



店舗・オフィス・住宅用間仕切り

Charade

CharadeSta

シャレードスタ

2024年9月2日
モデルチェンジ

Charade

シャレード

2024年9月2日
モデルチェンジ

CharadeTASK

シャレードタスク



Charad フラットタイプ センターウッドルーバーパネル パネルカラー：上・下段 マット、中段 ウッドルーバー (NK008) フレームカラー：ブラック レールカラー：ブラック



使 空
い 間
か を
た 間
拡 仕
が 切
る 。
。

CONTENTS

シーン別施工例	1
商品紹介	15
シャレードエスタ	
ー 商品特長	17
ー ツインパネル	19
ー シングルパネル	21
シャレード	
ー 商品特長	33
ー 折れ戸タイプ	35
ー フラットタイプ	37
ー アウトセットタイプ	39
シャレードタスク	
ー 商品特長	53
ー フラットタイプ	55
ー 格納レールタイプ	59
ー アウトセットタイプ	63
ー 折れ戸タイプ	67




Shop

店舗

機能性とデザイン性を兼ね備えたセバレートウッドルーバーパネル。
 上部のウッドルーバーを開けることで開放感をもたらし、
 下部のウッドルーバーを閉めることでプライバシーを確保できます。
 お客様のニーズに応じて間仕切り、収納時もすっきり収まる折れ戸タイプです。

Charad

折れ戸タイプ セバレートウッドルーバーパネル
 パネルカラー：上・下段 ウッドルーバー (NK012)、中段 マット
 フレームカラー：ブラック
 レールカラー：ブラック







CharadēSta ツインパネル フレームカラー：シルバー パネルカラー：木目(特殊仕様) レールカラー：ホワイト




温もりある木目パネルで落ち着いた空間をつくり、
大きな部屋をしっかりと間仕切り。
利用するお客様の人数に応じて素早く移動＆設置。
表面板を内装材と合わせることで、くつろぎの空間を演出できます。

Shop 店舗



クリアな透明パネルで仕切ること、空間を広く感じさせます。
用途や目的に応じて空間を仕切りながらも
店内をシームレスにつなげることができます。



CharadēSta 特殊仕様 フレームカラー：シルバー パネルカラー：透明(格納扉：マット) レールカラー：ブラック





Office オフィス

上下段の透明パネルが開放感を生み出し、
中段の温もりある木目パネルが落ち着いた印象を演出。
広々としたスペースを効果的に間仕切り、
快適なオフィス環境を提供します。



CharadēSta

シングルパネル

フレームカラー：ホワイト

パネルカラー：上・下段 透明、中段 木目ホワイト

レールカラー：ホワイト








Office オフィス

パネルに内蔵されたブラインドの羽根の角度を調整することで、視線を自由にコントロール。

会議の内容によって使い分けることができます。

格納時はパネルを1ヶ所にまとめられるので、空間を最大限に利用できます。



CharadēSta

ツインパネル フレームカラー：ブラック パネル：ブラインド内蔵 スラットカラー：V1002 レールカラー：ブラック



CharadeTASK フラットタイプ フレームカラー：ブラック パネルカラー：透明 レールカラー：ブラック



明るく開放感がある透明パネルで仕切ること、
リビングにインナーテラスを。
趣味の部屋として使用したり、
子供やペットのためのスペースとしても活用できます。

Living room
住宅ーリビングルーム



CharadeTASK 格納レールタイプ フレームカラー：ホワイト パネルカラー：上段 マット、中・下段 ホワイト レールカラー：ホワイト



床レール不要で、段差がないので小さなお子さまも安心。
 フロア掃除の邪魔にもなりません。
 スリムで軽量のパネルは、格納時もコンパクトに納まります。



クラス毎に空間を分けたり、
保育スタイルや行事によって、
1つの広い空間として使用することも可能です。
格納操作はシンプルな折れ戸タイプです。



Charade 折れ戸タイプ 3段コンビネーションパネル パネルカラー：上段 透明、中段 マット、下段 木目ホワイト フレームカラー：ホワイト レールカラー：ホワイト

■ 店舗・オフィス用間仕切り

CharadēSta シャレードエスタ

タイプ	ツインパネル フラット感と重厚感が備わった、 中間枠の無い複層のツインパネル。  P.19	シングルパネル 中間枠が入る仕様で、異なるパネル種類の組み合わせが 可能な単板のシングルパネル。  P.21
施工方法	上吊り方式(床レール無)	上吊り方式(床レール無)
格納	移動格納	移動格納
開閉	開き戸	開き戸
製作可能寸法	パネル幅:700~950mm 商品高さ:1700~2800mm パネル重量:11.8kg/㎡(ブラインド内蔵は14.5kg/㎡)	パネル幅:700~1250*mm(丁番吊りパネルは350mm~) 商品高さ:1700~3000*mm パネル重量:7.5kg/㎡ ※2段パネル、全面パネル、ウッドルーバーパネルはパネル幅~950、 商品高さ~2800まで。
パネルデザイン	パネルバリエーション:2種 パネルカラー:6種 フレームカラー:3色	パネルバリエーション:6種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色


■ 店舗・オフィス・住宅用間仕切り

Charade シャレード

タイプ	折れ戸タイプ 「引戸」「折れ戸」の、 2つの機能が便利な折れ戸タイプ  P.35	フラットタイプ スッキリと間仕切る、 「引戸」だけのフラットタイプ。  P.37	アウトセットタイプ 玄関や階段を間仕切る、 シンプルな「引戸」タイプ。  P.39
施工方法	上吊り方式(床レール有)	上吊り方式(床レール有・無)	上吊り方式(床レール有)
格納	折れ戸	引戸	引戸
開閉	引戸・折れ戸	引戸	引戸
製作可能寸法	パネル幅:600~1250mm 商品高さ:1700~3000*mm ※2段パネル、全面パネル、 ウッドルーバーパネルは商品高さ~2800まで。 パネル重量:7.5kg/㎡	パネル幅:600~1250mm 商品高さ:1700~3000*mm ※2段パネル、全面パネル、ウッドルーバーパネルは パネル幅~950、商品高さ~2800まで。 パネル重量:7.5kg/㎡	パネル幅:600~1250mm 商品高さ:1700~3000*mm ※2段パネル、全面パネルは パネル幅~950、商品高さ~2800まで。 パネル重量:7.5kg/㎡
パネルデザイン	パネルバリエーション:6種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色	パネルバリエーション:6種(床レール無は、3種) パネルカラー:7種 フレームカラー:3色	パネルバリエーション:5種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色

CharadeTASK シャレードタスク

タイプ	フラットタイプ スッキリと間仕切る、 「引戸」だけのフラットタイプ。  P.55	格納レールタイプ 格納時のスペースを最低限に抑えた格納レールタイプ。  P.59
施工方法	上吊り方式(床レール有・無)	上吊り方式(床レール無)
格納	引戸	移動格納
開閉	引戸	開き戸
製作可能寸法	パネル幅:500~1000mm 商品高さ:1700~2800mm パネル重量:5kg/㎡	パネル幅:700~940mm 商品高さ:1700~2800mm パネル重量:5kg/㎡
パネルデザイン	パネルバリエーション:3種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色	パネルバリエーション:3種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色

タイプ	アウトセットタイプ 玄関や階段を間仕切る、 シンプルな「引戸」タイプ。  P.63	折れ戸タイプ 「引戸」「折れ戸」の、 2つの機能が便利な折れ戸タイプ。  P.67
施工方法	上吊り方式(床レール有)	上吊り方式(床レール有)
格納	—	折れ戸
開閉	引戸	引戸・折れ戸 ※レールの数によります。
製作可能寸法	パネル幅:550~1000mm 商品高さ:1700~2800mm パネル重量:5kg/㎡	パネル幅:600~1000mm 商品高さ:1700~2800mm パネル重量:5kg/㎡
パネルデザイン	パネルバリエーション:3種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色	パネルバリエーション:3種 パネルカラー:7種 フレームカラー:3色

シャレードエスタ

上吊り方式で床レールの無い、バリアフリー仕様のシャレードエスタ。

フレームがスリムになり、スタイリッシュな装いに。

また、新ウッドルーバーパネルの登場で、さらに快適に多彩な空間を演出します。

【 特 長 】

1

よこフレームをスリム化。オフィス・店舗・住宅等、さまざまな空間を
よりスタイリッシュにアレンジできます。

また、最大天井高さ3mまで対応可能になりました。(パネルの種類により異なります)



中枠高さを50mmから**34mm**に、
上下枠高さは65mmから**60mm**に
スリム化しました。




2

パネルは用途に応じて、「ツインパネル」と「シングルパネル」から
お選びいただけます。

ツインパネル

パネル全体にフラット感と重厚感が備わった中間枠の
無いスッキリしたデザイン。機能的なブラインド内蔵
タイプもご用意。



シングルパネル

用途に応じて、全面パネル、2段パネル、3段パネルから
選択可能。天然木を採用したウッドルーバーパネルも
新たにラインアップ。



3. 機能性・意匠性に優れたウッドルーバーパネル。

パネルに天然木のルーバーを搭載したウッドルーバーパネルを新たにラインアップ。
ルーバーは、180°の角度調節が可能。採光・遮光・視線コントロールが自在に可能。



ルーバーの角度は、両サイドのルーバーソケットを持って回転させることで調整します。
※ルーバーを直接持って回転させないでください。破損の恐れがあります。
※ルーバーは天然木のため、色の濃淡、明暗、木目等にバラつきが生じる場合があります。また、「すじ」や「ふし」、「斑点」などが入ることもあります。

ルーバーカラー: NK003 ルーバーカラー: NK014



透明(標準仕様) ブラック(オプション)
パネル幅600mmを超えるとセンターにルーバーピッチをキープする連結テープが搭載されます。
ルーバーをはさむクリップのカラーは、透明(標準仕様)とブラック(オプション)があります。

4. パネルカラーに高級感のある木目ホワイト・木目ブラック色を新たにラインアップ。

パネルの表面材には、意匠性に優れ、環境に配慮した化粧シート5色と再生アクリルパネル2種類を用意しました。




パネルカラー

※マットパネル・透明パネルはシングルパネルのみ




フレームカラー



5. 2段ランナーの採用でパネルの揺れが少ない軽量操作。また上吊り方式で床レールのないバリアフリー仕様。

コンパクト2段レール&ランナー



2段ランナーにより支点が2つあるので、パネル重心が安定します。


特許第6810662号



床レールがないため、安心・安全なバリアフリー仕様です。

6. 間仕切りラインとは離れた場所にも格納可能

格納方法は、A型とC型の2種類があります。C型の格納方法なら、間仕切りのラインとは別の離れた場所に格納できるので空間を最大限に利用することができます。



※C型格納は、シングルパネルのみにになります。

シャレードエスタ ツインパネル



ブラインド内蔵パネル フレームカラー：ブラック スラットカラー：V1011 レールカラー：ブラック



パネル全体にフラット感と重厚感が備わった
中間枠の無いスッキリしたデザインのツインパネル。
2枚のパネル(表裏)を別々の組み合わせにすることが可能。
機能的なブラインド内蔵パネルもご用意しております。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ
ホワイト	MDF+化粧シート(S-362・S-363・ S-364・S-365・S-366)、 ブラインド スラット(はね)カラー(全55色)	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト
シルバー						グレイ
ブラック		ブラック				ブラック



パネルバリエーション

全面化粧パネル




ブラインド内蔵



フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック

ブラインドスラット (羽根)

適応スラットカラー (スラット幅15mm)

ニュートラル (19色)	ナチュラル (20色)	クリア (16色)
V1001～V1019	V1020～V1039	V1058・V1059・V1063・V1064・V1067・V1071・V1072・V1075・ V1079・V1080・V1083・V1087・V1088・V1092・V1094・V1095

※スラットカラーサンプルは、セレーノ・ユニークサンプル帳をご参照ください。



レールカラー



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

シャレードエスタ シングルパネル



3段透明・マットパネル(上・下段透明・中段マット) フレームカラー：ホワイト レールカラー：ホワイト



シングルパネルは、全面・2段・3段仕様をラインアップ。

パネルカラーの組み合わせも可能です。

また、天然木のルーバーを搭載したウッドルーバーパネルを新たに用意しました。


パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート(S-362・ S-363・S-364・S-365・S-366) ウッドルーバー(はね)カラー(全17色)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック




パネルバリエーション

3段樹脂パネル




3段透明・マット

3段コンビネーションパネル




3段透明・マット・化粧パネル組み合わせ

3段化粧パネル




3段化粧パネル

2段化粧パネル



上段:透明・マット
下段:化粧パネル


全面パネル



全面透明

全面化粧パネル

センター
ウッドルーバーパネル



上下段:透明・マット・化粧パネル
中段:ウッドルーバー

セパレート
ウッドルーバーパネル




上下段:ウッドルーバー
中段:透明・マット・化粧パネル

※ウッドルーバーパネル丁番吊り納まりの小パネルは
3段透明・マットまたは3段化粧パネルになります。

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

パネル仕様

ツインパネル(ブラインド内蔵)



操作部 コードでブラインドの開閉を行います。(昇降はできません)

カラー:グレイのみ



スラット全閉(凸面内)



スラット水平



スラット全閉(凸面外)

ブラインドの適応スラットカラー(スラット幅 15mm)

ニュートラル(19色)	
カラーNo	カラー名
V1001	アイスグレイ
V1002	クールグレイ
V1003	アッシュグレイ
V1004	ダークグレイ
V1005	スチールグレイ
V1006	リリーホワイト
V1007	マットクールホワイト
V1008	マットコットンホワイト
V1009	マットスモークホワイト
V1010	ソフトグレイ
V1011	スカイグレイ
V1012	カーボンブラック
V1013	クリアホワイト
V1014	クールホワイト
V1015	コットンホワイト
V1016	スモークホワイト
V1017	アーバングレイ
V1018	ウォームグレイ
V1019	ピアノブラック

ナチュラル(20色)	
カラーNo	カラー名
V1020	ライトアイボリー
V1021	アイボリー
V1022	ムーンベージュ
V1023	アーモンドベージュ
V1024	ウィザードリーフ
V1025	イタリアンロースト
V1026	バニラアイス
V1027	マットライトアイボリー
V1028	ナチュラルベージュ
V1029	ピーナッツクリーム
V1030	デザートタン
V1031	ココナッツブラウン
V1032	コーヒーブラウン
V1033	シェル
V1034	エクリュベージュ
V1035	ブリーチドサンド
V1036	スキンベージュ
V1037	カフェラテ
V1038	シナモン
V1039	バーントアンバー

クリア(16色)	
カラーNo	カラー名
V1058	ベビーピンク
V1059	チークピンク
V1063	ベビースキン
V1064	ネールピンク
V1067	オレンジシャーベット
V1071	クリームイエロー
V1072	フレンチバニラ
V1075	フレッシュリーフ
V1079	アイスグリーン
V1080	ミントグリーン
V1083	アクア
V1087	ミスティックブルー
V1088	ベビーブルー
V1092	シアブルー
V1094	ライトパープル
V1095	アーティチョーク

※スラットカラーサンプルは、セレーノ・ユニークサンプル帳をご参照ください。

シングルパネル(ウッドルーバーパネル)




ルーバーの角度は、両サイドのルーバーソケットを持って回転させることで調整します。


※ルーバーを直接持って回転させないでください。破損の恐れがあります。



全閉



水平




逆全閉

適応ルーバーカラー(幅 50mm)

カラーNo	カラー名
NK001	スターホワイト
NK002	ソフトグレイ
NK003	アッシュグレイ
NK004	ブラック
NK005	ビュアホワイト
NK006	アラバスター

カラーNo	カラー名
NK007	ラテブラウン
NK008	ココアブラウン
NK009	ナチュラル
NK010	オーク
NK011	ダークオーク
NK012	ミディアム

ルーバーカラー: NK003 ルーバーカラー: NK014



透明(標準仕様) ブラック(オプション)

パネル幅600mmを超えるとセンサーにルーバーピッチをキープする連結テープが搭載されます。ルーバーをはさむクリップのカラーは、透明(標準仕様)とブラック(オプション)があります。

カラーNo	カラー名
NK013	ミディアムダーク
NK014	セピアブラウン
NK015	ダークブラウン
NK016	セージ
NK017	インディゴウォッシュ

※ルーバーカラーサンプルは、クレール・クレールグランツサンプル帳をご参照ください。

建具金物


標準仕様

ローラーラッチ・ローラー受け

ツインパネル



シングルパネル



把手

ツインパネル




オモテ面



ウラ面

シングルパネル



丸落し・丸落し受けツボ

ツインパネル



樹脂製

カラー：アイボリー・
ライトオーク



金属製

写真はPタイル用

シングルパネル



※写真はアイボリー。丸落しは、パネル種類によって形状が異なります。
※丸落としは樹脂製です。強い力が加わると変形や外れの原因となりますのでご注意ください。




小型把手・ボールキャッチ

シングルパネルC型格納のみ



両面



オプション(シングルパネル)


戸先錠



ロック側



サムターン側



サイドフレーム


本締錠



ロック側



サムターン側



戸当り

扉と壁の接触を
防止します。



サイドフレーム

巾木のある場合や、開口部のゆがみ等で生じる
壁面との隙間を防ぎたい時に使用いただけます。





カラー：
ホワイト(F-31)
シルバー(F-10)
ブラック(F-13)



構造図

單位:mm

ツインパネル



シングルパネル





構造図

单位:mm


シングルパネル（ウッドルーバーパネル）

※図はセパレートウッドルーバーパネル




ルーバー枚数と※印部はCHにより変動します。

※ルーバー連結テープ・ルーバークリップはPW=600以上に適用




丸落とし受けツボ（ツインパネル・シングルパネル用）

- ・樹脂製(フタ付) ・金属製:Pタイル用(フタ無) ・金属製:ツインパネルドア受専用(フタ付)
 カラー:アイボリー・ カラー:シルバー カラー:シルバー
 ライトオーク




※一般住宅向け

小型把手 (ツインパネル用)




把手 (シングルパネル用)

カラー:グレイ(フレームカラー:ホワイト・シルバー)、ブラック(フレームカラー:ブラック)



小型把手 (シングルパネル用)



仕様

商品名		シャレードエスタ ツインパネル	シャレードエスタ シングルパネル
商品略号		PDSE-T	PDSE-S
製作可能寸法	パネル幅 (PW)	700～950mm	700～1250 (950) mm ※1 (丁番吊りパネルは、PW:350mm～)
	商品高さ	1700～2800mm	1700～3000 (2800) mm ※1
パネル		MDF/4mm厚 化粧シート貼り (5色) アクリル板 (透明)/4mm厚 [ブラインド内蔵]	再生アクリル板 (透明)/2mm厚 ※2、再生アクリル板 (マット)/2mm厚 MDF/2.5mm厚 ※3 化粧シート貼り (5色)
フレーム		アルミ押出型材 (カラー:ホワイト、シルバー、ブラック)	
ハンガーレール		アルミ押出型材 (カラー:ホワイト・ブラック)	
ランナー		ナイロン複合材、他	
把手		—	アルミ (カラー:グレイ・ブラック)
丁番		—	ナイロン複合材 (カラー:ブラウン)
シール・召合・サイドゴム		樹脂 (カラー:ブラック)	
小口丸落し		樹脂 (カラー:グレイ)	樹脂 (カラー:グレイ・ブラック)
フランス落し		亜鉛ダイカスト (カラー:シルバー) ※軸吊りパネル受け部のみ	—
面付丸落し		—	樹脂 (カラー:グレイ・ブラック)
ビード		—	樹脂 (カラー:ホワイト、グレイ、ブラック)
キャップ類		樹脂 (カラー:ホワイト、グレイ、ブラック)	
小型把手		亜鉛合金 (カラー:シルバー)	
パネル重量		11.8kg/㎡ ブラインド内蔵:14.5kg/㎡	7.5kg/㎡

※1 2段パネル、全面パネル、ウッドルーバーパネルは、パネル幅~950、商品高さ~2800までになります。


※2 全面透明パネルの商品高さ1901~の再生アクリル板は3mm厚になります。

※3 全面化粧パネルの商品高さ1901~の化粧板は4mm厚になります。

納まり図

ツインパネル

・A型格納 (軸吊り納まり)




パネルのたたみ代

パネル枚数×55mm+60mm

シングルパネル

・A型格納 (軸吊り納まり)




パネルのたたみ代

パネル枚数×50mm+60mm

※シングルパネルは、たたんだ際に軸吊りパネルが
把手分出ます。

・C型格納 (丁番吊り納まり)




パネルのたたみ代


パネル枚数×50mm

レールの納まり図 ※格納部には全パネルの重量が掛かります。下地の強度を必ず確保してください。

木造



鉄骨・RC




格納方法


A型格納

軸吊り納まりの場合

パネルの開閉 把手の付いているパネルを開閉して、出入り可能です。



パネルの格納




1 格納するときは、軸吊りパネルを壁面まで開きます。

2 2枚目以降は、各パネルの丸落しを解除して格納部まで移動させます。

C型格納

パネルの格納



1 半パネルを、パネルと平行になるまで折りたたみ、ボールキャッチで固定します。

2 半パネルをボールキャッチで固定したまま、パネルを壁面まで移動させます。

3 2枚目以降は、各パネルの丸落しを解除して格納部まで移動させます。


ご注文時の注意事項

- 1 パネル種類をご確認ください。(ツインパネルかシングルパネル)
- 2 パネルタイプをご確認ください。
- 3 フレームカラー、パネルカラー、レールカラーをご確認ください。
- 4 ツインパネル ブラインド内蔵の場合は、スラットカラーをご指示ください。
- 5 ウッドルーバーパネルの場合は、ルーバーカラーをご指示ください。
- 6 商品サイズをご確認ください。(下記採寸方法を参照して、ミリ単位でご指示ください。)
- 7 格納方法をご確認ください。
- 8 オプション(戸当り、サイドフレーム等)をご確認ください。

採寸方法


商品幅の測り方

商品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
取付け開口幅の天井取付け面(①幅)、床面(②幅)の2カ所を採寸し、その中で小さい寸法を商品幅としてご指示ください。



商品高さの測り方

商品高さとは、「取付け部の開口高さ寸法」を指します。
取付け開口高さの両端(①③高さ)、中央(②高さ)の3カ所を採寸し、その中で一番小さい寸法と、一番大きい寸法の間値を商品高さとしてご指示ください。




※採寸した寸法差が幅・高さともに4mm以上ある場合には、ゆがみ等を調整してから取り付けをしてください。
※サイドフレームを取付ける場合は、P.32の納まり図を参考にして商品幅をご指示ください。


パネル高さによるルーバー枚数と開口寸法(ウッドルーバーパネル)

ウッドルーバーパネルは、パネル高さにより下記のようにルーバー枚数が決まります。枚数のご指定はできません。

【センターウッドルーバーパネル】



【セパレートウッドルーバーパネル】



お手入れ方法

【パネルのお手入れ方法】

かたく絞った雑巾で、表面の汚れを落としてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめて汚れを拭き取ったあと、水拭きをして洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で乾拭きをしてください。強酸性、強アルカリ洗剤は使用しないでください。また、各種漂白剤も使用できません。

※アクリル板パネルの表面は、キズ付きやすくなっていますので、お手入れの際は、十分に取り扱いに注意してください。
また、洗剤等の溶剤を使用すると白化、黄変のおそれがありますので、使用しないでください。


⚠️ ご注意

エアコン・空調などの近くではパネルの揺れが発生する場合があります。

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途見積り)

シャレードエスタ シングルパネル【A型格納】



3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～3800	2880～5050	3580～6300	4280～7550	4980～8800	5680～10050	6380～11300	7080～12550
1700～1900	538,900	678,100	817,300	956,400	1,095,600	1,234,800	1,374,000	1,513,100
1901～2800	541,400	681,300	821,200	961,200	1,101,100	1,241,100	1,381,000	1,520,900
2801～3000	551,100	694,100	837,100	980,100	1,123,200	1,266,200	1,409,200	1,552,200

3段化粧パネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～3800	2880～5050	3580～6300	4280～7550	4980～8800	5680～10050	6380～11300	7080～12550
1700～1900	483,800	604,600	725,400	846,200	967,000	1,087,800	1,208,500	1,329,300
1901～2800	502,500	629,400	756,400	883,300	1,010,300	1,137,300	1,264,200	1,391,200
2801～3000	512,200	642,200	772,300	902,300	1,032,400	1,162,400	1,292,400	1,422,500

2段パネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～2900	2880～3850	3580～4800	4280～5750	4980～6700	5680～7650	6380～8600	7080～9550
1700～1900	421,800	523,500	625,100	726,700	828,300	929,900	1,031,500	1,133,100
1901～2800	445,800	555,400	665,000	774,500	884,100	993,600	1,103,200	1,212,800

全面パネル ※マットパネルは製作できません。

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～2900	2880～3850	3580～4800	4280～5750	4980～6700	5680～7650	6380～8600	7080～9550
1700～1900	396,700	493,500	587,600	681,700	775,800	869,900	964,000	1,058,200
1901～2800	435,300	545,000	652,000	759,000	865,900	972,900	1,079,900	1,186,800

センターウッドルーバーパネル

単位：円

パネルユニット数 高さ(H)mm 幅(W)mm ルーバー枚数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～2900	2880～3850	3580～4800	4280～5750	4980～6700	5680～7650	6380～8600	7080～9550
1700～1900	543,000	688,600	831,500	974,400	1,117,200	1,260,100	1,403,000	1,545,900
1901～2200	565,200	718,100	868,400	1,018,700	1,169,000	1,319,200	1,469,500	1,619,800
2201～2800	598,200	762,200	923,500	1,084,700	1,246,000	1,407,200	1,568,500	1,729,800

セパレートウッドルーバーパネル


単位：円

パネルユニット数 高さ(H)mm 幅(W)mm ルーバー枚数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2180～2900	2880～3850	3580～4800	4280～5750	4980～6700	5680～7650	6380～8600	7080～9550
1700～1900	631,600	803,200	974,700	1,146,200	1,317,800	1,489,300	1,660,900	1,832,400
1901～2200	676,000	862,300	1,048,600	1,234,900	1,421,200	1,607,500	1,793,900	1,980,200
2201～2800	729,000	933,000	1,136,900	1,340,900	1,544,900	1,748,800	1,952,800	2,156,700

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途お見積り)

シャレードエスタ シングルパネル【C型格納】



※下記のパネルユニット数は小パネルの枚数を含んでいません。
(例) 3ユニットは、【大パネル3枚+小パネル1枚】の価格を示しています。
※ウッドルーパーパネル丁番吊り納まりの小パネルは、3段透明・マットパネルまたは3段化粧パネルになります。

3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 4380	3180～ 5630	3880～ 6880	4580～ 8130	5280～ 9380	5980～ 10630	6680～ 11880	7380～ 13130
1700～1900	698,500	837,600	976,800	1,116,000	1,255,100	1,394,300	1,533,500	1,672,600
1901～2800	701,500	841,400	981,300	1,121,300	1,261,200	1,401,100	1,541,100	1,681,000
2801～3000	713,500	856,500	999,500	1,142,600	1,285,600	1,428,600	1,571,600	1,714,600

3段化粧パネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 4380	3180～ 5630	3880～ 6880	4580～ 8130	5280～ 9380	5980～ 10630	6680～ 11880	7380～ 13130
1700～1900	634,100	754,900	875,700	996,500	1,117,300	1,238,100	1,358,900	1,479,700
1901～2800	656,600	783,600	910,500	1,037,500	1,164,500	1,291,400	1,418,400	1,545,400
2801～3000	668,600	798,700	928,700	1,058,800	1,188,800	1,318,900	1,448,900	1,579,000

2段パネル

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 3280	3180～ 4230	3880～ 5180	4580～ 6130	5280～ 7080	5980～ 8030	6680～ 8980	7380～ 9930
1700～1900	562,700	665,000	767,300	869,500	971,800	1,074,100	1,176,300	1,278,600
1901～2800	587,500	697,100	806,700	916,200	1,025,800	1,135,400	1,244,900	1,354,500

全面パネル ※マットパネルは製作できません。

単位：円

パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 3280	3180～ 4230	3880～ 5180	4580～ 6130	5280～ 7080	5980～ 8030	6680～ 8980	7380～ 9930
1700～1900	517,700	612,300	707,000	801,600	896,300	990,900	1,085,600	1,180,200
1901～2800	560,500	667,400	774,200	881,100	988,000	1,094,900	1,201,700	1,308,600

センターウッドルーパーパネル

単位：円

パネルユニット数 高さ(H)mm 幅(W)mm ルーバー枚数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 3280	3180～ 4230	3880～ 5180	4580～ 6130	5280～ 7080	5980～ 8030	6680～ 8980	7380～ 9930
1700～1900	12枚×1段	679,700	822,600	965,500	1,108,400	1,251,200	1,394,100	1,537,000
1901～2200	15枚×1段	710,300	860,500	1,010,800	1,161,100	1,311,400	1,461,600	1,611,900
2201～2800	18枚×1段	747,600	908,800	1,070,100	1,231,300	1,392,600	1,553,900	1,715,100

セパレートウッドルーパーパネル

単位：円

パネルユニット数 高さ(H)mm 幅(W)mm ルーバー枚数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット
	2480～ 3280	3180～ 4230	3880～ 5180	4580～ 6130	5280～ 7080	5980～ 8030	6680～ 8980	7380～ 9930
1700～1900	12枚×2段	809,200	995,100	1,180,900	1,366,700	1,552,500	1,738,300	1,924,200
1901～2200	15枚×2段	819,100	1,005,400	1,191,700	1,378,100	1,564,400	1,750,700	1,937,000
2201～2800	18枚×2段	876,400	1,080,400	1,284,300	1,488,300	1,692,200	1,896,200	2,100,100

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途お見積り)

シャレードエスタ ツインパネル

ブラインド内蔵パネル

単位:円



納まり	幅(W)mm	2200~2850	2851~3800	3801~4750	4751~5700	5701~6650	6651~7600
	高さ(H)mm パネルユニット数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット
軸吊り	1700~2500	673,300	838,500	1,003,000	1,178,500	1,352,200	1,524,800
	2501~2800	681,100	848,100	1,012,200	1,188,900	1,363,700	1,537,800

全面パネル

単位:円



納まり	幅(W)mm	2200~2850	2851~3800	3801~4750	4751~5700	5701~6650	6651~7600
	高さ(H)mm パネルユニット数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット
軸吊り	1700~2500	511,100	636,700	761,500	894,800	1,026,700	1,157,800
	2501~2800	517,000	644,100	768,500	902,600	1,035,200	1,167,800

オプション

サイドフレーム ※最大(H)=3000mm


仕様	価格
フレーム(シングルパネル用)	12,000円/本
フレーム(ツインパネル用)	14,000円/本

巾木のある場合や、開口部のゆがみ等で生じる壁面との隙間を防ぎたい時にご使用いただけます。




カラー:ホワイト(F-31)・
シルバー(F-10)・ブラック(F-13)

写真はシングルパネル用



面付け丸落し ※シングルパネルのみ

価格	2,000円/個
----	----------



本締錠 ※シングルパネルのみ

価格	29,000円/カ所
----	------------



ロック側



サムターン側

戸当り

価格	1,200円/個
----	----------



シャレード


床レール仕様で、安定したスムーズで快適な開閉を実現したシャレード。

フレームがスリムになり、スタイリッシュな装いに。

また、新下部ランナーの採用や新ウッドルーバーパネルの登場で、さらに快適に多彩な空間を演出します。

〔 特 長 〕

1. よこフレームをスリム化。最大天井高さ3mまで対応。(パネルの種類により異なります) オフィス・店舗・住宅等、さまざまな空間をよりスタイリッシュにアレンジできます。




中枠高さを50mmから **34mm** に、
上下枠高さは65mmから **60mm** に
スリム化しました。



2. 「折れ戸タイプ」と「フラットタイプ・アウトセットタイプ」をご用意。

引戸として2つの空間を自由に出入りでき、折れ戸としてスッキリと折りたたんで収納できる折れ戸タイプと、シンプルな引戸機能のフラットタイプ・アウトセットタイプからお選びいただけます。



折れ戸タイプ




フラットタイプ
アウトセットタイプ

写真はフラットタイプ


機能 1 引戸として

引戸として、2つの空間を自由に出入りできます。




機能 2 折れ戸として

折れ戸として、スッキリと折りたたんで収納できます。



採光性の高いアクリル板のパネルがお部屋の景観をそこなうことなく、スッキリと間仕切ります。



3. 機能性・意匠性に優れたウッドルーバーパネル。

パネルに天然木のルーバーを搭載したウッドルーバーパネルを新たにラインアップ。
ルーバーは、180°の角度調節が可能。採光・遮光・視線コントロールが自在に可能。



ルーバーの角度は、両サイドのルーバーソケットを持って回転させることで調整します。
※ルーバーを直接持って回転させないでください。破損の恐れがあります。
※ルーバーは天然木のため、色の濃淡、明暗、木目等にバラつきが生じる場合があります。また、「すじ」や「ふし」、「斑点」などが入ることもあります。

ルーバーカラー: NK003 ルーバーカラー: NK014



透明 (標準仕様) ブラック (オプション)
パネル幅600mmを超えるとセンターにルーバーピッチをキープする連結テープが搭載されます。
ルーバーをはさむクリップのカラーは、透明 (標準仕様) とブラック (オプション) があります。

4. パネルカラーに高級感のある木目ホワイト・木目ブラック色を新たにラインアップ。

パネルの表面材には、意匠性に優れ、環境に配慮した化粧シート5色と再生アクリルパネル2種類を用意しました。



パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト S-364 ブラック S-362 木目ダークブラウン S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック マット 透明


フレームカラー



F-31 ホワイト F-10 シルバー F-13 ブラック

5. 分離型の下部ランナーを採用

下部ランナーをパネルを取り外すことなく簡単に交換ができる分離型を採用。安定した走行も実現しました。



6. 引戸連動アームの採用で、開閉操作が簡単

フラットタイプのパネルには、独自の引戸連動アームを採用。先頭パネルに連動し他のパネルも開閉します。3ユニット以上が対象です。



※3段樹脂パネル、3段コンビネーションパネル、3段化粧パネルのみに対応します。



7. ソフトクローズ機能付きも用意(オプション)

勢いよくパネルを動かしても、閉じる手前でゆっくりと静かに閉まるソフトクローズ機能をオプションで用意。指の挟み込みやパネルの衝突音を防止します。



※フラットタイプ (床レール有) とアウトセットタイプのみに対応します。

シャレード 折れ戸タイプ



2段パネル(マット・木目ブラック) フレームカラー/レールカラー:ブラック

使用目的に合わせて、
間仕切ることができるシャレード 折れ戸タイプ。
引戸として空間を間仕切り、
折れ戸としてスッキリと折りたたんで格納できます。


パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	召合・戸当りゴム	丁番
ホワイト	再生アクリル(透明・マット)、 MDF+化粧シート(S-362・S-363・ S-364・S-365・S-366) ウッダーレーバー(はね)カラー(全17色)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラウン
シルバー			グレー		
ブラック		ブラック	ブラック		




パネルバリエーション

3段樹脂パネル




3段透明・マット


3段コンビネーションパネル



3段透明・マット・化粧パネル組み合わせ




3段化粧パネル




3段化粧パネル

2段化粧パネル




上段:透明・マット
下段:化粧パネル

全面パネル




全面透明




全面化粧パネル


センター
ウッドルーバーパネル



上下段:透明・マット・化粧パネル
中段:ウッドルーバー




セパレート
ウッドルーバーパネル



上下段:ウッドルーバー
中段:透明・マット・化粧パネル

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン




S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール **NEW**



F-31 ホワイト

NEW



F-13 ブラック

床レール 両面テープでも床に貼る事ができます。



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

引手



シャレード フラットタイプ



3段樹脂パネル(マット) フレームカラー：シルバー レールカラー：ホワイト



目的に合わせて、自由に間仕切ることができる
シャレード フラットタイプ。

パントリーの目隠しに樹脂パネルを使用すれば、
圧迫感も少なく、キッチンまわりも整理整頓ができます。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	召合・戸当りゴム
ホワイト	再生アクリル(透明・マット)、 MDF+化粧シート(S-362・S-363・ S-364・S-365・S-366) ウッドルーパー(はね)カラー(全17色)	ホワイト	ホワイト	ブラック
シルバー			グレイ	
ブラック		ブラック	ブラック	

パネルバリエーション


※床レール無タイプは、3段樹脂パネル、3段コンビネーションパネル、3段化粧パネルのみの対応となります。

3段樹脂パネル




3段透明・マット

3段コンビネーションパネル




3段透明・マット・化粧パネル組み合わせ

3段化粧パネル




3段化粧パネル

2段化粧パネル




上段:透明・マット
下段:化粧パネル

全面パネル




全面透明




全面化粧パネル

センター ウッドルーバーパネル



上下段:透明・マット・化粧パネル
中段:ウッドルーバー

セパレート ウッドルーバーパネル



上下段:ウッドルーバー
中段:透明・マット・化粧パネル

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

床レール 両面テープでも床に貼る事ができます。



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

引手




パネル納まり例 パターンA～Dを商品ご注文時にご指示ください。

●引戸ガイド(床レール無のみ)

パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		
パターン	A	B	A	B	C (床レール有のみ)
開閉時					
格納時					

パネルユニット数	4ユニット			
パターン	A	B	C (床レール有のみ)	D (床レール有のみ)
開閉時				
格納時				

シャレード アウトセットタイプ



3段化粧パネル(木目ダークブラウン) フレームカラー・レールカラー：ブラック


いつもの場所を、引戸へのリフォームで、さらに快適さをもたらします。
キッチン収納やクローゼットの目隠しなどにもご使用いただけます。

パネル納まり例

パネル組数	1組
全閉時	
格納時	


パネルバリエーション

3段樹脂パネル




3段透明・マット

3段コンビネーションパネル




3段透明・マット・化粧パネル組み合わせ

3段化粧パネル




3段化粧パネル

2段化粧パネル



上段：透明・マット
下段：化粧パネル

全面パネル



全面透明

全面化粧パネル

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート (S-362、S-363、S-364、 S-365、S-366) ウッダーバー(はね)カラー(全17色)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック

パネル仕様

ウッドルーバーパネル

※適応商品：フラットタイプ（床レール有）、折れ戸タイプ




ルーバーの角度は、両サイドのルーバーソケットを持って回転させることで調整します。


※ルーバーを直接持って回転させないでください。破損の恐れがあります。



全閉



水平



逆全閉

適応ルーバーカラー（幅50mm）

カラーNo	カラー名
NK001	スターホワイト
NK002	ソフトグレイ
NK003	アッシュグレイ
NK004	ブラック
NK005	ピュアホワイト
NK006	アラバスター

カラーNo	カラー名
NK007	ラテブラウン
NK008	ココアブラウン
NK009	ナチュラル
NK010	オーク
NK011	ダークオーク
NK012	ミディアム

ルーバーカラー：NK003 ルーバーカラー：NK014




透明（標準仕様） ブラック（オプション）

パネル幅600mmを超えるとセンサーにルーバーピッチをキープする連結テープが搭載されます。ルーバーをはさむクリップのカラーは、透明（標準仕様）とブラック（オプション）があります。

建具金物

標準仕様

引き手（両面）



丸落し・丸落し受けツボ

床レール有/無どちらにも同じ丸落しを採用。パネルを固定する丸落しは、十分なストロークを確保しているため、パネルの固定と解除操作がストレスなくできます。縦フレームの小口側に格納されているのですっきりと納まります。



床レール有



床レール無


オプション

引戸錠



ロック側

スライドロック側




戸先錠



ロック側

サムターン側



サイドフレーム

■戸当り

扉と壁の接触を防止します。



■サイドフレーム

巾木のある場合や、開口部のゆがみ等で生じる壁面との隙間を防ぎたい時にご使用いただけます。




カラー：
ホワイト（F-31）
シルバー（F-10）
ブラック（F-13）


構造図

単位:mm

折れ戸タイプ




縦断面図



展開図

※折れ戸シングルパネルは、
たたんだ際に把手約60mm分出ます。




横断面図


※たたみ代寸法=ユニット数×80+30

折れ戸タイプ (ウッドルーバーパネル)


※図はセパレートウッドルーバーパネル



縦断面図



展開図




横断面図


構造図

単位:mm

フラットタイプ




縦断面図




横断面図

フラットタイプ(ウッドルーバーパネル)


※図はセンターウッドルーバーパネル



縦断面図



展開図




横断面図


構造図

単位:mm


アウトセットタイプ



縦断面図



展開図



横断面図


仕様

商品名	シャレード 折れ戸タイプ(ダブルレール)	シャレード 折れ戸タイプ(シングルレール)	シャレード フラットタイプ(床レール有)	シャレード フラットタイプ(床レール無)
商品略号	PDS-VW	PDS-VS	PDS-F	PDS-F N
製作可能寸法	パネル幅(PW) 600~1250 商品高さ 1700~3000(2800)	パネル幅(PW) 600~1250 商品高さ 1700~3000(2800)	パネル幅(PW) 600~1250(950) 商品高さ 1700~3000(2800)	パネル幅(PW) 600~1250 商品高さ 1700~3000
パネル	再生アクリル板(透明)/3mm・2mm厚、再生アクリル板(マット)2mm厚 化粧板/MDF4mm・2.5mm厚 化粧シート貼り(ホワイト・ブラック・木目ホワイト・木目ブラック・木目ダークブラウン)			
フレーム	アルミ押出型材(カラー:ホワイト・シルバー・ブラック)			
ハンガーレール	アルミ押出型材(カラー:ホワイト・ブラック)			
ランナー	樹脂、他			
ビード	樹脂(カラー:ホワイト・グレイ・ブラック)			
折れ戸ゴム	樹脂(カラー:ホワイト・グレイ・ブラック)			
召合緩衝材	樹脂(カラー:ブラック)			
サイドゴム	樹脂(カラー:ブラック)			
丸落し	樹脂(カラー:グレイ・ブラック)			
キャップ類	樹脂(カラー:ホワイト・グレイ・ブラック)			
丁番	ナイロン複合材			
引戸連動アーム	樹脂(カラー:ホワイト・ブラック)			
下部ランナー	樹脂、他(カラー:ブラック)			
床レール	アルミ押出型材(カラー:ホワイト・ブラック)			
把手	アルミ(カラー:グレイ・ブラック)			
引手	亜鉛ダイカスト(カラー:シルバー)			
引戸ガイド	樹脂、他(カラー:ブラック)			
パネル重量	7.5kg/m ²			

※全面透明パネルの商品高さ1901~の再生アクリル板は3mm厚になります。 ※全面化粧パネルの商品高さ1901~の化粧板は4mm厚になります。
 ※アクリル板は伸縮性があるため、設置環境により、若干の反りが生じる場合があります。 ※全面パネル、2段パネル、ウッドルーバーパネルは、パネル幅~950、商品高さ~2800までになります。
 ※全面パネルは透明、化粧板のみです。 ※2段パネル下段は化粧板のみです。 ※全面パネル、2段パネル、ウッドルーバーパネルには、引戸連動アームは付きません。
 ※床レール無タイプは、3段樹脂パネル、3段コンビネーションパネル、3段化粧パネルのみに対応します。
 ※アウトセットタイプ(1ユニット)は、ウッドルーバーパネルには対応しません。


下ツボ(丸落し受けツボ)

・樹脂製(フタ付)
カラー:アイボリー・
ライトオーク




※一般住宅向け

・金属製:Pタイル用(フタ無)
カラー:シルバー



・床レール有専用
カラー:ホワイト・
ブラック



樹脂製(フタ無)

オプション

・サイドフレーム

巾木のある場合や、開口部のゆがみ等で生じる壁面との隙間を防ぎたい時や、戸先錠を使用して施錠する場合に使用します。

・ソフトクローズ機能仕様

勢いよくパネルを動かしても、閉じる手前でゆっくりと静かに閉まります。指の挟み込みやパネルの衝突音を防止します。

・引戸錠、戸先錠

パネル同士を施錠する場合に使用します。

・面付け丸落し


パネルと床面を固定する場合に使用します。

※仕様・価格等の詳細は、P.49をご参照ください。




パネル納まり(折れ戸タイプ)

・たたみ代寸法=ユニット数×80+30 ●商品重量=約7.5kg/m²



右引き手仕様




折りたたむ方向






折りたたむ方向





左引き手仕様



折りたたむ方向



折りたたむ方向






折りたたみ手順(折れ戸タイプ)

全開にする時は、**1** 引手のついたドアを1番最初にたたみます。

2 2番目以降は、納める位置まで**フラットもしくは、くの字にした状態**で移動し、折りたたんでください。

⚠️ ご注意

ウッドルーバーパネルを折りたたむ場合は、必ずルーバーを閉じた状態でたたみ込んで、移動させてください。



パネルのオモテ・ウラ(折れ戸タイプ)

パネルには下図のように、表・裏があります。用途に応じて、表・裏をご指示ください。



折りたたむ状態

パネルが折れる方向はタニ側です。



折りたたむ状態

パネルが折れる方向はヤマ側です。



隙間防止ゴムが見えます。

⚠️ パネルの折れ部には指はさみ防止のクッションがありますが、操作の際には十分に気をつけてください。


ご注文時の注意事項

- 1 商品タイプをご確認ください。(折れ戸タイプかフラットタイプかアウトセットタイプ)
- 2 パネルタイプをご確認ください。
- 3 フレームカラー、パネルカラー、ハンガーレールカラー、床レールカラーをご確認ください。
- 4 ウッドルーバーパネルの場合は、ルーバーカラーをご指示ください。
- 5 商品サイズをご確認ください。(下記採寸方法を参照して、ミリ単位でご指示ください。)
- 6 パネルの納まりをご確認ください。(パネル表面から見て右引き手仕様か、左引き手仕様か。)
- 7 オプション(サイドフレーム、壁面ブラケット等)をご確認ください。

採寸方法


商品幅の測り方

商品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
取付け開口幅の天井取付け面(①幅)、床面(②幅)の2カ所を採寸し、その中で小さい寸法を商品幅としてご指示ください。



商品高さの測り方

商品高さとは、「取付け部の開口高さ寸法」を指します。
取付け開口高さの両端(①③高さ)、中央(②高さ)の3カ所を採寸し、その中で最も小さい寸法を商品高さとしてご指示ください。




※採寸した寸法差が幅・高さともに4mm以上ある場合には、ゆがみ等を調整してから取り付けをしてください。
※サイドフレームを取付ける場合は、P.49の納まり図を参考にして商品幅をご指示ください。


パネル高さによるルーバー枚数と開口寸法(ウッドルーバーパネル)

ウッドルーバーパネルは、パネル高さにより下記のようにルーバー枚数が決まります。枚数のご指定はできません。

【センターウッドルーバーパネル】



【セパレートウッドルーバーパネル】



お手入れ方法

【パネルのお手入れ方法】

たたく絞った雑巾で、表面の汚れを落としてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめて汚れを拭き取ったあと、水拭きをして洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で乾拭きをしてください。強酸性、強アルカリ洗剤は使用しないでください。また、各種漂白剤も使用できません。

※アクリル板パネルの表面は、キズ付きやすくなっていますので、お手入れの際は、十分に取り扱いに注意してください。
また、洗剤等の溶剤を使用すると白化、黄変のおそれがありますので、使用しないでください。

【下レールにゴミがたまった場合】

パネルの走行性を損ないますので、こまめに掃除機で吸い取ってください。

⚠️ ご注意

エアコン・空調などの近くではパネルの揺れが発生する場合があります。


価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途見積り)

シャレード 折れ戸タイプ(ダブルレール)

3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円

 	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	347,000	398,700	509,500	586,200	672,000	773,800
	1901～2800	372,000	409,800	547,000	602,900	722,000	796,000
	2801～3000	381,600	419,600	561,200	617,500	740,900	815,400


3段化粧パネル

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	335,300	363,500	492,000	533,500	648,600	703,600
	1901～2800	354,500	385,000	520,700	565,700	686,900	746,400
	2801～3000	364,100	394,800	534,900	580,300	705,800	765,800


2段パネル

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	327,500	362,000	479,500	531,300	631,500	700,500
	1901～2800	352,500	400,900	516,900	589,700	681,400	778,400


全面パネル ※マットパネルは製作できません。

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	310,600	346,300	454,000	507,600	597,500	669,000
	1901～2800	344,900	404,000	505,500	594,200	666,200	784,400


センターウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	12枚×1段	437,700	495,700	663,400	728,300	876,700	960,800
	1901～2200	15枚×1段	462,000	520,000	699,800	764,700	925,300	1,009,500
	2201～2800	18枚×1段	496,800	555,400	755,800	817,700	998,600	1,080,100

セパレートウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1180～ 1880	1881～ 2480	1780～ 2830	2831～ 3730	2380～ 3780	3781～ 4980
	1700～1900	12枚×2段	561,300	583,200	826,800	859,500	1,092,200	1,135,800
	1901～2200	15枚×2段	610,000	631,800	899,700	932,400	1,189,400	1,233,100
	2201～2800	18枚×2段	673,800	700,800	995,300	1,035,800	1,316,900	1,370,900


価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途見積り)

シャレード 折れ戸タイプ(シングルレール)

3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円

 	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		355,100	398,200	514,200	578,900	670,500	756,800
1901～2800		380,100	409,400	551,800	595,700	720,600	779,000
2801～3000		390,000	419,200	566,700	610,500	740,300	798,700


3段化粧パネル

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		343,600	363,300	496,900	526,500	647,300	686,800
1901～2800		362,900	381,900	525,800	555,800	685,800	726,800
2801～3000		372,800	391,800	540,700	570,700	705,500	746,500


2段パネル

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		330,300	365,700	476,800	532,200	621,000	695,800
1901～2800		355,300	404,700	514,300	590,700	670,900	773,700


全面パネル ※マットパネルは製作できません。

単位：円

	パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		314,000	346,100	452,600	500,800	588,300	652,600
1901～2800		348,400	403,900	504,200	587,400	657,100	768,000


センターウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		12枚×1段	450,500	485,500	656,600	709,100	860,500	930,400
1901～2200		15枚×1段	475,100	510,000	693,300	745,800	909,300	979,200
2201～2800		18枚×1段	513,100	544,800	748,600	798,000	981,800	1,048,800

セパレートウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1300～ 2000	2001～ 2600	1900～ 2950	2951～ 3850	2500～ 3900	3901～ 5100
1700～1900		12枚×2段	555,000	572,700	813,200	840,100	1,069,200	1,105,100
1901～2200		15枚×2段	603,600	631,100	886,200	927,400	1,166,400	1,221,400
2201～2800		18枚×2段	666,400	689,700	980,300	1,015,400	1,291,900	1,338,700


価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途お見積り)

シャレード フラットタイプ(床レール有) ※アウトセット(1ユニット)の幅(W)は、延長レール分を含みます。


3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円

	パネルユニット数	アウトセット(1ユニット)※		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1200～ 1900	1901～ 2500	1180～ 1380	1381～ 1880	1881～ 2480	1730～ 2030	2031～ 2780	2781～ 3680	2280～ 2680	2681～ 3680	3681～ 4880
	1700～1900	134,600	160,400	232,300	257,200	310,400	357,600	403,200	488,800	493,700	565,600	687,200
	1901～2800	142,700	161,100	233,700	273,100	311,800	359,700	427,200	490,100	496,400	597,500	689,700
	2801～3000	145,500	164,100	239,100	278,700	317,700	367,700	435,400	499,600	507,100	608,500	701,600


3段化粧パネル

単位：円

	パネルユニット数	アウトセット(1ユニット)※		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1200～ 1900	1901～ 2500	1180～ 1380	1381～ 1880	1881～ 2480	1730～ 2030	2031～ 2780	2781～ 3680	2280～ 2680	2681～ 3680	3681～ 4880
	1700～1900	129,200	142,700	213,900	244,900	273,600	330,100	384,900	433,700	457,000	541,100	613,700
	1901～2800	133,500	148,200	220,700	254,800	285,900	340,200	399,700	451,200	470,500	560,800	637,800
	2801～3000	136,300	149,900	226,100	260,400	291,700	348,300	408,000	460,700	481,200	571,800	649,700


2段パネル

単位：円

	パネルユニット数	アウトセット(1ユニット)※		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1200～ 1900	1901～ 2500	1180～ 1380	1381～ 1880	1730～ 2030	2031～ 2780	2280～ 2680	2681～ 3680
	1700～1900	125,600	(製作不可)	208,100	239,500	320,800	376,300	444,600	529,600
	1901～2800	133,700	(製作不可)	228,800	255,500	352,000	400,200	486,100	561,500


全面パネル ※マットパネルは製作できません。

単位：円

	パネルユニット数	アウトセット(1ユニット)※		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1200～ 1900	1901～ 2500	1180～ 1380	1381～ 1880	1730～ 2030	2031～ 2780	2280～ 2680	2681～ 3680
	1700～1900	121,500	(製作不可)	205,400	224,400	316,800	353,600	439,200	499,300
	1901～2800	131,100	(製作不可)	231,100	250,100	355,400	392,200	490,700	550,800


センターウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1180～ 1380	1381～ 1880	1730～ 2030	2031～ 2780	2280～ 2680	2681～ 3680
	1700～1900	12枚×1段	291,300	327,700	448,500	511,500	617,000	712,100
	1901～2200	15枚×1段	304,000	342,500	467,500	533,600	642,500	741,700
	2201～2800	18枚×1段	318,200	366,100	488,900	569,100	671,000	788,900

セパレートウッドルーバーパネル

単位：円

	パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
	高さ(H)mm	幅(W)mm ルーバー枚数	1180～ 1380	1381～ 1880	1730～ 2030	2031～ 2780	2280～ 2680	2681～ 3680
	1700～1900	12枚×2段	342,800	388,000	525,700	601,800	720,100	832,500
	1901～2200	15枚×2段	368,200	417,500	559,400	646,100	764,900	891,600
	2201～2800	18枚×2段	395,100	451,500	604,300	697,200	824,900	959,700

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
※価格表に記載のないユニット数も製作可能です。(別途見積り)

シャレード フラットタイプ(床レール無し)

3段樹脂パネル/3段コンビネーションパネル

単位：円



	パネルユニット数	2ユニット			3ユニット			4ユニット		
	幅(W)mm 高さ(H)mm	1180～ 1380	1381～ 1880	1881～ 2480	1730～ 2030	2031～ 2780	2781～ 3680	2280～ 2680	2681～ 3680	3681～ 4880
1700～1900		221,500	243,200	295,100	335,400	374,100	456,500	456,700	516,300	632,400
1901～2800		222,800	259,200	296,500	337,400	398,000	458,600	459,400	548,200	635,200
2801～3000		228,200	264,800	302,300	345,500	406,300	467,300	470,100	559,100	646,700

3段化粧パネル

単位：円



パネルユニット数 幅(W)mm 高さ(H)mm	2ユニット			3ユニット			4ユニット		
	1180～1380	1381～1880	1881～2480	1730～2030	2031～2780	2781～3680	2280～2680	2681～3680	3681～4880
1700～1900	203,100	231,000	258,300	307,800	355,700	401,300	420,000	491,800	558,800
1901～2800	215,200	240,900	270,600	326,100	370,500	419,700	444,300	511,500	583,300
2801～3000	220,700	246,500	276,400	334,100	378,800	428,400	455,000	522,500	594,800


オプション

サイドフレーム ※最大(H)=3000mm

仕様	価格
フレーム(錠無)	12,000円/本
フレーム(戸先錠付き) ※フレーム+戸先錠+鎌受け	35,000円/本




カラー：
ホワイト(F-31)
シルバー(F-10)
ブラック(F-13)




ソフトクローズ機能仕様

仕様	価格
片側仕様	16,000円/枚
両側仕様	32,000円/枚

○片側仕様



○両側仕様



※フラットタイプ(床レール有)とアウトセットタイプのみに対応します。
※両側仕様のパネル製作可能寸法は、パネル幅が900mm以上となります。
※ソフトクローズ機能を追加する場合は、引戸連動アームは使用できません。

面付け丸落とし

価格	2,000円/枚
----	----------



引戸錠

価格	24,000円/カ所
----	------------



ロック側



スライドロック側

戸先錠

価格	27,000円/カ所
----	------------




ロック側




サムターン側

アウトセットタイプ納まり(天井付けのみ)



ハンガーレール・ハンガーレールキャップ



色:ホワイト・シルバー・ブラック

※オプションで丸落しをつけることができます。丸落しについてはP.43にてご確認ください。

床レール・床レールキャップ





色:ホワイト・シルバー・ブラック

採寸方法

※商品幅・高さとも1mm単位でご指示ください。

※採寸した寸法差が幅・高さともに4mm以上ある場合には、ゆがみ等を調整してから取り付けをしてください。



商品幅の測り方

- 1.左図のように開口の幅①②③3カ所を採寸し、一番大きい寸法を③開口幅とし、下記の計算式にて、商品幅(W)を算出してください。

$$\text{①商品幅(W)} = \text{③開口幅} \times 2 + 110\text{mm} \quad \text{※1}$$

※1:110≒床レールキャップ35mm×2+重なりしろ

- 2.②パネル幅(PW)を算出し、袖壁内に納まるかどうか確認してください。

$$\text{②パネル幅(PW)} = \text{③開口幅} + 22\text{mm} \quad \text{※2}$$

※2:22=重なりしろ(召合ゴム含まず)×2

商品高さの測り方


左図のようにハンガーレール取付け部の両端および中央の④高さ3カ所を採寸し、その中で一番小さい寸法と一番大きい寸法の最も小さい寸法を商品高さとしてご指示ください。

例)左端:2500mm、中央:2501mm、右端:2502mmの場合
2501mmとご指定ください。


コーナー納まり ※ウッドルーパーパネルは製作できません

お部屋のコーナー部をL字に仕切ることにより、和室や書斎、子供部屋としても活用することができます。操作がシンプルなフラットタイプとコンパクトに折りたたためて、空間を広く使用できる折れ戸タイプの2タイプを用意しました。

●フラットタイプ



●折れ戸タイプ



パネルの優先について

下記を参照に使い勝手を考慮して、優先パネル(W1またはW2)をご指示ください。

【フラットタイプ】 ※図は見下ろした場合の図

優先パネル:W1の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



優先パネル:W2の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)




パネルの優先について

下記を参照に使い勝手を考慮して、優先パネル(W1またはW2)をご指示ください。

【折れ戸タイプ】 ※図は見下げた場合の図

優先パネル:W1の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



優先パネル:W2の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



製作可能寸法

優先するパネル側により、W1・W2の商品幅が異なります。詳細は、下記採寸方法を参照してください。

【フラットタイプ】

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
商品幅(W1・W2)	1180~2480mm	1730~3680mm	2280~4880mm
商品高さ	1700~3000mm(2800mm)※		
商品重量	7.5kg/m ²		

※2段パネル、全面パネルは商品高さ~2800mmまで。
※ウッドルーパーパネルは製作できません。

【折れ戸タイプ】

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
商品幅(W1・W2)	1180~2480mm	1780~3730mm	2380~4980mm
商品高さ	1700~3000mm(2800mm)※		
商品重量	7.5kg/m ²		

※2段パネル、全面パネルは商品高さ~2800mmまで。
※ウッドルーパーパネルは製作できません。


価格

W1商品本体価格+W2商品本体価格+6,700円


※フラットタイプの価格はP.48・49、折れ戸タイプの価格はP.46・47を参照ください。
※価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

ハンガーレールと床レールの納まり

ハンガーレール



床レール



採寸方法


※商品幅・高さとも1mm単位でご指示ください。

下記を参照して、商品幅(W1)と(W2)、優先パネル(W1かW2)をご指示ください。商品高さはP.45「採寸方法」を参照の上、高さ寸法をご指示ください。

1 フラットタイプか折れ戸タイプかをご指示ください。 フラットタイプの場合は床レール有・無をお選びください。

2 ハンガーレール取付位置の外側寸法、取付幅(1)と(2)を測定してください。(下図参照)

下記のように壁から一番外側(部屋内から見て)パネルの芯までの寸法【取付幅(1)・(2)】を測定してください。




3 P.50「パネルの優先について」を参照して、優先パネル(W1かW2)をご指示ください。

4 下記を参照して、商品幅(W1)と(W2)をご指示ください。

【フラットタイプ】 ※図は見下ろした場合の図

優先パネル:W1の場合




・W1【優先パネル】= 取付幅(1) - a

・W2 = 取付幅(2) - b

a寸法

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
a寸法	24.5mm	67.5mm	110.5mm

優先パネル:W2の場合



・W1 = 取付幅(1) - b


・W2【優先パネル】= 取付幅(2) - a

b寸法

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
b寸法	63mm	106mm	149mm

【折れ戸タイプ】 ※図は見下ろした場合の図


優先パネル:W1の場合



・W1【優先パネル】= 取付幅(1) - 24.5mm

・W2 = 取付幅(2) - 63mm

優先パネル:W2の場合



・W1 = 取付幅(1) - 63mm

・W2【優先パネル】= 取付幅(2) - 24.5mm

5 P.51の「製作可能寸法」の表を参照して、W1とW2のパネルの枚数をご指示ください。

シャレードタスク

上吊り方式で多用途・スタイリッシュに空間を仕切るシャレードタスク。

軽量かつコンパクトで環境に配慮した素材のパネルを使用し、人にも地球にもやさしい商品です。

〔 特 長 〕

1.


「フラットタイプ」「格納レールタイプ」
「アウトセットタイプ」「折れ戸タイプ」の4タイプをご用意




フラットタイプ

スッキリと間仕切る、「引戸」だけのフラットタイプ

■ 開閉：引戸




■ 格納：引戸





格納レールタイプ

格納時のスペースを最低限に抑えた格納レールタイプ

■ 開閉：開き戸




■ 格納：格納部まで移動



アウトセットタイプ

玄関や階段を間仕切る、シンプルな「引戸」タイプ


■ 開閉：引戸




折れ戸タイプ

「引戸」「折れ戸」の2つの機能が便利な折れ戸タイプ


■ 開閉：引戸



■ 開閉：折れ戸



■ 格納：折れ戸



2.

コンパクトなハンガーレールと
ランナーを採用

シャレードシリーズで一番スリムなハンガーレールを採用。スッキリとした見た目は、お部屋のインテリアを損なわず、スタイリッシュな空間を創り出します。また走行音が静かな2段ランナーを採用することで、直線はもちろんL型、T型の分岐にも対応します。

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸



L型分岐



T型分岐

3. フレームはスリムで、パネルも軽量

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

縦枠幅18mm、中枠幅28mmの細身で軽量なフレームを採用。パネルの厚みも23mmと薄く、圧迫感の少ないスタイリッシュなパネルで格納時にも場所を取りません。



4. 環境にやさしい素材を採用

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

透明・マットのパネル表面板は、環境配慮型再生アクリル(リサイクルアクリル板)を採用。透明の場合は再生原料含有率約80%、一般アクリルに比べて製造時のCO2排出を71%削減しています。*

ホワイト・ブラック・木目ホワイト・木目ブラック・木目ダークブラウンのパネル表面板には、意匠性に優れ、環境に配慮した化粧シートを使用しています。


※マットの場合は再生原料含有率約50%、一般アクリルに比べて製造時のCO2排出を44.3%削減しています。



5. ほこりやゴミが溜まりにくく、お手入れ簡単な床レール

フラット アウトセット 折れ戸

床レールは溝の部分にほこりが溜まりにくく、また、ほこりやゴミが床レールについてしまった場合もお掃除がしやすい形状です。




※パネルの走行性を損ないますので、床レールについたほこりやゴミはこまめに掃除機で吸い取ってください。

6. フラットタイプは引戸連動アームの採用で、開閉操作が簡単

フラット

特許出願中

フラットタイプのパネルには、独自の引戸連動アームを採用。先頭パネルを開閉することにより他のパネルも連動して開閉します。



7. 縦フレームの小口側に設置した丸落し

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

床レール有／無 どちらにも同じ丸落しを採用。パネルを固定する丸落しは、十分なストロークを確保しているのでパネルの固定と解除操作がストレスなくできます。縦フレームの小口側に格納されているのですっきりと納まります。



床レール有


床レール無

8. 分離型の下部ランナーを採用


フラット アウトセット 折れ戸

下部ランナーは、パネルを取り外すことなく簡単に交換ができる分離型を採用しました。タイプにより2種類あります。

■ フラットタイプ、アウトセットタイプ用



■ 折れ戸タイプ用



※③はドライバー等の工具を用いて下部ランナー2の溝がない側から押し込んでください。

シャレードタスク フラットタイプ



3段透明パネル フレームカラー・レールカラー：ブラック 床レール有

パネルを左右にスライドさせて、
開閉操作ができるフラットタイプ。
シンプルで操作が簡単なので、
お子様や高齢の方も出入りがしやすいです。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレーム カラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート (S-362、S-363、S-364、 S-365、S-366)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック



パネルバリエーション



3段透明パネル
3段マットパネル



3段化粧パネル




3段コンビネーションパネル

※3段コンビネーションパネルの組み合わせは一例です。
パネルは下記パネルカラーよりお選びいただき、
組み合わせをご指示ください。

フレームカラー



F-31 ホワイト




F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

床レール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

パネル納まり例 パターンA～Dを商品ご注文時にご指示ください。

パネルユニット数	2ユニット		3ユニット		
パターン	A	B	A	B	C (床レール有のみ)
開閉時					
格納時					





パネルユニット数	4ユニット			
パターン	A	B	C (床レール有のみ)	D (床レール有のみ)
開閉時				
格納時				

●引戸ガイド (床レール無のみ)

構造図




単位:mm

フラットタイプ(床レール有)



フラットタイプ(床レール無)

※3ユニット以上の場合、先頭側にサイドフレームがつかます。(標準搭載)



引戸ガイド

仕様

商品名		シャレードタスク フラットタイプ(床レール有)	シャレードタスク フラットタイプ(床レール無)
商品略号		PDST-F	PDST-FN
製作可能寸法	パネル幅(PW)	500～1000mm	
	商品高さ	1700～2800mm	
パネル	表面板	再生アクリル板(透明)/2mm厚 再生アクリル板(マット)/2mm厚 化粧板/MDF2.5mm厚 化粧シート貼り(ホワイト・ブラック・木目ダークブラウン・木目ホワイト・木目ブラック)	
		フレーム	アルミ押出形材(色:ホワイト・シルバー・ブラック)
	ハンガーレール		アルミ押出形材(色:ホワイト・ブラック)
ランナー		ナイロン複合材他	
ビード		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
召合ゴム		樹脂(色:ブラック)	
サイドゴム			
小口丸落し		樹脂(色:グレイ・ブラック)	
キャップ類		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
引戸連動アーム			
丸落し受けツボ		樹脂(色:ホワイト・ブラック)	金属(色:シルバー)
下部ランナー		樹脂他(色:ブラック)	—
床レール		アルミ押出形材(色:ホワイト・ブラック)	
引戸ガイド		—	樹脂他(色:ブラック)
サイドフレーム			アルミ押出形材(色:ホワイト・シルバー・ブラック)
パネル重量		5kg/㎡	

価格 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

フラットタイプ(床レール有)

3段透明パネル・3段マットパネル・3段コンビネーションパネル										単位:円
パネルユニット数		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
高さ(H)mm	幅(W)mm	1000～1200	1201～1800	1801～2000	1500～1800	1801～2700	2701～3000	2000～2400	2401～3600	3601～4000
1700～1900		148,900	164,500	206,300	235,600	264,300	329,700	330,500	367,300	469,400
1901～2800		151,900	181,700	210,500	240,100	290,000	336,000	336,500	401,600	477,800

3段化粧パネル										単位:円
パネルユニット数		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
高さ(H)mm	幅(W)mm	1000～1200	1201～1800	1801～2000	1500～1800	1801～2700	2701～3000	2000～2400	2401～3600	3601～4000
1700～1900		129,700	148,800	168,000	206,900	240,700	272,200	292,100	335,800	392,700
1901～2800		140,300	156,800	178,500	222,700	252,800	288,000	313,200	352,000	413,700

フラットタイプ(床レール無) 3ユニット、4ユニットの価格にはサイドフレーム(先頭側1本分)が含まれています。

3段透明パネル・3段マットパネル・3段コンビネーションパネル										単位:円
パネルユニット数		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
高さ(H)mm	幅(W)mm	1000～1200	1201～1800	1801～2000	1500～1800	1801～2700	2701～3000	2000～2400	2401～3600	3601～4000
1700～1900		147,400	160,400	201,300	229,900	252,800	316,200	312,000	346,900	426,400
1901～2800		150,400	177,600	205,600	234,400	278,500	322,500	318,000	381,200	434,900

3段化粧パネル										単位:円
パネルユニット数		2ユニット			3ユニット			4ユニット		
高さ(H)mm	幅(W)mm	1000～1200	1201～1800	1801～2000	1500～1800	1801～2700	2701～3000	2000～2400	2401～3600	3601～4000
1700～1900		128,300	144,700	163,000	201,200	229,200	258,700	273,700	315,400	349,800
1901～2800		138,800	152,800	173,500	217,000	241,300	274,500	294,700	331,600	370,800

※丸落し受けツボ・レールの納まり図・オプション(サイドフレーム)についてはP.71にてご確認ください。
※床レール無の3ユニット以上の場合、先頭側にサイドフレームがつきます。(標準搭載)
※コーナー納まりについてはP.73～75にてご確認ください。

シャレードタスク 格納レールタイプ



3段コンビネーションパネル(上段：マット、中・下段：ホワイト)
フレームカラー・レールカラー：ホワイト

使用用途に合わせて、簡単に部屋を間仕切ったり、オープンにしたりすることができる格納レールタイプ。スリムなパネルは格納時のスペースを最低限に抑え、格納側のパネルは開き戸として出入りできます。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレームカラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ	戸当り形材
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート (S-362、S-363、S-364、 S-365、S-366)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ	グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック	ブラック



パネルバリエーション



3段透明パネル
3段マットパネル



3段化粧パネル



3段コンビネーションパネル




※3段コンビネーションパネルの組み合わせは一例です。
パネルは下記パネルカラーよりお選びいただき、
組み合わせをご指示ください。

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール




F-31 ホワイト



F-13 ブラック


パネル納まり例

パネルユニット数	3～10ユニット共通
開閉時	
格納時	


構造図

單位:mm


格納レールタイプ(床レール無)



縦断面図




展開図



横断面図

納まり図



パネルのたたみ代

パネル枚数×30mm+60mm

L 型分岐



T 型分岐



仕様

商品名		シャレードタスク 格納レールタイプ	
商品略号		PDST-K	
製作可能寸法	パネル幅 (PW)	700～940mm	
	商品高さ	1700～2800mm	
パネル	表面板	再生アクリル板 (透明) / 2mm厚 再生アクリル板 (マット) / 2mm厚 化粧板 / MDF2.5mm厚 化粧シート貼り (ホワイト・ブラック・木目ダークブラウン・木目ホワイト・木目ブラック)	
	フレーム	アルミ押出形材 (色: ホワイト・シルバー・ブラック)	
ハンガーレール		アルミ押出形材 (色: ホワイト・ブラック)	
ランナー		ナイロン複合材他	
ビード		樹脂 (色: ホワイト・グレイ・ブラック)	
召合ゴム			
サイドゴム		樹脂 (色: ブラック)	
隙間フサギ			
小口丸落し		樹脂 (色: グレイ・ブラック)	
キャップ類		樹脂 (色: ホワイト・グレイ・ブラック)	
丸落し受けツボ		金属 (色: シルバー)	
把手		樹脂 (色: ブラック)	
ピボットヒンジ		樹脂他	
パネル重量		5kg/㎡	

価格 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。


格納レールタイプ (床レール無)

3段透明パネル・3段マットパネル・3段コンビネーションパネル									単位:円
パネルユニット数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	2100～2820	2800～3760	3500～4700	4200～5640	4900～6580	5600～7520	6300～8460	7000～9400
1700～1900		238,200	309,900	381,600	453,200	524,900	596,600	668,300	740,000
1901～2800		261,000	340,400	419,800	499,100	578,500	657,900	737,300	816,700

3段化粧パネル									単位:円
パネルユニット数	3ユニット	4ユニット	5ユニット	6ユニット	7ユニット	8ユニット	9ユニット	10ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	2100～2820	2800～3760	3500～4700	4200～5640	4900～6580	5600～7520	6300～8460	7000～9400
1700～1900		214,600	278,400	342,300	406,100	469,900	533,700	597,600	661,400
1901～2800		223,700	290,700	357,700	424,700	491,700	558,600	625,600	692,600

※丸落し受けツボ・レールの納まり図・把手・オプション (サイドフレーム) についてはP.71にてご確認ください。

シャレードタスク アウトセットタイプ



3段化粧パネル(木目ホワイト) フレームカラー・レールカラー：ホワイト

階段部分を「引戸」にして、
冷暖房率をアップさせるアウトセットタイプ
キッチン収納やクローゼットの目隠しなどにもご使用いただけます。
いつもの場所を、引戸へのリフォームで、
さらに快適さをもたらします。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレーム カラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート (S-362、S-363、S-364、 S-365、S-366)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック



パネルバリエーション



3段透明パネル
3段マットパネル



3段化粧パネル




3段コンビネーションパネル

※3段コンビネーションパネルの組み合わせは一例です。
パネルは下記パネルカラーよりお選びいただき、
組み合わせをご指示ください。

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

床レール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック


パネル納まり例

パネル組数	1組
全閉時	
格納時	

構造図

単位:mm

アウトセットタイプ(床レール有)



仕様

商品名		シャレードタスク アウトセットタイプ	
商品略号		PDST-A	
製作可能寸法	パネル幅(PW)	550～1000mm	
	商品高さ	1700～2800mm	
パネル	表面板	再生アクリル板(透明)/2mm厚 再生アクリル板(マット)/2mm厚 化粧板/MDF2.5mm厚 化粧シート貼り(ホワイト・ブラック・木目ダークブラウン・木目ホワイト・木目ブラック)	
		アルミ押出型材(色:ホワイト・シルバー・ブラック)	
	フレーム		
ハンガーレール		アルミ押出型材(色:ホワイト・ブラック)	
ランナー		ナイロン複合材他	
ビード		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
召合ゴム		樹脂(色:ブラック)	
キャップ類		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
下部ランナー		樹脂他(色:ブラック)	
床レール		アルミ押出型材(色:ホワイト・ブラック)	
床レールキャップ		樹脂(色:ホワイト・ブラック)	
パネル重量		5kg/㎡	

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

アウトセットタイプ(床レール有)

3段透明パネル・3段マットパネル・
3段コンビネーションパネル

単位:円

パネルユニット		1ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	1120~1820	1821~2020
1700~1900		84,000	104,000
1901~2800		93,000	107,000


3段化粧パネル

単位:円


パネルユニット		1ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	1120~1820	1821~2020
1700~1900		76,000	85,000
1901~2800		80,000	91,000

※レールの納まり図・オプション(丸落し)についてはP.71にてご確認ください。

アウトセットタイプ納まり（天井付けのみ）



ハンガーレール・ハンガーレールキャップ



色：ホワイト・ブラック

床レール・床レールキャップ




色：ホワイト・ブラック

※オプションで丸落しをつけることができます。丸落しについてはP.71にてご確認ください。

採寸方法

※商品幅・高さとも1mm単位でご指示ください。



商品幅の測り方

1. 左図のように開口の幅①③⑤3カ所を採寸し、一番大きい寸法を③開口幅とし、下記の計算式にて、商品幅(W)を算出してください。


$$\text{①商品幅 (W)} = \text{③開口幅} \times 2 + 110\text{mm}^{※1}$$

※1: 110mm ≒ 床レールキャップ25mm × 2 + フレーム幅23mm × 2

2. ②パネル幅(PW)を算出し、袖壁内に納まるかどうか確認してください。

$$\text{②パネル幅 (PW)} = \text{③開口幅} + 46\text{mm}^{※2}$$

※2: 46mm = フレーム幅(召合ゴム含む) 23mm × 2



商品高さの測り方

左上図のようにハンガーレール取付け部の両端および中央の④高さ3カ所を採寸し、その中で一番小さい寸法と一番大きい寸法の中間値を商品高さとしてご指示ください。

例) 左端: 2500mm、中央: 2501mm、右端: 2502mmの場合
2501mmとご指定ください。

※採寸した寸法差が幅・高さともに4mm以上ある場合には、ゆがみ等を調整してから取り付けをしてください。

シャレードタスク 折れ戸タイプ



3段コンビネーションパネル(上・下段：マット、中段：木目ダークブラウン)
フレームカラー・レールカラー：ブラック コーナー納まり

折れ戸として格納、引戸として出入りできる
利便性に富んだ折れ戸タイプ。
普段はコンパクトに収納して家族団らんのオープンスペースに。
パネルで仕切れば趣味の部屋に早変わり。

パネル・部材色・基本組み合わせ

フレーム カラー	パネル材質・カラー	レールカラー	ビード	シールゴム	召合ゴム	サイドゴム	縦枠キャップ	戸当り型材
ホワイト	再生アクリル(透明、マット)、 MDF+化粧シート (S-362、S-363、S-364、 S-365、S-366)	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト
シルバー			グレイ				グレイ	グレイ
ブラック		ブラック	ブラック				ブラック	ブラック



パネルバリエーション



3段透明パネル
3段マットパネル



3段化粧パネル




3段コンビネーションパネル

※3段コンビネーションパネルの組み合わせは一例です。
パネルは下記パネルカラーよりお選びいただき、
組み合わせをご指示ください。

フレームカラー



F-31 ホワイト



F-10 シルバー



F-13 ブラック

パネルカラー

化粧 (MDF化粧シート貼り)



S-363 ホワイト



S-364 ブラック



S-362 木目ダークブラウン



S-365 木目ホワイト



S-366 木目ブラック



透明



マット

※写真は透明感を見せるために、
後ろに観葉植物を置いて撮影しています。

レールカラー

ハンガーレール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

床レール



F-31 ホワイト



F-13 ブラック





パネル納まり例

パネルユニット数	1ユニット	2ユニット		3ユニット	
レール	シングル	シングル	ダブル	シングル	ダブル
開閉時					
格納時					
パネルユニット数	4ユニット				
レール	シングル	ダブル			
開閉時		パネル組み合わせ例			
格納時					

構造図



単位:mm

折れ戸タイプ(ダブルレール・床レール有)





パネルのたたみ代
パネル枚数×55mm+30mm

折れ戸タイプ(シングルレール・床レール有)



※把手がつくパネルは他のパネルより
幅が50mm大きくなります。



パネルのたたみ代
パネル枚数×55mm+30mm

仕様

商品名		シャレードタスク 折れ戸タイプ(ダブルレール)	シャレードタスク 折れ戸タイプ(シングルレール)
商品略号		PDST-VW	PDST-VS
製作可能寸法	パネル幅(PW)	600～1000mm	
	商品高さ	1700～2800mm	
パネル	表面板	再生アクリル板(透明)/2mm厚 再生アクリル板(マット)/2mm厚 化粧板/MDF2.5mm厚 化粧シート貼り(ホワイト・ブラック・木目ダークブラウン・木目ホワイト・木目ブラック)	
	フレーム	アルミ押出型材(色:ホワイト・シルバー・ブラック)	
ハンガーレール		アルミ押出型材(色:ホワイト・ブラック)	
ランナー		ナイロン複合材他	
ビード		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
折れ戸ゴム		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
召合ゴム		樹脂(色:ブラック)	
サイドゴム			
隙間フサギ			
小口丸落し		樹脂(色:グレイ・ブラック)	
キャップ類		樹脂(色:ホワイト・グレイ・ブラック)	
マグネットキャッチ		樹脂他(色:ホワイト・グレイ)	
ヒンジ		スチール(色:ブラック)	
下部ランナー		樹脂他(色:ブラック)	
床レール		アルミ押出型材(色:ホワイト・ブラック)	
丸落し受けツボ		樹脂(色:ホワイト・ブラック)	
把手		樹脂(色:ブラック)	
サイドフレーム		—	アルミ押出型材(色:ホワイト・シルバー・ブラック)
パネル重量		5kg/㎡	

価格

価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

折れ戸タイプ(ダブルレール・床レール有)

3段透明パネル・3段マットパネル・3段コンビネーションパネル

単位:円

パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	1200～1800	1801～2000	1800～2700	2701～3000	2400～3600	3601～4000
1700～1900		228,800	264,800	340,400	392,800	452,000	520,900
1901～2800		243,500	270,500	362,500	401,400	481,500	532,300

3段化粧パネル

単位:円

パネルユニット数		2ユニット		3ユニット		4ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	1200～1800	1801～2000	1800～2700	2701～3000	2400～3600	3601～4000
1700～1900		218,600	228,100	322,700	337,900	426,800	447,600
1901～2800		224,600	239,900	331,700	355,500	438,800	471,100

折れ戸タイプ(シングルレール・床レール有)

1ユニットの価格にはサイドフレーム(操作側1本分)が含まれています。

3段透明パネル・3段マットパネル・3段コンビネーションパネル

単位:円

パネルユニット数		1ユニット	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	600～1000	1200～1800	1801～2000	1800～2700	2701～3000	2400～3600	3601～4000
1700～1900		138,700	219,600	255,500	326,100	379,200	431,400	501,500
1901～2800		139,600	234,000	259,200	347,900	385,700	460,500	510,900

3段化粧パネル

単位:円

パネルユニット数		1ユニット	2ユニット		3ユニット		4ユニット	
高さ(H)mm	幅(W)mm	600～1000	1200～1800	1801～2000	1800～2700	2701～3000	2400～3600	3601～4000
1700～1900		120,400	204,100	218,400	303,600	324,200	401,300	428,200
1901～2800		124,200	209,700	228,000	312,300	339,800	413,000	449,600

※丸落し受けツボ・レールの納まり図・把手(シングルレールのみ)・オプション(サイドフレーム)についてはP.71にてご確認ください。

※1ユニットの場合、操作側にサイドフレームがつきます。(標準搭載)

※コーナー納まりについてはP.73～75にてご確認ください。


丸落し受けツボ

フラット 格納レール アウトセット※ 折れ戸

※アウトセットタイプはオプションです。


・床レール無専用

金属製:Pタイル用(フタ無)
カラー:シルバー



・床レール有専用

樹脂製(フタ無)
カラー:ホワイト・ブラック





レールの納まり図

単位:mm

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

シャレードタスクは上荷重の商品です。下地をご確認ください。

また、格納部には全パネルの重量が掛かります。下地の強度を必ず確保してください。




把手

格納レール 折れ戸※


※折れ戸タイプ シングルレールのみ

把手位置の標準取付け高さは、床から把手中央が1000mmになります。カラーはブラックのみです。




表側から操作する場合(折れ戸タイプ)

- ・扉を折りたたむ場合は、把手を手前に引けば、パネルが奥側にたたみ込まれます。
- ・扉を閉める場合は、下図のように開口部の中心とパネルの中心を合わせて、把手を押すと閉まります。



裏側から操作する場合(折れ戸タイプ)

- ・扉を折りたたむ場合は、把手を奥側に押すと、パネルが手前側にたたみ込まれます。
- ・扉を閉める場合は、下図のようにパネルの山部を押しながら、把手を引くと閉まります。



サイドフレーム(オプション)



フラット※ 格納レール 折れ戸※

※フラットタイプ(床レール無)の3ユニット以上の場合は先頭側に1本標準搭載です。

※折れ戸タイプの1ユニットの場合は操作側に1本標準搭載です。

開口部のゆがみ等で生じる壁面との隙間を防ぎたいときにご使用いただけます。

カラーはホワイト・シルバー・ブラックからお選びいただけます。



延長用レール(オプション)


長さ(mm)	ハンガーレール (天井用)	床レール (床用)
～1200	4,000円/本	2,200円/本
1201～2400	8,000円/本	4,300円/本

※価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。


格納方法

格納レールタイプ

パネルの開閉 把手の付いているパネルを開閉して、扉として使用します。



パネルの格納




1 格納するときは、扉を壁面まで開きます。

2 2枚目以降は、各パネルの丸落しを解除して格納部まで移動させます。

折れ戸タイプ

パネルの格納



1 出入りする側のパネルを最初に折ります。

2 2枚目以降は、各パネルの丸落しを解除して折りたたみ、納める位置までフラットもしくは、くの字にした状態で移動し、折りたたんでください。

指はさみ防止のクッション



パネルの折れ部には、指はさみ防止のクッションがあります。

※操作の際には十分に気をつけてください。

コーナー納まり

フラット


折れ戸

お部屋のコーナー部をL字に仕切ることにより、和室や書斎、子供部屋としても活用することができます。


操作がシンプルなフラットタイプとコンパクトに折りたためて、空間を広く使用できる折れ戸タイプの2タイプを用意しました。



●フラットタイプ



●折れ戸タイプ



パネルの優先について

下記を参照に使い勝手を考慮して、優先パネル (W1またはW2)をご指示ください。

【フラットタイプ】

※図は見下ろした場合の図

優先パネル:W1の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



優先パネル:W2の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



【折れ戸タイプ】

※図は見下げた場合の図

優先パネル:W1の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



優先パネル:W2の場合

(通常開閉する引戸は、非優先の先頭パネルとなります。)



製作可能寸法

優先するパネル側により、W1・W2の商品幅が異なります。詳細は、下記採寸方法を参照してください。

【フラットタイプ】

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
商品幅(W1・W2)	1000～2000mm	1500～3000mm	2000～4000mm
商品高さ	1700～2800mm		
商品重量	5kg/m ²		

【折れ戸タイプ】

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
商品幅(W1・W2)	1200～2000mm	1800～3000mm	2400～4000mm
商品高さ	1700～2800mm		
商品重量	5kg/m ²		

価格

W1商品本体価格+W2商品本体価格+3,500円(召合ゴム L=2800)


※フラットタイプの価格はP.58、折れ戸タイプの価格はP.70を参照ください。

※価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。


※召合ゴムは現地にて取り付けを行います。

ハンガーレールと床レールの納まり

ハンガーレール



床レール



採寸方法

※商品幅・高さとも1mm単位でご指示ください。

下記を参照して、商品幅(W1)と(W2)、優先パネル(W1かW2)をご指示ください。


商品高さはP76「採寸方法」を参照の上、高さ寸法をご指示ください。

1 フラットタイプか折れ戸タイプかをご指示ください。

フラットタイプの場合は床レール有・無をお選びください。

2 ハンガーレール取付位置の外側寸法、取付幅(1)と(2)を測定してください。(下図参照)

下記のように壁から一番外側(部屋内から見て)パネルの芯までの寸法【取付幅(1)・(2)】を測定してください。




3 P.73「パネルの優先について」を参照して、優先パネル(W1かW2)をご指示ください。

4 下記を参照して、商品幅(W1)と(W2)をご指示ください。

【フラットタイプ】 ※図は見下ろした場合の図

優先パネル:W1の場合




- W1【優先パネル】＝取付幅(1)－a
- W2＝取付幅(2)－b

a寸法

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
a寸法	20mm	49mm	78mm

優先パネル:W2の場合




- W1＝取付幅(1)－b
- W2【優先パネル】＝取付幅(2)－a

b寸法

パネルユニット数	2ユニット	3ユニット	4ユニット
b寸法	42mm	71mm	100mm


【折れ戸タイプ】 ※図は見下ろした場合の図

優先パネル:W1の場合



- W1【優先パネル】＝取付幅(1)－20mm
- W2＝取付幅(2)－42mm

優先パネル:W2の場合



- W1＝取付幅(1)－42mm
- W2【優先パネル】＝取付幅(2)－20mm

5 P.74の「製作可能寸法」の表を参照して、W1とW2のパネルの枚数をご指示ください。

ご注文時の注意事項

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

1 商品名・商品タイプをご確認ください。

2 パネルバリエーションをご確認ください。

※3段コンビネーションパネルの場合は組み合わせもご確認ください。

3 フレームカラーをご確認ください。

※フレームカラーによりレールカラー、縦枠キャップ、戸当り型材の色が異なります。組み合わせは各商品タイプのパネル・部材色・基本組み合わせ一覧表にてご確認ください。

4 商品サイズをご確認ください。

※下記採寸方法を参照して、ミリ単位でご指示ください。

5 パネルを格納する方向をご確認ください。

・フラットタイプと折れ戸タイプはパネル納まり例から納まり方をご確認ください。
・ハンガーレール、床レールには、あらかじめ取付け用の穴が定位置に施してあります。


6 オプションをご確認ください。

採寸方法

フラット 格納レール 折れ戸 アウトセットタイプはP.66にてご確認ください。


商品幅の測り方

商品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
取付け開口幅の天井取付け面(①幅)、床面(②幅)の2カ所を採寸し、その中で小さい寸法を商品幅としてご指示してください。




商品高さの測り方

商品高さとは、「取付け部の開口高さ寸法」を指します。
取付け開口高さの両端(①③高さ)、中央(②高さ)の3カ所を採寸し、その中で一番小さい寸法と、一番大きい寸法の間値を商品高さとしてご指示ください。



※採寸した寸法差が幅・高さともに4mm以上ある場合には、ゆがみ等を調整してから取り付けをしてください。

●サイドフレーム(オプション)を取り付ける場合の採寸方法



- オプションでサイドフレームを取り付ける場合の商品幅は28mm(14mm×2)分を差し引いた寸法でご指示ください。
※片側のみ取り付けの場合は、14mmを差し引いた寸法でご指示ください。
- サイドフレームの寸法は、mm単位でご指示ください。

⚠ ご注意

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

エアコン・空調などの近くではパネルの揺れが発生する場合があります。

お手入れ方法

【パネルのお手入れ方法】

フラット 格納レール アウトセット 折れ戸

かたく絞った雑巾で、表面の汚れを落としてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめて汚れを拭き取ったあと、水拭きをして洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で乾拭きをしてください。強酸性、強アルカリ洗剤は使用しないでください。また、各種漂白剤も使用できません。

※アクリル板パネルの表面は、キズ付きやすくなっていますので、お手入れの際は、十分に取り扱いに注意してください。
また、洗剤等の溶剤を使用すると白化、黄変のおそれがありますので、使用しないでください。

【下レールにゴミがたまった場合】

フラット アウトセット 折れ戸

パネルの走行性を損ないますので、こまめに掃除機で吸い取ってください。

引戸・折れ戸は、 介護保険制度「住宅改修費」の支給対象品です。

最大18万円の支給を受けることができます。

■ 介護保険制度とは…

介護を要する方が、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、社会全体で支え、必要な介護サービスを提供するしくみ。(平成12年4月制定)

■ 介護サービスを利用できるのは…

- ・ 65歳以上で介護が必要であると認定された方(第1号被保険者)
- ・ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、特定疾病が原因で介護が必要であると認定された方(第2号被保険者)

■ 介護保険制度「住宅改修費」の支給とは…

下記の介護に必要とされる住宅改修を行う場合に **最大18万円** が支給されます。

(※支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割が自己負担になります。限度額まで複数回使用可能。)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. 手すりの取り付け | 4. 引戸等への扉の取り替え |
| 2. 段差の解消 | 5. 洋式便器等への便器の取り替え |
| 3. 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 | 6. 上記の住宅改修に伴って必要となる住宅改修 |

開き戸から **引戸・折れ戸等** への取り替え

■ 申請方法

各自治体への事前の申請が必要となります。ご利用の場合は市町村窓口にご相談ください。



本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 www.nichi-bei.co.jp

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。



インキ：ノン VOC インキ
インキ中に含まれる揮発性有機化合物 (VOC) を
1%未満にしたインキを使用しています。