

調光ロールスクリーン

ハナリ

ha·na·ri

商品梱包輸送費として
別途3,000円/台(税別)を申し受けます。



(左)電動カーレースタイプ NH710 ライトグレイ (右)アルベジオ 電動タイプセンターレーススタイル A8873 / A8954

シュプー口遮光

色柄 No. NH708 ~ NH711

2025年6月16日
新発売

ふんわりとした優しいひかりで包み込むシュプー口に、
上質でマットな風合いの遮光生地が登場。
強い陽射しを遮ったり、プライバシーを守るなど、採光と遮へいを
かねそなえたスクリーンが、穏やかで安らぎのあるひとときへと導きます。

 Nichibei

シュプー口遮光

NEW

色柄No. NH708～NH711

透過度

非防災

組成 ポリエステル100%
FF☆☆☆☆

遮光

シースルー

※スクリーンのスラット部は遮光1級程度の遮光性があります。
ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。



カバーレスタイプ NH709 グレージュ

すべての時間に、やさしく寄り添う。心地よさ広がる。

空の色が移りゆくように、人の気分も空間に求める役割も変わっていく。

集中したいとき、静かに過ごしたいときには、陽射しや視線を遮り、
天気の良い日には、レース越しにやわらかく広がる光と景色を眺めてみる。

シュプー口遮光は、どんな時間も思いのままに、心地いい。

過ごし方が広がれば、毎日をもっと素敵になる。

動画で知る
シュプー口遮光 >>



ホルムアルデヒド
対象品
F☆☆☆☆
インテリアフアブリックス
性能評価協議会
http://www.jimono.co.jp
N25-2526

ha·na·ri シュプー口遮光は、
ホルムアルデヒド放出速度の
基準値を満たした認定品の
生地です。



スラットを閉じた状態
スクリーンの構造上、完全に光を遮る
ことはできません。



カバーレスタイプ NH709 グレージュ

価格表

※幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けれます。

カバータイプ ループコード式

単位：円

幅(W)mm 高さ(H)mm	400 ~500	505 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800
300~800	46,000	50,300	64,000	69,300	74,800	90,000	105,300
810~1200	51,700	56,100	76,300	81,600	87,100	105,800	122,400
1210~1600	57,300	61,700	88,600	93,900	99,400	121,700	139,700
1610~2000	63,100	67,400	100,900	106,200	111,700	137,600	156,800
2010~2500	68,700	73,100	113,200	118,500	128,000	153,500	174,000

・青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

カバーレスタイプ ループコード式

単位：円

幅(W)mm 高さ(H)mm	400 ~500	505 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800
300~800	44,800	48,600	62,300	67,000	72,500	87,200	101,800
810~1200	50,500	54,400	74,600	79,300	84,800	103,000	119,000
1210~1600	56,200	60,000	86,900	91,600	97,100	118,900	136,200
1610~2000	61,900	65,700	99,200	103,900	109,400	134,800	153,400
2010~2500	67,600	71,400	111,400	116,200	125,700	150,700	170,500

・青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

電動カバーレスタイプ サイレント電動式 マルチIR仕様

製作可能寸法 商品幅(W)/380~2700mm 商品高さ(H)/500~2500mm 面積/6.0㎡以内 幅・高さ比/1:4以内	価格	カバーレスタイプ ループコード式価格	+	62,400円 (電動部加算価格)	+	リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格
---	----	-----------------------	---	----------------------	---	------------------------

※商品幅(W)380~395mmについては、上記カバーレスタイプループコード式価格表の商品幅(W)400~500mmの価格をご参照ください。
※リモコン送信機等のオプション部品価格は、調光ロールスクリーンサンプル帳P.25をご参照ください。

カバー色・部品色

●カバータイプ カバー色

カバー色は下記よりお選びいただけます。部品色(ボトムレール、操作コード等)は生地と同系色になります。

ホワイト(W)標準仕様	ライトグレイ(G)	ブラック(B)	木目ビュアナチュラル(P)	木目ダーク(D)

●カバーレスタイプ 部品色

セットフレームカラーはホワイトのみとなります。部品色(ボトムレール、操作コード等)は生地と同系色になります。




納まり図・商品重量計算式 (構造図やその他の項目は、調光ロールスクリーンサンプル帳P.20~P.27をご参照ください)

単位:mm

カバータイプ

天井付け(仕様コード0-0) 正面付け(仕様コード0-1)




上記()はカバー2のサイズです。

- 商品高さ(H)によってカバーが異なります。
カバー1: 商品高さ(H) ≤ 1300mm
カバー2: 商品高さ(H) > 1300mm

カバーレスタイプ


天井付け(仕様コード0-0) 正面付け(仕様コード0-1)



上記()はプレート2のサイズです。

- 商品高さ(H)によってプレートが異なります。
プレート1: 商品高さ(H) ≤ 1300mm
プレート2: 商品高さ(H) > 1300mm

●ブラインドボックスへの納まり図




- ブラケット・ブラケットアーム
調光ロールスクリーンサンプル帳P.20をご参照ください。

●巻径(目安) 単位:mm

商品高さ(H)	巻径
800	51
1200	55
1600	59
2000	63
2500	66

電動カバーレスタイプ


天井付け(仕様コード0-0) 正面付け(仕様コード0-1)



上記()はモーターユニットIR_Aのサイズです。


- 商品高さ(H)によってモーターユニットIRが異なります。
モーターユニットIR_A: 商品高さ(H) > 1700mm
モーターユニットIR_B: 商品高さ(H) ≤ 1700mm

●ブラインドボックスへの納まり図



ブラインドボックスへ取り付けの場合は、本体受光部にリモコン信号が届かないことがありますので受信機(オプション)の設置を推奨します。

●ブラケット



色: メッキ色

●巻径(目安) 単位:mm

商品高さ(H)	巻径
800	59
1200	62
1600	65
2000	69
2500	72


■商品重量計算式(目安)

[商品幅(W)m × A] + (商品幅(W)m × 商品高さ(H)m × 0.25) + B] kg

	カバータイプ	カバーレスタイプ	電動カバーレスタイプ
A	2.1	1.6	1.6
B	0.3	0.3	1.1

ご注意

- スーパー遮光はスラットが全開状態でもボトムレールはやや前傾となり、室内側にせり出すことがあります。商品寸法が大きくなるにつれてその傾向が強まります。
- スクリーンの構造と生地特性により、生地の曲がり、ピッチのバラつき、レース生地の波うちなどが生じることがあります。また、連窓で取り付けした場合、スラット位置が揃わないことがあります。



※ 価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



NH708
フロスティホワイト



NH709
グレージュ



NH710
ライトグレイ



NH711
ダークグレイ

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 www.nichi-bei.co.jp

サンプル帳の掲載事項について

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格です。
- 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
- 大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- お買い上げの際には、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 生産上のロット違いにより、商品の色合いがサンプルと多少異なる場合があります。特に同じ商品を追加注文される場合、初回注文時の色合いと異なる場合がありますので、ご注意ください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会 株式会社ニチベイ



この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。

インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ

www.nichi-bei.co.jp

vol. B-159-01

2025年5月

SA08