



商品梱包輸送費として  
別途3,000円/台(税別)を申し受けます。

## ブラインド & スクリーン

ロールスクリーン  
ROLL SCREEN

バーチカルブラインド  
VERTICAL BLIND

プリーツスクリーン  
PLEATS SCREEN



バンブーブラインド  
BAMBOO BLIND

アルミブラインド  
ALUMINUM BLIND

## How to use 見本帳の見方

### 生地サンプルと価格表の行き来が簡単！

インデックスの「price」部分から開けば、気になる商品の価格表ページをすぐに確認できます。



### スタイルごとに色分け！

どのスタイルに対応する商品なのかが一目でわかるようになっています。



### 透過度で検索できる！

「室内のプライバシーを守りたい」「陽射しを取り入れたい」など、お部屋の用途に合わせて商品を選ぶことができます。

### 巻末インデックス

### 巻末では商品の詳細をご紹介。

商品の構造や仕様、オプションなど、詳細をご覧いただけます。



## Function 機能マーク一覧



### 防炎

人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品(燃えにくい商品)です。このマークは、防炎性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。



### 遮熱

遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。



### ウォッシャブル

洗える生地であることを示しています。このマークは、家庭用洗濯機で洗濯ができる性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。



### 抗菌

抗菌効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

### 遮光

シーケレット  
ミディアム  
シースルー

### 透過度

光の透過率のレベルを示しています。  
透けにくいものから順に、遮光(右記参照)、シーケレット(透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの)、ミディアム(部屋内の様子、外の風景のシルエットがぼんやりと映るもの)、シースルー(透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを取り入れたり、二重使いで使用するもの)となっています。  
※プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。



### 遮光

遮光生地であることを示しています。遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方(目視度合い)により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

### 遮光1級

99.99%以上

人の顔の表情が

識別できないレベル。

### 遮光2級

99.80%以上

人の顔の表情が

わかるレベル。

### 遮光3級

99.40%以上

99.80%未満

人の表情はわかるが  
事務作業には暗いレベル。

### F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。



### 消臭

生活悪臭を消臭する効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。



### 制電

静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。  
このマークは、制電性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。



### UVカット (NIF)

紫外線をカットする生地であることを示しています。このマークは、UVカット性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。



### UVカット (ニチベイ)

シースルー生地の紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80～90%未満、Cは70～80%未満、Dは60～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

*my style of life*

# popola2<sup>two</sup>

ポポラ 2

P.04 商品ラインアップ

P.08 商品特長

P.10 My popola2 home コーディネート例紹介

P.10 ナチュラルリラックス

P.12 ロートーンモダン

P.14 ホワイトエレガント

P.16 カラーラインアップ

P.21 生地サンプル／価格表

|           |  |                 |           |
|-----------|--|-----------------|-----------|
| P.22 / 32 |  | シークレット<br>ミディアム | ポポラファン    |
| P.24 / 36 |  | 遮光              | ソーノ       |
| P.26 / 40 |  | シースルー           | コトン遮熱     |
| P.27 / 40 |  | シースルー           | センターレース   |
| P.28 / 44 |  | シークレット          | ノドカ       |
| P.29 / 44 |  | シースルー           | みなもⅡ      |
| P.30 / 46 |  |                 | バンブープラインド |
| P.31 / 48 |  |                 | アルミプラインド  |

P.50 参考価格比較

P.51 構造・仕様・その他





My style of life

自分らしさの中に見つける  
心地よい暮らし



シンプルで使いやすく、リーズナブル。  
オールアラウンドな商品だから使い方のアイディアが広がる。  
馴染みがよく品の良いモノを賢く取り入れながら、  
わたしらしく、オシャレに暮らそう。

# popola2<sup>two</sup>



## popola2 でおうちまるごと コーディネート！

ポポラ2は、5つの商品からあなたのイメージに  
ぴったりはまるカタチをお選びいただけます。  
まずはその特長をひとつずつご紹介。

### ロールスクリーン

フラットですっきりとしているので、  
大きな掃き出し窓や小窓、  
また手軽な間仕切りとしても  
お選びいただけます。

- 対応生地 ポポラファン ソーノ  
コトン遮熱
- 生地サンプル P.22 - 26
- 構造・仕様 P.52 - 55

### バーチカルブラインド

スタイリッシュで洗練されたフォルムが、  
大きな開口部でもスリムでスマートな雰囲気に。  
縦に流れるラインが天井をより高く見せ、  
開放的な空間を演出することができます。


- 対応生地 ポポラファン (15色のみ)  
ソーノ  
コトン遮熱
- 生地サンプル P.22 - 27
- 構造・仕様 P.56 - 63



## プリーツスクリーン

プリーツの横ラインが美しい  
シンプルなデザインは、  
和室にもリビングにもフィットします。


- 対応生地 ポポラファン (15色のみ)  
ソーノ  
コトン遮熱  
ノドカ
- 生地サンプル P.22 - 26, 28 - 29
- 構造・仕様 P.64 - 69



## バンブーブラインド

スラットが自然素材の竹でできている商品です。  
白色系から濃色まで充実したスラットカラーは、  
竹の風合いが美しく、モダンにも  
ナチュラルにも合います。

- 対応スラット バンブーブラインド
- スラットサンプル P.30
- 構造・仕様 P.70 - 71



## アルミブラインド

細やかな光のコントロールと  
視線のコントロールができます。  
水まわりにもご使用いただける、  
耐水タイプもご用意しております。

- 対応スラット アルミブラインド
- スラットサンプル P.31
- 構造・仕様 P.72 - 75


※高さ調整機能は付いていません。  
※ワンポール式のグリップとコード止めはホワイトになります。

## 商品ラインアップ

5つの機種それぞれの  
タイプや仕様、操作方法などを  
選べるポイントごとにご紹介します。

### ロールスクリーン

大窓も小窓も、どこでもハマる！  
すっきりとした窓辺。



### バーチカルブラインド

縦のラインが美しい。  
掃き出し窓にもおすすめ。



#### ■ 標準タイプ

スクリーンが1枚の  
ベーシックなロールスクリーン。

#### ■ ダブルタイプ

2枚のスクリーンが  
1つのメカに。  
時間・用途で調光できます。

それぞれのタイプで仕様を選べます。

#### 標準仕様

生地を洗うことが  
できない仕様です。

#### ウォッシュブル 仕様

生地を取り外して  
洗うことができます。

#### ■ シングルスタイル

すっきりとした納まりの  
たて型ブラインド。

#### ■ センターレーススタイル

不透明生地とレース生地を  
交互に吊るして光を探り入れ、  
視線をさえぎります。

#### ■ モアラップスタイル

生地の重なり幅を  
通常より大きくし、  
光漏れを抑えることができます。

#### +α ミックスルーバー

同生地内で自由にカラーを  
組み合わせることができます。

55 アイテム

生地サンプル P.22 - 26

40 アイテム

+ センターレース 12色  
生地サンプル P.22 - 27


### Color カラー

#### Color カラー

シンプルで選びやすいラインアップから  
お気に入りのカラーをチョイス！  
生活シーンに合った  
透過度も考慮しよう。


### Standard type

#### 標準タイプ



### Double type

#### ダブルタイプ




### 操作方法

ワンタッチで開閉ができたり、  
細かい位置調整ができたり、  
多種多様な操作方法から  
イメージに合ったものを決めよう。



動画で  
かんたん確認！



5色

セットフレーム・ウェイトバーの  
色を選びます。

ヘッドレールの  
色を選びます。

### Parts color 部品色

生地やスラット、  
インテリアに合わせて  
部品色もお選びいただけます。  
細部にまでこだわって、  
思いどおりの窓辺が完成！

## プリーツスクリーン

やわらかな光を採り入れる。  
和のテイストにもぴったり。



### ■ シングルスタイル

1枚の生地が  
プリーツ状になっているスクリーン。

### ■ ツインスタイル 標準組み合わせ


シースルー生地と、  
不透明生地を上下に配置した、  
時間・用途で調光できるスタイルです。

### ■ ツインスタイル アラカルト

シースルー生地を自由に選んで  
組み合わせることができます。

## バンブーブラインド

バンブーのぬくもりで  
インテリア上級者なお部屋に。



### ■ 標準タイプ

ベーシックな  
竹製のよこ型ブラインド。

自然素材だからこそ  
質感や風合いが、  
お部屋にじみます。

## アルミブラインド

細やかな光と視線のコントロールが、  
機能的でスタイリッシュな窓辺を演出。



### ■ 標準タイプ

スタンダードな  
アルミ製のよこ型ブラインド。

### ■ 耐水タイプ

水まわりの窓にぴったりです。

### ■ 耐水テンションタイプ


壁に穴をあけずに設置が可能で、  
お風呂場などの出窓に最適です。

50 アイテム

+ みなもⅡ 10色


生地サンプル P.22 - 26, 28 - 29

Single style  
シングルスタイル




スマートコード式  
お子様のいる  
ご家庭におすすめ！

Twin style  
ツインスタイル



コード式 チェーン式 ワン  
チェーン式 スマート  
コード式



6色

ヘッドボックス・ボトムレールの  
色を選べます。

7 カラー


スラットサンプル P.30




コード式 ループ  
コード式

15 カラー

スラットサンプル P.31




※ ポール式は標準タイプのみのご用意です。



7色

ヘッドボックス・ボトムレールは  
スラットカラー近似色の  
組み合わせになります。



ヘッドボックス・ボトムレールは  
スラットカラー近似色の  
組み合わせになります。

# plus popola2<sup>two</sup>

商品特長

こんな色が欲しかった！こんな機能が欲しかった！  
様々なニーズにこたえられるよう、デザイン面でも機能面でも、  
使いやすさにこだわった、新しいポポラ 2。  
リニューアルしたポイントを 4 つに分けてご紹介。




plus  
+ 1

## 選びやすい、使いやすい

カラーラインアップ P.16 - 19

ポポラファン

全 30 色




コットン遮熱

全 10 色



ノドカ

全 10 色



カラーラインアップが一新！

厳選したカラーラインアップで  
さらに選びやすく。

どんなテイストのお部屋にも合うように、  
使いやすさにこだわったラインアップに一新しました。

アルミブラインド

全 15 色



plus  
+ 2

## プライバシーを守る

ポポラファン P.22 - 23

ポポラファンの透過性は  
そのほとんどがシークレットレベル！  
色数豊富でリビングや書斎にも。

プライベート空間であるリビングや書斎での  
商品ニーズにお応えできるよう、  
メイン生地のポポラファンは、  
ほとんどのカラーがシークレットレベルの透過性。  
外部からの視線を気にせず  
リラックスしたいお部屋におすすめです。



plus  
+ 3

## お子さまがいるご家庭でも安心安全の操作方法

適応商品 ロールスクリーン 標準タイプ／プリーツスクリーン シングルスタイル・ツインスタイル

お子さまの手が届かない高さで安心。

スマートコード式が新登場！

操作コードが高い位置にあるので  
小さなお子さまの手が届きません。  
ループ状になっていないため、  
安心してお使いいただけます。




グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。  
「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、優れた商品に贈られます。

+ 4

## 動画でわかる操作方法




メカの操作がよくわからない。  
そんな時は動画で！

各商品の操作方法が簡単にわかるように、  
操作方法の動画をご覧いただけます。  
それぞれのライフスタイルに合わせて、  
使いやすい操作方法をお選びください。



昇降、調光など、  
各商品で可能な操作をご覧いただけます。



“人生もお部屋も自然体でノビノビさん”の  
**ナチュラルリラックス**

家族みんなで、いつも笑顔で、  
いつだってわたしたちらしい、ありのままの暮らしがしたい  
ノビノビさんのマイホーム。

am 6:30



左奥／ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト  
右／バーチカルブラインド シングルスタイル ループコード式 部品色：オフホワイト

—リビング—

みんなが集まる場所は  
あたたかな色味でトータルコーデ。

家族みんなが一緒にいる時間を、何よりも大切にしたい。  
いるだけでほっと安心できるような部屋にしたくて、  
掃き出し窓も小窓も揃えて、あたたかいクリーム色に。  
気づけば家族が集まる、お気に入りの場所になりました。



ロールスクリーン  
PW 313 ライトベージュ



バーチカルブラインド  
PA 313 ライトベージュ





pm 0:00

pm 5:00


### — 和室 —

やわらかい光を感じながら、  
ゆっくり呼吸ができる部屋。

リビング脇の畳スペースは、  
ゆったりできるくつろぎの場所。  
和紙調のプリーツスクリーンを通した  
あたたかい陽射しを浴びながら、  
友人からおすすめされたお茶をいただく、  
ご褒美タイムへ。



プリーツスクリーン ツインスタイル  
PM 387 フジネズ  
PM 372 チャケネズ



プリーツスクリーン ツインスタイル ワンチェーン式 部品色:木目ピュアナチュラル

### — 家事ルーム —


お気に入りのカラー＆らくらく出入りで  
家事の効率アップ！

てきぱき手際よく家事を進めたい家事ルームの入り口には  
片手で開閉できるロールスクリーンを。

大好きなパステルグリーンに包まれて、気分も爽やか上向きに。



ロールスクリーン  
PW 325 マスカット




プリーツスクリーン  
PM 325 マスカット

*Check* 同じ生地で、  
使う場所に合わせて形をチェンジ！

ポボラ2では同じ生地で別スタイルの商品を作ることができます。  
お部屋の空気感をかんたんにまとめられ、統一感のある  
コーディネートに。



左／ロールスクリーン 標準タイプ スマートコード式 ウォッシュブル仕様 部品色:ホワイト  
右／プリーツスクリーン シングルスタイル スマートコード式 部品色:ホワイト




My popola2  
home

" 仕事も趣味もいつも全力！バリバリさん " の

## ロートーンモダン

どんなときも、どんなことにも 100%で向き合える自分でいたい。

一度きりの人生、仕事も家庭も趣味も友達も、全て大切にしたい  
バリバリさんのマイホーム。



バーチカルブラインド モアラップスタイル ループコード式 部品色：アンバー



### —リビング—

朝の街並みも夜の灯りも、私の家が一番の特等席。  
全ての光を味わう贅沢。

街並みを一望できる大開口の窓には、  
透き通ったブラウンが美しいバーチカルブラインドをまとわせる。  
明るく開放的な空間で、仕事も家事もはかかるお部屋に。



バーチカルブラインド  
PA 355 チョコレートブラウン



## — 寝室 —

1日の終わり、  
心からリラックスしたい空間のインテリアは、  
質感までこだわりたい。



形や色だけじゃなく手触りにもこだわって選んだ、  
ベッドまわりの小物たち。  
窓辺には織物の風合い豊かな遮光生地をセレクト。  
優しい色味を引き締める、深みのあるネイビーで、  
大人のくつろぎ空間に。



ロールスクリーン  
PW 345 ディープウォーター

### *Check* お部屋の切り替えを間仕切りで

ロールスクリーンを間仕切りに使用すれば、  
空間を繋げるのも、区切るのもワンタッチで  
思いどおり。ちょっとしたプライベート空間が  
欲しい場所に最適です。



ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：アンバー


## — 趣味室 —

好きなものに囲まれた  
自分だけの時間を楽しむ。


家の内と外をつなぐ、土間＆趣味部屋は、  
自分の好きなものだけでコーディネートした秘密基地。  
無骨なアウトドアスタイルのインテリアには  
ナチュラルな質感のブラインドがぴったりマッチ。



バンブーブラインド  
PK 391 アーモンド



バンブーブラインド ループコード式



My popola2  
home

" 可愛いは卒業！ ちょい辛おしとやかさん " の

## ホワイトエレガント

かわいらしいものは好きだけど、そろそろ大人っぽい落ち着きもほしかったり。  
かわいい女子からおしゃれな奥さんにレベルアップしたいな、なんて考え中の、  
ちょい辛おしとやかさんのマイホーム。



ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト



—リビング—

自然素材の風合いが優しい。  
お気に入りの食器とも相性◎。

少しフェミニンなインテリアを  
落ち着いたトーンにまとめてくれる、  
ロールスクリーンのナチュラルカラー。  
好きな小物もコーディネート次第で  
ニュアンスチェンジ。



ロールスクリーン  
PW 306 ウォームグレイ




— 子ども部屋 —

遊んで笑って  
元気に過ごしてほしいから  
清潔で安心できる  
お部屋にしたい。

わんぱく盛りな子どもの部屋には、  
安心できる機能をそなえた、  
良いものを置きたい。  
安全で清潔って、  
当たり前だけど1番大事。



ロールスクリーン  
PW 317  
シーケルピンク



*Check* ウォッシャブル＆スマートコード



お子さまの手の届かない、スマートコード式と、  
生地を清潔に保てるウォッシャブル生地の  
組み合わせで安心安全を。

ロールスクリーン 標準タイプ スマートコード式 ウォッシャブル仕様 部品色: ホワイト


— 洗面所 —

きれいな朝の光で目を覚まして、  
まっさらな気持ちで今日もスタート。

生活感が漂いがちな洗面所は、  
清潔感のあるホワイトカラーで統一。  
アルミブラインドのシンプルなラインから  
射し込む朝の光で、今日も1日をはじめよう。



アルミブラインド  
PV 395 リリーホワイト



*Check* 耐水タイプでかんたんお手入れ




耐水タイプのアルミブラインドは  
キッチンやお風呂場などの  
水まわりの窓におすすめです。

アルミブラインド 標準タイプ ワンポール式

# カラーラインアップ

シークレット ミディアム


## ボボラファン 30色



| ホワイト           | クールグレイ         | ダークグレイ         | ジェットブラック       | オフホワイト         | ウォームグレイ        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                |                |                |                |                |
| PN301<br>PW301 | PA301<br>PM301 | PN302<br>PW302 | PA302<br>PM302 | PN303<br>PW303 | PA303<br>PM303 |
| シークレット         | シークレット         | シークレット         | ミディアム          | シークレット         | シークレット         |
| スマーカベージュ       | ダークブラウン        | クラウドシルバー       | クラウディサンド       | ラテブラウン         | ディープマホガニー      |
|                |                |                |                |                |                |
| PN307<br>PW307 | PA307<br>PM307 | PN308<br>PW308 | PA308<br>PM308 | PN309<br>PW309 | PA309<br>PM309 |
| シークレット         | ミディアム          | シークレット         | シークレット         | シークレット         | ミディアム          |
| ライトベージュ        | ベージュ           | シナモンベージュ       | キャメルブラウン       | シーシェルピンク       | スマーカローズ        |
|                |                |                |                |                |                |
| PN313<br>PW313 | PA313<br>PM313 | PN314<br>PW314 | PA314<br>PM314 | PN315<br>PW315 | PA315<br>PM315 |
| シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         |
| ラベンダーグレイ       | チェリーレッド        | ミスティブルー        | ブルーサーフ         | インディゴ          | マリンブルー         |
|                |                |                |                |                |                |
| PN319<br>PW319 | PN320<br>PW320 | PA321<br>PM321 | PN322<br>PW322 | PA323<br>PM323 | PN324<br>PW324 |
| シークレット         | ミディアム          | シークレット         | シークレット         | シークレット         | ミディアム          |
| マスカット          | セージ            | オリーブ           | パステルイエロー       | マスタード          | オレンジオーカー       |
|                |                |                |                |                |                |
| PN325<br>PW325 | PA325<br>PM325 | PN326<br>PW326 | PA327<br>PM327 | PN328<br>PW328 | PA328<br>PM328 |
| シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         | シークレット         |

遮光


## ソーノ 15色



|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ホワイト</b>                | <b>クラウドクリーム</b>            | <b>サンドベージュ</b>             | <b>ラテ</b>                  | <b>スモークブラウン</b>            | <b>ダークブラウン</b>             |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| PN331 PA331<br>PW331 PM331 | PN332 PA332<br>PW332 PM332 | PN333 PA333<br>PW333 PM333 | PN334 PA334<br>PW334 PM334 | PN335 PA335<br>PW335 PM335 | PN336 PA336<br>PW336 PM336 |
| 遮光<br>3級                   | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>2級                   | 遮光<br>2級                   | 遮光<br>1級C                  |
| <b>マホガニー</b>               | <b>ペールピンク</b>              | <b>クリームイエロー</b>            | <b>ペールグリーン</b>             | <b>ウォーターブルー</b>            | <b>ポピーレッド</b>              |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| PN337 PA337<br>PW337 PM337 | PN338 PA338<br>PW338 PM338 | PN339 PA339<br>PW339 PM339 | PN340 PA340<br>PW340 PM340 | PN341 PA341<br>PW341 PM341 | PN342 PA342<br>PW342 PM342 |
| 遮光<br>1級C                  | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>3級                   | 遮光<br>2級                   |
| <b>ダスティオレンジ</b>            | <b>スプリンググリーン</b>           | <b>ディープウォーター</b>           |                            |                            |                            |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| PN343 PA343<br>PW343 PM343 | PN344 PA344<br>PW344 PM344 | PN345 PA345<br>PW345 PM345 |                            |                            |                            |
| 遮光<br>2級                   | 遮光<br>2級                   | 遮光<br>1級C                  |                            |                            |                            |

シースルー

## コトン遮熱 10色



|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ホワイト</b>                | <b>グレイ</b>                 | <b>クレープベージュ</b>            | <b>オイスターべージュ</b>           | <b>ピンク</b>                 | <b>イエロー</b>                |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| PN346 PA346<br>PW346 PM346 | PN347 PA347<br>PW347 PM347 | PN348 PA348<br>PW348 PM348 | PN349 PA349<br>PW349 PM349 | PN350 PA350<br>PW350 PM350 | PN351 PA351<br>PW351 PM351 |
| <b>ライトグリーン</b>             | <b>ブルー</b>                 | <b>ラテブラウン</b>              | <b>チョコレートブラウン</b>          |                            |                            |
|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| PN352 PA352<br>PW352 PM352 | PN353 PA353<br>PW353 PM353 | PN354 PA354<br>PW354 PM354 | PN355 PA355<br>PW355 PM355 |                            |                            |

# カラーラインアップ

シースルー

## センター レース 12色

ホワイト




ライトベージュ




ベージュ



オイスター



ピンク



イエロー



PA356

PA357


PA358

PA359


PA360

PA361


ペールグリーン




ミントグリーン



ブルー



グレイ



モカブラウン



チエスナット



PA362

PA363

PA364

PA365

PA366

PA367

シーケット

## ノドカ 10色


ウスキハダ




シロネズ



トノコイロ



シブカレイロ



チャケネズ



シノノメ



PM368

PM369

PM370

PM371

PM372

PM373


ヤマブキチャ



アカサビ



ヒワチャ



アイネズ



PM374

PM375

PM376

PM377

シースルー

## みなもⅡ 10色

ウシロ



ウスキハダ



シラチャ



コゲチャ



サクラネズ



アサスオウ



PM378

PM379

PM380

PM381

PM382

PM383

カキ



セイジ



ソライロネズ



フジネズ



PM384

PM385

PM386

PM387

プリーツスクリーン  
ツインスタイル専用生地



プリーツ  
スクリーン



## バンブーブラインド 7色

スノーホワイト



PK388

スワンホワイト



PK389

ナチュラルバンブー



PK390

アーモンド



PK391

プラン



PK392

ブラウニー



PK393

ローストビーンズ



PK394



## アルミブラインド 15色

リリーホワイト




PV395

マットライトアイボリー




PV396

エクリュベージュ




PV397

ムーンベージュ



PV398

ソフトグレイ



PV399

クールグレイ



PV400

アッシュグレイ




PV401

アーモンドベージュ



PV402

ヴィザードリーフ



PV403

コーヒーブラウン



PV404

カーボンブラック



PV405

レイニードロップ



PV406

クラウドピンク



PV407

イエローオーカー



PV408

レイクグリーン



PV409

# 透け感比較

ポポラ2に掲載している生地の透け感を4つのランクに分類しています。

サンプル帳には、生地ごとに表示しておりますので、ご購入の際の目安としてお使いください。

昼

夜

## シースルー

透け感が良く、  
レースカーテンのように  
陽射しを取り入れたり、  
二重使いで使用するもの

対応生地 生地サンプル  
コトン遮熱 P.26  
センターレース P.27  
みなもII P.29



コトン遮熱 PN346 ホワイト

## ミディアム

室内の様子、  
外の風景のシルエットが  
ぼんやりと映るもの

対応生地 生地サンプル  
ポポラファン P.22 - 23



ポポラファン PN308 ダークブラウン

## シークレット

透けにくく、  
室内プライバシーを守れるもの

対応生地 生地サンプル  
ポポラファン P.22 - 23  
ノドカ P.28



ポポラファン PN302 クールグレイ

## 遮光

遮光性が高く、  
直射日光を遮ることができるもの

対応生地 生地サンプル  
ソーノ P.24 - 25

遮光性能についてはP.83をご参照ください。



ソーノ PN331 ホワイト

※部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。

また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。




popola<sup>two</sup>



Sample  
生地サンプル／価格表  
Price lists

# ポポラファン

生地組成 ポリエチル 100%



ロールスクリーン  
この生地は逆巻きに適応します。  
詳細はP.53をご参照ください。

| Point! | プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。インテリアを引き立てるカラーバリエーションでコーディネートが楽しめます。

ホワイト



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA356 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN301 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW301 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA301 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM301 |             |       |

オフホワイト



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA356 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN305 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW305 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA305 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM305 |             |       |

クラウドシルバー



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA356 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN309 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW309 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA309 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM309 |             |       |

ライトベージュ



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA357 | ツイン<br>スタイル | PM379 |
| ロールスクリーン    | PN313 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW313 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA313 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM313 |             |       |

クールグレイ



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA365 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN302 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW302 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA302 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM302 |             |       |

ウォームグレイ



|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| ロールスクリーン                       | PN306 | シークレット |
| ロールスクリーン                       | PW306 |        |
| バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。 |       |        |

クラウディサンド



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA358 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN310 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW310 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA310 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM310 |             |       |

ベージュ



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA359 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN314 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW314 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA314 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM314 |             |       |

ダークグレイ



|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| ロールスクリーン                       | PN303 | シークレット |
| ロールスクリーン                       | PW303 |        |
| バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。 |       |        |

スモークベージュ



|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| ロールスクリーン   | PN307 | シークレット |
| ロールスクリーン   | PW307 |        |
| バーチカルブラインド | PA307 |        |
| プリーツスクリーン  | PM307 |        |

ラテブラウン



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA366 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN311 | シークレット      |       |
| ロールスクリーン    | PW311 |             |       |
| バーチカルブラインド  | PA311 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM311 |             |       |

シナモンベージュ



|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| ロールスクリーン                       | PN315 | シークレット |
| ロールスクリーン                       | PW315 |        |
| バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。 |       |        |

ジェットブラック



|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| ロールスクリーン                       | PN304 | ミディアム |
| ロールスクリーン                       | PW304 |       |
| バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。 |       |       |

ダークブラウン



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| ロールスクリーン   | PN308 | ミディアム |
| ロールスクリーン   | PW308 |       |
| バーチカルブラインド | PA308 |       |
| プリーツスクリーン  | PM308 |       |

ディープマホガニー




|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| ロールスクリーン   | PN312 | ミディアム |
| ロールスクリーン   | PW312 |       |
| バーチカルブラインド | PA312 |       |
| プリーツスクリーン  | PM312 |       |

キャメルブラウン



|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| ロールスクリーン                       | PN316 | シークレット |
| ロールスクリーン                       | PW316 |        |
| バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。 |       |        |



# ソーノ

生地組成

ポリエステル 100%




**ロールスクリーン**  
この生地は逆巻きに適応しません。  
ダブルタイプの場合、バック側のみの配置になります。


## Point!

ランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。光を遮りながら、マットなテクスチャーが落ち着きある空間を演出します。


### ホワイト



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA356 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN331 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW331 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA331 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM331 |             |       |




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA358 | ツイン<br>スタイル | PM379 |
| ロールスクリーン    | PN332 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW332 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA332 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM332 |             |       |




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA359 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN333 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW333 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA333 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM333 |             |       |

### ラテ




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA366 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN334 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW334 |             | 2級    |
| バーチカルブラインド  | PA334 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM334 |             |       |




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA367 | ツイン<br>スタイル | PM380 |
| ロールスクリーン    | PN335 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW335 |             | 2級    |
| バーチカルブラインド  | PA335 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM335 |             |       |

### ダークブラウン




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA367 | ツイン<br>スタイル | PM381 |
| ロールスクリーン    | PN336 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW336 |             | 1級 C  |
| バーチカルブラインド  | PA336 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM336 |             |       |

### マホガニー




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA367 | ツイン<br>スタイル | PM381 |
| ロールスクリーン    | PN337 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW337 |             | 1級 C  |
| バーチカルブラインド  | PA337 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM337 |             |       |

### ペールピンク




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA360 | ツイン<br>スタイル | PM382 |
| ロールスクリーン    | PN338 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW338 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA338 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM338 |             |       |




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA361 | ツイン<br>スタイル | PM379 |
| ロールスクリーン    | PN339 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW339 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA339 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM339 |             |       |

### ペールグリーン




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA362 | ツイン<br>スタイル | PM385 |
| ロールスクリーン    | PN340 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW340 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA340 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM340 |             |       |

### ウォーターブルー




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA364 | ツイン<br>スタイル | PM378 |
| ロールスクリーン    | PN341 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW341 |             | 3級    |
| バーチカルブラインド  | PA341 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM341 |             |       |

### ポピーレッド




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA383 | ツイン<br>スタイル | PM383 |
| ロールスクリーン    | PN342 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW342 |             | 2級    |
| バーチカルブラインド  | PA342 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM342 |             |       |




|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA384 | ツイン<br>スタイル | PM384 |
| ロールスクリーン    | PN343 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW343 |             | 2級    |
| バーチカルブラインド  | PA343 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM343 |             |       |

### スプリンググリーン



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA363 | ツイン<br>スタイル | PM385 |
| ロールスクリーン    | PN344 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW344 |             | 2級    |
| バーチカルブラインド  | PA344 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM344 |             |       |

### ディープウォーター



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| センター<br>レース | PA386 | ツイン<br>スタイル | PM386 |
| ロールスクリーン    | PN345 | 遮光          |       |
| ロールスクリーン    | PW345 |             | 1級 C  |
| バーチカルブラインド  | PA345 |             |       |
| プリーツスクリーン   | PM345 |             |       |

ご注意

濃色生地は「遮光」であっても室内が暗く室外が明るい場合、見る角度によって室外が透けて見える場合があります。また、夜間では逆に室内が明るい場合、室内が透けて見える場合があります。



ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 標準仕様 色柄：PN333 サンドベージュ 部品色：ブラック

プリーツスクリーン生地サンプル



ラテ

PM334

色柄の見方

色名




推奨色柄 No.

色柄 No.

黒字：標準仕様（洗濯できません）

青字：ウォッシャブル仕様



推奨センターレース生地の現物見本はP.27をご参照ください。

プリーツスクリーン

ツインスタイルの標準組み合わせシートル一生地（みなもII）はP.29をご参照ください。

遮光 3級

透過度

ロールスクリーン PN331  
ロールスクリーン PV331  
バーチカルブラインド PA331  
プリーツスクリーン PM331

# コットン遮熱




生地組成 ポリエステル 100%



ロールスクリーン  
この生地は逆巻きに適応します。  
詳細はP53をご参照ください。

※PN346～355、PM346～355は洗濯できません。  
※PM346～355が制電マークに適応します。

| Point! | コットンのようなナチュラルな風合いのシースルーアイテム。やわらかな透け感が光や景色をやさしく採り入れます。



ロールスクリーン PN346  
ロールスクリーン PW346  
バーチカルブラインド PA346  
プライバシースクリーン PM346

シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN347  
ロールスクリーン PW347  
バーチカルブラインド PA347  
プライバシースクリーン PM347





シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN348  
ロールスクリーン PW348  
バーチカルブラインド PA348  
プライバシースクリーン PM348

シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN349  
ロールスクリーン PW349  
バーチカルブラインド PA349  
プライバシースクリーン PM349

シースルー  
UVカット



ロールスクリーン PN350  
ロールスクリーン PW350  
バーチカルブラインド PA350  
プライバシースクリーン PM350

シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN351  
ロールスクリーン PW351  
バーチカルブラインド PA351  
プライバシースクリーン PM351



シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN352  
ロールスクリーン PW352  
バーチカルブラインド PA352  
プライバシースクリーン PM352

シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN353  
ロールスクリーン PW353  
バーチカルブラインド PA353  
プライバシースクリーン PM353

シースルー  
UVカット



プライバシースクリーン生地サンプル

ホワイト



ロールスクリーン PN354  
ロールスクリーン PW354  
バーチカルブラインド PA354  
プライバシースクリーン PM354

シースルー  
UVカット

ロールスクリーン PN355  
ロールスクリーン PW355  
バーチカルブラインド PA355  
プライバシースクリーン PM355

シースルー  
UVカット

PN346 ホワイト

|            |       |
|------------|-------|
| 日射熱取得率(η)  | 0.38  |
| 日射反射率      | 53.2% |
| 電気節約効果(年間) | 約 27% |

※弊社実験値より算出。

(ロールスクリーンなしとの比較)

詳しくは巻末カタログの機能データページをご参照ください。

## ご注意

コットン遮熱は、綿布と同じような短纖維をより合わせた紡績糸を使用しています。  
糸の"微妙な質感差"や"小さなつなぎ目"が含まれる場合があります。

## 色柄の見方

色名

色柄 No.

黒字:標準仕様(洗濯できません)  
青字:ウォッシャブル仕様



# センター レース

生地組成

ポリエステル 100%

ルーバー幅

85mm

バーチカル  
ブラインド

F☆☆☆☆



**Point!** プレーンな表情でさまざまなインテリアシーンに合う、バーチカルブラインド センターレーススタイルのシースルー生地です。

バーチカルブラインド センターレーススタイル専用生地  
(適応生地) ポポラファン・ソーノ

+α

ホワイト




ライトベージュ



ベージュ



オイスター



■ PA356

シースルー



■ PA357

シースルー



■ PA358

シースルー




■ PA359

シースルー



ピンク




イエロー



ペールグリーン



ミントグリーン



■ PA360

シースルー



■ PA361

シースルー



■ PA362

シースルー




■ PA363

シースルー




ブルー




グレイ



モカブラウン



チエスナット



■ PA364

シースルー



■ PA365

シースルー



■ PA366

シースルー



■ PA367

シースルー



# ノドカ



F ★☆☆☆☆  
防炎  
制電

生地組成 不織布  
ポリエスチル 100%

プリーツ  
スクリーン

| Point! | 繊細な手漉き和紙を思わせる生地。透過する光は自然な陰影となり、穏やかに空間に溶け込みます。

ウスキハダ



ツイン  
スタイル  
PM379

シロネズ



ツイン  
スタイル  
PM378

■ プリーツスクリーン PM368

シークレット

■ プリーツスクリーン PM369

シークレット

トノコイロ



ツイン  
スタイル  
PM380

■ プリーツスクリーン PM370

シークレット

シブカレイロ



ツイン  
スタイル  
PM380

■ プリーツスクリーン PM371

シークレット

チャケネズ



ツイン  
スタイル  
PM387

■ プリーツスクリーン PM372

シークレット

シノノメ



ツイン  
スタイル  
PM382

■ プリーツスクリーン PM373

シークレット

ヤマブキチャ



ツイン  
スタイル  
PM379

■ プリーツスクリーン PM374

シークレット

アカサビ



ツイン  
スタイル  
PM382

■ プリーツスクリーン PM375

シークレット

ヒワチャ



ツイン  
スタイル  
PM380

■ プリーツスクリーン PM376

シークレット

アイネズ



ツイン  
スタイル  
PM386

■ プリーツスクリーン PM377

シークレット

## ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。また、生地の粗密により、プリーツの開き方にばらつきが生じることがあります。  
施工イメージはP.11,44をご参照ください。

## 色柄の見方

## 色名



## 色柄 No.

■ プリーツスクリーン PM369

ツイン  
スタイル  
PM378

シークレット

ツインスタイル標準  
組み合わせシール一生地

※現物見本はP.29でご参照ください。

## 透過度

# みなもⅡ



生地組成 ポリエステル 100%

プリーツ  
スクリーン

UVカット

Point!

プレーンな表情でさまざまなインテリアシーンに合う、プリーツスクリーン ツインスタイルのシースルー生地です。

プリーツスクリーン ツインスタイル専用生地  
(適応生地) ポポラファン・ソーノ・ノドカ

+  
 $\alpha$

ウスシロ



■ PM378

ウスキハダ




■ PM379

シラチャ



■ PM380

コゲチャ



■ PM381

サクラネズ



■ PM382

アサスオウ



■ PM383

カキ



■ PM384

シースルー

セイジ



■ PM385

ソライロネズ



■ PM386

フジネズ



■ PM387

シースルー

# バンブーブラインド

スラット材質 竹（集成材）


スラット幅 50mm



バンブー  
ブラインド


| Point! | 天然素材の竹を使用したバンブースラット。天然素材ならではの不均一な色や風合いがナチュラルなインテリアを演出します。

スノーホワイト



PK388

スワンホワイト



PK389

ナチュラルバンブー




PK390

アーモンド



PK391

ブラン



PK392

ブラウニー



PK393

ローストビーンズ



PK394

## ご注意

### 1.素材のバラつきについて

スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。

### 2.臭いについて

バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しづつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

### 3.強度について

天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。


### 4.遮蔽について

天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。

[参考] 天然素材の為、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。



色のバラつき



すじ



斑点

# アルミブラインド



スラット材質

アルミニウム合金

スラット幅


25mm

アルミ  
ブラインド

Pint!

落ち着いたインテリアを演出するグレッシュカラーをラインアップしました。

リリーホワイト




PV395  
ツヤ消し

マットライトアイボリー



PV396  
ツヤ消し

エクリュベージュ



PV397  
ツヤ消し

ムーンベージュ



PV398  
ツヤ消し

ソフトグレイ



PV399  
ツヤ消し

クールグレイ



PV400  
ツヤ消し

アッシュグレイ



PV401

アーモンドベージュ



PV402  
ツヤ消し

ヴィザードリーフ



PV403  
ツヤ消し

コーヒーブラウン



PV404  
ツヤ消し

カーボンブラック



PV405  
ツヤ消し

レインドロップ



PV406  
ツヤ消し

クラウドピンク



PV407  
ツヤ消し

イエローオーカー




PV408  
ツヤ消し

レイクグリーン




PV409  
ツヤ消し



# ポポラファン

生地組成 ポリエステル 100%



15色のみ対応  
15色のみ対応

F★☆☆☆☆



※PN301～330、PM301～328は洗濯できません。

ロールスクリーン

この生地は逆巻きに適応します。  
詳細はP.53をご参照ください。



バーチカルブラインド センターレーススタイル ループコード式 色柄: PA302 クールグレイ [センターレース] PA365 グレイ 部品色: ライトグレイ



ポポラファン

色柄 No.PN301 ~ PN330 / PW301 ~ PW330

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

# ロールスクリーン 價格表

## 標準タイプ価格表

標準仕様

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

色柄 No.PN301 ~ PN330

### チェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 200<br>~300 | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 100 ~ 490   | 12,000            | 12,000      | 13,600      | 15,500      | 18,000       | 20,200        |               |      |
| 500 ~ 800   | 13,200            | 13,200      | 15,500      | 17,500      | 19,600       | 21,700        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 14,300            | 14,300      | 17,300      | 19,600      | 21,200       | 23,200        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 15,500            | 15,500      | 19,100      | 21,700      | 24,000       | 25,900        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | 16,600            | 16,600      | 21,000      | 23,700      | 26,200       | 28,100        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | 17,800            | 17,800      | 23,300      | 26,400      | 29,300       | 32,500        |               |      |
| 2510 ~ 3000 | —                 | 20,100      | 26,500      | 29,900      | 33,400       | 36,600        |               |      |
| 3010 ~ 3500 | —                 | 21,000      | 27,900      | 31,600      | 35,200       | 38,500        |               |      |
| 3510 ~ 4000 | —                 | 22,400      | 30,200      | 34,100      | 38,200       | 41,400        |               |      |
| 4010 ~ 4500 | —                 | —           | 33,900      | 38,200      | 43,100       | 46,300        |               |      |

### プルコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 100 ~ 490   | 12,000            | 13,600      | 15,500      | 18,000       | 20,200        |               |      |
| 500 ~ 800   | 13,200            | 15,500      | 17,500      | 19,600       | 21,700        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 14,300            | 17,300      | 19,600      | 21,200       | 23,200        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 15,500            | 19,100      | 21,700      | 24,000       | 25,900        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | 16,600            | 21,000      | 23,700      | 26,200       | 28,100        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | 17,800            | 23,300      | 26,400      | 29,300       | 32,500        |               |      |
| 2510 ~ 3000 | —                 | 20,100      | 26,500      | 29,900       | 33,400        |               |      |
| 3010 ~ 3500 | —                 | 21,000      | 27,900      | 31,600       | 35,200        |               |      |
| 3510 ~ 4000 | —                 | 22,400      | 30,200      | 34,100       | 38,200        |               |      |
| 4010 ~ 4500 | —                 | —           | 33,900      | 38,200       | 43,100        |               |      |

### スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

### ご注意 ▶ チェーン式

### プルコード式・スマートコード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

## ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW301 ~ PW330

### チェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 100 ~ 490   | 13,300            | 14,700      | 16,800      | 18,900       | 21,400        |               |      |
| 500 ~ 800   | 14,500            | 16,800      | 19,100      | 21,400       | 23,700        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 15,800            | 19,000      | 21,400      | 24,000       | 26,000        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 17,100            | 21,200      | 23,700      | 26,500       | 29,300        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | 18,300            | 23,400      | 26,000      | 29,000       | 31,800        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | 19,900            | 26,200      | 29,300      | 32,500       | 35,800        |               |      |
| 2510 ~ 3000 | 22,100            | 29,900      | 33,600      | 37,300       | 41,000        |               |      |
| 3010 ~ 3500 | 23,200            | 31,700      | 35,600      | 39,400       | 43,300        |               |      |
| 3510 ~ 4000 | 24,700            | 34,300      | 38,700      | 42,800       | 47,000        |               |      |
| 4010 ~ 4500 | —                 | 38,700      | 43,700      | 48,300       | —             |               |      |

### プルコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 100 ~ 490   | 13,300            | 14,700      | 16,800      | 18,900       | 21,400        |               |      |
| 500 ~ 800   | 14,500            | 16,800      | 19,100      | 21,400       | 23,700        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 15,800            | 19,000      | 21,400      | 24,000       | 26,000        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 17,100            | 21,200      | 23,700      | 26,500       | 29,300        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | 18,300            | 23,400      | 26,000      | 29,000       | 31,800        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | 19,900            | 26,200      | 29,300      | 32,500       | 35,800        |               |      |
| 2510 ~ 3000 | 22,100            | 29,900      | 33,600      | 37,300       | 41,000        |               |      |
| 3010 ~ 3500 | 23,200            | 31,700      | 35,600      | 39,400       | 43,300        |               |      |
| 3510 ~ 4000 | 24,700            | 34,300      | 38,700      | 42,800       | 47,000        |               |      |
| 4010 ~ 4500 | —                 | 38,700      | 43,700      | 48,300       | —             |               |      |

### スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

### ご注意 ▶ チェーン式

### プルコード式・スマートコード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・青字部分の製作可能面積は6m<sup>2</sup>以内。

## ダブルタイプ価格表 シースルー「コトン遮熱」と組み合わせ

▶ 構造・仕様はP.54,55へ

標準仕様

色柄 No.PN301 ~ PN330

### プルコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 200 ~ 490   | 21,900            | 24,900      | 29,300      | 32,500       | 36,600        |               |      |
| 500 ~ 800   | 23,500            | 28,000      | 32,400      | 36,300       | 40,200        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 25,900            | 31,300      | 36,200      | 40,200       | 44,100        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 27,900            | 34,900      | 40,300      | 44,900       | 49,300        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | —                 | 38,600      | 44,400      | 49,500       | 53,900        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | —                 | 42,400      | 49,000      | 54,600       | 60,200        |               |      |

### ワンチェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 200 ~ 490   | 24,500            | 28,000      | 32,800      | 36,600       | 41,200        |               |      |
| 500 ~ 800   | 26,500            | 31,600      | 36,400      | 40,900       | 45,100        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 29,100            | 35,200      | 40,800      | 45,100       | 49,600        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 31,400            | 39,300      | 45,200      | 50,500       | 55,500        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | —                 | 43,400      | 50,100      | 55,700       | 60,700        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | —                 | 47,700      | 55,100      | 61,300       | 67,800        |               |      |

### プルコード式・ワンチェーン式

### ご注意 ▶ ワンチェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみプラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

## ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW301 ~ PW330

### プルコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 200 ~ 490   | 23,700            | 27,100      | 32,100      | 35,600       | 40,400        |               |      |
| 500 ~ 800   | 25,600            | 30,500      | 35,500      | 40,100       | 44,600        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 28,000            | 34,100      | 39,500      | 44,700       | 49,200        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 30,200            | 38,000      | 43,700      | 49,300       | 54,700        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | —                 | 41,900      | 48,100      | 54,100       | 59,600        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | —                 | 46,000      | 53,200      | 59,400       | 65,600        |               |      |

### ワンチェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 200 ~ 490   | 26,700            | 30,500      | 36,200      | 40,000       | 45,500        |               |      |
| 500 ~ 800   | 28,700            | 34,300      | 40,000      | 45,100       | 50,200        |               |      |
| 810 ~ 1200  | 31,600            | 38,300      | 44,400      | 50,300       | 55,400        |               |      |
| 1210 ~ 1600 | 33,900            | 42,700      | 49,300      | 55,500       | 61,600        |               |      |
| 1610 ~ 2000 | —                 | 47,200      | 54,200      | 60,900       | 67,000        |               |      |
| 2010 ~ 2500 | —                 | 51,800      | 59,700      | 66,900       | 73,900        |               |      |

### プルコード式・ワンチェーン式

### ご注意 ▶ ワンチェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみプラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

## 取替用生地価格

### 標準タイプ

標準タイプ価格表 × 0.55 ※100円未満四捨五入

標準タイプ価格表 × 0.55 ※



ポポラファン

15色のみの対応

色柄 No.PA301、PA302、PA305、PA307～PA314、  
PA317、PA321、PA325、PA328

# バーチカルブラインド 価格表

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## シングルスタイル価格表(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

### ループコード式・バトン式

単位:円

| 幅(W)mm    | 300    | 1205   | 1605   | 2005   | 2405   | 2805    | 3205    | 3605    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 高さ(H)mm   | ~1200  | ~1600  | ~2000  | ~2400  | ~2800  | ~3200   | ~3600   | ~4000   |
| 300～1200  | 27,800 | 33,100 | 37,400 | 42,600 | 47,700 | 53,800  | 57,900  | 62,700  |
| 1210～1600 | 29,600 | 35,400 | 40,000 | 45,800 | 52,400 | 58,800  | 63,600  | 69,000  |
| 1610～2000 | 31,400 | 37,700 | 42,500 | 50,000 | 57,000 | 64,100  | 70,100  | 77,000  |
| 2010～2500 | 33,600 | 40,500 | 47,400 | 56,400 | 64,100 | 73,800  | 81,700  | 90,700  |
| 2510～3000 | 34,800 | 44,900 | 51,500 | 60,800 | 69,700 | 80,400  | 89,200  | 98,800  |
| 3010～3500 | 37,200 | 49,700 | 56,900 | 67,300 | 78,500 | 90,300  | 100,600 | 111,600 |
| 3510～4000 | 40,500 | 56,500 | 64,400 | 76,600 | 90,400 | 103,900 | 116,400 | 129,300 |

### バトン式

- ご注意▶
- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m<sup>2</sup>まで。
  - 赤字部分は製作不可。

## モアラップスタイル価格(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

### ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表×1.25

※100円未満四捨五入

## センターレーススタイル価格表(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

### ループコード式・バトン式

単位:円

| 幅(W)mm    | 300    | 1205    | 1605    | 2005    | 2405    | 2805    | 3205    | 3605    |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 高さ(H)mm   | ~1200  | ~1600   | ~2000   | ~2400   | ~2800   | ~3200   | ~3600   | ~4000   |
| 300～1200  | 59,400 | 73,000  | 80,800  | 92,400  | 107,300 | 118,200 | 139,900 | 156,100 |
| 1210～1600 | 66,100 | 81,400  | 90,600  | 103,700 | 122,900 | 136,800 | 156,900 | 170,600 |
| 1610～2000 | 72,600 | 86,500  | 98,100  | 113,200 | 135,200 | 150,400 | 169,800 | 185,000 |
| 2010～2500 | 80,900 | 94,600  | 107,500 | 125,400 | 148,100 | 165,600 | 186,900 | 203,700 |
| 2510～3000 | 86,900 | 100,800 | 115,700 | 136,200 | 161,900 | 180,100 | 203,100 | 227,100 |

### バトン式

- ご注意▶
- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m<sup>2</sup>まで。
  - 赤字部分は製作不可。

## +α 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

### ループコード式

各スタイル価格表 + 2,700円/台

### モアラップスタイル

ご注意▶

- シングルスタイル価格表×1.25 + 2,700円/台

※100円未満四捨五入

## +α ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×1.1

※100円未満四捨五入

### モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×1.1

※最後に100円未満四捨五入

### シングルスタイル・モアラップスタイル

### 両側開閉操作反対寄せ

ご注意▶

- カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。

- ミックスルーバー価格 + 2,700円/台

- 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61～62をご参照ください。

## 取替用生地セット価格

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×0.7

※100円未満四捨五入

### モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×0.7

※最後に100円未満四捨五入

### シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入

### モアラップスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.25×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入

Select!

### 部品色

部品色(ヘッドレール等)は下記からお選びいただけます。



オフホワイト [標準仕様]



ライトグレイ



アンバー



ポポラファン

15色のみの対応

色柄 No.PM301、PM302、PM305、PM307～PM314、  
PM317、PM321、PM325、PM328本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

## プリーツスクリーン 価格表

## シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67～69へ

| コード式        |         | 単位:円        |              |               |               |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 250<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
| 300 ~ 600   | 12,300  | 15,000      | 17,900       | 20,600        |               |
| 610 ~ 1000  | 16,000  | 19,100      | 22,400       | 25,700        |               |
| 1010 ~ 1400 | 19,500  | 23,300      | 27,000       | 30,700        |               |
| 1410 ~ 1800 | 23,100  | 27,300      | 31,500       | 33,200        |               |
| 1810 ~ 2200 | 26,700  | 31,400      | 36,000       | 36,700        |               |

## スマートコード式

単位:円

| スマートコード式    |         | 単位:円        |             |              |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 |
| 300 ~ 600   | 18,800  | 18,800      | 21,700      | 24,800       | 27,600        |
| 610 ~ 1000  | 22,800  | 22,800      | 26,000      | 29,500       | 33,000        |
| 1010 ~ 1400 | 26,400  | 26,400      | 30,500      | 34,200       | 38,300        |
| 1410 ~ 1800 | 30,400  | 30,400      | 34,700      | 39,100       | 42,200        |
| 1810 ~ 2200 | —       | 34,000      | 38,900      | 43,900       | 48,300        |
| 2210 ~ 2500 | —       | 38,000      | 43,300      | 47,400       | 52,700        |

## チェーン式

単位:円

| チェーン式       |         | 単位:円        |             |              |               |               |               |               |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 310<br>~465 | 470<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 |
| 300 ~ 600   | 17,300  | 17,300      | 20,200      | 23,300       | 26,100        | 30,800        | 35,700        | 41,100        |               |
| 610 ~ 1000  | 21,300  | 21,300      | 24,500      | 28,000       | 31,500        | 37,800        | 42,600        | 49,300        |               |
| 1010 ~ 1400 | 24,900  | 24,900      | 29,000      | 32,700       | 36,800        | 44,700        | 50,300        | 58,500        |               |
| 1410 ~ 1800 | 28,900  | 28,900      | 33,200      | 37,600       | 40,700        | 51,800        | 58,700        | 66,600        |               |
| 1810 ~ 2200 | —       | 32,500      | 37,400      | 42,400       | 46,800        | 58,800        | 67,400        | —             |               |
| 2210 ~ 2500 | —       | 36,500      | 41,800      | 45,900       | 51,200        | 64,800        | —             | —             |               |

## コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。

## チェーン式

・青字部分の最大製作可能面積は5m<sup>2</sup>以内。  
・幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

## 取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。  
製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

## ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

| コード式        |         | 単位:円        |              |               |               |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 250<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
| 300 ~ 600   | 19,700  | 24,100      | 28,600       | 33,000        |               |
| 610 ~ 1000  | 25,600  | 30,700      | 35,900       | 41,100        |               |
| 1010 ~ 1400 | 31,300  | 37,200      | 43,200       | 49,200        |               |
| 1410 ~ 1800 | 37,100  | 43,800      | 50,400       | 56,600        |               |
| 1810 ~ 2200 | 42,700  | 50,300      | 57,800       | 63,600        |               |

## スマートコード式

単位:円

| スマートコード式    |         | 単位:円        |             |              |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 |
| 300 ~ 600   | 28,500  | 28,500      | 32,900      | 37,400       | 41,800        |
| 610 ~ 1000  | 34,400  | 34,400      | 39,500      | 44,700       | 49,900        |
| 1010 ~ 1400 | 40,100  | 40,100      | 46,000      | 52,000       | 58,000        |
| 1410 ~ 1800 | 45,900  | 45,900      | 52,600      | 59,200       | 65,400        |
| 1810 ~ 2200 | —       | 51,500      | 59,100      | 66,600       | 72,400        |
| 2210 ~ 2500 | —       | 57,400      | 65,600      | 73,700       | —             |

## チェーン式

単位:円

| チェーン式       |         | 単位:円        |             |              |               |               |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 |
| 300 ~ 600   | 24,100  | 24,100      | 28,500      | 33,000       | 37,400        |               |               |
| 610 ~ 1000  | 30,000  | 30,000      | 35,100      | 40,300       | 45,500        |               |               |
| 1010 ~ 1400 | 35,700  | 35,700      | 41,600      | 47,600       | 53,600        |               |               |
| 1410 ~ 1800 | 41,500  | 41,500      | 48,200      | 54,800       | 61,000        |               |               |
| 1810 ~ 2200 | —       | 47,100      | 54,700      | 62,200       | 68,000        |               |               |
| 2210 ~ 2500 | —       | 53,000      | 61,200      | 69,300       | 75,400        |               |               |

## ワンチェーン式

単位:円

| ワンチェーン式     |         | 単位:円        |             |              |               |               |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 |
| 300 ~ 600   | 28,500  | 28,500      | 32,900      | 37,400       | 41,800        | 54,800        | 69,700        |
| 610 ~ 1000  | 34,400  | 34,400      | 39,500      | 44,700       | 49,900        | 61,800        | 81,800        |
| 1010 ~ 1400 | 40,100  | 40,100      | 46,000      | 52,000       | 58,000        | 69,100        | 93,200        |
| 1410 ~ 1800 | 45,900  | 45,900      | 52,600      | 59,200       | 65,400        | 76,200        | 102,200       |
| 1810 ~ 2200 | —       | 51,500      | 59,100      | 66,600       | 72,400        | 84,200        | 115,300       |
| 2210 ~ 2600 | —       | 57,400      | 65,600      | 73,700       | 79,800        | 91,100        | 124,100       |
| 2610 ~ 3000 | —       | 64,600      | 69,000      | 82,800       | 88,200        | 100,700       | —             |

## コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。

## ご注意 ▶

・青字部分の最大製作可能面積は3.3m<sup>2</sup>以内。

## チェーン式

ワンチェーン式

・幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。  
・幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

## チエーン式

単位:円

| チエーン式       |         | 単位:円        |             |              |               |               |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 |
| 300 ~ 600   | 26,400  | 26,400      | 31,200      | 36,100       | 40,900        |               |               |
| 610 ~ 1000  | 33,700  | 33,700      | 39,200      | 44,700       | 50,400        |               |               |
| 1010 ~ 1400 | 40,700  | 40,700      | 47,100      | 53,600       | 60,000        |               |               |
| 1410 ~ 1800 | 47,200  | 47,200      | 55,200      | 62,300       | 66,800        |               |               |
| 1810 ~ 2200 | —       | 53,900      | 62,900      | 71,000       | 75,000        |               |               |
| 2210 ~ 2500 | —       | 60,300      | 70,600      | 76,600       | 83,300        |               |               |

## ワンチェーン式

単位:円

| ワンチェーン式     |         | 単位:円        |             |              |               |               |               |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 |
| 300 ~ 600   | 30,800  | 30,800      | 35,600      | 40,500       | 45,300        |               |               |
| 610 ~ 1000  | 38,100  | 38,100      | 43,600      | 49,100       | 54,800        |               |               |
| 1010 ~ 1400 | 45,100  | 45,100      | 51,500      | 58,000       | 64,400        |               |               |
| 1410 ~ 1800 | 51,600  | 51,600      | 59,600      | 66,700       | 71,200        |               |               |
| 1810 ~ 2200 | —       | 58,300      | 67,300      | 75,400       | 79,400        | 103,800       | 122,000       |
| 2210 ~ 2600 | —       | 64,700      | 75,000      | 81,000       | 87,700        | 116,100       | —             |
| 2610 ~ 3000 | —       | 68,700      | 78,200      | 91,300       | 100,600       | —             | —             |

## コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。

# ソーノ



生地組成 ポリエステル 100% ロールスクリーン バーチカルブラインド プリーツスクリーン



\*ロールスクリーンPN331～345・プリーツスクリーンPM331～345には「消臭」「抗菌」機能は付いていません。また、洗濯できません。

## ロールスクリーン

この生地は逆巻きに適応しません。  
ダブルタイプの場合、バック側のみの配置になります。



ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 色柄：PW345 ディープウォーター 部品色：アンバー



ソーノ

色柄 No.PN331 ~ PN345 / PW331 ~ PW345

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

# ロールスクリーン 價格表

## 標準タイプ価格表

標準仕様

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

色柄 No.PN331 ~ PN345

### チェーン式

|             | 単位:円        |             |             |              |               |               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 幅(W)mm      | 200<br>~300 | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
| 100 ~ 490   | 14,700      | 14,700      | 16,800      | 19,800       | 21,300        | 24,300        |
| 500 ~ 800   | 15,500      | 15,500      | 18,700      | 21,300       | 24,100        | 26,700        |
| 810 ~ 1200  | 17,200      | 17,200      | 20,900      | 23,700       | 26,800        | 29,700        |
| 1210 ~ 1600 | 18,400      | 18,400      | 23,300      | 26,400       | 29,700        | 32,900        |
| 1610 ~ 2000 | 19,900      | 19,900      | 25,900      | 29,300       | 32,800        | 36,000        |
| 2010 ~ 2500 | 21,800      | 21,800      | 28,100      | 31,900       | 35,600        | 39,100        |
| 2510 ~ 3000 | —           | 25,200      | 32,000      | 37,200       | 41,200        | 45,600        |

### プルコード式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 100 ~ 490   | 14,700      | 16,800      | 19,800       | 21,300        | 24,300        |  |
| 500 ~ 800   | 15,500      | 18,700      | 21,300       | 24,100        | 26,700        |  |
| 810 ~ 1200  | 17,200      | 20,900      | 23,700       | 26,800        | 29,700        |  |
| 1210 ~ 1600 | 18,400      | 23,300      | 26,400       | 29,700        | 32,900        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 25,900      | 29,300       | 32,800        | 36,000        |  |
| 2010 ~ 2500 | —           | 28,100      | 31,900       | 35,600        | 39,100        |  |
| 2510 ~ 3000 | —           | —           | 37,200       | 41,200        | 45,600        |  |

### スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

#### ご注意 ▶ チェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

#### プルコード式・スマートコード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

## ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW331 ~ PW345

### チェーン式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 100 ~ 490   | 15,800      | 18,600      | 22,100       | 24,200        | 27,800        |  |
| 500 ~ 800   | 16,600      | 20,400      | 23,600       | 27,000        | 30,200        |  |
| 810 ~ 1200  | 18,300      | 22,600      | 26,000       | 29,700        | 33,200        |  |
| 1210 ~ 1600 | 19,600      | 25,000      | 28,700       | 32,600        | 36,400        |  |
| 1610 ~ 2000 | 21,100      | 27,600      | 31,600       | 35,700        | 39,500        |  |
| 2010 ~ 2500 | 22,900      | 29,800      | 34,200       | 38,500        | 42,600        |  |
| 2510 ~ 3000 | 26,400      | 33,700      | 39,500       | 44,100        | 49,000        |  |

### プルコード式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 305<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 100 ~ 490   | 15,800      | 18,600      | 22,100       | 24,200        | 27,800        |  |
| 500 ~ 800   | 16,600      | 20,400      | 23,600       | 27,000        | 30,200        |  |
| 810 ~ 1200  | 18,300      | 22,600      | 26,000       | 29,700        | 33,200        |  |
| 1210 ~ 1600 | 19,600      | 25,000      | 28,700       | 32,600        | 36,400        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 27,600      | 31,600       | 35,700        | 39,500        |  |
| 2010 ~ 2500 | —           | 29,800      | 34,200       | 38,500        | 42,600        |  |
| 2510 ~ 3000 | —           | —           | 39,500       | 44,100        | 49,000        |  |

### スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

#### ご注意 ▶ チェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

#### プルコード式・スマートコード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

## ダブルタイプ価格表 シースルー「コトン遮熱」と組み合わせ

▶ 構造・仕様はP.54,55へ

## 標準仕様

色柄 No.PN331 ~ PN345

### プルコード式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 200 ~ 490   | 24,000      | 27,400      | 32,700       | 35,200        | 40,000        |  |
| 500 ~ 800   | 25,300      | 30,600      | 35,400       | 39,800        | 44,200        |  |
| 810 ~ 1200  | 28,200      | 34,200      | 39,500       | 44,700        | 49,400        |  |
| 1210 ~ 1600 | 30,300      | 38,200      | 44,000       | 49,500        | 54,900        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 42,600      | 48,900       | 54,900        | 60,200        |  |
| 2010 ~ 2400 | —           | 46,300      | 53,400       | 59,600        | 65,600        |  |

### ワンチェーン式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 200 ~ 490   | 27,000      | 30,900      | 36,800       | 39,600        | 45,000        |  |
| 500 ~ 800   | 28,600      | 34,400      | 39,800       | 44,900        | 49,700        |  |
| 810 ~ 1200  | 31,700      | 38,500      | 44,400       | 50,300        | 55,500        |  |
| 1210 ~ 1600 | 34,100      | 43,100      | 49,500       | 55,700        | 61,700        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 47,900      | 55,000       | 61,700        | 67,800        |  |
| 2010 ~ 2400 | —           | 52,000      | 60,100       | 67,000        | 73,800        |  |

### プルコード式・ワンチェーン式

#### ご注意 ▶ ワンチェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

## ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW331 ~ PW345

### プルコード式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 200 ~ 490   | 25,800      | 30,200      | 36,400       | 39,800        | 45,500        |  |
| 500 ~ 800   | 27,200      | 33,400      | 39,000       | 44,400        | 49,700        |  |
| 810 ~ 1200  | 30,100      | 37,000      | 43,200       | 49,300        | 54,900        |  |
| 1210 ~ 1600 | 32,100      | 41,000      | 47,700       | 54,100        | 60,400        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 45,400      | 52,600       | 59,500        | 65,700        |  |
| 2010 ~ 2400 | —           | 49,000      | 57,100       | 64,200        | 71,100        |  |

### ワンチェーン式

|             | 単位:円        |             |              |               |               |  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 幅(W)mm      | 400<br>~500 | 505<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |  |
| 200 ~ 490   | 29,000      | 34,000      | 41,000       | 44,800        | 51,200        |  |
| 500 ~ 800   | 30,600      | 37,500      | 44,000       | 50,100        | 55,900        |  |
| 810 ~ 1200  | 33,700      | 41,600      | 48,600       | 55,500        | 61,700        |  |
| 1210 ~ 1600 | 36,200      | 46,200      | 53,600       | 60,900        | 67,900        |  |
| 1610 ~ 2000 | —           | 51,000      | 59,200       | 66,900        | 74,000        |  |
| 2010 ~ 2400 | —           | 55,100      | 64,200       | 72,200        | 80,000        |  |

### プルコード式・ワンチェーン式

#### ご注意 ▶ ワンチェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

## 取替用生地価格

### 標準タイプ

標準タイプ価格表 × 0.55

※100円未満四捨五入

### ダブルタイプ

標準タイプ価格表 × 0.55

※100円未満四捨五入 + 「コトン遮熱」標準タイプ価格表 × 0.55

※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

### Select!

#### 部品色

・部品色(セットフレーム、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。

・標準タイプの袋縫い仕様は価格表+2,100円/台(ダブルタイプは+4,200円/台)となります。

#### ホワイト

[標準仕様]

#### ライトグレイ

[標準仕様]

#### ベージュ

[標準仕様]

#### アンバー

[標準仕様]

#### ブラック

[標準仕様]

#### 袋縫い

[標準タイプ標準仕様のみ]



ソーノ

色柄 No.PA331 ~ PA345

# バーチカルブラインド 價格表

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## シングルスタイル価格表(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### ループコード式・バトン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 300<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3200 | 3205<br>~3600 | 3605<br>~4000 |
|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 1200  | 29,300            | 35,100       | 39,400        | 47,300        | 54,300        | 59,800        | 67,800        | 74,800        |               |
| 1210 ~ 1600 | 32,700            | 38,800       | 43,300        | 52,000        | 59,700        | 65,800        | 74,500        | 82,300        |               |
| 1610 ~ 2000 | 36,300            | 42,600       | 47,200        | 56,700        | 65,100        | 71,800        | 81,200        | 89,700        |               |
| 2010 ~ 2500 | 41,200            | 47,500       | 52,600        | 63,200        | 72,700        | 80,000        | 90,400        | 100,000       |               |
| 2510 ~ 3000 | 46,900            | 53,600       | 59,400        | 71,300        | 82,000        | 90,300        | 102,200       | 112,900       |               |

### バトン式

#### ご注意 ▶

- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m<sup>2</sup>まで。
- 赤字部分は製作不可。

## モアラップスタイル価格(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表×1.25

※100円未満四捨五入

## センターレーススタイル価格表(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### ループコード式・バトン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 300<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3200 | 3205<br>~3600 | 3605<br>~4000 |
|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 1200  | 62,000            | 73,900       | 82,400        | 97,700        | 113,300       | 124,200       | 145,200       | 160,000       |               |
| 1210 ~ 1600 | 67,900            | 82,500       | 91,800        | 108,700       | 127,000       | 139,900       | 160,800       | 177,500       |               |
| 1610 ~ 2000 | 75,700            | 89,600       | 100,300       | 118,600       | 139,000       | 153,200       | 174,400       | 192,100       |               |
| 2010 ~ 2500 | 86,400            | 100,100      | 110,900       | 131,600       | 153,600       | 168,900       | 191,600       | 210,700       |               |
| 2510 ~ 3000 | 97,500            | 110,100      | 123,200       | 147,100       | 171,700       | 188,300       | 213,600       | 235,500       |               |

センターレース(シースルー)

色柄 No.PA356 ~ PA367

### バトン式

#### ご注意 ▶

- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m<sup>2</sup>まで。
- 赤字部分は製作不可。



## 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

### ループコード式

各スタイル価格表 + 2,700円/台

### モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25 + 2,700円/台

※100円未満四捨五入



## ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×1.1

※100円未満四捨五入

### モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×0.7

※最後に100円未満四捨五入

#### ご注意 ▶

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| シングルスタイル・モアラップスタイル | 両側開閉操作反対寄せ |
|--------------------|------------|
- カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
  - 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61~62をご参照ください。
  - ミックスルーバー価格+2,700円/台

## 取替用生地セット価格

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×0.7

※100円未満四捨五入

### モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×0.7

※最後に100円未満四捨五入

### センターレーススタイル

センターレーススタイル価格表×0.7

※100円未満四捨五入

### シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入

### モアラップスタイル ミックスルーバー


シングルスタイル価格表×1.25×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入


Select!

### 部品色

部品色(ヘッドレール等)は下記からお選びいただけます。



オフホワイト[標準仕様]



ライトグレイ



アンバー



ソノ

色柄 No.PM331 ~ PM345

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

# プリーツスクリーン 價格表

## シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67~69へ

### コード式

|             | 幅(W)mm        | 250<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |               |             |              |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 13,000        | 15,900      | 18,700       | 21,500        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 17,100        | 20,400      | 23,700       | 27,000        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 21,100        | 24,900      | 28,600       | 32,500        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 25,100        | 29,400      | 33,600       | <b>36,700</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | <b>29,200</b> | 33,900      | 38,700       | 41,400        |               |      |

### スマートコード式

|             | 幅(W)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 19,600 | 19,600      | 22,600      | 25,600       | 28,500        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 24,000 | 24,000      | 27,300      | 30,800       | 34,300        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 28,100 | 28,100      | 32,100      | 36,000       | 40,000        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 32,300 | 32,300      | 36,900      | 41,300       | <b>45,100</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 36,500      | 41,600      | 46,500       | 51,300        |               |      |
| 2210 ~ 2500 | —      | 40,900      | 46,300      | 51,200       | 56,500        |               |      |

### チェーン式

|             | 幅(W)mm | 310<br>~465 | 470<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |               |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 18,100 | 18,100      | 21,100      | 24,100       | 27,000        | 31,700        | 36,700        | 42,200        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 22,500 | 22,500      | 25,800      | 29,300       | 32,800        | 39,000        | 43,800        | 50,600        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 26,600 | 26,600      | 30,600      | 34,500       | 38,500        | 46,000        | 51,700        | 60,000        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 30,800 | 30,800      | 35,400      | 39,800       | <b>43,600</b> | 53,200        | 60,200        | 68,400        |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 35,000      | 40,100      | 45,000       | 49,800        | <b>60,500</b> | <b>69,200</b> | —             |               |      |
| 2210 ~ 2500 | —      | 39,400      | 44,800      | 49,700       | 55,000        | <b>67,400</b> | —             | —             |               |      |

### コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

### チェーン式

ご注意 ▶

- 青字部分の最大製作可能面積は5m<sup>2</sup>以内。
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

### 取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。  
製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

## ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64~66,69へ

### コード式

|             | 幅(W)mm        | 250<br>~800 | 805<br>~1200  | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |               |             |               |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 20,800        | 25,300      | 30,000        | 34,400        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 27,300        | 32,600      | 37,900        | 43,200        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 33,700        | 39,900      | 45,800        | 52,000        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 40,200        | 47,000      | 53,700        | <b>58,700</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | <b>46,700</b> | 54,300      | <b>61,900</b> | <b>66,300</b> |               |      |

### スマートコード式

|             | 幅(W)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 29,600 | 29,600      | 34,100      | 38,800       | 43,200        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 36,100 | 36,100      | 41,400      | 46,700       | 52,000        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 42,500 | 42,500      | 48,700      | 54,600       | 60,800        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 49,000 | 49,000      | 55,800      | 62,500       | <b>67,500</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 55,500      | 63,100      | 70,700       | 75,100        |               |      |
| 2210 ~ 2500 | —      | 62,000      | 70,200      | 75,900       | 82,800        |               |      |

### チェーン式

|             | 幅(W)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 25,200 | 25,200      | 29,700      | 34,400       | 38,800        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 31,700 | 31,700      | 37,000      | 42,300       | 47,600        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 38,100 | 38,100      | 44,300      | 50,200       | 56,400        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 44,600 | 44,600      | 51,400      | 58,100       | <b>63,100</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 51,100      | 58,700      | 66,300       | 70,700        |               |      |
| 2210 ~ 2500 | —      | 57,600      | 65,800      | 71,500       | 78,400        |               |      |

### ワンチェーン式

|             | 幅(W)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |               |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 29,600 | 29,600      | 34,100      | 38,800       | 43,200        | 58,500        | 71,900        | 81,900        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 36,100 | 36,100      | 41,400      | 46,700       | 52,000        | 71,800        | 84,900        | 97,300        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 42,500 | 42,500      | 48,700      | 54,600       | 60,800        | 84,500        | 99,300        | 114,200       |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 49,000 | 49,000      | 55,800      | 62,500       | <b>67,500</b> | 97,600        | 114,800       | 129,500       |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 55,500      | 63,100      | 70,700       | 75,100        | 111,000       | 131,200       | 143,800       |               |      |
| 2210 ~ 2600 | —      | 62,000      | 70,200      | 75,900       | 82,800        | 123,900       | 144,500       | 158,200       |               |      |
| 2610 ~ 3000 | —      | 69,800      | 76,400      | 88,000       | 95,400        | 138,100       | 157,800       | —             |               |      |

### コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

### チェーン式

・青字部分の製作可能面積は3.3m<sup>2</sup>以内。

・幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。

・幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

### ご注意 ▶

### チエーン式

|             | 幅(W)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 26,900 | 26,900      | 31,700      | 36,600       | 41,300        |               |      |
| 610 ~ 1000  | 34,400 | 34,400      | 40,000      | 45,500       | 51,100        |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 41,800 | 41,800      | 48,200      | 54,600       | 61,000        |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 48,600 | 48,600      | 56,600      | 63,600       | <b>69,600</b> |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 55,700      | 64,500      | 72,800       | 78,700        |               |      |
| 2210 ~ 2500 | —      | 62,400      | 72,500      | 80,100       | 87,800        |               |      |

### ワンチエーン式


|             | 幅(W)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 | 単位:円 |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 高さ(H)mm     |        |             |             |              |               |               |               |               |               |      |
| 300 ~ 600   | 31,300 | 31,300      | 36,100      | 41,000       | 45,700        |               |               |               |               |      |
| 610 ~ 1000  | 38,800 | 38,800      | 44,400      | 49,900       | 55,500        |               |               |               |               |      |
| 1010 ~ 1400 | 46,200 | 46,200      | 52,600      | 59,000       | 65,400        |               |               |               |               |      |
| 1410 ~ 1800 | 53,000 | 53,000      | 61,000      | 68,000       | <b>74,000</b> | 99,700        | 117,000       | 132,000       |               |      |
| 1810 ~ 2200 | —      | 60,100      | 68,900      | 77,200       | 83,100        | 113,300       | 133,000       | 145,800       |               |      |
| 2210 ~ 2600 | —      | 66,800      | 76,900      | 84,500       | 92,200        | 126,000       | —             | —             |               |      |
| 2610 ~ 3000 | —      | 73,500      | 84,900      | 94,800       | 105,300       | 139,100       | —             | —             |               |      |

### コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:

# コトン遮熱

生地組成 ポリエステル 100%



ロールスクリーン  
この生地は逆巻きに適応します。  
詳細はP.53をご参照ください。

※PN346～355、PM346～355は洗濯できません。  
※PM346～355が制電マークに適応します。



右／ロールスクリーン ダブルタイプ ワンチェーン式 ウォッシャブル仕様 色柄：[フロント] PW321 ミスティブルー [バック] PW353 ブルー 部品色：ホワイト  
左／バーチカルブラインド センターレーススタイル ループコード式 色柄：PA321 ミスティブルー [センターレース] PA364 ブルー 部品色：ホワイト



## コトン遮熱

色柄 No.PN346 ~ PN355 / PW346 ~ PW355

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

## ロールスクリーン 價格表

## 標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

標準仕様

色柄 No.PN346 ~ PN355

## ■ チェーン式

| 幅(W)mm      | 200    | 305    | 505    | 805    | 1205   | 1605   | 単位:円 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 高さ(H)mm     | ~300   | ~500   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000  |      |
| 100 ~ 490   | 15,300 | 15,300 | 17,500 | 21,100 | 22,700 | 25,700 |      |
| 500 ~ 800   | 16,300 | 16,300 | 19,600 | 22,900 | 25,800 | 28,600 |      |
| 810 ~ 1200  | 18,100 | 18,100 | 21,900 | 25,700 | 29,000 | 32,000 |      |
| 1210 ~ 1600 | 19,500 | 19,500 | 24,500 | 28,700 | 32,200 | 35,700 |      |
| 1610 ~ 2000 | 21,100 | 21,100 | 27,300 | 31,900 | 35,800 | 39,300 |      |
| 2010 ~ 2500 | 23,000 | 23,000 | 29,700 | 34,900 | 38,900 | 42,800 |      |
| 2510 ~ 3000 | —      | 26,600 | 33,700 | 40,500 | 45,000 | 49,700 |      |
| 3010 ~ 3500 | —      | 28,600 | 36,600 | 43,300 | 48,300 | 53,400 |      |
| 3510 ~ 4000 | —      | 31,100 | 38,900 | 46,300 | 51,800 | 57,200 |      |
| 4010 ~ 4500 | —      | —      | 41,800 | 49,200 | 54,700 | 59,800 |      |

## ■ プルコード式

| 幅(W)mm      | 305    | 505    | 805    | 1205   | 1605   | 単位:円 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 高さ(H)mm     | ~500   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000  |      |
| 100 ~ 490   | 15,300 | 17,500 | 21,100 | 22,700 | 25,700 |      |
| 500 ~ 800   | 16,300 | 19,600 | 22,900 | 25,800 | 28,600 |      |
| 810 ~ 1200  | 18,100 | 21,900 | 25,700 | 29,000 | 32,000 |      |
| 1210 ~ 1600 | 19,500 | 24,500 | 28,700 | 32,200 | 35,700 |      |
| 1610 ~ 2000 | 27,300 | 31,900 | 35,800 | 39,300 | 42,800 |      |
| 2010 ~ 2500 | 29,700 | 34,900 | 38,900 | 42,800 | 46,300 |      |
| 2510 ~ 3000 | —      | 33,700 | 40,500 | 45,000 | 49,700 |      |
| 3010 ~ 3500 | —      | 36,600 | 43,300 | 48,300 | 53,400 |      |
| 3510 ~ 4000 | —      | 38,900 | 46,300 | 51,800 | 57,200 |      |
| 4010 ~ 4500 | —      | —      | 49,200 | 54,700 | 59,800 |      |

## ■ スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

## ご注意 ▶ チェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

## ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW346 ~ PW355

## ■ チェーン式

| 幅(W)mm      | 305    | 505    | 805    | 1205   | 1605   | 単位:円 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 高さ(H)mm     | ~500   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000  |      |
| 100 ~ 490   | 16,500 | 19,300 | 23,400 | 25,600 | 29,100 |      |
| 500 ~ 800   | 17,400 | 21,300 | 25,200 | 28,700 | 32,000 |      |
| 810 ~ 1200  | 19,300 | 23,600 | 28,000 | 31,900 | 35,500 |      |
| 1210 ~ 1600 | 20,600 | 26,300 | 31,000 | 35,100 | 39,100 |      |
| 1610 ~ 2000 | 22,200 | 29,000 | 34,200 | 38,700 | 42,700 |      |
| 2010 ~ 2500 | 24,200 | 31,400 | 37,200 | 41,800 | 46,300 |      |
| 2510 ~ 3000 | 27,800 | 35,500 | 42,800 | 47,900 | 53,200 |      |
| 3010 ~ 3500 | 29,700 | 38,300 | 45,600 | 51,200 | 56,900 |      |
| 3510 ~ 4000 | 32,200 | 40,600 | 48,600 | 54,700 | 60,700 |      |
| 4010 ~ 4500 | —      | 43,500 | 51,500 | 57,500 | —      |      |

## ■ プルコード式

| 幅(W)mm      | 305    | 505    | 805    | 1205   | 1605   | 単位:円 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 高さ(H)mm     | ~500   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000  |      |
| 100 ~ 490   | 16,500 | 19,300 | 23,400 | 25,600 | 29,100 |      |
| 500 ~ 800   | 17,400 | 21,300 | 25,200 | 28,700 | 32,000 |      |
| 810 ~ 1200  | 19,300 | 23,600 | 28,000 | 31,900 | 35,500 |      |
| 1210 ~ 1600 | 20,600 | 26,300 | 31,000 | 35,100 | 39,100 |      |
| 1610 ~ 2000 | 29,000 | 34,200 | 38,700 | 42,700 | 46,300 |      |
| 2010 ~ 2500 | 31,400 | 37,200 | 41,800 | 46,300 | 51,800 |      |
| 2510 ~ 3000 | 34,200 | 41,800 | 47,900 | 53,200 | 57,500 |      |
| 3010 ~ 3500 | 36,600 | 45,600 | 51,200 | 56,900 | 60,700 |      |
| 3510 ~ 4000 | 38,900 | 48,600 | 54,700 | 60,700 | —      |      |
| 4010 ~ 4500 | —      | 49,200 | 54,700 | 59,800 | —      |      |

## ■ スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円/台

## ご注意 ▶ チェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

・青字部分の製作可能面積は6m<sup>2</sup>以内。

## 取替用生地価格

## ■ 標準タイプ

標準タイプ価格表 × 0.55

※100円未満四捨五入

## ■ ダブルタイプ

標準タイプ価格表 × 0.55

※100円未満四捨五入 + 「コトン遮熱」標準タイプ価格表 × 0.55

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

Select!

## 部品色

- 部品色(セットフレーム、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。
- 標準タイプの袋縫い仕様は価格表+2,100円/台(ダブルタイプは+4,200円/台)となります。

ホワイト[標準仕様]

ライトグレイ

ベージュ

アンバー

ブラック

袋縫い[標準タイプ  
標準仕様のみ]



コトン遮熱

色柄 No.PA346 ~ PA355

# バーチカルブラインド 価格表

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## シングルスタイル価格表(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### ループコード式・バトン式

単位:円

| 幅(W)mm      | 300    | 1205   | 1605   | 2005    | 2405    | 2805    | 3205    | 3605    |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 高さ(H)mm     | ~1200  | ~1600  | ~2000  | ~2400   | ~2800   | ~3200   | ~3600   | ~4000   |
| 300 ~ 1200  | 34,900 | 42,800 | 48,100 | 57,800  | 66,400  | 73,200  | 82,700  | 89,100  |
| 1210 ~ 1600 | 39,000 | 47,200 | 52,900 | 63,500  | 73,100  | 80,500  | 91,100  | 97,900  |
| 1610 ~ 2000 | 43,400 | 51,900 | 57,700 | 69,300  | 79,600  | 87,700  | 99,200  | 106,700 |
| 2010 ~ 2500 | 49,800 | 58,500 | 64,700 | 77,700  | 89,300  | 98,400  | 111,300 | 119,600 |
| 2510 ~ 3000 | 56,600 | 65,700 | 72,700 | 87,300  | 100,400 | 110,600 | 125,200 | 134,600 |
| 3010 ~ 3500 | 61,700 | 71,300 | 78,700 | 94,500  | 108,600 | 119,600 | 135,400 | 145,600 |
| 3510 ~ 4000 | 67,000 | 77,100 | 84,800 | 101,800 | 117,100 | 129,000 | 145,900 | 156,900 |

## バトン式

- ご注意▶   
 • 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m<sup>2</sup>まで。  
 • 赤字部分は製作不可。

## モアラップスタイル価格(ルーバー幅:100mm)

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表×1.25

※100円未満四捨五入

## +α 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

### ループコード式

各スタイル価格表 + 2,700円/台

## モアラップスタイル

- ご注意▶   
 • シングルスタイル価格表×1.25 + 2,700円/台

※100円未満四捨五入

## +α ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56~63へ

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×1.1

※100円未満四捨五入

## モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×1.1

※最後に100円未満四捨五入

## シングルスタイル・モアラップスタイル

## 両側開閉操作反対寄せ

- ご注意▶   
 • カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。  
 • 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61~62をご参照ください。

## 取替用生地セット価格

### シングルスタイル

シングルスタイル価格表×0.7

※100円未満四捨五入

## モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×0.7

※最後に100円未満四捨五入

### シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入

## モアラップスタイル ミックスルーバー


シングルスタイル価格表×1.25×1.1×0.7

※最後に100円未満四捨五入


Select!

## 部品色

部品色(ヘッドレール等)は下記からお選びいただけます。



オフホワイト[標準仕様]



ライトグレイ



アンバー



## コトン遮熱

色柄 No.PM346 ~ PM355

## プリーツスクリーン 價格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## シングルスタイル價格表

▶ 構造・仕様はP.67~69へ

## コード式

単位:円

| 幅(W)mm      | 250           | 805    | 1205   | 1605          |
|-------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 高さ(H)mm     | ~800          | ~1200  | ~1600  | ~2000         |
| 300 ~ 600   | 14,600        | 17,500 | 20,600 | 23,600        |
| 610 ~ 1000  | 19,800        | 23,400 | 26,800 | 30,300        |
| 1010 ~ 1400 | 25,100        | 29,100 | 33,200 | 37,000        |
| 1410 ~ 1800 | 29,300        | 34,900 | 39,300 | <b>43,700</b> |
| 1810 ~ 2200 | <b>34,000</b> | 40,300 | 45,600 | 50,500        |
| 2210 ~ 2500 | <b>37,800</b> | 45,700 | 51,900 | 57,300        |

## スマートコード式

単位:円

| 幅(W)mm      | 430    | 510    | 805    | 1205   | 1605          |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 高さ(H)mm     | ~505   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000         |
| 300 ~ 600   | 21,100 | 21,100 | 24,300 | 27,600 | 30,800        |
| 610 ~ 1000  | 26,700 | 26,700 | 30,600 | 34,100 | 37,700        |
| 1010 ~ 1400 | 31,800 | 31,800 | 36,500 | 40,800 | 44,900        |
| 1410 ~ 1800 | 36,700 | 36,700 | 42,600 | 47,200 | <b>51,900</b> |
| 1810 ~ 2200 | —      | 41,700 | 48,300 | 53,800 | 59,000        |
| 2210 ~ 2500 | —      | 45,900 | 53,900 | 60,400 | 66,100        |

## チェーン式

単位:円

| 幅(W)mm      | 310    | 470    | 805    | 1205   | 1605          | 2005   | 2405   | 2805   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 高さ(H)mm     | ~465   | ~800   | ~1200  | ~1600  | ~2000         | ~2400  | ~2800  | ~3000  |
| 300 ~ 600   | 19,600 | 19,600 | 22,800 | 26,100 | 29,300        | 34,400 | 39,800 | 45,900 |
| 610 ~ 1000  | 25,200 | 25,200 | 29,100 | 32,600 | 36,200        | 41,800 | 46,900 | 54,200 |
| 1010 ~ 1400 | 30,300 | 30,300 | 35,000 | 39,300 | 43,400        | 49,300 | 56,700 | 64,200 |
| 1410 ~ 1800 | 35,200 | 35,200 | 41,100 | 45,700 | <b>50,400</b> | 57,000 | 65,200 | 73,200 |
| 1810 ~ 2200 | —      | 40,200 | 46,800 | 52,300 | 57,500        | 64,900 | 73,900 | 82,200 |
| 2210 ~ 2500 | —      | 44,400 | 52,400 | 58,900 | 64,600        | 73,400 | 82,400 | 91,200 |
| 2510 ~ 2600 | —      | 44,400 | 52,400 | 58,900 | 64,600        | —      | —      | —      |
| 2610 ~ 3000 | —      | 48,400 | 58,400 | 65,500 | 71,700        | —      | —      | —      |

## ご注意 ▶ コード式

## チェーン式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。・幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

## 取替生地セット價格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。

製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

Select!

## 部品色

・部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ポールチェーン等)は右記からお選びいただけます。



# ノドカ



F☆☆☆☆☆  
防炎  
静電

生地組成 不織布  
プリーツスクリーン  
ポリエステル 100%



プリーツスクリーン シングルスタイル スマートコード式 色柄：PM376 ヒワチャ 部品色：木目ミディアム



ノドカ

色柄 No.PM368 ~ PM377

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

# プリーツスクリーン 價格表

## シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67~69へ

### コード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 150<br>~240 | 245<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 10,300            | 11,900      | 14,500      | 17,200       | 19,800        |               |
| 610 ~ 1000  | 11,100            | 15,400      | 18,400      | 21,500       | 24,700        |               |
| 1010 ~ 1400 | 11,800            | 18,800      | 22,400      | 25,900       | 29,500        |               |
| 1410 ~ 1800 | 12,500            | 22,300      | 26,200      | 30,200       | 31,800        |               |
| 1810 ~ 2200 | 13,300            | 25,600      | 30,100      | 34,400       | 35,100        |               |
| 2210 ~ 2500 | 14,000            | 29,100      | 34,100      | 35,900       | 38,700        |               |

### スマートコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 18,200            | 18,200      | 20,900      | 23,900       | 26,500        |               |
| 610 ~ 1000  | 22,000            | 22,000      | 25,000      | 28,300       | 31,700        |               |
| 1010 ~ 1400 | 25,400            | 25,400      | 29,300      | 32,800       | 36,700        |               |
| 1410 ~ 1800 | 29,200            | 29,200      | 33,300      | 37,500       | 40,500        |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 32,600      | 37,400      | 42,000       | 46,200        |               |
| 2210 ~ 2500 | —                 | 36,400      | 41,500      | 45,300       | 50,400        |               |

### チェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 310<br>~465 | 470<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 16,700            | 16,700      | 19,400      | 22,400       | 25,000        | 29,600        | 34,200        | 39,300        |               |
| 610 ~ 1000  | 20,500            | 20,500      | 23,500      | 26,800       | 30,200        | 36,100        | 40,700        | 47,100        |               |
| 1010 ~ 1400 | 23,900            | 23,900      | 27,800      | 31,300       | 35,200        | 42,700        | 48,000        | 55,800        |               |
| 1410 ~ 1800 | 27,700            | 27,700      | 31,800      | 36,000       | 39,000        | 49,400        | 56,000        | 63,500        |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 31,100      | 35,900      | 40,500       | 44,700        | 56,100        | 64,300        | 69,700        |               |
| 2210 ~ 2500 | —                 | 34,900      | 40,000      | 43,800       | 48,900        | 61,900        | 69,900        | 75,900        |               |
| 2510 ~ 2600 | —                 | 34,900      | 40,000      | 43,800       | 48,900        | —             | —             | —             |               |
| 2610 ~ 3000 | —                 | 39,200      | 41,800      | 49,700       | 54,700        | —             | —             | —             |               |

単位:円

### コード式

- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:15以内。
- 幅(W) 240mm以下は右操作のみとなります。

### ご注意 ▶

- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

### チェーン式

- 幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。

製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

## ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64~66,69へ

### コード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 150<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 19,000            | 23,200      | 27,500       | 31,700        |               |
| 610 ~ 1000  | 24,600            | 29,500      | 34,300       | 39,300        |               |
| 1010 ~ 1400 | 30,000            | 35,600      | 41,300       | 47,000        |               |
| 1410 ~ 1800 | 35,500            | 41,800      | 48,100       | 54,000        |               |
| 1810 ~ 2200 | 40,800            | 48,000      | 55,100       | 60,700        |               |
| 2210 ~ 2500 | 46,400            | 54,200      | 62,000       | —             |               |

単位:円

### スマートコード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 27,400            | 27,400      | 31,600      | 35,900       | 40,000        |               |
| 610 ~ 1000  | 32,900            | 32,900      | 37,900      | 42,700       | 47,600        |               |
| 1010 ~ 1400 | 38,300            | 38,300      | 43,900      | 49,600       | 55,300        |               |
| 1410 ~ 1800 | 43,800            | 43,800      | 50,200      | 56,500       | 62,400        |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 49,200      | 56,400      | 63,500       | 69,000        | 76,000        |
| 2210 ~ 2500 | —                 | 54,800      | 62,600      | 70,300       | 76,000        | 84,000        |

みなもⅡ(シースルーサイド)

色柄 No.PM378 ~ PM387

### チェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 23,200            | 23,200      | 27,400      | 31,700       | 35,900        |               |
| 610 ~ 1000  | 28,700            | 28,700      | 33,700      | 38,500       | 43,500        |               |
| 1010 ~ 1400 | 34,200            | 34,200      | 39,800      | 45,500       | 51,200        |               |
| 1410 ~ 1800 | 39,700            | 39,700      | 46,000      | 52,300       | 58,200        |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 45,000      | 52,200      | 59,300       | 64,800        |               |
| 2210 ~ 2500 | —                 | 50,600      | 58,400      | 66,200       | 71,900        |               |

単位:円

### ワンチェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 27,400            | 27,400      | 31,600      | 35,900       | 40,000        | 52,300        | 66,500        | 73,800        |               |
| 610 ~ 1000  | 32,900            | 32,900      | 37,900      | 42,700       | 47,600        | 58,900        | 77,900        | 82,500        |               |
| 1010 ~ 1400 | 38,300            | 38,300      | 43,900      | 49,600       | 55,300        | 65,900        | 88,800        | 92,000        |               |
| 1410 ~ 1800 | 43,800            | 43,800      | 50,200      | 56,500       | 62,400        | 72,600        | 97,400        | 101,000       |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 49,200      | 56,400      | 63,500       | 69,000        | 80,200        | 109,800       | 114,100       |               |
| 2210 ~ 2600 | —                 | 54,800      | 62,600      | 70,300       | 76,000        | 86,800        | 118,100       | 122,900       |               |
| 2610 ~ 3000 | —                 | 61,600      | 65,800      | 78,900       | 84,000        | 95,900        | 127,200       | 131,600       |               |

### コード式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 380<br>~495 | 500<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 21,200            | 25,700      | 30,400      | 34,900       |               |               |
| 610 ~ 1000  | 28,100            | 33,300      | 38,500      | 43,900       |               |               |
| 1010 ~ 1400 | 34,800            | 40,800      | 47,000      | 53,100       |               |               |
| 1410 ~ 1800 | 41,000            | 48,500      | 55,200      | 59,500       |               |               |
| 1810 ~ 2200 | 47,400            | 55,800      | 63,500      | 67,300       |               |               |
| 2210 ~ 2500 | 53,300            | 63,100      | 68,800      | —            |               |               |

単位:円

### チェーン式

|             | 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | 430<br>~505 | 510<br>~800 | 805<br>~1200 | 1205<br>~1600 | 1605<br>~2000 | 2005<br>~2400 | 2405<br>~2800 | 2805<br>~3000 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 ~ 600   | 29,600            | 29,600      | 34,100      | 38,700       | 43,300        | 55,000        | 68,300        | 76,700        |               |
| 610 ~ 1000  | 36,400            | 36,400      | 41,700      | 46,900       | 52,300        | 64,200        | 79,700        | 87,200        |               |
| 1010 ~ 1400 | 43,200            | 43,200      | 49,200      | 55,300       | 61,400        | 75,600        | 95,000        | 102,200       |               |
| 1410 ~ 1800 | 49,400            | 49,400      | 56,900      | 63,600       | 67,900        | 87,200        | 103,000       | 115,700       |               |
| 1810 ~ 2200 | —                 | 55,700      | 64,200      | 71,900       | 75,700        | 98,800        | 116,800       | 127,500       |               |
| 2210 ~ 2600 | —                 | 61,700      | 71,500      | 77,200       | 83,600        | 110,100       | 128,000       | 139,500       |               |
| 2610 ~ 3000 | —                 | 65,500      | 74,500      | 87,100       | 96,100        | 121,400       | 139,200       | 151,500       |               |

コントローラー(シースルーサイド)

色柄 No.PM346 ~ PM355

### コード式

|  | 幅(W)mm 高さ(H)mm | 380 ~495 | 500 ~800 | 805 ~1200 | 1205 ~1600 | 1605 ~2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



<tbl\_r cells="7" ix

# バンブーブラインド



バンブー<sup>®</sup>  
ブラインド

スラット材質 竹（集成材）

スラット幅 50mm



バンブーブラインド ループコード式 色柄：PK391 アーモンド



# バンブーブラインド 價格表

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## 標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.70,71へ

### コード式

| 高さ(H)mm     | 幅(W)mm    |           |            |             |             |             |             |             | 単位:円 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|             | 300 ~ 500 | 505 ~ 800 | 805 ~ 1000 | 1005 ~ 1200 | 1205 ~ 1400 | 1405 ~ 1600 | 1605 ~ 1800 | 1805 ~ 2000 |      |
| 300 ~ 1000  | 21,200    | 23,600    | 26,200     | 28,800      | 31,700      | 33,500      | 35,900      | 39,200      |      |
| 1010 ~ 1200 | 24,400    | 27,000    | 29,100     | 32,600      | 37,700      | 40,400      | 43,500      | 47,800      |      |
| 1210 ~ 1400 | 26,100    | 29,000    | 32,900     | 36,900      | 41,200      | 44,200      | 47,800      | 52,500      |      |
| 1410 ~ 1600 | 27,500    | 30,600    | 35,000     | 39,200      | 43,800      | 47,200      | 51,200      | —           |      |
| 1610 ~ 1800 | 29,100    | 32,300    | 37,500     | 42,000      | 47,000      | 51,000      | —           | —           |      |
| 1810 ~ 2000 | 30,600    | 33,900    | 39,200     | 44,300      | 49,700      | —           | —           | —           |      |
| 2010 ~ 2200 | 32,300    | 35,900    | 41,600     | 47,100      | 53,200      | —           | —           | —           |      |
| 2210 ~ 2400 | 33,800    | 37,500    | 43,500     | 49,500      | —           | —           | —           | —           |      |
| 2410 ~ 2500 | 35,400    | 39,400    | 46,000     | 52,400      | —           | —           | —           | —           |      |

### ループコード式

| 高さ(H)mm     | 幅(W)mm    |            |             |             |             |             |             |  | 単位:円 |
|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|
|             | 500 ~ 800 | 805 ~ 1000 | 1005 ~ 1200 | 1205 ~ 1400 | 1405 ~ 1600 | 1605 ~ 1800 | 1805 ~ 2000 |  |      |
| 450 ~ 1000  | 30,200    | 33,600     | 36,900      | 40,600      | 42,900      | 45,900      | 50,200      |  |      |
| 1010 ~ 1200 | 34,600    | 37,400     | 41,700      | 48,400      | 51,800      | 55,700      | 61,100      |  |      |
| 1210 ~ 1400 | 37,000    | 42,200     | 47,200      | 52,600      | 56,600      | 61,100      | 67,200      |  |      |
| 1410 ~ 1600 | 39,000    | 44,700     | 50,100      | 56,100      | 60,400      | 65,600      | 72,200      |  |      |
| 1610 ~ 1800 | 41,400    | 47,900     | 53,800      | 60,300      | 65,400      | 71,000      | 78,200      |  |      |
| 1810 ~ 2000 | 43,400    | 50,200     | 56,700      | 63,800      | 69,300      | 75,300      | 83,000      |  |      |
| 2010 ~ 2200 | 45,900    | 53,300     | 60,300      | 68,100      | 74,200      | 80,800      | 89,200      |  |      |
| 2210 ~ 2400 | 47,900    | 55,800     | 63,300      | 71,300      | 78,200      | 86,400      | 96,300      |  |      |
| 2410 ~ 2600 | 50,400    | 59,000     | 67,100      | 75,900      | 82,800      | 91,500      | 101,400     |  |      |
| 2610 ~ 2800 | 52,600    | 61,800     | 70,700      | 80,100      | 87,200      | 96,400      | 106,500     |  |      |
| 2810 ~ 3000 | 54,800    | 64,500     | 73,700      | 84,400      | 91,600      | 100,800     | 111,800     |  |      |

#### ご注意 ▶ コード式

・青字部分の最大製作可能面積は2.5m<sup>2</sup>以内。

#### ループコード式

・青字部分の最大製作可能面積は5.5m<sup>2</sup>以内。

### 部品色

・ヘッドボックス、ボトムレール等の部品色はスラットカラーにより下記組み合わせとなります。

| スラット<br>カラー | PK388 | PK389 | PK390 | PK391 | PK392 | PK393 | PK394 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 部品色         |       |       |       |       |       |       |       |
|             |       |       |       |       |       |       |       |
|             |       |       |       |       |       |       |       |

# アルミブラインド



アルミ  
ブラインド

スラット材質

アルミニウム合金

スラット幅

25mm



アルミブラインド 標準タイプ ワンポール式 色柄：PV395 リリーホワイト



# アルミブラインド 価格表

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## 標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72~75へ

### ワンポール式・ポール式

単位:円

| 幅(W) mm<br>高さ(H) mm | 270~800<br>ポール式 | 805<br>~1000<br>ポール式 | 1005<br>~1200<br>ポール式 | 1205<br>~1400<br>ポール式 | 1405<br>~1600<br>ポール式 | 1605<br>~1800<br>ポール式 | 1805<br>~2000<br>ポール式 | 2005<br>~2200<br>ポール式 | 2205<br>~2400<br>ポール式 | 2405<br>~2600<br>ポール式 | 2605<br>~2800<br>ポール式 | 2805<br>~3000<br>ポール式 |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 ~ 1000          | 16,500          | 17,400               | 18,400                | 19,800                | 21,100                | 22,100                | 24,400                | 25,800                | 27,000                | 27,900                | 28,700                | 29,900                |
| 1010 ~ 1200         | 17,200          | 18,200               | 19,000                | 20,600                | 22,100                | 23,000                | 25,200                | 26,800                | 28,300                | 29,600                | 30,900                | 32,000                |
| 1210 ~ 1400         | 18,100          | 18,900               | 19,900                | 21,800                | 23,500                | 24,500                | 27,100                | 28,700                | 30,400                | 31,600                | 33,200                | 34,700                |
| 1410 ~ 1600         | 18,800          | 19,600               | 21,100                | 23,200                | 25,000                | 26,200                | 28,900                | 30,800                | 32,400                | 33,900                | 35,400                | 37,300                |
| 1610 ~ 1800         | 19,700          | 20,600               | 22,400                | 24,400                | 26,300                | 27,500                | 30,900                | 32,700                | 34,500                | 36,400                | 38,200                | 39,700                |
| 1810 ~ 2000         | 20,600          | 21,600               | 23,300                | 25,300                | 27,600                | 29,400                | 32,600                | 34,700                | 36,600                | 38,500                | 40,000                | 42,300                |
| 2010 ~ 2200         | 21,400          | 22,500               | 24,300                | 26,600                | 29,100                | 30,900                | 34,200                | 36,500                | 38,800                | 40,800                | 42,600                | 45,000                |
| 2210 ~ 2400         | 22,500          | 23,500               | 25,100                | 27,900                | 30,400                | 32,200                | 36,200                | 38,600                | 40,900                | 42,800                | 45,000                | 47,200                |
| 2410 ~ 2600         | 23,400          | 24,300               | 26,300                | 28,900                | 32,000                | 33,700                | 37,900                | 40,500                | 42,800                | 45,400                | 47,100                | —                     |
| 2610 ~ 2800         | 24,100          | 25,100               | 27,400                | 30,400                | 33,200                | 35,400                | 39,500                | 42,500                | 45,100                | 47,100                | —                     | —                     |
| 2810 ~ 3000         | 25,100          | 26,300               | 28,500                | 31,600                | 34,700                | 37,100                | 41,400                | 44,600                | 46,700                | —                     | —                     | —                     |
| 3010 ~ 3200         | 26,000          | 27,100               | 29,400                | 32,700                | 35,800                | 38,300                | 42,600                | 45,900                | —                     | —                     | —                     | —                     |
| 3210 ~ 3400         | 26,800          | 27,800               | 30,400                | 33,600                | 37,200                | 39,700                | 44,600                | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
| 3410 ~ 3600         | 27,600          | 28,600               | 31,300                | 34,900                | 38,600                | 41,100                | 45,800                | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
| 3610 ~ 3800         | 28,600          | 29,500               | 32,400                | 35,900                | 39,800                | 42,700                | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
| 3810 ~ 4000         | 29,500          | 30,300               | 33,300                | 37,300                | 41,000                | 43,700                | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |

共通

ワンポール式

ポール式

ご注意 ▶

・幅(W) 300mm未満の場合、高さ(H)は2600mmまで。 •最小幅(W) 270mmから。

・青字部分の最大製作可能面積は7m<sup>2</sup>以内。

•幅(W) 250mm未満は、昇降操作と回転操作が左右振分けとなります。(操作位置の指定は回転操作側です。)

## 耐水タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72~75へ

### ワンポール式

※ポール式は対応しません。

単位:円

| 幅(W) mm<br>高さ(H) mm | 270<br>~800 | 805<br>~1000 | 1005<br>~1200 | 1205<br>~1400 | 1405<br>~1600 | 1605<br>~1800 | 1805<br>~2000 | 2005<br>~2200 | 2205<br>~2400 | 2405<br>~2600 | 2605<br>~2800 | 2805<br>~3000 |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100 ~ 1000          | 18,400      | 19,600       | 20,700        | 22,100        | 23,500        | 24,900        | 27,400        | 28,600        | 29,600        | 30,800        | 31,600        | 32,900        |
| 1010 ~ 1200         | 19,400      | 20,200       | 21,300        | 23,000        | 24,500        | 25,900        | 28,500        | 29,700        | 31,000        | 32,400        | 34,000        | 35,400        |
| 1210 ~ 1400         | 20,100      | 21,100       | 22,400        | 24,300        | 26,200        | 27,500        | 30,300        | 32,000        | 33,500        | 34,800        | 36,500        | 38,200        |
| 1410 ~ 1600         | 21,000      | 21,900       | 23,600        | 25,800        | 27,800        | 29,500        | 32,400        | 34,100        | 35,700        | 37,300        | 39,000        | 41,100        |
| 1610 ~ 1800         | 22,100      | 23,000       | 25,000        | 27,200        | 29,400        | 31,000        | 34,500        | 36,400        | 38,000        | 40,100        | 42,100        | 43,700        |
| 1810 ~ 2000         | 23,000      | 24,100       | 26,000        | 28,500        | 30,900        | 32,900        | 36,500        | 38,500        | 40,500        | 42,500        | 44,100        | 46,700        |
| 2010 ~ 2200         | 24,000      | 25,100       | 27,200        | 29,700        | 32,400        | 34,700        | 38,300        | 40,800        | 42,800        | 45,000        | 47,100        | 49,800        |
| 2210 ~ 2400         | 25,100      | 26,300       | 28,300        | 31,100        | 34,000        | 36,400        | 40,400        | 42,800        | 45,100        | 47,500        | 49,800        | 52,400        |
| 2410 ~ 2600         | 26,200      | 27,200       | 29,500        | 32,200        | 35,500        | 37,900        | 42,500        | 45,100        | 47,500        | 50,200        | 52,100        | —             |
| 2610 ~ 2800         | 27,100      | 28,300       | 30,600        | 34,000        | 37,100        | 39,800        | 44,200        | 47,300        | 50,000        | 52,100        | —             | —             |
| 2810 ~ 3000         | 28,100      | 29,500       | 31,900        | 35,400        | 38,600        | 41,600        | 46,400        | 49,400        | 51,600        | —             | —             | —             |
| 3010 ~ 3200         | 29,100      | 30,300       | 32,800        | 36,500        | 40,000        | 43,100        | 47,800        | 51,200        | —             | —             | —             | —             |
| 3210 ~ 3400         | 29,900      | 31,100       | 34,100        | 37,400        | 41,400        | 44,600        | 50,000        | —             | —             | —             | —             | —             |
| 3410 ~ 3600         | 31,000      | 32,000       | 35,200        | 38,900        | 43,100        | 46,200        | 51,300        | —             | —             | —             | —             | —             |
| 3610 ~ 3800         | 32,000      | 32,900       | 36,400        | 40,100        | 44,300        | 47,900        | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 3810 ~ 4000         | 32,900      | 34,000       | 37,300        | 41,600        | 45,600        | 49,200        | —             | —             | —             | —             | —             | —             |

共通

ご注意 ▶

・幅(W) 300mm未満の場合、高さ(H)は2600mmまで。

・青字部分の最大製作可能面積は7m<sup>2</sup>以内。

## 耐水テンションタイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72~75へ

### ワンポール式

※ポール式は対応しません。

単位:円

| 幅(W) mm<br>高さ(H) mm | 400<br>~800 | 805<br>~1000 | 1005<br>~1200 | 1205<br>~1400 | 1405<br>~1600 | 1605<br>~1800 |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100 ~ 1000          | 18,400      | 19,600       | 20,700        | 22,100        | 23,500        | 24,900        |
| 1010 ~ 1200         | 19,400      | 20,200       | 21,300        | 23,000        | 24,500        | 25,900        |
| 1210 ~ 1400         | 20,100      | 21,100       | 22,400        | 24,300        | 26,200        | 27,500        |
| 1410 ~ 1600         | 21,000      | 21,900       | 23,600        | 25,800        | 27,800        | 29,500        |
| 1610 ~ 1800         | 22,100      | 23,000       | 25,000        | 27,200        | 29,400        | 31,000        |

お願い(全タイプ共通)

高さは10mm単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には10~20mm大きな寸法で製作させていただきます。但し価格はご注文寸法の価格です。

本体価格とは別に、  
商品梱包輸送費を申し受けます。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。


# 参考価格比較

ポポラ2は機種や生地、タイプや操作方法などによって価格が異なります。  
上手に比較してお部屋にぴったりの商品をお選びください。

参考価格は幅(W)1800mm×高さ(H)1800mmの商品価格です。


単位:円

## ロールスクリーン




| 生地     | タイプ    | 操作方法     | 価格     |           |
|--------|--------|----------|--------|-----------|
|        |        |          | 標準仕様   | ウォッシャブル仕様 |
| ポポラファン | 標準タイプ  | チェーン式    | 28,100 | 31,800    |
|        |        | ブルコード式   | 29,900 | 36,600    |
|        | ダブルタイプ | スマートコード式 | 53,900 | 59,600    |
|        |        | ワンチェーン式  | 60,700 | 67,000    |
| ソーノ    | 標準タイプ  | チェーン式    | 36,000 | 39,500    |
|        |        | ブルコード式   | 37,800 | 41,300    |
|        | ダブルタイプ | スマートコード式 | 60,200 | 65,700    |
|        |        | ワンチェーン式  | 67,800 | 74,000    |
| コトン遮熱  | 標準タイプ  | チェーン式    | 39,300 | 42,700    |
|        |        | ブルコード式   | 41,100 | 44,500    |
|        |        | スマートコード式 |        |           |

## バーチカルブラインド



| 生地     | 操作方法    | 価格       |           |             |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|
|        |         | シングルスタイル | モアラップスタイル | センターレーススタイル |
| ポポラファン | ループコード式 | 42,500   | 53,100    | 98,100      |
|        | バトン式    |          |           |             |
| ソーノ    | ループコード式 | 47,200   | 59,000    | 100,300     |
|        | バトン式    |          |           |             |
| コトン遮熱  | ループコード式 | 57,700   | 72,100    | —           |
|        | バトン式    |          |           |             |

## プリーツスクリーン



| 生地     | 操作方法     | 価格       |                      |                         |
|--------|----------|----------|----------------------|-------------------------|
|        |          | シングルスタイル | ツインスタイル<br>(標準組み合わせ) | ツインスタイル<br>(コトン遮熱アラカルト) |
| ポポラファン | コード式     | 33,200   | 56,600               | 62,400                  |
|        | チェーン式    | 40,700   | 61,000               | 66,800                  |
|        | スマートコード式 | 42,200   |                      | 71,200                  |
|        | ワンチェーン式  | —        | 65,400               |                         |
| ソーノ    | コード式     | 36,700   | 58,700               | 65,200                  |
|        | チェーン式    | 43,600   | 63,100               | 69,600                  |
|        | スマートコード式 | 45,100   |                      | 74,000                  |
|        | ワンチェーン式  | —        | 67,500               |                         |
| コトン遮熱  | コード式     | 43,700   | —                    | —                       |
|        | チェーン式    | 50,400   | —                    | —                       |
|        | スマートコード式 | 51,900   | —                    | —                       |
| ノドカ    | コード式     | 31,800   | 54,000               | 59,500                  |
|        | チェーン式    | 39,000   | 58,200               | 63,700                  |
|        | スマートコード式 | 40,500   |                      | 67,900                  |
|        | ワンチェーン式  | —        | 62,400               |                         |

## バンブーブラインド




| 操作方法    | 価格※    |
|---------|--------|
| コード式    | 37,500 |
| ループコード式 | 47,900 |

※コード式の製作可能面積が2.5m<sup>2</sup>以内のため、バンブーブラインドのみ

幅(W)900mm×高さ(H)1800mmの場合の価格です。

## アルミブラインド



| 操作方法   | 標準タイプ  | 耐水タイプ  | 耐水テンションタイプ |
|--------|--------|--------|------------|
| ワンポール式 | 27,500 | 31,000 | 31,000     |
| ポール式   | —      | —      | —          |

# Contents

## 構造・仕様

|      |              |
|------|--------------|
| P.52 | ■ ロールスクリーン   |
| P.56 | ■ パーチカルブラインド |
| P.64 | ■ プリーツスクリーン  |
| P.70 | ■ バンブーブラインド  |
| P.72 | ■ アルミブラインド   |

## 操作方法

|      |              |
|------|--------------|
| P.76 | ■ ロールスクリーン   |
| P.76 | ■ パーチカルブラインド |
| P.77 | ■ プリーツスクリーン  |
| P.79 | ■ バンブーブラインド  |
| P.79 | ■ アルミブラインド   |

## Product structure, 構造・仕様・その他 Specification and Other

P.80 オプション

P.81 生地機能データ

P.84 注文方法

|      |              |
|------|--------------|
| P.84 | ■ ロールスクリーン   |
| P.86 | ■ パーチカルブラインド |
| P.88 | ■ プリーツスクリーン  |
| P.91 | ■ バンブーブラインド  |
| P.92 | ■ アルミブラインド   |


P.94 商品略号一覧・新旧カラーNo.対応表 他

# ロールスクリーン

## 標準タイプ 構造図

### 標準仕様


※図はチェーン式・左操作の場合



- ①プレートカバー ②ブラケット ③スクリーン ④セットフレーム  
⑤スプリングセット ⑥巻取りチューブ ⑦コントロールユニット  
⑧ホイールユニット ⑨ウエイトバーーキャップ ⑩ボールチェーン  
⑪ウエイトバー ⑫クリップ

### ウォッシャブル仕様

※図はチェーン式・左操作の場合



- ①プレートカバー ②ブラケット ③スクリーン ④セットフレーム  
⑤スプリングセット ⑥巻取りチューブ ⑦コントロールユニット  
⑧ホイールユニット ⑨ウエイトバーーキャップ ⑩ボールチェーン  
⑪ウエイトバー ⑫クリップ

単位:mm

### ブラケット

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通


#### ■ ブラケット



### 納まり図

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

#### ■ プルコード式




〈D寸法〉

| 商品高さ(H)   | D寸法  |
|-----------|------|
| 100~2000  | 600  |
| 2010~3000 | 1500 |

単位:mm

#### ■ チェーン式




〈D寸法〉

| 商品高さ(H)   | D寸法         |
|-----------|-------------|
| 100~350   | 350         |
| 360~600   | 450         |
| 610~800   | 商品高さ(H)-150 |
| 810~1200  | 商品高さ(H)-250 |
| 1210~1700 | 商品高さ(H)-350 |
| 1710~4500 | 商品高さ(H)-450 |

単位:mm

#### ■ スマートコード式




〈D寸法〉

| 商品高さ(H)   | D寸法          |
|-----------|--------------|
| 100~1900  | 450          |
| 1910~3000 | 商品高さ(H)-1450 |

単位:mm

### ブラインドボックスの納まり

図はチェーン式の場合



・コントロールユニットはI、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。

・生地別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分は右ページ生地別仕様一覧をご参照ください。

## 標準タイプ 仕様

### 製作可能寸法

| 操作方法     | 標準仕様     |          |              | ウォッシャブル仕様 |          |              |
|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
|          | 商品幅(W)   | 商品高さ(H)  | 製作可能寸法比(W:H) | 商品幅(W)    | 商品高さ(H)  | 製作可能寸法比(W:H) |
| プルコード式   | 305~2000 | 100~3000 | 1:3以内        | 305~2000  | 100~3000 | 1:3以内        |
| チェーン式    | 200~2000 | 100~4500 | 1:8以内        | 305~2000  | 100~4500 | 1:8以内        |
| スマートコード式 | 305~2000 | 100~3000 | 1:3以内        | 305~2000  | 100~3000 | 1:3以内        |

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

### 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

| 操作方法     | 商品幅寸法  |         | A(操作側) | B(反操作側) | スクリーン幅寸法 | B(反操作側) |
|----------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
|          | 商品幅(W) | 商品高さ(H) |        |         |          |         |
| プルコード式   | 13     | 13      |        |         |          |         |
| チェーン式※   | 23     | 13      |        |         |          |         |
| スマートコード式 | 23     | 13      |        |         |          |         |

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

### 生地別仕様一覧

| 生地名    | 色柄No.            | コントロールユニットの使用区分    |                     | 逆巻き可否※1 | 生地m <sup>2</sup> 重量(Kg) |
|--------|------------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|
|        |                  | ユニットI<br>適応高さ(H)mm | ユニットII<br>適応高さ(H)mm |         |                         |
| ポボラファン | PN・PW<br>301~330 | ~2100              | 2110~               | ○※2     | 0.27                    |
| ゾーノ    | PN・PW<br>331~345 | ~1800              | 1810~               | ×       | 0.22                    |
| コトン遮熱  | PN・PW<br>346~355 | ~3000              | 3010~               | ○※2     | 0.15                    |

※1 逆巻きは生地にかかわらず、正面付けのプルコード式・スマートコード式には適応しません。


※2 各タイプの製作可能範囲内で製作ができます。

### 生地別巻径一覧表

| 商品高さ(H) | 生地名 | ポボラファン | ゾーノ | コトン遮熱 |
|---------|-----|--------|-----|-------|
| 800     |     | 45     | 46  | 43    |
| 1200    |     | 48     | 50  | 45    |
| 1600    |     | 51     | 54  | 47    |
| 2000    |     | 54     | 57  | 50    |
| 2400    |     | 57     | 60  | 52    |
| 2800    |     | 60     | 63  | 54    |
| 3200    |     | 62     | 66※ | 56    |
| 3600    |     | 65     | —   | 58    |
| 4000    |     | 67     | —   | 59    |
| 4500    |     | 70     | —   | 62    |

※商品高さ(H) 3000mmまで。

### ロールスクリーン巻径の目安



※はコントロールユニットIIの場合の寸法

### 商品重量計算式（目安）

$$(0.9 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地m}^2\text{重量}) (\text{kg})$$

※生地m<sup>2</sup>重量は上表「生地別仕様一覧」をご参照ください。

#### Aの値

| 商品幅(W)mm | A    |
|----------|------|
| ~ 600    | 0.38 |
| ~1200    | 0.76 |
| ~2000    | 1.00 |

$$Y = \frac{\text{巻径}}{2} + y$$

### 表裏逆仕様・逆巻き仕様適応一覧

※ご注文の際には、下記仕様コードでご指示ください。


| 用途        | 表裏逆仕様(部屋内裏)                  |      | 逆巻き仕様(部屋内表)   |      | 逆巻き仕様(部屋内裏)                                   |      |
|-----------|------------------------------|------|---|------|---|------|
|           | 部屋外からの見ええを意識した店舗の窓などに適しています。 |      | 巻取り部分を隠し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。 |      | 部屋外からの見ええを意識し、かつ取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。 |      |
| 天井付け・正面付け | 天井付け                         | 正面付け | 天井付け  | 正面付け | 天井付け  | 正面付け |
| 仕様コード     | 9-0                          | 9-1  | 9-2   | 9-3  | 9-4   | 9-5  |
| 納まり図      |                              |      |   |      |   |      |
| プルコード式    | ○                            | ○    | ○   | ×    | ○   | ×    |
| チェーン式     | ○                            | ○    | ○   | ○    | ○   | ○    |
| スマートコード式  | ○                            | ○    | ○   | ×    | ○   | ×    |

# ロールスクリーン


## ダブルタイプ 構造図

単位:mm


### 標準仕様




### ウォッシャブル仕様



### ブラケット



■ ブラケットアーム  
材質: スチール




標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。


### 納まり図

#### ■ ワンチェーン式



| D寸法       |                | 単位:mm |
|-----------|----------------|-------|
| 商品高さ (H)  | D寸法            |       |
| 200~ 350  | 325            |       |
| 360~ 600  | 425            |       |
| 610~ 800  | 商品高さ (H) - 150 |       |
| 810~1200  | 商品高さ (H) - 250 |       |
| 1210~1700 | 商品高さ (H) - 350 |       |
| 1710~2500 | 商品高さ (H) - 450 |       |

#### ■ プルコード式



標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

| A寸法       |      | 単位:mm |
|-----------|------|-------|
| 商品高さ (H)  | A寸法  |       |
| 200~2000  | 600  |       |
| 2010~2500 | 1500 |       |

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

### ダブルタイプ 仕様

#### 製作可能寸法

単位:mm


| 操作方法    | 商品幅 (W)  | 商品高さ (H) | 製作可能寸法比 (W:H) |
|---------|----------|----------|---------------|
| ワンチェーン式 | 400~2000 | 200~2500 | 1:3以内         |
| プルコード式  |          |          |               |

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

#### 商品重量計算式（目安）

| (1.53×Wm)+ A + Wm×Hm×(フロント生地m <sup>2</sup> 重量+バック生地m <sup>2</sup> 重量)(kg)<br>Aの値 |     | 生地m <sup>2</sup> 重量 |                          |
|--|-----|---------------------|--------------------------|
| 商品幅 (W) mm   | A   | 生地名                 | 生地m <sup>2</sup> 重量 (Kg) |
| ~1200  | 1.4 | ポボラファン              | 0.27                     |
| ~2000  | 1.7 | ソーノ                 | 0.22                     |
|  |     | コトン遮熱               | 0.15                     |

#### 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



単位:mm

| 操作方法    | A(操作側) | B(反操作側) |
|---------|--------|---------|
| ワンチェーン式 | 21     | 13      |
| プルコード式  | 13     | 13      |

## 標準タイプ・ダブルタイプ 共通仕様

※ご指示がない場合は、部品色はホワイト、プルコード・グリップはシリンドープルコードになります。

### 部品色の組み合わせ



ダブルタイプの部品色も同じ組み合わせとなります

### ウェイトバー 袋縫い仕様

オプション:価格表+2,100円/台



標準タイプ 標準仕様

### プルコード・グリップ 無料

プルコード式の場合、グリップをお選びいただけます。



シリンドープルコード※



メタルグリップ



クリアグリップ



チューブグリップ


## 取付方法

### 正面付け




- ①ブラケットを取付けてください。

- ②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



### 標準タイプ

### 正面付け ダブルタイプ



- ブラケットアームを取り付け、その後に天井付けと同じように取付けます。

### 天井付け



- ①ブラケットを取付けてください。

- ②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに奥側(奥側)をはめ込みます。




- ブラケットアームを取り付け、その後に正面付けと同じように取付けます。

### ブラケットの使用個数・取付け位置

#### ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅(W)mm | 標準タイプ | ダブルタイプ |
|----------|-------|--------|
| ~1000    | 2     | 2      |
| ~1500    | 2     | 3      |
| ~2000    | 3     | 4      |

#### ■ ブラケット取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

※( )ダブルタイプワンチェーン式の場合




# バーチカルブラインド

ご注意 ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、  
ブラケット厚の6mm分短くなります。


## 構造図

### シングルスタイル・モアラップスタイル

※図はシングルスタイル ループコード式  
(バランスウエイト部は標準仕様)の場合



※図はシングルスタイル バトン式  
(バランスウエイト部は標準仕様)の場合




■ バランスウエイト  
シングルスタイル モアラップスタイル




### センターレーススタイル

※図はセンターレーススタイル ループコード式の場合



※図はセンターレーススタイル  
バトン式の場合



■ バランスウエイト  
センターレース  
ルーバー 不透明生地  
ルーバー


### センターレーススタイルの構造上のご注意

※商品両端部は必ず不透明生地ルーバーとなります。  
(両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明生地ルーバーを  
垂直にした時、左右に隙間が生じます。詳細はP.59をご参照ください。)

※センターレースルーバーと不透明生地ルーバーの生地の伸び率が異なり  
ますので、センターレースルーバーの長さは不透明生地ルーバーより約  
5mm短めに設定しております。  
※両開きの場合は約10~30mm完全にたたみこまれない場合があります。



### ブラケット

#### ■ ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合付属されません。

#### ■ ブラケットアーム




※ブラケットアームは正面付け指  
示の場合、商品本体と同梱され  
ます。天井付けの場合は同梱され  
ません。

全スタイル共通


単位:mm

## 納まり図


### ■ シングルスタイル・モアラップスタイル ループコード式 バトン式



### ■ センターレーススタイル ループコード式




### ■ 共通 正面付けの納まり図



ブラインドボックスの寸法

単位:mm

## コーナー窓片開き仕様の場合




|     | 商品幅(W)<br>~3000 | 商品幅(W)<br>~4000 |
|-----|-----------------|-----------------|
| a寸法 | 17              | 12              |
| b寸法 | 約 5             | 約 10            |

\* 単窓片開き仕様側のルーバー回転操作は、先にコーナー窓片開き仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にしてから行ってください。

### ■ 商品幅算出例

\* ヘッドレール奥行の中心をブラインドボックス奥行の中心に合わせて取り付けた場合



| 仕様       | 計算式                                       |
|----------|---|
| コーナー窓片開き | $\text{①} - \frac{\text{A}}{2} - 22 - 10$ |
| 单窓片開き    | $\text{②} - \frac{\text{B}}{2} + 22 - 10$ |


単位:mm

## 構造と仕様

### 隙間寸法


#### ■ 壁面とバランスウェイトとの隙間寸法

| バランス<br>ウェイトの仕様 | a  |
|-----------------|----|
| 標準              | 16 |
| ミニマル            | 18 |




#### ■ 全閉したときの端部隙間寸法

##### ループコード式




##### バトン式




単位:mm

### ブラケットスペーサー 12・22（オプション）の使用例



\* ブラケットスペーサー12の場合12mm、  
ブラケットスペーサー22の場合22mm  
隙間を増やすことができます。  
\* ブラケットスペーサー22はブラケット  
スペーサー12を2個重ねた仕様です。  
\* ブラケットスペーサーを3個以上重ねて  
使用することはできません。



ブラケットスペーサー12 230円／個  
ブラケットスペーサー22 300円／個  
\* 取付けネジがセットとなります。  
\* 価格には消費税および取付施工費は含まれておりません。

単位:mm




# バーチカルブラインド


## 構造と仕様

### ルーバーフック部の仕様

#### ■ 不透明生地ルーバー




#### ■ センターレースルーバー



単位:mm

### バランスウェイト部の仕様



単位:mm

※ミニマルはモアラップスタイルのみに対応します。

※[]はセンターレースルーバー・バランスウェイト部の幅です。

### 商品重量計算式（目安）

| スタイル名       | 商品重量(kg)   |
|-------------|--|
| シングルスタイル    | (商品幅m×1.4) + (商品幅m×商品高さm×生地m <sup>2</sup> 重量×1.1)        |
| モアラップスタイル   | (商品幅m×1.6) + (商品幅m×商品高さm×生地m <sup>2</sup> 重量×1.5)        |
| センターレーススタイル | (商品幅m×1.8) + {商品幅m×商品高さm×(生地m <sup>2</sup> 重量+0.12)×1.3} |

※各計算式の商品幅、商品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

※生地m<sup>2</sup>重量は下表の生地m<sup>2</sup>重量一覧をご覧下さい。

### 生地 m<sup>2</sup> 重量一覧

| 生地名     | 色柄No.     | 生地m <sup>2</sup> 重量(kg) |
|---------|-----------|-------------------------|
| ポポラファン  | PA301~328 | 0.27                    |
| ゾーノ     | PA331~345 | 0.22                    |
| コトン遮熱   | PA346~355 | 0.14                    |
| センターレース | PA356~367 | 0.12                    |

### スタイル別仕様一覧

| スタイル名          | シングルスタイル                         |                           | モアラップスタイル                 |                           | センターレーススタイル                              |                           |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 操作方法           | ループコード式                          | バトン式                      | ループコード式                   | バトン式                      | ループコード式                                  | バトン式                      |
| 製作可能寸法         | 商品幅<br>(W)mm                     | 300~4000                  | 300~3000                  | 300~4000                  | 300~3000                                 | 300~4000                  |
|                | 商品高さ<br>(H)mm※1                  | 300~4000<br>(取付け高さ5500まで) | 300~3000<br>(取付け高さ3050まで) | 300~4000<br>(取付け高さ5500まで) | 300~3000<br>(取付け高さ3050まで)                | 300~3000<br>(取付け高さ5500まで) |
|                | 面積m <sup>2</sup> ※1              | 16                        | 6                         | 16                        | 6  | 12                        |
| ルーバー幅 mm       | 100                              |                           | 100                       |                           | 100(85※2)                                |                           |
| ルーバーの重なり幅 mm※3 | 8.5                              |                           | 33.5                      |                           | 20<br>(不透明生地ルーバーと<br>不透明生地ルーバーの<br>重なり幅) |                           |
| ヘッドレール         | 材質:アルミニウム合金 色:オフホワイト、ライトグレイ、アンバー |                           |                           |                           |  |                           |
| 開閉コード          | 材質:ポリエステル                        | -                         | 材質:ポリエステル                 | -                         | 材質:ポリエステル                                | -                         |
| 回転操作棒          | 樹脂、他                             |                           |                           |                           |  |                           |
| スペーサーコード       | 材質:ポリエステル                        |                           |                           |                           |  |                           |

※1 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は価格表をご参照ください。

※2 センターレースルーバーの幅です。


※3 ルーバーの重なり幅は、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。

## たたみ代

### ループコード式

#### ■ 片開き・両開き・両側開閉操作反対寄せ

商品幅(W)



#### ■ 両側開閉操作反対寄せ

#### ■ たたみ代の計算方式

単位:mm


| スタイル名       | ルーバー幅   | 納まり仕様      | たたみ代                |                      | 窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅 |            |
|-------------|---|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|             |   |            | (回転)操作側             | 反操作側                 | 反操作側                  | (回転)操作側    |
| シンプルスタイル    | 100mm   | 片開き        | (W-108)×8.5/91.5+62 | (W-108)×8.5/91.5+70  | L×1.11+168            | L×1.11+177 |
|             |   | 両開き        | (W-108)×8.5/183+58  | (W-108)×8.5/183+59   | L×1.11+229            |            |
|             |   | 両側開閉操作反対寄せ | (W-116)×8.5/91.5+67 | (W-116)×8.5/91.5+130 | L×1.23+339            |            |
| モアラップスタイル   | 100mm   | 片開き        | (W-108)×8.5/66.5+62 | (W-108)×8.5/66.5+70  | L×1.15+162            | L×1.15+180 |
|             |   | 両開き        | (W-108)×8.5/133+58  | (W-108)×8.5/133+59   | L×1.15+233            |            |
|             |   | 両側開閉操作反対寄せ | (W-116)×8.5/66.5+67 | (W-116)×8.5/66.5+117 | L×1.35+342            |            |
| センターレーススタイル | 100mm<br>(センター<br>レース<br>スタイル<br>ルーバーは<br>85mm) | 片開き        | (W-108)×8.5/40+55   | (W-108)×8.5/40+70    | L×1.27+168            | L×1.27+187 |
|             |   | 両開き        | (W-108)×8.5/80+58   | (W-108)×8.5/80+88    | L×1.27+284            |            |
|             |   | 両側開閉操作反対寄せ | (W-116)×8.5/40+67   | (W-116)×8.5/40+67    | L×1.74+322            |            |

※構造上、回転操作側へは完全にたたみこまれません。


※生地の種類、バランスウェイトの種類などにより、計算式の値と若干異なる場合があります。  
目安としてご活用ください。

#### ■ 窓枠内にたたみ代を残さない場合(推奨)


##### 片開き



##### 両開き




##### 両側開閉操作反対寄せ




### バトン式

#### ■ 片開き



#### ■ 両側操作



#### ■ たたみ代の計算方式


単位:mm

| スタイル名       | ルーバー幅   | 納まり仕様 | たたみ代                |                      | 窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅 |                |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|             |   |       | 反優先操作側              | 優先操作側(両側操作の場合)       | 反優先操作側                | 優先操作側(両側操作の場合) |
| シンプルスタイル    | 100mm   | 片開き   | (W-122)×8.5/91.5+62 |                      | L×1.11+167            |                |
|             |   | 両側操作  | (W-144)×8.5/91.5+81 | (W-144)×8.5/91.5+108 | L×1.23+323            |                |
| モアラップスタイル   | 100mm   | 片開き   | (W-122)×8.5/66.5+62 |                      | L×1.15+168            |                |
|             |   | 両側操作  | (W-144)×8.5/66.5+81 | (W-144)×8.5/66.5+81  | L×1.35+303            |                |
| センターレーススタイル | 100mm<br>(センター<br>レース<br>スタイル<br>ルーバーは<br>85mm) | 片開き   | (W-122)×8.5/40+62   |                      | L×1.27+173            |                |
|             |   | 両側操作  | (W-144)×8.5/40+81   | (W-144)×8.5/40+81    | L×1.74+350            |                |


※生地の種類、バランスウェイトの種類などにより、計算式の値と若干異なる場合があります。  
目安としてご活用ください。

#### ■ 窓枠内にたたみ代を残さない場合(推奨)

##### 片開き



##### 両側操作



たたみ代  
算出サイトへ ➔





# バーチカルブラインド



## 納まりの種類

### ループコード式

#### ■ 片開きの場合



#### ■ コーナー窓片開きの場合




※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。

※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。


※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.57をご参照ください。

※納まり切替機構は適応しません。

#### ■両開きの場合



#### ■両側開閉操作反対寄せの場合




※回転操作棒側が操作側となります。

※反操作側のコードでたたみ込んだときのたたみ代は、操作側のコードでたたみ込んだ場合よりも大きくなります。詳細はP.59をご参照ください。



#### ■連窓片開きの場合

(センターレーススタイル及び両側開閉操作反対寄せを除く)



#### ■連窓両開きの場合


(センターレーススタイル及び両側開閉操作反対寄せを除く)



※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じたときの本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

### バトン式

#### ■ 片開きの場合



#### ■ コーナー窓片開きの場合



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。

※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。

※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.57をご参照ください。

#### ■両側操作の場合


※よく使用する側が優先操作側となります。



※反優先操作側のバトンでたたみ込んだときのたたみ代は、優先操作側のバトンでたたみ込んだ場合よりも大きくなります。詳細はP.59をご参照ください。

#### ■連窓片開きの場合

(センターレーススタイル及び両側操作を除く)



※連窓片開きの場合、閉じたときの本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

## 商品幅(W)別ルーバー枚数表

### ループコード式

#### ■ 単窓

##### シングルスタイル

| 納まり | 片開き       | 両開き       | 両側開閉操作<br>反対寄せ |
|-----|-----------|-----------|----------------|
| 枚数  | 商品幅mm     | 商品幅mm     | 商品幅mm          |
| 4   | 300～370   | 300～370   | 300～380        |
| 5   | 375～460   |           | 385～470        |
| 6   | 465～560   | 375～560   | 475～560        |
| 7   | 565～650   |           | 565～660        |
| 8   | 655～740   | 565～740   | 665～750        |
| 9   | 745～830   |           | 755～840        |
| 10  | 835～920   | 745～920   | 845～930        |
| 11  | 925～1010  |           | 935～1020       |
| 12  | 1015～1100 | 925～1100  | 1025～1110      |
| 13  | 1105～1200 |           | 1115～1200      |
| 14  | 1205～1290 | 1105～1290 | 1205～1300      |
| 15  | 1295～1380 |           | 1305～1390      |
| 16  | 1385～1470 | 1295～1470 | 1395～1480      |
| 17  | 1475～1560 |           | 1485～1570      |
| 18  | 1565～1650 | 1475～1650 | 1575～1660      |
| 19  | 1655～1750 |           | 1665～1750      |
| 20  | 1755～1840 | 1655～1840 | 1755～1840      |
| 21  | 1845～1930 |           | 1845～1940      |
| 22  | 1935～2020 | 1845～2020 | 1945～2030      |
| 23  | 2025～2110 |           | 2035～2120      |
| 24  | 2115～2200 | 2025～2200 | 2125～2210      |
| 25  | 2205～2290 |           | 2215～2300      |
| 26  | 2295～2390 | 2205～2390 | 2305～2390      |
| 27  | 2395～2480 |           | 2395～2490      |
| 28  | 2485～2570 | 2395～2570 | 2495～2580      |
| 29  | 2575～2660 |           | 2585～2670      |
| 30  | 2665～2750 | 2575～2750 | 2675～2760      |
| 31  | 2755～2840 |           | 2765～2850      |
| 32  | 2845～2930 | 2755～2930 | 2855～2940      |
| 33  | 2935～3030 |           | 2945～3030      |
| 34  | 3035～3120 | 2935～3120 | 3035～3130      |
| 35  | 3125～3210 |           | 3135～3220      |
| 36  | 3215～3300 | 3125～3300 | 3225～3310      |
| 37  | 3305～3390 |           | 3315～3400      |
| 38  | 3395～3480 | 3305～3480 | 3405～3490      |
| 39  | 3485～3580 |           | 3495～3580      |
| 40  | 3585～3670 | 3485～3670 | 3585～3670      |
| 41  | 3675～3760 |           | 3675～3770      |
| 42  | 3765～3850 | 3675～3850 | 3775～3860      |
| 43  | 3855～3940 |           | 3865～3950      |
| 44  | 3945～4000 | 3855～4000 | 3955～4000      |



ルーバー枚数  
算出ページへ  
センターレーススタイルも  
こちら

##### モアラップスタイル

| 納まり | 片開き   | 両開き   | 両側開閉操作<br>反対寄せ |
|-----|-------|-------|----------------|
| 枚数  | 商品幅mm | 商品幅mm | 商品幅mm          |
| 4   | 300   | 300   | 300            |
| 5   | 305   | 305   | 310            |
| 6   | 365   | 365   | 370            |
| 7   | 435   | 435   | 440            |
| 8   | 505   | 505   | 510            |
| 9   | 565   | 565   | 570            |
| 10  | 635   | 635   | 640            |
| 11  | 705   | 705   | 710            |
| 12  | 765   | 765   | 780            |
| 13  | 835   | 835   | 900            |
| 14  | 905   | 905   | 970            |
| 15  | 965   | 965   | 1030           |
| 16  | 1035  | 1035  | 1100           |
| 17  | 1105  | 1105  | 1160           |
| 18  | 1165  | 1165  | 1230           |
| 19  | 1235  | 1235  | 1300           |
| 20  | 1305  | 1305  | 1360           |
| 21  | 1365  | 1365  | 1430           |
| 22  | 1435  | 1435  | 1490           |
| 23  | 1495  | 1495  | 1560           |
| 24  | 1565  | 1565  | 1630           |
| 25  | 1635  | 1635  | 1690           |
| 26  | 1695  | 1695  | 1760           |
| 27  | 1765  | 1765  | 1830           |
| 28  | 1835  | 1835  | 1890           |
| 29  | 1895  | 1895  | 1960           |
| 30  | 1965  | 1965  | 2030           |
| 31  | 2035  | 2035  | 2100           |
| 32  | 2095  | 2095  | 2160           |
| 33  | 2165  | 2165  | 2230           |
| 34  | 2235  | 2235  | 2300           |
| 35  | 2295  | 2295  | 2360           |
| 36  | 2365  | 2365  | 2430           |
| 37  | 2435  | 2435  | 2490           |
| 38  | 2495  | 2495  | 2560           |
| 39  | 2565  | 2565  | 2630           |
| 40  | 2635  | 2635  | 2690           |
| 41  | 2695  | 2695  | 2760           |
| 42  | 2765  | 2765  | 2820           |
| 43  | 2825  | 2825  | 2890           |
| 44  | 2895  | 2895  | 2960           |
| 45  | 2965  | 2965  | 3020           |
| 46  | 3025  | 3025  | 3090           |
| 47  | 3095  | 3095  | 3160           |
| 48  | 3165  | 3165  | 3220           |
| 49  | 3225  | 3225  | 3290           |
| 50  | 3295  | 3295  | 3360           |
| 51  | 3365  | 3365  | 3420           |
| 52  | 3425  | 3425  | 3490           |
| 53  | 3495  | 3495  | 3560           |
| 54  | 3565  | 3565  | 3620           |
| 55  | 3625  | 3625  | 3690           |
| 56  | 3695  | 3695  | 3760           |
| 57  | 3765  | 3765  | 3820           |
| 58  | 3825  | 3825  | 3890           |
| 59  | 3895  | 3895  | 3960           |
| 60  | 3965  | 3965  | 4000           |

#### ■ 連窓

##### シングルスタイル

| 納まり | 片開き   | 両開き   |
|-----|-------|-------|
| 枚数  | 商品幅mm | 商品幅mm |
| 4   | 300   | 310   |
| 5   | 315   | 370   |
| 6   | 375   | 440   |
| 7   | 445   | 510   |
| 8   | 515   | 570   |
| 9   | 575   | 640   |
| 10  | 645   | 730   |
| 11  | 735   | 830   |
| 12  | 835   | 920   |
| 13  | 925   | 1010  |
| 14  | 1015  | 1100  |
| 15  | 1105  | 1190  |
| 16  | 1195  | 1280  |
| 17  | 1285  | 1370  |
| 18  | 1375  | 1470  |
| 19  | 1465  | 1560  |
| 20  | 1555  | 1640  |
| 21  | 1645  | 1740  |
| 22  | 1745  | 1830  |
| 23  | 1835  | 1920  |
| 24  | 1925  | 2010  |
| 25  | 2015  | 2100  |
| 26  | 2105  | 2200  |
| 27  | 2195  | 2290  |
| 28  | 2285  | 2380  |
| 29  | 2375  | 2470  |
| 30  | 2465  | 2550  |
| 31  | 2555  | 2640  |
| 32  | 2645  | 2730  |
| 33  | 2735  | 2820  |
| 34  | 2825  | 2910  |
| 35  | 2915  | 3000  |
| 36  | 3005  | 3090  |
| 37  | 3095  | 3180  |
| 38  | 3185  | 3270  |
| 39  | 3275  | 3360  |
| 40  | 3375  | 3460  |
| 41  | 3465  | 3550  |
| 42  | 3565  | 3650  |
| 43  | 3665  | 3750  |
| 44  | 3765  | 3850  |
| 45  | 3865  | 3950  |
| 46  | 3965  | 4050  |
| 47  | 4065  | 4150  |
| 48  | 4165  | 4250  |
| 49  | 4265  | 4350  |
| 50  | 4365  | 4450  |
| 51  | 4465  | 4550  |
| 52  | 4565  | 4650  |
| 53  | 4665  | 4750  |
| 54  | 4765  | 4850  |
| 55  | 4865  | 4950  |
| 56  | 4965  | 5050  |
| 57  | 5065  | 5150  |
| 58  | 5165  | 5250  |
| 59  | 5265  | 5350  |
| 60  | 5365  | 5450  |

##### モアラップスタイル

| 納まり | 片開き   | 両開き   |
|-----|-------|-------|
| 枚数  | 商品幅mm | 商品幅mm |
| 5   | 300   | 350   |
| 6   | 355   | 410   |
| 7   | 415   | 480   |
| 8   | 485   | 550   |
| 9   | 555   | 610   |
| 10  | 615   | 680   |
| 11  | 685   | 750   |
| 12  | 755   | 810   |
| 13  | 815   | 880   |
| 14  | 885   | 950   |
| 15  | 955   | 1010  |
| 16  | 1015  | 1080  |
| 17  | 1085  | 1150  |
| 18  | 1155  | 1210  |
| 19  | 1215  | 1280  |
| 20  | 1285  | 1340  |
| 21  | 1345  | 1410  |
| 22  | 1415  | 1480  |
| 23  | 1485  | 1540  |
| 24  | 1545  | 1610  |
| 25  | 1615  | 1680  |
| 26  | 1685  | 1740  |
| 27  | 1745  | 1810  |
| 28  | 1815  | 1880  |
| 29  | 1885  | 1940  |
| 30  | 1945  | 2010  |
| 31  | 2015  | 2080  |
| 32  | 2085  | 2140  |
| 33  | 2145  | 2210  |
| 34  | 2215  | 2280  |
| 35  | 2285  | 2340  |
| 36  | 2345  | 2410  |
| 37  | 2415  | 2480  |
| 38  | 2485  | 2540  |
| 39  | 2545  | 2610  |
| 40  | 2615  | 2670  |
| 41  | 2675  | 2740  |
| 42  | 2745  | 2810  |
| 43  | 2815  | 2870  |
| 44  | 2875  | 2940  |
| 45  | 2945  | 3010  |
| 46  | 3015  | 3070  |
| 47  | 3075  | 3140  |
| 48  | 3145  | 3210  |
| 49  | 3215  | 3270  |
| 50  | 3275  | 3340  |
| 51  | 3345  | 3410  |
| 52  | 3415  | 3470  |
| 53  | 3475  | 3540  |
| 54  | 3545  | 3610  |
| 55  | 3615  | 3670  |
| 56  | 3675  | 3740  |
| 57  | 3745  | 3810  |
| 58  | 3815  | 3870  |
| 59  | 3875  | 3940  |
| 60  | 3945  | 4000  |

※コーナー窓のルーバー枚数につきましては「アルベジオ」サンプル帳をご覧ください。



### ミックスルーバー スペーサーコード色

ルーバーの色組合せによってスペーサーコード色が異なります。

・ルーバーが全て下記の色で構成されている場合：スペーサーコード色【ブラウン】

・ルーバーに下記の色以外のものが1色でも入っている場合：スペーサーコード色【グレイ】

| 生地名    | 色柄No  | 色名         |
|--------|-------|------------|
| ポポラファン | PA308 | ダークブラウン    |
|        | PA311 | ラテブラウン     |
|        | PA312 | ディープマホガニー  |
| ソーノ    | PA334 | ラテ         |
|        | PA335 | スマートブラウン   |
|        | PA336 | ダークブラウン    |
|        | PA337 | マホガニー      |
|        | PA342 | ポピーレッド     |
|        | PA343 | ダスティオレンジ   |
| コトン遮熱  | PA354 | ラテブラウン     |
|        | PA355 | チョコレートブラウン |



# バーチカルブラインド

## 商品幅(W)別ルーバー枚数表

### バトン式

#### ■ 単窓

##### シングルスタイル

| 納まり<br>枚数 | 片開き<br>商品幅mm | 両側操作<br>商品幅mm |
|-----------|--------------|---------------|
| 3         | 300 ~ 310    |               |
| 4         | 300 ~ 380    | 315 ~ 400     |
| 5         | 385 ~ 480    | 405 ~ 490     |
| 6         | 485 ~ 570    | 495 ~ 580     |
| 7         | 575 ~ 660    | 585 ~ 680     |
| 8         | 665 ~ 750    | 685 ~ 770     |
| 9         | 755 ~ 840    | 775 ~ 860     |
| 10        | 845 ~ 930    | 865 ~ 950     |
| 11        | 935 ~ 1020   | 955 ~ 1040    |
| 12        | 1025 ~ 1120  | 1045 ~ 1130   |
| 13        | 1125 ~ 1210  | 1135 ~ 1230   |
| 14        | 1215 ~ 1300  | 1235 ~ 1320   |
| 15        | 1305 ~ 1390  | 1325 ~ 1410   |
| 16        | 1395 ~ 1480  | 1415 ~ 1500   |
| 17        | 1485 ~ 1570  | 1505 ~ 1590   |
| 18        | 1575 ~ 1660  | 1595 ~ 1680   |
| 19        | 1665 ~ 1760  | 1685 ~ 1770   |
| 20        | 1765 ~ 1850  | 1775 ~ 1870   |
| 21        | 1855 ~ 1940  | 1875 ~ 1960   |
| 22        | 1945 ~ 2030  | 1965 ~ 2050   |
| 23        | 2035 ~ 2120  | 2055 ~ 2140   |
| 24        | 2125 ~ 2210  | 2145 ~ 2230   |
| 25        | 2215 ~ 2310  | 2235 ~ 2320   |
| 26        | 2315 ~ 2400  | 2325 ~ 2410   |
| 27        | 2405 ~ 2490  | 2415 ~ 2510   |
| 28        | 2495 ~ 2580  | 2515 ~ 2600   |
| 29        | 2585 ~ 2670  | 2605 ~ 2690   |
| 30        | 2675 ~ 2760  | 2695 ~ 2780   |
| 31        | 2765 ~ 2850  | 2785 ~ 2870   |
| 32        | 2855 ~ 2950  | 2875 ~ 2960   |
| 33        | 2955 ~ 3000  | 2965 ~ 3000   |



ルーバー枚数  
算出ページへ  
センターレーススタイルも  
こちら

##### モアラップスタイル

| 納まり<br>枚数 | 片開き<br>商品幅mm | 両側操作<br>商品幅mm |
|-----------|--------------|---------------|
| 4         | 300 ~ 310    | 300 ~ 330     |
| 5         | 315 ~ 380    | 335 ~ 390     |
| 6         | 385 ~ 440    | 395 ~ 460     |
| 7         | 445 ~ 510    | 465 ~ 530     |
| 8         | 515 ~ 570    | 535 ~ 590     |
| 9         | 575 ~ 640    | 595 ~ 660     |
| 10        | 645 ~ 710    | 665 ~ 730     |
| 11        | 715 ~ 770    | 735 ~ 790     |
| 12        | 775 ~ 840    | 795 ~ 860     |
| 13        | 845 ~ 910    | 865 ~ 930     |
| 14        | 915 ~ 970    | 935 ~ 990     |
| 15        | 975 ~ 1040   | 995 ~ 1060    |
| 16        | 1045 ~ 1110  | 1065 ~ 1120   |
| 17        | 1115 ~ 1170  | 1125 ~ 1190   |
| 18        | 1175 ~ 1240  | 1195 ~ 1260   |
| 19        | 1245 ~ 1310  | 1265 ~ 1320   |
| 20        | 1315 ~ 1370  | 1325 ~ 1390   |
| 21        | 1375 ~ 1440  | 1395 ~ 1460   |
| 22        | 1445 ~ 1510  | 1465 ~ 1520   |
| 23        | 1515 ~ 1570  | 1525 ~ 1590   |
| 24        | 1575 ~ 1640  | 1595 ~ 1660   |
| 25        | 1645 ~ 1710  | 1665 ~ 1720   |
| 26        | 1715 ~ 1770  | 1725 ~ 1790   |
| 27        | 1775 ~ 1840  | 1795 ~ 1860   |
| 28        | 1845 ~ 1900  | 1865 ~ 1920   |
| 29        | 1905 ~ 1970  | 1925 ~ 1990   |
| 30        | 1975 ~ 2040  | 1995 ~ 2060   |
| 31        | 2045 ~ 2100  | 2065 ~ 2120   |
| 32        | 2105 ~ 2170  | 2125 ~ 2190   |
| 33        | 2175 ~ 2240  | 2195 ~ 2260   |
| 34        | 2245 ~ 2300  | 2265 ~ 2320   |
| 35        | 2305 ~ 2370  | 2325 ~ 2390   |
| 36        | 2375 ~ 2440  | 2395 ~ 2450   |
| 37        | 2445 ~ 2500  | 2455 ~ 2520   |
| 38        | 2505 ~ 2570  | 2525 ~ 2590   |
| 39        | 2575 ~ 2640  | 2595 ~ 2650   |
| 40        | 2645 ~ 2700  | 2655 ~ 2720   |
| 41        | 2705 ~ 2770  | 2725 ~ 2790   |
| 42        | 2775 ~ 2840  | 2795 ~ 2850   |
| 43        | 2845 ~ 2900  | 2855 ~ 2920   |
| 44        | 2905 ~ 2970  | 2925 ~ 2990   |
| 45        | 2975 ~ 3000  | 2995 ~ 3000   |

#### ■ 連窓

##### シングルスタイル

| 納まり<br>枚数 | 片開き<br>商品幅mm |
|-----------|--------------|
| 4         | 300 ~ 380    |
| 5         | 385 ~ 470    |
| 6         | 475 ~ 560    |
| 7         | 565 ~ 650    |
| 8         | 655 ~ 740    |
| 9         | 745 ~ 840    |
| 10        | 845 ~ 930    |
| 11        | 935 ~ 1020   |
| 12        | 1025 ~ 1110  |
| 13        | 1115 ~ 1200  |
| 14        | 1205 ~ 1290  |
| 15        | 1295 ~ 1390  |
| 16        | 1395 ~ 1480  |
| 17        | 1485 ~ 1570  |
| 18        | 1575 ~ 1660  |
| 19        | 1665 ~ 1750  |
| 20        | 1755 ~ 1840  |
| 21        | 1845 ~ 1930  |
| 22        | 1935 ~ 2030  |
| 23        | 2035 ~ 2120  |
| 24        | 2125 ~ 2210  |
| 25        | 2215 ~ 2300  |
| 26        | 2305 ~ 2390  |
| 27        | 2395 ~ 2480  |
| 28        | 2485 ~ 2570  |
| 29        | 2575 ~ 2670  |
| 30        | 2675 ~ 2760  |
| 31        | 2765 ~ 2850  |
| 32        | 2855 ~ 2940  |
| 33        | 2945 ~ 3000  |

##### モアラップスタイル

| 納まり<br>枚数 | 片開き<br>商品幅mm |
|-----------|--------------|
| 5         | 300 ~ 360    |
| 6         | 365 ~ 420    |
| 7         | 425 ~ 490    |
| 8         | 495 ~ 560    |
| 9         | 565 ~ 620    |
| 10        | 625 ~ 690    |
| 11        | 695 ~ 760    |
| 12        | 765 ~ 820    |
| 13        | 825 ~ 890    |
| 14        | 895 ~ 960    |
| 15        | 965 ~ 1020   |
| 16        | 1025 ~ 1090  |
| 17        | 1095 ~ 1160  |
| 18        | 1165 ~ 1220  |
| 19        | 1225 ~ 1290  |
| 20        | 1295 ~ 1360  |
| 21        | 1365 ~ 1420  |
| 22        | 1425 ~ 1490  |
| 23        | 1495 ~ 1560  |
| 24        | 1565 ~ 1620  |
| 25        | 1625 ~ 1690  |
| 26        | 1695 ~ 1750  |
| 27        | 1755 ~ 1820  |
| 28        | 1825 ~ 1890  |
| 29        | 1895 ~ 1950  |
| 30        | 1955 ~ 2020  |
| 31        | 2025 ~ 2090  |
| 32        | 2095 ~ 2150  |
| 33        | 2155 ~ 2220  |
| 34        | 2225 ~ 2290  |
| 35        | 2295 ~ 2350  |
| 36        | 2355 ~ 2420  |
| 37        | 2425 ~ 2490  |
| 38        | 2495 ~ 2550  |
| 39        | 2555 ~ 2620  |
| 40        | 2625 ~ 2690  |
| 41        | 2695 ~ 2750  |
| 42        | 2755 ~ 2820  |
| 43        | 2825 ~ 2890  |
| 44        | 2895 ~ 2950  |
| 45        | 2955 ~ 3000  |

\*コーナー窓のルーバー枚数につきましては「アルペジオ」サンプル帳をご覧ください。



バーチカルブラインド シングルスタイル ミックスルーバー ループコード式 色柄:PA302 クールグレイ PA307 スモーカーベージュ PA311 ラテブラウン 部品色:アンバー

## 取付方法

### ヘッドレール

#### ■ 天井付け

① ブラケットを取付けます。



② ヘッドレールを取付けます。



取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

#### ■ 正面付け

① ブラケットアームを取付けます。



② ブラケットアームにブラケットを固定。



③ ヘッドレールを取付けます。




取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。


#### ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅(W) mm | 個数 |
|-----------|----|
| ~1000     | 2  |
| ~2000     | 3  |
| ~3000     | 4  |
| ~4000     | 5  |

#### ■ ブラケット取付け位置




ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。



### 操作部


#### ■ ループコード式

回転操作棒を取付けます。




#### ■ バトン式

操作バトンを取付けます。



① フックレバーを開け、フックを引っ掛けます。



② フックレバーを固定します。




### ルーバー

#### ■ シングルスタイル

① ルーバーを吊ります。




② スペーサーコードを取付けます。



ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。そのとき、ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

#### ■ センターレーススタイルの場合



ヘッドレールのキャリアに不透明ルーバーを掛けていきます。

そのときルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

不透明ルーバーの間にセンターレース生地を掛けください。




# プリーツスクリーン


## ツインスタイル 構造図

※図はコード式 振り分け右操作の場合  
※操作は振り分け操作のみです

単位:mm





商品幅(W)240mm以下の場合



- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③クロス(不透明生地)
- ④クロス(シースルーセンター) ⑤昇降コード ⑥補助コード ⑦ピッチテープ
- ⑧調光コード ⑨中間バー ⑩ボトムレールキャップ ⑪ボトムレール
- ⑫コード止め ⑬ピッチテープ止め ⑭セーフティージョイント
- ⑮ボトルブルコード(調光) ⑯ボトルブルコード(昇降)


## 納まり図

### ■ コード式




※調光操作側も  
ストッパーは  
同形状  
となります。


### ■ チェーン式



### ■ ワンチェーン式




### ■ スマートコード式




単位:mm

## ブラケット


### ■ コード式



### ■ チェーン式



### ■ ワンチェーン式・スマートコード式




単位:mm

## ツインスタイル たたみ代寸法(目安)


### たたみ代寸法

図はコード式の場合




### ブラインドボックスの納まり

図はコード式の場合



| 操作方法     | a寸法mm |
|----------|-------|
| コード式     | 80    |
| チェーン式    | 90    |
| ワンチェーン式  | 100   |
| スマートコード式 | 90    |



※コード式 商品幅(W) 240mm  
以下の場合はストップ解除  
に10°以上必要です。

### ツインスタイル (標準組み合わせ) ※シースルーライ生地: みなもⅡの場合

単位:mm

#### ■ コード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 95     | 95    | 80    |
| 1000              | 120    | 115   | 95    |
| 1400              | 140    | 135   | 105   |
| 1800              | 160    | 155   | 115   |
| 2200              | 185    | 175   | 130   |
| 2500              | —      | —     | 135   |

### ツインスタイル (アラカルト) ※シースルーライ生地: コトン遮熱の場合

単位:mm

#### ■ コード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 105    | 105   | 90    |
| 1000              | 135    | 130   | 110   |
| 1400              | 160    | 155   | 130   |
| 1800              | 190    | 185   | 145   |
| 2200              | 220    | 210   | 165   |
| 2500              | —      | —     | 180   |

#### ■ チェーン式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 130    | 125   | 115   |
| 1000              | 150    | 145   | 125   |
| 1400              | 170    | 165   | 135   |
| 1800              | 195    | 185   | 150   |
| 2200              | 215    | 205   | 160   |
| 2500              | 230    | 220   | 170   |

#### ■ ワンチェーン式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 140    | 135   | 125   |
| 1000              | 165    | 160   | 140   |
| 1400              | 195    | 190   | 160   |
| 1800              | 220    | 215   | 180   |
| 2200              | 250    | 240   | 200   |
| 2500              | 270    | 260   | 210   |

#### ■ ワンチェーン式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~3000 | ~2000 |
| 600               | 125    | 150   | 125   |
| 1000              | 150    | 185   | 145   |
| 1400              | 170    | 220   | 165   |
| 1800              | 190    | 260   | 185   |
| 2200              | 215    | 295   | 205   |
| 2600              | 235    | 330   | 225   |
| 3000              | 255    | 370   | 245   |

#### ■ ワンチェーン式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~3000 | ~2000 |
| 600               | 140    | 160   | 135   |
| 1000              | 165    | 200   | 160   |
| 1400              | 195    | 240   | 185   |
| 1800              | 220    | 280   | 215   |
| 2200              | 245    | 325   | 240   |
| 2600              | 275    | 370   | 265   |
| 3000              | 305    | 405   | 290   |

#### ■ スマートコード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 125    | 125   | 110   |
| 1000              | 150    | 145   | 125   |
| 1400              | 170    | 165   | 135   |
| 1800              | 190    | 185   | 145   |
| 2200              | 215    | 205   | 160   |
| 2500              | 230    | 220   | 170   |

#### ■ スマートコード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 140    | 135   | 120   |
| 1000              | 165    | 160   | 140   |
| 1400              | 195    | 185   | 160   |
| 1800              | 220    | 215   | 175   |
| 2200              | 245    | 240   | 195   |
| 2500              | 265    | 255   | 210   |

たたみ代  
算出サイトへ





# プリーツスクリーン

## ツインスタイル 仕様

### 生地の配置による仕様コード

| 上生地   | 下生地   | 昇降・調光操作<br>位置仕様 | 仕様コード | 操作方法  |       |         |          |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------|----------|
|       |       |                 |       | コード式  | チェーン式 | ワンチェーン式 | スマートコード式 |
| シースルー | 不透明   | 同方向             | 0-0   | —     | ○(標準) | ○(標準)   | ○(標準)    |
|       |       | 振り分け            | 0-2   | ○(標準) | ○     | —       | —        |
| 不透明   | シースルー | 同方向             | 1-0   | —     | ○     | ○       | ○        |
|       |       | 振り分け            | 1-2   | ○     | ○     | —       | —        |

### 商品重量計算式（目安）

| 操作方法     | 商品重量(kg)   |
|----------|--|
| コード式     | (商品幅m×1.4) + {商品幅m×商品高さm×(不透明生地m <sup>2</sup> 重量+シースルーサー生地m <sup>2</sup> 重量)×1.45} + 0.1 |
| チェーン式    | (商品幅m×1.7) + {商品幅m×商品高さm×(不透明生地m <sup>2</sup> 重量+シースルーサー生地m <sup>2</sup> 重量)×1.45} + 0.4 |
| ワンチェーン式  | (商品幅m×2.1) + {商品幅m×商品高さm×(不透明生地m <sup>2</sup> 重量+シースルーサー生地m <sup>2</sup> 重量)×1.45} + 0.8 |
| スマートコード式 |  |

### 生地 m<sup>2</sup> 重量一覧

| ■ 不透明生地 | ■ シースルーサー生地 |                         |
|---------|-------------|-------------------------|
| 生地名     | 生地名         | 生地m <sup>2</sup> 重量(kg) |
| ポボラファン  | コトン遮熱       | PM301～328               |
| ソーノ     | みなもⅡ        | PM331～345               |
| ノドカ     | PM368～377   | 0.27                    |
|         |             | 0.22                    |
|         |             | 0.07                    |

### 操作方法別仕様一覧

| 操作方法         | コード式※2  | チェーン式※3                           | ワンチェーン式  | スマートコード式           |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 製作可能寸法<br>※1 | 商品幅<br>(W)mm  | 150～2000                          | 380～2000 | 430～3000           |
|              | 商品高さ<br>(H)mm   | 300～2500                          | 300～2500 | 300～2500           |
|              | 面積 m <sup>2</sup>                                       | 3.3                               | 5.0      | 9.0                |
| 操作方法         | 昇降  | コード式                              | チェーン式    | スマートコード式           |
|              | 調光  |                                   |          |                    |
| ヘッドボックス      |   |                                   |          |                    |
| 中間バー         | 材質：アルミニウム合金 色：ホワイト、木目ピュアナチュラル、木目ミディアム、木目ブラウン、木目ダーク、ブラック |                                   |          |                    |
| ボトムレール       |   |                                   |          |                    |
| ピッチテープ       |   | 材質：ポリエチレン                         |          |                    |
| 昇降コード        |   |                                   |          |                    |
| 調光コード        |   |                                   |          |                    |
| ボールチェーン      | —   | 材質：コード ポリエチレン／ボール 樹脂<br>色：部品色と同系色 |          | —                  |
| グリップ         | —   | —                                 | —        | 材質：樹脂<br>色：部品色と同系色 |


※1 製作可能寸法は生地により多少異なりますので、各価格表をご参照ください。

※2 コード式の商品幅(W) 240mm以下は右操作のみとなります。

※3 チェーン式の商品幅(W) 415mm以下は左右振り分け操作ができません。


## シングルスタイル 構造図

※図はコード式 右操作の場合




## 納まり図


### ■ コード式



### ■ チェーン式




### ■ スマートコード式




単位:mm

## ブラケット


### ■ コード式



### ■ チェーン式



### ■ スマートコード式



単位:mm




# プリーツスクリーン

## シングルスタイル たたみ代寸法(目安)


### たたみ代寸法

図はコード式の場合




### ブラインドボックスの納まり

図はコード式の場合



| 操作方法     | a寸法mm |
|----------|-------|
| コード式     | 80    |
| チェーン式    | 90    |
| スマートコード式 | 90    |



\*コード式 商品幅(W) 240mm  
以下の場合はストッパー解除  
に10°以上必要です。

## シングルスタイル

### コード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | コトン遮熱 | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 75     | 75    | 70    | 60    |
| 1000              | 90     | 85    | 85    | 65    |
| 1400              | 105    | 100   | 95    | 70    |
| 1800              | 125    | 115   | 110   | 75    |
| 2200              | 140    | 130   | 125   | 80    |
| 2500              | —      | —     | 135   | 85    |

### スマートコード式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | コトン遮熱 | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~2000 | ~2000 | ~2000 |
| 600               | 105    | 105   | 100   | 90    |
| 1000              | 120    | 115   | 115   | 95    |
| 1400              | 140    | 130   | 130   | 100   |
| 1800              | 155    | 145   | 140   | 105   |
| 2200              | 170    | 160   | 155   | 110   |
| 2500              | 180    | 170   | 165   | 115   |

単位:mm

### チェーン式

| 生地名               | ポポラファン | ソーノ   | コトン遮熱 | ノドカ   |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| 幅(W)mm<br>高さ(H)mm | ~2000  | ~3000 | ~2000 | ~3000 |
| 600               | 105    | 125   | 105   | 120   |
| 1000              | 125    | 150   | 120   | 150   |
| 1400              | 140    | 180   | 135   | 175   |
| 1800              | 155    | 205   | 150   | 200   |
| 2200              | 170    | 230   | 160   | 225   |
| 2500              | 185    | 250   | 170   | 245   |
| 3000              | —      | —     | —     | —     |
|                   |        |       | 180   | —     |
|                   |        |       |       | 125   |

たたみ代  
算出サイトへ ➡ 

## シングルスタイル 仕様

### 商品重量計算式(目安)

| 操作方法     | 商品重量(kg)   |
|----------|--|
| コード式     | (商品幅m×1.1)+(商品幅m×商品高さm×生地m <sup>2</sup> 重量×1.45)+0.1 |
| チェーン式    | (商品幅m×1.4)+(商品幅m×商品高さm×生地m <sup>2</sup> 重量×1.45)+0.4 |
| スマートコード式 | (商品幅m×1.5)+(商品幅m×商品高さm×生地m <sup>2</sup> 重量×1.45)+0.5 |

### 生地m<sup>2</sup>重量一覧

| 生地名    | 色柄No.     | 生地m <sup>2</sup> 重量(kg) |
|--------|-----------|-------------------------|
| ポポラファン | PM301~328 | 0.27                    |
| ソーノ    | PM331~345 | 0.22                    |
| コトン遮熱  | PM346~355 | 0.15                    |
| ノドカ    | PM368~377 | 0.07                    |

### 操作方法別仕様一覧


| 操作方法  | コード式              | チェーン式                                | スマートコード式           |          |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 製作可能寸法<br>※   | 商品幅(W)mm          | 150~2000                             | 310~3000           | 430~2000 |
|   | 商品高さ(H)mm         | 300~2500                             | 300~3000           | 300~2500 |
|   | 面積 m <sup>2</sup> | 5.0                                  | 7.5                | 5.0      |
| ヘッドボックス 材質:アルミニウム合金 色:ホワイト、木目ピュアナチュラル、木目ミディアム、木目ブラウン、木目ダーク、ブラック |                   |                                      |                    |          |
| ボトムレール  |                   |                                      |                    |          |
| ピッチテープ  |                   |                                      |                    |          |
| 昇降コード   |                   |                                      |                    |          |
| ポールチェーン   | —                 | 材質:コード ポリエスチル/<br>ポール樹脂<br>色:部品色と同系色 | —                  |          |
| グリップ  | —                 | —                                    | 材質:樹脂<br>色:部品色と同系色 |          |

※製作可能寸法は生地により多少異なりますので、各価格表をご参照ください。


## ツインスタイル シングルスタイル 取付方法

### ブラケット


#### ■ 天井付け




#### ■ 正面付け



#### ■ カーテンレールに取付ける場合



※シングルスタイルのみ適応  
単位:mm




#### ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅(W)mm | コード式 | チェーン式<br>ワンチェーン式 | スマート<br>コード式 |
|----------|------|------------------|--------------|
| ~1200    | 2    | 2                | 2            |
| ~2000    | 3    | 3                | 3            |
| ~3000    | —    | 4                | —            |

※ご注文の際にカーテンレール取付け用ナットとご指示ください。(無料)

#### ■ ブラケット取付け位置




ブラケットは上図のような位置に、ネジでしっかりと固定してください。

| 操作方法               | A寸法mm  |
|--------------------|--------|
| コード式               | 20~40  |
| チェーン式              | 40~60  |
| ワンチェーン式            | 60~80  |
| スマートコード式(シングルスタイル) | 50~70  |
| スマートコード式(ツインスタイル)  | 80~100 |


### コード式

#### 取付け方




ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けたから、奥へ押し上げるよう、カチッと押し込んでください。

#### 取外し方




スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。

#### 取付け方



ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けたから、奥へ押し上げるよう、カチッと押し込んでください。


#### 取外し方



スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。


### ワンチェーン式・スマートコード式

#### 取付け方



ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けたから、奥へ押し上げるよう、カチッと押し込んでください。

#### 取外し方



スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。




# バンブーブラインド


## 標準タイプ 構造図

単位:mm

### ループコード式



### コード式




(100)は商品幅(W)500mm以下の場合となります。

※商品幅(W)500mm以下は、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です)

①ヘッドボックス ②ブラケット ③ドラム ④ドラムC ⑤スラット ⑥ボトムレール ⑦ラダーコード ⑧操作コード ⑨操作ユニット ⑩ドラム ⑪チルター  
⑫ストッパー ⑬昇降コード ⑭回転コード ⑮グリップ ⑯セーフティジョイント ⑰補助コード ⑱ラダーホルダー ⑲クリップ


### ブラケット

全操作方法共通




### 納まり図

#### ■ ループコード式




#### ■ コード式



## たたみ代寸法(目安)


### たたみ代寸法

図はループコード式の場合



### ブラインドボックスの納まり

図はループコード式の場合



単位:mm

| ボックスの深さ | a寸法   |
|---------|-------|
| ~249    | 120以上 |
| 250~    | 150以上 |

### ■たたみ代の計算式

単位:mm

| 操作方法    | 計算式                             |
|---------|---------------------------------|
| ループコード式 | 高さ(H) × $\frac{5.2}{100}$ + 110 |
| コード式    | 高さ(H) × $\frac{5.2}{100}$ + 85  |

たたみ代  
算出サイトへ

## 仕様

### 商品幅によるラダーコード本数

| 操作方法    | 商品幅mm | 300~495 | ~650 | ~1000 | ~1400 | ~1860 | ~2000 |
|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| ループコード式 |       | —       | 2    | 3     | 4     | 5     | 7     |
| コード式    |       | 2       | 2    | 3     | 4     | 5     | 7     |

単位:本

### 商品重量計算式（目安）

$$(商品幅m \times 商品高さm \times A) + (商品幅m \times B) + C(kg)$$

| 操作方法    | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|
| ループコード式 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
| コード式    | 1.7 | 0.9 | 0.3 |

※天然素材を使用しているため、多少の誤差が生じる場合があります。

### 操作方法別仕様一覧

| 操作方法    | ループコード式                      | コード式                 |
|---------|------------------------------|----------------------|
| 製作可能寸法  | 商品幅(W) mm                    | 500~2000             |
|         | 商品高さ(H) mm                   | 450~3000             |
|         | 面積m <sup>2</sup>             | 5.5<br>2.5           |
| スラット    | 材質:竹(集成材)塗装仕上げ 幅:51mm 厚さ:2mm |                      |
| ヘッドボックス | 材質:アルミニウム合金 色:スラットと同系色       |                      |
| ボトムレール  |                              |                      |
| ラダーコード  | 材質:ポリエチレン 色:スラットと同系色         |                      |
| ラダーホルダー | 材質:樹脂 色:スラットと同系色             |                      |
| 昇降コード   | 材質:ポリエチレン 色:スラットと同系色         |                      |
| 操作コード   | 材質:ポリエチレン 色:スラットと同系色         | —                    |
| 回転コード   | —                            | 材質:ポリエチレン 色:スラットと同系色 |
| 補助コード   | —                            |                      |


## 取付方法

### 正面付け

- ① ブラケットの取付け位置を決め、2本のネジで固定します。



- ② ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。




### 天井付け

- ① ブラケットの取付け位置を決め、ネジで固定します。




- ② ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。



### ■ ブラケットの使用個数

| 操作方法    | 商品幅(W) mm | 個数 |
|---------|-----------|----|
| ループコード式 | ~1300     | 2  |
|         | ~2000     | 3  |
| コード式    | ~1100     | 2  |
|         | ~2000     | 3  |

### ■ ブラケットの取付け位置




ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。


### 高さ調整方法

取り付けたまま、ラダーホルダーのダイヤルで高さを短く調整することができます。窓枠や床面にフィットするように調整し美しく収められます。

- ① ホルダーカバーを矢印の方向にスライドさせ取り外してください。



- ② ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させて高さ調整をしてください。



※ダイヤル1/4回転で約6mm調整できます。

調整の際は、複数あるラダーホルダーのダイヤルを全て同回転数で調整してください。

### ご注意

ラダーコード最下段の横糸をカットすることで最大約30mm短く調整することができます。

但し、ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

商品高さを長くすることはできません。




# アルミブラインド


## 構造図

### 標準タイプ

※図はワンポール式右操作の場合




※図はポール式右操作の場合




- ①ボックスキャップ
- ②ヘッドボックス
- ③ブラケット
- ④チルター
- ⑤操作棒
- ⑥コードフック
- ⑦グリップ
- ⑧昇降コード
- ⑨コード止め
- ⑩スラット
- ⑪ラダーコード
- ⑫ラダーホルダー
- ⑬ボトムレール
- ⑭ボトムキャップ
- ⑮ストッパー
- ⑯セーフティージョイント
- ⑰補助コード

### 耐水タイプ



- ①ボックスキャップ
- ②ヘッドボックス
- ③ブラケット
- ④チルター
- ⑤操作棒
- ⑥コードフック
- ⑦グリップ
- ⑧昇降コード
- ⑨コード止め
- ⑩スラット
- ⑪ラダーコード
- ⑫ラダーホルダー
- ⑬ボトムレール
- ⑭ボトムキャップ

### 耐水テンションタイプ




- ①側面付けブラケット受け
- ②側面付けブラケット
- ③ヘッドボックス
- ④側面付けブラケットカバー
- ⑤チルター
- ⑥操作棒
- ⑦コードフック
- ⑧グリップ
- ⑨昇降コード
- ⑩コード止め
- ⑪スラット
- ⑫ボトムレール
- ⑬ラダーコード
- ⑭ラダーホルダー
- ⑮ボトムキャップ
- ⑯両面テープ

※全タイプ、高さ調整機能は付いていません。



## 構造図

### ブラケット

#### ■ 標準タイプ




#### ■ 耐水タイプ



単位:mm

#### ■ 耐水テンションタイプ

側面付けブラケット受け




※取付け幅寸法は  
商品幅(W) + 20mm(最大)までです。


## 納まり図

#### ■ 標準タイプ


##### ワンポール式




##### ポール式



#### ■ 耐水タイプ



#### ■ 耐水テンションタイプ



単位:mm


※商品高さ(H)は、側面付けブラケット上端からラグーホルダー下端までです。

(C)はヘッドボックス上端から側面付けブラケット受け上端までの寸法です。

## たたみ代寸法(目安)

### たたみ代寸法

図は標準タイプ ワンポール式の場合



#### ■ たたみ代の計算式


単位:mm

| タイプ名       | 計算式                            |
|------------|--------------------------------|
| 標準タイプ      | 高さ(H) × $\frac{3}{100}$ + 60   |
| 耐水タイプ      | 高さ(H) × $\frac{2.5}{100}$ + 70 |
| 耐水テンションタイプ | 高さ(H) × $\frac{2.5}{100}$ + 70 |

### ブラインドボックスの納まり

図は標準タイプ ワンポール式の場合

単位:mm



たたみ代  
算出サイトへ ➤





## アルミブラインド

## 仕様

## 製作可能寸法

単位:mm

| タイプ名   | 標準タイプ            |          | 耐水タイプ    | 耐水テンションタイプ |
|--------|------------------|----------|----------|------------|
| 操作方法   | ワンポール式           | ポール式     | ワンポール式   | ワンポール式     |
| 製作可能寸法 | 商品幅(W) mm        | 270~3000 | 170~3000 | 270~3000   |
|        | 商品高さ(H) mm       | 100~4000 | 100~4000 | 100~4000   |
|        | 面積m <sup>2</sup> | 7.0      | 7.0      | 7.0        |
|        |                  |          |          | 3.24       |

## タイプ別仕様一覧

| 部品名          | 標準タイプ    |              | 耐水タイプ    |              | 耐水テンションタイプ |              |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
|              | 材質       | カラー          | 材質       | カラー          | 材質         | カラー          |
| スラット(はね)     | アルミニウム合金 | 全15色         |          | 全15色         |            | 全15色         |
| ヘッドボックス      | スチール     | スラットと同色又は同系色 | アルミニウム合金 | スラットと同色又は同系色 | アルミニウム合金   | スラットと同色又は同系色 |
| ボトムレール       |          |              |          |              |            |              |
| ブラケット        | スチール、樹脂  | メッキ色         | ステンレス、樹脂 | ステンレス色       | —          | —            |
| 側面付けブラケット    | —        | —            | —        | —            | 樹脂 他       | グレイ          |
| 側面付けブラケットカバー | —        | —            | —        | —            | 樹脂         | スラットと同色又は同系色 |
| ラダーコード       | ポリエステル   | スラットと同色又は同系色 | ポリエステル   | スラットと同色又は同系色 | ポリエステル     | スラットと同色又は同系色 |
| 昇降コード        |          |              |          |              |            |              |
| 補助コード        |          |              |          |              |            |              |
| 操作部          | 操作棒      | 樹脂           | 透明       | 樹脂           | 透明         | 樹脂           |
|              | グリップ     | 樹脂           | ホワイト     | 樹脂           | ホワイト       | 樹脂           |
| コード止め        | ワンポール式   | 樹脂           | ホワイト     | 樹脂           | ホワイト       | 樹脂           |
|              | ポール式     |              | 透明       | —            | —          | —            |

## 商品重量計算式（目安）


| タイプ名       | 商品重量(kg)                      |
|------------|-------------------------------|
| 標準タイプ      | (商品幅m×0.6) + (商品幅m×商品高さm×0.6) |
| 耐水タイプ      | (商品幅m×0.5) + (商品幅m×商品高さm×0.6) |
| 耐水テンションタイプ |                               |

## 取付方法

### ブラケット


標準・耐水タイプ共通

#### ■ 天井付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。


#### ■ 正面付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。

#### ■ カーテンレールに取付ける場合

※専用のナットが必要となり  
ますので、商品ご注文時に  
ご指定ください。(無料)




カーテンレール  
取付用ナット  
20  
15  
5

ドライバーでネジを  
固定してください。

#### ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅(W) mm | 個数 |
|-----------|----|
| ~1300     | 2  |
| ~2500     | 3  |
| ~3000     | 4  |


#### ■ ブラケットの取付け位置




ブラケットは上図のような位置に、しっかりと固定してください。

### 標準タイプ

#### ■ 本体の取付け




#### ■ 操作棒の取付け

※ワンポール式はあらかじめ  
本体に取付けてあります。

### 耐水タイプ






#### ■ 本体の取付け

ヘッドボックス手前のツメをブレケット手前のツメに引っ掛け  
て左右の取付け位置を決めてください。その後、図のように  
「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。

#### 取外し方

プッシュボタンを押して本体を  
ブレケットから取り外します。

### 耐水テンションタイプ

側面付け  
ブラケット受け  
フィルムタブ  
両面テープ本体のスプリング内蔵(反操作)側を側面付けブラケット受けに  
押し込みながら、操作側ブラケットを側面付けブラケットに  
はめ込み、仮止めしてください。操作側のナットを回し本体の左右のスキマが均等になるように  
調整してください。反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定  
してください。

ブラケットカバーを差し込み、図のように両面テープ端部(フィルムタブ)を内側に折り曲げブラケットカバー内へ収納してください。

# 操作方法

## ロールスクリーン

幅(W)600mm以上かつ高さ(H)800mm以上の商品にはダブルブレーキ機構が搭載します。(チェーン式、ワンチェーン式 ダブルタイプ フロント生地を除く)

### プルコード式


#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

シリンドープルコードを真下に引き降ろしてください。

##### ・上げる場合

少し(1~2cm)下に引き、手をはなすと巻き上がります。少し下に引き降ろすと止まります。



標準タイプ



ダブルタイプ



▲動画で確認

### チェーン式


#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

スクリーンに近い方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ下がります。

##### ・上げる場合

スクリーンからはなれている方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ上がります。



標準タイプのみ



▲動画で確認


### スマートコード式

標準タイプのみ

#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

ボトルプルコードを引くと、引いた分だけスクリーンが下がります。  
(最大引き代90cm)



標準タイプのみ



▲動画で確認

### ワンチェーン式

ダブルタイプのみ


#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

操作したい側のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ下がります。

##### ・上げる場合

操作したい側のボールチェーンを少し(1~2cm)下に引き、手をはなすと巻き上がります。再度ボールチェーンを引くと止まります。



▲動画で確認

## バーチカルブラインド

全スタイル共通


**ご注意** ルーバーを開閉する前にルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。ルーバーが引っ掛かっている状態で開閉操作を行わないでください。

### ループコード式

#### ■ルーバーの開閉

##### ・開ける／閉める場合

操作コードの手前側、または奥側を引くことにより、ルーバーが開閉します。



シングルスタイル



センターレーススタイル


▲動画で確認

### バトン式

#### ■ルーバーの開閉

##### ・開ける／閉める場合

操作バトンを開閉方向に引くことにより、ルーバーが開閉します。



シングルスタイル



センターレーススタイル




▲動画で確認

#### ■調光操作

##### ・ルーバーの回転 (角度調整)


回転操作棒のグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。



#### ■調光操作

##### ・ルーバーの回転 (角度調整)

操作バトンのグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。



## プリーツスクリーン

## ツインスタイル

**【注意】**・ツインスタイルの昇降操作を行う場合は、必ず中間バーを上まで上げた状態で行ってください。中間バーが降りた状態で昇降するとロックがかかり昇降できない場合があり、また、故障の原因となります。  
・コード式の昇降・調光操作、チェーン式の調光操作を行う場合はコード止めまたは補助コードから手をはなさずに行ってください。

### コード式


#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

昇降コードのコード止め、または補助コードを少し下へ引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。

##### ・上げる場合

昇降コードのコード止め、または補助コードを下へ引くとスクリーンがたたみ込まれ、手を止めた位置で止まります。



#### ■スクリーンの昇降(商品幅240mm以下)

##### ・下げる場合

コード止め、または、補助コードを手前に引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で停止します。

##### ・上げる場合

コード止め、または、補助コードを手前に引くとスクリーンがたたみ込まれます。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で停止します。



#### ■調光操作

・中間バーを下げる場合  
調光コードのコード止め、または補助コードを少し下に引くとストッパーが解除され、中間バーが下がります。

・中間バーを上げる場合  
調光コードのコード止め、または補助コードを下に引くと中間バーが上がり、下部スクリーンの面積が広くなり、手を止めた位置で止まります。




### チェーン式

#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

手前側のポールチェーンを引いてボトムレールを1~2cm上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。もう一度手前側のポールチェーンを引くと止まります。



##### ・上げる場合

手前側のポールチェーンをゆっくりと下に引くとスクリーンが上がり、手をはなすと止まります。


#### ■調光操作

##### ・中間バーを下げる場合

調光コードのコード止め、または補助コードを少し下に引くとストッパーが解除され、中間バーが下がります。再度下に引くと止まります。



##### ・中間バーを上げる場合

調光コードのコード止め、または補助コードを下に引くと中間バーが上がり、下部スクリーンの面積が広くなります。手を止めた位置で止まります。



### ワンチェーン式



#### ■スクリーンの昇降



##### ・下げる場合

手前側のポールチェーンを少し(1~2cm)下に引き、手をゆるめると生地が下がります。もう一度引くと止まります。

#### ■調光操作



##### ・中間バーを下げる場合



奥側のポールチェーンを少し(1~2cm)下に引き、手をゆるめると生地が下がります。もう一度引くと止まります。

##### ・中間バーを上げる場合

奥側のポールチェーンをゆっくりと下に引き、手をはなすと止まります。

### スマートコード式



#### ■スクリーンの昇降



##### ・下げる場合

ボトルブルコード(昇降)を引いてボトムレールを1~2cm上げてから手をゆるめると生地が下がります。ボトルブルコード(昇降)を少し引くと止まり、もう一度引くとその位置で止まります。

#### ■調光操作



##### ・中間バーを下げる場合

ボトルブルコード(調光)を引いて中間バーを1~2cm上げてから手をゆるめると生地が下がります。ボトルブルコード(調光)を少し引くと止まり、もう一度引くとその位置で止まります。

##### ・中間バーを上げる場合

ボトルブルコード(調光)を繰り返し引くと上がります。



# 操作方法

## プリーツスクリーン

シングルスタイル

### コード式


#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

コード止め、または、補助コードを少し下へ引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。再度引くと止まります。

##### ・上げる場合

コード止め、または、補助コードを下へ引くとスクリーンがたたみ込まれ、手を止めた位置で止まります。



#### ■スクリーンの昇降(商品幅240mm以下)

##### ・下げる場合

コード止め、または、補助コードを手前に引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で止まります。

##### ・上げる場合

コード止め、または、補助コードを手前に引くとスクリーンがたたみ込まれます。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で止まります。




▲動画で確認

### チェーン式

#### ■スクリーンの昇降

##### ・下げる場合

手前側のポールチェーンを引いてボトムレールを少し(1~2cm)上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。もう一度手前側のポールチェーンを引くと止まります。




▲動画で確認

### スマートコード式

#### ■スクリーンの昇降


##### ・下げる場合

ボトルブルコードを引いてボトムレールを1~2cm上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。ボトルブルコードを少し引くと下降が止まり、更に少し引くとその位置で止まります。



##### ・上げる場合

ボトルブルコードを繰り返し引くとスクリーンが上がります。



▲動画で確認

## バンブーブラインド

### ループコード式


#### ■ ブラインドの昇降

##### ・上げる場合

操作コードの手前側を下へ引くとブラインドが上がりります。

##### ・下げる場合

操作コードの奥側を下へ引くとブラインドが下がります。



#### ■ 調光操作

##### ・スラットの角度調節

スラットの角度調節は、左記の上げ・下げ動作に連動しています。操作コードの手前・奥側を交互に引くとスラットの角度調節ができます。



▲動画で確認

### コード式

**注意** ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。


#### ■ ブラインドの昇降

##### ・上げる場合

昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、外側に引くと止まります。

##### ・下げる場合

昇降コードを内側に少し引き、ゆるめるとブラインドが下がります。




#### ・止める場合

昇降コードを少し外側に引くと止まります。

#### ■ 調光操作

##### ・スラットの角度調節

回転コードの左右を交互に引くと角度調節ができます。



▲動画で確認

## アルミブラインド

全タイプ共通

**注意** ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。

### ワンポール式

#### ■ ブラインドの昇降


昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。

##### ・上げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を下に引いてブラインドを上げてください。

##### ・下げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を一旦下に引き、昇降コードを持つたまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。



#### 標準タイプ



#### 耐水タイプ



#### 耐水テンションタイプ



▲動画で確認

### ポール式

#### ■ ブラインドの昇降


・上げる場合  
昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、外側に引くと止まります。

##### ・下げる場合

昇降コードを内側に少し引き、ゆるめるとブラインドが下がります。

#### ■ 調光操作

・スラットの角度調節  
操作棒を回すとスラットが回転し、角度調整ができます。



標準タイプのみ



▲動画で確認



# オプション

## 取付補助ブラケット

適応商品：ロールスクリーン、プリーツスクリーン、  
アルミブラインド（標準タイプ・耐水タイプ）



### 補助ブラケットのタイプと寸法

L型タイプ



単位:mm

T型タイプ




■価格：1セット（2個入り）890円

材質：スチール

色：ホワイト／ライトグレイ／ベージュ／アンバー／ブラック


### 補助ブラケットへの取付け方

L型タイプ



ブラケット

T型タイプ

■ブラケット取付けナット  
色:メッキ色


※価格には消費税および取付け施工費が含まれておりません。

## カーテンレール取付け用ナット

適応商品：ロールスクリーン（標準タイプ）、  
プリーツスクリーン（シングルス  
タイル）、  
アルミブラインド（標準タイプ・  
耐水タイプ）

商品注文時にご指定ください。（無料）

※図はロールスクリーンの場合



## ブラケットスペーサー

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、  
壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。


### ブラケットスペーサー10・18

適応商品：ロールスクリーン（標準タイプ）、プリーツスクリーン

単位:mm

■ブラケットスペーサー10 ■ブラケットスペーサー18

230円／個 300円／個



※ブラケットスペーサー10の場合10mm、ブラケットスペーサー18の場合18mm隙間を増やすことができます。ブラケットスペーサー18はブラケットスペーザー10を2個重ねた仕様です。

※ブラケットスペーサーの組み合わせは最大4連[80円／1個]（4個）までです。3連・4連の場合は別途ブラケットスペーサーをご注文ください。

※取付けネジが付属となります。

|    | 厚み   | 取付けネジサイズ |
|----|------|----------|
| 3連 | 26mm | 60mm以上   |
| 4連 | 34mm | 70mm以上   |

※3連・4連の場合は取付けネジをご用意ください。


### ブラケットスペーサー12・22

適応商品：バーチカルブラインド、バンブーブラインド、  
アルミブラインド（標準タイプ・耐水タイプ）

単位:mm

■ブラケットスペーサー12 ■ブラケットスペーサー22

230円／個 300円／個



※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm隙間を増やすことができます。

※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーザー12を2個重ねた仕様です。

※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

## ブラケット(色付き)

適応商品：ロールスクリーン、バーチカルブラインド

商品注文時にブラケット(色付き)とご指示ください。（無料）  
ご指示のない場合は、メッキ色 [標準仕様] となります。



ホワイト(W)



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)\*

メッキ色  
[標準仕様]

※ロールスクリーンのみ適応。


※価格には消費税および取付け施工費が含まれておりません。

## カーテンレール取付け用ナット

適応商品：ロールスクリーン（標準タイプ）、  
プリーツスクリーン（シングルス  
タイル）、  
アルミブラインド（標準タイプ・  
耐水タイプ）

商品注文時にご指定ください。（無料）

※図はロールスクリーンの場合




## ウェイトバーガイド

スクリーン上昇時にウェイトバーが  
窓枠に引っ掛かることを防ぐ部品です。

適応商品：ロールスクリーン

（※ウォッシャブル仕様、袋縫い仕様を除く。）

商品注文時にご指定ください。（無料）



色：ホワイト／ライトグレイ／ベージュ／ブラック


### 部品色の組み合わせ

| ウェイトバー<br>部品色    | ホワイト<br>(W) | ライト<br>グレイ<br>(G) | ベージュ<br>(E) | アンバー<br>(A) | ブラック<br>(B) |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| ウェイトバー<br>ガイドカラー | ホワイト        | ライト<br>グレイ        | ベージュ        | ブラック        | ブラック        |

## セーフティコード止め

適応商品：アルミブラインド

商品注文時にご指定ください。（無料）



## ソフトクッション

適応商品：ロールスクリーン、プリーツスクリーン、  
バンブーブラインド、アルミブラインド



ボトムレール（ウェイトバー）  
に貼り付けることで、窓枠との  
接触音を軽減します。

※写真はプリーツスクリーンの場合。

■価格：350円（8個／セット）

# 生地機能データ

## 省エネ性能

### コトン遮熱(シースルー)


PN346 (ホワイト) 年間冷暖房負荷 約 27% 削減! ※削減効果はスクリーンなしとの比較。

**夏**

#### 遮熱性能

日射熱取得率  $\eta$  : 0.38

※数字が小さい方が遮熱性が高い。




**冬**

#### 断熱性能

熱貫流率  $U$  [W/m<sup>2</sup>·K] : 2.9

※数字が小さい方が断熱性が高い。



### 年間冷暖房負荷

|                     | コトン遮熱    | スクリーンなし  | 節約・削減効果   |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| 電気使用量               | 1,141kWh | 1,559kWh | 約27%削減    |
| 電気代                 | 33,679円  | 46,043円  | 12,364円節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 521kg    | 713kg    | 192kg削減   |

### 夏期4ヵ月(6-9月)冷房負荷

|                     | コトン遮熱   | スクリーンなし | 節約・削減効果  |
|---------------------|---------|---------|----------|
| 電気使用量               | 645kWh  | 869kWh  | 約26%削減   |
| 電気代                 | 19,050円 | 25,665円 | 6,615円節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 295kg   | 397kg   | 102kg削減  |

### 光学特性と熱的性能

| 生地名   | 色柄No. | 色名             | 光学特性       |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 熱的性能       |            |                          |                    |                                      |
|-------|-------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|       |       |                | 日射         |            |            | 可視光        |            |            | 赤外線        |            |            | 紫外線        |            |            | 日射熱<br>取得率<br>( $\eta$ ) | 日射遮<br>蔽係数<br>(SC) | 熱貫流率<br>(U)<br>[W/m <sup>2</sup> ·K] |
|       |       |                | 反射率<br>[%] | 透過率<br>[%] | 吸収率<br>[%] | 反射率<br>[%] | 透過率<br>[%] | 吸収率<br>[%] | 反射率<br>[%] | 透過率<br>[%] | 吸収率<br>[%] | 透過率<br>[%] | 反射率<br>[%] | 透過率<br>[%] |                          |                    |                                      |
| コトン遮熱 | PN346 | ホワイト           | 53.2       | 42.6       | 4.2        | 56.7       | 40.7       | 2.6        | 51.9       | 45.5       | 2.6        | 22.0       | 0.38       | 0.43       | 2.9                      | 0.44               | 0.44                                 |
|       | PN347 | グレイ            | 51.1       | 40.8       | 8.1        | 51.1       | 36.4       | 12.5       | 52.3       | 45.5       | 2.2        | 21.1       | 0.39       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN348 | クレープ<br>ベージュ   | 51.5       | 42.0       | 6.5        | 53.8       | 39.3       | 6.9        | 51.9       | 46.0       | 2.1        | 21.6       | 0.39       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN349 | オイスター<br>ベージュ  | 47.6       | 38.8       | 13.6       | 43.5       | 31.5       | 25.0       | 52.4       | 45.8       | 1.8        | 19.7       | 0.41       | 0.46       |                          |                    |                                      |
|       | PN350 | ピンク            | 51.9       | 40.9       | 7.2        | 52.6       | 36.9       | 10.5       | 52.3       | 45.1       | 2.6        | 19.9       | 0.38       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN351 | イエロー           | 50.6       | 42.2       | 7.2        | 53.7       | 39.8       | 6.5        | 51.7       | 46.7       | 1.6        | 21.4       | 0.39       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN352 | ライトグリーン        | 50.5       | 40.7       | 8.8        | 51.9       | 37.1       | 11.0       | 51.9       | 45.7       | 2.4        | 20.5       | 0.39       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN353 | ブルー            | 52.0       | 40.0       | 8.0        | 51.9       | 35.5       | 12.6       | 53.1       | 44.6       | 2.3        | 19.6       | 0.38       | 0.44       |                          |                    |                                      |
|       | PN354 | ラテブラウン         | 39.1       | 34.4       | 26.5       | 23.8       | 21.2       | 55.0       | 52.2       | 45.8       | 2.0        | 16.3       | 0.45       | 0.51       |                          |                    |                                      |
|       | PN355 | チョコレート<br>ブラウン | 33.8       | 32.8       | 33.4       | 11.5       | 18.0       | 70.5       | 52.2       | 45.8       | 2.0        | 16.3       | 0.48       | 0.54       |                          |                    |                                      |

# 生地機能データ

## 省エネ性能

### データ算出条件

#### 光学特性

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。生地のみの素材単体での測定値。紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「織維製品の紫外線評価方法」に準じる。

#### 熱的性能

##### ● 日射熱取得率

JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物(全閉)を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。


##### ● 热貫流率

JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物(全閉)を組み合わせた際の熱貫流率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので、各商品の性能を保証するものではありません。

#### 熱負荷シミュレーション

##### ● シミュレーション条件



##### 計算条件

- 計算プログラム 多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-Nichibei」
- 気象データ 標準気象データ(東京)  
年間及び夏期4ヶ月(6~9月)
- 建物条件 戸建木造モデル(4LDK)  
ガラス: 複層ガラス(3+A6+3mm)  
計算部分: リビングルーム(20.5m<sup>2</sup>)
- 空調条件 冷房: 28°C 湿度50%、暖房: 20°C 湿度50%  
スケジュール: 6~9時、12~14時、16~22時
- スクリーン開閉状態 日中(冬期): 全開  
日中(冬期以外): 全閉  
夜間: 全閉  
※冬期: 12~3月
- 換算条件 空調機のエネルギー消費効率: COP3.0  
電気代[住宅]: 26.72円/kWh  
CO<sub>2</sub>: 0.455kg/kWh

※シミュレーション結果は、弊社独自のプログラムにより算出されたものです。  
保証値ではありません。

## UVカット性能



### コトン遮熱・センターレース

- 試験方法: 紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925)  
(波長域: 290~400nm)
- 判定基準: 紫外線遮蔽率  
70%以上(NIF UVカットマーク基準)

#### ● 試験結果

| 生地名     | 色柄No. | 紫外線遮蔽率 |
|---------|-------|--------|
| コトン遮熱   | PN346 | 78.0%  |
|         | PN347 | 78.9%  |
|         | PN348 | 78.4%  |
|         | PN349 | 80.4%  |
|         | PN350 | 80.1%  |
|         | PN351 | 78.7%  |
|         | PN352 | 79.5%  |
|         | PN353 | 80.4%  |
|         | PN354 | 83.7%  |
|         | PN355 | 83.7%  |
| センターレース | PA359 | 72.6%  |
|         | PA360 | 72.6%  |
|         | PA364 | 74.0%  |
|         | PA365 | 72.6%  |
|         | PA367 | 74.5%  |



### コトン遮熱・センターレース・みなもⅡ

- 試験方法: 紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925)  
(波長域: 290~400nm)
- 当社基準: シースル一生地で紫外線遮蔽率ごとに  
4ランクに分類。当社独自の機能マーク。

※UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。



UVカット率が  
90%以上



UVカット率が  
80%以上、  
90%未満



UVカット率が  
70%以上、  
80%未満



UVカット率が  
60%以上、  
70%未満

## 抗菌性能



### ソーノ

- 試験方法：菌液吸収法 (JIS L 1902)  
供試菌：黄色ブドウ球菌、MRSA
- 当社基準：抗菌活性値2.0以上

#### ● 試験結果 ①黄色ブドウ球菌

| 試料           | 生菌数               | 抗菌活性値 | 減少率     |
|--------------|-------------------|-------|---------|
| ソーノ(原品)      | $3.9 \times 10^2$ | 3.0以上 | 99.9%以上 |
| 綿標準白布(接種直後)  | $6.2 \times 10^4$ | —     | —       |
| 綿標準白布(18時間後) | $2.1 \times 10^7$ | —     | —       |

#### ● 試験結果 ②MRSA

| 試料           | 生菌数               | 抗菌活性値 | 減少率     |
|--------------|-------------------|-------|---------|
| ソーノ(原品)      | 20                | 3.0以上 | 99.9%以上 |
| 綿標準白布(接種直後)  | $3.0 \times 10^4$ | —     | —       |
| 綿標準白布(18時間後) | $6.1 \times 10^6$ | —     | —       |

- 抗菌活性値：未加工品と加工品に菌を接種し、培養後の生菌数を測定し未加工品に対する生菌数の差を示します。
- 値が2.0以上で効果があるとされ、3.0以上で強い効果が認められるとしています。
- ※当社独自の試験であり、性能を保証するものではありません。

## 消臭性能



### ソーノ

- 試験方法：悪臭収集袋に試料(100cm<sup>2</sup>)を入れ、悪臭成分を1.5L投入し、120分後に悪臭残留濃度を測定した。  
悪臭成分：アンモニアガス／100ppm 硫化水素ガス／1.5ppm トリメチルアミンガス／28ppm 酢酸ガス／50ppm
- 当社基準：消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること。

#### ● 対象臭気成分と悪臭

| 対象臭気成分   | 殺菌活性値                      |
|----------|----------------------------|
| アンモニア    | 汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭・生ごみ臭・ペット臭 |
| 硫化水素     | タバコ臭・排せつ臭・生ごみ臭             |
| トリメチルアミン | 生ごみ臭・ペット臭                  |
| 酢酸       | 汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭           |

#### ● 試験結果

| 対象臭気成分   | 未加工生地消臭率 | 加工生地消臭率 |
|----------|----------|---------|
| アンモニア    | 57.0%    | 64.0%   |
| 硫化水素     | 20.0%    | 53.3%   |
| トリメチルアミン | 5.0%     | 15.0%   |
| 酢酸       | 83.6%    | 89.6%   |

※他の消臭性能の生地も当社基準(消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること)を満たしています。

※当社独自の試験であり、性能を保証するものではありません。

## 遮光性能



### ソーノ

ソーノの一部の色は遮光1級(C)に対応

#### ● 遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

#### ◆NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

| 表記        | 目視度合(イメージ) | 状態説明                           |
|-----------|------------|--------------------------------|
| 遮光1級(A++) |            | 生地からほとんど光を感じません。               |
| 遮光1級(A+)  |            | 生地からわずかに光を感じます。                |
| 遮光1級(A)   |            | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。   |
| 遮光1級(B)   |            | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。      |
| 遮光1級(C)   |            | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

## 制電性能



### ノドカ・コトン遮熱・みなもⅡ

- 試験方法：JIS L1094 摩擦帯電圧測定法
- 判定基準：3,000V以下(NIF制電マーク基準)

#### ● 試験結果

| 生地名   | 試験項目  |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 綿     |       | 毛     |       |
|       | たて    | よこ    | たて    | よこ    |
| ノドカ   | 490   | 530   | 1,700 | 2,100 |
| コトン遮熱 | 910   | 710   | 1,700 | 1,500 |
| みなもⅡ  | 1,700 | 1,600 | 2,000 | 1,700 |

※一般に摩擦帯電圧3,000V以下の場合、制電性能があるとされています。

## ホルムアルデヒド不使用

F<sup>IE</sup>☆☆☆☆☆

対象商品：ロールスクリーン、バーチカルブラインド  
プリーツスクリーン



#### ● ホルムアルデヒド対策

シックハウス症候群の対策として、全てのホルムアルデヒド不使用の生地(F<sup>IE</sup>☆☆☆☆☆)を採用しています。



# ロールスクリーン

## 注文方法

- 機種名・タイプ名・仕様をご指示ください。

1 〈商品タイプ〉  
標準タイプ ダブルタイプ

▶ 例：ロールスクリーン  
 標準タイプ 標準仕様

〈仕様〉  
標準仕様 ウォッシャブル仕様

- 操作方法をご指示ください。

2 〈標準タイプ〉  
プルコード式 チェーン式 スマートコード式  
 〈ダブルタイプ〉  
プルコード式 ワンチェーン式

▶ 例：チェーン式

3 ● チェーン式・スマートコード式・ワンチェーン式を  
ご注文の場合のみ、操作側をご指示ください。  
右操作 左操作

▶ 例：右操作

4 ● 取付け方法をご指示ください。  
 〈標準タイプ・ダブルタイプ共通〉  
正面付け 天井付け  
 ● ダブルタイプの場合  
 正面付けの場合のみ、ブラケットアームが同梱されます。(P.54参照)

▶ 例：正面付け

5 ● 色柄No.をご指示ください。  
 ● ダブルタイプの場合  
 フロント生地、バック生地を必ずご指示ください。  
 (ゾーノはバック側の配置になります。フロント側への配置はできません。)


▶ 例：PN301 ホワイト

※ダブルタイプの場合

フロント生地／PN301 ホワイト  
 バック生地／PN346 ホワイト

6 ● 部品色とプルコード式の場合はプルコード・グリップを  
ご指示ください。(P.55参照)

※ご指示がない場合は、部品色はホワイト、  
 プルコードはシリンドープルコードになります。



▶ 例：部品色／ホワイト  
 プルコード／シリンドープルコード

7 ● 商品のサイズ(幅・高さ)をご指示ください。  
 (幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)

▶ 例：幅(W)／1005mm  
 高さ(H)／1200mm

8 ● 台数をご指示ください。

▶ 例：2台

### ご注意

※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。


※ブラケットの色もお選びいただけます。(無料) ご指示のない場合はメッキ色[標準仕様]となります。P.80をご参照ください。

※高窓に取付ける場合や操作コードまたはチェーンの長さの指定をする場合は、右ページ商品高さと操作コード・チェーンの長さを  
 ご参照の上、ご指示ください。ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ(H)に準じた操作コード・チェーンの長さになります。

## 採寸方法

### 正面付け



窓枠の外側に取付ける場合



商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

### 天井付け

窓枠の内側に取付ける場合




商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※商品により、スクリーン幅は商品幅より26~41mm程度短くなりますのでご注意ください。(P.53・54参照)

## 商品高さと操作コード・チェーンの長さ

### チェーン式・ワンチェーン式



#### 操作チェーンの長さ

単位:mm

| 商品高さ(H)   | 操作チェーンの長さ     |
|-----------|---------------|
| 100~350   | 350           |
| 360~600   | 450           |
| 610~800   | 商品高さ(H) - 150 |
| 810~1200  | 商品高さ(H) - 250 |
| 1210~1700 | 商品高さ(H) - 350 |
| 1710~4500 | 商品高さ(H) - 450 |

高窓に取付ける場合や操作コードの長さを指定する場合は、長さをご指示ください。

#### ● チェーン式の場合

操作チェーンの長さは  
0.48×商品高さ(H)+161mm以上で  
ご指示ください。

#### ● ワンチェーン式の場合

操作チェーンの長さは300mm以上にて  
ご指示ください。

### スマートコード式




#### 操作コードの長さ

単位:mm

| 商品高さ(H)   | 操作コードの長さ       |
|-----------|----------------|
| 100~1900  | 450            |
| 1910~3000 | 商品高さ(H) - 1450 |

スマートコード式の場合は、商品の取付け高さにより、操作コードの長さに制限があります。  
高窓に取付ける場合や操作コードの長さを指定する場合は、450~3000mm以下の範囲で  
操作コード長さをご指示ください。

### プルコード式



#### 操作コードの長さ

単位:mm

| 商品高さ(H)   | 操作コードの長さ |
|-----------|----------|
| 100~2000  | 600      |
| 2010~3000 | 1500     |

高窓に取付ける場合や操作コードの長さを  
指定する場合は、操作コードの長さをご指示  
ください。



# バーチカルブラインド

## 注文方法

- 1** ● 機種名・スタイル名をご指示ください。  
 シングルスタイル  センターレーススタイル  
 モアラップスタイル
- ▶ 例: バーチカルブラインド  
シングルスタイル
- 2** ● 操作方法をご指示ください。  
 ループコード式  バトン式
- ▶ 例: ループコード式
- 3** ● 取付方法をご指示ください。  
 正面付け  天井付け  直付け
- ▶ 例: 天井付け
- 4** ● 色柄No.をご指示ください。  
● センターレーススタイルの場合  
不透明生地とセンターレース生地の色柄No.をご指示ください。  
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。
- +   ミックスルーバー
- ミックスルーバーをご注文の場合(シングルスタイル・モアラップスタイルのみ)  
ルーバーの生地名および色柄No.と枚数をご指示ください。  
また、ラベル(品質表示・防炎等)を取付けるルーバーの色柄No.をご指示ください。  
※色柄は同生地から選んでください。
- ▶ 例: PA301 ホワイト
- 5** ● 部品色(ヘッドレールカラー等)をご指示ください。
- |                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
|                  |            |          |
| オフホワイト[標準仕様] (W) | ライトグレイ (G) | アンバー (A) |
- ※ご指示がない場合は、オフホワイトになります。
- ▶ 例: オフホワイト
- 6** ● 納まりの種類をご指示ください。
- ループコード式
- | 単窓・連窓                          | 開き勝手                                | 操作側                          | ルーバーのたたみ方向<br>(片開きの場合のみ指示)   |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 単窓    | <input type="checkbox"/> 片開き        | <input type="checkbox"/> 右操作 | <input type="checkbox"/> 右寄せ |
| <input type="checkbox"/> 連窓    | <input type="checkbox"/> 両開き        | <input type="checkbox"/> 左操作 | <input type="checkbox"/> 左寄せ |
| <input type="checkbox"/> コーナー窓 | <input type="checkbox"/> 両側開閉操作反対寄せ |                              |                              |
- ※両側開閉操作反対寄せ及びセンターレーススタイルは連窓仕様には対応しません。  
※両側開閉操作反対寄せは、回転操作側をご指示ください。  
※コーナー窓は片開きのみです。
- ▶ 例: 単窓 片開き  
右操作 左寄せ
- バトン式
- | 単窓・連窓                          | 開き勝手                          | 操作側とルーバーのたたみ方向  |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 単窓    | <input type="checkbox"/> 片開き  | <input type="checkbox"/> 右操作左寄せ <input type="checkbox"/> 左操作右寄せ   |
| <input type="checkbox"/> 連窓    |                               |   |
| <input type="checkbox"/> コーナー窓 | <input type="checkbox"/> 両側操作 | <input type="checkbox"/> 右(優先)操作 <input type="checkbox"/> 左(優先)操作 |
- ※両側操作及びセンターレーススタイルは連窓仕様には対応しません。  
※両側操作は、左右どちらでも操作可能ですが、よく使用する側を優先操作側として  
必ずご指示ください。  
※コーナー窓は片開きのみです。
- 7** ● 商品のサイズ(幅・高さ)をご指示ください。  
(幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)  
※標準タイプでヘッドレールの直付けの場合、商品の高さ(H)はブラケット厚6mm分短くなります  
ので高さ(H)寸法をご指示の際にご注意ください。
- ▶ 例: 幅(W) / 1805mm  
高さ(H) / 1800mm
- 8** ● 取付け高さ(床からブラケットの取付け位置)をご指示ください。  
(詳しくは右ページ「取付け高さと操作棒・コード・バトンの長さ」をご参照ください。  
ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ(H)に準じた操作棒・操作コードの長さになります。)
- ▶ 例: 2000mm
- 9** ● 台数をご指示ください。
- ▶ 例: 2台



### ご注意

※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます。(無料) ご指示のない場合はメッキ色[標準仕様]となります。P.80をご参照ください。

## 採寸方法


### 窓枠上にたたみ代を残さない場合



窓枠の内側にたたみ代を残さないように、商品幅(W)を算出してください。  
(P.59参照)


#### 正面付け

##### 窓枠の外側に取付ける場合



- 商品幅 (W) は窓枠の外側実寸法にしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から床までの寸法から 20mm程度差し引いてください。


#### 窓枠より大きく取付ける場合



- 商品幅 (W) は窓枠の幅に両サイド100mm以上 プラスしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠より、 100~200mm長くしてください。

#### 天井付け


##### 窓枠の内側に取付ける場合



- 商品幅 (W) は窓枠の内側実寸法から10~20mm程度 差し引いてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠までの寸法から 20mm程度差し引いてください。

## 取付け高さと操作棒・コード・バトンの長さ


### ループコード式



| 商品取付け高さ (A) | 回転操作棒の本数 | 接続棒の本数             | 開閉コードの長さ (D寸法)  |
|-------------|----------|--------------------|-----------------|
|             |          |                    | 商品取付け高さ - (600) |
| ~2000       | 500(1本)  | —                  |                 |
| 2010~2500   |          | —                  |                 |
| 2510~3000   |          | 500(1本)            |                 |
| 3010~3500   |          | 1000(1本)           |                 |
| 3510~4000   |          | 500(1本) + 1000(1本) |                 |
| 4010~4500   |          | 1000(2本)           |                 |
| 4510~5000   |          | 500(1本) + 1000(2本) |                 |
| 5010~5500   |          | 1000(3本)           |                 |

※商品取付け高さ1600mm以下  
は1000mmとなります。  
※D寸法は指定することも  
可能です。

### バトン式











| 単位 : mm     |              |
|-------------|--------------|
| 商品取付け高さ (A) | 操作バトンの長さ (L) |
| ~1800       | 250          |
| 1810~2000   | 500          |
| 2010~2250   | 750          |
| 2260~2500   | 1000         |
| 2510~2750   | 1250         |
| 2760~3050   | 1500         |



# プリーツスクリーン

## 注文方法


- 1 機種名・スタイル名をご指示ください。**
- ツインスタイル(標準組み合わせ) シングルスタイル  
ツインスタイル(アラカルト)
- 例: プリーツスクリーン  
ツインスタイル  
(標準組み合わせ)
- 2 操作方法をご指示ください。**
- 〈ツインスタイル・ツインスタイルアラカルト〉  
コード式 チェーン式 ワンチェーン式 スマートコード式  
〈シングルスタイル〉 コード式 チェーン式 スマートコード式
- 例: コード式
- 3 操作側をご指示ください。**
- ツインスタイル・チェーン式の場合
- 右操作   
左操作   
振り分け右操作   
昇降が右操作で、  
調光が左操作の場合  
振り分け左操作   
昇降が左操作で、  
調光が右操作の場合
- 例: 右操作
- ツインスタイル・コード式の場合  
昇降コードと調光コードが必ず左右振り分けになります。操作側の指示は、昇降コード側でご指示ください。
- 右操作   
左操作
- ※図は右操作の場合
- ※ツインスタイル・チェーン式の商品幅(W) 415mm以下は左右振り分け操作ができません。
- 上記以外の場合 右操作 左操作
- ※シングルスタイル・コード式の商品幅(W) 240mm以下は右操作のみとなります。
- 4 色柄No.をご指示ください。**
- ツインスタイル(標準組み合わせ)の場合  
不透明生地の指示によりシースル一生地は決まります。  
(各生地貼りページをご参照ください。)
- ツインスタイル(アラカルト)の場合  
組み合わせるシースル一生地もご指示ください。
- 例: PM301 ホワイト
- 5 ツインスタイルをご注文の場合のみ、不透明生地の配置(上または下)をご指示ください。**
- ※ご指示の無い場合は、下に配置されます。
- 不透明生地が下の場合 
- 不透明生地が上の場合 
- 例: 下
- 6 部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等のカラー)をご指示ください。**
- ※ご指示が無い場合はホワイト(標準仕様)となります。
- 
- 例: 木目ピュアナチュラル
- 7 商品のサイズをご指示ください。**  
(幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)
- 例: 幅(W)/1805mm  
高さ(H)/1800mm
- 8 取付け高さ(床からブラケットの取付け位置まで)をご指示ください。**
- ※商品の取付け高さにより、操作コードの長さが決まります。  
(詳しくは右ページ「取付け高さと操作コード・チェーンの長さ」をご参照ください。ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ(H)に準じた操作コード・チェーンの長さになります。)
- 
- 例: 2500mm
- 9 台数をご指示ください。**
- 例: 2台

**ご注意** ※オプションが必要な場合は、P.80をご参考ください。

## 採寸方法

### 正面付け



窓枠の外側に取付ける場合



商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

### 天井付け


窓枠の内側に取付ける場合



商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

## 取付け高さと操作コード・チェーンの長さ


### コード式



#### ● 昇降コード・調光コードの長さ

- ① 取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≤商品高さ+1000mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約100mm長くなります。
- ② 取付け高さ>商品高さ+1000mmの場合：取付け高さ-900mmとなります。

### チェーン式




#### ● ボールチェーンの長さ

- ① 取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≤商品高さ+100mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約50mm短くなります。
- ② 商品高さ+100mm<取付け高さ≤商品高さ+1000mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約100mm長くなります。
- ③ 取付け高さ>商品高さ+1000mmの場合：取付け高さ-900mmとなります。

#### ● 調光コードの長さ

- ① 取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≤商品高さ+1000mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約100mm長くなります。
- ② 取付け高さ>商品高さ+1000mmの場合：取付け高さ-900mmとなります。

### ワンチェーン式



#### ● ボールチェーンの長さ

- ① 取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≤商品高さ+100mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約200mm短くなります。
- ② 商品高さ+100mm<取付け高さ≤商品高さ+1000mmの場合：  
スクリーンを下げる時に商品高さより約100mm長くなります。
- ③ 取付け高さ>商品高さ+1000mmの場合：取付け高さ-900mmとなります。

※商品高さが390mm以下は、ボールチェーンの長さは200mmとなります。




# プリーツスクリーン

## 取付け高さと操作コード・チェーンの長さ

### スマートコード式

#### シングルスタイルの場合



#### ● グリップ下端までの長さ

① 取付け高さ指示がない場合で商品高さ $\leq 1900\text{mm}$ の場合：

商品上部から330mmとなります。

② 取付け高さ指示がない場合で商品高さ $> 1900\text{mm}$ の場合：

商品上部から商品高さ-1570mmとなります。


③ 取付け高さ指示がある場合で取付け高さ $\leq 1830\text{mm}$ の場合：

商品上部から330mmとなります。

④ 取付け高さ指示がある場合で取付け高さ $> 1830\text{mm}$ の場合：

取付け高さ-1500mmの位置となります。

#### ツインスタイルの場合



#### ● 調光側グリップ下端までの長さ

① 取付け高さ指示がない場合で商品高さ $\leq 1900\text{mm}$ の場合：

商品上部から330mmとなります。

② 取付け高さ指示がない場合で商品高さ $> 1900\text{mm}$ の場合：

商品上部から商品高さ-1570mmとなります。

③ 取付け高さ指示がある場合で取付け高さ $\leq 1830\text{mm}$ の場合：

商品上部から330mmとなります。

④ 取付け高さ指示がある場合で取付け高さ $> 1830\text{mm}$ の場合：

取付け高さ-1500mmの位置となります。

#### ● 昇降側グリップ下端までの長さ

調光側グリップ下端+90mmとなります。



# バンブーブラインド


## 注文方法

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | ● 機種名・タイプ名・操作方法をご指示ください。<br><input checked="" type="checkbox"/> コード式 <input type="checkbox"/> ループコード式  | ▶ 例: バンブーブラインド 標準タイプ<br>ループコード式      |
| 2 | ● スラットカラーNo.をご指示ください。  | ▶ 例: PK394 ローストビーンズ                  |
| 3 | ● 商品のサイズをご指示ください。<br>(幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)  | ▶ 例: 幅(W) / 1205mm<br>高さ(H) / 2400mm |
| 4 | ● 取付け高さ(床からブラケットの取付け位置まで)を<br>ご指示ください。<br>※商品の取付け高さにより、操作コードまたは回転グリップの取付位置が変わります。<br>窓などに取り付ける時は、操作コード・回転コードの長さを指定することができます。<br>下記「取付け高さと操作コードの長さ」をご参照のうえ、商品取付高さをご指示<br>ください。ご指示のない場合は、商品高さを取付け高さとさせていただきます。 | ▶ 例: 2400mm                          |
| 5 | ● 操作側をご指示ください。 <input checked="" type="checkbox"/> 右操作 <input type="checkbox"/> 左操作<br>※コード式の場合、商品幅(W) 500mm以下は、昇降コードと回転コードの位置が<br>左右振り分けになります。(操作位置の指定は、昇降コード側です。)  | ▶ 例: 右操作                             |
| 6 | ● 台数をご指示ください。  | ▶ 例: 2台                              |

## ご注意

※オプションが必要な場合は、P.80をご参考ください。

## 採寸方法




商品寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法  
以上にしてください。

商品寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の内側実寸法から  
10mm程度差し引いてください。

## 取付け高さと操作コードの長さ


### ループコード式



| ①商品取付け高さ<br>(床からブラケット取付け位置まで) | ②操作コードの長さ |
|-------------------------------|-----------|
| ~1400                         | 600       |
| 1410~1600                     | 800       |
| 1610~1800                     | 1000      |
| 1810~2000                     | 1200      |
| 2010~2200                     | 1400      |
| 2210~2400                     | 1600      |
| 2410~2600                     | 1800      |
| 2610~2800                     | 2000      |
| 2810~3000                     | 2200      |
| 3010~3200                     | 2400      |
| 3210~3400                     | 2600      |

| ①商品取付け高さ<br>(床からブラケット取付け位置まで) | ②操作コードの長さ |
|-------------------------------|-----------|
| 3410~3600                     | 2800      |
| 3610~3800                     | 3000      |
| 3810~4000                     | 3200      |
| 4010~4200                     | 3400      |
| 4210~4400                     | 3600      |
| 4410~4600                     | 3800      |
| 4610~4800                     | 4000      |
| 4810~5000                     | 4200      |
| 5010~5200                     | 4400      |
| 5210~5400                     | 4600      |
| 5410~5600                     | 4800      |

### コード式



| ①商品取付け高さ<br>(床からブラケット取付け位置まで) | ②回転用グリップ<br>取付け位置 |
|-------------------------------|-------------------|
| ~1800                         | 400               |
| 1810~                         | ④商品取付け高さ-1400     |



# アルミブラインド

## 注文方法

- 1 ● 機種名・タイプ名をご指示ください。  
標準タイプ 耐水タイプ 耐水テンションタイプ
- ▶ 例：アルミブラインド  
標準タイプ
- 2 ● 操作方法をご指示ください。  
 〈標準タイプ〉  
ワンポール式 ポール式
- ▶ 例：ワンポール式
- 3 ● スラットカラーNo.をご指示ください。
- ▶ 例：PV395 リリーホワイト
- 4 ● 商品のサイズをご指示ください。  
 (幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)
- ▶ 例：幅(W)／1805mm  
高さ(H)／1800mm
- 5 ● 取付け高さ(床からブラケットの取付け位置まで)をご指示ください。  
 ※商品の取付け高さにより、操作棒、操作コードの長さが異なります。  
 (詳しくは下記「取付け高さと操作棒の長さ」をご参照ください。)
- ▶ 例：2500mm
- 6 ● 操作側をご指示ください。  
右操作 左操作
- ▶ 例：右操作
- 7 ● 台数をご指示ください。
- ▶ 例：2台

**ご注意** ※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。


## 取付け高さと操作棒の長さ

### ワンポール式

操作棒の長さは、取付け高さⒶ(床からブラケット取付け位置までの高さ)により、右記Ⓑのようになります。ご注文の際には必ず取付け高さをご指示ください。

※操作棒は取付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。

| 単位：mm                             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Ⓐ商品取付け高さ<br>(床からブラケット<br>取付け位置まで) | Ⓑブラケット取付け<br>位置からグリップ<br>下端までの長さ |
| ~600                              | 210                              |
| 610~1700                          | 360                              |
| 1710~2100                         | 560                              |
| 2110~2350                         | 810                              |
| 2360~2600                         | 1060                             |
| 2610~2850                         | 1310                             |
| 2860~3100                         | 1560                             |
| 3110~3350                         | 1810                             |
| 3360~3600                         | 2060                             |
| 3610~3850                         | 2310                             |
| 3860~4000                         | 2560                             |




### ポール式

操作棒の長さは、取付け高さⒶ(床からブラケット取付け位置までの高さ)により、右記Ⓑのようになります。ご注文の際には必ず取付け高さをご指示ください。

※操作棒は取付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。

| 単位：mm                             |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ⓐ商品取付け高さ<br>(床からブラケット<br>取付け位置まで) | Ⓑブラケット取付け<br>位置から操作棒<br>下端までの長さ |
| ~600                              | 200                             |
| 610~2000                          | 550                             |
| 2010~2500                         | 1050                            |
| 2510~3000                         | 1550                            |
| 3010~3500                         | 2050                            |
| 3510~4000                         | 2550                            |





## 採寸方法

### 標準タイプ・耐水タイプ

#### 正面付け



窓枠の外側に取付ける場合



商品寸法は、幅 (W)・高さ (H) ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

#### 天井付け



窓枠の内側に取付ける場合



商品寸法は、幅 (W)・高さ (H) ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

### 耐水テンションタイプ

商品寸法は、幅 (W)・高さ (H) ともに窓枠内側の実寸法から10mm程度差し引いてください。



# 商品略号一覧

| 商品名        |          | タイプ・スタイル・操作方法                    | 商品略号       |
|------------|----------|----------------------------------|------------|
| ロールスクリーン   | 本体       | 標準タイプ プルコード式(標準仕様)               | PRS-O      |
|            |          | 標準タイプ プルコード式(ウォッシャブル仕様)          | PRSW-O     |
|            |          | 標準タイプ チェーン式(標準仕様)                | PRSC-O     |
|            |          | 標準タイプ チェーン式(ウォッシャブル仕様)           | PRSWC-O    |
|            |          | 標準タイプ スマートコード式(標準仕様)             | PRSI-O     |
|            |          | 標準タイプ スマートコード式(ウォッシャブル仕様)        | PRSWI-O    |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(標準仕様)              | PWRS-O     |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(ウォッシャブル仕様)         | PWRSW-O    |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(標準仕様)             | PWRSG-O    |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(ウォッシャブル仕様)        | PWRSWG-O   |
| バーチカルブラインド | 取替用生地セット | 標準タイプ プルコード式(標準仕様)               | PRS-E      |
|            |          | 標準タイプ プルコード式(ウォッシャブル仕様)          | PRSW-E     |
|            |          | 標準タイプ チェーン式(標準仕様)                | PRSC-E     |
|            |          | 標準タイプ チェーン式(ウォッシャブル仕様)           | PRSWC-E    |
|            |          | 標準タイプ スマートコード式(標準仕様)             | PRSI-E     |
|            |          | 標準タイプ スマートコード式(ウォッシャブル仕様)        | PRSWI-E    |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(標準仕様／フロント生地)       | PWRS-FE    |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(標準仕様／バック生地)        | PWRS-BE    |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(ウォッシャブル仕様／フロント生地)  | PWRSW-FE   |
|            |          | ダブルタイプ プルコード式(ウォッシャブル仕様／バック生地)   | PWRSW-BE   |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(標準仕様／フロント生地)      | PWRSG-FE   |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(標準仕様／バック生地)       | PWRSG-BE   |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(ウォッシャブル仕様／フロント生地) | PWRSWG-FE  |
|            |          | ダブルタイプ ワンチェーン式(ウォッシャブル仕様／バック生地)  | PWRSWG-BE  |
| プリーツスクリーン  | 本体       | シングルスタイル ループコード式                 | PVA-100    |
|            |          | モアラップスタイル ループコード式                | PVA7/10M   |
|            |          | センターレーススタイル ループコード式              | PVAF-100   |
|            |          | シングルスタイル バトン式                    | PVAB-100   |
|            |          | モアラップスタイル バトン式                   | PVAB7/10M  |
|            |          | センターレーススタイル バトン式                 | PVABF-100  |
|            | 取替用生地セット | シングルスタイル ループコード式                 | PVA-100E   |
|            |          | モアラップスタイル ループコード式                | PVA7/10ME  |
|            |          | センターレーススタイル ループコード式              | PVAF-100E  |
|            |          | シングルスタイル バトン式                    | PVAB-100E  |
|            |          | モアラップスタイル バトン式                   | PVAB7/10ME |
|            |          | センターレーススタイル バトン式                 | PVABF-100E |
|            |          | シングルスタイル コード式                    | PPMC-O     |
|            |          | ツインスタイル コード式                     | PPMTC-O    |
| バンブーブラインド  | 本体       | ツインスタイル コード式(アラカルト)              | PPMTCA-O   |
|            |          | シングルスタイル チェーン式                   | PPMR-O     |
|            |          | ツインスタイル チェーン式                    | PPMTR-O    |
|            |          | ツインスタイル チェーン式(アラカルト)             | PPMTRA-O   |
|            |          | シングルスタイル スマートコード式                | PPMI-O     |
|            |          | ツインスタイル スマートコード式                 | PPMTI-O    |
|            |          | ツインスタイル スマートコード式(アラカルト)          | PPMTIA-O   |
|            |          | ツインスタイル ワンチェーン式                  | PPMTG-O    |
|            |          | ツインスタイル ワンチェーン式(アラカルト)           | PPMTGA-O   |
|            |          | シングルスタイル コード式                    | PPMC-E     |
| アルミブラインド   | 取替用生地セット | シングルスタイル チェーン式                   | PPMR-E     |
|            |          | シングルスタイル スマートコード式                | PPMI-E     |
| 本体         | 本体       | 標準タイプ ループコード式                    | PUK-50B    |
|            |          | 標準タイプ コード式                       | PUKC-50B   |
| 本体         | 本体       | 標準タイプ ポール式                       | PAS-25     |
|            |          | 標準タイプ ワンポール式                     | PAS-25Q    |
|            |          | 耐水タイプ ワンポール式                     | PAZO-25Q   |
|            |          | 耐水テンションタイプ ワンポール式                | PAZOT-25Q  |


# 新旧カラー No. 対応表

| 生地名           | 色名        | 旧カラーNo.              |                      |            |           |           | 新カラーNo.              |                      |            |           |           |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
|               |           | 標準<br>ロールスクリーン<br>仕様 | ウォッシュスクリーン<br>シャブル仕様 | バーチカルブラインド | プリーツスクリーン | バンブーブラインド | 標準<br>ロールスクリーン<br>仕様 | ウォッシュスクリーン<br>シャブル仕様 | バーチカルブラインド | プリーツスクリーン | バンブーブラインド |
| ソーノ           | ホワイト      | PN163                | PW163                | PA163      | PM163     |           | PN331                | PW331                | PA331      | PM331     |           |
|               | クラウドクリーム  | PN164                | PW164                | PA164      | PM164     |           | PN332                | PW332                | PA332      | PM332     |           |
|               | サンドベージュ   | PN165                | PW165                | PA165      | PM165     |           | PN333                | PW333                | PA333      | PM333     |           |
|               | ラテ        | PN166                | PW166                | PA166      | PM166     |           | PN334                | PW334                | PA334      | PM334     |           |
|               | スマートブラウン  | PN167                | PW167                | PA167      | PM167     |           | PN335                | PW335                | PA335      | PM335     |           |
|               | ダークブラウン   | PN168                | PW168                | PA168      | PM168     |           | PN336                | PW336                | PA336      | PM336     |           |
|               | マホガニー     | PN169                | PW169                | PA169      | PM169     |           | PN337                | PW337                | PA337      | PM337     |           |
|               | ペールピンク    | PN170                | PW170                | PA170      | PM170     |           | PN338                | PW338                | PA338      | PM338     |           |
|               | クリームイエロー  | PN171                | PW171                | PA171      | PM171     |           | PN339                | PW339                | PA339      | PM339     |           |
|               | ペールグリーン   | PN172                | PW172                | PA172      | PM172     |           | PN340                | PW340                | PA340      | PM340     |           |
|               | ウォーターブルー  | PN173                | PW173                | PA173      | PM173     |           | PN341                | PW341                | PA341      | PM341     |           |
|               | ポピーレッド    | PN174                | PW174                | PA174      | PM174     |           | PN342                | PW342                | PA342      | PM342     |           |
|               | ダスティオレンジ  | PN175                | PW175                | PA175      | PM175     |           | PN343                | PW343                | PA343      | PM343     |           |
|               | スプリンググリーン | PN176                | PW176                | PA176      | PM176     |           | PN344                | PW344                | PA344      | PM344     |           |
|               | ディープウォーター | PN177                | PW177                | PA177      | PM177     |           | PN345                | PW345                | PA345      | PM345     |           |
| センター<br>レース   | ホワイト      |                      |                      | PA188      |           |           |                      |                      | PA356      |           |           |
|               | ベージュ      |                      |                      | PA191      |           |           |                      |                      | PA358      |           |           |
|               | ピンク       |                      |                      | PA192      |           |           |                      |                      | PA360      |           |           |
|               | イエロー      |                      |                      | PA193      |           |           |                      |                      | PA361      |           |           |
|               | ペールグリーン   |                      |                      | PA194      |           |           |                      |                      | PA362      |           |           |
|               | ブルー       |                      |                      | PA196      |           |           |                      |                      | PA364      |           |           |
|               | グレイ       |                      |                      | PA197      |           |           |                      |                      | PA365      |           |           |
|               | オイスター     |                      |                      | PA198      |           |           |                      |                      | PA359      |           |           |
|               | チェスナット    |                      |                      | PA200      |           |           |                      |                      | PA367      |           |           |
| みなもⅡ          | ウスキハダ     |                      |                      |            | PM211     |           |                      |                      |            | PM379     |           |
|               | シラチャ      |                      |                      |            | PM212     |           |                      |                      |            | PM380     |           |
|               | サクラネズ     |                      |                      |            | PM213     |           |                      |                      |            | PM382     |           |
|               | コゲチャ      |                      |                      |            | PM214     |           |                      |                      |            | PM381     |           |
|               | カキ        |                      |                      |            | PM215     |           |                      |                      |            | PM384     |           |
|               | セイジ       |                      |                      |            | PM216     |           |                      |                      |            | PM385     |           |
|               | アサスオウ     |                      |                      |            | PM219     |           |                      |                      |            | PM383     |           |
|               | ウスシロ      |                      |                      |            | PM220     |           |                      |                      |            | PM378     |           |
|               | フジネズ      |                      |                      |            | PM222     |           |                      |                      |            | PM387     |           |
|               | ソライロネズ    |                      |                      |            | PM223     |           |                      |                      |            | PM386     |           |
| バンブー<br>ブラインド | ローストビーンズ  |                      |                      |            |           | PK230     |                      |                      |            |           | PK394     |
|               | ブラウニー     |                      |                      |            |           | PK231     |                      |                      |            |           | PK393     |
|               | ブラン       |                      |                      |            |           | PK232     |                      |                      |            |           | PK392     |
|               | アーモンド     |                      |                      |            |           | PK233     |                      |                      |            |           | PK391     |
|               | ナチュラルバンブー |                      |                      |            |           | PK234     |                      |                      |            |           | PK390     |
|               | スノーホワイト   |                      |                      |            |           | PK235     |                      |                      |            |           | PK388     |
|               | スワンホワイト   |                      |                      |            |           | PK236     |                      |                      |            |           | PK389     |


## メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。


ロールスクリーン




バーチカルブラインド




プリーツスクリーン



バンブーブラインド



アルミブラインド



メンテナンスシール記載内容

| (例)                      |   |
|--------------------------|---|
| 品名:商品名が商品略号で、表示されています。   | 受注番号:商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には、この番号をおしつけください。 |
| JNo 0-000-00000 00       | 仕様  |
| 品名 PRSC-O                | 工場 00-00                                      |
| 寸法 W1.800 H1.800 R       | 色柄 PN301                                      |
|                          | 年月 19/04                                      |
| 寸法:商品のサイズがm単位で、表示されています。 | 年月:商品の製造された年月が表示されています。(西暦 年/月)               |
|                          | 操作位置:商品の操作位置(R=右、L=左)が表示されています。               |

# 各商品注意

## バーチカルブラインド


### ルーバーのお洗濯について

お洗濯しますと生地の特性上1%程度縮むまたは伸びる場合があります。

## プリーツスクリーン

### ツインスタイルの操作上のご注意

ボトムレールを上げる場合(②)は、先に中間バーを上げて(①)から行ってください。コード切れなどの故障の原因となります。  
下げたままの状態では、チェーン式の場合、操作ができません。  
また、コード式は調光コードが垂れ下がってしまいますのでご注意ください。



※図はツインスタイル・チェーン式の場合

### 連窓たたみ上げ時のご注意


連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上、たたみ代が揃わない場合があります。  
また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

### 生地重ね合わせ時のご注意

#### ●たたみ上げた状態



#### ●上部生地を降ろした状態



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。

## バンブーブラインド

### 1.素材のバラつきについて

スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。  
また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。

【参考】天然素材の為、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。




色のバラつき

### 2.臭いについて

バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。  
この臭いは時間が経つと少しづつ薄れていきます、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

### 3.強度について

天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。



すじ

### 4.遮蔽について

天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。

### 5.防炎規制について

消防法等における防炎規制の対象外商品です。

### 6.連窓取付け時の間隔について

商品間は10mm以上空けて取付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

## アルミブラインド

### 1.防炎規制について

消防法等における防炎規制の対象外商品です。

### 2.連窓取付け時の間隔について

商品間は10mm以上空けて取付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

# 品質保証について



## 3年保証付き

### 品質保証について

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。ただし、消耗部品(スクリーン部・ルーバー部・スラット部・コード類・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(生地部の汚れ、バンブースラットの天然素材による変形変色は対象外)


### 安心してブラインド等をご使用いただくために

#### 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


#### 解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



#### コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



#### 注意

子供は思ぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

#### 警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

#### 警告

スペーサーコードを外さない場合、子供が引っかかり、思ぬ事故につながる恐れがあります。

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかる恐れがあります。

#### 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がり手が届き、事故の恐れがあります。



○セーフティージョイントやクリップをご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

*Office location*  
株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 [www.nichi-bei.co.jp](http://www.nichi-bei.co.jp)

ボボラ2



操作方法動画



たたみ代  
算出ページ



webカタログ

#### サンプル帳の掲載事項について

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格です。
- 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
- 大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 生産上のロット違いにより、商品の色合いがサンプルと多少異なる場合があります。特に同じ商品を追加注文される場合、初回注文時の色合いと異なる場合がありますので、ご留意ください。

#### お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会 株式会社ニチベイ

#### お問い合わせ

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、  
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。



ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さんに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。



ポポラ 2



この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。

インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。

 株式会社ニチベイ  
[www.nichi-bei.co.jp](http://www.nichi-bei.co.jp)

vol. B-148-03  
2025年7月 SA10