

Vertical Blind

アルペジオ

2024年6月17日
モデルチェンジ・新柄発売

価格改定

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。
※㎡単価の積算商品は別途お見積りいたします。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

生地サンプルページの見方



※このページは見本例です。

マークの種類と意味

防炎
人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品（燃えにくい商品）です。このマークは、防炎性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

ウォッシャブル
洗える生地であることを示しています。このマークは、家庭用洗濯機で洗濯ができる性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

消臭
生活悪臭を消臭する効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗菌
抗菌効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗カビ
抗カビ効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

水拭き
水や弱アルカリ性、中性洗剤を含ませた布で拭いて、お手入れが可能な生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

遮光
遮光生地であることを示しています。遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方（目視度合い）により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光1級	遮光2級	遮光3級
99.99%以上	99.80%以上	99.40%以上
	99.99%未満	99.80%未満
人の顔の表情が識別できないレベル。	人の顔あるいは表情がわかるレベル。	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

透過度　シークレット　ミディアム　シースルー

透け感の目安を示しています。透けにくいものから順に、シークレット（透けにくく、室内のプライバシーを比較的守れるもの）、ミディアム（部屋内の様子、外の風景のシルエットがぼんやりと映るもの）、シースルー（透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの）となっています。

※使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

ミラーレース
生地裏面に光沢のある糸を編み込むことで、ミラー効果を発揮し、日中、室外から室内が見えにくくなる生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

UVカット
紫外線をカットする生地であることを示しています。このマークは、UVカット性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

UVカット
紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80～90%未満、Cは70～80%未満、Dは60～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

SEK
（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認定基準を満たすものに許諾されるマークです。

SEK
（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

抗ウイルス
抗ウイルス効果のある生地であることを示しています。
このマークはニチベイ独自の機能マークです。

制電
静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。このマークは、制電性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

※遮熱マークは生地の透過度によって対応するマークが異なります。

遮熱
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮熱
遮熱効果のある生地であることを示しています。
このマークはニチベイ独自の機能マークです。

グリーン購入法の基準に適合する生地であることを示しています。
このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。
このマークはインテリアファブリックス性能評価協議会の統一マークです。

GREENGUARD GOLD
室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準をクリアしたものに与えられるマークです。

標準
バランスウエイト部が共布仕様であることを示しています。

センターレース 標準
センターレーススタイル標準仕様のバランスウエイトです。バランスウエイト部が共布で、スペーサーコードのない仕様であることを示しています。

カバー
バランスウエイト部がカバー仕様であることを示しています。

ミニマル
バランスウエイト部が共布で、スペーサーコードのない仕様であることを示しています。



CONTENTS

004　バーチカルブラインドの魅力
006　スタイルから選ぶ
008　　センターレーススタイル
012　　バックレーススタイル
016　　シングルスタイル・モアラップスタイル

018　ルーバー幅で変わる窓辺の表情
020　取付方法とたたみ代
022　操作方法とルーバーの納まり
024　シーンが広がる様々なタイプと仕様
026　生地ラインアップ
028　デザインと機能性
030　バーチカルブラインドの省エネ性能
032　色柄一覧
038　生地詳細一覧
040　価格ランクの目安・価格ランクインデックス
042　商品一覧
045　透け感比較

046　生地サンプル／標準タイプ価格表

212　標準タイプ 仕様と構造
232　レールジョイントタイプ 仕様と構造
238　傾斜窓タイプ 仕様と構造
242　電動タイプ 仕様と構造
248　仕様（各タイプ共通）
250　センターレーススタイル ツールーブコード式・
　　レールジョイントタイプ・傾斜窓タイプ・
　　電動タイプ　価格表
272　ミックスルーバー
274　ルーバー枚数表
278　オプション
280　機能データ
286　注文方法

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp
N24-2503

「アルベジオ」の生地は全て、
人に優しいF☆☆☆☆の生地です。

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を
満たした認定品の生地を採用しています。

繊細に、優雅に。
空間は窓辺から美しくなる。

すらりと伸びるブラインドに、優しく差し込む自然光。
ルーバーを開くにつれて広がる風景と空間がもたらす開放感。
洗練も、癒しも、気分や時間に合わせて美しいひとときを。





正面　標準タイプ センターレーススタイル ミニマルウエイト ツーループコード式 色柄：A8744(100mm)/A8955(100mm) ヘッドレールカラー：ブラック
右側　標準タイプ シングルスタイル ミニマルウエイト ループコード式 色柄：A8744(100mm) ヘッドレールカラー：ブラック

バーチカルブラインドの魅力

ATTRACTIVE POINT 01

光と視線を自在にコントロール



色柄：A8730(100mm)

採光しながら、外からの視線をカットする

ルーバーの角度を調節して、適度な光を採り入れ、
外の左右からの視線を遮ることができます。



正面からのイメージ



上からのイメージ

外の景色を見ながら、直射日光を柔らかな光に変える

ルーバーの角度を変えることで、直射日光を柔らかな光に変え、
室内から外の景色を眺めることができます。



正面からのイメージ



上からのイメージ



色柄：A8730(100mm)



色柄：A8730(100mm)

陽射しを遮り、外からの視線も同時にカット

ルーバーを閉じることで、陽射しと外からの視線を
遮ることができます。



正面からのイメージ



上からのイメージ

ATTRACTIVE POINT 02

ロールスクリーンやプリーツスクリーンと同じ生地でコーディネート

ロールスクリーンやプリーツスクリーンとの共通の生地をラインアップ。
お部屋やお家の中で統一感のあるコーディネートが楽しめます。

バーチカルブラインド × ロールスクリーン

スタイリッシュな空間には落ち着いた質感・色味の生地を。大きめの窓にはバーチカルブラインド、細身や腰高の窓にはロールスクリーンを取り付けることで窓まわりがすっきりとします。

バーチカルブラインド



A8727（100mm）　A8930（100mm）

ロールスクリーン



N8027



バーチカルブラインド［アルペジオ］　電動タイプ バックレーススタイル 電動式
ロールスクリーン［ソフィー］　電動タイプ サイレント電動式



バーチカルブラインド［アルペジオ］　レールジョイントタイプ バックレーススタイル ループコード式 ヘッドレールカラー：アンバー
レールカバー：木目ブラウン
プリーツスクリーン［もなみ］　ツインスタイル スマートコード式 部品色：木目ブラウン

バーチカルブラインド × プリーツスクリーン

木の温かみを感じる家具などナチュラルな部屋には、温かみのある生地がおすすめ。バーチカルブラインドとプリーツスクリーンを組み合わせて北欧モダンやジャパンディな空間に。

バーチカルブラインド



A8815（100mm）　A8938（100mm）

プリーツスクリーン



M5101　M5177

スタイルから選ぶ

不透明ルーバー+レースルーバー
採光とプライバシー確保を両立する



色柄：A8774(100mm)/A8952(85mm)

CENTER LACE STYLE

センターレース スタイル

不透明ルーバーとレースルーバーで
空間全体の光を優しく細やかにコントロールする

180° 回転

100mm幅は120mm以上
125mm幅は145mm以上
の奥行きで設置可能



色柄：A8774(100mm)/A8952(100mm)

BACK LACE STYLE

バックレース スタイル

不透明とレース、2種類のルーバーでも
閉じればすっきりフラットに

90° 回転

75mm幅は140mm以上
100mm幅は180mm以上
の奥行きで設置可能

1種類のルーバーのみ
縦ラインが美しい、スタンダードなスタイル



色柄：A8774(100mm)

SINGLE STYLE

シングルスタイル

MORE LAP STYLE

モアラップスタイル

1種類のルーバーでシンプルなスタイル
適応生地のバリエーションが豊富

180° 回転



ルーバーを閉じた状態

レースが見える





標準ウエイト

不透明　レース



100mm幅／85mm幅

ミニマルウエイト

不透明　レース



組み合わせは2通り

不透明100mm幅/レース100mm幅

不透明125mm幅/レース100mm幅





ルーバーを閉じた状態

レースが見えない





ミニマルウエイト

不透明　レース



組み合わせは2通り

不透明75mm／レース75mm

不透明100mm／レース100mm

スッキリした仕様



画像はシングルスタイルです



ルーバーを閉じた状態





標準ウエイト※　カバーウエイト※　ミニマルウエイト



75mm･100mm幅　75mm･100mm幅　100mm･125mm幅

※生地により適応が異なります。



スタイルから選ぶ

センターレーススタイル

不透明ルーバーとレースルーバーを交互に組み合わせ、遮蔽と採光をコントロールできるスタイル。
空間全体の明暗をやさしく調整します。



（左）ロールスクリーン ダブルタイプ ウォッシャブル仕様 ワンチェーン式 色柄：N8537/N8676 部品色：アンバー
（右）標準タイプ ループコード式 色柄：A8834（100mm）/A8956（100mm） ヘッドレールカラー：アンバー



センターレーススタイルの構造



不透明ルーバーとセンターレースルーバーを交互に組み合わせています。センターレースルーバーには常にスプリングの力がかかっているので、不透明ルーバーにぴったり揃ってきれいに回転します。

センターレーススタイルの動き方

ルーバーを開けた状態



不透明ルーバーを
窓に対して垂直にします





不透明ルーバーを
回転することにより
センターレースルーバーも
回転します



ルーバーを閉じた状態



不透明ルーバーを
窓に対して水平にします



スタイルから選ぶ［センターレーススタイル］

吹き抜け・リビングの大開口窓に最適



標準タイプ ループコード式 色柄：A8850(125mm)/A8955(100mm) ヘッドレールカラー：アンバー　(右)コーナー窓仕様

適応商品

タイプ	ルーバー幅(センターレース)：ウエイト	センターレース生地
標準タイプ／レールジョイントタイプ／電動タイプ	100mm(85mm)：標準ウエイト 100mm(100mm)：ミニマルウエイト 125mm(100mm)：ミニマルウエイト	ミラーレース遮熱

標準タイプ ツーループコード式の場合
最大で商品幅(W)6m、商品高さ(H)5m、面積18㎡以内の製作が可能です。

※生地や仕様によって異なります。





奥行き120mm～設置が可能

有効奥行きが120mm(145mm)以上あれば、ブラインドボックスにも設置が可能です。
商品の手前側に障害物のない窓枠内付けの場合は、95～105mm(105～115mm)程度の有効奥行きでも設置することができます。

※(　)はルーバー幅125mmの場合



コーナー窓への設置が可能

ルーバーがヘッドレールよりもせり出す「コーナー窓仕様」にも対応しており、入隅や出隅コーナーが多いマンションなどにも取り付けできます。

▶適応商品はP.25にてご確認ください。



※写真はシングルスタイルの場合

不透明ルーバーに125mm幅が登場。ミニマルウエイトでスマートに。 NEW



標準タイプ ループコード & バトン式 色柄：A8973(125mm)/A8955(100mm)

ルーバーピッチが大きいため75、100mm幅の商品よりも眺望がよく、リビング・ダイニングなどの大開口窓におすすめです。
また、広幅なルーバーなのでファブリックの風合いも楽しむことができます。ウエイトはすっきりとしたスマートな印象の
ミニマルウエイトになります。

たたみ代が不透明ルーバー幅 100mmと比べてコンパクトになります

ルーバー幅125mmの商品は、ルーバー枚数が100mm幅の商品と比べて少なくなるので、たたみ代も小さくなります。
商品サイズによっては最大15%程度、たたみ代が低減します。

すっきりとした窓まわりになります

不透明ルーバーを垂直にしたときの外の見え方

不透明ルーバー100mm幅の場合



スタンダードな100mmルーバー幅商品の見え方です。さまざまなサイズの窓におすすめです。

不透明ルーバー125mm幅の場合



100mmと比べてルーバー枚数が少ないので縦のラインが少なくなり、窓まわりがすっきりとします。また眺望がよくリビングなどの大開口窓におすすめです。

スタイルから選ぶ

バックレーススタイル

不透明ルーバーとレースルーバーをL字に取り付けた、遮蔽と採光をコントロールできるスタイル。
閉じればすっきりフラットになります。



標準タイプ ループコード式 色柄：A8976(100mm)/A8937(100mm) ヘッドレールカラー：ブラック



バックレーススタイルの構造



不透明ルーバーとバックレースルーバーをL字に取り付けた構造です。不透明ルーバーとバックレースルーバーは約90˚で固定されているので、調光の際もL字のまま回転します。

バックレーススタイルの動き方

不透明ルーバーを開けた状態



不透明ルーバーを
窓に対して垂直にします





不透明ルーバーと
バックレースルーバーは
一緒に回転します



不透明ルーバーを閉じた状態



不透明ルーバーを
窓に対して水平にします



スタイルから選ぶ［バックレーススタイル］

L字に配置されたルーバーは、お部屋から見る方向によって様々な表情に変化します

［左開口の場合］





ルーバーを通して柔らかな
光が採り入れられます。



バックレースルーバーを通して
心地よい光が採り入れられます。



ルーバーを通して柔らかな
光が採り入れられます。

適応商品

タイプ	ルーバー幅(バックレース)：ウエイト	バックレース生地
標準タイプ／レールジョイントタイプ／電動タイプ	75mm(75mm)：ミニマルウエイト	ルーテ遮熱
	100mm(100mm)：ミニマルウエイト	ルーテ遮熱・ベーネ・ミラーレース遮熱

POINT

ルーバーの開口方向を
選ぶことで、より使いやすく
便利になります

［例］右開口の場合



ルーバーは約90°の回転(調光)に
制約されます。



日射しを採り入れたい側、遮りたい側を
事前に設定して選ぶことが大切です。

ルーバーの開口方向がどちら向きにも選択可能に　NEW

操作側にかかわらず、ルーバーの配置(開口方向)が選べるようになりました。



操作側向きに90°回転

NEW



操作側と反対向きに90°回転

※上記は右操作の場合。左操作も同様です。

バックレーススタイルにルーバー幅75mmが登場　NEW

ルーバー幅
75mm



電動タイプ 電動式 色柄：A8727(75mm)/A8930(75mm)

奥行きサイズが従来より小さく

ルーバー幅100mmに加えて、75mmもお選びいただけるようになりました。ルーバー幅100mmと比べると納まりがコンパクトです。

75mm　必要奥行 140mm以上



100mm　必要奥行 180mm以上



全閉時の美しさ

不透明ルーバー全閉時、レースルーバー全閉時にも
ルーバー同士がぴったりと重なります。



不透明ルーバー全閉



レースルーバー全閉

コンパクトなたたみ代

V字の状態でたたみ込みます。センターレーススタイルと比べてたたみ代も少なく、コンパクトに納まります。



※画像は100mmルーバーです。
75mmは100mmと比べるとたたみ代は大きくなります。

スタイルから選ぶ

シングルスタイル

すらりとしたバーチカルラインと、
ルーバーの美しさが際立つシンプルなスタイルです。
全ての生地が対応するので、豊富なバリエーションよりお選びいただけます。

モアラップスタイル

ルーバーの重なり幅を大きく設けることで
プライバシーがより守られ、光漏れも低減できます。



標準タイプ シングルスタイル ループコード式 色柄：A8784（100mm）（右）コーナー窓仕様



シングルスタイル・モアラップスタイルの構造



1種類の生地ルーバーが180°回転します。
生地の透過度はシースルー〜遮光までご用意があるので、お好きな生地からお選びいただけます。
アルペジオ単体ですっきりとした縦のラインを味わうことも、お気に入りのシースルーカーテンやロールスクリーンなどと組み合わせることも、楽しみ方は自在です。

シングルスタイル・モアラップスタイルの動き方

ルーバーを開けた状態



ルーバーを
窓に対して垂直にします



ルーバーを閉じた状態

シングルスタイル



ルーバーを
窓に対して水平にします



シングルスタイル・モアラップスタイル 重なり幅の違い

シングルスタイル



モアラップスタイル



※ミニマルウエイトの場合

ルーバー幅で変わる窓辺の表情

多彩な表情をつくりだす3種類のルーバー幅

NEW

生地の風合いやデザインが楽しめる幅広ルーバー

ルーバー幅125mmをラインアップ。幅広なルーバーで生地の風合いをより楽しむことができます。ルーバーの縦ラインが多くなりすぎず、たたみ代が少ないため大開口窓に最適です。また、従来の75、100mm幅ルーバーより眺望性も向上します。ルーバーの枚数が少ないので、遮蔽性の求められる寝室等のプライベートな部屋にも適しています。ウエイトはすっきりとしたスマートな印象のミニマルウエイトになります。

適応商品

シングルスタイル

標準タイプ／レールジョイントタイプ／電動タイプ

センターレーススタイル

標準タイプ／レールジョイントタイプ／電動タイプ



色柄：A8774

様々なサイズの窓に合う、スタンダードな幅



幅の狭い窓や奥行をコンパクトにしたい窓などに最適な細さ



実際のルーバー幅



色柄：A8752

ルーバー幅とウエイトの種類

シングルスタイル

標準ウエイト



75mm



100mm

ミニマルウエイト



100mm



125mm

モアラップスタイル

ミニマルウエイト



100mm

※標準ウエイト（スペーサーコード：あり）もお選びいただけます。

センターレーススタイル

標準ウエイト



不透明 100mm ／レース 85mm

ミニマルウエイト



不透明 100mm ／レース 100mm



不透明 125mm ／レース 100mm

バックレーススタイル

ミニマルウエイト



不透明 75mm ／レース 75mm



不透明 100mm ／レース 100mm

バランスウエイト部の種類と重なり幅の違い

アルペジオは商品のスタイルやウエイトの種類によってルーバーの重なり幅もさまざまです。標準のものから深い重なりでプライバシーをより守るものまで。小さなお子さまやペットがいるご家庭にはスペーサーコードなしがおすすめです。

標準ウエイト



ルーバー重なり幅

約8.5mm
［モアラップスタイル 約33.5mm］

スペーサーコード：あり

適応商品 シングルスタイル
モアラップスタイル

カバーウエイト



ルーバー重なり幅

約8.5mm
［モアラップスタイル 約33.5mm］

スペーサーコード：あり

適応商品 シングルスタイル
モアラップスタイル

ミニマルウエイト



コードがなくスッキリ

ルーバー重なり幅

ルーバー幅100mm　約20mm
ルーバー幅125mm　約15mm
［モアラップスタイル 約33.5mm］

スペーサーコード：なし

適応商品 シングルスタイル
モアラップスタイル

センターレース（標準ウエイト）



（不透明）ルーバー重なり幅

約20mm

スペーサーコード：なし

適応商品 センターレーススタイル

センターレース（ミニマルウエイト）



見た目がスッキリ

（不透明）ルーバー重なり幅

ルーバー幅100/100mm　約20mm
ルーバー幅125/100mm　約29mm

スペーサーコード：なし

適応商品 センターレーススタイル

バックレース（ミニマルウエイト）



コードがなくスッキリ

ルーバー重なり幅

約20mm

スペーサーコード：なし

適応商品 バックレーススタイル

※生地により適応するバランスウエイトが異なります。各生地貼りページでご確認ください。
※ルーバーの重なり幅はサイズや場所、ルーバーの納まりなどによって多少異なります。

取付方法とたたみ代

取付け方や取付位置を工夫することでお部屋の印象が変わります。

窓枠外 正面付け

窓全体を覆うので光漏れが小さくなります。たたみ代を窓枠外に出すこともできます。



色柄：A8702



全開時(たたみ代を窓枠内に残す場合)



斜めからの見え方



全開時(たたみ代を窓枠外に出す場合)

たたみ代を窓枠の外に出す場合は、
下記の二次元コードから
算出ページをご確認ください。

ニチベイ カリキュレーター
(たたみ代算出)ページ

取付け高さを変える

天井からバーチカルブラインドを取り付ければ、より美しい縦のラインが楽しめます。
また、すらりと伸びるストライプが天井を高く見せる効果もあり、部屋全体を広々と感じさせます。



色柄：A8706

天井から



窓枠すぐ上から

※窓枠などの段差がある場合、ブラケットスペーサー(P.278)で解消が可能です。
※腰高窓の場合は特に、商品サイズや取付け高さなどによって操作部の長さ(P.288)をご指定いただいた方が、より窓に合った使いやすい商品を製作できます。

窓枠内 天井付け

窓枠内に納まるのですっきりとした窓まわりになります。





全開時



斜めからの見え方



バトン式・ループコード&バトン式の場合、操作部のスペースから光漏れが気になることがあります。

ボックス内 天井付け

ヘッドレールがブラインドボックスに納まるのでスタイリッシュな印象に。光漏れも少なくなります。





全開時(たたみ代を窓枠内に残す場合)



全開時(たたみ代を窓枠外に出す場合)

たたみ代を窓枠の外に出す場合は、
下記の二次元コードから
算出ページをご確認ください。

ニチベイ カリキュレーター
(たたみ代算出)ページ

操作方法とルーバーの納まり



ループコード&バトン式　NEW

ループコード式とバトン式、両方の便利な部分を兼ね備えた操作方法です。
ルーバー開閉は開閉コードまたは操作バトンで操作し、ルーバーの回転は操作バトンで操作します。開閉コードは操作側の1ヶ所のみ、操作バトンは操作側に1本または反操作側と合わせて2本からお選びいただけます。開閉コードは抗菌・抗ウイルス仕様、操作バトングリップは抗菌仕様となっています。



操作位置と納まりについて

開閉コードは操作側につきます。

開閉コード1ヶ所・操作バトン1本（操作側のみ）



片バトン 片開き／右操作の場合　ループコード&バトン式

開閉コードでは右側（操作側）にルーバーがたたみ込まれます。
操作バトンでは左側（反操作側）にルーバーがたたみ込まれます。



※左操作の場合は反対になります。

開閉コード1ヶ所（操作側）・
操作バトン2本（操作側と反操作側にそれぞれ）



両バトン 片開き／右操作の場合　ループコード&バトン式

開閉コードでは右側（操作側）にルーバーがたたみ込まれます。
操作バトンでは左右（反操作側・操作側）どちらにもルーバーがたたみ込まれます。



※左操作の場合は開閉コードでは左側（操作側）にたたみ込まれます。



電動式

大きなサイズや高い位置に取り付ける場合でも
簡単に操作することができます。
リモコン送信機または壁付けコントローラー
（シングルコントローラー）でルーバーの開閉、
回転を行います。

※送信距離は最大5mです。

各操作方法の動画はこちら



ループコード式

開閉コードでルーバーの開閉を行い、回転操作棒でルーバーの回転を行います。幅の大きな商品でもその場で移動せずに操作することができます。開き方のバリエーションも豊富です。開閉コードは抗菌・抗ウイルス仕様、回転操作棒グリップは抗菌仕様となっています。

[レールジョイントタイプ]
片側の回転操作棒で商品全体のルーバーの回転を行い、両側の開閉コードで左右それぞれの商品のルーバーの開閉を行います。



ツーループコード式

ルーバーの開閉と回転を別々の操作コードで行います。
幅の大きな商品でもその場で移動せずに操作することができます。センターレーススタイルは最大幅6mまで製作できます。コード部は抗菌・抗ウイルス仕様となっています。

※標準タイプ センターレーススタイルと傾斜窓タイプのみに適応します。



バトン式

1本の操作バトンでルーバーの開閉と回転ができます。
また、操作位置が高く、コードが下がっていないので小さなお子さまやペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。操作バトングリップは抗菌仕様となっています。

ルーバーの納まり一例

両側開閉操作反対寄せ　ループコード式
両側操作　バトン式

左右どちらからでもルーバー開閉ができて、反対側へ寄せることができるので外に出たい時にすぐ出られる便利な開き方。庭やベランダに続く窓に。



片開き操作側寄せ　ループコード式　ツーループコード式

操作部とルーバーのたたみ込みが同じ位置に納まるためまとまった印象に。



両開き　バトン式

中央からも開けるので窓中央の鍵を開ける窓に。



他にも様々なルーバーの納まりがあります。
窓を開ける時の動線やお部屋の構造、
インテリアの配置などに合わせてお選びください。

※タイプやスタイル、ルーバー幅等により上記と同じ操作方法でも製作できない納まりがあります。
詳細は巻末各タイプの各仕様構造ページをご覧ください。

POINT

ループコード式は操作位置やルーバーの納まりの変更が可能です。

ルーバーの寄せ方向や操作側を、
納まり切替機構により簡単に変更できます。
お部屋の模様替えや引越の時など、
使い勝手に合わせて変更可能です。

適応商品

[標準タイプ]
・センターレーススタイル
・シングルスタイル
・モアラップスタイル
※コーナー窓仕様、連窓仕様は除く

操作位置の
変更動画はこちら

シーンが広がる様々なタイプと仕様

電動タイプ　大開口窓や高窓におすすめ

大開口窓や複数台・高窓の操作がより快適に

電源コンセントに差し込むだけで簡単に施工ができます。

赤外線のリモコンや壁付けコントローラーでの操作が可能です。

従来の電動タイプよりも動作音が静かに。
また開閉スピードがアップしました。

コンパクトなDCモータによりスムーズなルーバー回転や開閉動作を実現します。

リモコン送・受信機による最大8台までの一斉操作が可能。ブラインドNo.を設定すれば最大8区分（各区分1台）のブラインドを1つのリモコンでそれぞれ操作できます。

※壁付けコントローラー（シングルコントローラー）による単独操作も可能です。

オート（自動回転機能）設定の状態では開閉操作に応じてルーバーが自動的に回転、開閉します。

※バックレーススタイルは、ルーバーが45°に回転した後にたたみ込まれます。



RENEWAL

電動タイプ センターレーススタイルの製作可能寸法が拡大しました

従来	RENEWAL
商品幅（W）：600〜2400mm 商品高さ（H）：300〜3300mm 最大製作可能面積：7.2㎡	商品幅（W）：600〜**4000mm** 商品高さ（H）：300〜3300mm 最大製作可能面積：**12㎡**

※生地により製作可能寸法は異なります。

RENEWAL

壁付けコントローラーのデザインを刷新しました



シングルコントローラーSV5

NEW

電動タイプにバックレーススタイル登場

適応商品

電動タイプ バックレーススタイル マルチIR仕様／75mm・100mm

製作可能寸法

商品幅（W）：600〜4000mm　商品高さ（H）：300〜3000mm　最大面積：12㎡

RENEWAL

電源コードとリモコン受信機にブラック色を追加

電源コードとリモコン受信機のカラーにブラックが追加でラインアップ。
インテリアやお部屋の雰囲気に合わせて
ホワイト（標準色）とブラックの2色からお選びいただけます。

レールジョイントタイプ

マンションにおすすめ

ヘッドレールを2本に分割して搬入できる レールジョイントタイプ

ヘッドレールの連結部もルーバーが重なり、閉じた時にも隙間ができない構造で、ルーバーの回転は片側の回転操作棒で全体を操作、ルーバーの開閉は左右それぞれのコードで操作します。2台連窓で取り付けるよりもリーズナブルです。



ヘッドレールが長く
エレベーターに入らない



ヘッドレールを
2本に分割して搬入ができる



レールジョイントタイプ 連結部

適応商品

・シングルスタイル
・センターレーススタイル
・バックレーススタイル NEW

[操作方法]
ループコード式



商品幅 W1.W2 のサイズ（ジョイント位置）も指定ができるので窓のサッシの位置に合わせて作ることができます。

この図は右操作 両側寄せの場合

その他仕様

大開口窓やコーナー窓におすすめ

連窓仕様

ヘッドレールの連結部もルーバーが重なり、閉じた時にも隙間ができない構造で、ルーバーの回転・開閉は左右1台ずつ操作することができます。
バトン式・ループコード式・ループコード＆バトン式に適応しているのでレールジョイントタイプよりも納まりの種類が豊富。大きな窓にも対応できます。

適応商品

[標準タイプ]
・シングルスタイル
・モアラップスタイル

[電動タイプ]
・シングルスタイル



連窓仕様 連結部

コーナー窓仕様

ルーバーがヘッドレールよりせり出す構造の「コーナー窓仕様」なら、コーナーからの光漏れを防ぎ、連続性のある美しい窓辺を作ることができます。

適応商品

[標準タイプ]
・シングルスタイル（ルーバー幅100mm・125mm）
ループコード式・バトン式

・モアラップスタイル
ループコード式・バトン式

・センターレーススタイル（ルーバー幅100mm・125mm）
ループコード式・ツーループコード式・バトン式





コーナー窓は陽がより強く射す窓側のヘッドレールを長くすると、光漏れが小さくなります。

生地ラインアップ

より使いやすくデザイン性のある生地が登場

落ち着いたグレイッシュカラーのベーシック生地「エルデ」（20色） NEW

▶P.60





フラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の生地です。
上品で洗練されたニュアンスのあるグレイッシュカラーがホテルライクな空間を演出します。

SDGsを意識した生地や購入方法をご用意しています

グリーン購入法適応の生地が多数ラインアップ

PLANTPET®

「PLANTPET®」は植物由来原料から作られる成分で、PET樹脂の構成成分の一部を置き換えた環境配慮素材です。植物由来とすることで化石資源の消費を抑える事が可能です。

ECOPET® Quality from Waste

ECOPET®は不要なペットボトルや衣料品、繊維くずを原料として新しい繊維に生まれ変わらせた、リサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約16.8本分

1台あたり（商品幅（W）2000mm×高さ（H）2000mm 1台）のリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。
（ペットボトル500mlを20g/本として計算）

※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。
※「ECOPET®」は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

グリーン購入法適合商品

生地名	リサイクルポリエステル	PLANTPET® ECOPET®
プランツ	–	PLANTPET®
ハーブス	○	–
プールス	○	–
ルオム	○	–
サージュ	○	–
レガリエ	○	–
きさら	○	ECOPET®
クルル	○	–
トパリ	○	–

※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。
※「ECOPET®」は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

取替生地セットの活用

たて型ブラインドを買い換えたい時、ヘッドレール等はそのままECOに生地だけを取り換えることができます。

ルーバー1枚単位の購入が可能

ルーバーが1枚から購入可能です。必要な時に必要な枚数だけご購入いただけます。

NEW

デザインルーバーが登場 ▶P.48〜

ルミニス



規則的に変化するグラデーションを大開口に映えるダイナミックな125mmルーバーで表現しました。ジャカード生地の繊細な織り組織が豊かな表現を見せ、都会的で洗練されたモダンな空間を作り出します。

NEW

ホームオフィスに最適なシンプルなデザイン ▶P.158

アーキル



織り感のある表情と安定した品質を両立させた生地が、コントラクトからホームオフィスまでインテリアに温かみのあるニュアンスを生み出します。

NEW

生地の風合いや質感・素材感を楽しむ ▶P.110〜

ブレンダ



ウールのような質感に仕上げた温かみのある生地です。味わい深いダンディな表情と色合いがヴィンテージ感を醸し出します。

きさら



光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。同色でプリーツスクリーンもご用意。和室とのコーディネートも楽しめ、空間に統一感を持たせることができます。

多彩な生地機能で快適な空間に

抗菌・抗ウイルス生地が追加

長く過ごすお部屋に安心を

抗菌・抗ウイルス ▶P.88〜95、134・135



清潔に使える抗菌・抗ウイルス性能を備えた生地です。透過度はミディアムから遮光までラインアップ。リビング・ダイニング、寝室等さまざまなお部屋にお使いいただけます。

充実の遮光生地で

快適なプライベート空間に

遮光 ▶P.128〜



心を落ち着けて過ごす、くつろぎ空間におすすめです。ウォッシャブルや水拭き可能な生地等、お手入れのしやすい生地もご用意しています。

遮熱効果のある生地で

リビングをより快適に

遮熱 ▶P.172〜



日射熱の侵入をやわらげて冷房の負荷を抑えます。デザインと遮熱性能を兼ね備えた生地を、遮光からシースルーまで豊富に揃えました。

デザインと機能性

ミックスルーバー

ルーバーのカラーや
商品詳細については
こちら



ルーバーのカラーを組み合わせて、オリジナルのカラーコーディネートが楽しめるミックスルーバーです。
窓辺のコーディネートをさらにお楽しみいただけます。

レールカバー・キャリア色に新色が追加

ブラインドが美しく見え、より多彩な雰囲気をお選びいただけるように、新しいカラーを追加しました。

レールカバー(オプション)に木目ホワイトが登場　NEW

ホワイトのあたたかみの感じられる木目が、明るくやわらかな雰囲気を感じさせます。新色の木目ホワイトを含む、全9色からお選びください。また、ソフィー(ロールスクリーン)カバータイプ・カバーセパレートタイプの同色※の部品色とコーディネートすることで統一感のある空間を演出することができます。

※オフホワイト(W)は、同色ではありません。近似色になります。



※側面のサイドキャップは近似色になります。木目は入りません。

商品幅(W)寸法	300～1000mm	～2000mm	～3000mm	～3600mm
オプション価格	2,300円	3,500円	4,600円	5,800円

木目ホワイト(H)　NEW



オフホワイト(W)



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)



木目ピュアナチュラル(P)



木目ミディアム(M)



木目ブラウン(C)



木目ダーク(D)

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

キャリア部品に
新色ブラックが登場

現行のホワイトに加えて新色のブラックが登場しました。レールカラー ブラック(B)とアンバー(A)をお選びいただくとキャリア部品がブラックになります。



ブラック　NEW



ホワイト

※写真はシングルスタイルです

安心・安全のための機能

小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えるチャイルドセーフティーや、清潔さを保つ抗菌・抗ウイルス加工を施した部品など
アルペジオには安心・安全の対策がたくさんあります。

チャイルドセーフティー

ループレスで操作部が上部にあるバトン式や、束ねて収納できるコードウエイトやクリップを利用すれば、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
また、ミニマルウエイトはスペーサーコードがつかないのでさらに安全です。



バトン式



コードウエイト



クリップ



ミニマルウエイト

衛生面に配慮した操作部　NEW

毎日触る操作部に抗菌加工を施しました。
清潔に安心して使うことができます。

抗菌加工



回転操作棒グリップ



操作バトングリップ

抗菌・抗ウイルス加工

操作コード・開閉コードには、抗菌・抗ウイルス加工が施されていて、
より安心してお使いいただけます。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、
全ての菌・ウイルスに対して効果を保証するものではありません。

美しさのための機能

縦ラインや連続性が美しいバーチカルブラインドをより美しくみせる細やかな調整やデザインがあります。

ルーバー間隔の調整

閉じた時のルーバーの余りを分散させています。



端部にルーバーの余りが
たまってしまうことがあります。



端部のルーバーの余りが目立たず、
すっきりした見ばえになります。

※商品特性上、商品幅により全てのルーバーが同じ間隔にはなりません。

PVCルーバーのウエイト部のデザイン性アップ　NEW

PVC素材のルーバー（NBグラス、NBグラス遮熱、レグノ）でもミニマルウエイトが選べるようになりました。すっきりとしたボトムの形状で、かつスペーサーコードが付かなくなるため、よりスマートな雰囲気のインテリアをお楽しみいただけます。（シングルスタイル・モアラップスタイルに適応）



ミニマルウエイト



カバーウエイト（標準）

バーチカルブラインドの省エネ性能

夏期の日中はブラインドを閉じて外からの強い陽射しをカット。冬期の日中はブラインドを開けて外からの光を室内に採り入れ、夜間はブラインドを閉じて室内の温度を逃さないようにすれば、省エネ効果アップ。





遮熱効果のある生地には、それぞれの生地性能により下記の遮熱マークが各生地貼りページに掲載されています。

遮熱効果のある生地であることを示しています。
このマークはニチベイ独自の機能マークです。
遮熱

遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が
(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。
NIF 遮熱

※遮熱マークは生地の透過度によって対応するマークが異なります。

ブラインドを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件はP.285を参照ください)

NBグラス遮熱 A8899〜A8901

遮光1級

NBグラス遮熱(A8899)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 38%節電
電気代 15,700円お得
CO_2排出量 267kg削減

プライスゾーン H 詳しくはP.150

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8899	84.4	0.22	0.25

リーチェ遮熱 A8768〜A8777

シークレット

リーチェ遮熱(A8768)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 35%節電
電気代 14,653円お得
CO_2排出量 249kg削減

プライスゾーン E 詳しくはP.72

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8768	72.5	0.29	0.33

フェアフレクト遮熱 A8778〜A8780

シークレット

フェアフレクト遮熱(A8778)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 39%節電
電気代 16,170円お得
CO_2排出量 275kg削減

プライスゾーン J 詳しくはP.76

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8778	85.4	0.21	0.24

ストラ遮熱 A8781〜A8783

シークレット

ストラ遮熱(A8781)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 27%節電
電気代 11,126円お得
CO_2排出量 189kg削減

プライスゾーン E 詳しくはP.78

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8781	75.1	0.27	0.31

※掲載されているシミュレーション結果は当社のプログラムによって算出されたものです。保証値ではありません。

プリレ遮熱 A8798〜A8800

シークレット

プリレ遮熱(A8799)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 35%節電

電気代 14,653円お得

プライスゾーン G 詳しくはP.88

CO_2排出量 249kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8799	68.7	0.30	0.34

リシュ遮熱 A8784〜A8786

ミディアム

リシュ遮熱(A8784)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 18%節電

電気代 7,401円お得

プライスゾーン G 詳しくはP.80

CO_2排出量 126kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8784	55.7	0.37	0.42

クロッカ遮熱 A8787〜A8789

ミディアム

クロッカ遮熱(A8787)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 36%節電

電気代 14,931円お得

プライスゾーン G 詳しくはP.82

CO_2排出量 254kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8787	74.3	0.27	0.31

ソルティスタッチ遮熱 A8790〜A8797

A8797は遮熱マークに適応しません。

ミディアム

ソルティスタッチ遮熱(A8790)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 38%節電

電気代 15,812円お得

プライスゾーン L 詳しくはP.86

CO_2排出量 269kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8790	75.8	0.26	0.30

シルバースクリーン A8920〜A8925

シースルー

シルバースクリーン(A8920)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 29%節電

電気代 11,890円お得

プライスゾーン M 詳しくはP.160

CO_2排出量 202kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8920	74.7	0.28	0.32

シュクル遮熱 A8926〜A8928

シースルー

シュクル遮熱(A8926)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 14%節電

電気代 5,632円お得

プライスゾーン E 詳しくはP.162

CO_2排出量 96kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8926	47.1	0.42	0.48

ルーテ遮熱 A8929〜A8931

シースルー

ルーテ遮熱(A8929)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 34%節電

電気代 14,118円お得

プライスゾーン G 詳しくはP.164

CO_2排出量 240kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8929	67.4	0.31	0.35

ミラーレース遮熱 A8951〜A8962

シースルー

ミラーレース遮熱(A8951)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果(ブラインドなしとの比較)

節電効果 29%節電

電気代 12,165円お得

プライスゾーン E 詳しくはP.170

CO_2排出量 207kg削減

光学性能と熱的性能

色柄No.	日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
A8951	50.8	0.41	0.47

※掲載されているシミュレーション結果は当社のプログラムによって算出されたものです。保証値ではありません。

色柄一覧

SECRET-MEDIUM BASIC

ラフィー シークレット ミディアム ▶P.56

A8701 ピュアホワイト
A8702 ウォームグレイ
A8703 ダークグレイ
A8704 アイボリー
A8705 クラウドグレイ
A8706 ヴィンテージブラウン
A8707 ペールベージュ
A8708 クラウディサンド
A8709 ブロンズブラウン
A8710 パステルイエロー
A8711 シャーベットブルー



A8712 パウダーピンク
A8713 フレッシュグリーン
A8714 マリンブルー
A8715 クラウドピンク
A8716 アップルグリーン
A8717 ラベンダー
A8718 サングリア
A8719 グリーンティ
A8720 インディゴブルー
A8721 カッパーオレンジ
A8722 アッシュグリーン



NEW

エルデ シークレット ミディアム ▶P.60

A8723 アンティークブルー
A8724 ブラック
A8725 シュガーホワイト
A8726 グレイホワイト
A8727 ニュートラルグレイ
A8728 サンドホワイト
A8729 リネンアイボリー
A8730 プリーチサンド
A8731 ムーングレイ
A8732 ジュートベージュ
A8733 モカブラウン



A8734 ロゼグレイ
A8735 ヴィンテージブラウン
A8736 ディープブラウン
A8737 スモーキーグレイ
A8738 ストーングレイ
A8739 ディープグレイ
A8740 ミスティーブルー
A8741 スモーキーブルー
A8742 ネイビーブルー
A8743 フロストミント
A8744 アンティークグリーン



フェスタII シークレット ミディアム ▶P.64

A8745 ミルキーホワイト
A8746 オフホワイト
A8747 クールグレイ
A8748 ライトアイボリー
A8749 クレープベージュ
A8750 ダルウォームグレイ
A8751 ライトクレープ
A8752 ベージュ
A8753 セピアブラウン
A8754 ライトベージュ
A8755 ラテブラウン



A8756 チェスナット
A8757 ミルキーグリーン
A8758 ベビーブルー
A8759 ダスティブルー
A8760 ライムクリーム
A8761 ライトアプリコット
A8762 ネイビー
A8763 レタスグリーン
A8764 チェリーブロッサム



NEW

プランツ シークレット ▶P.68

A8765 ライトアイボリー
A8766 クレープベージュ
A8767 ミネラルブルー



リーチェ遮熱 シークレット ▶P.72

A8768 ピュアホワイト
A8769 レモンシャーベット
A8770 ホワイトローズ
A8771 ライムクリーム
A8772 リーフグリーン
A8773 シャーベットブルー
A8774 クラウドアイボリー



A8775 ライトグレイ
A8776 シャインオイスター
A8777 シルバーグレイ



フェアフレクト遮熱 シークレット ▶P.76

A8778 パールホワイト
A8779 ライトベージュ
A8780 クールグレイ



ストラ遮熱 シークレット ▶P.78

A8781 フローズンホワイト
A8782 ペールクレープ
A8783 ペールシトラス



リシュ遮熱 ミディアム ▶P.80

A8784 ココナッツミルク
A8785 コルクベージュ
A8786 セージグリーン



クロッカ遮熱 ミディアム ▶P.82

A8787 ホワイト
A8788 グレイ
A8789 グリーン



ソルティスタッチ遮熱 ミディアム ▶P.86

A8790 ホワイト
A8791 スモークベージュ
A8792 ブラウン
A8793 アッシュブラウン
A8794 ライトグレイ



A8795 スモークグレイ
A8796 ブルーグレイ
A8797 チャコールグレイ



NEW

プリレ遮熱 シークレット ▶P.88

A8798 ペールグレイ
A8799 ペールホワイト
A8800 ペールミント



NEW

ハーブス ミディアム ▶P.90

A8801 ホワイト
A8802 グレイ
A8803 グレージュ
A8804 ベージュ
A8805 グリーン



プールス ミディアム ▶P.92

A8806 オフホワイト
A8807 ライトクレープ
A8808 エクリュオレンジ
A8809 ピーチピンク
A8810 ライトマスカット



NEW

ラフィー抗ウイルス シークレット ミディアム ▶P.94

A8811 ピュアホワイト
A8812 ウォームグレイ
A8813 ヴィンテージブラウン



NEW

ルオム ミディアム ▶P.96

A8814 オイスターホワイト
A8815 アッシュベージュ
A8816 ブラウンベージュ



アシベ シークレット ▶P.100

A8817 プリーチドサンド
A8818 シナモンイエロー
A8819 ココアパウダー
A8820 クリーミーモカ



プリチェ ミディアム ▶P.104

A8821 ミルキーホワイト
A8822 ライトベージュ
A8823 コーヒーブラウン



サージュ ミディアム ▶P.106

A8824 ミルキーホワイト
A8825 ライトベージュ
A8826 クールグレイ



色柄一覧

SECRET-MEDIUM TEXTURE

レガリエ シークレット ▶P.110

NEW

A8827 グレイッシュコーラル


A8828 ローストブラウン


A8829 ライトストーン


ブレンダ ミディアム ▶P.114

NEW

A8830 ブレンダブラウン


A8831 ブレンダブルー


A8832 ブレンダグリーン


オルト シークレット ▶P.116

NEW

A8833 リネンベージュ


A8834 アンバーブラウン


A8835 オリーブグレイ


きさら シークレット ▶P.118

NEW

A8836 キナリ

A8837 シズク


A8838 ウスネズ


ヒラギ シークレット ミディアム ▶P.120

A8839 ナチュラルブラウン


A8840 スモークブラウン


A8841 NEW アーモンドブラウン


A8842 ダークブラウン


ムーロ シークレット ミディアム ▶P.122

A8843 ウォームグレイ


A8844 クラウドグレイ


A8845 チャコールグレイ


シャロル シークレット ▶P.124

A8846 ピュアホワイト

A8847 シェルグレイ


A8848 クラウドネイビー


BLACK OUT

ラフィー遮光 遮光１級 遮光２級 ▶P.130

A8849 ホワイト


A8850 パールグレイ


A8851 ヴィンテージグレイ


A8852 オフホワイト


A8853 アッシュグレイ


A8854 スチールグレイ


A8855 ライトベージュ


A8856 アッシュブラウン


A8857 チャコールグレイ


A8858 ライムイエロー


A8859 スカイブルー


A8860 ペールピンク


A8861 マスカット


A8862 マリンブルー


A8863 カッパーオレンジ


A8864 モスグリーン


A8865 ネイビー


A8866 ブラック


A8867 ダークグリーン

A8868 アンティークブルー

NEW

ラフィー遮光 抗ウイルス

遮光１級 遮光２級 ▶P.134

A8869 ホワイト


A8870 パールグレイ


A8871 アッシュブラウン


プレト

遮光１級 遮光２級 ▶P.136

A8872 フロスティホワイト


A8873 ホワイトシルバー


A8874 オイスター


A8875 クリームベージュ


A8876 モカベージュ


A8877 トープブラウン


A8878 パールグリーン


NEW

クルル

遮光１級 遮光２級 ▶P.140

A8879 シェルホワイト


A8880 エクリュベージュ


A8881 ハニーマスタード


A8882 シェルグレイ


A8883 アーモンドベージュ


A8884 オリーブガーデン


A8885 スレートグレイ


A8886 ダスティレッド


A8887 カフェブラウン


トバリ

遮光１級 ▶P.144

A8888 オリーブグリーン


A8889 コッパーレッド


A8890 メテオブラック


リュード

遮光１級 遮光２級 ▶P.146

A8891 サンドアイボリー


A8892 アンティークブラウン


A8893 ソイルブラウン


レグノ

遮光１級 ▶P.148

A8894 NEW ソフトグレイ

A8895 NEW ナチュラルホワイト

A8896 ウォームグレイ


A8897 ブラウン


A8898 ダークブラウン


NBグラス遮熱

▶P.150
遮光１級

A8899 パールホワイト

A8900 ミルキーホワイト

A8901 ライトグレイ

NBグラス

遮光１級 ▶P.152

A8902 ファインホワイト

A8903 ライトアイボリー

A8904 ライトサンド

A8905 レモンクリーム

A8906 ミルキーホワイト

A8907 ライトオイスター

A8908 ミルキーグリーン

A8909 パステルグリーン

A8910 クールグレイ

A8911 ミルキーベージュ

A8912 アイスブルー

A8913 フレスコブルー

A8914 ニュートラルグレイ

A8915 ダスティオリーブ

A8916 カフェブラウン

色柄一覧

SEE-THROUGH

NEW

アーキル シースルー ▶P.158

A8917 オイスターホワイト


A8918 ミストグレイ


A8919 クールブラウン


シルバースクリーン シースルー ▶P.160

A8920 ホワイト


A8921 ベージュ


A8922 ライトグレイ


A8923 ダークグレイ


A8924 ダークベージュ


A8925 ブロンズ


シュクル遮熱 シースルー ▶P.162

A8926 コットンホワイト


A8927 リネンアイボリー


A8928 ジュートベージュ


ルーテ遮熱 シースルー ▶P.164

A8929 ホワイト


A8930 グレイ


A8931 グリーン


アエル シースルー ▶P.166

A8932 ピュアホワイト


A8933 アラバスター


A8934 グレージュ


ベーネ シースルー ▶P.168

A8935 ベーネホワイト

A8936 ベーネアイボリー


A8937 ベーネカフェ


A8938 ベーネグレイ


A8939 ベーネブラウン


ミラーレース遮熱 シースルー ▶P.170

A8951 ホワイト

A8952 NEW ライトベージュ

A8953 NEW ベージュ


A8954 NEW グレイ


A8955 NEW グレージュ


A8956 NEW オイスター


A8957 NEW ディープグレイ


A8958 NEW モカブラウン


A8959 ブラウン


A8960 NEW ブルーグレイ


A8961 NEW ペールグリーン


A8962 NEW ピンク


DESIGN

NEW

ルミニス シークレット ▶P.48

A8971 ミッドナイトブルー



A8972 ミッドナイトブラック



A8973 パールベージュ



A8974 パールグレイ



NEW

エシェル シークレット ▶P.52

A8975 エシェルアイボリー



A8976 エシェルグレージュ



生地詳細一覧　全生地共通　F[1]☆☆☆☆

※共通柄対応商品（ロール・プリーツ）の色柄No.は生地貼りページをご参照ください。

色柄No.	生地名	ページ	価格ランク	生地組成	ルーバー幅			標準タイプ・レールジョイントタイプ・電動タイプ				傾斜窓タイプ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌・抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	透過度	共通柄適応商品		
					75mm	100mm	125mm	シングルスタイル	モアラップスタイル（標準タイプのみ）	センターレーススタイル	バックレーススタイル	シングルスタイル														ソーラーV	ロール	プリーツ
A8971〜A8974	ルミニス	48	K	ポリエステル100%	–	–	●	○	–	○	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット	–	–	–
A8975・A8976	エシェル	52	K	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	シークレット	–	–	–
A8701〜A8724	ラフィー	56	B	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット・ミディアム	–	●	–
A8725〜A8744	エルデ	60	D	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット・ミディアム	※2 ●	●	–
A8745〜A8764	フェスタⅡ	64	D	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○（75mm不可）	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット・ミディアム	–	●	※2 ●
A8765〜A8767	プランツ	68	G	ポリエステル100% 一部植物由来原料使用	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	シークレット	●	●	–
A8768〜A8777	リーチェ遮熱	72	E	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○	○	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	シークレット	●	●	※2 ●
A8778〜A8780	フェアフレクト遮熱	76	J	ポリエステル100% 裏面アクリルコーティング	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	シークレット	–	●	–
A8781〜A8783	ストラ遮熱	78	E	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	シークレット	–	●	–
A8784〜A8786	リシュ遮熱	80	G	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	–	–	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	ミディアム	–	●	–
A8787〜A8789	クロッカ遮熱	82	G	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	ミディアム	–	●	–
A8790〜A8797	ソルティスタッチ遮熱	86	L	ポリエステル20% PVC72% アクリル8%	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	※1 ●	ミディアム	●	●	–
A8798〜A8800	プリレ遮熱	88	G	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	–	–	○	□	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	シークレット	●	●	–
A8801〜A8805	ハーブス	90	F	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	–	●	–	○	○	–	–	○	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	ミディアム	●	●	–
A8806〜A8810	プールス	92	E	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	–	●	–	○	○	–	–	○	●	–	–	–	–	–	–	–	●	◎	–	–	ミディアム	–	●	–
A8811〜A8813	ラフィー 抗ウイルス	94	D	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	シークレット・ミディアム	●	●	–
A8814〜A8816	ルオム	96	E	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	ミディアム	●	●	●
A8817〜A8820	アシベ	100	G	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○	○	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	シークレット	–	●	●
A8821〜A8823	プリチェ	104	A	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	–	–	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	ミディアム	–	●	–
A8824〜A8826	サージュ	106	E	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	–	●	–	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	ミディアム	●	●	–
A8827〜A8829	レガリエ	110	E	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	●	●	●	○	○	○	○	○	□	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	シークレット	–	●	–
A8830〜A8832	ブレンダ	114	G	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	ミディアム	–	●	–

□…傾斜窓タイプにはウォッシャブルマークは適応しません。
◎…SEK（制菌）のみ

※1　A8797には遮熱マークは適応しません。
※2　一部の色柄のみ適応します。各サンプル帳をご参照ください。

色柄No.	生地名	ページ	価格ランク	生地組成	ルーバー幅			標準タイプ・レールジョイントタイプ・電動タイプ				傾斜窓タイプ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK(制菌・抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	透過度	共通柄適応商品		
					75mm	100mm	125mm	シングルスタイル	モアラップスタイル(標準タイプのみ)	センターレーススタイル	バックレーススタイル	シングルスタイル														ソーラーV	ロール	プリーツ
A8833〜A8835	オルト	116	D	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット	–	●	–
A8836〜A8838	きさら	118	B	不織布 ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	シークレット	–	–	※2 ●
A8839〜A8842	ヒラギ	120	K	ポリエステル100%	–	●	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット・ミディアム	–	●	–
A8843〜A8845	ムーロ	122	H	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット・ミディアム	–	●	–
A8846〜A8848	シャロル	124	J	ポリエステル100%	●	●	–	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	シークレット	–	●	–
A8849〜A8868	ラフィー遮光	130	D	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	遮光1〜2級	※2 ●	●	–
A8869〜A8871	ラフィー遮光 抗ウイルス	134	F	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	遮光1〜2級	●	●	–
A8872〜A8878	プレト	136	E	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	○	○	○	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	遮光1〜2級	–	●	●
A8879〜A8887	クルル	140	D	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	遮光1〜2級	–	●	●
A8888〜A8890	トバリ	144	I	ポリエステル100% 一部リサイクル ポリエステル使用	–	●	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	遮光1級	–	●	–
A8891〜A8893	リュード	146	I	ポリエステル100%	–	●	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	遮光1〜2級	–	●	–
A8894〜A8898	レグノ	148	J	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	遮光1級	●	–	–
A8899〜A8901	NBグラス遮熱	150	H	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工	●	●	–	○	○	–	–	○	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	遮光1級	●	–	–
A8902〜A8916	NBグラス	152	F	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工	●	●	–	○	○	–	–	○	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	遮光1級	●	–	–
A8917〜A8919	アーキル	158	L	PVC75% ポリエステル25%	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	シースルー	●	●	–
A8920〜A8925	シルバースクリーン	160	M	ガラス繊維36% PVC64% 裏面アルミ蒸着	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	シースルー	●	●	–
A8926〜A8928	シュクル遮熱	162	E	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	シースルー	–	●	–
A8929〜A8931	ルーテ遮熱	164・208	G	ポリエステル100%	●	●	●	○	○	–	☆	○	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	シースルー	●	●	–
A8932〜A8934	アエル	166	C	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	シースルー	–	●	●
A8935〜A8939	ベーネ	168・208	C	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	–	☆	○	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	シースルー	●	●	●
A8951〜A8962	ミラーレース遮熱(100㎜)	170・204	E	ポリエステル100%	–	●	–	○	○	☆	☆	○	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	シースルー	–	–	–
A8951〜A8962	ミラーレース遮熱(85㎜)				–	–	–	–	–	☆	–	–																

☆…レースルーバーとして適応します。

※2　一部の色柄のみ適応します。各サンプル帳をご参照ください。

価格ランクの目安

標準タイプ

商品幅(W)1800mm×高さ(H)1800mmの場合

単位：円

スタイル	シングルスタイル			モアラップスタイル	センターレーススタイル				バックレーススタイル		
バランスウエイト	標準		ミニマル	標準・ミニマル	標準	ミニマル	標準	ミニマル	ミニマル		
ルーバー幅	75mm	100mm	100mm 125mm	100mm	100mm	100mm 125mm	100mm	100mm 125mm	75mm	100mm	100mm
レースルーバー幅	－				85mm ミラーレース遮熱	100mm ミラーレース遮熱	85mm ミラーレース遮熱	100mm ミラーレース遮熱	75mm ルーテ遮熱	100mm ベーネ	100mm ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱
操作方法 / 価格ランク	ループコード式・バトン式※				ループコード式・バトン式※		ツールーブコード式		ループコード式・バトン式※		
A	－	50,100	57,600	62,600	－	－	－	－	－	－	－
B	－	51,200	58,900	64,000	101,400	111,500	28,800/㎡	31,700/㎡	－	101,400	111,500
C	－	54,400	62,600	68,000	－	－	－	－	－	－	－
D	62,400	57,700	66,400	72,100	107,800	118,600	30,200/㎡	33,300/㎡	128,200	107,800	118,600
E	64,900	60,100	69,100	75,100	110,200	121,200	31,100/㎡	34,300/㎡	131,000	110,200	121,200
F	68,400	63,300	72,800	79,100	113,400	124,700	31,600/㎡	34,800/㎡	－	113,400	124,700
G	70,500	65,300	75,100	81,600	115,400	126,900	32,400/㎡	35,700/㎡	137,100	115,400	126,900
H	75,700	70,100	80,600	87,600	120,200	132,200	34,900/㎡	38,400/㎡	－	120,200	132,200
I	－	73,900	85,000	92,400	124,000	136,400	35,900/㎡	39,500/㎡	－	124,000	136,400
J	82,600	76,400	87,900	95,500	126,500	139,200	38,000/㎡	41,800/㎡	150,400	126,500	139,200
K	－	80,100	92,100	100,100	130,200	143,200	40,500/㎡	44,600/㎡	－	130,200	143,200
L	－	91,100	104,800	113,900	－	－	－	－	－	－	－
M	－	117,000	134,600	146,300	－	－	－	－	－	－	－

※ループコード＆バトン式はループコード式・バトン式の価格に+3,500円

レールジョイントタイプ

商品幅(W)1800mm×高さ(H)1800mmの場合

単位：円

スタイル	シングルスタイル			センターレーススタイル		バックレーススタイル		
バランスウエイト	標準		ミニマル	標準	ミニマル	ミニマル		
ルーバー幅	75mm	100mm	100mm 125mm	100mm	100mm 125mm	75mm	100mm	100mm
レースルーバー幅	－			85mm ミラーレース遮熱	100mm ミラーレース遮熱	75mm ルーテ遮熱	100mm ベーネ	100mm ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱
操作方法 / 価格ランク	ループコード式			ループコード式		ループコード式		
A	－	53,600	61,000	－	－	－	－	－
B	－	54,700	62,300	104,900	115,000	－	104,900	115,000
C	－	57,900	66,000	－	－	－	－	－
D	65,900	61,200	69,800	111,300	122,000	131,700	111,300	122,000
E	68,400	63,600	72,500	113,700	124,700	134,500	113,700	124,700
F	71,900	66,800	76,200	116,900	128,200	－	116,900	128,200
G	74,000	68,800	78,500	118,900	130,400	140,600	118,900	130,400
H	79,200	73,600	84,000	123,700	135,700	－	123,700	135,700
I	－	77,400	88,400	127,500	139,900	－	127,500	139,900
J	86,100	79,900	91,300	130,000	142,600	153,900	130,000	142,600
K	－	83,600	95,500	133,700	146,700	－	133,700	146,700
L	－	94,600	108,200	－	－	－	－	－
M	－	120,500	138,000	－	－	－	－	－

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

電動タイプ　商品幅(W)1800mm×高さ(H)1800mmの場合

単位：円

スタイル	シングルスタイル			センターレーススタイル		バックレーススタイル		
バランスウエイト	標準		ミニマル	標準	ミニマル	ミニマル		
ルーバー幅	75mm	100mm	100mm 125mm	100mm	100mm 125mm	75mm	100mm	100mm
レースルーバー幅	－			85mm ミラーレース遮熱	100mm ミラーレース遮熱	75mm ルーテ遮熱	100mm ベーネ	100mm ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱
操作方法 / 価格ランク	電動式(マルチIR仕様)							
A	－	132,900	140,400	－	－	－	－	－
B	－	134,000	141,700	184,200	194,300	－	184,200	194,300
C	－	137,200	145,400	－	－	－	－	－
D	145,200	140,500	149,200	190,600	201,400	211,000	190,600	201,400
E	147,700	142,900	151,900	193,000	204,000	213,800	193,000	204,000
F	151,200	146,100	155,600	196,200	207,500	－	196,200	207,500
G	153,300	148,100	157,900	198,200	209,700	219,900	198,200	209,700
H	158,500	152,900	163,400	203,000	215,000	－	203,000	215,000
I	－	156,700	167,800	206,800	219,200	－	206,800	219,200
J	165,400	159,200	170,700	209,300	222,000	233,200	209,300	222,000
K	－	162,900	174,900	213,000	226,000	－	213,000	226,000
L	－	173,900	187,600	－	－	－	－	－
M	－	199,800	217,400	－	－	－	－	－

価格ランクインデックス

価格ランク	生地名
A	プリチェ
B	ラフィー
	きさら
C	アエル
	ベーネ
D	エルデ
	フェスタⅡ
	ラフィー抗ウイルス
	オルト
	ラフィー遮光
	クルル
E	リーチェ遮熱
	ストラ遮熱
	プールス
	ルオム
	サージュ
	レガリエ
	プレト
	シュクル遮熱
	ミラーレース遮熱
F	ハーブス
	ラフィー遮光抗ウイルス
	NBグラス

価格ランク	生地名
G	プランツ
	リシュ遮熱
	クロッカ遮熱
	プリレ遮熱
	アシベ
	ブレンダ
	ルーテ遮熱
H	ムーロ
	NBグラス遮熱
I	トバリ
	リュード
J	フェアフレクト遮熱
	シャロル
	レグノ
K	ヒラギ
	ルミニス
	エシェル
L	アーキル
	ソルティスタッチ遮熱
M	シルバースクリーン

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

商品一覧

タイプ		標準タイプ					
スタイル		シングルスタイル			モアラップスタイル	センターレーススタイル	
操作方法		ループコード式 バトン式 ループコード＆バトン式(+3500円) NEW			ループコード式 バトン式 ループコード＆バトン式(+3500円) NEW	ループコード式 バトン式 ツーループコード式 ループコード＆バトン式(+3500円) NEW	
ルーバー幅		75mm / 100mm	100mm / NEW 125mm		100mm	100mm	※100mm / NEW 125mm ※ツーループコード式 NEW
センターレース・バックレースルーバー		—	—		—	(85mm) ミラーレース遮熱	(100mm) ミラーレース遮熱
ルーバー重なり幅 ※1		8.5mm	20mm / 15mm		33.5mm	不透明ルーバー同士の重なり 20mm	20mm / 29mm
バランスウエイト部 ※2	スペーサーコードなし	—	ミニマル		ミニマル	センターレーススタイル用標準	ミニマル
	スペーサーコードあり	標準・カバー	—		標準・カバー	—	
ヘッドレールカラー		オフホワイト(標準仕様)／ライトグレイ／アンバー／ブラック					
ミックスルーバー		適応					
製作可能寸法 ※3							
ループコード式	商品幅(W)mm	300～4000					
	商品高さ(H)mm	300～4000 (取り付け高さ5500まで)				300～3300 (取り付け高さ5500まで)	
	最大面積㎡	16				12	
バトン式	商品幅(W)mm	300～4000	片開き・両側操作：300～4000 両開き：300～3000		300～4000	300～3600	
	商品高さ(H)mm	300～3000 (取り付け高さ3050まで)					
	最大面積㎡	12	片開き・両側操作：12 両開き： 9		9		
NEW ループコード＆バトン式	商品幅(W)mm	300～4000				300～3600	
	商品高さ(H)mm	300～3000 (取り付け高さ3050まで)					
	最大面積㎡	12			9		
ツーループコード式	商品幅(W)mm	—			—	片開き：500～6000 両開き：500～4000	
	商品高さ(H)mm					500～5000 (取り付け高さ5500まで)	500～4000 (取り付け高さ5500まで)
	最大面積㎡					片開き：18 両開き：16	

※1　ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2　生地により適応が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
※3　生地により製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

標準タイプ	レールジョイントタイプ									
バックレーススタイル	シングルスタイル				センターレーススタイル			バックレーススタイル NEW		
ループコード式 バトン式 ループコード＆バトン式(+3500円) NEW	ループコード式									
NEW 75mm	100mm	75mm	100mm	100mm	NEW 125mm	100mm	NEW 100mm	NEW 125mm	75mm	100mm
NEW (75mm)	(100mm)	—		—		(85mm)	(100mm)		(75mm)	(100mm)
NEW ルーテ遮熱	NEW ルーテ遮熱 / ベーネ / ミラーレース遮熱					ミラーレース遮熱	ミラーレース遮熱		ルーテ遮熱	ルーテ遮熱 / ベーネ / ミラーレース遮熱
19mm	20mm	8.5mm		20mm	15mm	不透明ルーバー同士の重なり 20mm	20mm	29mm	19mm	20mm
ミニマル 		—		ミニマル 		センターレーススタイル用標準 	NEW ミニマル 		ミニマル 	
—	標準・カバー 			—		—			—	
オフホワイト(標準仕様)／ライトグレイ／アンバー／ブラック	オフホワイト(標準仕様)／ライトグレイ／アンバー／ブラック									
適応	適応									
300～4000	600～5000 (W1・2／300～2700)			600～4000 (W1・2／300～2000)		600～5000 (W1・2／300～2700)			600～5000 (W1・2／300～2700)	
300～3000 (取り付け高さ5500まで)	300～4000 (取り付け高さ5500まで)			300～3300 (取り付け高さ5500まで)					300～3000 (取り付け高さ5500まで)	
12	16			12		15			12	
300～4000	—			—					—	
300～3000 (取り付け高さ3050まで)										
9										
300～4000	—			—					—	
300～3000 (取り付け高さ3050まで)										
9										
—	—			—					—	

タイプ			電動タイプ									傾斜窓タイプ	
スタイル			シングルスタイル				センタースタイル			バックレーススタイル NEW		シングルスタイル	
操作方法			電動式（マルチIR仕様）									ツールーブコード式	
ルーバー幅			75mm	100mm	100mm	NEW 125mm	100mm	NEW 100mm	NEW 125mm	75mm	100mm	75mm	100mm
センターレース・バックレース ルーバー			—		—		(85mm) ミラーレース遮熱	(100mm) ミラーレース遮熱		(75mm) ルーデ遮熱	(100mm) ルーデ遮熱 / ベーネ / ミラーレース遮熱	—	—
ルーバー重なり幅 ※1			8.5mm		20mm	15mm	不透明ルーバー同士の重なり 20mm	20mm	29mm	19mm	20mm	8〜18mm 角度により異なります	8〜22mm
バランスウエイト部 ※2	スペーサーコードなし		—		ミニマル		センタースタイル用標準	NEW ミニマル		ミニマル		—	
	スペーサーコードあり		標準・カバー		—		—			—		傾斜窓タイプ用バランスウエイト	
ヘッドレールカラー			オフホワイト（標準）／ブラック									オフホワイト	
ミックスルーバー			適応									非適応	
製作可能寸法 ※3	電動式（マルチIR仕様）	商品幅（W）mm	600〜3000	600〜4000								—	
		商品高さ（H）mm	300〜4000				300〜3300			300〜3000		—	
		最大面積㎡	9	12	9	12						—	
	ツールーブコード式	レール長さ（K）mm	—				—			—		500〜3600	
		商品高さ（H）mm	—				—			—		500〜6000 ※4	
		最大面積㎡	—				—			—		9.5	
		最大傾斜角度°	—				—			—		45	

※1　ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2　生地により適応が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
※3　生地により製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
※4　生地や傾斜角度等の条件によって異なります。

透け感比較

バーチカルブラインド「アルペジオ」の生地は透過度を4つのランクに分類しています。
それぞれ昼間と夜間の見え方の違いをご確認ください。透過度は生地サンプルページに生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてください。

〈ご注意〉
使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。
また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

	昼間の見え方 昼間、外から明かりのついていない室内を見た場合	夜間の見え方 夜間、外から明かりのついている室内を見た場合

シースルー

透け感が良く、レースカーテンのように
陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの。




A8937

ミディアム

室内の様子、外の風景のシルエットが
ぼんやり映るもの。




A8822

シークレット

透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの。

※室内の照明により、シルエットが映る場合があります。

シークレット 濃色




A8750

シークレット 淡色




A8746

遮光

遮光性が高く、直射日光を遮ることができるもの。

遮光1級
[99.99%以上]
人の顔の表情が識別できないレベル。

遮光2級
[99.80%以上 99.99%未満]
人の顔あるいは表情がわかるレベル。

遮光3級
[99.40%以上 99.80%未満]
人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

※遮光1級は5段階に分類し表記しております。
詳しくはP.283をご参照ください。




A8915

「昼間の見え方」の写真は、外の景色が窓ガラスに反射して見えます。

VERTICAL BLIND

アルペジオ

48　ルミニス
52　エシェル

DESIGN

デザイン

織り組織にこだわったデザイン性のあるラインアップ。
洗練されたモダンな空間を創り出します。



NEW

ルミニス ［A8971～A8974］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

規則的に変化するグラデーションを大開口に映えるダイナミックな125㎜ルーバーで表現しました。
ジャカード生地の繊細な織り組織が豊かな表情を見せ、都会的で洗練されたモダンな空間を創り出します。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8972　ヘッドレールカラー：ブラック　(中)コーナー窓仕様



●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。

［ご注意］ルーバーの幅に対して柄の位置が見本とは多少異なる場合があります。
ルーバー表裏の意匠が異なります。

青字：ウォッシャブル生地

A8971

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8960



ミッドナイトブルー

シークレット

A8972

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



ミッドナイトブラック

シークレット

A8973

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



パールベージュ

シークレット

A8974

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



パールグレイ

シークレット

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	—	○	—	—

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）



オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ルミニス価格表　プライスゾーン K

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 125mm

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
ミニマル	125mm	下記価格表

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	57,600	68,100	75,800	97,200	116,000	127,400	140,400	146,300
1210~1600	65,700	76,200	84,100	107,500	128,600	141,200	155,500	162,200
1610~2000	73,800	84,300	**92,100**	117,900	140,900	154,800	170,400	177,800
2010~2500	86,400	96,800	104,700	134,000	160,200	175,800	193,700	202,100
2510~3000	96,400	106,800	114,500	146,700	175,300	192,500	212,100	221,100
3010~3500	107,400	118,000	125,800	161,100	192,600	211,400	232,800	242,900
3510~4000	118,700	129,100	137,000	175,300	209,500	230,000	253,300	264,300

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ センターレーススタイル 125mm

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

ループコード&バトン式：下記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	88,400	106,200	118,900	148,600	175,000	192,300	214,100	225,800
1210~1600	100,000	118,000	131,200	164,000	193,100	212,200	236,000	249,200
1610~2000	111,900	130,100	**143,200**	179,000	210,800	231,800	257,700	272,000
2010~2500	130,100	148,400	161,800	202,300	238,500	262,000	291,500	307,500
2510~3000	146,100	164,800	179,100	223,700	263,600	289,600	322,300	340,000
3010~3300	161,500	181,000	195,400	244,200	287,800	316,100	351,700	371,000

ツーループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500~6000
500 ~ 4000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



レールジョイントタイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8973(125mm)/A8955(100mm)

NEW

エシェル ［A8975・A8976］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　制電

ヘリンボーンのようなさりげない幾何学柄が魅力のジャカード生地です。
上品な光沢感やニュアンスのある配色が、上質で落ち着いた空間を演出します。



標準タイプ　バックレーススタイル　ループコード式　色柄：A8976（100mm）/A8937（100mm）　ヘッドレールカラー：ブラック

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

［ご注意］ルーバーの幅に対して柄の位置が見本とは多少異なる場合があります。

A8975

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



エシェルアイボリー　シークレット

A8976

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



エシェルグレージュ　シークレット





適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー　ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

エシェル価格表　プライスゾーン K

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	50,100	59,200	65,900	84,500	100,900	110,800	122,100	127,200
1210~1600	57,100	66,300	73,100	93,500	111,800	122,800	135,200	141,000
1610~2000	64,200	73,300	**80,100**	102,500	122,500	134,600	148,200	154,600
2010~2500	75,100	84,200	91,000	116,500	139,300	152,900	168,400	175,700
2510~3000	83,800	92,900	99,600	127,600	152,400	167,400	184,400	192,300
3010~3500	93,400	102,600	109,400	140,100	167,500	183,800	202,400	211,200
3510~4000	103,200	112,300	119,100	152,400	182,200	200,000	220,300	229,800

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	80,400	96,500	108,100	135,100	159,100	174,800	194,600	205,300
1210~1600	90,900	107,300	119,300	149,100	175,500	192,900	214,500	226,500
1610~2000	101,700	118,300	**130,200**	162,700	191,600	210,700	234,300	247,300
2010~2500	118,300	134,900	147,100	183,900	216,800	238,200	265,000	279,500
2510~3000	132,800	149,800	162,800	203,400	239,600	263,300	293,000	309,100
3010~3300	146,800	164,500	177,600	222,000	261,600	287,400	319,700	337,300

ツーループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	80,400	96,500	108,100	135,100	159,100	174,800	194,600	205,300
1210~1600	90,900	107,300	119,300	149,100	175,500	192,900	214,500	226,500
1610~2000	101,700	118,300	**130,200**	162,700	191,600	210,700	234,300	247,300
2010~2500	118,300	134,900	147,100	183,900	216,800	238,200	265,000	279,500
2510~3000	132,800	149,800	162,800	203,400	239,600	263,300	293,000	309,100

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

VERTICAL BLIND

アルペジオ

56 ラフィー
60 エルデ
64 フェスタⅡ
68 プランツ
72 リーチェ遮熱
76 フェアフレクト遮熱
78 ストラ遮熱
80 リシュ遮熱
82 クロッカ遮熱
86 ソルティスタッチ遮熱
88 プリレ遮熱
90 ハーブス
92 プールス
94 ラフィー抗ウイルス
96 ルオム
100 アシベ
104 プリチェ
106 サージュ

SECRET-MEDIUM

BASIC

ベーシック

使いやすい落ち着いたカラーから差し色になるアクセントカラーまで。
さまざまな空間にお使いいただける豊富なラインアップです。



ラフィー ［A8701〜A8724］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

ざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
さまざまなインテリアスタイルをイメージした配色は、家具や小物とのコーディネートが楽しめます。



(左)ロールスクリーン　ミニマルタイプ　ウォッシャブル仕様　チェーン式　色柄：N8405
(中・右)標準タイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ツーループコード式　色柄：A8705(100mm)/A8955(100mm)　(中)コーナー窓仕様

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○ (標準タイプのみ)	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※ (標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準(ツーループコード式)・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

ラフィー価格表　プライスゾーン B

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

適用	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	30,600	38,200	43,300	52,000	59,700	65,800	74,500	80,100
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	34,100	41,900	47,300	56,900	65,400	71,900	81,400	87,600
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	37,800	45,800	**51,200**	61,500	70,800	77,900	88,100	94,800
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	43,500	51,700	57,400	68,900	79,300	87,300	98,800	106,300
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	49,600	58,100	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
ループコード式	3010~3500	54,000	63,100	69,900	83,900	96,400	106,200	120,200	129,200
ループコード式	3510~4000	58,600	68,000	75,300	90,300	103,900	114,500	129,400	139,200

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～4000
レールジョイントタイプ
価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

適用	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	61,000	75,600	85,500	102,600	117,900	129,900	147,000	158,200
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	67,900	83,000	93,500	112,400	129,100	142,100	160,700	173,000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	75,300	90,800	**101,400**	121,600	139,900	154,000	174,300	187,500
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	86,600	102,400	113,600	136,300	156,800	172,700	195,400	210,200
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	98,600	115,000	127,800	153,500	176,500	194,300	219,800	236,400
ループコード式	3010~3300	107,300	124,900	138,000	165,800	190,500	209,800	237,500	255,300

ツーループコード式　幅(W)mm 500～6000　高さ(H)mm 500～4500
価格詳細 ▶P.250～
※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式　幅(W)mm 600～4000　高さ(H)mm 300～3300
レールジョイントタイプ
価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

適用	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	61,000	75,600	85,500	102,600	117,900	129,900	147,000	158,200
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	67,900	83,000	93,500	112,400	129,100	142,100	160,700	173,000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	75,300	90,800	**101,400**	121,600	139,900	154,000	174,300	187,500
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	86,600	102,400	113,600	136,300	156,800	172,700	195,400	210,200
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	98,600	115,000	127,800	153,500	176,500	194,300	219,800	236,400

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～3000
レールジョイントタイプ
価格詳細 ▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ラフィー ［A8701～A8724］

A8701
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ピュアホワイト シークレット
ロールスクリーン N8001 N8401

A8704
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



アイボリー シークレット
ロールスクリーン N8004 N8404

A8707
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



ペールベージュ シークレット
ロールスクリーン N8007 N8407

A8710



パステルイエロー シークレット
ロールスクリーン N8010 N8410

A8702
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



ウォームグレイ シークレット
ロールスクリーン N8002 N8402

A8705
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



クラウドグレイ シークレット
ロールスクリーン N8005 N8405

A8708
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



クラウディサンド シークレット
ロールスクリーン N8008 N8408

A8711



シャーベットブルー シークレット
ロールスクリーン N8011 N8411

A8703
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



ダークグレイ シークレット
ロールスクリーン N8003 N8403

A8706
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



ヴィンテージブラウン ミディアム
ロールスクリーン N8006 N8406

A8709
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8959



ブロンズブラウン ミディアム
ロールスクリーン N8009 N8409

A8712
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8962



パウダーピンク シークレット
ロールスクリーン N8012 N8412

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8713
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



フレッシュグリーン　シークレット
ロールスクリーン　N8013 N8413

A8716
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



アップルグリーン　シークレット
ロールスクリーン　N8016 N8416

A8719
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



グリーンティ　シークレット
ロールスクリーン　N8019 N8419

A8722



アッシュグリーン　ミディアム
ロールスクリーン　N8022 N8422

A8714



マリンブルー　ミディアム
ロールスクリーン　N8014 N8414

A8717
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8957



ラベンダー　ミディアム
ロールスクリーン　N8017 N8417

A8720
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8960



インディゴブルー　ミディアム
ロールスクリーン　N8020 N8420

A8723
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8960



アンティークブルー　ミディアム
ロールスクリーン　N8023 N8423

A8715
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8962



クラウドピンク　シークレット
ロールスクリーン　N8015 N8415

A8718



サングリア　ミディアム
ロールスクリーン　N8018 N8418

A8721



カッパーオレンジ　ミディアム
ロールスクリーン　N8021 N8421

A8724



ブラック　ミディアム
ロールスクリーン　N8024 N8424

NEW

エルデ ［A8725〜A8744］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

フラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
上品で洗練されたニュアンスのあるグレイッシュカラーがホテルライクな空間を演出します。



電動タイプ　バックレーススタイル　電動式　色柄：(左)A8727(100mm)/A8955(100mm)　(右)A8727(75mm)/A8955(75mm)

エルデ価格表　プライスゾーン D

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210〜1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610〜2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010〜2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510〜3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010〜3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510〜4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜5000
300〜4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	37,800	46,300	52,000	62,500	71,800	79,100	89,400	96,200
1210〜1600	42,300	51,000	57,200	68,700	78,900	87,000	98,500	105,800
1610〜2000	47,000	56,200	**62,400**	74,900	86,100	94,700	107,100	115,300
2010〜2500	53,900	63,200	69,900	83,900	96,500	106,300	120,200	129,300
2510〜3000	61,200	71,000	78,600	94,300	108,500	119,400	135,300	145,400
3010〜3500	66,600	77,100	85,000	102,100	117,300	129,300	146,300	157,400
3510〜4000	72,400	83,300	91,600	110,000	126,500	139,300	157,600	169,600

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜5000
300〜4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

エルデ価格表　プライスゾーン D

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式　幅(W)mm / 高さ(H)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

ツーループコード式　幅(W)mm / 高さ(H)mm：500~6000 / 500~5000
価格詳細 ▶P.250~
※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式　幅(W)mm / 高さ(H)mm：600~5000※ / 300~3300
レールジョイントタイプ
価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。　※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式　幅(W)mm / 高さ(H)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

ループコード式　幅(W)mm / 高さ(H)mm：600~5000 / 300~3000
レールジョイントタイプ
価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm（ルーテ遮熱のみ）	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式　幅(W)mm / 高さ(H)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	77,600	95,400	107,300	128,800	148,100	163,100	184,500	198,700
1210~1600	86,600	104,900	117,900	141,500	162,500	179,100	202,600	217,900
1610~2000	96,200	115,200	**128,200**	153,800	176,800	194,600	220,200	236,800
2010~2500	110,400	129,800	143,600	172,400	198,200	218,300	247,000	265,600
2510~3000	125,500	145,800	161,500	193,800	222,900	245,300	277,800	298,600

ループコード式　幅(W)mm / 高さ(H)mm：600~5000 / 300~3000
レールジョイントタイプ
価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

エルデ ［A8725〜A8744］

A8725
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



シュガーホワイト シークレット
ロールスクリーン N8025 N8425

A8728
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952

サンドホワイト シークレット
ロールスクリーン N8028 N8428

A8731
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8955



ムーングレイ シークレット
ロールスクリーン N8031 N8431

A8734



ロゼグレイ シークレット
ロールスクリーン N8034 N8434

A8726
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8954



グレイホワイト シークレット
ロールスクリーン N8026 N8426

A8729
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952

リネンアイボリー シークレット
ロールスクリーン N8029 N8429

A8732
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8955



ジュートベージュ シークレット
ロールスクリーン N8032 N8432

A8735
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8955



ヴィンテージブラウン ミディアム
ロールスクリーン N8035 N8435

A8727
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8960



ニュートラルグレイ シークレット
ロールスクリーン N8027 N8427

A8730
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8953



ブリーチサンド シークレット
ロールスクリーン N8030 N8430

A8733
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8958



モカブラウン ミディアム
ロールスクリーン N8033 N8433

A8736
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8959



ディープブラウン ミディアム
ロールスクリーン N8036 N8436

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8737
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8960



スモーキーグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8037 N8437

A8740



ミスティーブルー　シークレット
ロールスクリーン　N8040 N8440

A8743



フロストミント　シークレット
ロールスクリーン　N8043 N8443

A8738
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



ストーングレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8038 N8438

A8741



スモーキーブルー　シークレット
ロールスクリーン　N8041 N8441

A8744



アンティークグリーン　シークレット
ロールスクリーン　N8044 N8444

A8739



ディープグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8039 N8439

A8742



ネイビーブルー　ミディアム
ロールスクリーン　N8042 N8442

フェスタⅡ ［A8745〜A8764］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

コットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。
プレーンで多彩なカラーの生地は空間を選ばずご使用いただけます。



(左・中)レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8749(100mm)
(右)標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8749(75mm)

フェスタⅡ価格表　プライスゾーン D

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210〜1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610〜2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010〜2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510〜3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010〜3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510〜4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ループコード式 ／ 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜5000
300〜4000	レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	37,800	46,300	52,000	62,500	71,800	79,100	89,400	96,200
1210〜1600	42,300	51,000	57,200	68,700	78,900	87,000	98,500	105,800
1610〜2000	47,000	56,200	**62,400**	74,900	86,100	94,700	107,100	115,300
2010〜2500	53,900	63,200	69,900	83,900	96,500	106,300	120,200	129,300
2510〜3000	61,200	71,000	78,600	94,300	108,500	119,400	135,300	145,400
3010〜3500	66,600	77,100	85,000	102,100	117,300	129,300	146,300	157,400
3510〜4000	72,400	83,300	91,600	110,000	126,500	139,300	157,600	169,600

ループコード式 ／ 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜5000
300〜4000	レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○（100mmのみ）	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

フェスタⅡ価格表　プライスゾーン D

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

ツーループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500~6000
500 ~ 4000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。　※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

75mm幅は適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

フェスタⅡ ［A8745〜A8764］

A8745 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



ミルキーホワイト シークレット

ロールスクリーン N8045 N8445
プリーツスクリーン M5107

A8748 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952

ライトアイボリー シークレット

ロールスクリーン N8048 N8448

A8751 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



ライトクレープ シークレット

ロールスクリーン N8051 N8451

A8754 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



ライトベージュ シークレット

ロールスクリーン N8054 N8454

A8746 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951

オフホワイト シークレット

ロールスクリーン N8046 N8446

A8749 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



クレープベージュ シークレット

ロールスクリーン N8049 N8449

A8752 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8956



ベージュ シークレット

ロールスクリーン N8052 N8452
プリーツスクリーン M5109

A8755 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8958



ラテブラウン ミディアム

ロールスクリーン N8055 N8455

A8747 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8954



クールグレイ シークレット

ロールスクリーン N8047 N8447
プリーツスクリーン M5108

A8750 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8955



ダルウォームグレイ シークレット

ロールスクリーン N8050 N8450

A8753 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8958



セピアブラウン ミディアム

ロールスクリーン N8053 N8453

A8756 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8959



チェスナット ミディアム

ロールスクリーン N8056 N8456

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

ネップ（糸コブ）について

「フェスタⅡ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した、こだわりの製法で織り上げられた生地です。そのため短繊維をつなぐ際にできた繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがあります。これをネップと呼びます。ネップは、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。



A8757

ミルキーグリーン シークレット

ロールスクリーン N8057 N8457

A8760

ライムクリーム シークレット

ロールスクリーン N8060 N8460

A8763 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



レタスグリーン シークレット

ロールスクリーン N8063 N8463

A8758

ベビーブルー シークレット

ロールスクリーン N8058 N8458
プリーツスクリーン M5110

A8761 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



ライトアプリコット シークレット

ロールスクリーン N8061 N8461

A8764 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8962



チェリーブロッサム シークレット

ロールスクリーン N8064 N8464
プリーツスクリーン M5111

A8759 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8960



ダスティブルー シークレット

ロールスクリーン N8059 N8459

A8762



ネイビー ミディアム

ロールスクリーン N8062 N8462

NEW

プランツ ［A8765〜A8767］

組成：ポリエステル100%
一部植物由来原料使用
F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

生地（ポリエステル）の一部を植物由来の原料とすることで環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
消臭、抗菌、抗カビなど機能も充実した、お部屋を明るくする清々しいカラーの生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8767（100mm）　連窓仕様

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8765

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952

ライトアイボリー シークレット
ロールスクリーン　N8065 N8465

A8766

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



クレープベージュ シークレット
ロールスクリーン　N8066 N8466

A8767

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8960



ミネラルブルー シークレット
ロールスクリーン　N8067 N8467

PLANTPET® プラントペット®（植物由来PET）

「PLANTPET®」は植物由来原料から作られる成分で、PET樹脂の構成成分の一部を置き換えた環境配慮素材です。
植物由来とする事で化石資源の消費を抑える事が可能です。



※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

プランツ価格表 プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300 ~ 4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
	3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300 ~ 4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100
3010~3300	123,800	143,000	157,700	189,300	224,000	246,800	280,200	298,000

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	83,200	101,600	113,800	136,400	161,500	177,800	202,000	214,900
1210~1600	93,000	112,200	125,600	150,900	178,300	196,600	222,900	237,300
1610~2000	103,700	123,600	**137,100**	164,600	194,600	214,600	243,400	259,000
2010~2500	119,000	139,200	153,900	184,900	218,700	241,000	273,600	290,900
2510~3000	134,900	156,400	173,100	207,700	245,800	270,900	307,300	326,900

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8767（100mm）　連窓仕様　片側を調光した場合

リーチェ遮熱 ［A8768〜A8777］

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の遮熱生地です。
カラーバリエーションも豊富で、さまざまな空間におすすめです。

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 遮熱

ウオッシャブルマークは傾斜窓タイプには適応しません。

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8768 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



ピュアホワイト シークレット
ロールスクリーン　N8069 N8469
プリーツスクリーン　M5103

A8769 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951

レモンシャーベット シークレット
ロールスクリーン　N8070 N8470

A8770 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



ホワイトローズ シークレット
ロールスクリーン　N8071 N8471

A8771 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



ライムクリーム シークレット
ロールスクリーン　N8072 N8472
プリーツスクリーン　M5104

A8772 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



リーフグリーン シークレット
ロールスクリーン　N8073 N8473

A8773



シャーベットブルー シークレット
ロールスクリーン　N8074 N8474

A8774 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



クラウドアイボリー シークレット
ロールスクリーン　N8075 N8475

A8775 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8954



ライトグレイ シークレット
ロールスクリーン　N8076 N8476
プリーツスクリーン　M5105

A8776 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8953



シャインオイスター シークレット
ロールスクリーン　N8077 N8477
プリーツスクリーン　M5106

A8777 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8957



シルバーグレイ シークレット
ロールスクリーン　N8078 N8478

遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。

光学性能と熱的性能（A8768）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
72.5	0.29	0.33

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

リーチェ遮熱価格表

プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm

モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式	300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
ループコード式	3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
	3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式	300~1200	39,400	48,100	53,900	64,700	78,100	86,200	98,100	103,400
	1210~1600	44,100	53,200	59,500	71,300	86,300	95,200	108,100	114,100
	1610~2000	49,200	58,600	**64,900**	78,000	94,100	103,900	118,300	124,700
	2010~2500	56,400	65,900	72,800	87,600	105,600	116,700	132,600	140,000
	2510~3000	64,000	74,100	81,900	98,400	118,800	131,100	149,100	157,400
ループコード式	3010~3500	69,600	80,400	88,800	106,500	128,700	142,100	161,500	170,400
	3510~4000	75,700	87,000	95,700	114,800	138,900	153,100	174,300	183,800

ループコード式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	79,400	97,300	109,400	131,300	155,100	170,800	194,100	206,600
1210~1600	88,600	107,200	120,300	144,500	170,600	188,000	213,300	227,100
1610~2000	98,600	117,900	**131,000**	157,300	185,700	204,700	232,300	247,300
2010~2500	113,200	132,800	146,800	176,300	208,300	229,600	260,600	277,300
2510~3000	128,500	149,200	165,200	198,200	234,300	258,200	293,100	311,700

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8769（100mm）



標準タイプ　センターレーススタイル　ツーループコード式　色柄：A8775（100mm）/A8954（85mm）



フェアフレクト遮熱 ［A8778〜A8780］

組成：ポリエステル100%
裏面アクリルコーティング
F☆☆☆☆

光沢感が特長の遮熱生地です。熱は遮るものの光は通すので、お部屋が暗くなりません。
高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。



標準タイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8780（100mm）/A8954（100mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8778

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951

パールホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8082

A8779

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



ライトベージュ　シークレット
ロールスクリーン　N8083

A8780

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



クールグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8084



裏面にアクリルコーティングが施されているため、
表面とカラーが異なります。

遮熱のしくみ

フェアフレクト遮熱は、特殊なガラスビーズ微粒子を混入したアクリルコーティングをすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。

光学性能と熱的性能(A8778)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
85.4	0.21	0.24

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ/スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○(標準タイプのみ)	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準(ツーループコード式)・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

フェアフレクト遮熱価格表

プライスゾーン J

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き:上記価格+1,800円/台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	48,200	57,400	64,300	82,400	98,500	108,100	119,100	124,100
1210~1600	54,200	63,400	70,400	90,200	107,800	118,400	130,300	136,000
1610~2000	60,300	69,500	**76,400**	97,800	116,900	128,400	141,400	147,500
2010~2500	68,600	77,800	85,700	109,800	131,100	144,000	158,600	165,400
2510~3000	79,500	88,800	95,600	122,400	146,300	160,700	176,900	184,500
3010~3500	86,800	96,000	105,200	134,600	160,900	176,700	194,500	203,000
3510~4000	93,900	103,200	113,400	145,300	173,600	190,600	209,900	218,900

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500
3010~3300	140,100	157,800	171,100	213,600	251,400	276,400	307,600	324,700

ツーループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~6000
500~4000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~4000
300~3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ:上記価格+2,700円/台

傾斜窓タイプ:価格詳細▶P.259　電動タイプ:価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ストラ遮熱 ［A8781～A8783］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　制電　遮熱

遮熱糸を使用した密度の高い織り組織の生地です。
熱の侵入を遮りつつ、光は透過します。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8783

●下記センターレーススタイルのレースルーパー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーパーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8781

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



フローズンホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8085

A8782

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952

ペールクレープ　シークレット
ロールスクリーン　N8086

A8783

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



ペールシトラス　シークレット
ロールスクリーン　N8087

遮熱のしくみ

ストラ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能（A8781）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
75.1	0.27	0.31

※算出条件はP.285を参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ストラ遮熱価格表

プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

ツーループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500~6000
500 ~ 4000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

リシュ遮熱 ［A8784〜A8786］

組成：ポリエステル100%　F[IT]☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ 遮熱

光を透かすとたてに流れるような透け感があり、熱の侵入を遮る生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8784　（右）コーナー窓仕様

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8784



ココナッツミルク　ミディアム

ロールスクリーン　N8088 N8488

A8785



コルクベージュ　ミディアム

ロールスクリーン　N8089 N8489

A8786



セージグリーン　ミディアム

ロールスクリーン　N8090 N8490

遮熱のしくみ

リシュ遮熱は繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能（A8784）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
55.7	0.37	0.42

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

リシュ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

クロッカ遮熱 ［A8787〜A8789］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

太い糸を使用した立体感が特長の遮熱生地で、木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
同配色で透け感の異なる「ルーテ遮熱」を場所によって使い分けるのもおすすめです。



電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　電動式　色柄：A8788（125mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8787

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8094

A8788

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



グレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8095

A8789

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



グリーン　ミディアム
ロールスクリーン　N8096

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

クロッカ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
	3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100
3010~3300	123,800	143,000	157,700	189,300	224,000	246,800	280,200	298,000

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。 ※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	83,200	101,600	113,800	136,400	161,500	177,800	202,000	214,900
1210~1600	93,000	112,200	125,600	150,900	178,300	196,600	222,900	237,300
1610~2000	103,700	123,600	**137,100**	164,600	194,600	214,600	243,400	259,000
2010~2500	119,000	139,200	153,900	184,900	218,700	241,000	273,600	290,900
2510~3000	134,900	156,400	173,100	207,700	245,800	270,900	307,300	326,900

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8787（100mm）

遮熱のしくみ

クロッカ遮熱は、特殊な金属酸化物を練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。

光学性能と熱的性能（A8787）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
74.3	0.27	0.31

※算出条件はP.285を参照ください。



ソルティスタッチ遮熱 ［A8790～A8797］

組成：ポリエステル：20%　PVC：72%
アクリル：8%
F☆☆☆☆

防炎　水拭き　遮熱

A8797に遮熱マークは適応しません。

素材感のある糸を織り込んだナチュラルな風合いが特長の遮熱生地です。
住宅からオフィス・公共空間まで幅広く使用できます。

Serge Ferrari Soltis Touch



標準タイプ　モアラップスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8792　連窓仕様

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。ソルティスタッチ遮熱は、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

遮熱のしくみ

ソルティスタッチ遮熱は、繊維を立体的に織り込み、光の反射面を増やすことで、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。さらに、A8790については、反射性の高い材料を使用し、省エネ効果を アップしています。

光学性能と熱的性能（A8790）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
75.8	0.26	0.30

※算出条件はP.285を参照ください。

黒字：標準生地

A8790



ホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8302

A8791



スモークベージュ　ミディアム
ロールスクリーン　N8303

A8792



ブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8304

A8793



アッシュブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8305

A8794



ライトグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8306

A8795



スモークグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8307

A8796



ブルーグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8308

A8797

遮熱マークは適応しません。



チャコールグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8309

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ソルティスタッチ遮熱価格表

プライスゾーン L

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入
単位：円

	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	56,500	65,800	73,000	93,400	111,700	122,600	134,900	140,800
	1210~1600	65,600	74,900	82,000	105,000	125,500	137,800	151,800	158,400
	1610~2000	74,700	84,000	**91,100**	116,700	139,400	153,100	168,600	175,900
	2010~2500	88,100	97,500	104,600	133,900	160,000	175,800	193,500	201,900
	2510~3000	99,200	108,500	115,600	148,100	176,900	194,300	213,900	223,100
ループコード式	3010~3500	111,400	120,700	127,800	163,700	195,500	214,800	236,500	246,700
	3510~4000	123,600	132,900	140,000	179,200	214,300	235,200	259,000	270,200

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300 ~ 4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

プリレ遮熱 ［A8798〜A8800］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

ウオッシャブルマークは傾斜窓タイプには適応しません。

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた麻糸を粗く織り立てたような風合いの遮熱生地です。
清潔感をイメージした配色が自然と空間に馴染みます。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　バトン式　色柄：A8798（100mm）

青字：ウォッシャブル生地

A8798



ペールグレイ　シークレット

ロールスクリーン　N8497

A8799



ペールホワイト　シークレット

ロールスクリーン　N8498

A8800

ペールミント　シークレット

ロールスクリーン　N8499

遮熱のしくみ

プリレ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い日射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能(A8799)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
68.7	0.30	0.34

※算出条件はP.285を参照ください。

特定用途

制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
認証番号 0195B16
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(ピリジン)
ナテック株式会社

一般用途

制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
認証番号 019C20
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(ピリジン)
ナテック株式会社

抗ウイルス加工
(繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。)
認証番号 UK50A23
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(エステル)
セーレン株式会社

ご注文の際には、設置場所に応じて(特定用途)か(一般用途)かを必ずご指定ください。

※SEKマーク(抗ウイルス加工)は商品に必ず付与されます。

SEK制菌・抗ウイルス加工の詳細はP.281を参照ください。

適応タイプ/スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○(標準タイプのみ)	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

プリレ遮熱価格表

プライスゾーン G

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き:上記価格+1,800円/台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ:上記価格+2,700円/台

傾斜窓タイプ:価格詳細▶P.259　電動タイプ:価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

ハーブス ［A8801～A8805］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた生地で、グリーン購入法にも適合します。
医療・公共施設から住宅まで、安心してご使用いただけます。
程よく光を採り込む透け感で、木調家具などと合わせやすい配色です。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8804（100mm）

青字：ウォッシャブル生地

A8801



ホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8500

A8802



グレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8501

A8803



グレージュ　ミディアム
ロールスクリーン　N8502

A8804



ベージュ　ミディアム
ロールスクリーン　N8503

A8805



グリーン　ミディアム
ロールスクリーン　N8504

特定用途　一般用途

特定用途	一般用途	一般用途
SEK 制菌加工 （繊維上の細菌の増殖を抑制します。） 認証番号 006SB98 一般社団法人 繊維評価技術協議会 剤名：有機系（ピリジン） 東レ株式会社	SEK 制菌加工 （繊維上の細菌の増殖を抑制します。） 認証番号 006B98 一般社団法人 繊維評価技術協議会 剤名：有機系（ピリジン） 東レ株式会社	SEK 抗ウイルス加工 （繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。） 認証番号 UK14B15 一般社団法人 繊維評価技術協議会 剤名：有機系（第四アンモニウム塩） 東レ株式会社

ご注文の際には、設置場所に応じて（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指定ください。

※SEKマーク（抗ウイルス加工）は商品に必ず付与されます。

SEK制菌・抗ウイルス加工の詳細はP.281を参照ください。

リサイクルポリエステル 約18.7本分

『ハーブス』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ハーブス価格表　プライスゾーン F

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	38,300	46,700	52,100	62,600	75,600	83,400	94,900	100,100
1210~1600	43,100	51,700	57,800	69,400	83,800	92,500	105,200	110,900
1610~2000	48,100	57,200	**63,300**	75,900	91,800	101,200	115,200	121,500
2010~2500	55,100	64,300	71,100	85,400	103,200	113,800	129,400	136,600
2510~3000	62,500	72,400	80,000	96,000	116,000	127,900	145,500	153,600
3010~3500	68,100	78,600	86,800	104,100	125,900	138,900	157,900	166,600
3510~4000	74,100	85,100	93,700	112,400	135,900	149,900	170,500	179,800

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プールス ［A8806〜A8810］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

病院などにも安心してご使用いただける制菌性能のある生地で、グリーン購入法にも適合します。
ミディアムの透け感で光を採り込みます。



標準タイプ　モアラップスタイル　ループコード式　色柄：A8810

青字：ウォッシャブル生地

A8806



オフホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8505

A8807



ライトクレープ　ミディアム
ロールスクリーン　N8506

特定用途

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 006SB98
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名：有機系（ピリジン）
東レ株式会社

一般用途

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 006B98
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名：有機系（ピリジン）
東レ株式会社

SEK制菌加工の詳細はP.281を参照ください。

ご注文の際には、設置場所に応じて（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指定ください。

リサイクルポリエステル 約18.7本分

『プールス』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

A8808



エクリュオレンジ　ミディアム
ロールスクリーン　N8507

A8809



ピーチピンク　ミディアム
ロールスクリーン　N8508

A8810



ライトマスカット　ミディアム
ロールスクリーン　N8509

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

プールス価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

ラフィー抗ウイルス ［A8811〜A8813］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 抗菌 制電 抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感が特長の「ラフィー」に抗菌・抗ウイルス加工を施した生地です。
ベーシックな配色でさまざまな空間におすすめです。
同配色で遮光生地の「ラフィー遮光抗ウイルス」と使い分けることで、統一感を持たせることができます。



標準タイプ　シングルスタイル　（左）ループコード&バトン式　（右）バトン式　色柄：A8811

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8811

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ピュアホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8110

A8812

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



ウォームグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8111

A8813

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



ヴィンテージブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8112

抗　菌

■抗菌性能

- 試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
  供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
- 判定基準：抗菌活性値2.0以上

※ラフィー抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗ウイルス

■JIS抗ウイルス性能

- 試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
  ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
- 洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
- 判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
- 試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○ (標準タイプのみ)	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準(ツーループコード式)・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

ラフィー抗ウイルス価格表　プライスゾーン D

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm / モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式（ループコード&バトン式・バトン式は2510~3000まで）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210~1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610~2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010~2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510~3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010~3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510~4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～4000　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字（2010~2500の119,600、2510~3000の110,600・125,200・134,600）の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式　ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式（ループコード&バトン式・バトン式は2510~3000、3205~3600まで）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

ツーループコード式　幅(W)mm 500～6000　高さ(H)mm 500～5000　価格詳細▶P.250～　※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式　幅(W)mm 600～4000　高さ(H)mm 300～3300　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字（2510~3000の206,500・233,700）の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～3000　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字（2010~2500の223,500、2510~3000の206,500・233,700・251,300）の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

ルオム ［A8814〜A8816］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

麻のようにナチュラルで温かみのあるグリーン購入法適合のECO素材生地です。
軽やかなミディアムの透け感で、ナチュラルな空間に溶け込みます。



(左)レールジョイントタイプ　バックレーススタイル　ループコード式　色柄：A8815(100mm)/A8938(100mm)　ヘッドレールカラー：アンバー　レールカバー：木目ブラウン
(右)プリーツスクリーン　ツインスタイル　スマートコード式　色柄：上・M5177　下・M5101　部品色：木目ブラウン

●下記センターレーススタイルのレースルーバー(ミラーレース遮熱)No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱(P.208〜)からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8814

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



オイスターホワイト ミディアム

ロールスクリーン　N8113 N8513
プリーツスクリーン　M5100

A8815

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



アッシュベージュ ミディアム

ロールスクリーン　N8114 N8514
プリーツスクリーン　M5101

A8816

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



ブラウンベージュ ミディアム

ロールスクリーン　N8115 N8515
プリーツスクリーン　M5102

リサイクルポリエステル 約13.1本分

『ルオム』は原料の一部にリサイクル
ポリエステルを使用した生地です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ルオム価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
	3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式	300~1200	39,400	48,100	53,900	64,700	78,100	86,200	98,100	103,400
	1210~1600	44,100	53,200	59,500	71,300	86,300	95,200	108,100	114,100
	1610~2000	49,200	58,600	**64,900**	78,000	94,100	103,900	118,300	124,700
	2010~2500	56,400	65,900	72,800	87,600	105,600	116,700	132,600	140,000
	2510~3000	64,000	74,100	81,900	98,400	118,800	131,100	149,100	157,400
バトン式 / ループコード&バトン式	3010~3500	69,600	80,400	88,800	106,500	128,700	142,100	161,500	170,400
	3510~4000	75,700	87,000	95,700	114,800	138,900	153,100	174,300	183,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	79,400	97,300	109,400	131,300	155,100	170,800	194,100	206,600
1210~1600	88,600	107,200	120,300	144,500	170,600	188,000	213,300	227,100
1610~2000	98,600	117,900	**131,000**	157,300	185,700	204,700	232,300	247,300
2010~2500	113,200	132,800	146,800	176,300	208,300	229,600	260,600	277,300
2510~3000	128,500	149,200	165,200	198,200	234,300	258,200	293,100	311,700

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



（左）レールジョイントタイプ　バックレーススタイル　ループコード式　色柄：A8815（100mm）/A8938（100mm）
　　ヘッドレールカラー：アンバー　レールカバー：木目ブラウン　中央から片側のみ開けた場合
（右）プリーツスクリーン　ツインスタイル　スマートコード式　色柄：上・M5177　下・M5101　部品色：木目ブラウン

アシベ ［A8817〜A8820］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 抗菌 抗カビ 制電

植物の繊維質が無造作に織り込まれたような独自の風合い。
横糸の濃淡でさらに深みを増した表情は、ナチュラルな空間にしっくりとなじみます。



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8818（100mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8817 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8953



ブリーチドサンド シークレット

ロールスクリーン　N8116 N8516
プリーツスクリーン　M5115

A8818 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



シナモンイエロー シークレット

ロールスクリーン　N8117 N8517
プリーツスクリーン　M5116

A8819 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8958



ココアパウダー シークレット

ロールスクリーン　N8118 N8518
プリーツスクリーン　M5117

A8820 ［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8956



クリーミーモカ シークレット

ロールスクリーン　N8119 N8519
プリーツスクリーン　M5118

※もなみ・もなみグランツサンプル帳とは色名が異なりますが、生地共通No.は同色です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

アシベ価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
	3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
	3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100
3010~3300	123,800	143,000	157,700	189,300	224,000	246,800	280,200	298,000

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	83,200	101,600	113,800	136,400	161,500	177,800	202,000	214,900
1210~1600	93,000	112,200	125,600	150,900	178,300	196,600	222,900	237,300
1610~2000	103,700	123,600	**137,100**	164,600	194,600	214,600	243,400	259,000
2010~2500	119,000	139,200	153,900	184,900	218,700	241,000	273,600	290,900
2510~3000	134,900	156,400	173,100	207,700	245,800	270,900	307,300	326,900

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



(右)センターレーススタイル　ループコード式　色柄：A8819　センター レース生地：A8958　ヘッドレールカラー：ブラック
(左)ウッドブラインド　クレール50　標準タイプ　ループコード式　色柄：NK013

プリチェ ［A8821〜A8823］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

ベーシックな多機能生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8822

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8821



ミルキーホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8124 N8524

A8822



ライトベージュ　ミディアム
ロールスクリーン　N8125 N8525

A8823



コーヒーブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8126 N8526

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

プリチェ価格表　プライスゾーン A

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 ループコード&バトン式 バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	29,700	37,300	42,400	50,900	58,500	64,400	72,800	78,400
	1210~1600	33,100	40,900	46,300	55,600	63,900	70,400	79,600	85,600
	1610~2000	36,600	44,700	**50,100**	60,100	69,200	76,200	86,200	92,600
	2010~2500	42,300	50,400	56,200	67,400	77,600	85,400	96,600	103,900
	2510~3000	48,200	56,700	63,300	75,900	87,300	96,200	108,800	117,100
	3010~3500	52,500	61,600	68,400	82,000	94,300	103,900	117,600	126,400
	3510~4000	57,000	66,400	73,500	88,300	101,500	111,800	126,500	136,100

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

サージュ ［A8824〜A8826］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

ミディアムクラスの透け感、プレーンな多機能生地です。グリーン購入法にも適合しています。
住宅はもちろん、公共施設にもおすすめです。



標準タイプ　センターレーススタイル　ループコード式　色柄：A8826（100mm）/A8954（85mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8824

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ミルキーホワイト ミディアム
ロールスクリーン　N8127 N8527

A8825

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



ライトベージュ ミディアム
ロールスクリーン　N8128 N8528

A8826

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



クールグレイ ミディアム
ロールスクリーン　N8129 N8529



『サージュ』は原料の一部にリサイクル
ポリエステルを使用した生地です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

サージュ価格表　プライスゾーン E

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

VERTICAL BLIND

アルペジオ

110　レガリエ
114　ブレンダ
116　オルト
118　きさら
120　ヒラギ
122　ムーロ
124　シャロル

SECRET-MEDIUM

TEXTURE

テクスチャー

生地の風合いや質感・素材感を楽しめるラインアップ。
こだわりの空間を創り出します。



NEW

レガリエ ［A8827〜A8829］

ざっくりとした風合いとミックス感のあるテクスチャーが魅力の生地で、グリーン購入法にも適合しています。
さまざまな空間に自然と溶け込む温もり感のある優しい色合いにこだわりました。

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

ウオッシャブルマークは傾斜窓タイプには適応しません。



レールジョイントタイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8827（100mm）/A8957（100mm）　※センターレース推奨外組み合わせ

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8827



グレイッシュコーラル シークレット
ロールスクリーン　N8130 N8530

A8828

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



ローストブラウン シークレット
ロールスクリーン　N8131 N8531

A8829

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



ライトストーン シークレット
ロールスクリーン　N8132 N8532

リサイクルポリエステル 約17.6本分

『レガリエ』は原料の一部にリサイクル
ポリエステルを使用した生地です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

レガリエ価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm

モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式	300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
ループコード式	3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
	3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式	300~1200	39,400	48,100	53,900	64,700	78,100	86,200	98,100	103,400
	1210~1600	44,100	53,200	59,500	71,300	86,300	95,200	108,100	114,100
	1610~2000	49,200	58,600	**64,900**	78,000	94,100	103,900	118,300	124,700
	2010~2500	56,400	65,900	72,800	87,600	105,600	116,700	132,600	140,000
	2510~3000	64,000	74,100	81,900	98,400	118,800	131,100	149,100	157,400
ループコード式	3010~3500	69,600	80,400	88,800	106,500	128,700	142,100	161,500	170,400
	3510~4000	75,700	87,000	95,700	114,800	138,900	153,100	174,300	183,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	79,400	97,300	109,400	131,300	155,100	170,800	194,100	206,600
1210~1600	88,600	107,200	120,300	144,500	170,600	188,000	213,300	227,100
1610~2000	98,600	117,900	**131,000**	157,300	185,700	204,700	232,300	247,300
2010~2500	113,200	132,800	146,800	176,300	208,300	229,600	260,600	277,300
2510~3000	128,500	149,200	165,200	198,200	234,300	258,200	293,100	311,700

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



レールジョイントタイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ループコード式
色柄：A8827（100mm）/A8957（100mm）　調光した場合　※センターレース推奨外組み合わせ

NEW

ブレンダ ［A8830〜A8832］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

ウールのような質感に仕上げた温かみのある生地です。
味わい深いダンディな表情と色合いがヴィンテージ感を醸し出します。



（左）ロールスクリーン　カバータイプ　ウォッシャブル仕様　スマートコード式　色柄：N8534　部品色：アンバー
（右）標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8831（100mm）　ヘッドレールカラー：アンバー

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8830

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



ブレンダブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8133 N8533

A8831

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8960



ブレンダブルー　ミディアム
ロールスクリーン　N8134 N8534

A8832



ブレンダグリーン　ミディアム
ロールスクリーン　N8135 N8535

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー　ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ブレンダ価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100
3010~3300	123,800	143,000	157,700	189,300	224,000	246,800	280,200	298,000

ツーループコード式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100

ループコード式 ／ 幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

オルト ［A8833〜A8835］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

織り組織でリネンの素材感を表現した生地です。
自然素材を感じさせるナチュラルなテクスチャーが空間に溶け込みます。



（左）ロールスクリーン　ダブルタイプ　ウォッシャブル仕様　ワンチェーン式　色柄：N8537/N8676　部品色：アンバー
（右）標準タイプ　センターレーススタイル　ループコード式　色柄：A8834（100mm）/A8956（85mm）　ヘッドレールカラー：アンバー

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8833

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



リネンベージュ　シークレット
ロールスクリーン　N8136 N8536

A8834

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8956



アンバーブラウン　シークレット
ロールスクリーン　N8137 N8537

A8835

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



オリーブグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8138 N8538

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

オルト価格表　プライスゾーン D

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式（全高さ）／ループコード&バトン式・バトン式（高さ300~3000）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210~1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610~2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010~2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510~3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010~3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510~4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～4000　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式　ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式（全高さ）／ループコード&バトン式・バトン式（高さ300~3000、幅300~3600）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

ツーループコード式　幅(W)mm 500～6000　高さ(H)mm 500～5000　価格詳細▶P.250～　※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式　幅(W)mm 600～4000　高さ(H)mm 300～3300　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式／ループコード&バトン式／バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

ループコード式　幅(W)mm 600～5000　高さ(H)mm 300～3000　レールジョイントタイプ　価格詳細▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



NEW

ささら ［A8836〜A8838］

組成：不織布ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
同色でプリーツスクリーンもご用意。コーディネートも楽しめ、空間に統一感を持たせることができます。



(左)標準タイプ　シングルスタイル　バトン式　色柄：A8836
(右)プリーツスクリーン　シングルスタイル　コードレス式　色柄：M5009　部品色：木目ピュアナチュラル

ECOPET Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約4.1本分

『ささら』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

黒字：標準生地

A8836

キナリ　シークレット
プリーツスクリーン　M5009

A8837



シズク　シークレット
プリーツスクリーン　M5022

A8838



ウスネズ　シークレット
プリーツスクリーン　M5002

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

きさら価格表　プライスゾーン B

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトは適応しません。
モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
モアラップ	標準	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式　ループコード&バトン式　バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	30,600	38,200	43,300	52,000	59,700	65,800	74,500	80,100
1210~1600	34,100	41,900	47,300	56,900	65,400	71,900	81,400	87,600
1610~2000	37,800	45,800	**51,200**	61,500	70,800	77,900	88,100	94,800
2010~2500	43,500	51,700	57,400	68,900	79,300	87,300	98,800	106,300
2510~3000	49,600	58,100	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300〜3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ヒラギ ［A8839〜A8842］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎

一見するとすだれ調ですが、裏はしっかりとした織り組織にすることで透け感を抑えた生地です。
洗練された和モダンな空間を演出します。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8840　ヘッドレールカラー：アンバー

ルーバー表裏の意匠が異なります。



A8839



A8839

黒字：標準生地

A8839



ナチュラルブラウン　シークレット
ロールスクリーン　N8287

NEW

A8841



アーモンドブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8289

A8840



スモークブラウン　シークレット
ロールスクリーン　N8288

A8842



ダークブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8290

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	—	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ヒラギ価格表　プライスゾーン K

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

ミニマルウエイトは適応しません。

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	50,100	59,200	65,900	84,500	100,900	110,800	122,100	127,200
1210~1600	57,100	66,300	73,100	93,500	111,800	122,800	135,200	141,000
1610~2000	64,200	73,300	**80,100**	102,500	122,500	134,600	148,200	154,600
2010~2500	75,100	84,200	91,000	116,500	139,300	152,900	168,400	175,700
2510~3000	83,800	92,900	99,600	127,600	152,400	167,400	184,400	192,300
3010~3500	93,400	102,600	109,400	140,100	167,500	183,800	202,400	211,200
3510~4000	103,200	112,300	119,100	152,400	182,200	200,000	220,300	229,800

ループコード式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 4000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ムーロ ［A8843〜A8845］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

シャビーシックの中に重厚感を感じさせる生地です。
モダンインテリアとの組み合わせで特別な空間を演出できます。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　色柄：A8844　ヘッドレールカラー：ライトグレイ

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8843

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



ウォームグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8145 N8545

A8844

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



クラウドグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8146 N8546

A8845

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



チャコールグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8147 N8547

※ルーバー表裏の意匠が異なります。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ムーロ価格表 プライスゾーン H

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	42,600	51,600	57,000	68,400	82,600	91,100	103,700	110,000
1210~1600	47,900	57,200	63,600	76,400	92,300	101,800	115,900	122,900
1610~2000	53,600	63,400	**70,100**	84,100	101,700	112,200	127,600	135,300
2010~2500	61,300	71,300	78,800	94,600	114,400	126,100	143,500	152,200
2510~3000	69,500	80,100	88,400	106,100	128,200	141,400	160,800	170,600
3010~3500	75,800	87,000	96,200	115,500	139,500	153,900	175,100	185,700
3510~4000	82,300	94,600	104,000	124,800	150,800	166,500	189,300	200,700

（ループコード式：300~4000　ループコード&バトン式・バトン式：300~3000）

ループコード式 レールジョイントタイプ
高さ(H)mm 300～4000　幅(W)mm 600～5000
価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式　ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	73,000	88,900	99,200	119,000	140,800	155,200	176,200	188,100
1210~1600	81,700	98,300	109,900	132,000	156,000	172,000	195,200	208,300
1610~2000	91,100	108,400	**120,200**	144,300	170,800	188,300	213,700	228,000
2010~2500	104,500	122,100	134,900	162,000	191,900	211,400	240,100	256,000
2510~3000	118,500	137,000	151,500	181,900	215,300	237,300	269,400	287,300
3010~3300	129,200	148,900	164,400	197,400	233,600	257,500	292,400	311,800

（ループコード式：300~3300　ループコード&バトン式・バトン式：300~3000、幅3605~4000を除く）

ツーループコード式
高さ(H)mm 500～5000　幅(W)mm 500～6000
価格詳細 ▶P.250～
※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式 レールジョイントタイプ
高さ(H)mm 300～3300　幅(W)mm 600～4000
価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	73,000	88,900	99,200	119,000	140,800	155,200	176,200	188,100
1210~1600	81,700	98,300	109,900	132,000	156,000	172,000	195,200	208,300
1610~2000	91,100	108,400	**120,200**	144,300	170,800	188,300	213,700	228,000
2010~2500	104,500	122,100	134,900	162,000	191,900	211,400	240,100	256,000
2510~3000	118,500	137,000	151,500	181,900	215,300	237,300	269,400	287,300

ループコード式 レールジョイントタイプ
高さ(H)mm 300～3000　幅(W)mm 600～5000
価格詳細 ▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。





スペーサーコードなし



スペーサーコードなし



シャロル ［A8846〜A8848］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

巧妙に計算された波模様の織りが魅力の生地です。
表裏が近似した意匠になっており、空間の間仕切りとしてもおすすめです。



電動タイプ　センターレーススタイル　色柄：A8848（100mm）/A8954（85mm）　※センターレース推奨外組み合わせ

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8846

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ピュアホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8150 N8550

A8847

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



シェルグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8151 N8551

A8848

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8960



クラウドネイビー　シークレット
ロールスクリーン　N8152 N8552

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○ （標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

シャロル価格表

プライスゾーン J

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式（高さ300~4000）／ループコード&バトン式・バトン式（高さ300~3000）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	48,200	57,400	64,300	82,400	98,500	108,100	119,100	124,100
1210~1600	54,200	63,400	70,400	90,200	107,800	118,400	130,300	136,000
1610~2000	60,300	69,500	**76,400**	97,800	116,900	128,400	141,400	147,500
2010~2500	68,600	77,800	85,700	109,800	131,100	144,000	158,600	165,400
2510~3000	79,500	88,800	95,600	122,400	146,300	160,700	176,900	184,500
3010~3500	86,800	96,000	105,200	134,600	160,900	176,700	194,500	203,000
3510~4000	93,900	103,200	113,400	145,300	173,600	190,600	209,900	218,900

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~4000（ループコード式）	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式（高さ300~4000）／ループコード&バトン式・バトン式（高さ300~3000）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	52,100	62,000	69,500	89,100	106,400	116,900	128,600	134,100
1210~1600	58,600	68,600	76,100	97,500	116,400	127,900	140,800	146,900
1610~2000	65,100	75,100	**82,600**	105,600	126,300	138,700	152,800	159,300
2010~2500	74,100	84,100	92,600	118,600	141,700	155,600	171,400	178,800
2510~3000	86,000	96,000	103,300	132,300	158,100	173,600	191,200	199,300
3010~3500	93,800	103,700	113,700	145,400	173,800	190,800	210,200	219,400
3510~4000	101,500	111,500	122,500	157,000	187,500	205,900	226,700	236,500

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~4000（ループコード式）	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500
3010~3300	140,100	157,800	171,100	213,600	251,400	276,400	307,600	324,700

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	93,400	112,600	126,700	158,100	186,200	204,600	227,700	240,300
1210~1600	104,600	124,100	138,600	173,200	203,800	224,100	249,100	263,100
1610~2000	116,200	136,100	**150,400**	187,700	221,000	243,000	270,300	285,400
2010~2500	132,800	152,700	167,500	209,100	246,300	270,800	301,200	317,900
2510~3000	152,700	173,200	188,800	235,700	277,500	305,000	339,400	358,200

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



標準タイプ　モアラップスタイル　ループコード式　色柄：A8847



VERTICAL BLIND

アルペジオ

130　ラフィー遮光

134　ラフィー遮光抗ウイルス

136　プレト

140　クルル

144　トバリ

146　リュード

148　レグノ

150　NBグラス遮熱

152　NBグラス

BLACK OUT

遮光

室内に入るまぶしい陽射しを遮り、昼間でも落ち着いた雰囲気に。
寝室や書斎などのくつろぎ空間におすすめです。



ラフィー遮光 ［A8849〜A8868］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　遮光

ざっくりとした織りが特長の遮光生地です。
寝室に使いやすい配色を厳選しております。
同配色で透け感の異なる「ラフィー」と使い分けることで、統一感を持たせることができます。



標準タイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ツールーブコード式　色柄：A8850（125mm）/A8955（100mm）　（右）コーナー窓仕様

ラフィー遮光価格表

プライスゾーン D

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

100円未満は四捨五入

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	300〜1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
	1210〜1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
	1610〜2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
	2010〜2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
	2510〜3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
	3010〜3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
	3510〜4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
ループコード式	300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

シングルスタイル ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	300〜1200	37,800	46,300	52,000	62,500	71,800	79,100	89,400	96,200
	1210〜1600	42,300	51,000	57,200	68,700	78,900	87,000	98,500	105,800
	1610〜2000	47,000	56,200	**62,400**	74,900	86,100	94,700	107,100	115,300
	2010〜2500	53,900	63,200	69,900	83,900	96,500	106,300	120,200	129,300
	2510〜3000	61,200	71,000	78,600	94,300	108,500	119,400	135,300	145,400
	3010〜3500	66,600	77,100	85,000	102,100	117,300	129,300	146,300	157,400
	3510〜4000	72,400	83,300	91,600	110,000	126,500	139,300	157,600	169,600

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
ループコード式	300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ラフィー遮光価格表　プライスゾーン D

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm（ルーテ遮熱のみ）	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	77,600	95,400	107,300	128,800	148,100	163,100	184,500	198,700
1210~1600	86,600	104,900	117,900	141,500	162,500	179,100	202,600	217,900
1610~2000	96,200	115,200	**128,200**	153,800	176,800	194,600	220,200	236,800
2010~2500	110,400	129,800	143,600	172,400	198,200	218,300	247,000	265,600
2510~3000	125,500	145,800	161,500	193,800	222,900	245,300	277,800	298,600

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ラフィー遮光 ［A8849〜A8868］

A8849
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ホワイト　遮光２級
ロールスクリーン　N8170 N8570

A8852
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



オフホワイト　遮光２級
ロールスクリーン　N8173 N8573

A8855
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



ライトベージュ　遮光２級
ロールスクリーン　N8176 N8576

A8850
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



パールグレイ　遮光２級
ロールスクリーン　N8171 N8571

A8853
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



アッシュグレイ　遮光２級
ロールスクリーン　N8174 N8574

A8856
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



アッシュブラウン　遮光１級(C)
ロールスクリーン　N8177 N8577

A8851



ヴィンテージグレイ　遮光２級
ロールスクリーン　N8172 N8572

A8854
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



スチールグレイ　遮光１級(C)
ロールスクリーン　N8175 N8575

A8857



チャコールグレイ　遮光１級(C)
ロールスクリーン　N8178 N8578

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8858
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



ライムイエロー　遮光２級
ロールスクリーン　N8179 N8579

A8861
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



マスカット　遮光２級
ロールスクリーン　N8182 N8582

A8864
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



モスグリーン　遮光２級
ロールスクリーン　N8185 N8585

A8867



ダークグリーン　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8188 N8588

A8859



スカイブルー　遮光２級
ロールスクリーン　N8180 N8580

A8862



マリンブルー　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8183 N8583

A8865



ネイビー　遮光１級（B）
ロールスクリーン　N8186 N8586

A8868
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8960



アンティークブルー　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8189 N8589

A8860
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8962



ペールピンク　遮光２級
ロールスクリーン　N8181 N8581

A8863



カッパーオレンジ　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8184 N8584

A8866



ブラック　遮光１級（B）
ロールスクリーン　N8187 N8587

NEW

ラフィー遮光抗ウイルス ［A8869〜A8871］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 制電 抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感を持つ遮光生地「ラフィー遮光」に抗菌・抗ウイルス加工を施した生地です。
ベーシックな配色で、さまざまな空間におすすめです。
同配色で透け感の異なる「ラフィー抗ウイルス」を使い分けることで、統一感を持たせることができます。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　バトン式　色柄：A8869（100mm）　連窓仕様　片側を調光した場合

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8869

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ホワイト　遮光２級
ロールスクリーン　N8190

A8870

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8955



パールグレイ　遮光２級
ロールスクリーン　N8191

A8871

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



アッシュブラウン　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8192

■抗菌性能

・試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
　供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
・判定基準：抗菌活性値2.0以上

※ラフィー遮光抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

■JIS抗ウイルス性能

・試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
　ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
・洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
・判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
・試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー遮光抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー　ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ラフィー遮光抗ウイルス価格表　プライスゾーン F

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	38,300	46,700	52,100	62,600	75,600	83,400	94,900	100,100
1210~1600	43,100	51,700	57,800	69,400	83,800	92,500	105,200	110,900
1610~2000	48,100	57,200	**63,300**	75,900	91,800	101,200	115,200	121,500
2010~2500	55,100	64,300	71,100	85,400	103,200	113,800	129,400	136,600
2510~3000	62,500	72,400	80,000	96,000	116,000	127,900	145,500	153,600
3010~3500	68,100	78,600	86,800	104,100	125,900	138,900	157,900	166,600
3510~4000	74,100	85,100	93,700	112,400	135,900	149,900	170,500	179,800

（ループコード式：300~4000／ループコード&バトン式・バトン式：300~3000）

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	68,700	84,100	94,300	113,200	133,800	147,500	167,500	178,200
1210~1600	76,900	92,700	104,000	124,900	147,500	162,700	184,500	196,400
1610~2000	85,600	102,200	**113,400**	136,100	160,900	177,400	201,300	214,200
2010~2500	98,300	115,000	127,200	152,800	180,700	199,100	226,000	240,400
2510~3000	111,500	129,300	143,100	171,700	203,100	223,800	254,100	270,300
3010~3300	121,500	140,500	155,000	186,000	219,900	242,500	275,200	292,700

（ループコード式：300~3300／ループコード&バトン式・バトン式：300~3000、幅3600まで）

ツーループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～6000
500～5000	価格詳細▶P.250～ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～4000
300～3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	68,700	84,100	94,300	113,200	133,800	147,500	167,500	178,200
1210~1600	76,900	92,700	104,000	124,900	147,500	162,700	184,500	196,400
1610~2000	85,600	102,200	**113,400**	136,100	160,900	177,400	201,300	214,200
2010~2500	98,300	115,000	127,200	152,800	180,700	199,100	226,000	240,400
2510~3000	111,500	129,300	143,100	171,700	203,100	223,800	254,100	270,300

（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



プレト ［A8872〜A8878］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
高級感と落ち着きのある空間を演出します。



(左)標準タイプ　バックレーススタイル　ループコード&バトン式　色柄：A8878(100mm)/A8954(100mm)
(右)ロールスクリーン　標準タイプ　標準仕様　スマートコード式　色柄：N8199

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8872

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



フロスティホワイト 遮光２級

ロールスクリーン　N8193 N8593
プリーツスクリーン　M5142

A8873

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



ホワイトシルバー 遮光２級

ロールスクリーン　N8194 N8594
プリーツスクリーン　M5143

A8874

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



オイスター 遮光２級

ロールスクリーン　N8195 N8595
プリーツスクリーン　M5144

A8875

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8956



クリームベージュ 遮光２級

ロールスクリーン　N8196 N8596
プリーツスクリーン　M5145

A8876

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



モカベージュ 遮光１級（C）

ロールスクリーン　N8197 N8597
プリーツスクリーン　M5146

A8877

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8959



トープブラウン 遮光１級（B）

ロールスクリーン　N8198 N8598
プリーツスクリーン　M5147

A8878

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



パールグリーン 遮光２級

ロールスクリーン　N8199 N8599
プリーツスクリーン　M5148

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○ （標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループプコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

プレト価格表 プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

方式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
ループコード式	3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
ループコード式	3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

方式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
ループコード式	3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

ツーループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～6000
500～5000	価格詳細▶P.250～ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～4000
300～3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

方式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式	2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



標準タイプ　モアラップスタイル　ループコード&バトン式　色柄：A8874

BLACK OUT

NEW

クルル ［A8879〜A8887］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

防炎 遮光 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

ランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりとした印象に仕上げた多機能な遮光生地で、グリーン購入法にも適合します。
さりげないストライプのデザインはどんなお部屋もスッキリ広々と感じさせます。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　バトン式　色柄：A8880（100mm）



標準タイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト
バトン式　色柄：A8887（100mm）/A8959（100mm）　ヘッドレールカラー：アンバー　※センターレース推奨外組み合わせ

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8879
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



シェルホワイト 遮光２級
ロールスクリーン　N8200 N8600
プリーツスクリーン　M5133

A8880
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



エクリュベージュ 遮光２級
ロールスクリーン　N8201 N8601
プリーツスクリーン　M5134

A8881
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



ハニーマスタード 遮光２級
ロールスクリーン　N8202 N8602
プリーツスクリーン　M5135

A8882
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8957



シェルグレイ 遮光２級
ロールスクリーン　N8203 N8603
プリーツスクリーン　M5136

A8883
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



アーモンドベージュ 遮光２級
ロールスクリーン　N8204 N8604
プリーツスクリーン　M5137

A8884
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



オリーブガーデン 遮光２級
ロールスクリーン　N8205 N8605
プリーツスクリーン　M5138

A8885



スレートグレイ 遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8206 N8606
プリーツスクリーン　M5139

A8886



ダスティレッド 遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8207 N8607
プリーツスクリーン　M5140

A8887
［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8958



カフェブラウン 遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8208 N8608
プリーツスクリーン　M5141

『クルル』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

ルーバー表裏の意匠が異なります。



適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

クルル価格表 プライスゾーン D

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210~1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610~2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010~2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510~3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010~3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510~4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

（ループコード式：300~4000、ループコード&バトン式・バトン式：300~3000）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

（ループコード式）

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	37,800	46,300	52,000	62,500	71,800	79,100	89,400	96,200
1210~1600	42,300	51,000	57,200	68,700	78,900	87,000	98,500	105,800
1610~2000	47,000	56,200	**62,400**	74,900	86,100	94,700	107,100	115,300
2010~2500	53,900	63,200	69,900	83,900	96,500	106,300	120,200	129,300
2510~3000	61,200	71,000	78,600	94,300	108,500	119,400	135,300	145,400
3010~3500	66,600	77,100	85,000	102,100	117,300	129,300	146,300	157,400
3510~4000	72,400	83,300	91,600	110,000	126,500	139,300	157,600	169,600

（ループコード式：300~4000、ループコード&バトン式・バトン式：300~3000）

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～5000
300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

（ループコード式）

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300
3010~3300	115,000	133,200	146,900	176,300	202,700	223,300	252,700	271,800

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。　※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	65,300	80,200	90,300	108,400	124,600	137,200	155,300	167,100
1210~1600	72,800	88,300	99,200	119,100	136,800	150,700	170,500	183,400
1610~2000	80,900	96,900	**107,800**	129,400	148,700	163,800	185,300	199,300
2010~2500	93,000	109,200	120,800	145,100	166,800	183,700	207,900	223,500
2510~3000	105,600	122,600	135,900	163,100	187,600	206,500	233,700	251,300

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	77,600	95,400	107,300	128,800	148,100	163,100	184,500	198,700
1210~1600	86,600	104,900	117,900	141,500	162,500	179,100	202,600	217,900
1610~2000	96,200	115,200	**128,200**	153,800	176,800	194,600	220,200	236,800
2010~2500	110,400	129,800	143,600	172,400	198,200	218,300	247,000	265,600
2510~3000	125,500	145,800	161,500	193,800	222,900	245,300	277,800	298,600

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

BLACK OUT

トバリ ［A8888〜A8890］

組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用
F☆☆☆☆

上品な光沢感と日本の伝統色を思わせる配色が特長です。
モダンな和室や寝室におすすめのグリーン購入法適合生地です。



標準タイプ　モアラップスタイル　ループコード式　色柄：A8889　ヘッドレールカラー：アンバー

●センターレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱（P.204）からお選びください。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地

A8888



オリーブグリーン　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8209

A8889



コッパーレッド　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8210

A8890



メテオブラック　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8211

ルーバー表裏の意匠が異なります。





『トバリ』は原料の一部にリサイクル
ポリエステルを使用した生地です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

トバリ価格表　プライスゾーン I

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	45,000	54,300	59,700	76,500	91,500	100,300	110,600	115,300
1210~1600	50,600	60,300	66,900	85,600	102,300	112,400	123,700	129,100
1610~2000	56,700	66,900	**73,900**	94,600	113,100	124,100	136,700	142,600
2010~2500	64,800	75,300	83,200	106,500	127,400	139,800	153,900	160,600
2510~3000	73,400	84,500	93,100	119,200	142,400	156,400	172,200	179,700
3010~3500	80,200	91,700	101,500	129,900	155,300	170,500	187,700	195,900
3510~4000	86,900	99,900	109,800	140,600	167,900	184,400	203,000	211,900

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	75,400	91,700	101,900	127,100	149,700	164,400	183,100	193,400
1210~1600	84,500	101,400	113,100	141,200	166,000	182,600	203,000	214,500
1610~2000	94,200	111,800	**124,000**	154,700	182,200	200,300	222,800	235,300
2010~2500	107,900	126,000	139,300	173,900	204,900	225,100	250,500	264,400
2510~3000	122,400	141,400	156,200	195,000	229,600	252,400	280,800	296,400
3010~3300	133,600	153,600	169,700	211,800	249,400	274,100	305,000	322,000

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細▶P.250～ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	75,400	91,700	101,900	127,100	149,700	164,400	183,100	193,400
1210~1600	84,500	101,400	113,100	141,200	166,000	182,600	203,000	214,500
1610~2000	94,200	111,800	**124,000**	154,700	182,200	200,300	222,800	235,300
2010~2500	107,900	126,000	139,300	173,900	204,900	225,100	250,500	264,400
2510~3000	122,400	141,400	156,200	195,000	229,600	252,400	280,800	296,400

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

リュード［A8891〜A8893］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

落ち着きのあるマットな生地感に仕上げています。
テクスチャーが楽しめる無地調とナチュラルで素材感溢れるミックス調をご用意しております。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8892

●下記センターレーススタイルのレースルーパー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8891

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8953



サンドアイボリー　遮光２級
ロールスクリーン　N8212

A8892

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8956



アンティークブラウン　遮光１級（B）
ロールスクリーン　N8213

A8893

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8959



ソイルブラウン　遮光１級（C）
ロールスクリーン　N8214

ルーバー表裏の意匠が異なります。





A8892

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	—	○	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

リュード価格表　プライスゾーン I

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	45,000	54,300	59,700	76,500	91,500	100,300	110,600	115,300
1210~1600	50,600	60,300	66,900	85,600	102,300	112,400	123,700	129,100
1610~2000	56,700	66,900	**73,900**	94,600	113,100	124,100	136,700	142,600
2010~2500	64,800	75,300	83,200	106,500	127,400	139,800	153,900	160,600
2510~3000	73,400	84,500	93,100	119,200	142,400	156,400	172,200	179,700
3010~3500	80,200	91,700	101,500	129,900	155,300	170,500	187,700	195,900
3510~4000	86,900	99,900	109,800	140,600	167,900	184,400	203,000	211,900

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

標準タイプ センターレーススタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	75,400	91,700	101,900	127,100	149,700	164,400	183,100	193,400
1210~1600	84,500	101,400	113,100	141,200	166,000	182,600	203,000	214,500
1610~2000	94,200	111,800	**124,000**	154,700	182,200	200,300	222,800	235,300
2010~2500	107,900	126,000	139,300	173,900	204,900	225,100	250,500	264,400
2510~3000	122,400	141,400	156,200	195,000	229,600	252,400	280,800	296,400
3010~3300	133,600	153,600	169,700	211,800	249,400	274,100	305,000	322,000

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 4000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~4000
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

レグノ ［A8894〜A8898］

組成：ガラス繊維にPVCを両面
ラミネート加工
F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 水拭き

美しい木目調デザインの遮光生地です。
木の優しい風合いを感じさせる淡色から存在感のある濃色までラインアップしており、
水回りから大開口の窓まで幅広くお使いいただけます。水拭きにより簡単にお手入れができるので安心です。



電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　電動式　色柄：A8895　連窓仕様



A8896

黒字：標準生地

NEW
A8894

ソフトグレイ　遮光１級（C）

NEW
A8895

ナチュラルホワイト　遮光１級（C）

A8896



ウォームグレイ　遮光１級（B）

A8897



ブラウン　遮光１級（A）

A8898



ダークブラウン　遮光１級（A）

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

レグノ価格表　プライスゾーン J

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	カバー	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	カバー・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	48,200	57,400	64,300	82,400	98,500	108,100	119,100	124,100
	1210~1600	54,200	63,400	70,400	90,200	107,800	118,400	130,300	136,000
	1610~2000	60,300	69,500	**76,400**	97,800	116,900	128,400	141,400	147,500
	2010~2500	68,600	77,800	85,700	109,800	131,100	144,000	158,600	165,400
	2510~3000	79,500	88,800	95,600	122,400	146,300	160,700	176,900	184,500
ループコード式	3010~3500	86,800	96,000	105,200	134,600	160,900	176,700	194,500	203,000
	3510~4000	93,900	103,200	113,400	145,300	173,600	190,600	209,900	218,900

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300 ~ 4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイル　ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。
※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NBグラス遮熱 ［A8899〜A8901］

組成：ガラス繊維にPVCを両面
ラミネート加工
F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 水拭き 遮熱

グラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
水拭きにより簡単にお手入れができるので安心です。



（上）傾斜窓タイプ　シングルスタイル　色柄：A8901　（下）標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8901

黒字：標準生地

A8899

パールホワイト　遮光１級（B）

A8900

ミルキーホワイト　遮光１級（A）

A8901

ライトグレイ　遮光１級（B）

遮熱のしくみ

NBグラス遮熱は、ガラス繊維に遮熱性の高いフィルムを両面ラミネートすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。



光学性能と熱的性能（A8899）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
84.4	0.22	0.25

※算出条件はP.285を参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

NBグラス遮熱価格表　プライスゾーン H

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	カバー	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	カバー・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	42,600	51,600	57,000	68,400	82,600	91,100	103,700	110,000
	1210~1600	47,900	57,200	63,600	76,400	92,300	101,800	115,900	122,900
	1610~2000	53,600	63,400	**70,100**	84,100	101,700	112,200	127,600	135,300
	2010~2500	61,300	71,300	78,800	94,600	114,400	126,100	143,500	152,200
	2510~3000	69,500	80,100	88,400	106,100	128,200	141,400	160,800	170,600

ループコード式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※シングルスタイル　ミニマルウエイトの場合、最大面積11㎡までです。
※モアラップスタイルの場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
カバー	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	46,000	55,700	61,600	73,900	89,300	98,500	112,100	118,800
	1210~1600	51,800	61,800	68,800	82,600	99,800	110,000	125,200	132,800
	1610~2000	58,000	68,600	**75,700**	90,900	109,900	121,100	137,800	146,200
	2010~2500	66,300	77,100	85,100	102,200	123,600	136,200	155,000	164,400
	2510~3000	75,100	86,500	95,500	114,600	138,500	152,800	173,700	184,300

ループコード式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

BLACK OUT

NBグラス［A8902〜A8916］

組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工
F[ES]☆☆☆☆



住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。
水拭きにより簡単にお手入れができるので安心です。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

NBグラス価格表　プライスゾーン F

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	カバー	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	カバー・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	38,300	46,700	52,100	62,600	75,600	83,400	94,900	100,100
1210〜1600	43,100	51,700	57,800	69,400	83,800	92,500	105,200	110,900
1610〜2000	48,100	57,200	**63,300**	75,900	91,800	101,200	115,200	121,500
2010〜2500	55,100	64,300	71,100	85,400	103,200	113,800	129,400	136,600
2510〜3000	62,500	72,400	80,000	96,000	116,000	127,900	145,500	153,600
3010〜3500	68,100	78,600	86,800	104,100	125,900	138,900	157,900	166,600
3510〜4000	74,100	85,100	93,700	112,400	135,900	149,900	170,500	179,800

ループコード式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイル　ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。
※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

シングルスタイル ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
カバー	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	41,400	50,500	56,400	67,700	81,700	90,100	102,500	108,100
1210〜1600	46,500	55,800	62,500	75,000	90,600	100,000	113,700	119,900
1610〜2000	52,000	61,800	**68,400**	82,000	99,200	109,400	124,500	131,300
2010〜2500	59,600	69,500	76,900	92,300	111,500	123,000	139,800	147,500
2510〜3000	67,600	78,200	86,400	103,700	125,300	138,200	157,300	165,900
3010〜3500	73,600	84,900	93,800	112,500	136,000	150,000	170,600	179,900
3510〜4000	80,100	92,000	101,200	121,500	146,800	162,000	184,200	194,300

ループコード式 ／ 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8902



ファインホワイト　遮光１級（B）

A8906



ミルキーホワイト　遮光１級（B）

A8910

クールグレイ　遮光１級（A）

A8903



ライトアイボリー　遮光１級（B）

A8907

ライトオイスター　遮光１級（B）

A8911



ミルキーベージュ　遮光１級（A）

A8904

ライトサンド　遮光１級（B）

A8908

ミルキーグリーン　遮光１級（B）

A8912



アイスブルー　遮光１級（B）

A8905

レモンクリーム　遮光１級（B）

A8909

パステルグリーン　遮光１級（B）

A8913

フレスコブルー　遮光１級（A）

A8914



ニュートラルグレイ　遮光１級(A)

A8915



ダスティオリーブ　遮光１級(A)

A8916



カフェブラウン　遮光1級(A++)



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8910(100mm)



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　バトン式　色柄：A8903（100mm）

VERTICAL BLIND

アルペジオ

158　アーキル
160　シルバースクリーン
162　シュクル遮熱
164　ルーテ遮熱
166　アエル
168　ベーネ
170　ミラーレース遮熱

SEE-THROUGH

シースルー

外の景観を楽しみながら、光をほどよく採り込む。
室内を明るく彩ります。



NEW

アーキル ［A8917〜A8919］

組成：PVC75%　ポリエステル25%
F☆☆☆☆

防炎　水拭き　UVカット　UVカット

2色で作られた特殊な糸で、織り感のある表情と安定した品質を両立させています。
ホームオフィスからコントラクトまで、インテリアに温かみのあるニュアンスを生み出します。



電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　色柄：A8918

黒字：標準生地

A8917



オイスターホワイト シースルー
ロールスクリーン　N8299

A8918



ミストグレイ シースルー
ロールスクリーン　N8300

A8919



クールブラウン シースルー
ロールスクリーン　N8301

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。アーキルは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

アーキル価格表　プライスゾーン L

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

幅（W）mm / 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	56,500	65,800	73,000	93,400	111,700	122,600	134,900	140,800
1210~1600	65,600	74,900	82,000	105,000	125,500	137,800	151,800	158,400
1610~2000	74,700	84,000	**91,100**	116,700	139,400	153,100	168,600	175,900
2010~2500	88,100	97,500	104,600	133,900	160,000	175,800	193,500	201,900
2510~3000	99,200	108,500	115,600	148,100	176,900	194,300	213,900	223,100
3010~3500	111,400	120,700	127,800	163,700	195,500	214,800	236,500	246,700
3510~4000	123,600	132,900	140,000	179,200	214,300	235,200	259,000	270,200

ループコード式

高さ（H）mm / 幅（W）mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

SEE-THROUGH

シルバースクリーン ［A8920～A8925］

組成：ガラス繊維36%　PVC64%
裏面アルミ蒸着
F☆☆☆☆

防炎　抗菌　UVカット　UVカット　遮熱

裏面にアルミ蒸着加工を施すことで眺望性を確保しつつ、非常に高い遮熱性能を持った生地です。
冬場は裏面のアルミ蒸着部が暖かい空気の流出を防ぐため、断熱性能にも優れています。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8923　ヘッドレールカラー：ブラック

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	―	―	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

シルバースクリーン価格表　プライスゾーン M

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

ループコード式 ループコード&バトン式 バトン式 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	71,100	86,100	95,100	114,200	137,900	152,200	173,100	183,600
1210~1600	80,000	95,600	106,200	127,600	154,100	170,000	193,500	205,100
1610~2000	89,600	105,900	**117,000**	140,400	169,800	187,200	213,000	225,900
2010~2500	102,400	119,100	131,600	158,000	191,000	210,500	239,600	254,100
2510~3000	116,100	133,700	147,500	177,200	214,000	236,100	268,500	284,800
3010~3500	126,600	145,200	160,600	192,900	233,000	257,000	292,400	310,000
3510~4000	137,300	158,000	173,700	208,400	251,800	278,000	316,100	335,100

ループコード式 高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300～4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8920



ホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8310

A8921



ベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8311

A8922



ライトグレイ　シースルー
ロールスクリーン　N8312

A8923



ダークグレイ　シースルー
ロールスクリーン　N8313

A8924



ダークベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8314

A8925



ブロンズ　シースルー
ロールスクリーン　N8315

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。シルバースクリーンは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

ルーバー表裏の意匠が異なります。



※生地裏面にはアルミ蒸着加工を施していますので、折り曲げたり、強く擦るとアルミ素材が剥れる場合があります。
また、水滴の付着や湿度の高い環境下でのご使用は、生地のシミや変色の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

遮熱のしくみ

シルバースクリーンは生地裏面に施されたアルミ蒸着加工により日射熱を反射することで高い遮熱効果を発揮します。メッシュ構造で眺望性に優れたシースルーでありながら断熱性にも優れており、一年を通して高い省エネ効果が期待できます。

光学性能と熱的性能（A8920）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
74.7	0.28	0.32

※算出条件はP.285を参照ください。



シュクル遮熱 ［A8926〜A8928］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 抗菌 抗カビ 制電 UVカット UVカット 遮熱

麻糸を紡いだ時にでる節をイメージして加工した糸を使っています。
格子状の控えめな織柄の中に、麻糸を入れたような不均一なナチュラルさが特長です。
やわらかい印象ながら、遮熱や抗菌など機能性に優れた生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8927



遮熱のしくみ

シュクル遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能（A8926）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
47.1	0.42	0.48

※算出条件はP.285を参照ください。



黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8926



コットンホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8259 N8659

A8927



リネンアイボリー　シースルー
ロールスクリーン　N8260 N8660

A8928



ジュートベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8261 N8661

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

シュクル遮熱価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

	幅（W）mm / 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600

ループコード式	高さ（H）mm / 幅（W）mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ルーテ遮熱 ［A8929〜A8931］

組成：ポリエステル100%　F[1]☆☆☆☆

防炎　UVカット　UVカット　遮熱

太い糸を使用し立体感のある遮熱生地です。
木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
バックレーススタイルのレース生地としてお選びいただけます。



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　ルーバー幅：100mm　色柄：A8929

遮熱のしくみ

ルーテ遮熱は、酸化チタンを練り込んだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。また、遮熱性を持たせたまま採光性を確保する為、一部太細のある糸を使用し隙間を作っています。



光学性能と熱的性能（A8929）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
67.4	0.31	0.35

※算出条件はP.285を参照ください。

黒字：標準生地

A8929



ホワイト シースルー

ロールスクリーン　N8270

A8930



グレイ シースルー

ロールスクリーン　N8271

A8931



グリーン シースルー

ロールスクリーン　N8272

生地サンプルはP.208でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	―	△	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。
△はバックレースルーバーのみに適応します。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）



オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ルーテ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
	300〜1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210〜1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610〜2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010〜2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510〜3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400

ループコード式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600〜5000
	300〜3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
	300〜1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210〜1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610〜2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010〜2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510〜3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200

ループコード式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600〜5000
	300〜3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

アエル ［A8932〜A8934］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

リネンのような自然な質感を強弱をつけて撚った糸で表現した生地です。
麻布のような素朴な風合いがお部屋をナチュラルで優しい印象に仕上げます。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8934



黒字：標準生地

A8932



ピュアホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8277
プリーツスクリーン　M5179

A8933



アラバスター　シースルー
ロールスクリーン　N8278
プリーツスクリーン　M5180

A8934



グレージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8279
プリーツスクリーン　M5181

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

アエル価格表　プライスゾーン C

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	32,900	40,600	45,800	55,000	63,300	69,600	78,800	84,800
	1210~1600	36,700	44,700	50,200	60,300	69,300	76,300	86,300	92,900
	1610~2000	40,800	48,900	**54,400**	65,400	75,100	82,700	93,700	100,800
	2010~2500	46,900	55,100	61,000	73,200	84,200	92,700	104,900	112,900
	2510~3000	53,300	61,900	68,600	82,400	94,700	104,200	118,000	126,900

ループコード式	幅（W）mm ＼ 高さ（H）mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ベーネ ［A8935〜A8939］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　制電　UVカット

ベールをかけたような淡くやわらかな透け感が特長のシースルー生地です。
景色や光をやわらかく採り込みます。
バックレーススタイルのレース生地としてもお選びいただけます。



電動タイプ　シングルスタイル　色柄：A8939　ヘッドレールカラー：ブラック



黒字：標準生地

A8935



ベーネホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8280
プリーツスクリーン　M5174

A8936



ベーネアイボリー　シースルー
ロールスクリーン　N8281
プリーツスクリーン　M5175

A8937



ベーネカフェ　シースルー
ロールスクリーン　N8282
プリーツスクリーン　M5176

A8938



ベーネグレイ　シースルー
ロールスクリーン　N8283
プリーツスクリーン　M5177

A8939



ベーネブラウン　シースルー
ロールスクリーン　N8284
プリーツスクリーン　M5178

生地サンプルはP.208でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	△	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。
△はバックレースルーバーのみに適応します。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ベーネ価格表　プライスゾーン C

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	32,900	40,600	45,800	55,000	63,300	69,600	78,800	84,800
1210~1600	36,700	44,700	50,200	60,300	69,300	76,300	86,300	92,900
1610~2000	40,800	48,900	**54,400**	65,400	75,100	82,700	93,700	100,800
2010~2500	46,900	55,100	61,000	73,200	84,200	92,700	104,900	112,900
2510~3000	53,300	61,900	68,600	82,400	94,700	104,200	118,000	126,900

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ミラーレース遮熱 ［A8951〜A8962］

組成：ポリエステル100%　F[1]☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　UVカット　UVカット　ミラーレース　遮熱

裏面に光沢糸を配したミラーレース生地です。
透け感を保ちながら外からの視線を遮りたい場所におすすめです。
センターレーススタイル・バックレーススタイルのレース生地としてもお選びいただけます。



（左）標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8960　コーナー窓仕様
（右）電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　色柄：A8960　連窓仕様

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	△	△	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。
△はセンターレースルーバーまたはバックレースルーバーのみに適応します。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ミラーレース遮熱価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
ループコード&バトン式 バトン式	300〜1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210〜1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610〜2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010〜2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510〜3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
ループコード式	3010〜3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
	3510〜4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
	300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

青字：ウォッシャブル生地



遮熱のしくみ

ミラーレース遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、裏面生地に光沢のある糸を編み込むことで、光の反射により外からの視線を遮り、日中の室内を見えにくくします。

光学性能と熱的性能（A8951）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
50.8	0.41	0.47

※算出条件はP.285を参照ください。



A8951
UVカット C
ホワイト シースルー

NEW A8952
UVカット B
ライトベージュ シースルー

NEW A8953
UVカット B
ベージュ シースルー

NEW A8954
UVカット B
グレイ シースルー

NEW A8955
UVカット B
グレージュ シースルー

NEW A8956
UVカット B
オイスター シースルー

NEW A8957
UVカット B
ディープグレイ シースルー

NEW A8958
UVカット B
モカブラウン シースルー

A8959
UVカット B
ブラウン シースルー

NEW A8960
UVカット C
ブルーグレイ シースルー

NEW A8961
UVカット C
ペールグリーン シースルー

NEW A8962
UVカット B
ピンク シースルー

生地サンプルはP.204でご参照ください。

VERTICAL BLIND

アルペジオ

174　リーチェ遮熱
178　フェアフレクト遮熱
180　ストラ遮熱
182　リシュ遮熱
184　クロッカ遮熱
188　ソルティスタッチ遮熱
190　プリレ遮熱
192　NBグラス遮熱
194　シルバースクリーン
196　シュクル遮熱
198　ルーテ遮熱
200　ミラーレース遮熱

遮熱

日射熱の侵入を和らげて冷房の負荷を抑えます。
デザインと機能性を兼ね備えたラインアップで快適な空間に。



遮熱生地の選び方ポイント

ブラインドの遮熱性能は、日射熱取得率η値で分かります。
各遮熱生地ページに掲載の日射熱取得率η値をご参考にお選びください。

光学性能と熱的性能

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
84.4	0.22	0.25

η（イータ）値とは、窓などを通して室内に取り込まれる日射熱の割合「日射熱取得率」のことで、数値が小さいほど遮熱性能に優れています。

●日射熱取得率η：0.22

複層ガラス窓 ＋ NBグラス遮熱（A8899）

※ηが0.22の場合は、日射熱が室内に22%侵入することを示しています。



生地の透過度による日射熱取得率の違い

日射熱取得率は、生地の透過度によっても、違ってきます。
遮熱生地でも透過度の違いによっては、通常生地より日射熱取得率が大きくなるケースがあります。たとえば、シュクル遮熱（シースルー）とラフィー（シークレット）と比較すると、下記のようにラフィーの方が遮熱効果があることが分かります。

●日射熱取得率η：0.42



シュクル遮熱［シースルー］
A8926 コットンホワイト

●日射熱取得率η：0.31

ラフィー［シークレット］
A8701 ピュアホワイト

生地の色による日射熱取得率の違い

日射熱取得率は、生地の色によっても、大きく違ってきます。
一般的に同じ生地でもホワイト系の色のほうが、ダーク系の色と比較して、遮熱効果があります。

●日射熱取得率η：0.22

NBグラス遮熱
A8899 パールホワイト

●日射熱取得率η：0.26

NBグラス遮熱
A8901 ライトグレイ

結論

- 高い遮熱効果を期待するなら、日射熱取得率ηの値が小さい生地を選びましょう！
- まず生地の透過度（シースルー、ミディアム、シークレット、遮光）を決めましょう！
  その中から、遮熱効果が高い生地を選びましょう！
- より高い遮熱効果を期待したいのなら、ホワイト系の色を選びましょう！

リーチェ遮熱 ［A8768〜A8777］

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の遮熱生地です。
カラーバリエーションも豊富で、さまざまな空間におすすめです。

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　遮熱

ウオッシャブルマークは傾斜窓タイプには適応しません。

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8768
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



ピュアホワイト シークレット
ロールスクリーン　N8069 N8469
プリーツスクリーン　M5103

A8769
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951

レモンシャーベット シークレット
ロールスクリーン　N8070 N8470

A8770
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8951



ホワイトローズ シークレット
ロールスクリーン　N8071 N8471

A8771
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



ライムクリーム シークレット
ロールスクリーン　N8072 N8472
プリーツスクリーン　M5104

A8772
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8961



リーフグリーン シークレット
ロールスクリーン　N8073 N8473

A8773



シャーベットブルー シークレット
ロールスクリーン　N8074 N8474

A8774
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8952



クラウドアイボリー シークレット
ロールスクリーン　N8075 N8475

A8775
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8954



ライトグレイ シークレット
ロールスクリーン　N8076 N8476
プリーツスクリーン　M5105

A8776
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8953



シャインオイスター シークレット
ロールスクリーン　N8077 N8477
プリーツスクリーン　M5106

A8777
［推奨センターレースカラー］ミラーレース遮熱 A8957



シルバーグレイ シークレット
ロールスクリーン　N8078 N8478

生地サンプルはP.72でご参照ください。

遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能(A8768)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
72.5	0.29	0.33

※算出条件はP.285を参照ください。

適応タイプ/スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○(標準タイプのみ)	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準(ツールーブコード式)・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

リーチェ遮熱価格表

プライスゾーン E

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm

モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	39,400	48,100	53,900	64,700	78,100	86,200	98,100	103,400
1210~1600	44,100	53,200	59,500	71,300	86,300	95,200	108,100	114,100
1610~2000	49,200	58,600	**64,900**	78,000	94,100	103,900	118,300	124,700
2010~2500	56,400	65,900	72,800	87,600	105,600	116,700	132,600	140,000
2510~3000	64,000	74,100	81,900	98,400	118,800	131,100	149,100	157,400
3010~3500	69,600	80,400	88,800	106,500	128,700	142,100	161,500	170,400
3510~4000	75,700	87,000	95,700	114,800	138,900	153,100	174,300	183,800

ループコード式 高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ

価格詳細▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500~5000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300~3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	79,400	97,300	109,400	131,300	155,100	170,800	194,100	206,600
1210~1600	88,600	107,200	120,300	144,500	170,600	188,000	213,300	227,100
1610~2000	98,600	117,900	**131,000**	157,300	185,700	204,700	232,300	247,300
2010~2500	113,200	132,800	146,800	176,300	208,300	229,600	260,600	277,300
2510~3000	128,500	149,200	165,200	198,200	234,300	258,200	293,100	311,700

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8769（100mm）



標準タイプ　センターレーススタイル　ツールーブコード式　色柄：A8775（100mm）/A8954（85mm）



フェアフレクト遮熱 ［A8778〜A8780］

組成：ポリエステル100%
裏面アクリルコーティング
F☆☆☆☆

防炎 遮熱

光沢感が特長の遮熱生地です。熱は遮るものの光は通すので、お部屋が暗くなりません。
高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。



標準タイプ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8780（100mm）/A8954（100mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8778

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951

パールホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8082

A8779

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952



ライトベージュ　シークレット
ロールスクリーン　N8083

A8780

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



クールグレイ　シークレット
ロールスクリーン　N8084

生地サンプルはP.76でご参照ください。



裏面にアクリルコーティングが施されているため、
表面とカラーが異なります。

遮熱のしくみ

フェアフレクト遮熱は、特殊なガラスビーズ微粒子を混入したアクリルコーティングをすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。

光学性能と熱的性能(A8778)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
85.4	0.21	0.24

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ/スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○ (標準タイプのみ)	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準(ツーループコード式)・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

フェアフレクト遮熱価格表

プライスゾーン J

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き:上記価格+1,800円/台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	48,200	57,400	64,300	82,400	98,500	108,100	119,100	124,100
1210~1600	54,200	63,400	70,400	90,200	107,800	118,400	130,300	136,000
1610~2000	60,300	69,500	**76,400**	97,800	116,900	128,400	141,400	147,500
2010~2500	68,600	77,800	85,700	109,800	131,100	144,000	158,600	165,400
2510~3000	79,500	88,800	95,600	122,400	146,300	160,700	176,900	184,500
3010~3500	86,800	96,000	105,200	134,600	160,900	176,700	194,500	203,000
3510~4000	93,900	103,200	113,400	145,300	173,600	190,600	209,900	218,900

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500
3010~3300	140,100	157,800	171,100	213,600	251,400	276,400	307,600	324,700

ツーループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~6000
500~4000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~4000
300~3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	78,600	94,800	106,500	133,000	156,700	172,200	191,600	202,200
1210~1600	88,000	104,500	116,700	145,800	171,500	188,500	209,700	221,400
1610~2000	97,800	114,500	**126,500**	157,900	186,000	204,500	227,500	240,200
2010~2500	111,700	128,500	140,900	176,000	207,300	227,900	253,500	267,500
2510~3000	128,500	145,800	158,900	198,300	233,600	256,700	285,700	301,500

ループコード式

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ:上記価格+2,700円/台

傾斜窓タイプ:価格詳細▶P.259　電動タイプ:価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ストラ遮熱 ［A8781～A8783］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

遮熱糸を使用した密度の高い織り組織の生地です。
熱の侵入を遮りつつ、光は透過します。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8783

●下記センターレーススタイルのレースルーパー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーパーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208～）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8781

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951

フローズンホワイト　シークレット
ロールスクリーン　N8085

A8782

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8952

ペールクレープ　シークレット
ロールスクリーン　N8086

A8783

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



ペールシトラス　シークレット
ロールスクリーン　N8087

生地サンプルはP.78でご参照ください。

遮熱のしくみ

ストラ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能（A8781）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
75.1	0.27	0.31

※算出条件はP.285を参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※標準（ツーループコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ストラ遮熱価格表

プライスゾーン E

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
3010~3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
3510~4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式
ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400
3010~3300	117,800	136,300	150,400	180,500	213,300	235,100	266,800	283,900

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500~4000	価格詳細▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手により異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~4000
300~3300	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。　※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	66,700	81,900	92,000	110,400	130,500	143,800	163,300	173,800
1210~1600	74,600	90,200	101,200	121,600	143,600	158,200	179,400	191,100
1610~2000	83,000	99,200	**110,200**	132,300	156,200	172,300	195,500	208,100
2010~2500	95,300	111,700	123,600	148,400	175,300	193,200	219,400	233,400
2510~3000	108,100	125,500	139,000	166,800	197,200	217,300	246,600	262,400

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251~

※バトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

リシュ遮熱 ［A8784〜A8786］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ 遮熱

光を透かすとたてに流れるような透け感があり、熱の侵入を遮る生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8784　（右）コーナー窓仕様

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8784



ココナッツミルク　ミディアム

ロールスクリーン　N8088 N8488

A8785



コルクベージュ　ミディアム

ロールスクリーン　N8089 N8489

A8786



セージグリーン　ミディアム

ロールスクリーン　N8090 N8490

生地サンプルはP.80でご参照ください。

遮熱のしくみ

リシュ遮熱は繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能（A8784）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
55.7	0.37	0.42

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

リシュ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

	幅（W）mm / 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
ループコード式	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm / 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

クロッカ遮熱 ［A8787〜A8789］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

太い糸を使用した立体感が特長の遮熱生地で、木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
同配色で透け感の異なる「ルーテ遮熱」を場所によって使い分けるのもおすすめです。



電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　電動式　色柄：A8788（125mm）

●下記センターレーススタイルのレースルーバー（ミラーレース遮熱）No.は弊社推奨カラーNo.です。他のカラーとも組み合わせができます。
●バックレーススタイルのレースルーバーは、ミラーレース遮熱、ベーネ、ルーテ遮熱（P.208〜）からお選びください。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8787

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8951



ホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8094

A8788

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8954



グレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8095

A8789

［推奨センターレースカラー］
ミラーレース遮熱 A8961



グリーン　ミディアム
ロールスクリーン　N8096

生地サンプルはP.82でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	○	○	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※標準（ツールーブコード式）・電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

クロッカ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm　125mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル　75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / バトン式 / ループコード&バトン式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
	3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
	3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ センターレーススタイル 100mm 125mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ツーループコード式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
センターレース標準	100mm	ミラーレース遮熱 85mm	下記価格表
ミニマル	100mm・125mm	ミラーレース遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100
3010~3300	123,800	143,000	157,700	189,300	224,000	246,800	280,200	298,000

※ループコード式の場合、最大面積12㎡までです。 ※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ツーループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500~6000
500 ~ 5000	価格詳細 ▶P.250~ ※製作可能寸法は開き勝手やバランスウエイトにより異なります。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000※
300 ~ 3300	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※ルーバー幅により異なります。

標準タイプ バックレーススタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

100円未満は四捨五入

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	100mm	ベーネ 100mm	下記価格表
		ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱 100mm	下記価格表の10%アップ

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	70,000	85,500	95,700	114,800	135,900	149,700	170,000	180,800
1210~1600	78,200	94,300	105,700	127,000	150,000	165,400	187,600	199,700
1610~2000	87,200	104,000	**115,400**	138,500	163,800	180,600	204,900	218,000
2010~2500	100,100	117,100	129,500	155,500	184,000	202,800	230,300	244,800
2510~3000	113,600	131,600	145,600	174,800	206,800	228,000	258,700	275,100

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ バックレーススタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	レースルーバー幅	価格
ミニマル	75mm	75mm(ルーテ遮熱のみ)	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	83,200	101,600	113,800	136,400	161,500	177,800	202,000	214,900
1210~1600	93,000	112,200	125,600	150,900	178,300	196,600	222,900	237,300
1610~2000	103,700	123,600	**137,100**	164,600	194,600	214,600	243,400	259,000
2010~2500	119,000	139,200	153,900	184,900	218,700	241,000	273,600	290,900
2510~3000	134,900	156,400	173,100	207,700	245,800	270,900	307,300	326,900

※バトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600~5000
300 ~ 3000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8787（100mm）

遮熱のしくみ

クロッカ遮熱は、特殊な金属酸化物を練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。

光学性能と熱的性能（A8787）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
74.3	0.27	0.31

※算出条件はP.285を参照ください。



ソルティスタッチ遮熱 ［A8790～A8797］

組成：ポリエステル：20%　PVC：72%
アクリル：8%
F☆☆☆☆

防炎　水拭き　遮熱

A8797に遮熱マークは適応しません。

素材感のある糸を織り込んだナチュラルな風合いが特長の遮熱生地です。
住宅からオフィス・公共空間まで幅広く使用できます。

Serge Ferrari Soltis Touch



標準タイプ　モアラップスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8792　連窓仕様

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。ソルティスタッチ遮熱は、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

遮熱のしくみ

ソルティスタッチ遮熱は、繊維を立体的に織り込み、光の反射面を増やすことで、日射熱を反射し、高い省 エネ効果を発揮します。さらに、A8790については、反射性の高い材料を使用し、省エネ効果を アップしています。

光学性能と熱的性能（A8790）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
75.8	0.26	0.30

※算出条件はP.285を参照ください。

黒字：標準生地

A8790



ホワイト　ミディアム
ロールスクリーン　N8302

A8791



スモークベージュ　ミディアム
ロールスクリーン　N8303

A8792



ブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8304

A8793



アッシュブラウン　ミディアム
ロールスクリーン　N8305

A8794



ライトグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8306

A8795



スモークグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8307

A8796



ブルーグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8308

A8797

遮熱マークは適応しません。



チャコールグレイ　ミディアム
ロールスクリーン　N8309

生地サンプルはP.87でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ソルティスタッチ遮熱価格表

プライスゾーン L

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位：円

	高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式	300~1200	56,500	65,800	73,000	93,400	111,700	122,600	134,900	140,800
	1210~1600	65,600	74,900	82,000	105,000	125,500	137,800	151,800	158,400
	1610~2000	74,700	84,000	**91,100**	116,700	139,400	153,100	168,600	175,900
	2010~2500	88,100	97,500	104,600	133,900	160,000	175,800	193,500	201,900
	2510~3000	99,200	108,500	115,600	148,100	176,900	194,300	213,900	223,100
ループコード式	3010~3500	111,400	120,700	127,800	163,700	195,500	214,800	236,500	246,700
	3510~4000	123,600	132,900	140,000	179,200	214,300	235,200	259,000	270,200

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NEW

プリレ遮熱 ［A8798〜A8800］

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた麻糸を粗く織り立てたような風合いの遮熱生地です。
清潔感をイメージした配色が自然と空間に馴染みます。

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　制菌加工　制菌加工　抗ウイルス加工　遮熱

ウオッシャブルマークは傾斜窓タイプには適応しません。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　バトン式　色柄：A8798（100mm）

青字：ウォッシャブル生地

A8798

ペールグレイ　シークレット

ロールスクリーン　N8497

A8799

ペールホワイト　シークレット

ロールスクリーン　N8498

A8800



ペールミント　シークレット

ロールスクリーン　N8499

生地サンプルはP.88でご参照ください。

遮熱のしくみ

プリレ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い日射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能(A8799)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
68.7	0.30	0.34

※算出条件はP.285を参照ください。

特定用途

制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
認証番号 0195B16
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(ピリジン)
ナテック株式会社

一般用途

制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
認証番号 019C20
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(ピリジン)
ナテック株式会社

抗ウイルス加工
(繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。)
認証番号 UK50A23
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系(エステル)
セーレン株式会社

ご注文の際には、設置場所に応じて(特定用途)か(一般用途)かを必ずご指定ください。

※SEKマーク(抗ウイルス加工)は商品に必ず付与されます。

SEK制菌・抗ウイルス加工の詳細はP.281を参照ください。

適応タイプ/スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○(標準タイプのみ)	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※(標準仕様)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー(オプション)
▶詳細はP.278をご参照ください。

プリレ遮熱価格表

プライスゾーン G

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式 両開き:上記価格+1,800円/台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード&バトン式 / バトン式 / ループコード式	高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
	1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
	1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
	2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
	2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400
ループコード式	3010~3500	70,400	81,100	89,500	107,500	129,900	143,200	162,900	171,900
	3510~4000	76,500	87,900	96,800	116,200	140,300	154,800	176,100	185,800

ループコード式	高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式:上記価格+3,500円/台

単位:円

ループコード&バトン式 / バトン式 / ループコード式	高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
ループコード&バトン式 / バトン式	300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
	1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
	1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
	2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
	2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200
ループコード式	3010~3500	76,100	87,700	96,800	116,100	140,300	154,700	176,000	185,700
	3510~4000	82,700	95,000	104,600	125,500	151,600	167,300	190,300	200,700

ループコード式	高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~5000
	300~4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ:上記価格+2,700円/台

傾斜窓タイプ:価格詳細▶P.259　電動タイプ:価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

NBグラス遮熱 ［A8899〜A8901］

組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工
F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 水拭き 遮熱

グラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
水拭きにより簡単にお手入れができるので安心です。



（上）傾斜窓タイプ　シングルスタイル　色柄：A8901　（下）標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8901

黒字：標準生地

A8899

パールホワイト　遮光１級（B）

A8900

ミルキーホワイト　遮光１級（A）

A8901

ライトグレイ　遮光１級（B）

生地サンプルはP.150でご参照ください。

遮熱のしくみ

NBグラス遮熱は、ガラス繊維に遮熱性の高いフィルムを両面ラミネートすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。

光学性能と熱的性能（A8899）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数(SC)
84.4	0.22	0.25

※算出条件はP.285を参照ください。



適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

NBグラス遮熱価格表　プライスゾーン H

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
シングル	カバー	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	カバー・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅(W)mm / 高さ(H)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	42,600	51,600	57,000	68,400	82,600	91,100	103,700	110,000
	1210~1600	47,900	57,200	63,600	76,400	92,300	101,800	115,900	122,900
	1610~2000	53,600	63,400	**70,100**	84,100	101,700	112,200	127,600	135,300
	2010~2500	61,300	71,300	78,800	94,600	114,400	126,100	143,500	152,200
	2510~3000	69,500	80,100	88,400	106,100	128,200	141,400	160,800	170,600

ループコード式	幅(W)mm / 高さ(H)mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251～

※シングルスタイル　ミニマルウエイトの場合、最大面積11㎡までです。
※モアラップスタイルの場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
カバー	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	幅(W)mm / 高さ(H)mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
	300~1200	46,000	55,700	61,600	73,900	89,300	98,500	112,100	118,800
	1210~1600	51,800	61,800	68,800	82,600	99,800	110,000	125,200	132,800
	1610~2000	58,000	68,600	**75,700**	90,900	109,900	121,100	137,800	146,200
	2010~2500	66,300	77,100	85,100	102,200	123,600	136,200	155,000	164,400
	2510~3000	75,100	86,500	95,500	114,600	138,500	152,800	173,700	184,300

ループコード式	幅(W)mm / 高さ(H)mm	600~5000
	300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251～

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シルバースクリーン ［A8920〜A8925］

組成：ガラス繊維36%　PVC64%
裏面アルミ蒸着
F☆☆☆☆

防炎 抗菌 UVカット UVカット 遮熱

裏面にアルミ蒸着加工を施すことで眺望性を確保しつつ、非常に高い遮熱性能を持った生地です。
冬場は裏面のアルミ蒸着部が暖かい空気の流出を防ぐため、断熱性能にも優れています。



標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8923　ヘッドレールカラー：ブラック

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

シルバースクリーン価格表

プライスゾーン M

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	71,100	86,100	95,100	114,200	137,900	152,200	173,100	183,600
1210〜1600	80,000	95,600	106,200	127,600	154,100	170,000	193,500	205,100
1610〜2000	89,600	105,900	**117,000**	140,400	169,800	187,200	213,000	225,900
2010〜2500	102,400	119,100	131,600	158,000	191,000	210,500	239,600	254,100
2510〜3000	116,100	133,700	147,500	177,200	214,000	236,100	268,500	284,800
3010〜3500	126,600	145,200	160,600	192,900	233,000	257,000	292,400	310,000
3510〜4000	137,300	158,000	173,700	208,400	251,800	278,000	316,100	335,100

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600〜5000
300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

※モアラップスタイルのバトン式とループコード&バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8920



ホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8310

A8921



ベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8311

A8922



ライトグレイ　シースルー
ロールスクリーン　N8312

A8923



ダークグレイ　シースルー
ロールスクリーン　N8313

A8924



ダークベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8314

A8925



ブロンズ　シースルー
ロールスクリーン　N8315

生地サンプルはP.161でご参照ください。

GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物(VOC)の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。シルバースクリーンは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

ルーバー表裏の意匠が異なります。



※生地裏面にはアルミ蒸着加工を施していますので、折り曲げたり、強く擦るとアルミ素材が剥れる場合があります。
また、水滴の付着や湿度の高い環境下でのご使用は、生地のシミや変色の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

遮熱のしくみ

シルバースクリーンは生地裏面に施されたアルミ蒸着加工により日射熱を反射することで高い遮熱効果を発揮します。メッシュ構造で眺望性に優れたシースルーでありながら断熱性にも優れており、一年を通して高い省エネ効果が期待できます。

光学性能と熱的性能(A8920)

日射反射率[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
74.7	0.28	0.32

※算出条件はP.285を参照ください。



シュクル遮熱 ［A8926〜A8928］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 抗菌 抗カビ 制電 UVカット UVカット 遮熱

麻糸を紡いだ時にでる節をイメージして加工した糸を使っています。
格子状の控えめな織柄の中に、麻糸を入れたような不均一なナチュラルさが特長です。
やわらかい印象ながら、遮熱や抗菌など機能性に優れた生地です。



標準タイプ　シングルスタイル　ループコード式　色柄：A8927



遮熱のしくみ

シュクル遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能（A8926）

日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
47.1	0.42	0.48

※算出条件はP.285を参照ください。



黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8926



コットンホワイト　シースルー
ロールスクリーン　N8259 N8659

A8927



リネンアイボリー　シースルー
ロールスクリーン　N8260 N8660

A8928



ジュートベージュ　シースルー
ロールスクリーン　N8261 N8661

生地サンプルはP.163でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	—	—	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

シュクル遮熱価格表　プライスゾーン E

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
1210~1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
1610~2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
2010~2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
2510~3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600

ループコード式

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	600~5000
300~3000	レールジョイントタイプ

価格詳細▶P.251～

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ルーテ遮熱 ［A8929〜A8931］

組成：ポリエステル100%　F[1]☆☆☆☆

防炎　UVカット　UVカット　遮熱

太い糸を使用し立体感のある遮熱生地です。
木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
バックレーススタイルのレース生地としてお選びいただけます。



レールジョイントタイプ　シングルスタイル　ループコード式　ルーバー幅：100mm　色柄：A8929

遮熱のしくみ

ルーテ遮熱は、酸化チタンを練り込んだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。また、遮熱性を持たせたまま採光性を確保する為、一部太細のある糸を使用し隙間を作っています。



光学性能と熱的性能（A8929）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
67.4	0.31	0.35

※算出条件はP.285を参照ください。

黒字：標準生地

A8929



ホワイト シースルー

ロールスクリーン　N8270

A8930



グレイ シースルー

ロールスクリーン　N8271

A8931



グリーン シースルー

ロールスクリーン　N8272

生地サンプルはP.208でご参照ください。

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	―	△	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。
△はバックレースルーバーのみに適応します。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ（ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式）

オフホワイト（W）※（標準仕様）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ルーテ遮熱価格表　プライスゾーン G

幅（W）は5mm
高さ（H）は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

標準タイプ シングルスタイル 100mm 125mm
モアラップスタイル 100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100・125mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅（W）3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ＼ 幅（W）mm / 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	39,600	48,100	53,500	64,200	77,700	85,600	97,500	102,700
1210~1600	44,400	53,300	59,500	71,500	86,300	95,300	108,300	114,200
1610~2000	49,700	59,000	**65,300**	78,400	94,700	104,500	118,700	125,300
2010~2500	57,000	66,400	73,400	88,100	106,500	117,500	133,700	140,900
2510~3000	64,600	74,700	82,500	99,100	119,600	132,100	150,100	158,400

ループコード式 ＼ 幅（W）mm / 高さ（H）mm	600~5000
300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

標準タイプ シングルスタイル 75mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

ミニマルウエイトとバトン式両開きは適応しません。

バランスウエイト	不透明ルーバー幅	価格
標準	75mm	下記価格表

ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

単位：円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式 ＼ 幅（W）mm / 高さ（H）mm	300~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3200	3205~3600	3605~4000
300~1200	42,800	52,000	57,900	69,400	83,900	92,500	105,300	111,000
1210~1600	48,000	57,700	64,300	77,200	93,200	103,000	117,000	123,400
1610~2000	53,800	63,900	**70,500**	84,700	102,300	112,900	128,300	135,400
2010~2500	61,600	71,800	79,400	95,300	115,200	126,900	144,400	152,200
2510~3000	69,700	80,700	89,200	107,000	129,300	142,600	162,200	171,200

ループコード式 ＼ 幅（W）mm / 高さ（H）mm	600~5000
300 ~ 3000	レール ジョイント タイプ 価格詳細 ▶P.251~

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ミラーレース遮熱 ［A8951〜A8962］

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル UVカット UVカット ミラーレース 遮熱

裏面に光沢糸を配したミラーレース生地です。
透け感を保ちながら外からの視線を遮りたい場所におすすめです。
センターレーススタイル・バックレーススタイルのレース生地としてもお選びいただけます。



(左)標準タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　ループコード式　色柄：A8960　コーナー窓仕様
(右)電動タイプ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　色柄：A8960　連窓仕様

適応タイプ／スタイル

標準・レールジョイント・電動				傾斜窓
シングル	モアラップ	センターレース	バックレース	シングル
○	○（標準タイプのみ）	△	△	○

※適応するルーバー幅や、バランスウエイト部については各価格表上の表をご確認ください。
△はセンターレースルーバーまたはバックレースルーバーのみに適応します。

ヘッドレールカラー

ご注文の際は、ご希望のカラーをご指示ください。

●標準タイプ(ループコード式・ループコード&バトン式・バトン式)

オフホワイト(W)※（標準仕様）　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)※

※電動タイプはオフホワイトとブラックのみの適応になります。
※傾斜窓タイプはオフホワイトのみの適応になります。

レールカバー（オプション）
▶詳細はP.278をご参照ください。

ミラーレース遮熱価格表　プライスゾーン E

幅(W)は5mm
高さ(H)は10mm単位での製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

100円未満は四捨五入

スタイル	バランスウエイト	ルーバー幅	価格
シングル	標準	100mm	下記価格表
	ミニマル	100mm	下記価格表の15%アップ
モアラップ	標準・ミニマル	100mm	下記価格表の25%アップ

バトン式　両開き：上記価格+1,800円／台　商品幅(W)3000mmまでになります。
ループコード&バトン式：上記価格+3,500円／台

標準タイプ シングルスタイル　100mm
モアラップスタイル　100mm

ループコード式　バトン式　ループコード&バトン式

モアラップスタイルにバトン式両開きは適応しません。

単位:円

ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
ループコード式 / ループコード&バトン式 / バトン式	300〜1200	36,400	44,600	49,800	59,800	72,300	79,700	90,800	95,700
	1210〜1600	40,800	49,200	55,000	66,100	79,900	88,000	100,100	105,600
	1610〜2000	45,500	54,200	**60,100**	72,200	87,100	96,200	109,400	115,400
	2010〜2500	52,100	61,000	67,400	81,000	97,800	107,900	122,800	129,500
	2510〜3000	59,200	68,600	75,800	91,000	110,000	121,400	138,000	145,600
ループコード式	3010〜3500	64,400	74,500	82,200	98,600	119,200	131,500	149,500	157,700
	3510〜4000	70,100	80,500	88,600	106,300	128,500	141,700	161,300	170,100

※モアラップスタイルのバトン式とループコード＆バトン式の場合、青字の部分は最大面積9㎡までです。

ループコード式	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜5000
	300〜4000	レールジョイントタイプ 価格詳細 ▶P.251〜

標準タイプ 各スタイル　ループコード式 両側開閉操作反対寄せ：上記価格+2,700円／台

傾斜窓タイプ：価格詳細▶P.259　電動タイプ：価格詳細▶P.262

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

青字：ウォッシャブル生地



遮熱のしくみ

ミラーレース遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、裏面生地に光沢のある糸を編み込むことで、光の反射により外からの視線を遮り、日中の室内を見えにくくします。

光学性能と熱的性能（A8951）

日射反射率[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）
50.8	0.41	0.47

※算出条件はP.285を参照ください。



A8951
UVカット C

ホワイト　シースルー

NEW
A8952
UVカット B

ライトベージュ　シースルー

NEW
A8953
UVカット B

ベージュ　シースルー

NEW
A8954
UVカット B

グレイ　シースルー

NEW
A8955
UVカット B

グレージュ　シースルー

NEW
A8956
UVカット B

オイスター　シースルー

NEW
A8957
UVカット B

ディープグレイ　シースルー

NEW
A8958
UVカット B

モカブラウン　シースルー

A8959
UVカット B

ブラウン　シースルー

NEW
A8960
UVカット C

ブルーグレイ　シースルー

NEW
A8961
UVカット C

ペールグリーン　シースルー

NEW
A8962
UVカット B

ピンク　シースルー

生地サンプルはP.204でご参照ください。

センターレース生地サンプルの使い方

生地貼りページに掲載してあるセンターレーススタイル適応の不透明生地に、
このセンターレース生地サンプルを合わせてご覧ください。（下図を参照してご使用ください）



ルーバー幅原寸画像

（生地は全て A8954）

ミラーレース遮熱



ミラーレース遮熱



センターレーススタイル・バックレーススタイル生地適応一覧

		センターレーススタイル			バックレーススタイル	
		標準ウエイト	ミニマルウエイト		ミニマルウエイト	
ルーバー幅：不透明（レース）		100(85)mm	100(100)mm	125(100)mm	75(75)mm	100(100)mm
生地名・色柄 No. ＼ レースルーバー生地名・色柄 No.		ミラーレース遮熱　A8951 ～ A8962			ルーテ遮熱 A8929～A8931	ルーテ遮熱　：A8929 ～ A8931 ベーネ　：A8935 ～ A8939 ミラーレース遮熱：A8951 ～ A8962
ラフィー	A8701-A8724	●	●	—	—	●
エルデ	A8725-A8744	●	●	●	●	●
フェスタⅡ	A8745-A8764	●	●	●	—	●
プランツ	A8765-A8767	●	●	●	●	●
リーチェ遮熱	A8768-A8777	●	●	●	●	●
フェアフレクト遮熱	A8778-A8780	●	●	—	—	●
ストラ遮熱	A8781-A8783	●	●	—	—	●
リシュ遮熱	A8784-A8786	—	—	—	—	—
クロッカ遮熱	A8787-A8789	●	●	●	●	●
ソルティスタッチ遮熱	A8790-A8797	—	—	—	—	—
プリレ遮熱	A8798-A8800	—	—	—	—	—
ハーブス	A8801-A8805	—	—	—	—	—
プールス	A8806-A8810	—	—	—	—	—
ラフィー抗ウイルス	A8811-A8813	●	●	—	—	●
ルオム	A8814-A8816	●	●	●	●	●
アシベ	A8817-A8820	●	●	●	●	●
プリチェ	A8821-A8823	—	—	—	—	—
サージュ	A8824-A8826	●	●	—	—	●
レガリエ	A8827-A8829	●	●	●	●	●
ブレンダ	A8830-A8832	●	●	—	—	●
オルト	A8833-A8835	●	●	—	—	●
きさら	A8836-A8838	—	—	—	—	—
ヒラギ	A8839-A8842	—	—	—	—	—
ムーロ	A8843-A8845	●	●	—	—	●
シャロル	A8846-A8848	●	●	—	●	●
ラフィー遮光	A8849-A8868	●	●	●	●	●
ラフィー遮光抗ウイルス	A8869-A8871	●	●	—	—	●
プレト	A8872-A8878	●	●	—	—	●
クルル	A8879-A8887	●	●	●	●	●
トバリ	A8888-A8890	●	●	—	—	●
リュード	A8891-A8893	●	—	—	—	—
レグノ	A8894-A8898	—	—	—	—	—
NB グラス遮熱	A8899-A8901	—	—	—	—	—
NB グラス	A8902-A8916	—	—	—	—	—
アーキル	A8917-A8919	—	—	—	—	—
シルバースクリーン	A8920-A8925	—	—	—	—	—
シュクル遮熱	A8926-A8928	—	—	—	—	—
ルーテ遮熱	A8929-A8931	—	—	—	—	—
アエル	A8932-A8934	—	—	—	—	—
ベーネ	A8935-A8939	—	—	—	—	—
ミラーレース遮熱	A8951-A8962	—	—	—	—	—
ルミニス	A8971-A8974	—	—	●	—	—
エシェル	A8975・A8976	●	●	—	—	●

ミラーレース遮熱[センターレース・バックレースルーバー]

光の反射“ミラー効果”でプライバシーを守ります。



ミラーレース遮熱は、裏面生地に光沢のある糸を編みこむことで、
光の反射により外からの視線を遮り、日中の室内を見えにくくするシースルー生地です。
また、プライバシーを守りながら、室内に快適な光を採り入れます。
繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、
室内の温度上昇を抑える効果があります。

昼間の屋外から見た場合

日中の室内を見えにくくする
シースルー生地



通常のレース生地



ミラーレース遮熱

※ただし、夜間は通常のレース生地と同様に室内は透けて見えます。

センターレーススタイル(センターレースルーバー)用生地
バックレーススタイル(バックレースルーバー)用生地
価格：バックレース生地(ベーネ)の10%アップ　青字：ウォッシャブル生地

ミラーレース遮熱

ルーバー幅
85mm※　100mm
※センターレースのみ適応

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

A8951
UVカット C

ホワイト

NEW
A8952
UVカット B

ライトベージュ

NEW
A8953
UVカット B

ベージュ

NEW
A8954
UVカット B

グレイ

NEW
A8955
UVカット B

グレージュ

NEW
A8956
UVカット B

オイスター

NEW
A8957
UVカット B

ディープグレイ

NEW
A8958
UVカット B

モカブラウン

A8959
UVカット B

ブラウン

NEW
A8960
UVカット C

ブルーグレイ

NEW
A8961
UVカット C

ペールグリーン

NEW
A8962
UVカット B

ピンク

※ミラーレース遮熱はシングルスタイル、モアラップスタイルにも適応しています。
詳細はP.170をご参照ください。

バックレース生地サンプルの使い方

生地貼りページに掲載してあるバックレーススタイル適応の不透明生地に、
このバックレース生地サンプルを合わせてご覧ください。（下図を参照してご使用ください）



ルーバー幅原寸画像

（生地は全て A8930）

ルーテ遮熱



ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱・ベーネ



バックレーススタイルの視線コントロール

バックレーススタイルで視線をコントロールするための
ルーバー回転角度は約90°になります。
開口(回転方向)は下記にてご確認ください。

バックレーススタイルの
動き方の動画はこちら

ルーバーの回転動作

右開口の場合　右へ90°回転します。



左開口の場合　左へ90°回転します。



不透明ルーバー全閉 ⟶ バックレースルーバー全閉

※イラストは上面からルーバーを見た図

不透明ルーバー、バックレースルーバーの回転角度を45°にした場合の視線コントロール

右開口の場合



正面～右側の視線は遮り、
左側は部屋の外を見ることができます。



左開口の場合



正面～左側の視線は遮り、
右側は部屋の外を見ることができます。

ミラーレース遮熱もバックレースルーバー用生地に適応します。
生地サンプルはP.204にてご確認ください。

バックレーススタイル(バックレースルーバー)用生地　価格：バックレース生地(ベーネ)の10%アップ　黒字：標準生地

組成：ポリエステル100%　F1☆☆☆☆

ルーテ遮熱

ルーバー幅　75mm　100mm　ミニマル

A8929



ホワイト

A8930



グレイ

A8931



グリーン

※ルーテ遮熱はシングルスタイル、モアラップスタイルにも適応しています。
詳細はP.164をご参照ください。

バックレーススタイル(バックレースルーバー)用生地　黒字：標準生地

組成：ポリエステル100%　F1☆☆☆☆

ベーネ

ルーバー幅　100mm　ミニマル

A8935



ベーネホワイト

A8936

ベーネアイボリー

A8937



ベーネカフェ

A8938

ベーネグレイ

A8939



ベーネブラウン

※ベーネはシングルスタイル、モアラップスタイルにも適応しています。
詳細はP.168をご参照ください。

CONTENTS

212 標準タイプ
- 212 仕様と構造
- 218 たたみ代
- 221 納まりの種類
- 230 採寸方法・取付方法

232 レールジョイントタイプ
- 232 仕様と構造
- 234 たたみ代・納まりの種類
- 236 採寸方法・取付方法

238 傾斜窓タイプ
- 238 仕様と構造
- 240 採寸方法

242 電動タイプ
- 242 仕様と構造
- 244 配線・たたみ代
- 246 RFリモコン

248 仕様(各タイプ共通)

250 価格表
- 250 センターレーススタイル ツールーブコード式
- 251 レールジョイントタイプ
- 259 傾斜窓タイプ
- 262 電動タイプ マルチIR仕様

272 ミックスルーバー

274 ルーバー枚数表

278 オプション

280 機能データ

286 注文方法

296 商品略号一覧

297 新旧色柄No.対応表

（単位：mm）

シングルスタイル・モアラップスタイル

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

ループコード式 図はシングルスタイル100mm、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）



両側開閉操作
反対寄せの場合



部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④ルーバー
⑤バランスウエイト
⑥スペーサーコード
⑦回転操作棒
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット

セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

バトン式 図はシングルスタイル100mm、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）



両側操作または
両開きの場合



部品名
①ヘッドレール
②操作バトン
③ルーバー
④バランスウエイト
⑤スペーサーコード
⑥ブラケット
⑦ルーバーフック
⑧エンドキャップ

両開きの場合（中央部）



ループコード&バトン式 図はシングルスタイル100mm 片バトン、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）



両バトンの場合



部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④操作バトン
⑤ルーバー
⑥バランスウエイト
⑦スペーサーコード
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩エンドキャップ

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ（各操作方法共通）

P.248「仕様」をご参照ください。

●レグノ・NBグラス遮熱・NBグラスの ルーバー上端部の仕様（各操作方法共通）



●バランスウエイト部

標準





カバー





ミニマル



各部の寸法

タイプ	標　準		カバー		ミニマル	
ルーバー幅	75mm	100mm	75mm	100mm	100mm	125mm
A	79mm	104mm	97mm	122mm	100mm	125mm
B	62mm	62mm	57mm	57mm	62mm	62mm

※各ウエイトはスタイル・生地により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

●ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合
付属されません。

ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色（標準色）
・オフホワイト　・ライトグレイ
・アンバー　・ブラック

●ブラケットアーム
（ルーバー幅75・100mm用）



●ブラケットアームL
（ルーバー幅125㎜用）



※ブラケットアームは正面付け指示の場合
商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは天井付けの
場合は同梱されません。

●正面付けの納まり図

※図はルーバー幅100mmの場合
黒字はルーバー幅75㎜、青字は100㎜、赤字は125㎜の場合



●壁面とバランスウエイト端部との隙間

※図はルーバー幅100mmの場合



A寸法

バランスウエイト	ルーバー幅		
	75㎜	100㎜	125㎜
標準	16	16	—
カバー	7	7	—
ミニマル	—	18	15

● ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	個数
300～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5

●端部隙間寸法

（単位：mm）

〈ループコード式　ルーバー全閉の場合〉

※両側開閉操作反対寄せの場合



〈ループコード式　ルーバー全開の場合〉

※両側開閉操作反対寄せの場合



A・B

ルーバー幅	A	B
75	46	38
100	58	50
125	70	63

〈バトン式　ルーバー全閉の場合〉

赤字は125㎜の場合
※両側操作の場合



〈バトン式　ルーバー全開の場合〉

※両側操作の場合



A・B

ルーバー幅	商品幅(W)	A	B
75	～3000	54	38
	3005～	59	
100	～3000	67	50
	3005～	72	
125	～3000	67	63
	3005～	72	

〈ループコード&バトン式　ルーバー全閉の場合〉

赤字は125㎜の場合



〈ループコード&バトン式　ルーバー全開の場合〉



A・B

ルーバー幅	A	B	C
75	59	38	61
100	72	50	74
125	72	63	74

●コーナー窓仕様の納まり

（単位：mm）



ルーバー幅	寸法	～(W)3000	～(W)4000
100mm	a寸法	約17	約12
	b寸法	約 5	約10
125mm	a寸法	約17	
	b寸法	約 5	

ご注意　単窓片開き仕様側のルーバーの回転操作は、先にコーナー窓仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にしてから行ってください。

適応商品
・シングルスタイル（ルーバー幅100mm・125mm）
　ループコード式／バトン式
・モアラップスタイル
　ループコード式／バトン式

●ブラケットスペーサー12・22（オプション）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜
隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

（単位：mm）

センターレーススタイル

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

ループコード式　図はルーバー幅100mm、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④不透明ルーバー
⑤センターレースルーバー
⑥バランスウエイト（100）
⑦バランスウエイト（85）
⑧ミニマルウエイト
⑨回転操作棒
⑩ブラケット
⑪ルーバーフック
⑫コントロールユニット

セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

バトン式　図はルーバー幅100mm、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②操作バトン
③不透明ルーバー
④センターレースルーバー
⑤バランスウエイト（100）
⑥バランスウエイト（85）
⑦ミニマルウエイト
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩エンドキャップ

ループコード&バトン式　図はルーバー幅100mm 片バトン、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④操作バトン
⑤不透明ルーバー
⑥センターレースルーバー
⑦バランスウエイト（100）
⑧バランスウエイト（85）
⑨ミニマルウエイト
⑩ブラケット
⑪ルーバーフック
⑫エンドキャップ

ツーループコード式　図はルーバー幅100mm、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②操作コード（回転用）
③操作コード（開閉用）
④不透明ルーバー
⑤センターレースルーバー
⑥バランスウエイト（100）
⑦バランスウエイト（85）
⑧ミニマルウエイト
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット
⑪エンドユニット
⑫クリップ

センターレーススタイルの構造上のご注意

※商品両端部は必ず不透明ルーバーとなります。（両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明ルーバーを垂直にした時、左右に隙間が生じます。上記端部隙間寸法をご参照ください。）
※センターレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、センターレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。
※両開きの場合は約10～30mm完全にたたみこまれない場合があります。

（単位：mm）

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ（各操作方法共通）

P.248「仕様」をご参照ください。

●バランスウエイト部

標準 不透明ルーバー（100）



標準 センターレースルーバー（85）



ミニマル 不透明ルーバー（100、125）
センターレースルーバー（100）



●ループコード式・バトン式・ループコード＆バトン式用ブラケット

■ブラケット



■ブラケットアーム
（ルーバー幅100㎜用）



■ブラケットアームL
（ルーバー幅125㎜用）



ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色（標準色）
・オフホワイト　・ライトグレイ
・アンバー　・ブラック

※ヘッドレール直付けの場合付属されません。

※ブラケットアームは正面付け指示の場合商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは天井付けの場合は同梱されません。

●正面付けの納まり図

（　）はルーバー幅125㎜の場合



●ブラケットの使用個数（各操作方法共通）

商品幅（W）mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5
～5000	6
～6000	7

※操作方法により、製作可能幅は異なります。

●ツーループコード式用ブラケット（オプション）※必要個数をご注文ください

色：メッキ色(標準色)/オフホワイト

■天井付ブラケット



1,150円／1セット2個入
1,650円／1セット3個入

■正面付ブラケット





1,650円／1セット2個入
2,450円／1セット3個入



※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置を２段階に調節できます。（不透明ルーバー100㎜の場合のみ）

●正面付けの場合の納まり図



正面付ブラケットの固定プレート設定位置とC寸法

室内側からの設定位置	C寸法
手前	16
一番手前	29.5（17）

（　）内は125㎜幅の場合

●端部隙間寸法

（単位：mm）

〈ループコード式　不透明ルーバー全閉の場合〉



〈ループコード式 不透明ルーバー全開の場合〉 赤字は幅125㎜の場合



〈ツーループコード式の場合〉 赤字は幅125㎜の場合



〈バトン式　不透明ルーバー全閉の場合〉 赤字は125㎜の場合



〈バトン式　不透明ルーバー全開の場合〉



A・B

ルーバー幅	商品幅(W)	A	B
100	～3000	67	50
	3005～	72	
125	～3000	67	63
	3005～	72	

〈ループコード&バトン式　ルーバー全閉の場合〉 赤字は125㎜の場合



〈ループコード&バトン式　不透明ルーバー全開の場合〉 赤字は125㎜の場合



●コーナー窓仕様の納まり

（単位：mm）



適応商品
・ループコード式／バトン式／ツーループコード式

a・b

操作方法	ルーバー幅	a・b	商品幅（W）	
			～3300	～4000
ループコード式 バトン式	100mm	a	約17	約12
		b	約 5	約10
	125mm	a	約17	
		b	約 5	
ツーループコード式	100mm	a	約17	約12
		b	約 9	約14
	125mm	a	約22	約17
		b	約 4	約 9

ご注意　単窓片開き仕様側のルーバーの回転操作は、先にコーナー窓仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にしてから行ってください。

●ブラケットスペーサー12・22（オプション）

※ツーループコード式には対応しません。



ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

（単位：㎜）

バックレーススタイル

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

ループコード式　図はルーバー幅100㎜、右操作、右開口の場合





最大回転範囲 165(125)
※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④不透明ルーバー
⑤バックレースルーバー
⑥ミニマルウエイト
⑦回転操作棒
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット

■必要奥行の寸法について
ボックスの奥行や壁下の巾木など商品がかかる範囲にはルーバーが回転するのに必要な下記、最大回転範囲の奥行＋15mm程度が必要になります。
ルーバー幅 100 ㎜の場合：
165 ㎜ ＋15 ㎜＝**180 ㎜以上**
ルーバー幅 75 ㎜の場合：
125 ㎜ ＋15 ㎜＝**140 ㎜以上**

セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

バトン式　図はルーバー幅100㎜、右操作、右開口の場合



※不透明ルーバーおよびバックレースルーバーを全閉にした場合、操作側は約6mmヘッドレール〔商品幅（W）〕からルーバーがせり出します。
商品総幅=商品幅（W）+約6mm



最大回転範囲 165(125)
※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

部品名
①ヘッドレール
②操作バトン
③不透明ルーバー
④バックレスルーバー
⑤ミニマルウエイト
⑥ブラケット
⑦ルーバーフック
⑧エンドキャップ

■必要奥行の寸法について
ボックスの奥行や壁下の巾木など商品がかかる範囲にはルーバーが回転するのに必要な下記、最大回転範囲の奥行＋15mm程度が必要になります。
ルーバー幅 100 ㎜の場合：
165 ㎜ ＋15 ㎜＝**180 ㎜以上**
ルーバー幅 75 ㎜の場合：
125 ㎜ ＋15 ㎜＝**140 ㎜以上**

ループコード&バトン式　図はルーバー幅100㎜、右操作、右開口の場合





最大回転範囲 165(125)
※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④操作バトン
⑤不透明ルーバー
⑥バックレースルーバー
⑦ミニマルウエイト
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩エンドキャップ

■必要奥行の寸法について
ボックスの奥行や壁下の巾木など商品がかかる範囲にはルーバーが回転するのに必要な下記、最大回転範囲の奥行＋15mm程度が必要になります。
ルーバー幅 100 ㎜の場合：
165 ㎜ ＋15 ㎜＝**180 ㎜以上**
ルーバー幅 75 ㎜の場合：
125 ㎜ ＋15 ㎜＝**140 ㎜以上**

●ルーバーの配置と動き



ルーバーは点線のラインをを中心に 90° 回転します。

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ（各操作方法共通）

P.248「仕様」をご参照ください。

●バランスウエイト部

ミニマル
不透明ルーバー（75、100）
バックレースルーバー（75、100）



※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

（単位：mm）

●ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合
付属されません。

ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色（標準色）
・オフホワイト　・ライトグレイ
・アンバー　・ブラック

●ブラケットアームL

（ルーバー幅100mm用）



※ブラケットアームは正面付け指示の場合
商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは天井付けの
場合は同梱されません。

●ブラケットアーム

（ルーバー幅75mm用）



● ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	個数
300～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5

●正面付けの納まり図

（不透明ルーバー全閉時）



※はルーバー回転範囲での最大または最小寸法です。
（　）はルーバー幅75mmの場合。

●端部隙間寸法　右操作（右優先操作）の場合

（単位：mm）

〈ループコード式　ルーバー全閉〉

●ルーバー開口向き：操作側[右]

赤字はルーバー幅100mmの場合



※両側開閉操作反対寄せの場合



●ルーバー開口向き：反操作側[左]

赤字はルーバー幅100mmの場合



〈バトン式　ルーバー全閉〉

●ルーバー開口向き：(優先)操作側[右]

赤字はルーバー幅100mmの場合



※両側操作の場合



B　単位：mm

ルーバー幅	商品幅(W)	B
75	～3000	45
	3005～	50
100	～3000	50
	3005～	55

※バトン式（ルーバー幅100mm）で全閉にした場合、
操作側は約4mmヘッドレールからルーバーがせり出します。

●ルーバー開口向き：反操作側[左]

赤字はルーバー幅100mmの場合



※両側操作の場合

＜反優先操作側＞

A・C　単位：mm

ルーバー幅	商品幅(W)	A	C
75	～3000	50	0
	3005～	55	-7
100	～3000	51	4
	3005～	56	4

※バトン式（ルーバー幅100mm）で全閉にした場合、
操作側は約4mmヘッドレールからルーバーがせり出します。

〈ループコード&バトン式　ルーバー全閉の場合　（図は不透明ルーバー全閉時）〉

●ルーバー開口向き：操作側[右]

赤字はルーバー幅100mmの場合



●ルーバー開口向き：反操作側[左]

赤字はルーバー幅100mmの場合



左操作(左優先操作)の場合はこちら

●ブラケットスペーサー12・22（オプション）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm
隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

バックレーススタイルの構造上のご注意

※バックレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、バックレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。

※商品の開閉は、ルーバーをヘッドレールに対して45度（下図）にしてから操作してください。



○図は、右開口の場合

シングルスタイル・モアラップスタイル・センターレーススタイル

（単位：mm）

片開き・両開きの場合



●ループコード式

（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B
シングル	75mm	46	38
シングル	100mm	58	50
モアラップ			
シングル	125mm	70	63
センターレース			

●ツーループコード式

（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B
センターレース	100mm	81	50
センターレース	125mm	85	63

※商品幅や納まりによって異なります。

両側開閉操作反対寄せの場合



（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B	C
シングル	75mm	46	46	62
シングル	100mm	58	58	75
シングル/ミニマル				65
モアラップ				62
センターレース				—
シングルスタイル	125mm	70	70	82
センターレース				—

※商品構造上、反操作側の開閉コードでたたみ込んだ際、操作側（回転操作棒側）から1番目と2番目のルーバーの間に隙間（C）が生じます。

バックレーススタイル

片開き・両開きの場合



※赤字はルーバー幅100mm幅の場合

両側開閉操作反対寄せの場合



たたみ代の計算方法

（単位：mm）

スタイル	操作		幅	納まり	たたみ代		窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅	
					反操作側	（回転）操作側	反操作側	（回転）操作側
シングル	ループコード式		75	片開き	(W-84)×8.5/66.5+50	(W-84)×8.5/66.5+58	L×1.15+160	L×1.15+169
				両開き	(W-84)×8.5/133+46	(W-84)×8.5/133+47	L×1.15+209	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-92)×8.5/66.5+55	(W-92)×8.5/66.5+105	L×1.35+318	
			100	片開き	(W-108)×8.5/91.5+62	(W-108)×8.5/91.5+70	L×1.11+168	L×1.11+177
				両開き	(W-108)×8.5/183+58	(W-108)×8.5/183+59	L×1.11+229	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-116)×8.5/91.5+67	(W-116)×8.5/91.5+130	L×1.23+339	
			100 ミニマル	片開き	(W-108)×8.5/80+62	(W-108)×8.5/80+70	L×1.12+169	L×1.12+178
				両開き	(W-108)×8.5/160+58	(W-108)×8.5/160+59	L×1.12+230	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-116)×8.5/80+67	(W-116)×8.5/80+120	L×1.27+334	
			125	片開き	(W-133)×8.5/110+75	(W-133)×8.5/110+82	L×1.09+171	L×1.09+187
				両開き	(W-133)×8.5/220+71	(W-133)×8.5/220+71	L×1.09+252	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-140)×8.5/110+79	(W-140)×8.5/110+149	L×1.19+363	
モアラップ	ループコード式		100	片開き	(W-108)×8.5/66.5+62	(W-108)×8.5/66.5+70	L×1.15+162	L×1.15+180
				両開き	(W-108)×8.5/133+58	(W-108)×8.5/133+59	L×1.15+233	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-116)×8.5/66.5+67	(W-116)×8.5/66.5+117	L×1.35+342	
センターレース	ループコード式		100・100 ミニマル	片開き	(W-108)×8.5/40+55	(W-108)×8.5/40+70	L×1.27+168	L×1.27+187
				両開き	(W-108)×8.5/80+58	(W-108)×8.5/80+88	L×1.27+284	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-116)×8.5/40+67	(W-116)×8.5/40+67	L×1.74+322	
			125	片開き	(W-133)×8.5/48+68	(W-133)×8.5/48+82	L×1.22+176	L×1.22+193
				両開き	(W-133)×8.5/96+71	(W-133)×8.5/96+101	L×1.22+302	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-140)×8.5/48+79	(W-140)×8.5/48+79	L×1.55+323	
	ツーループコード式		100・100 ミニマル	片開き	(W-131)×8.5/40+54	(W-131)×8.5/40+85	L×1.27+161	L×1.27+200
				両開き	(W-131)×8.5/80+50	(W-131)×8.5/80+81	L×1.27+258	
				両開き（中央寄せ）	—	(W-131)×8.5/40+30	—	
			125	片開き	(W-148)×8.5/48+67	(W-148)×8.5/48+89	L×1.22+172	L×1.22+198
				両開き	(W-148)×8.5/96+63	(W-148)×8.5/96+85	L×1.22+270	
				両開き（中央寄せ）	—	(W-148)×8.5/48+40	—	
バックレース	ループコード式	ルーバー開口向き 操作側	75	片開き	(W-94)×8.5/56+68	(W-94)×8.5/56+97	L×1.18+182	L×1.18+216
				両開き	(W-94)×8.5/112+71	(W-94)×8.5/112+86	L×1.18+287	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-104)×8.5/56+82	(W-104)×8.5/56+94	L×1.44+351	
		ルーバー開口向き 反操作側	75	片開き	(W-119)×8.5/56+90	(W-119)×8.5/56+100	L×1.18+203	L×1.18+215
				両開き	(W-119)×8.5/112+86	(W-119)×8.5/112+96	L×1.18+287	
		ルーバー開口向き 操作側	100	片開き	(W-111)×8.5/80+76	(W-111)×8.5/80+122	L×1.12+184	L×1.12+236
				両開き	(W-111)×8.5/160+79	(W-111)×8.5/160+111	L×1.12+312	
				両側開閉操作反対寄せ	(W-133)×8.5/80+102	(W-133)×8.5/80+152	L×1.27+414	
		ルーバー開口向き 反操作側	100	片開き	(W-141)×8.5/80+117	(W-141)×8.5/80+111	L×1.12+227	L×1.12+220
				両開き	(W-141)×8.5/160+113	(W-141)×8.5/160+107	L×1.12+342	

●生地の種類、バランスウエイトの種類などにより、計算式の値と若干異なる場合があります。
目安としてご活用ください。

たたみ代
算出ページへ

窓枠の内側にたたみ代を残さずに取り付ける場合

片開き



両開き



両側開閉操作反対寄せ



（単位：mm）

シングルスタイル・モアラップスタイル・センターレーススタイル

片開きの場合



（単位:mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B
シングル	75mm	38	31
シングル センターレース	100mm	50	44
シングル センターレース	125mm	63	44

両側操作の場合



※(　)は商品幅(W)3005mm以上の場合　（単位:mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B	C
シングル	75mm	54(59)	31	26
シングル	100mm	67(72)	44	39
シングル/ミニマル				–
モアラップ				
センターレース				
シングル	125mm	67(72)	44	–
センターレース				

※商品構造上、反優先操作側の操作バトンでたたみ込んだ際、優先操作側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間（C）が生じます。

両開きの場合

※シングルスタイルのみ



（単位:mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B	C	D
シングル	100mm	67	44	80	91.5
シングル/ミニマル				60	80
シングル	125mm	67	44	90	110

バックレーススタイル

片開きの場合



両側操作の場合



（単位:mm）

ルーバー幅	ルーバー開口向き	納まり	A	B	D	E
75mm	操作側	片開き	33	–	5	–
		両側操作		40		12
100mm	操作側	片開き	37	–	9	–
		両側操作		45		9
75mm	反操作側	片開き	45	–	17	–
		両側操作		37		17
100mm	反操作側	片開き	45	–	17	–
		両側操作		37		9

たたみ代の計算方法

（単位:mm）

スタイル			幅	納まり	たたみ代		窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅
					反優先作側	優先操作側	
シングル			75	片開き	(W-97)×8.5/66.5+50	—	L×1.15+158
				両側操作	(W-118)×8.5/66.5+68	(W-118)×8.5/66.5+82	L×1.35+296
			100	片開き	(W-122)×8.5/91.5+62	—	L×1.11+167
				両側操作	(W-144)×8.5/91.5+81	(W-144)×8.5/91.5+108	L×1.23+323
				両開き	(W-134)×8.5/183+67	(W-122)×8.5/183+75	L×1.11+254
			100 ミニマル	片開き	(W-122)×8.5/80+62	—	L×1.12+167
				両側操作	(W-144)×8.5/80+81	(W-144)×8.5/80+81	L×1.27+294
				両開き	(W-134)×8.5/160+67	(W-122)×8.5/160+75	L×1.12+255
			125	片開き	(W-135)×8.5/110+75	—	L×1.09+179
				両側操作	(W-144)×8.5/110+81	(W-144)×8.5/110+126	L×1.19+337
				両開き	(W-134)×8.5/220+67	(W-135)×8.5/220+75	L×1.09+252
モアラップ			100	片開き	(W-122)×8.5/66.5+62	—	L×1.15+168
				両側操作	(W-144)×8.5/66.5+81	(W-144)×8.5/66.5+81	L×1.35+303
センターレース			100	片開き	(W-122)×8.5/40+62	—	L×1.27+173
				両側操作	(W-144)×8.5/40+81	(W-144)×8.5/40+81	L×1.74+350
			125	片開き	(W-135)×8.5/48+75	—	L×1.22+184
				両側操作	(W-144)×8.5/48+81	(W-144)×8.5/48+81	L×1.55+327
バックレース	ルーバー開口向き	操作側	75	片開き	(W-88)×8.5/56+67	—	L×1.18+182
				両側操作	(W-127)×8.5/56+103	(W-126)×8.5/56+96	L×1.44+374
		反操作側	75	片開き	(W-130)×8.5/56+90	—	L×1.18+201
				両側操作	(W-136)×8.5/56+100	(W-144)×8.5/56+108	L×1.44+383
		操作側	100	片開き	(W-108)×8.5/80+83	—	L×1.12+192
				両側操作	(W-152)×8.5/80+124	(W-152)×8.5/80+116	L×1.27+391
		反操作側	100	片開き	(W-157)×8.5/80+117	—	L×1.12+225
				両側操作	(W-152)×8.5/80+116	(W-152)×8.5/80+124	L×1.27+391

たたみ代
算出ページへ

窓枠の内側にたたみ代と操作バトンを残さずに取り付ける場合

片開き



両側操作



両開き



標準タイプ　ループコード&バトン式 たたみ代

シングルスタイル・モアラップスタイル

（単位：㎜）

黒字はルーバー幅75㎜、赤字は100㎜・125㎜の場合

（単位:mm）

スタイル	ルーバー幅	操作方法	A	B	C
シングル	75mm	片バトン	59	39	31
		両バトン		61	
シングル	100mm	片バトン	72	51	42
		両バトン		74	
シングル／ミニマル		片バトン		51	30
		両バトン		74	
モアラップ		片バトン		51	20
		両バトン		74	
シングル	125mm	片バトン	72	63	64
		両バトン		74	

※商品構造上たたみ込んだ際、ルーバーの間に隙間（C）が生じます。

片バトンの場合



両バトンの場合



センターレーススタイル

（単位:mm）

スタイル	ルーバー幅	操作方法	A	B
センターレース	100mm	片バトン	72	50
		両バトン		74
	125mm	片バトン	72	63
		両バトン		74

片バトンの場合



両バトンの場合



バックレーススタイル

（単位：㎜）

黒字はルーバー幅75㎜、赤字は100㎜の場合

＜ルーバー右開口＞

片バトンの場合



両バトンの場合



※開閉コード側へたたみ込んだ場合の寸法は、片バトンと同じです。

＜ルーバー左開口＞

片バトンの場合



両バトンの場合



※開閉コード側へたたみ込んだ場合の寸法は、片バトンと同じです。

たたみ代の計算方法

（単位:mm）

スタイル		幅	納まり	たたみ代		窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅	
				反操作側	開閉操作側	反操作側	開閉操作側
シングル		75	片バトン	(W-97)×8.5/66.5+66	(W-97)×8.5/66.5+87	L×1.15+177	L×1.15+201
			両バトン	(W-120)×8.5/66.5+84	(W-120)×8.5/66.5+82	L×1.35+317	
		100	片バトン	(W-122)×8.5/91.5+89	(W-122)×8.5/91.5+111	L×1.11+196	L×1.11+221
			両バトン	(W-146)×8.5/91.5+108	(W-146)×8.5/91.5+106	L×1.23+353	
		100 ミニマル	片バトン	(W-122)×8.5/80+79	(W-122)×8.5/80+101	L×1.12+186	L×1.12+211
			両バトン	(W-146)×8.5/80+98	(W-146)×8.5/80+96	L×1.27+334	
		125	片バトン	(W-135)×8.5/110+124	(W-135)×8.5/110+133	L×1.09+232	L×1.09+242
			両バトン	(W-146)×8.5/110+130	(W-146)×8.5/110+128	L×1.19+397	
モアラップ		100	片バトン	(W-122)×8.5/66.5+67	(W-122)×8.5/66.5+89	L×1.15+174	L×1.15+199
			両バトン	(W-146)×8.5/66.5+86	(W-146)×8.5/66.5+84	L×1.35+313	
センターレース		100・100 ミニマル	片バトン	(W-122)×8.5/40+55	(W-122)×8.5/40+77	L×1.27+164	L×1.27+192
			両バトン	(W-146)×8.5/40+74	(W-146)×8.5/40+72	L×1.74+320	
		125	片バトン	(W-135)×8.5/48+68	(W-135)×8.5/48+77	L×1.22+176	L×1.22+187
			両バトン	(W-146)×8.5/48+74	(W-146)×8.5/48+72	L×1.55+301	
バックレース	ルーバー開口向き 操作側	75	片バトン	(W-116)×8.5/56+71	(W-116)×8.5/56+109	L×1.18+181	L×1.18+226
			両バトン	(W-156)×8.5/56+106	(W-156)×8.5/56+104	L×1.44+378	
	ルーバー開口向き 反操作側	75	片バトン	(W-139)×8.5/56+101	(W-139)×8.5/56+116	L×1.18+213	L×1.18+230
			両バトン	(W-156)×8.5/56+106	(W-156)×8.5/56+104	L×1.44+378	
	ルーバー開口向き 操作側	100	片バトン	(W-116)×8.5/80+98	(W-116)×8.5/80+136	L×1.12+208	L×1.12+251
			両バトン	(W-156)×8.5/80+133	(W-156)×8.5/80+131	L×1.27+421	
	ルーバー開口向き 反操作側	100	片バトン	(W-152)×8.5/80+141	(W-152)×8.5/80+143	L×1.12+252	L×1.12+254
			両バトン	(W-156)×8.5/80+133	(W-156)×8.5/80+131	L×1.27+421	

たたみ代算出ページへ

窓枠の内側にたたみ代と操作バトンを残さずに取り付ける場合

片バトン（反操作側）



片バトン（開閉操作側）



両バトン



シングルスタイル・モアラップスタイル ループコード式

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

（ルーバー幅75mmには適応しません）

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.213をご参照ください。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。
※納まり切替機構は適応しません。

両開きの場合

（仕様コード:1-0）　右操作



左操作　（仕様コード:1-0）



両側開閉操作反対寄せの場合 +2,700円

右操作（仕様コード:0-4）左寄



右寄



左操作（仕様コード:0-4）　右寄



左寄



※回転操作棒側が操作側となります。
※商品構造上、反操作側の開閉コードでたたみ込んだ際、操作側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.218をご参照ください。

連窓片開きの場合

（両側開閉操作反対寄せ、オプションのレールカバーには適応しません）

左操作左寄　（仕様コード:0-1）　右操作右寄



左操作右寄　（仕様コード:0-3）　右操作左寄



連窓両開きの場合

（両側開閉操作反対寄せ、オプションのレールカバーには適応しません）

左操作　（仕様コード:1-1）　右操作



連窓片開き・連窓両開き共通

ヘッドレール接続部のルーバー重なり幅



スタイル	重なり幅
シングル	約10mm
シングル／ミニマル	約20mm
モアラップ	約30mm

ご注意

ルーバー幅75mmの連窓片開き（仕様コード:0-1）で幅（W）3010mm以上はルーバー重なり幅が0mmになります。

シングルスタイル・モアラップスタイル バトン式

片開きの場合

右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合
（ルーバー幅75mmには適応しません）

右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.213をご参照ください。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。

両側操作の場合

右（優先）操作（仕様コード:0-4）左寄



右寄



左（優先）操作（仕様コード:0-4）　右寄



左寄



※よく使用する側を優先操作側に指定してください。
※商品構造上、反操作側の操作バトンでたたみ込んだ際、操作側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.219をご参照ください。

連窓片開きの場合
（オプションのレールカバーには適応しません）

左操作右寄　（仕様コード:0-3）　右操作左寄



ヘッドレール接続部のルーバー重なり幅



スタイル	ルーバー幅	重なり幅
シングル	75・100mm	約10mm
シングル/ミニマル	100mm	約20mm
モアラップ		約30mm
シングル	125mm	約20mm

両開きの場合 +1,800円
（シングルスタイル ルーバー幅100mm・125mmのみ適応します）

右操作（仕様コード1-0）　両側寄せ



中央寄せ



右側・左側だけの中央寄せも可能です。

左操作（仕様コード1-0）　両側寄せ



中央寄せ



右側・左側だけの中央寄せも可能です。

※中央の操作バトンを寄せる方向が操作側となります。
※中央寄せの場合、商品構造上たたみ込んだ際に反開閉操作側の内側端から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.219をご参照ください。

シングルスタイル・モアラップスタイル ループコード&バトン式

片バトン 片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また操作バトンで反対側にたたみ込むことができます。

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



※商品構造上、たたみ込んだ際、開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

両バトン 片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また両方の操作バトンで左右どちらへもたたみ込むことができます。

右操作右寄（仕様コード0-4）



左操作左寄（仕様コード0-4）



※開閉コード側が操作側となります。
※商品構造上、たたみ込んだ際、開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

連窓片バトン 片開きの場合

（ルーバー幅75㎜、オプションのレールカバーには適応しません）

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また操作バトンで反対側に（中央まで）たたみ込むことができます。

左操作左寄　（仕様コード:0-1）　右操作右寄



ヘッドレール接続部のルーバー重なり幅



スタイル	ルーバー幅	重なり幅
シングル	100mm	約10mm
シングル/ミニマル	100mm	約24mm
モアラップ		
シングル	125mm	約20mm

※商品構造上、たたみ込んだ際、開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

センターレーススタイル ループコード式

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全開時のルーバーの位置を表しています。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.215をご参照ください。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。
※納まり切替機構は適応しません。

両開きの場合

（仕様コード:1-0）　右操作



左操作　（仕様コード:1-0）



両側開閉操作反対寄せの場合 +2,700円

右操作（仕様コード:0-4）左寄



右寄



左操作（仕様コード:0-4）　右寄



左寄



※回転操作棒側が操作側となります。

センターレーススタイル バトン式

片開きの場合

右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.215をご参照ください。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。

両側操作の場合

右（優先）操作（仕様コード:0-4）左寄



右寄



左（優先）操作（仕様コード:0-4）　右寄



左寄



※よく使用する側を優先操作側に指定してください。

センターレーススタイル　ループコード&バトン式

片バトン　片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また操作バトンで反対側にたたみ込むことができます。

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



両バトン　片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また両方の操作バトンで左右どちらへもたたみ込むことができます。

右操作右寄（仕様コード0-4）



左操作左寄（仕様コード0-4）



※開閉コード側が操作側となります。

センターレーススタイル　ツーループコード式

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全開時のルーバーの位置を表しています。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.215をご参照ください。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が180°回転できなくなります。
※納まり切替機構は適応しません。

両開きの場合

右操作両側寄せ（仕様コード:1-0）



左操作両側寄せ（仕様コード:1-0）



右操作中央寄せ（仕様コード:1-2）



左操作中央寄せ（仕様コード:1-2）



バックレーススタイル　ループコード式

片開きの場合

右操作右寄　右開口(仕様コード:0-0)



右操作右寄　左開口(仕様コード:6-0)



左操作左寄　右開口(仕様コード:6-0)



左操作左寄　左開口(仕様コード:0-0)



右操作左寄　右開口(仕様コード:0-2)



右操作左寄　左開口(仕様コード:6-2)



左操作右寄　右開口(仕様コード:6-2)



左操作右寄　左開口(仕様コード:0-2)



両開きの場合

右操作　右開口（仕様コード:1-0)



右操作　左開口（仕様コード:7-0)



左操作　右開口（仕様コード:7-0)



左操作　左開口（仕様コード:1-0)



両側開閉操作反対寄せの場合 ＋2,700 円

右操作右開口(仕様コード:0-4)





左操作左開口(仕様コード:0-4)





※回転操作棒側が操作側となります。
※商品構造上、反操作側の開閉コードでたたみ込んだ際、操作側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.218をご参照ください。

バックレーススタイル　バトン式

片開きの場合

右操作左寄　右開口(仕様コード:0-2)



右操作左寄　左開口(仕様コード:6-2)



左操作右寄　右開口(仕様コード:6-2)



左操作右寄　左開口(仕様コード:0-2)



両側操作の場合

右(優先)操作　右開口(仕様コード:0-4)



左に寄せた場合　　右に寄せた場合

右(優先)操作　左開口(仕様コード:6-4)



左に寄せた場合　　右に寄せた場合

左(優先)操作　右開口(仕様コード:6-4)



右に寄せた場合　　左に寄せた場合

左(優先)操作　左開口(仕様コード:0-4)



右に寄せた場合　　左に寄せた場合

バックレーススタイル　ループコード&バトン式

片バトン　片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また操作バトンで反対側にたたみ込むことができます。

右操作右寄　右開口(仕様コード:0-0)



右操作右寄　左開口(仕様コード:6-0)



※商品構造上、ルーバー幅100mmの場合たたみ込んだ際に開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

左操作左寄　右開口(仕様コード:6-0)



左操作左寄　左開口(仕様コード:0-0)



※商品構造上、ルーバー幅100mmの場合たたみ込んだ際に開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

両バトン　片開きの場合

開閉コード操作時は開閉コード側にルーバーがたたみ込まれます。また両方の操作バトンで左右どちらへもたたみ込むことができます。

右操作右寄　右開口(仕様コード:0-4)



右操作右寄　左開口(仕様コード:6-4)



※開閉コード側が操作側となります。
※商品構造上、ルーバー幅100mmの場合たたみ込んだ際に開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

左操作左寄　右開口(仕様コード:6-4)



左操作左寄　左開口(仕様コード:0-4)



※開閉コード側が操作側となります。
※商品構造上、ルーバー幅100mmの場合たたみ込んだ際に開閉コード側から1番目と2番目のルーバーの間に隙間が生じます。詳細はP.220をご参照ください。

標準タイプ　採寸方法



商品幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。

ご注意 ○ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）はブラケット厚6mm分、短くなります。
※図はループコード式の場合
○バックレーススタイル　バトン式（ルーバー幅100mm）の場合、不透明ルーバーおよびバックレースルーバーを全閉にした場合、操作側は、約3mmヘッドレールからルーバーがせり出します。

ブラインドボックスの寸法



（単位：mm）

ルーバー	A寸法	B寸法
75mm	95以上	60以上
100mm	120以上	
125mm	145以上	
バックレース75mm	140以上	
バックレース100mm	180以上	

●ブラケットスペーサー12・22（オプション）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

（1）窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）



幅（W）は窓枠の外側実寸法にしてください。

取り付け位置から床までの寸法から**20mm**程度差し引いてください。

（2）窓枠より大きく取り付ける場合（正面付け）



窓枠の幅に両サイド100mm以上プラスしてください。

取り付け位置から窓枠の下枠より、**100～200mm**長くしてください。

ご注意 ルーバーを回転させた際に、窓横の壁下にある巾木などに当たって回転を阻害することがありますので正面付けの際は窓回りの突起物などにもお気を付けください。



（3）窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）



幅（W）は窓枠の内側実寸法から10～20mm差し引いてください。

取り付け位置から窓枠の下枠までの寸法から**20mm**程度差し引いてください。

ご注意 レールカバー（オプション）の寸法については、P.278をご参照ください。

窓枠上にたたみ代を残さない場合



窓枠の内側にたたみ代を残さないように、商品幅を算出してください。
（P.218～220をご参照ください。）

たたみ代算出ページへ

コーナー窓仕様の場合

（単位：mm）



ループコード式・バトン式　（単位：mm）

ルーバー幅	a・b	～（W）3000	～（W）4000
100mm	a	約17	約12
	b	約 5	約10
125mm	a	約17	
	b	約 5	

ツールーブコード式　（単位：mm）

ルーバー幅	a・b	～（W）3300	～（W）4000
100mm	a	約17	約12
	b	約 9	約14
125mm	a	約22	約17
	b	約 4	約 9

ご注意 単窓片開き仕様側のルーバーの回転操作は、先にコーナー窓仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にして行ってください。

●適応商品

シングルスタイル（100・125）ループコード式、バトン式
モアラップスタイル（100）ループコード式、バトン式
センターレーススタイル（100・125）ループコード式、バトン式、ツールーブコード式

●商品幅算出例

※ヘッドレール奥行の中心をブラインドボックス奥行の中心に合わせて取り付けた場合



※A・Bは、120mm以上

「コーナー窓片開き仕様」商品幅＝①－$\frac{A}{2}$－22mm－10mm

「単窓片開き仕様」商品幅＝②－$\frac{B}{2}$＋22mm－10mm

ご注意:取り付けの際には商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。

ヘッドレールの取り付け　※センターレーススタイル ツールーブコード式は直付けです。ブラケットはオプションになります。

ご注意 付属の製品取付けネジおよびブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Ø4.4mm）に適合するネジおよびプラグ、アンカー等を別にご用意ください。

●ツールーブコード式の取付方法は、天井付けのヘッドレール直付けが標準となります。オプション（有料）のブラケットで天井付け、正面付けも可能です。詳細はP.215を参照ください。

天井付けの場合

①ブラケットを取り付けます。



ブラケットの取り付け位置



スタイル	ルーバー幅	A
シングル センターレース	75mm	31mm以上
	100mm	44mm以上
	125mm	57mm以上
バックレース	75mm	53mm以上
	100mm	65mm以上

②ヘッドレールを取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

正面付けの場合

①ブラケットアームを取り付けます。



1.ブラケットアームを取り付けます。



2.ブラケットアームにブラケットを固定します。

ブラケットアームの取り付け位置



②ヘッドレールを取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

操作部の取り付け

ループコード式　回転操作棒を取り付けます。





バトン式・ループコード&バトン式　操作バトンを取り付けます。





①バトン上部のフックをバトン操作用のキャリアに取り付けます。
②フックレバーを固定します。

ルーバーの取り付け

①ルーバーを吊ります。



ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。その時、ルーバーの向き（角度）はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

※ミニマルウエイト、センターレーススタイル、バックレーススタイルには、スペーサーコードはつきません。

②スペーサーコードを取り付けます。



※写真はシングルスタイルのものです。

（単位：mm）

シングルスタイル

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

ループコード式　図はルーバー幅100㎜、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④ルーバー
⑤バランスウエイト
⑥スペーサーコード
⑦回転操作棒
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット
⑪エンドユニット
⑫ジョイントユニットL
⑬ジョイントユニットR

●レグノ・NBグラス遮熱・
NBグラスのルーバー上端部の仕様



セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

●バランスウエイト部

標準



カバー



ミニマル



各部の寸法

タイプ	標　準		カバー		ミニマル	
ルーバー幅	75㎜	100㎜	75㎜	100㎜	100㎜	125㎜
A	79㎜	104㎜	97㎜	122㎜	100㎜	125㎜
B	62㎜	62㎜	57㎜	57㎜	62㎜	62㎜

※各ウエイトはスタイル・生地により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

センターレーススタイル

ループコード式　図はルーバー幅100㎜、右操作の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④不透明ルーバー
⑤センターレースルーバー
⑥バランスウエイト（100）
⑦バランスウエイト（85）
⑧ミニマルウエイト
⑨回転操作棒
⑩ブラケット
⑪ルーバーフック
⑫コントロールユニット
⑬エンドユニット
⑭ジョイントユニットL
⑮ジョイントユニットR

セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

●バランスウエイト部

標準
不透明ルーバー（100）



標準
センターレースルーバー（85）



ミニマル
不透明ルーバー（100、125）
センターレースルーバー（100）



バックレーススタイル

ループコード式　図はルーバー幅100㎜、右操作、右開口の場合





最大回転範囲 165(125)
※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウエイト
④不透明ルーバー
⑤バックレーススルーバー
⑥ミニマルウエイト
⑦回転操作棒
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット
⑪エンドユニット
⑫ジョイントユニットL
⑬ジョイントユニットR

■ご注意
ボックスの奥行や壁下の巾木など商品がかかる範囲にはルーバーが回転するのに必要な下記、最大回転範囲の奥行＋15mm程度が必要になります。
ルーバー幅 100 ㎜の場合：
165 ㎜ +15 ㎜＝**180 ㎜以上**
ルーバー幅 75 ㎜の場合：
125 ㎜ +15 ㎜＝**140 ㎜以上**

セパレーター



※回転操作棒と開閉コードのからまりを防ぎます。高窓や大きな窓など、開閉コードが長い商品にご利用いただけます。

●バックレーススタイルのルーバーの配置と動き



ルーバーは点線のラインをを中心に 90° 回転します。

●バランスウエイト部

ミニマル
不透明ルーバー（75、100）
バックレースルーバー（75、100）



※（ ）はルーバー幅75㎜の場合

●ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合
付属されません。

ブラケット･ブラケットアーム色
･メッキ色（標準色）
･オフホワイト　･ライトグレイ
･アンバー　　･ブラック

● ブラケットの使用個数

（W1）または（W2）の商品幅mm	個数
300～1000	2
～2000	3
～2700	4

●ルーバーの重なり幅･ルーバーピッチ

P.248・249「仕様」をご参照ください。

●ブラケットアーム

シングルスタイル　ルーバー幅 75・100 ㎜
センターレーススタイル　ルーバー幅 100 ㎜用
バックレーススタイル　ルーバー幅 75 ㎜用



●ブラケットアームL

シングルスタイル　ルーバー幅 125 ㎜
センターレーススタイル　ルーバー幅 125 ㎜用
バックレーススタイル　ルーバー幅 100 ㎜用



※ブラケットアームは正面付け指示の場合
商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは天井付けの
場合は同梱されません。

●正面付けの納まり図

・シングルスタイル
・センターレーススタイル

黒字はルーバー幅75㎜、青字は100㎜、赤字は125㎜の場合



・バックレーススタイル



※はルーバー回転範囲での最大または最小寸法です。
（　）はルーバー幅75㎜の場合。

●壁面とバランスウエイト端部との隙間

※図はルーバー幅100mmの場合



A

バランスウエイト	ルーバー幅		
	75㎜	100㎜	125㎜
標準	16	16	—
カバー	7	7	—
ミニマル（シングル･センターレース）	—	18	15
ミニマル（バックレース）	11	8	—

●端部隙間寸法

（単位：㎜）

〈シングルスタイル〉

黒字はルーバー幅75㎜、青字は100㎜、赤字は125㎜の場合

□ルーバー全閉の場合



□ルーバー全開の場合



〈センターレーススタイル〉

黒字はルーバー幅100㎜、赤字は125㎜の場合

□不透明ルーバー全閉の場合



□不透明ルーバー全開の場合



〈バックレーススタイル〉

黒字はルーバー幅75㎜、青字は100㎜の場合

【ルーバー開口向き:操作側】

〈不透明ルーバー全閉の場合〉



〈バックレースルーバー全閉の場合〉



〈バックレーススタイル〉

黒字はルーバー幅75㎜、青字は100㎜の場合

【ルーバー開口向き:反操作側】

〈不透明ルーバー全閉の場合〉



〈バックレースルーバー全閉の場合〉



●ブラケットスペーサー12･22（オプション）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**

※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

センターレーススタイルの構造上のご注意

※商品両端部は必ず不透明ルーバーとなります。（両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明ルーバーを垂直にした時、左右に約60～70mmの隙間が生じます）
※センターレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、センターレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。

バックレーススタイルの構造上のご注意

※バックレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、バックレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。
※商品の開閉は、ルーバーをヘッドレールに対して45度（下図）にしてから操作してください。



○図は、右開口の場合

両側寄せの場合

●シングルスタイル・センターレーススタイル



中央寄せの場合



（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	A	B
シングル	75mm	46	46
シングル センターレース	100mm	58	58
シングルスタイル センターレース	125mm	70	70

●バックレーススタイル





（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	操作方法	A	B
バックレース	75mm	操作側	58	46
		反操作側	61	58
	100mm	操作側	75	58
		反操作側	64	77

（単位：mm）

スタイル		幅	納まり	たたみ代 反操作側	たたみ代 回転操作側	窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅 反操作側	窓枠の内側にたたみ代を残さない場合の商品幅 回転操作側
シングル		75	両側寄せ	(W-92)×8.5/66.5+58	(W-92)×8.5/66.5+51	L×1.15+111	L×1.15+103
			中央寄せ	(W-92)×8.5/66.5+34	(W-92)×8.5/66.5+41	—	
		100	両側寄せ	(W-116)×8.5/91.5+70	(W-116)×8.5/91.5+63	L×1.11+121	L×1.11+113
			中央寄せ	(W-116)×8.5/91.5+47	(W-116)×8.5/91.5+54	—	
		100 ミニマル	両側寄せ	(W-116)×8.5/80+70	(W-116)×8.5/80+63	L×1.12+121	L×1.12+113
			中央寄せ	(W-116)×8.5/80+41	(W-116)×8.5/80+48	—	
		125	両側寄せ	(W-140)×8.5/110+82	(W-140)×8.5/110+75	L×1.09+132	L×1.09+124
			中央寄せ	(W-140)×8.5/110+56	(W-140)×8.5/110+63	—	
センターレース		100・100 ミニマル	両側寄せ	(W-116)×8.5/40+70	(W-116)×8.5/40+63	L×1.27+122	L×1.27+113
			中央寄せ	(W-116)×8.5/40+22	(W-116)×8.5/40+29	—	
		125	両側寄せ	(W-140)×8.5/48+82	(W-140)×8.5/48+75	L×1.22+131	L×1.22+122
			中央寄せ	(W-140)×8.5/48+24	(W-140)×8.5/48+31	—	
バックレース	ルーバー開口向き 操作側	75	両側寄せ	(W-104)×8.5/56+85	(W-104)×8.5/56+90	L×1.18+141	L×1.18+147
			中央寄せ	(W-104)×8.5/56+56	(W-104)×8.5/56+63	—	
	ルーバー開口向き 反操作側	75	両側寄せ	(W-119)×8.5/56+90	(W-119)×8.5/56+93	L×1.18+144	L×1.18+148
			中央寄せ	(W-119)×8.5/56+63	(W-119)×8.5/56+56	—	
	ルーバー開口向き 操作側	100	両側寄せ	(W-133)×8.5/80+105	(W-133)×8.5/80+115	L×1.12+158	L×1.12+169
			中央寄せ	(W-133)×8.5/80+76	(W-133)×8.5/80+83	—	
	ルーバー開口向き 反操作側	100	両側寄せ	(W-141)×8.5/80+117	(W-141)×8.5/80+104	L×1.12+171	L×1.12+156
			中央寄せ	(W-141)×8.5/80+83	(W-141)×8.5/80+76	—	

窓枠の内側にたたみ代を残さず取り付ける場合



たたみ代
算出ページへ

■納まりの種類

シングルスタイル・センターレーススタイル

両側寄せの場合

ルーバーの移動は左右それぞれの開閉コードで行います。また、回転は片方の回転操作棒で全体が回転します。

右操作（仕様コード：3-0）



左操作（仕様コード：3-0）



※回転操作棒側が操作側になります。

中央寄せの場合

ルーバーの移動は左右それぞれの開閉コードで行います。また、回転は片方の回転操作棒で全体が回転します。

右操作（仕様コード：3-5）



左操作（仕様コード：3-5）



※回転操作棒側が操作側になります。

■納まりの種類

バックレーススタイル

両側寄せの場合

ルーバーの移動は左右それぞれの開閉コードで行います。また、回転は片方の回転操作棒で全体が回転します。

右操作　右開口(仕様コード:3-0)



右操作　左開口(仕様コード:6-3)



左操作　右開口(仕様コード:6-3)



左操作　左開口(仕様コード:3-0)



※回転操作棒側が操作側になります。

中央寄せの場合

ルーバーの移動は左右それぞれの開閉コードで行います。また、回転は片方の回転操作棒で全体が回転します。

右操作　右開口(仕様コード:3-5)



右操作　左開口(仕様コード:6-5)



左操作　右開口(仕様コード:6-5)



左操作　左開口(仕様コード:3-5)



※回転操作棒側が操作側になります。



商品総幅（W）＝商品幅（W1）＋商品幅（W2）となります。
※W1は左側商品、W2は右側商品となります。
商品幅（W1）・（W2）ともに5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。

ご注意　ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）はブラケット厚6mm分、短くなります。

ブラインドボックスの寸法



●シングルスタイル・センターレーススタイル

（単位：mm）

ルーバー幅	A	B
75㎜	95以上	60以上
100㎜	120以上	
125㎜	145以上	

●バックレーススタイル

（単位：mm）

ルーバー幅	A	B
75㎜	140以上	60以上
100㎜	180以上	

ご注意　レールカバー（オプション）の寸法については、P.278をご参照ください。

ブラケットスペーサー12・22（オプション）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

窓枠上にたたみ代を残さない場合



窓枠の内側にたたみ代を残さないように、
商品総幅を算出してください。（P.234）

たたみ代
算出ページへ

（1）窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）



幅（W）は窓枠の
外側実寸法にしてください。

取り付け位置から床までの
寸法から**20mm**程度差し
引いてください。

（2）窓枠より大きく取り付ける場合（正面付け）



窓枠の幅に
両サイド100mm以上
プラスしてください。

取り付け位置から窓枠の
下枠より、**100～200mm**
長くしてください。

ご注意　ルーバーを回転させた際に、窓横の壁下にある巾木などに当たって回転を阻害することがありますので正面付けの際は窓回りの突起物などにもお気を付けください。



（3）窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）



幅（W）は窓枠の
内側実寸法から10～20mm
差し引いてください。

取り付け位置から窓枠の
下枠までの寸法から**20mm**
程度差し引いてください。

ご注意 取り付けの際には商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。

ヘッドレールの取り付け

ご注意 ヘッドレールのジョイント部分のブラケットは前後左右平行（水平）になるように特に注意して取り付けてください。
ブラケット（ブラケットアーム）取り付けにズレ・曲がりがある場合は、ジョイントできません。
付属の商品取付けネジおよびブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Ø4.4mm）に適合するネジおよびプラグ、アンカー等を別にご用意ください。

◀動画でも取付方法をご覧いただけます。

天井付けの場合

①ブラケットを取り付けます。



ブラケットの取付け位置



スタイル	ルーバー幅	A
シングル センターレース	75㎜	31㎜以上
	100㎜	44㎜以上
	125㎜	57㎜以上
バックレース	75㎜	53㎜以上
	100㎜	65㎜以上

②部屋内側から見て**左のヘッドレール**から取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

正面付けの場合

①ブラケットアームを取り付けます。



1.ブラケットアームを取り付けます。



2.ブラケットアームにブラケットを固定します。

ブラケットアームの取付け位置



②部屋内側から見て**左のヘッドレール**から取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

天井付け・正面付け共通



③取り付けた左のヘッドレール端部のジョイントLを図の△矢印の位置に合わせてください。



④部屋内側から見て右のヘッドレールを取り付けます。右のヘッドレール端部のジョイントRを図の△矢印の位置に合わせてください。



⑤右のヘッドレールも同様にブラケットの手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込み、ジョイント部を隙間のないように連結させてください。左右のヘッドレールが確実に連結されているかご確認ください。

操作部の取り付け

ループコード式　回転操作棒を取り付けます。





ルーバーの取り付け

①ルーバーを吊ります。



ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。その時、ルーバーの向き（角度）はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

※写真はシングルスタイルのものです。

②スペーサーコードを取り付けます。



※シングルスタイルミニマルウエイト、センターレーススタイル、バックレーススタイルには、スペーサーコードはつきません。

傾斜窓タイプ　仕様と構造

（単位：mm）

●図は左操作左寄せの場合

側面図



（　）内の数値はルーバー幅75mmの場合

正面図



部品名
①ヘッドレール
（アルミニウム合金）
②コントロールケースK
③チルトロッド
④スクリューロッド
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドキャップ
⑩ルーバーハンガー
⑪操作コード（回転用）
⑫操作コード（開閉用）
⑬ルーバー
⑭スペーサーコード
⑮バランスウエイト
⑯クリップ

正面付ブラケット（オプション）

1,650円／1セット2個入
2,450円／1セット3個入



色：メッキ色（標準仕様）
オフホワイト





（　）はルーバー幅75mmの場合



※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置が4段階に調節できます。

天井付ブラケット（オプション）

1,150円／1セット2個入
1,650円／1セット3個入



色：メッキ色（標準仕様）
オフホワイト





（　）はルーバー幅75mmの場合

納まりの種類

●片開きのみ適応。
●ルーバーのたたみ込み方向は高さの高い側にたたみ込まれます。

右操作右寄せ



（仕様コード:0-0）

左操作左寄せ



（仕様コード:0-0）

右操作左寄せ



（仕様コード:0-2）

左操作右寄せ



（仕様コード:0-2）

※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

（単位：mm）

ピッチ

ルーバー幅	ルーバーピッチ	
	角度　～33°	角度 33°超～45°
75mm	66.5mm	80mm
100mm	91.5mm	110mm

製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	レール長さ(K)mm		高さ(H)mm			面積 (W×H)㎡
		最小	最大	最小	最大 傾斜角度範囲 0～33°	最大 傾斜角度範囲 33°超～45°	
NBグラス	75mm	500	3600	500	6000	3000	9.5
	100mm						
NBグラス遮熱	75mm				4000	2500	6
	100mm						
エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、クロッカ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、アシベ、レガリエ、シャロル、ラフィー遮光、クルル	75mm				6000		9.5
	100mm						
フェスタⅡ	75mm				4000		9.5
	100mm						
ルーテ遮熱	75mm				3000		9.5
	100mm						
ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ブレンダ、オルト、ムーロ、ラフィー遮光抗ウイルス、プレト、トバリ、アーキル、エシェル	100mm				6000		9.5
ラフィー	100mm				4500		9.5
フェアフレクト遮熱、ストラ遮熱、リシュ遮熱、プールス、プリチェ、リュード、ヒラギ、シルバースクリーン、ミラーレース遮熱	100mm				4000		9.5
シュクル遮熱、アエル、ベーネ、きさら	100mm				3000		9.5
ソルティスタッチ遮熱	100mm				6000	3000	9.5
レグノ	100mm				4000	3000	9.5

低い方の高さ（H1）の最小寸法は400mmです。面積は幅（W）×高さ（H）です。（平窓換算）

たたみ代の計算方法

（単位:mm）

ルーバー幅	開き勝手	傾斜角度 0°から33°まで	傾斜角度 33°を超えて45°まで
75mm	右操作右寄せ 左操作左寄せ	$\frac{K-97}{66.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+67$	$\frac{K-97}{80}\times12.3\times\frac{W}{K}+72$
	右操作左寄せ 左操作右寄せ	$\frac{K-107}{66.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+47$	$\frac{K-142}{80}\times12.3\times\frac{W}{K}+65$
100mm	右操作右寄せ 左操作左寄せ	$\frac{K-118}{91.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+76$	$\frac{K-114}{110}\times12.3\times\frac{W}{K}+89$
	右操作左寄せ 左操作右寄せ	$\frac{K-132}{91.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+60$	$\frac{K-176}{110}\times12.3\times\frac{W}{K}+82$

たたみ代算出ページへ

Kはレールの長さ、Wは商品幅です。
Wの値は、P.241 参考1 ①の計算式より算出できます。

操作コードの長さ

操作コード（開閉用）の長さは、操作側商品高さ（HまたはH1）により下表のようになります。

※ご注文の際には、必ず下表の操作コードの長さをご指示下さい。
※高窓に取り付ける場合、操作コードを長くしなければならない時は、下表の操作コードの長さからご希望の長さを選びご指示下さい。

（単位:mm）

操作側 商品高さの範囲	操作コードの長さ	操作側 商品高さの範囲	操作コードの長さ
～1100	800	～3600	3000
～1300	1000	～3900	3400
～1500	1200	～4100	3600
～1700	1400	～4400	4000
～1900	1600	～4700	4200
～2100	1800	～5000	4600
～2400	2000	～5300	4800
～2700	2200	～5600	5200
～3000	2400	～5900	5400
～3300	2800	～6000	5800



ご注意　ブラケットを使用する場合は、正面付ブラケット または天井付ブラケット（各オプション）をご注文ください。

レール長さ（K）寸法と
正面付ブラケット・天井付ブラケットの使用数

レール長さ(K)mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～3600	5

傾斜窓タイプ　採寸方法

（単位：mm）

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

商品のレール長さ（K）、商品高さ（H）、
高さ（低い方）（H1）の各寸法を算出します。



仕様コード0−0
右操作右寄せ・左操作左寄せ
※図は右操作右寄せの場合



仕様コード0−2
右操作左寄せ・左操作右寄せ
※図は右操作左寄せの場合

手順1〜5の図は、右操作右寄せの場合です。

手順1　窓枠内側寸法を測ってください。

●窓枠k
●窓枠（高い方）（h）
●窓枠（低い方）（h1）
●窓枠（w）
を測ってください。



手順2　傾斜角度を算出してください。

算出方法
①θ値を計算します。

θ値＝（窓枠（h）−窓枠（h1））／窓枠（k）

②θ値から傾斜角度を表1より参照ください。



表1

θ値（窓枠（h）−窓枠（h1））／窓枠（k）	傾斜角度（°）
～0.087	～5
～0.174	～10
～0.259	～15
～0.342	～20
～0.375	～22
～0.423	～25
～0.469	～28
～0.500	～30
～0.545	～33
～0.574	～35
～0.616	～38
～0.643	～40
～0.669	～42
～0.695	～44
～0.708	～45

手順3　レール長さ（K）を算出してください。

レール長さ（K）＝窓枠（k）−Ka寸法

Ka寸法の出し方
傾斜角度からKa寸法を表2より参照ください。
Ka寸法＝①＋②（下図参照）



表2

傾斜角度（°）	Ka寸法（mm）	
	操作側が上の場合（仕様コード0-0）	操作側が下の場合（仕様コード0-2）
～5	15	14
～10	19	17
～15	24	20
～20	29	24
～22	31	25
～25	34	27
～28	38	30
～30	40	32
～33	44	35
～35	47	37
～38	51	40
～40	55	42
～42	58	45
～44	62	47
～45	64	49

手順4　商品高さ（高い方）Hを算出してください。

商品高さ（H）＝窓枠（h）−Ha寸法

Ha寸法の出し方
傾斜角度からHa寸法を表3より参照ください。
Ha寸法＝③＋20mm（下図参照）



表3

傾斜角度（°）	Ha寸法（mm）	
	操作側が上の場合（仕様コード0-0）	操作側が下の場合（仕様コード0-2）
～5	20	20
～10	21	21
～15	23	22
～20	25	24
～22	28	27
～25	30	28
～28	32	30
～30	35	32
～33	38	33
～35	41	36
～38	44	38
～40	48	41
～42	51	43
～44	55	45
～45	58	48

（単位：mm）

手順5 高さ（低い方）（H1）を算出してください。

高さ（H1）＝窓枠（h1）ーH1a寸法

H1a寸法の出し方
傾斜角度からH1a寸法を表4より参照ください。
H1a寸法＝20mmー④（右図参照）



表4

傾斜角度（°）	H1a寸法（mm）	
	操作側が上の場合（仕様コード0-0）	操作側が下の場合（仕様コード0-2）
～5	20	20
～10	19	19
～15	19	19
～20	18	18
～22	18	18
～25	17	17
～28	17	17
～30	17	17
～33	17	17
～35	16	16
～38	16	16
～40	16	16
～42	15	15
～44	15	15
～45	15	15

参考1 製作可能面積（平窓換算）が製作範囲内であることの確認。

アルペジオ傾斜窓タイプの最大面積は9.5m²です。（ルーバーの色柄によっては、最大面積、商品高さ（H）、傾斜角度に制限があります。P.239の製作可能寸法にてご確認ください。）

製作可能面積（平窓換算）の出し方

窓枠（w）×窓枠（h）（高い方）

※詳細に算出する場合は、下記の方法で算出します。
①商品幅（W）を算出します。

$$商品幅（W）＝\sqrt{（レール長さK）^2－（商品高さH－高さH1）^2}$$

②商品幅（W）×商品高さ（H）で算出します。



参考2 傾斜角度範囲によるすき間寸法

傾斜角度から〈操作側のすき間〉、〈反操作側のすき間〉、〈レールとルーバー上部のすき間〉を表5から確認してください。

表5

傾斜角度（°）	操作側が上の場合（仕様コード0-0）				操作側が下の場合（仕様コード0-2）		レールとルーバー上部のすき間（D）	
	操作側のすき間（A＋C＋5mm）	反操作側のすき間（B＋5mm）			操作側のすき間（A＋5mm）	反操作側のすき間（B＋C＋5mm）	ルーバー幅75mm	ルーバー幅100mm
		ルーバー幅75mm		ルーバー幅100mm				
		レール長さ（K）＝500～2100	レール長さ（K）＝2101～3600					
～5	26	7	7	8	38	10	32	33
～10	27	7	9	8	46	13	34	36
～15	27	7	9	8	53	16	36	39
～20	27	7	11	8	57	19	37	41
～22	24	7	13	8	59	20	37	41
～25	24	8	15	8	60	21	45	49
～28	23	8	16	8	61	23	45	49
～30	21	9	17	8	62	24	44	49
～33	21	10	19	8	63	26	44	48
～35	21	11	20	8	64	27	61	68
～38	21	12	20	8	65	28	59	66
～40	19	13	21	8	65	29	58	64
～42	20	14	22	8	66	30	56	63
～44	19	15	22	8	67	31	55	61
～45	19	15	23	8	68	31	54	60

操作側が上の場合



操作側が下の場合



窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

窓枠（k）、（w）、（h）、（h1）及び、a、a1、b、dをご指定ください。



シングルスタイル

図はルーバー幅100㎜の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）

（単位：㎜）





部品名
①ヘッドレール
②ルーバー
③バランスウエイト
④スペーサーコード
⑤ブラケット
⑥ルーバーフック
⑦電源コード
⑧コントロールユニット

●電源コードの有効長さ(L) ※商品右端から（各タイプ共通）
カラー：ホワイト（標準）、ブラック

1.0m用（標準）	490㎜	3.0m用	2,490㎜
1.5m用	990㎜	4.0m用	3,490㎜
2.0m用	1,490㎜	5.0m用	4,490㎜
2.5m用	1,990㎜		

●レグノ・NBグラス遮熱・
NBグラスのルーバー上端部の仕様



●バランスウエイト部

標準



カバー



ミニマル



●各部の寸法

タイプ	標　準		カバー		ミニマル	
ルーバー幅	75㎜	100㎜	75㎜	100㎜	100㎜	125㎜
A	79㎜	104㎜	97㎜	122㎜	100㎜	125㎜
B	62㎜	62㎜	57㎜	57㎜	62㎜	62㎜

※各ウエイトはスタイル・生地により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ

P.249「仕様」をご参照ください。

シングルスタイル 構造上のご注意

※モーターの特性上、商品サイズやルーバー種類により回転・開閉動作に多少速度差が生じる場合があります。

センターレーススタイル

図はルーバー幅100㎜の場合（バランスウエイト部は標準ウエイト）





部品名
①ヘッドレール
②不透明ルーバー
③センターレースルーバー
④バランスウエイト（100）
⑤バランスウエイト（85）
⑥ミニマルウエイト
⑦ブラケット
⑧ルーバーフック
⑨電源コード
⑩コントロールユニット

●バランスウエイト部

標準
不透明ルーバー（100）



標準
センターレースルーバー（85）



ミニマル
不透明ルーバー（100・125）
センターレースルーバー（100）



（　）はルーバー幅125㎜の場合

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ

P.249「仕様」をご参照ください。

センタースタイル 構造上のご注意

※モーターの特性上、商品サイズやルーバー種類により回転・開閉動作に多少速度差が生じる場合があります。
※両開きの場合、センター部の不透明ルーバーと不透明ルーバーの重なり幅は10～15mmとなります。
※商品両端部は必ず不透明ルーバーとなります。（両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明ルーバーを垂直にした時、左右に約60mmの隙間が生じます）
※センターレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、センターレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。

バックレーススタイル

図はルーバー幅100㎜、右側開口の場合





部品名
①ヘッドレール
②不透明ルーバー
③バックレースルーバー
④ミニマルウエイト
⑤ブラケット
⑥ルーバーフック
⑦電源コード
⑧コントロールユニット

●バランスウエイト部

ミニマル
不透明ルーバー（75、100）
バックレースルーバー（75、100）



（　）はルーバー幅75㎜の場合

●ルーバーの重なり幅・ルーバーピッチ

P.249「仕様」をご参照ください。

バックレーススタイル 構造上のご注意

※バックレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、バックレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。

■必要奥行の寸法について
ボックスの奥行や壁下の巾木など商品がかかる範囲にはルーバーが回転するのに必要な下記、最大回転範囲の奥行＋15mm 程度が必要になります。
ルーバー幅 100 ㎜の場合：
165 ㎜ +15 ㎜＝**180 ㎜以上**
ルーバー幅 75 ㎜の場合：
125 ㎜ +15 ㎜＝**140 ㎜以上**

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

（単位：mm）

●ブラケット



●ブラケットアームS

シングルスタイル　ルーバー幅75・100㎜・センターレーススタイル　ルーバー幅100㎜
バックレーススタイル　ルーバー幅75㎜用



●ブラケットアームL　シングルスタイル・センターレーススタイル　ルーバー幅125㎜　　バックレーススタイル　ルーバー幅100㎜用



・ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色（標準色）
・オフホワイト
・ブラック

ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5

●ボックス納まり

シングルスタイル　ルーバー幅75･100㎜
センターレーススタイル　ルーバー幅100㎜の場合



シングルスタイル･センターレーススタイル
ルーバー幅125㎜の場合



シングルスタイル・センターレーススタイル 商品同士を接続する場合
（モジュラー分岐ジャック、電源ジョイントなどを使用した場合）



バックレーススタイル　ルーバー幅75㎜の場合



バックレーススタイル　ルーバー幅100㎜の場合



バックレーススタイル 商品同士を接続する場合
（モジュラー分岐ジャック、電源ジョイントなどを使用した場合）



●受信機・リモコン送信機（オプション）

受信機(IR)　※モジュラー変換ケーブル3
(L=0.3m)1本付属
カラー：ホワイト(標準)・ブラック



受信機は
角度調節が
できます。

※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明を含む蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※リモコン送信機の送信距離は約5mです。

リモコン送信機2(IR)
(カラー：ホワイト)



リモコンホルダー
(リモコン送信機に付属)



●ブラケットスペーサー12･22(オプション)の使用例

(全スタイル共通)



※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、
ブラケットスペーサー22の場合22㎜
隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケット
スペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて
使用することはできません。



ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取り付けネジが付属となります。

■電動タイプ配線接続図

■個別操作

●リモコン送信機もしくは
シングルコントローラーで１台を操作します。



※本体と受信機間が10cm以上離れている場合に使用します。

電源ジョイントの接続例　※ヘッドレール背面で接続してください。
※最大８台まで接続可能です。

下記の図を参考に、必要な「電源ジョイントボックス（オプション）」「電源ジョイントコード（オプション）」の数量をご注文ください。（オプション部品価格は P.262 をご参照ください）

ヘッドレール背面図

部品必要数量　①電源ジョイントボックス（必要数＝連結する台数－1）＝２個
②電源ジョイントコード　（必要数＝連結する台数－1）＝２本



電源ジョイントコード長さ　＝　接続する商品のうちコンセントに近い商品の幅＋商品間隔＋300mm※

※300mm は施工性を確保するための余長です。

（例）商品幅１：2900mm と幅２：3000mm、商品間隔１：600mm 左記間接続の場合の「コード長１」）
2,900mm+600mm+300mm= コード長１：3,800mm
→　電源ジョイントコード (E)(コード長さ：4.1m) を選択　（コード長さには規格があります。オプション部品価格 P.262 をご参照ください）

※電源ジョイントは商品幅（W）770mm以上から使用可能となります。

■個別・一斉操作

●リモコン送信機で個別操作および一斉操作ができます。



別途手配が必要な部品（オプション）

- ●リモコン送信機2（IR）（リモコンホルダー付属）
- ●受信機（IR）モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）付属
- ●モジュラー中継コネクタ　●モジュラー分岐ジャックC
- ●通信ケーブル(6P)シールド（L=1m・2m・3m・5m）　●操作線A
- ●スイッチ変換ケーブルA　●モジュラー変換ケーブル2

※RFリモコン（無線式）もご用意しています。
P.246リモコンセットをご参照ください。

※オプション部品はP.262をご参照ください。

■スイッチ取付標準図

●シングルコントローラーSV5　（単位：mm）



■たたみ代

たたみ代計算方法　※両開きのたたみ代は片側の値です。　（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	納まり仕様	B寸法	たたみ代計算式（mm）
シングルスタイル	75	片開き	37	8.5×（W−75）/66.5+57
		両開き	37	8.5×（W−75）/（2×66.5）+57
	100	片開き	50	8.5×（W−100）/91.5+70
		両開き	50	8.5×（W−100）/（2×91.5）+70
	100（ミニマル）	片開き	50	8.5×（W−100）/80+70
		両開き	50	8.5×（W−100）/（2×80）+70
	125	片開き	62	8.5×（W−125）/110+83
		両開き	62	8.5×（W−125）/（2×110）+83
センターレーススタイル	100（標準）	片開き	50	8.5×（W−100）/40+70
		両開き	50	8.5×（W−100）/（2×40）+70
	100（ミニマル）	片開き	50	8.5×（W−100）/40+70
		両開き	50	8.5×（W−100）/（2×40）+70
	125（ミニマル）	片開き	62	8.5×（W−125）/48+83
		両開き	62	8.5×（W−125）/（2×48）+83

スタイル	ルーバー幅	納まり仕様	ルーバー開口方向	B寸法	たたみ代計算式（mm）
バックレーススタイル	75	片開き	右開口左寄せ・左開口右寄せ	9	8.5×（W−70）/56+79
			右開口右寄せ・左開口左寄せ	34	8.5×（W−94）/56+104
		両開き	左ルーバー左開口・右ルーバー左開口	9	8.5×（W−70）/（2×56）+79
			左ルーバー左開口・右ルーバー右開口	34	8.5×（W−94）/（2×56）+104
	100	片開き	右開口左寄せ・左開口右寄せ	6	8.5×（W−112）/80+93
			右開口右寄せ・左開口左寄せ	44	8.5×（W−112）/80+131
		両開き	左ルーバー左開口・右ルーバー左開口	6	8.5×（W−112）/（2×80）+93
			左ルーバー左開口・右ルーバー右開口	44	8.5×（W−112）/（2×80）+131

※両開きのたたみ代は片側の値です。

シングルスタイル・センターレーススタイル



バックレーススタイル



■納まりの種類

シングルスタイル・センターレーススタイル

片開き右寄せ（仕様コード0-0）



片開き左寄せ（仕様コード0-2）



両開き（仕様コード1-0）



連窓片開き左寄せ
（仕様コード0-3）

連窓片開き右寄せ
（仕様コード0-1）



●ルーバーを閉じた時の隙間寸法（片開き）と
中央部の重なり（連窓）寸法



ルーバー幅	商品幅(㎜)	A寸法	B寸法(連窓仕様)
75㎜	600～1100	約 2㎜	——
	1105～2200	約 7㎜	
	2205～3000	約12㎜	
100㎜	600～2000	0㎜	約10㎜
	2005～3000	0㎜	0㎜
	3005～4000	約 6㎜	——
125㎜	600～3000	0㎜	約15㎜
	3005～4000	0㎜	約10㎜

連窓仕様時のご注意

※連窓仕様は75㎜ルーバーには適用しません。（中央部に隙間が発生します）

※センターレーススタイルは連窓仕様は適用しません。

※100㎜ルーバーの場合、W3005以上は適用しません。また、W2005～3000のときは重なり幅が0㎜となります。

バックレーススタイル

片開き　右寄せ　右開口(仕様コード:0-0)



片開き　左寄せ　右開口(仕様コード:0-2)



両開き　右開口(仕様コード:1-0)



片開き　右寄せ　左開口(仕様コード:6-0)



片開き　左寄せ　左開口(仕様コード:6-2)



両開き　左開口(仕様コード:7-0)



●ルーバーを閉じた時の隙間寸法

＜ルーバー右開口＞



＜ルーバー左開口＞



ルーバー幅	ルーバー開口	寄せ方向	商品幅(㎜)	A寸法	B寸法
75㎜	右開口	右寄せ	600～1100	4㎜	22㎜
			1105～2200	4㎜	27㎜
			2205～3300	4㎜	32㎜
			3305～4000	4㎜	37㎜
		左寄せ	600～3300	0㎜	15㎜
			3305～4000	4㎜	15㎜
	左開口	右寄せ	600～3300	15㎜	0㎜
			3305～4000	15㎜	4㎜
		左寄せ	600～1100	22㎜	4㎜
			1105～2200	27㎜	4㎜
			2205～3300	32㎜	4㎜
			3305～4000	37㎜	4㎜
100㎜	右開口	右寄せ	600～1100	3㎜	16㎜
			1105～2200	3㎜	21㎜
			2205～3300	3㎜	26㎜
			3305～4000	3㎜	31㎜
		左寄せ	600～4000	0㎜	13㎜
	左開口	右寄せ	600～4000	13㎜	0㎜
		左寄せ	600～1100	16㎜	3㎜
			1105～2200	21㎜	3㎜
			2205～3300	26㎜	3㎜
			3305～4000	31㎜	3㎜

電動タイプ　RFリモコン

RFリモコンは、電波を利用しており、受信部に向けて操作する必要はありません。

リモコンの種類

■1chリモコン

ルーバーの開閉と回転を別のボタンで操作できます。
グループ別操作（複数の個別操作）はできません。



①開閉操作と動作

● ▼ ボタン：
ルーバーが閉まります。



● ▲ ボタン：
ルーバーが開きます。



停止：
動作中に動作方向と同じボタンを1回押すと停止します。
※機種により動作が異なります。

②角度操作と動作

● ボタン：
短く押すとルーバーが閉まります。

● ボタン：
短く押すとルーバーが垂直になります。

長く押すとルーバーが押している間回転します。



ご注意　ルーバーの回転は、完全に閉めた状態で操作してください。
途中で停止した状態では回転しません。

■8chリモコン

複数のブラインドを1～8グループに分けて操作できます。



①操作範囲の選択

ボタンを選択し、操作するグループを選択します。

②開閉操作と動作

● ▼ ボタン：
ルーバーが閉まります。



● ▲ ボタン：
ルーバーが開きます。



STOPボタン：
動作中に動作方向と同じボタンを1回押すと停止します。
※機種により動作が異なります。

③角度操作と動作

● ボタン：
短く押すとルーバーが閉まります。

● ボタン：
短く押すとルーバーが垂直になります。

長く押すとルーバーが押している間回転します。



ご注意　ルーバーの回転は、完全に閉めた状態で操作してください。
途中で停止した状態では回転しません。

（単位：mm）

リモコンの寸法



ホルダーの寸法



注意

- ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- リモコンの送信距離は見通しの良い場所で約20mですが、金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたりその近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
- 商品本体（受信部）の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
- リモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。

受信機（マルチ）



（単位：mm）

受信機（マルチ）の寸法



RFリモコン結線図

■1chリモコンの場合

1台の受信機で全てのブラインドを
一斉に操作することができます。



■8chリモコン(グループ操作)の場合

1グループ毎に1台の受信機が必要となります。



RFリモコン価格

名称	価格	備考
1chリモコン	10,700円／セット	コイン型リチウム電池(CR2032)1個付属　リモコンホルダー1個付属
8chリモコン	19,000円／セット	コイン型リチウム電池(CR2032)1個付属　リモコンホルダー1個付属
受信機(マルチ)	65,400円／セット	受信機(マルチ)とコントロールユニット間の 通信ケーブル(6P)シールドを別途ご注文ください。
通信ケーブル(6P)シールド(L=1m)	3,800円／本	
通信ケーブル(6P)シールド(L=2m)	4,100円／本	
通信ケーブル(6P)シールド(L=3m)	4,300円／本	
通信ケーブル(6P)シールド(L=5m)	5,900円／本	
モジュラー変換ケーブル3(L=0.3m)	1,380円／本	コントロールユニットとモジュラー分岐ジャックCまたは モジュラー中継コネクタ接続用
モジュラー分岐ジャックC	3,150円／個	受信機(マルチ)と複数台商品の接続に使用
モジュラー中継コネクタ	2,420円／個	コントロールユニットの接続延長用

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。
※電動タイプ マルチIR仕様の価格はP.262を参照ください。

適用商品一覧

※商品によって受信機の種類が違いますので、ご注意ください。

一般名称	商品名	受信機	受信機(接点タイプ)
よこ型ブラインド	テクニスト25･35･50･25グラデーションタイプ	○	
	テクニスト25･35･50･25グラデーションタイプ昇降コード式	○	
	テクニストグランツ25･35	○	
	テクニストシェル25･35	○	
	テクニストマークⅡ25･35･50･25グラデーションタイプ	○	
	スーパーテクニスト25･35･60	○	
	テクニスト傾斜25	○	
	テクニスト暗幕	○	
	テクニスト50高気密タイプ	○	
	テクニスト50半外部仕様	○	
	スーパーテクニスト60半外部仕様	○	
	クレール50電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール グランツ 50電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール50大型電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール50大型電動防炎タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	オートコン 25･35･暗幕		○
	スカイルーフ50･80　電動式		○

一般名称	商品名	受信機	受信機(接点タイプ)
たて型ブラインド	ソーラーV電動タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	アルペジオ電動タイプ　マルチIR仕様	○	
ロールスクリーン	ソフィーテクノタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	ソフィーテクノサイレントタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	ソフィー大型電動タイプ		○
ローマンシェード	マイプランシステム テクノタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	マイプランシステム テクノサイレントタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	マイプランシステム 電動タイプ		○
	マイプランシステム 大型電動タイプ		○
	マイプランシステム 大型電動天窓･傾斜窓タイプ		○

※NICSⅡ(ニチベイ･インテリジェント･コントロールシステムⅡ)は自動制御システムと
各ブラインド(ロールスクリーン等)の通信を高速化し、様々な制御と操作性の向上を実現したシステムです。

仕様

タイプ			標準タイプ				
スタイル			シングルスタイル				モアラップスタイル
ルーバー幅			75㎜	100㎜		125㎜	100㎜
バランスウエイト			標準・カバー	標準・カバー	ミニマル	ミニマル	標準・カバー・ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			8.5㎜	8.5㎜	20㎜	15㎜	33.5㎜
ルーバーピッチ※1			66.5㎜	91.5㎜	80㎜	110㎜	66.5㎜
製作可能寸法	ループコード式	幅(W)	300～4000㎜				
		高さ(H)※2	300～4000㎜(取り付け高さ5500㎜)				
		面積※2	16㎡				
	バトン式	幅(W)	300～4000㎜(両開きは3000㎜まで)				
		高さ(H)	300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)				
		面積※2	12㎡				9㎡
	ループコード&バトン式	幅(W)	300～4000㎜				
		高さ(H)	300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)				
		面積※2	12㎡				9㎡

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ				標準タイプ		
スタイル				センターレーススタイル		
ルーバー幅(不透明)				100㎜		125㎜
ルーバー幅(センターレース)				85㎜	100㎜	100㎜
バランスウエイト				標準	ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1				20㎜(不透明ルーバー同士の重なり幅)		29㎜(不透明ルーバー同士の重なり幅)
ルーバーピッチ※1				40㎜(全ルーバー間ピッチ)		48㎜(全ルーバー間ピッチ)
製作可能寸法	ループコード式	幅(W)		300～4000㎜		
		高さ(H)※2		300～3300㎜(取り付け高さ5500㎜)		
		面積※2		12㎡		
	バトン式	幅(W)		300～3600㎜		
		高さ(H)		300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)		
		面積※2		9㎡		
	ループコード&バトン式	幅(W)		300～3600㎜		
		高さ(H)		300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)		
		面積※2		9㎡		
	ツールーブコード式	幅(W)	片開き	500～6000㎜		
			両開き	500～4000㎜		
		高さ(H)※2		500～5000㎜(取り付け高さ5500㎜)	500～4000㎜(取り付け高さ5500㎜)	
		面積※2	片開き	18㎡		
			両開き	16㎡		

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			標準タイプ	
スタイル			バックレーススタイル	
ルーバー幅			75㎜	100㎜
バランスウエイト			ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			19㎜	20㎜
ルーバーピッチ※1			56㎜	80㎜
製作可能寸法	ループコード式	幅(W)	300～4000㎜	
		高さ(H)※2	300～3000㎜(取り付け高さ5500㎜)	
		面積※2	12㎡	
	バトン式	幅(W)	300～4000㎜	
		高さ(H)	300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)	
		面積※2	9㎡	
	ループコード&バトン式	幅(W)	300～4000㎜	
		高さ(H)	300～3000㎜(取り付け高さ3050㎜)	
		面積※2	9㎡	

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			レールジョイントタイプ			
スタイル			シングルスタイル			
ルーバー幅			75㎜	100㎜		125㎜
バランスウエイト			標準・カバー	標準・カバー	ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			8.5㎜	8.5㎜	20㎜	15㎜
ルーバーピッチ※1			66.5㎜	91.5㎜	80㎜	110㎜
製作可能寸法	ループコード式	総幅(W)	600～5000㎜			
		幅(W1・W2)※2	300～2700㎜			
		高さ(H)※3	300～4000㎜(取り付け高さ5500㎜)			
		面積※3	16㎡			

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 W1は左側、W2は右側の商品幅です。
※3 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			レールジョイントタイプ		
スタイル			センターレーススタイル		
ルーバー幅(不透明)			100㎜		125㎜
ルーバー幅(センターレース)			85㎜	100㎜	100㎜
バランスウエイト			標準	ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			20㎜(不透明ルーバー同士の重なり幅)	20㎜(不透明ルーバー同士の重なり幅)	29㎜(不透明ルーバー同士の重なり幅)
ルーバーピッチ※1			40㎜(全ルーバー間ピッチ)	40㎜(全ルーバー間ピッチ)	48㎜(全ルーバー間ピッチ)
製作可能寸法	ループコード式	総幅(W)	600～4000㎜		600～5000㎜
		幅(W1・W2)※2	300～2000㎜		300～2700㎜
		高さ(H)※3	300～3300㎜(取り付け高さ5500㎜)		300～3300㎜(取り付け高さ5500㎜)
		面積※3	12㎡		15㎡

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 W1は左側、W2は右側の商品幅です。
※3 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			レールジョイントタイプ	
スタイル			バックレーススタイル	
ルーバー幅			75㎜	100㎜
バランスウエイト			ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			19㎜	20㎜
ルーバーピッチ※1			56㎜	80㎜
製作可能寸法	ループコード式	総幅(W)	600～5000㎜	
		幅(W1・W2)※2	300～2700㎜	
		高さ(H)※3	300～3000㎜(取り付け高さ5500㎜)	
		面積※3	12㎡	

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 W1は左側、W2は右側の商品幅です。
※3 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			傾斜窓タイプ	
スタイル			シングルスタイル	
ルーバー幅			75㎜	100㎜
バランスウエイト			カバー(傾斜用)	カバー(傾斜用)
ルーバーピッチ		角度 ～33°	66.5㎜	91.5㎜
		角度 33°超～45°	80㎜	110㎜
製作可能寸法	ツーループコード式	レール長さ(K)	500～3600㎜	
		高さ(H)※1	500～6000㎜	
		面積※1	9.5㎡	

※1 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細はP.239をご参照ください。

タイプ			電動タイプ			
スタイル			シングルスタイル			
ルーバー幅			75㎜	100㎜		125㎜
バランスウエイト			標準・カバー	標準・カバー	ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			8.5㎜	8.5㎜	20㎜	15㎜
ルーバーピッチ※1			66.5㎜	91.5㎜	80㎜	110㎜
製作可能寸法	電動式マルチIR仕様	幅(W)	600～3000㎜	600～4000㎜		
		高さ(H)※2	300～4000㎜			
		面積※2	9㎡	12㎡	9㎡	12㎡

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

タイプ			電動タイプ				
スタイル			センターレーススタイル			バックレーススタイル	
ルーバー幅(不透明)			100㎜		125㎜	75㎜	100㎜
ルーバー幅(センターレース)			85㎜	100㎜	100㎜	——	——
バランスウエイト			標準	ミニマル	ミニマル	ミニマル	ミニマル
ルーバーの重なり幅※1			20㎜※3		29㎜※3	19㎜	20㎜
ルーバーピッチ※1			40㎜(全ルーバー間ピッチ)		48㎜(全ルーバー間ピッチ)	56㎜	80㎜
製作可能寸法	電動式マルチIR仕様	幅(W)	600～4000㎜			600～4000㎜	
		高さ(H)※2	300～3300㎜			300～3000㎜	
		面積※2	12㎡			12㎡	

※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。
※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
※3 不透明ルーバー同士の重なり幅です。

電装部仕様(電動タイプ共通)

電源電圧	AC100V　50/60Hz
待機時消費電力	1.2W
動作時消費電力	15W以下

商品重量の目安

タイプ	スタイル	商品重量(kg)
標準	シングル	[商品幅(W)×1.4]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.1×生地㎡重量]
	モアラップ	[商品幅(W)×1.6]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.5×生地㎡重量]
	センターレース	[商品幅(W)×1.8]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.13〕]
	バックレース	[商品幅(W)×1.8]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.19〕]
レールジョイント	シングル	[商品幅(W1)または(W2)×1.4]＋[商品幅(W1)または(W2)×商品高さ(H)×1.1×生地㎡重量]
	センターレース	[商品幅(W1)または(W2)×1.8]＋[商品幅(W1)または(W2)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.13〕]
	バックレース	[商品幅(W1)または(W2)×1.8]＋[商品幅(W1)または(W2)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.19〕]
傾斜窓	シングル(傾斜角度～33°)	[レールの長さ(K)×2＋レールの長さ(K)×〔商品高さ(H)＋商品高さ(H1)〕÷2×1.1×生地㎡重量]　※H1:低い方の商品高さ
	シングル(傾斜角度33°超～45°)	[レールの長さ(K)×2＋レールの長さ(K)×〔商品高さ(H)＋商品高さ(H1)〕÷2×0.9×生地㎡重量]　※H1:低い方の商品高さ
電動	シングル	[商品幅(W)×1.34＋0.5]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.1×生地㎡重量]
	センターレース	[商品幅(W)×1.34＋0.5]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.13〕]
	バックレース	[商品幅(W)×1.34＋0.5]＋[商品幅(W)×商品高さ(H)×1.3×〔生地㎡重量＋0.19〕]

※レールジョイントタイプはW1、W2各々の商品幅ごとに算出してください。
※各計算式の商品幅、商品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地㎡重量は下表の生地㎡重量一覧をご覧ください。

生地㎡重量一覧

生地名	生地㎡重量[kg/㎡]
ラフィー	0.25
エルデ	0.20
フェスタⅡ	0.24
プランツ	0.23
リーチェ遮熱	0.27
フェアフレクト遮熱	0.40
ストラ遮熱	0.22
リシュ遮熱	0.25
クロッカ遮熱	0.23
ソルティスタッチ遮熱	0.48
プリレ遮熱	0.26
ハーブス	0.28
プールス	0.28
ラフィー抗ウイルス	0.26
ルオム	0.19

生地名	生地㎡重量[kg/㎡]
アシベ	0.20
プリチェ	0.14
サージュ	0.28
レガリエ	0.24
ブレンダ	0.25
オルト	0.22
きさら	0.07
ヒラギ	0.33
ムーロ	0.24
シャロル	0.21
ラフィー遮光	0.31
ラフィー遮光抗ウイルス	0.32
プレト	0.27
クルル	0.21
トバリ	0.30

生地名	生地㎡重量[kg/㎡]
リュード	0.24
レグノ	0.53
NBグラス遮熱	0.77
NBグラス	0.53
アーキル	0.43
シルバースクリーン	0.40
シュクル遮熱	0.14
ルーテ遮熱	0.19
アエル	0.09
ベーネ	0.08
ミラーレース遮熱	0.13
ルミニス	0.26
エシェル	0.30

標準タイプ　センターレーススタイル　ツーループコード式価格・製作可能寸法

センターレーススタイル　ツーループコード式は㎡単価になります。
面積(㎡)は、小数点第２位を四捨五入して価格を算出してください。(最低積算面積は３㎡/台となります。)

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

単位：円/㎡

プライスゾーン	生地名	色柄No.	製作可能寸法			標準ウエイト(100㎜)	ミニマルウエイト(100㎜・125㎜)
			幅(W) ㎜	高さ(H) ㎜	製作可能面積		
B	ラフィー	A8701～A8724	片開き：500～6000 両開き：500～4000	標準ウエイト：500～4500 ミニマルウエイト：500～4000	片開き：18㎡ 両開き：16㎡	28,800	31,700
D	エルデ	A8725～A8744		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000		30,200	33,300
	フェスタⅡ	A8745～A8764		500～4000			
	ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000			
	オルト	A8833～A8835					
	ラフィー遮光	A8849～A8868					
	クルル	A8879～A8887					
E	リーチェ遮熱	A8768～A8777				31,100	34,300
	ストラ遮熱	A8781～A8783		500～4000			
	ルオム	A8814～A8816		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000			
	サージュ	A8824～A8826					
	レガリエ	A8827～A8829					
	プレト	A8872～A8878					
F	ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871				31,600	34,800
G	プランツ	A8765～A8767				32,400	35,700
	クロッカ遮熱	A8787～A8789					
	アシベ	A8817～A8820					
	ブレンダ	A8830～A8832					
H	ムーロ	A8843～A8845				34,900	38,400
I	トバリ	A8888～A8890		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000		35,900	39,500
	リュード	A8891～A8893		500～4000			
J	フェアフレクト遮熱	A8778～A8780		500～4000		38,000	41,800
	シャロル	A8846～A8848		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000			
K	ルミニス	A8971～A8974		500～4000		―	44,600
	エシェル	A8975・A8976		標準ウエイト：500～5000 ミニマルウエイト：500～4000		40,500	

ミックスルーバー価格

■[上記単価×1.1(100円未満四捨五入)]×[商品㎡(小数点第２位を四捨五入)]

(例)生地：エルデ　標準ウエイト(100㎜)　サイズ：幅(W)1800㎜、高さ(H)1800㎜の場合

30,200円×1.1＝33,220円　100円未満四捨五入　⇒　33,200円/㎡ ――― ①

1.8m×1.8m＝3.24㎡　小数点第２位を四捨五入　⇒　3.2㎡ ――― ②

①33,200円×②3.2㎡＝106,240円

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

価格表の見方

1 価格表の幅（W）は商品総幅（W）を示します。
2 商品幅（W1）・（W2）の製作可能幅はP.248・249をご参照ください。
3 幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。

適応スタイル

シングルスタイル・シングルスタイル ミニマルウエイト
センターレーススタイル・センターレーススタイル ミニマルウエイト
バックレーススタイル

ミックスルーバー価格　下記計算後に100円未満は四捨五入してください。

シングルスタイル 標準ウエイト：各生地のレールジョイントタイプ シングルスタイル価格×1.1
シングルスタイル ミニマルウエイト：（各生地のレールジョイントタイプ シングルスタイル×1.15−600円）×1.1
センターレーススタイル 標準ウエイト：各生地のレールジョイントタイプ センターレーススタイル価格×1.1
センターレーススタイル ミニマルウエイト：（各生地のレールジョイントタイプ センターレーススタイル価格×1.1−400円）×1.1
バックレーススタイル バックレースルーバー（ベーネ）：各生地のレールジョイントタイプ バックレーススタイル バックレースルーバー（ベーネ）価格×1.1
バックレーススタイル バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：各生地のレールジョイントタイプ（バックレーススタイル バックレースルーバー（ベーネ）価格×1.1−400円）×1.1

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン A

プリチェ　A8821〜A8823

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000	4005〜4400	4405〜4800	4805〜5000
300〜1200	33,200	40,800	45,900	54,400	62,000	67,900	76,300	81,900	90,400	96,700	103,000
1210〜1600	36,600	44,400	49,800	59,100	67,400	73,900	83,100	89,100	98,400	105,300	112,200
1610〜2000	40,100	48,200	**53,600**	63,600	72,700	79,700	89,700	96,100	106,100	113,600	121,200
2010〜2500	45,800	53,900	59,700	70,900	81,100	88,900	100,100	107,400	118,700	127,100	135,500
2510〜3000	51,700	60,200	66,800	79,400	90,800	99,700	112,300	120,600	133,300	142,700	152,200
3010〜3500	56,000	65,100	71,900	85,500	97,800	107,400	121,100	129,900	143,600	153,900	164,100
3510〜4000	60,500	69,900	77,000	91,800	105,000	115,300	130,000	139,600	154,200	165,200	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

プライスゾーン B

ラフィー　A8701〜A8724
きさら※　A8836〜A8838
※ミニマルウエイトは製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000	4005〜4400	4405〜4800	4805〜5000
300〜1200	34,100	41,700	46,800	55,500	63,200	69,300	78,000	83,600	92,200	98,800	105,200
1210〜1600	37,600	45,400	50,800	60,400	68,900	75,400	84,900	91,100	100,500	107,600	114,600
1610〜2000	41,300	49,300	**54,700**	65,000	74,300	81,400	91,600	98,300	108,500	116,100	123,800
2010〜2500	47,000	55,200	60,900	72,400	82,800	90,800	102,300	109,800	121,200	129,800	138,400
2510〜3000	53,100	61,600	68,200	81,200	92,800	101,900	114,800	123,100	136,100	145,800	155,500
3010〜3500	57,500	66,600	73,400	87,400	99,900	109,700	123,700	132,700	146,700	157,200	167,700
3510〜4000	62,100	71,500	78,800	93,800	107,400	118,000	132,900	142,700	157,800	169,000	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。 きさらは最大高さ（H）3000㎜までです。

ラフィー　A8701〜A8724

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000
300〜1200	64,500	79,100	89,000	106,100	121,400	133,400	150,500	161,700
1210〜1600	71,400	86,500	97,000	115,900	132,600	145,600	164,200	176,500
1610〜2000	78,800	94,300	**104,900**	125,100	143,400	157,500	177,800	191,000
2010〜2500	90,100	105,900	117,100	139,800	160,300	176,200	198,900	213,700
2510〜3000	102,100	118,500	131,300	157,000	180,000	197,800	223,300	239,900
3010〜3300	110,800	128,400	141,500	169,300	194,000	213,300	241,000	258,800

青字部分の最大面積は12㎡までです。

ラフィー　A8701〜A8724

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3200	3205〜3600	3605〜4000	4005〜4400	4405〜4800	4805〜5000
300〜1200	64,500	79,100	89,000	106,100	121,400	133,400	150,500	161,700	181,100	200,000	220,400
1210〜1600	71,400	86,500	97,000	115,900	132,600	145,600	164,200	176,500	197,800	218,400	240,700
1610〜2000	78,800	94,300	**104,900**	125,100	143,400	157,500	177,800	191,000	214,000	236,200	260,500
2010〜2500	90,100	105,900	117,100	139,800	160,300	176,200	198,900	213,700	239,400	264,400	291,600
2510〜3000	102,100	118,500	131,300	157,000	180,000	197,800	223,300	239,900	269,000	296,900	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

レールジョイントタイプ　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーンC

アエル	A8932～A8934
ベーネ	A8935～A8939

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	36,400	44,100	49,300	58,500	66,800	73,100	82,300	88,300	97,400	104,300	111,200
1210～1600	40,200	48,200	53,700	63,800	72,800	79,800	89,800	96,400	106,400	113,900	121,400
1610～2000	44,300	52,400	**57,900**	68,900	78,600	86,200	97,200	104,300	115,100	123,300	131,400
2010～2500	50,400	58,600	64,500	76,700	87,700	96,200	108,400	116,400	128,600	137,600	146,800
2510～3000	56,800	65,400	72,100	85,900	98,200	107,700	121,500	130,400	144,100	154,400	164,700

プライスゾーンD

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー抗ウイルス※	A8811～A8813
オルト※	A8833～A8835
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

※シングルスタイル125㎜は製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜・125㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	38,400	46,300	51,600	61,300	69,900	76,700	86,200	92,600	102,100	109,300	116,600
1210～1600	42,500	50,700	56,400	67,000	76,600	84,000	94,600	101,400	112,000	119,900	127,900
1610～2000	46,900	55,400	**61,200**	72,800	83,100	91,200	102,700	110,200	121,800	130,400	139,000
2010～2500	53,300	62,000	68,200	81,200	92,800	101,900	114,800	123,100	136,100	145,800	155,500
2510～3000	60,100	69,200	76,200	90,800	103,900	114,100	128,700	138,100	152,600	163,500	174,400
3010～3500	65,200	74,800	82,200	98,000	112,100	123,100	138,900	149,100	164,900	176,600	188,500
3510～4000	70,500	80,600	88,300	105,300	120,600	132,500	149,400	160,400	177,300	190,100	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	41,300	49,800	55,500	66,000	75,300	82,600	92,900	99,700	110,300	118,100	126,000
1210～1600	45,800	54,500	60,700	72,200	82,400	90,500	102,000	109,300	121,000	129,600	138,100
1610～2000	50,500	59,700	**65,900**	78,400	89,600	98,200	110,600	118,800	131,500	140,900	150,200
2010～2500	57,400	66,700	73,400	87,400	100,000	109,800	123,700	132,800	147,100	157,500	168,000
2510～3000	64,700	74,500	82,100	97,800	112,000	122,900	138,800	148,900	164,900	176,600	188,500
3010～3500	70,100	80,600	88,500	105,600	120,800	132,800	149,800	160,900	178,100	190,800	203,600
3510～4000	75,900	86,800	95,100	113,500	130,000	142,800	161,100	173,100	191,600	205,400	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813
オルト	A8833～A8835
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	68,800	83,700	93,800	111,900	128,100	140,700	158,800	170,600
1210～1600	76,300	91,800	102,700	122,600	140,300	154,200	174,000	186,900
1610～2000	84,400	100,400	**111,300**	132,900	152,200	167,300	188,800	202,800
2010～2500	96,500	112,700	124,300	148,600	170,300	187,200	211,400	227,000
2510～3000	109,100	126,100	139,400	166,600	191,100	210,000	237,200	254,800
3010～3300	118,500	136,700	150,400	179,800	206,200	226,800	256,200	275,300

青字部分の最大面積は12㎡までです。

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	75,300	91,700	102,800	122,700	140,500	154,400	174,300	187,300	209,700	231,200	254,600
1210～1600	83,500	100,600	112,600	134,500	153,900	169,200	191,000	205,200	229,800	253,400	278,900
1610～2000	92,400	110,000	**122,000**	145,800	167,000	183,600	207,300	222,700	249,500	275,200	302,800
2010～2500	105,800	123,600	136,300	163,100	186,900	205,500	232,100	249,300	279,400	308,000	339,100
2510～3000	119,600	138,300	152,900	182,900	209,800	230,600	260,500	279,900	313,500	345,700	380,600
3010～3300	130,000	150,000	165,000	197,400	226,400	249,100	281,400	302,400	338,800	373,500	411,300

青字部分の最大面積は15㎡までです。

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813
オルト	A8833～A8835
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	68,800	83,700	93,800	111,900	128,100	140,700	158,800	170,600	191,000	210,500	231,800
1210～1600	76,300	91,800	102,700	122,600	140,300	154,200	174,000	186,900	209,300	230,700	253,900
1610～2000	84,400	100,400	**111,300**	132,900	152,200	167,300	188,800	202,800	227,200	250,500	275,600
2010～2500	96,500	112,700	124,300	148,600	170,300	187,200	211,400	227,000	254,400	280,400	308,600
2510～3000	109,100	126,100	139,400	166,600	191,100	210,000	237,200	254,800	285,400	314,600	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン D

エルデ	A8725～A8744
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	81,100	98,900	110,800	132,300	151,600	166,600	188,000	202,200	226,300	249,500	274,800
1210～1600	90,100	108,400	121,400	145,000	166,000	182,600	206,100	221,400	248,000	273,500	301,100
1610～2000	99,700	118,700	**131,700**	157,300	180,300	198,100	223,700	240,300	269,300	296,900	326,800
2010～2500	113,900	133,300	147,100	175,900	201,700	221,800	250,500	269,100	301,600	332,400	366,000
2510～3000	129,000	149,300	165,000	197,300	226,400	248,800	281,300	302,100	338,400	373,200	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ストラ遮熱※	A8781～A8783
プールス※	A8806～A8810
ルオム	A8814～A8816
サージュ※	A8824～A8826
レガリエ	A8827～A8829
プレト※	A8872～A8878
シュクル遮熱※	A8926～A8928
ミラーレース遮熱※	A8951～A8962

※シングルスタイル125㎜は製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜・125㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	39,900	48,100	53,300	63,300	75,800	83,200	94,300	99,200	109,100	115,700	125,600
1210～1600	44,300	52,700	58,500	69,600	83,400	91,500	103,600	109,100	120,200	127,300	138,300
1610～2000	49,000	57,700	**63,600**	75,700	90,600	99,700	112,900	118,900	130,900	138,700	150,600
2010～2500	55,600	64,500	70,900	84,500	101,300	111,400	126,300	133,000	146,500	155,200	168,700
2510～3000	62,700	72,100	79,300	94,500	113,500	124,900	141,500	149,100	164,300	174,100	189,300
3010～3500	67,900	78,000	85,700	102,100	122,700	135,000	153,000	161,200	177,700	188,400	204,800
3510～4000	73,600	84,000	92,100	109,800	132,000	145,200	164,800	173,600	191,300	202,800	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。 シュクル遮熱は最大高さ（H）3000㎜までです。

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ルオム	A8814～A8816
レガリエ	A8827～A8829

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	42,900	51,600	57,400	68,200	81,600	89,700	101,600	106,900	117,900	125,000	135,700
1210～1600	47,600	56,700	63,000	74,800	89,800	98,700	111,600	117,600	129,800	137,500	149,500
1610～2000	52,700	62,100	**68,400**	81,500	97,600	107,400	121,800	128,200	141,300	149,800	162,700
2010～2500	59,900	69,400	76,300	91,100	109,100	120,200	136,100	143,500	158,200	167,700	182,300
2510～3000	67,500	77,600	85,400	101,900	122,300	134,600	152,600	160,900	177,500	188,100	204,500
3010～3500	73,100	83,900	92,300	110,000	132,200	145,600	165,000	173,900	191,900	203,400	221,200
3510～4000	79,200	90,500	99,200	118,300	142,400	156,600	177,800	187,300	206,800	219,200	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ストラ遮熱	A8781～A8783
ルオム	A8814～A8816
サージュ	A8824～A8826
レガリエ	A8827～A8829
プレト	A8872～A8878

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	70,200	85,400	95,500	113,900	134,000	147,300	166,800	177,300
1210～1600	78,100	93,700	104,700	125,100	147,100	161,700	182,900	194,600
1610～2000	86,500	102,700	**113,700**	135,800	159,700	175,800	199,000	211,600
2010～2500	98,800	115,200	127,100	151,900	178,800	196,700	222,900	236,900
2510～3000	111,600	129,000	142,500	170,300	200,700	220,800	250,100	265,900
3010～3300	121,300	139,800	153,900	184,000	216,800	238,600	270,300	287,400

青字部分の最大面積は12㎡までです。

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ルオム	A8814～A8816
レガリエ	A8827～A8829

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	76,800	93,500	104,700	124,900	147,000	161,600	183,100	194,600	217,400	238,200	264,500
1210～1600	85,500	102,700	114,800	137,200	161,400	177,500	200,800	213,700	238,700	261,400	290,400
1610～2000	94,800	112,600	**124,700**	149,000	175,300	193,000	218,500	232,400	259,500	284,200	315,600
2010～2500	108,300	126,300	139,400	166,700	196,300	216,000	244,800	260,200	290,800	318,400	353,700
2510～3000	122,400	141,500	156,400	186,900	220,400	242,500	274,700	292,100	326,400	357,300	396,900
3010～3300	133,000	153,400	168,900	202,000	238,100	262,100	296,900	315,700	352,900	386,500	429,300

青字部分の最大面積は15㎡までです。

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ストラ遮熱	A8781～A8783
ルオム	A8814～A8816
サージュ	A8824～A8826
レガリエ	A8827～A8829
プレト	A8872～A8878

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	70,200	85,400	95,500	113,900	134,000	147,300	166,800	177,300	198,000	216,900	240,800
1210～1600	78,100	93,700	104,700	125,100	147,100	161,700	182,900	194,600	217,400	238,000	264,400
1610～2000	86,500	102,700	**113,700**	135,800	159,700	175,800	199,000	211,600	236,300	258,700	287,300
2010～2500	98,800	115,200	127,100	151,900	178,800	196,700	222,900	236,900	264,700	289,800	321,900
2510～3000	111,600	129,000	142,500	170,300	200,700	220,800	250,100	265,900	297,100	325,200	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーンE

リーチェ遮熱	A8768～A8777
ルオム	A8814～A8816
レガリエ	A8827～A8829

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	82,900	100,800	112,900	134,800	158,600	174,300	197,600	210,100	234,600	257,000	285,400
1210～1600	92,100	110,700	123,800	148,000	174,100	191,500	216,800	230,600	257,700	282,200	313,500
1610～2000	102,100	121,400	**134,500**	160,800	189,200	208,200	235,800	250,800	280,100	306,800	340,600
2010～2500	116,700	136,300	150,300	179,800	211,800	233,100	264,100	280,800	313,800	343,600	381,800
2510～3000	132,000	152,700	168,700	201,700	237,800	261,700	296,600	315,200	352,300	385,700	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーンF

ハーブス	A8801～A8805
ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871
NBグラス	A8902～A8916

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	41,800	50,200	55,600	66,100	79,100	86,900	98,400	103,600	114,100	120,800	131,200
1210～1600	46,600	55,200	61,300	72,900	87,300	96,000	108,700	114,400	126,000	133,500	145,000
1610～2000	51,600	60,700	**66,800**	79,400	95,300	104,700	118,700	125,000	137,600	145,900	158,600
2010～2500	58,600	67,800	74,600	88,900	106,700	117,300	132,900	140,100	154,300	163,500	177,800
2510～3000	66,000	75,900	83,500	99,500	119,500	131,400	149,000	157,100	173,100	183,400	199,400
3010～3500	71,600	82,100	90,300	107,600	129,400	142,400	161,400	170,100	187,400	198,700	216,100
3510～4000	77,600	88,600	97,200	115,900	139,400	153,400	174,000	183,300	202,000	214,200	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

NBグラス	A8902～A8916

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	44,900	54,000	59,900	71,200	85,200	93,600	106,000	111,600	123,300	130,500	141,800
1210～1600	50,000	59,300	66,000	78,500	94,100	103,500	117,200	123,400	136,100	144,200	156,600
1610～2000	55,500	65,300	**71,900**	85,500	102,700	112,900	128,000	134,800	148,700	157,600	171,300
2010～2500	63,100	73,000	80,400	95,800	115,000	126,500	143,300	151,000	166,700	176,600	192,000
2510～3000	71,100	81,700	89,900	107,200	128,800	141,700	160,800	169,400	187,000	198,100	215,400
3010～3500	77,100	88,400	97,300	116,000	139,500	153,500	174,100	183,400	202,500	214,700	233,400
3510～4000	83,600	95,500	104,700	125,000	150,300	165,500	187,700	197,800	218,300	231,400	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	72,200	87,600	97,800	116,700	137,300	151,000	171,000	181,700
1210～1600	80,400	96,200	107,500	128,400	151,000	166,200	188,000	199,900
1610～2000	89,100	105,700	**116,900**	139,600	164,400	180,900	204,800	217,700
2010～2500	101,800	118,500	130,700	156,300	184,200	202,600	229,500	243,900
2510～3000	115,000	132,800	146,600	175,200	206,600	227,300	257,600	273,800
3010～3300	125,000	144,000	158,500	189,500	223,400	246,000	278,700	296,200

青字部分の最大面積は12㎡までです。

ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	72,200	87,600	97,800	116,700	137,300	151,000	171,000	181,700	203,000	222,000	246,400
1210～1600	80,400	96,200	107,500	128,400	151,000	166,200	188,000	199,900	223,300	244,200	271,000
1610～2000	89,100	105,700	**116,900**	139,600	164,400	180,900	204,800	217,700	243,100	266,000	295,200
2010～2500	101,800	118,500	130,700	156,300	184,200	202,600	229,500	243,900	272,500	298,100	331,000
2510～3000	115,000	132,800	146,600	175,200	206,600	227,300	257,600	273,800	305,900	334,500	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーンG

プランツ	A8765～A8767
リシュ遮熱※	A8784～A8786
クロッカ遮熱	A8787～A8789
プリレ遮熱	A8798～A8800
アシベ	A8817～A8820
ブレンダ※	A8830～A8832
ルーテ遮熱	A8929～A8931

※シングルスタイル125㎜は製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜・125㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	43,100	51,600	57,000	67,700	81,200	89,100	101,000	106,200	116,900	124,000	134,600
1210～1600	47,900	56,800	63,000	75,000	89,800	98,800	111,800	117,700	129,700	137,400	149,300
1610～2000	53,200	62,500	**68,800**	81,900	98,200	108,000	122,200	128,800	141,900	150,300	163,400
2010～2500	60,500	69,900	76,900	91,600	110,000	121,000	137,200	144,400	159,100	168,700	183,400
2510～3000	68,100	78,200	86,000	102,600	123,100	135,600	153,600	161,900	178,500	189,200	205,600
3010～3500	73,900	84,600	93,000	111,000	133,400	146,700	166,400	175,400	193,300	204,900	222,900
3510～4000	80,000	91,400	100,300	119,700	143,800	158,300	179,600	189,300	208,600	221,200	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。 ルーテ遮熱は最大高さ（H）3000㎜までです。

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン G

プランツ	A8765～A8767
クロッカ遮熱	A8787～A8789
プリレ遮熱	A8798～A8800
アシベ	A8817～A8820
ルーテ遮熱	A8929～A8931

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	46,300	55,500	61,400	72,900	87,400	96,000	108,800	114,500	126,400	134,000	145,500
1210～1600	51,500	61,200	67,800	80,700	96,700	106,500	120,500	126,900	140,200	148,400	161,200
1610～2000	57,300	67,400	**74,000**	88,200	105,800	116,400	131,800	138,900	153,300	162,400	176,500
2010～2500	65,100	75,300	82,900	98,800	118,700	130,400	147,900	155,700	171,900	182,300	198,100
2510～3000	73,200	84,200	92,700	110,500	132,800	146,100	165,700	174,700	192,800	204,300	222,000
3010～3500	79,600	91,200	100,300	119,600	143,800	158,200	179,500	189,200	208,800	221,400	240,700
3510～4000	86,200	98,500	108,100	129,000	155,100	170,800	193,800	204,200	225,400	239,000	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。 ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

プランツ	A8765～A8767
クロッカ遮熱	A8787～A8789
アシベ	A8817～A8820
ブレンダ	A8830～A8832

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	73,500	89,000	99,200	118,300	139,400	153,200	173,500	184,300
1210～1600	81,700	97,800	109,200	130,500	153,500	168,900	191,100	203,200
1610～2000	90,700	107,500	**118,900**	142,000	167,300	184,100	208,400	221,500
2010～2500	103,600	120,600	133,000	159,000	187,500	206,300	233,800	248,300
2510～3000	117,100	135,100	149,100	178,300	210,300	231,500	262,200	278,600
3010～3300	127,300	146,500	161,200	192,800	227,500	250,300	283,700	301,500

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プランツ	A8765～A8767
クロッカ遮熱	A8787～A8789
アシベ	A8817～A8820

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	80,500	97,500	108,700	129,700	152,900	168,100	190,500	202,300	226,000	247,300	274,500
1210～1600	89,500	107,200	119,700	143,200	168,500	185,400	209,800	223,100	249,300	272,600	302,400
1610～2000	99,400	117,900	**130,400**	155,800	183,600	202,100	228,800	243,300	271,600	296,900	329,600
2010～2500	113,600	132,300	145,900	174,500	205,900	226,500	256,800	272,700	304,700	333,100	369,900
2510～3000	128,400	148,200	163,600	195,700	230,900	254,300	288,000	306,100	342,000	373,900	414,900
3010～3300	139,600	160,800	176,900	211,700	249,900	274,900	311,700	331,300	370,100	404,600	449,200

青字部分の最大面積は15㎡までです。

プランツ	A8765～A8767
クロッカ遮熱	A8787～A8789
アシベ	A8817～A8820
ブレンダ	A8830～A8832

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	73,500	89,000	99,200	118,300	139,400	153,200	173,500	184,300	205,800	225,200	249,900
1210～1600	81,700	97,800	109,200	130,500	153,500	168,900	191,100	203,200	227,000	248,200	275,300
1610～2000	90,700	107,500	**118,900**	142,000	167,300	184,100	208,400	221,500	247,300	270,300	300,000
2010～2500	103,600	120,600	133,000	159,000	187,500	206,300	233,800	248,300	277,400	303,200	336,600
2510～3000	117,100	135,100	149,100	178,300	210,300	231,500	262,200	278,600	311,300	340,300	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プランツ	A8765～A8767
クロッカ遮熱	A8787～A8789
アシベ	A8817～A8820

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	86,700	105,100	117,300	139,900	165,000	181,300	205,500	218,400	243,900	266,900	296,200
1210～1600	96,500	115,700	129,100	154,400	181,800	200,100	226,400	240,800	269,100	294,200	326,500
1610～2000	107,200	127,100	**140,600**	168,100	198,100	218,100	246,900	262,500	293,200	320,600	355,800
2010～2500	122,500	142,700	157,400	188,400	222,200	244,500	277,100	294,400	328,900	359,600	399,300
2510～3000	138,400	159,900	176,600	211,200	249,300	274,400	310,800	330,400	369,200	403,600	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーン H

ムーロ	A8843～A8845
NBグラス遮熱	A8899～A8901

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	46,100	55,100	60,500	71,900	86,100	94,600	107,200	113,500	124,300	131,700	143,000
1210～1600	51,400	60,700	67,100	79,900	95,800	105,300	119,400	126,400	138,400	146,700	159,400
1610～2000	57,100	66,900	**73,600**	87,600	105,200	115,700	131,100	138,800	152,100	161,200	175,200
2010～2500	64,800	74,800	82,300	98,100	117,900	129,600	147,000	155,700	170,600	180,900	196,600
2510～3000	73,000	83,600	91,900	109,600	131,700	144,900	164,300	174,100	190,900	202,300	220,000
3010～3500	79,300	90,500	99,700	119,000	143,000	157,400	178,600	189,200	207,400	219,900	239,200
3510～4000	85,800	98,100	107,500	128,300	154,300	170,000	192,800	204,200	224,000	237,500	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。
NBグラス遮熱は最大高さ(H)3000㎜、最大面積12㎡までです。(ミニマルウエイトの場合は、11㎡までです。)

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

レールジョイントタイプ　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン H

NBグラス遮熱　A8899～A8901

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	49,500	59,200	65,100	77,400	92,800	102,000	115,600	122,300	134,300	142,200	154,500
1210～1600	55,300	65,300	72,300	86,100	103,300	113,500	128,700	136,300	149,600	158,500	172,100
1610～2000	61,500	72,100	**79,200**	94,400	113,400	124,600	141,300	149,700	164,300	174,200	189,300
2010～2500	69,800	80,600	88,600	105,700	127,100	139,700	158,500	167,900	184,300	195,400	212,400
2510～3000	78,600	90,000	99,000	118,100	142,000	156,300	177,200	187,800	206,200	218,500	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

ムーロ　A8843～A8845

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	76,500	92,400	102,700	122,500	144,300	158,700	179,700	191,600
1210～1600	85,200	101,800	113,400	135,500	159,500	175,500	198,700	211,800
1610～2000	94,600	111,900	**123,700**	147,800	174,300	191,800	217,200	231,500
2010～2500	108,000	125,600	138,400	165,500	195,400	214,900	243,600	259,500
2510～3000	122,000	140,500	155,000	185,400	218,800	240,800	272,900	290,800
3010～3300	132,700	152,400	167,900	200,900	237,100	261,000	295,900	315,300

青字部分の最大面積は12㎡までです。

ムーロ　A8843～A8845

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	76,500	92,400	102,700	122,500	144,300	158,700	179,700	191,600	213,200	232,900	258,300
1210～1600	85,200	101,800	113,400	135,500	159,500	175,500	198,700	211,800	235,700	257,500	285,400
1610～2000	94,600	111,900	**123,700**	147,800	174,300	191,800	217,200	231,500	257,600	281,300	311,900
2010～2500	108,000	125,600	138,400	165,500	195,400	214,900	243,600	259,500	288,900	315,400	349,800
2510～3000	122,000	140,500	155,000	185,400	218,800	240,800	272,900	290,800	323,700	353,400	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーン I

トバリ　A8888～A8890
リュード※　A8891～A8893
※ミニマルウエイトは製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	48,500	57,800	63,200	80,000	95,000	103,800	114,100	118,800	131,900	143,800	154,000
1210～1600	54,100	63,800	70,400	89,100	105,800	115,900	127,200	132,600	147,300	160,600	172,000
1610～2000	60,200	70,400	**77,400**	98,100	116,600	127,600	140,200	146,100	162,400	177,100	189,600
2010～2500	68,300	78,800	86,700	110,000	130,900	143,300	157,400	164,100	182,400	199,000	213,100
2510～3000	76,900	88,000	96,600	122,700	145,900	159,900	175,700	183,200	203,600	222,300	238,000
3010～3500	83,700	95,200	105,000	133,400	158,800	174,000	191,200	199,400	221,700	241,900	259,200
3510～4000	90,400	103,400	113,300	144,100	171,400	187,900	206,500	215,400	239,500	261,400	—

青字部分の最大面積は16㎡までです。

トバリ　A8888～A8890
リュード※　A8891～A8893
※ミニマルウエイトは製作できません。

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	78,900	95,200	105,400	130,600	153,200	167,900	186,600	196,900
1210～1600	88,000	104,900	116,600	144,700	169,500	186,100	206,500	218,000
1610～2000	97,700	115,300	**127,500**	158,200	185,700	203,800	226,300	238,800
2010～2500	111,400	129,500	142,800	177,400	208,400	228,600	254,000	267,900
2510～3000	125,900	144,900	159,700	198,500	233,100	255,900	284,300	299,900
3010～3300	137,100	157,100	173,200	215,300	252,900	277,600	308,500	325,500

青字部分の最大面積は12㎡までです。

トバリ　A8888～A8890

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	78,900	95,200	105,400	130,600	153,200	167,900	186,600	196,900	220,800	245,000	269,200
1210～1600	88,000	104,900	116,600	144,700	169,500	186,100	206,500	218,000	244,600	271,400	298,100
1610～2000	97,700	115,300	**127,500**	158,200	185,700	203,800	226,300	238,800	267,800	297,100	326,200
2010～2500	111,400	129,500	142,800	177,400	208,400	228,600	254,000	267,900	300,600	333,600	366,300
2510～3000	125,900	144,900	159,700	198,500	233,100	255,900	284,300	299,900	336,500	373,400	—

青字部分の最大面積は12㎡までです。

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン J

フェアフレクト遮熱	A8778～A8780
シャロル	A8846～A8848
レグノ	A8894～A8898

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	51,700	60,900	67,800	85,900	102,000	111,600	122,600	127,600	141,800	154,700	165,600
1210～1600	57,700	66,900	73,900	93,700	111,300	121,900	133,800	139,500	154,900	169,000	181,000
1610～2000	63,800	73,000	**79,900**	101,300	120,400	131,900	144,900	151,000	167,800	183,100	196,100
2010～2500	72,100	81,300	89,200	113,300	134,600	147,500	162,100	168,900	187,800	204,900	219,500
2510～3000	83,000	92,300	99,100	125,900	149,800	164,200	180,400	188,000	209,100	228,100	244,500
3010～3500	90,300	99,500	108,700	138,100	164,400	180,200	198,000	206,500	229,600	250,600	268,500
3510～4000	97,400	106,700	116,900	148,800	177,100	194,100	213,400	222,400	247,300	270,100	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。

シャロル	A8846～A8848

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	55,600	65,500	73,000	92,600	109,900	120,400	132,100	137,600	153,200	167,100	178,900
1210～1600	62,100	72,100	79,600	101,000	119,900	131,400	144,300	150,400	167,300	182,600	195,500
1610～2000	68,600	78,600	**86,100**	109,100	129,800	142,200	156,300	162,800	181,200	197,800	211,800
2010～2500	77,600	87,600	96,100	122,100	145,200	159,100	174,900	182,300	202,800	221,400	237,100
2510～3000	89,500	99,500	106,800	135,800	161,600	177,100	194,700	202,800	225,800	246,400	264,000
3010～3500	97,300	107,200	117,200	148,900	177,300	194,300	213,700	222,900	248,000	270,700	290,000
3510～4000	105,000	115,000	126,000	160,500	191,000	209,400	230,200	240,000	267,100	291,700	―

青字部分の最大面積は16㎡までです。

フェアフレクト遮熱	A8778～A8780
シャロル	A8846～A8848

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	82,100	98,300	110,000	136,500	160,200	175,700	195,100	205,700
1210～1600	91,500	108,000	120,200	149,300	175,000	192,000	213,200	224,900
1610～2000	101,300	118,000	**130,000**	161,400	189,500	208,000	231,000	243,700
2010～2500	115,200	132,000	144,400	179,500	210,800	231,400	257,000	271,000
2510～3000	132,000	149,300	162,400	201,800	237,100	260,200	289,200	305,000
3010～3300	143,600	161,300	174,600	217,100	254,900	279,900	311,100	328,200

青字部分の最大面積は12㎡までです。

フェアフレクト遮熱	A8778～A8780
シャロル	A8846～A8848

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	82,100	98,300	110,000	136,500	160,200	175,700	195,100	205,700	230,700	255,900	280,800
1210～1600	91,500	108,000	120,200	149,300	175,000	192,000	213,200	224,900	252,200	279,800	307,000
1610～2000	101,300	118,000	**130,000**	161,400	189,500	208,000	231,000	243,700	273,200	303,100	332,700
2010～2500	115,200	132,000	144,400	179,500	210,800	231,400	257,000	271,000	306,000	339,500	372,700
2510～3000	132,000	149,300	162,400	201,800	237,100	260,200	289,200	305,000	341,900	379,300	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

シャロル	A8846～A8848

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	96,900	116,100	130,200	161,600	189,700	208,100	231,200	243,800	273,500	303,400	333,000
1210～1600	108,100	127,600	142,100	176,700	207,300	227,600	252,600	266,600	299,000	331,800	364,200
1610～2000	119,700	139,600	**153,900**	191,200	224,500	246,500	273,800	288,900	323,900	359,500	394,700
2010～2500	136,300	156,200	171,000	212,600	249,800	274,300	304,700	321,400	362,900	402,700	442,200
2510～3000	156,200	176,700	192,300	239,200	281,000	308,500	342,900	361,700	405,600	450,000	―

青字部分の最大面積は12㎡までです。

プライスゾーン K

ヒラギ※	A8839～A8842
エシェル	A8975・A8976

※ミニマルウエイトは製作できません。

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	53,600	62,700	69,400	88,000	104,400	114,300	125,600	130,700	145,200	158,500	169,600
1210～1600	60,600	69,800	76,600	97,000	115,300	126,300	138,700	144,500	160,600	175,200	187,700
1610～2000	67,700	76,800	**83,600**	106,000	126,000	138,100	151,700	158,100	175,700	191,700	205,300
2010～2500	78,600	87,700	94,500	120,000	142,800	156,400	171,900	179,200	199,200	217,300	232,900
2510～3000	87,300	96,400	103,100	131,100	155,900	170,900	187,900	195,800	217,700	237,700	254,600
3010～3500	96,900	106,100	112,900	143,600	171,000	187,300	205,900	214,700	238,700	260,600	279,200
3510～4000	106,700	115,800	122,600	155,900	185,700	203,500	223,800	233,300	259,500	283,300	―

青字部分の最大製作可能面積は16㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

レールジョイントタイプ　価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン K

ルミニス　A8971～A8974

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル125㎜ ミニマルウエイト］※標準ウエイトは製作できません。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	61,000	71,500	79,200	100,600	119,500	130,800	143,800	149,700	166,400	181,700	194,400
1210～1600	69,100	79,700	87,500	111,000	132,000	144,600	158,900	165,600	184,100	200,900	215,300
1610～2000	77,300	87,700	**95,500**	121,300	144,300	158,200	173,900	181,200	201,500	219,900	235,500
2010～2500	89,800	100,300	108,100	137,400	163,600	179,300	197,100	205,500	228,500	249,300	267,200
2510～3000	99,800	110,300	118,000	150,200	178,700	195,900	215,500	224,600	249,800	272,800	292,200
3010～3500	110,800	121,400	129,200	164,500	196,100	214,800	236,200	246,300	273,900	299,100	320,500
3510～4000	122,100	132,600	140,400	178,700	213,000	233,400	256,800	267,700	297,800	325,200	—

青字部分の最大製作可能面積は16㎡までです。

エシェル　A8975・A8976

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

センターレーススタイル ミニマルウエイト：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	83,900	100,000	111,600	138,600	162,600	178,300	198,100	208,800
1210～1600	94,400	110,800	122,800	152,600	179,000	196,400	218,000	230,000
1610～2000	105,200	121,800	**133,700**	166,200	195,100	214,200	237,800	250,800
2010～2500	121,800	138,400	150,600	187,400	220,300	241,700	268,500	283,000
2510～3000	136,300	153,300	166,300	206,900	243,100	266,800	296,500	312,600
3010～3300	150,300	168,000	181,100	225,500	265,100	290,900	323,200	340,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

ルミニス　A8971～A8974

レールジョイントタイプ　［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	91,900	109,600	122,400	152,100	178,500	195,700	217,500	229,300	257,100	285,300	312,900
1210～1600	103,400	121,500	134,700	167,500	196,500	215,600	239,400	252,600	283,300	314,200	344,700
1610～2000	115,300	133,600	**146,700**	182,400	214,200	235,200	261,200	275,500	308,900	342,500	375,700
2010～2500	133,600	151,800	165,300	205,700	241,900	265,500	295,000	310,900	348,700	386,700	424,200
2510～3000	149,500	168,200	182,500	227,200	267,000	293,100	325,800	343,500	385,200	427,300	468,800
3010～3300	164,900	184,400	198,800	247,700	291,200	319,600	355,100	374,500	420,000	465,900	511,100

青字部分の最大製作可能面積は15㎡までです。

エシェル　A8975・A8976

レールジョイントタイプ　［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）：下記価格×1.1-400円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	83,900	100,000	111,600	138,600	162,600	178,300	198,100	208,800	234,100	259,700	284,800
1210～1600	94,400	110,800	122,800	152,600	179,000	196,400	218,000	230,000	257,900	286,000	313,700
1610～2000	105,200	121,800	**133,700**	166,200	195,100	214,200	237,800	250,800	281,200	311,700	341,900
2010～2500	121,800	138,400	150,600	187,400	220,300	241,700	268,500	283,000	317,400	351,900	386,000
2510～3000	136,300	153,300	166,300	206,900	243,100	266,800	296,500	312,600	350,500	388,800	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

プライスゾーン L

ソルティスタッチ遮熱　A8790～A8797
アーキル　A8917～A8919

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	60,000	69,300	76,500	96,900	115,200	126,100	138,400	144,300	160,400	174,900	187,300
1210～1600	69,100	78,400	85,500	108,500	129,000	141,300	155,300	161,900	179,800	196,300	210,200
1610～2000	78,200	87,500	**94,600**	120,200	142,900	156,600	172,100	179,400	199,400	217,700	233,100
2010～2500	91,600	101,000	108,100	137,400	163,500	179,300	197,000	205,400	228,400	249,300	267,000
2510～3000	102,700	112,000	119,100	151,600	180,400	197,800	217,400	226,600	252,100	275,200	294,800
3010～3500	114,900	124,200	131,300	167,200	199,000	218,300	240,000	250,200	278,300	303,800	325,500
3510～4000	127,100	136,400	143,500	182,700	217,800	238,700	262,500	273,700	304,500	332,400	—

青字部分の最大製作可能面積は16㎡までです。

プライスゾーン M

シルバースクリーン　A8920～A8925

レールジョイントタイプ　［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト：下記価格×1.15-600円　100円未満は四捨五入してください。

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5000
300～1200	74,600	89,600	98,600	117,700	141,400	155,700	176,600	187,100	207,300	219,700	238,600
1210～1600	83,500	99,100	109,700	131,100	157,600	173,500	197,000	208,600	230,900	244,700	265,900
1610～2000	93,100	109,400	**120,500**	143,900	173,300	190,700	216,500	229,400	253,900	269,000	292,400
2010～2500	105,900	122,600	135,100	161,500	194,500	214,000	243,100	257,600	284,700	301,900	328,100
2510～3000	119,600	137,200	151,000	180,700	217,500	239,600	272,000	288,300	318,500	337,500	367,100
3010～3500	130,100	148,700	164,100	196,400	236,500	260,500	295,900	313,500	346,100	366,900	399,200
3510～4000	140,800	161,500	177,200	211,900	255,300	281,500	319,600	338,600	373,900	396,300	—

青字部分の最大製作可能面積は16㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

価格表の見方

1 レール長さ（K）と商品高さ（H）で価格を表示しています。
商品高さ（H）は高い方の（H）です。

2 最大面積（平窓換算）※と傾斜角度により製作できない場合がありますので必ずご確認ください。（P.239をご参照ください）
※最大面積＝平窓換算（㎡）：幅（W）×高さ（H）

3 レール長さ（K）・商品高さ（H）・高さ（H_1）ともに1mm単位でご注文いただけます。



黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン A

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

プリチェ	A8821～A8823

単位:円

高さ（H）mm ＼ レール長さ（K）mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	32,400	40,600	46,400	55,600	63,900	70,500	79,600
1201～1600	35,700	44,200	50,300	60,300	69,300	76,500	86,400
1601～2000	39,300	48,000	**54,100**	64,800	74,600	82,300	93,000
2001～2500	44,900	53,800	60,200	72,200	83,000	91,500	103,400
2501～3000	50,900	60,100	67,300	80,700	92,700	102,300	115,600
3001～3500	55,100	64,900	72,400	86,800	99,800	110,000	124,400
3501～4000	59,600	69,700	77,600	93,000	106,900	117,900	133,300

最大製作可能面積は9.5㎡まで。（面積＝平窓換算面積）

プライスゾーン B

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

ラフィー	A8701～A8724	きさら	A8836～A8838

単位:円

高さ（H）mm ＼ レール長さ（K）mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	33,300	41,600	47,300	56,700	65,100	71,900	81,200
1201～1600	36,700	45,200	51,300	61,600	70,800	78,000	88,100
1601～2000	40,400	49,200	**55,200**	66,200	76,200	84,000	94,900
2001～2500	46,200	55,000	61,500	73,600	84,700	93,400	105,600
2501～3000	52,300	61,500	68,700	82,400	94,700	104,500	118,000
3001～3500	56,600	66,400	73,900	88,600	101,800	112,300	127,000
3501～4000	61,200	71,300	79,300	95,000	109,300	120,600	136,200
4001～4500	65,800	76,300	84,700	101,500	116,800	128,800	145,400

最大製作可能面積は9.5㎡まで。（面積＝平窓換算面積）
きさらは最大高さ（H）3000㎜まで。

プライスゾーン C

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

アエル	A8932～A8934	ベーネ	A8935～A8939

単位:円

高さ（H）mm ＼ レール長さ（K）mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	35,600	44,000	49,800	59,700	68,700	75,700	85,600
1201～1600	39,400	48,000	54,200	65,000	74,700	82,400	93,100
1601～2000	43,400	52,300	**58,500**	70,100	80,500	88,800	100,400
2001～2500	49,500	58,500	65,000	77,900	89,600	98,800	111,700
2501～3000	55,900	65,300	72,600	87,100	100,100	110,300	124,800

最大製作可能面積は9.5㎡まで。（面積＝平窓換算面積）

プライスゾーン D

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

エルデ	A8725～A8744	ラフィー遮光	A8849～A8868
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813
オルト	A8833～A8835	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ（H）mm ＼ レール長さ（K）mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	37,500	46,200	52,100	62,500	71,800	79,300	89,500
1201～1600	41,700	50,500	57,000	68,200	78,500	86,600	97,900
1601～2000	46,000	55,200	**61,700**	74,000	85,000	93,800	106,000
2001～2500	52,500	61,800	68,700	82,400	94,700	104,500	118,000
2501～3000	59,300	69,000	76,800	92,000	105,800	116,700	132,000
3001～3500	64,300	74,700	82,700	99,200	114,000	125,700	142,200
3501～4000	69,600	80,400	88,800	106,500	122,500	135,100	152,700
4001～4500	74,900	86,200	94,900	113,900	131,000	144,400	163,100
4501～5000	80,200	91,900	101,000	121,300	139,500	153,700	—
5001～5500	85,500	97,700	107,100	128,600	148,100	—	—
5501～6000	90,800	103,400	113,200	136,000	156,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。（面積＝平窓換算面積）
フェスタⅡは最大高さ（H）4000㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 75mm］

エルデ	A8725～A8744	ラフィー遮光	A8849～A8868
フェスタⅡ	A8745～A8764	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ（H）mm ＼ レール長さ（K）mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	40,400	49,600	56,100	67,200	77,200	85,100	96,200
1201～1600	44,900	54,300	61,200	73,400	84,300	93,100	105,300
1601～2000	49,600	59,500	**66,400**	79,600	91,500	100,800	113,900
2001～2500	56,500	66,500	73,900	88,600	101,900	112,400	127,000
2501～3000	63,900	74,300	82,600	99,100	113,900	125,500	142,100
3001～3500	69,300	80,400	89,100	106,800	122,800	135,400	153,100
3501～4000	75,000	86,600	95,600	114,700	132,000	145,400	164,400
4001～4500	80,800	92,900	102,200	122,600	141,200	155,400	175,700
4501～5000	86,500	99,100	108,700	130,600	150,400	165,400	—
5001～5500	92,300	105,300	115,300	138,500	159,600	—	—
5501～6000	98,000	111,500	121,800	146,400	168,800	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。（面積＝平窓換算面積）
フェスタⅡは最大高さ（H）4000㎜まで。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

傾斜窓タイプ　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン E

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	ストラ遮熱	A8781～A8783
プールス	A8806～A8810	ルオム	A8814～A8816
サージュ	A8824～A8826	レガリエ	A8827～A8829
プレト	A8872～A8878	シュクル遮熱	A8926～A8928
ミラーレース遮熱	A8951～A8962		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	39,000	47,900	53,900	64,600	77,700	85,800	97,600
1201～1600	43,400	52,500	59,000	70,800	85,300	94,100	106,900
1601～2000	48,100	57,500	**64,100**	76,900	92,500	102,300	116,200
2001～2500	54,800	64,300	71,500	85,700	103,200	114,000	129,500
2501～3000	61,800	71,900	79,900	95,700	115,400	127,500	144,800
3001～3500	67,100	77,800	86,200	103,300	124,600	137,600	156,300
3501～4000	72,700	83,900	92,600	111,000	133,900	147,800	168,100
4001～4500	78,400	90,000	99,100	118,700	143,200	158,100	179,800
4501～5000	84,000	96,100	105,500	126,400	152,500	168,300	—
5001～5500	89,600	102,200	111,900	134,100	161,900	—	—
5501～6000	95,300	108,300	118,400	141,800	171,200	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
ストラ遮熱・プールス・ミラーレース遮熱は最大高さ(H)4000㎜まで。
シュクル遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル75mm］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	ルオム	A8814～A8816
レガリエ	A8827～A8829		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	42,000	51,500	57,900	69,400	83,500	92,300	104,900
1201～1600	46,700	56,500	63,500	76,100	91,700	101,200	114,900
1601～2000	51,800	61,900	**68,900**	82,700	99,500	110,000	125,100
2001～2500	59,000	69,300	76,900	92,300	111,000	122,800	139,400
2501～3000	66,600	77,400	86,000	103,100	124,200	137,200	155,900
3001～3500	72,300	83,800	92,900	111,300	134,100	148,200	168,300
3501～4000	78,400	90,300	99,800	119,500	144,300	159,200	181,100
4001～4500	84,500	96,900	106,700	127,800	154,400	170,200	193,800
4501～5000	90,600	103,400	113,600	136,100	164,500	181,300	—
5001～5500	96,600	110,000	120,500	144,400	174,600	—	—
5501～6000	102,700	116,500	127,400	152,700	184,700	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)

プライスゾーン F

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

ハーブス	A8801～A8805	ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871
NBグラス	A8902～A8916		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	41,000	50,100	56,200	67,300	81,000	89,500	101,700
1201～1600	45,700	55,000	61,800	74,100	89,200	98,600	111,900
1601～2000	50,800	60,500	**67,300**	80,700	97,200	107,300	121,900
2001～2500	57,800	67,700	75,100	90,100	108,600	119,900	136,200
2501～3000	65,100	75,700	84,000	100,700	121,400	134,000	152,300
3001～3500	70,800	81,900	90,800	108,800	131,300	144,900	164,700
3501～4000	76,800	88,500	97,700	117,100	141,300	156,000	177,300
4001～4500	82,700	95,000	104,600	125,400	151,300	167,000	189,800
4501～5000	88,700	101,600	111,500	133,700	161,300	178,100	—
5001～5500	94,700	108,100	118,400	142,000	171,300	—	—
5501～6000	100,700	114,700	125,300	150,200	181,300	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
NBグラスは傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル75mm］

NBグラス	A8902～A8916

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	44,100	53,900	60,400	72,400	87,100	96,200	109,300
1201～1600	49,200	59,200	66,500	79,700	96,000	106,100	120,500
1601～2000	54,700	65,100	**72,400**	86,800	104,600	115,500	131,300
2001～2500	62,300	72,800	80,900	97,000	116,900	129,100	146,600
2501～3000	70,200	81,600	90,400	108,400	130,700	144,300	164,000
3001～3500	76,300	88,300	97,800	117,200	141,400	156,100	177,400
3501～4000	82,700	95,400	105,300	126,200	152,200	168,100	190,900
4001～4500	89,200	102,500	112,700	135,200	163,000	180,000	204,500
4501～5000	95,600	109,600	120,200	144,100	173,800	192,000	—
5001～5500	102,100	116,800	127,700	153,100	184,600	—	—
5501～6000	108,500	123,900	135,200	162,100	195,400	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン G

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

プランツ	A8765～A8767	リシュ遮熱	A8784～A8786
クロッカ遮熱	A8787～A8789	プリレ遮熱	A8798～A8800
アシベ	A8817～A8820	ブレンダ	A8830～A8832
ルーテ遮熱	A8929～A8931		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	42,300	51,500	57,500	68,900	83,100	91,700	104,200
1201～1600	47,100	56,600	63,500	76,200	91,700	101,400	115,000
1601～2000	52,400	62,400	**69,300**	83,100	100,100	110,600	125,500
2001～2500	59,600	69,700	77,400	92,900	111,900	123,600	140,500
2501～3000	67,200	78,000	86,500	103,800	125,100	138,200	156,900
3001～3500	73,100	84,500	93,500	112,200	135,300	149,300	169,700
3501～4000	79,200	91,200	100,800	120,900	145,800	160,900	182,900
4001～4500	85,300	98,000	108,000	129,700	156,200	172,500	196,100
4501～5000	91,400	104,800	115,300	138,400	166,700	184,200	—
5001～5500	97,500	111,600	122,500	147,100	177,100	—	—
5501～6000	103,500	118,400	129,800	155,900	187,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
リシュ遮熱は最大高さ(H)4000㎜まで。
ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル75mm］

プランツ	A8765～A8767	クロッカ遮熱	A8787～A8789
プリレ遮熱	A8798～A8800	アシベ	A8817～A8820
ルーテ遮熱	A8929～A8931		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	45,500	55,400	61,900	74,100	89,300	98,600	112,100
1201～1600	50,600	61,000	68,400	81,900	98,600	109,100	123,800
1601～2000	56,400	67,200	**74,600**	89,400	107,700	119,000	135,100
2001～2500	64,200	75,100	83,400	100,000	120,600	133,000	151,200
2501～3000	72,400	84,000	93,200	111,700	134,700	148,700	169,000
3001～3500	78,700	91,000	100,800	120,800	145,800	160,800	182,800
3501～4000	85,400	98,400	108,600	130,200	157,000	173,400	197,000
4001～4500	92,000	105,700	116,400	139,700	168,300	185,900	211,300
4501～5000	98,700	113,100	124,200	149,100	179,600	198,400	—
5001～5500	105,400	120,500	132,100	158,500	190,800	—	—
5501～6000	112,100	127,800	139,900	167,900	202,100	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン H

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

ムーロ	A8843～A8845	NBグラス遮熱	A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	45,200	54,900	61,000	73,100	88,000	97,200	110,400
1201～1600	50,500	60,500	67,700	81,100	97,700	107,900	122,600
1601～2000	56,300	66,700	**74,100**	88,800	107,100	118,300	134,400
2001～2500	64,000	74,700	82,800	99,300	119,800	132,200	150,200
2501～3000	72,200	83,400	92,400	110,800	133,600	147,500	167,600
3001～3500	78,500	90,300	100,200	120,200	144,900	160,000	181,900
3501～4000	84,900	97,900	108,000	129,500	156,200	172,500	196,100
4001～4500	91,400	105,500	115,900	138,900	167,500	185,100	210,400
4501～5000	97,800	113,100	123,700	148,200	178,800	197,600	—
5001～5500	104,200	120,700	131,500	157,500	190,000	—	—
5501～6000	110,700	128,300	139,300	166,800	201,300	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
NBグラス遮熱は最大高さ(H)4000㎜、最大面積6㎡まで。
また、傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)2500㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 75mm］

NBグラス遮熱	A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	48,700	59,000	65,600	78,600	94,700	104,600	118,800
1201～1600	54,400	65,100	72,800	87,300	105,200	116,100	132,000
1601～2000	60,700	71,900	**79,700**	95,600	115,300	127,200	144,600
2001～2500	68,900	80,400	89,200	106,900	129,000	142,300	161,700
2501～3000	77,800	89,900	99,500	119,300	143,900	158,900	—
3001～3500	84,600	97,300	107,900	129,500	—	—	—
3501～4000	91,600	105,500	116,400	139,500	—	—	—

最大製作可能面積は6㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)2500㎜まで。

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン I

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

トバリ　A8888～A8890　リュード　A8891～A8893

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	47,700	57,700	63,800	81,200	96,900	106,400	117,300
1201～1600	53,300	63,600	70,900	90,300	107,700	118,500	130,500
1601～2000	59,400	70,200	**77,900**	99,300	118,500	130,200	143,500
2001～2500	67,400	78,600	87,200	111,300	132,800	145,900	160,700
2501～3000	76,100	87,800	97,100	123,900	147,800	162,500	179,000
3001～3500	82,800	95,000	105,500	134,600	160,700	176,600	194,500
3501～4000	89,500	103,200	113,800	145,300	173,400	190,500	209,800
4001～4500	96,200	111,400	122,100	156,000	186,000	204,400	225,100
4501～5000	102,900	119,500	130,300	166,700	198,700	218,300	—
5001～5500	109,500	127,700	138,600	177,400	211,300	—	—
5501～6000	116,200	135,900	146,900	188,100	224,000	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
リュードは最大高さ(H)4000㎜まで。

プライスゾーン J

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

フェアフレクト遮熱　A8778～A8780　シャロル　A8846～A8848
レグノ　A8894～A8898

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	50,900	60,800	68,400	87,100	103,900	114,200	125,900
1201～1600	56,900	66,700	74,500	94,900	113,200	124,500	137,100
1601～2000	63,000	72,800	**80,400**	102,500	122,300	134,500	148,200
2001～2500	71,200	81,100	89,700	114,500	136,600	150,100	165,400
2501～3000	82,200	92,200	99,600	127,100	151,700	166,800	183,700
3001～3500	89,400	99,300	109,200	139,300	166,300	182,800	201,300
3501～4000	96,500	106,500	117,500	150,000	179,000	196,700	216,700
4001～4500	103,700	115,200	126,200	161,000	192,200	211,100	232,500
4501～5000	110,800	123,800	134,900	172,100	205,400	225,400	—
5001～5500	117,900	132,400	143,700	183,100	218,700	—	—
5501～6000	125,100	141,000	152,400	194,200	231,900	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
フェアフレクト遮熱・レグノは最大高さ(H)4000㎜まで。
レグノは傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 75mm］

シャロル　A8846～A8848

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	54,800	65,400	73,500	93,800	111,800	123,000	135,400
1201～1600	61,200	71,900	80,100	102,200	121,800	134,000	147,600
1601～2000	67,800	78,500	**86,600**	110,300	131,700	144,800	159,600
2001～2500	76,800	87,400	96,600	123,300	147,100	161,700	178,200
2501～3000	88,600	99,300	107,300	137,000	163,500	179,700	198,000
3001～3500	96,400	107,000	117,700	150,100	179,200	196,900	216,900
3501～4000	104,100	114,800	126,500	161,700	192,900	212,000	233,500
4001～4500	111,800	124,100	136,000	173,700	207,300	227,500	250,400
4501～5000	119,500	133,400	145,400	185,700	221,700	243,000	—
5001～5500	127,200	142,800	154,800	197,600	236,000	—	—
5501～6000	134,900	152,100	164,300	209,600	250,400	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)

プライスゾーン K

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

ヒラギ　A8839～A8842　エシェル　A8975・A8976

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	52,700	62,500	70,000	89,200	106,300	116,900	128,800
1201～1600	59,700	69,600	77,100	98,300	117,200	128,800	142,000
1601～2000	66,900	76,600	**84,100**	107,200	127,900	140,700	155,000
2001～2500	77,800	87,600	95,000	121,300	144,700	159,000	175,200
2501～3000	86,400	96,200	103,700	132,300	157,800	173,500	191,200
3001～3500	96,100	106,000	113,400	144,800	172,900	189,900	209,200
3501～4000	105,800	115,600	123,100	157,100	187,600	206,100	227,100
4001～4500	113,200	124,500	132,200	168,500	201,200	221,000	243,400
4501～5000	120,600	133,300	141,300	179,900	214,800	235,800	—
5001～5500	127,900	142,200	150,400	191,300	228,300	—	—
5501～6000	135,300	151,000	159,400	202,700	241,900	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
ヒラギは最大高さ(H)4000㎜まで

プライスゾーン L

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

ソルティスタッチ遮熱　A8790～A8797　アーキル　A8917～A8919

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	59,200	69,200	77,000	98,100	117,100	128,700	141,700
1201～1600	68,200	78,200	86,100	109,800	130,900	143,900	158,600
1601～2000	77,300	87,300	**95,200**	121,400	144,800	159,200	175,400
2001～2500	90,800	100,800	108,600	138,600	165,400	181,900	200,300
2501～3000	101,800	111,800	119,600	152,800	182,300	200,400	220,700
3001～3500	114,000	124,000	131,800	168,400	201,000	220,800	243,300
3501～4000	126,200	136,200	144,000	183,900	219,700	241,300	265,800
4001～4500	133,300	144,800	152,700	194,900	232,900	255,700	281,700
4501～5000	140,500	153,500	161,300	205,800	246,100	270,100	—
5001～5500	147,600	162,100	169,900	216,700	259,400	—	—
5501～6000	154,700	170,700	178,500	227,600	272,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
ソルティスタッチ遮熱は傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン M

傾斜窓タイプ　［シングルスタイル 100mm］

シルバースクリーン　A8920～A8925

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	73,800	89,600	99,300	119,100	143,600	158,600	180,200
1201～1600	82,700	99,000	110,400	132,500	159,800	176,300	200,600
1601～2000	92,300	109,400	**121,200**	145,400	175,500	193,600	220,100
2001～2500	105,200	122,600	135,800	162,900	196,600	216,900	246,600
2501～3000	118,800	137,200	151,700	182,100	219,600	242,400	275,600
3001～3500	129,400	148,700	164,800	197,800	238,600	263,300	299,400
3501～4000	140,100	161,400	177,900	213,300	257,400	284,300	323,200

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)

価格表の見方

1 レール長さ(K)と商品高さ(H)で価格を表示しています。
商品高さ(H)は高い方の(H)です。

2 最大面積(平窓換算)※と傾斜角度により製作できない場合がありますので必ずご確認ください。(P.239をご参照ください)
※最大面積＝平窓換算(㎡)：幅(W)×高さ(H)

3 レール長さ(K)・商品高さ(H)・高さ(H_1)ともに1mm単位でご注文いただけます。



※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



電動タイプ　センターレーススタイル
色柄：A8848（100mm）/A8954（85mm）

●受信機・リモコン送信機（オプション）

受信機（IR）※モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）（1本）付属



（カラー：ホワイト（標準）・ブラック）
受信機は
角度調節が
できます。

※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明を含む蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※リモコン送信機の送信距離は約5mです。

（単位:mm）

リモコン送信機2（IR）
（カラー：ホワイト）



リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）





シングルコントローラーSV5

オプション部品価格

部品名	価格	備考
リモコン送信機2（IR）	10,400円/セット	コイン型リチウム電池（CR2032）1個付属　リモコンホルダー1個付属
リモコン受信機（IR）	4,300円/セット	モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）付属　カラー：ホワイト（標準）・ブラック
モジュラー中継コネクタ	2,420円/本	コントロールユニットとリモコン受信機（IR）延長用
モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）	1,380円/本	リモコン受信機（IR）使用時におけるコントロールユニットとモジュラー中継コネクタ接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=1m）	3,800円/本	コントロールユニットとリモコン受信機（IR）延長用 コントロールユニット間接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=2m）	4,100円/本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=3m）	4,300円/本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=5m）	5,900円/本	
モジュラー分岐ジャックC	3,150円/個	リモコン受信機（IR）1台による複数商品の接続に使用
シングルコントローラーSV5	8,800円/個	単独操作用
スイッチプレート（1連用）	510円/個	シングルコントローラーSV5用
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m）	1,270円/本	シングルコントローラーSV5とコントロールユニット間接続用
操作線A（L=5m）	5,200円/本	シングルコントローラーSV5とコントロールユニット間中継用
操作線A（L=10m）	9,600円/本	
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m）	1,150円/本	シングルコントローラーSV5とコントロールユニット間接続用
電源ジョイントボックス	3,300円/個	2台以上（最大8台）の電源ジョイント仕様で必要。 ※接続例はP244をご参照ください。（必要数＝連結する台数-1個）
電源ジョイントコード（A）（コード長さ：1.1m）	1,150円/本	電源ジョイント仕様時、本体間渡り配線として必要。 ※商品幅により必要コードを指示してください。 （必要数＝連絡する台数-1本） カラー：ホワイト・ブラック
電源ジョイントコード（B）（コードの長さ：2.1m）	1,730円/本	
電源ジョイントコード（C）（コードの長さ：2.8m）	2,530円/本	
電源ジョイントコード（D）（コードの長さ：3.1m）	2,900円/本	
電源ジョイントコード（E）（コードの長さ：4.1m）	3,870円/本	
電源ジョイントコード（F）（コードの長さ：5m）	5,240円/本	

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

適応スタイル

シングルスタイル・シングルスタイル ミニマルウエイト
センターレーススタイル・センターレーススタイル ミニマルウエイト
バックレーススタイル

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン A

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

プリチェ A8821～A8823

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	112,500	120,100	125,200	133,700	141,300	147,200	155,600	161,200
1210～1600	115,900	123,700	129,100	138,400	146,700	153,200	162,400	168,400
1610～2000	119,400	127,500	**132,900**	142,900	152,000	159,000	169,000	175,400
2010～2500	125,100	133,200	139,000	150,200	160,400	168,200	179,400	186,700
2510～3000	131,000	139,500	146,100	158,700	170,100	179,000	191,600	199,900
3010～3500	135,300	144,400	151,200	164,800	177,100	186,700	200,400	209,200
3510～4000	139,800	149,200	156,300	171,100	184,300	194,600	209,300	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

プリチェ A8821～A8823

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	117,000	125,700	131,600	141,300	150,100	156,900	166,500	173,000
1210～1600	120,900	129,800	136,000	146,700	156,300	163,800	174,300	181,200
1610～2000	124,900	134,200	**140,400**	151,900	162,400	170,400	181,900	189,300
2010～2500	131,400	140,800	147,400	160,300	172,000	181,000	193,900	202,300
2510～3000	138,200	148,000	155,600	170,100	183,200	193,400	207,900	217,500
3010～3500	143,200	153,600	161,500	177,100	191,200	202,300	―	―
3510～4000	148,400	159,200	167,300	184,300	199,500	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

プライスゾーン B

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

ラフィー A8701～A8724　きさら A8836～A8838

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	113,400	121,000	126,100	134,800	142,500	148,600	157,300	162,900
1210～1600	116,900	124,700	130,100	139,700	148,200	154,700	164,200	170,400
1610～2000	120,600	128,600	**134,000**	144,300	153,600	160,700	170,900	177,600
2010～2500	126,300	134,500	140,200	151,700	162,100	170,100	181,600	189,100
2510～3000	132,400	140,900	147,500	160,500	172,100	181,200	194,100	202,400
3010～3500	136,800	145,900	152,700	166,700	179,200	189,000	203,000	212,000
3510～4000	141,400	150,800	158,100	173,100	186,700	197,300	212,200	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。 きさらは最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

ラフィー A8701～A8724

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	118,000	126,700	132,600	142,600	151,500	158,500	168,500	174,900
1210～1600	122,000	131,000	137,200	148,200	158,000	165,500	176,400	183,500
1610～2000	126,300	135,500	**141,700**	153,500	164,200	172,400	184,100	191,800
2010～2500	132,800	142,300	148,800	162,000	174,000	183,200	196,400	205,000
2510～3000	139,800	149,600	157,200	172,200	185,500	196,000	210,800	220,300
3010～3500	144,900	155,400	163,200	179,300	193,700	204,900	―	―
3510～4000	150,200	161,000	169,400	186,600	202,300	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

ラフィー A8701～A8724

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	143,800	158,400	168,300	185,400	200,700	212,700	229,800	241,000
1210～1600	150,700	165,800	176,300	195,200	211,900	224,900	243,500	255,800
1610～2000	158,100	173,600	**184,200**	204,400	222,700	236,800	257,100	270,300
2010～2500	169,400	185,200	196,400	219,100	239,600	255,500	278,200	293,000
2510～3000	181,400	197,800	210,600	236,300	259,300	277,100	302,600	319,200
3010～3300	190,100	207,700	220,800	248,600	273,300	292,600	320,300	338,100

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

プライスゾーン B

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト］

ラフィー A8701～A8724

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	149,900	166,000	176,900	195,700	212,500	225,700	244,500	256,800
1210～1600	157,500	174,100	185,700	206,400	224,800	239,100	259,600	273,100
1610～2000	165,600	182,700	**194,300**	216,600	236,700	252,200	274,500	289,100
2010～2500	178,100	195,400	207,800	232,700	255,300	272,800	297,700	314,000
2510～3000	191,300	209,300	223,400	251,700	277,000	296,500	324,600	342,800
3010～3300	200,800	220,200	234,600	265,200	292,400	313,600	344,100	363,600

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ベーネ)］

ラフィー A8701～A8724

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	143,800	158,400	168,300	185,400	200,700	212,700	229,800	241,000
1210～1600	150,700	165,800	176,300	195,200	211,900	224,900	243,500	255,800
1610～2000	158,100	173,600	**184,200**	204,400	222,700	236,800	257,100	270,300
2010～2500	169,400	185,200	196,400	219,100	239,600	255,500	278,200	293,000
2510～3000	181,400	197,800	210,600	236,300	259,300	277,100	302,600	319,200

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱)］

ラフィー A8701～A8724

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	149,900	166,000	176,900	195,700	212,500	225,700	244,500	256,800
1210～1600	157,500	174,100	185,700	206,400	224,800	239,100	259,600	273,100
1610～2000	165,600	182,700	**194,300**	216,600	236,700	252,200	274,500	289,100
2010～2500	178,100	195,400	207,800	232,700	255,300	272,800	297,700	314,000
2510～3000	191,300	209,300	223,400	251,700	277,000	296,500	324,600	342,800

プライスゾーン C

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

アエル A8932～A8934　ベーネ A8935～A8939

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	115,700	123,400	128,600	137,800	146,100	152,400	161,600	167,600
1210～1600	119,500	127,500	133,000	143,100	152,100	159,100	169,100	175,700
1610～2000	123,600	131,700	**137,200**	148,200	157,900	165,500	176,500	183,600
2010～2500	129,700	137,900	143,800	156,000	167,000	175,500	187,700	195,700
2510～3000	136,100	144,700	151,400	165,200	177,500	187,000	200,800	209,700

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

アエル A8932～A8934　ベーネ A8935～A8939

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	120,600	129,500	135,500	146,100	155,600	162,800	173,400	180,300
1210～1600	125,000	134,200	140,500	152,100	162,500	170,500	182,000	189,600
1610～2000	129,700	139,000	**145,400**	158,000	169,200	177,900	190,600	198,700
2010～2500	136,700	146,200	153,000	167,000	179,600	189,400	203,400	212,600
2510～3000	144,100	154,000	161,700	177,600	191,700	202,600	218,500	228,700

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

電動タイプ マルチIR仕様　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン D

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　標準ウエイト］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	117,700	125,600	130,900	140,600	149,200	156,000	165,500	171,900
1210～1600	121,800	130,000	135,700	146,300	155,900	163,300	173,900	180,700
1610～2000	126,200	134,700	**140,500**	152,100	162,400	170,500	182,000	189,500
2010～2500	132,600	141,300	147,500	160,500	172,100	181,200	194,100	202,400
2510～3000	139,400	148,500	155,500	170,100	183,200	193,400	208,000	217,400
3010～3500	144,500	154,100	161,500	177,300	191,400	202,400	218,200	228,400
3510～4000	149,800	159,900	167,600	184,600	199,900	211,800	228,700	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　ミニマルウエイト］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	122,900	132,000	138,100	149,300	159,200	167,000	177,900	185,300
1210～1600	127,700	137,100	143,600	155,800	166,900	175,400	187,600	195,400
1610～2000	132,700	142,500	**149,200**	162,500	174,300	183,700	196,900	205,500
2010～2500	140,100	150,100	157,200	172,200	185,500	196,000	210,800	220,300
2510～3000	147,900	158,400	166,400	183,200	198,300	210,000	226,800	237,600
3010～3500	153,800	164,800	173,300	191,500	207,700	220,300	―	―
3510～4000	159,900	171,500	180,300	199,900	217,500	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル75㎜　標準ウエイト］

エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ラフィー遮光	A8849～A8868
クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	120,600	129,100	134,800	145,300	154,600	161,900
1210～1600	125,100	133,800	140,000	151,500	161,700	169,800
1610～2000	129,800	139,000	**145,200**	157,700	168,900	177,500
2010～2500	136,700	146,000	152,700	166,700	179,300	189,100
2510～3000	144,000	153,800	161,400	177,100	191,300	202,200
3010～3500	149,400	159,900	167,800	184,900	200,100	212,100
3510～4000	155,200	166,100	174,400	192,800	209,300	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル125㎜　ミニマルウエイト］

エルデ	A8725～A8744	ラフィー遮光	A8849～A8868
フェスタⅡ	A8745～A8764	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	122,900	132,000	138,100	149,300	159,200	167,000	177,900	185,300
1210～1600	127,700	137,100	143,600	155,800	166,900	175,400	187,600	195,400
1610～2000	132,700	142,500	**149,200**	162,500	174,300	183,700	196,900	205,500
2010～2500	140,100	150,100	157,200	172,200	185,500	196,000	210,800	220,300
2510～3000	147,900	158,400	166,400	183,200	198,300	210,000	226,800	237,600
3010～3500	153,800	164,800	173,300	191,500	207,700	220,300	238,500	250,200
3510～4000	159,900	171,500	180,300	199,900	217,500	231,200	250,600	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　標準ウエイト］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	148,100	163,000	173,100	191,200	207,400	220,000	238,100	249,900
1210～1600	155,600	171,100	182,000	201,900	219,600	233,500	253,300	266,200
1610～2000	163,700	179,700	**190,600**	212,200	231,500	246,600	268,100	282,100
2010～2500	175,800	192,000	203,600	227,900	249,600	266,500	290,700	306,300
2510～3000	188,400	205,400	218,700	245,900	270,400	289,300	316,500	334,100
3010～3300	197,800	216,000	229,700	259,100	285,500	306,100	335,500	354,600

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　ミニマルウエイト］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	154,600	171,000	182,100	202,000	219,900	233,700	253,600	266,600
1210～1600	162,900	179,900	191,900	213,800	233,300	248,600	270,400	284,500
1610～2000	171,800	189,400	**201,400**	225,100	246,400	263,000	286,600	302,000
2010～2500	185,100	202,900	215,700	242,400	266,300	284,900	311,500	328,700
2510～3000	199,000	217,700	232,300	262,200	289,200	310,000	339,900	359,200
3010～3300	209,300	229,300	244,400	276,700	305,800	328,400	360,800	381,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル125㎜　ミニマルウエイト］

エルデ	A8725～A8744	ラフィー遮光	A8849～A8868
フェスタⅡ	A8745～A8764	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	154,600	171,000	182,100	202,000	219,900	233,700	253,600	266,600
1210～1600	162,900	179,900	191,900	213,800	233,300	248,600	270,400	284,500
1610～2000	171,800	189,400	**201,400**	225,100	246,400	263,000	286,600	302,000
2010～2500	185,100	202,900	215,700	242,400	266,300	284,900	311,500	328,700
2510～3000	199,000	217,700	232,300	262,200	289,200	310,000	339,900	359,200
3010～3300	209,300	229,300	244,400	276,700	305,800	328,400	360,800	381,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ベーネ）］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	148,100	163,000	173,100	191,200	207,400	220,000	238,100	249,900
1210～1600	155,600	171,100	182,000	201,900	219,600	233,500	253,300	266,200
1610～2000	163,700	179,700	**190,600**	212,200	231,500	246,600	268,100	282,100
2010～2500	175,800	192,000	203,600	227,900	249,600	266,500	290,700	306,300
2510～3000	188,400	205,400	218,700	245,900	270,400	289,300	316,500	334,100

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）］

エルデ	A8725～A8744	オルト	A8833～A8835
フェスタⅡ	A8745～A8764	ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	クルル	A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	154,600	171,000	182,100	202,000	219,900	233,700	253,600	266,600
1210～1600	162,900	179,900	191,900	213,800	233,300	248,600	270,400	284,500
1610～2000	171,800	189,400	**201,400**	225,100	246,400	263,000	286,600	302,000
2010～2500	185,100	202,900	215,700	242,400	266,300	284,900	311,500	328,700
2510～3000	199,000	217,700	232,300	262,200	289,200	310,000	339,900	359,200

電動タイプ　［バックレーススタイル75㎜　バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

エルデ	A8725～A8744	クルル	A8879～A8887
ラフィー遮光	A8849～A8868		

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	160,400	178,200	190,100	211,600	230,900	245,900	267,300	281,500
1210～1600	169,400	187,700	200,700	224,300	245,300	261,900	285,400	300,700
1610～2000	179,000	198,000	**211,000**	236,600	259,600	277,400	303,000	319,600
2010～2500	193,200	212,600	226,400	255,200	281,000	301,100	329,800	348,400
2510～3000	208,300	228,600	244,300	276,600	305,700	328,100	360,600	381,400

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーンE

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ストラ遮熱	A8781～A8783	プレト	A8872～A8878
プールス	A8806～A8810	シュクル遮熱	A8926～A8928
ルオム	A8814～A8816	ミラーレース遮熱	A8951～A8962
サージュ	A8824～A8826		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	119,200	127,400	132,600	142,600	155,100	162,500	173,600	178,500
1210～1600	123,600	132,000	137,800	148,900	162,700	170,800	182,900	188,400
1610～2000	128,300	137,000	**142,900**	155,000	169,900	179,000	192,200	198,200
2010～2500	134,900	143,800	150,200	163,800	180,600	190,700	205,600	212,300
2510～3000	142,000	151,400	158,600	173,800	192,800	204,200	220,800	228,400
3010～3500	147,200	157,300	165,000	181,400	202,000	214,300	232,300	240,500
3510～4000	152,900	163,300	171,400	189,100	211,300	224,500	244,100	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。シュクル遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ストラ遮熱	A8781～A8783	プレト	A8872～A8878
プールス	A8806～A8810	シュクル遮熱	A8926～A8928
ルオム	A8814～A8816	ミラーレース遮熱	A8951～A8962
サージュ	A8824～A8826		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	124,700	134,100	140,100	151,600	165,900	174,500	187,200	192,900
1210～1600	129,700	139,400	146,100	158,800	174,700	184,000	197,900	204,200
1610～2000	135,100	145,100	**151,900**	165,800	183,000	193,400	208,600	215,500
2010～2500	142,700	153,000	160,300	176,000	195,300	206,900	224,000	231,700
2510～3000	150,900	161,700	170,000	187,500	209,300	222,400	241,500	250,200
3010～3500	156,900	168,500	177,300	196,200	219,900	234,000	―	―
3510～4000	163,400	175,400	184,700	205,000	230,600	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。シュクル遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	122,200	130,900	136,700	147,500	160,900	169,000
1210～1600	126,900	136,000	142,300	154,100	169,100	178,000
1610～2000	132,000	141,400	**147,700**	160,800	176,900	186,700
2010～2500	139,200	148,700	155,600	170,400	188,400	199,500
2510～3000	146,800	156,900	164,700	181,200	201,600	213,900
3010～3500	152,400	163,200	171,600	189,300	211,500	224,900
3510～4000	158,500	169,800	178,500	197,600	221,700	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル125㎜ ミニマルウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	124,700	134,100	140,100	151,600	165,900	174,500	187,200	192,900
1210～1600	129,700	139,400	146,100	158,800	174,700	184,000	197,900	204,200
1610～2000	135,100	145,100	**151,900**	165,800	183,000	193,400	208,600	215,500
2010～2500	142,700	153,000	160,300	176,000	195,300	206,900	224,000	231,700
2510～3000	150,900	161,700	170,000	187,500	209,300	222,400	241,500	250,200
3010～3500	156,900	168,500	177,300	196,200	219,900	234,000	254,700	264,200
3510～4000	163,400	175,400	184,700	205,000	230,600	245,800	268,300	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	サージュ	A8824～A8826
ストラ遮熱	A8781～A8783	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816	プレト	A8872～A8878

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	149,500	164,700	174,800	193,200	213,300	226,600	246,100	256,600
1210～1600	157,400	173,000	184,000	204,400	226,400	241,000	262,200	273,900
1610～2000	165,800	182,000	**193,000**	215,100	239,000	255,100	278,300	290,900
2010～2500	178,100	194,500	206,400	231,200	258,100	276,000	302,200	316,200
2510～3000	190,900	208,300	221,800	249,600	280,000	300,100	329,400	345,200
3010～3300	200,600	219,100	233,200	263,300	296,100	317,900	349,600	366,700

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	サージュ	A8824～A8826
ストラ遮熱	A8781～A8783	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816	プレト	A8872～A8878

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	156,200	172,900	184,000	204,200	226,400	241,000	262,400	274,000
1210～1600	164,900	182,000	194,100	216,600	240,800	256,800	280,100	293,000
1610～2000	174,100	191,900	**204,000**	228,300	254,600	272,300	297,900	311,700
2010～2500	187,600	205,700	218,800	246,000	275,600	295,300	324,100	339,500
2510～3000	201,700	220,900	235,700	266,300	299,700	321,800	354,100	371,400
3010～3300	212,400	232,700	248,200	281,400	317,400	341,400	376,300	395,100

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	156,200	172,900	184,000	204,200	226,400	241,000	262,400	274,000
1210～1600	164,900	182,000	194,100	216,600	240,800	256,800	280,100	293,000
1610～2000	174,100	191,900	**204,000**	228,300	254,600	272,300	297,900	311,700
2010～2500	187,600	205,700	218,800	246,000	275,600	295,300	324,100	339,500
2510～3000	201,700	220,900	235,700	266,300	299,700	321,800	354,100	371,400
3010～3300	212,400	232,700	248,200	281,400	317,400	341,400	376,300	395,100

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ベーネ)］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	サージュ	A8824～A8826
ストラ遮熱	A8781～A8783	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816	プレト	A8872～A8878

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	149,500	164,700	174,800	193,200	213,300	226,600	246,100	256,600
1210～1600	157,400	173,000	184,000	204,400	226,400	241,000	262,200	273,900
1610～2000	165,800	182,000	**193,000**	215,100	239,000	255,100	278,300	290,900
2010～2500	178,100	194,500	206,400	231,200	258,100	276,000	302,200	316,200
2510～3000	190,900	208,300	221,800	249,600	280,000	300,100	329,400	345,200

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱)］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	サージュ	A8824～A8826
ストラ遮熱	A8781～A8783	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816	プレト	A8872～A8878

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	156,200	172,900	184,000	204,200	226,400	241,000	262,400	274,000
1210～1600	164,900	182,000	194,100	216,600	240,800	256,800	280,100	293,000
1610～2000	174,100	191,900	**204,000**	228,300	254,600	272,300	297,900	311,700
2010～2500	187,600	205,700	218,800	246,000	275,600	295,300	324,100	339,500
2510～3000	201,700	220,900	235,700	266,300	299,700	321,800	354,100	371,400

電動タイプ ［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー(ルーテ遮熱)］

リーチェ遮熱	A8768～A8777	レガリエ	A8827～A8829
ルオム	A8814～A8816		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	162,200	180,100	192,200	214,100	237,900	253,600	276,900	289,400
1210～1600	171,400	190,000	203,100	227,300	253,400	270,800	296,100	309,900
1610～2000	181,400	200,700	**213,800**	240,100	268,500	287,500	315,100	330,100
2010～2500	196,000	215,600	229,600	259,100	291,100	312,400	343,400	360,100
2510～3000	211,300	232,000	248,000	281,000	317,100	341,000	375,900	394,500

電動タイプ マルチIR仕様　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン F

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　標準ウエイト］

ハーブス　A8801～A8805　　NBグラス　A8902～A8916
ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	121,100	129,500	134,900	145,400	158,400	166,200	177,700	182,900
1210～1600	125,900	134,500	140,600	152,200	166,600	175,300	188,000	193,700
1610～2000	130,900	140,000	**146,100**	158,700	174,600	184,000	198,000	204,300
2010～2500	137,900	147,100	153,900	168,200	186,000	196,600	212,200	219,400
2510～3000	145,300	155,200	162,800	178,800	198,800	210,700	228,300	236,400
3010～3500	150,900	161,400	169,600	186,900	208,700	221,700	240,700	249,400
3510～4000	156,900	167,900	176,500	195,200	218,700	232,700	253,300	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　ミニマルウエイト］

ハーブス　A8801～A8805　　NBグラス　A8902～A8916
ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	126,800	136,500	142,700	154,800	169,700	178,700	191,900	197,900
1210～1600	132,400	142,300	149,300	162,600	179,200	189,200	203,800	210,300
1610～2000	138,100	148,600	**155,600**	170,100	188,400	199,200	215,300	222,500
2010～2500	146,200	156,700	164,600	181,000	201,500	213,700	231,600	239,900
2510～3000	154,700	166,100	174,800	193,200	216,200	229,900	250,100	259,400
3010～3500	161,100	173,200	182,600	202,500	227,600	242,500	―	―
3510～4000	168,000	180,700	190,600	212,100	239,100	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル75㎜　標準ウエイト］

NBグラス　A8902～A8916

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	124,200	133,300	139,200	150,500	164,500	172,900
1210～1600	129,300	138,600	145,300	157,800	173,400	182,800
1610～2000	134,800	144,600	**151,200**	164,800	182,000	192,200
2010～2500	142,400	152,300	159,700	175,100	194,300	205,800
2510～3000	150,400	161,000	169,200	186,500	208,100	221,000
3010～3500	156,400	167,700	176,600	195,300	218,800	232,800
3510～4000	162,900	174,800	184,000	204,300	229,600	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　標準ウエイト］

ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	151,500	166,900	177,100	196,000	216,600	230,300	250,300	261,000
1210～1600	159,700	175,500	186,800	207,700	230,300	245,500	267,300	279,200
1610～2000	168,400	185,000	**196,200**	218,900	243,700	260,200	284,100	297,000
2010～2500	181,100	197,800	210,000	235,600	263,500	281,900	308,800	323,200
2510～3000	194,300	212,100	225,900	254,500	285,900	306,600	336,900	353,100
3010～3300	204,300	223,300	237,800	268,800	302,700	325,300	358,000	375,500

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　ミニマルウエイト］

ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	158,400	175,300	186,500	207,300	230,000	245,100	267,100	278,800
1210～1600	167,400	184,800	197,200	220,200	245,100	261,800	285,800	298,800
1610～2000	177,000	195,200	**207,500**	232,500	259,800	277,900	304,200	318,400
2010～2500	190,900	209,300	222,700	250,900	281,600	301,800	331,400	347,200
2510～3000	205,500	225,000	240,200	271,700	306,200	329,000	362,300	380,100
3010～3300	216,500	237,400	253,300	287,400	324,700	349,600	385,500	404,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ベーネ）］

ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	151,500	166,900	177,100	196,000	216,600	230,300	250,300	261,000
1210～1600	159,700	175,500	186,800	207,700	230,300	245,500	267,300	279,200
1610～2000	168,400	185,000	**196,200**	218,900	243,700	260,200	284,100	297,000
2010～2500	181,100	197,800	210,000	235,600	263,500	281,900	308,800	323,200
2510～3000	194,300	212,100	225,900	254,500	285,900	306,600	336,900	353,100

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）］

ラフィー遮光抗ウイルス　A8869～A8871

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	158,400	175,300	186,500	207,300	230,000	245,100	267,100	278,800
1210～1600	167,400	184,800	197,200	220,200	245,100	261,800	285,800	298,800
1610～2000	177,000	195,200	**207,500**	232,500	259,800	277,900	304,200	318,400
2010～2500	190,900	209,300	222,700	250,900	281,600	301,800	331,400	347,200
2510～3000	205,500	225,000	240,200	271,700	306,200	329,000	362,300	380,100

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン G

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
リシュ遮熱	A8784～A8786	ブレンダ	A8830～A8832
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ルーテ遮熱	A8929～A8931
プリレ遮熱	A8798～A8800		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	122,400	130,900	136,300	147,000	160,500	168,400	180,300	185,500
1210～1600	127,200	136,100	142,300	154,300	169,100	178,100	191,100	197,000
1610～2000	132,500	141,800	**148,100**	161,200	177,500	187,300	201,500	208,100
2010～2500	139,800	149,200	156,200	170,900	189,300	200,300	216,500	223,700
2510～3000	147,400	157,500	165,300	181,900	202,400	214,900	232,900	241,200
3010～3500	153,200	163,900	172,300	190,300	212,700	226,000	245,700	254,700
3510～4000	159,300	170,700	179,600	199,000	223,100	237,600	258,900	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
リシュ遮熱	A8784～A8786	ブレンダ	A8830～A8832
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ルーテ遮熱	A8929～A8931
プリレ遮熱	A8798～A8800		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	128,300	138,100	144,300	156,600	172,200	181,200	194,900	200,900
1210～1600	133,900	144,100	151,200	165,000	182,000	192,400	207,300	214,100
1610～2000	140,000	150,700	**157,900**	173,000	191,700	203,000	219,300	226,900
2010～2500	148,400	159,200	167,200	184,100	205,300	217,900	236,600	244,800
2510～3000	157,100	168,700	177,700	196,800	220,300	234,700	255,400	265,000
3010～3500	163,800	176,100	185,700	206,400	232,200	247,500	—	—
3510～4000	170,800	183,900	194,100	216,400	244,100	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。 ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ルーテ遮熱	A8929～A8931
プリレ遮熱	A8798～A8800		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	125,600	134,800	140,700	152,200	166,700	175,300
1210～1600	130,800	140,500	147,100	160,000	176,000	185,800
1610～2000	136,600	146,700	**153,300**	167,500	185,100	195,700
2010～2500	144,400	154,600	162,200	178,100	198,000	209,700
2510～3000	152,500	163,500	172,000	189,800	212,100	225,400
3010～3500	158,900	170,500	179,600	198,900	223,100	237,500
3510～4000	165,500	177,800	187,400	208,300	234,400	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。 ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［シングルスタイル125㎜ ミニマルウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ルーテ遮熱	A8929～A8931
プリレ遮熱	A8798～A8800		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	128,300	138,100	144,300	156,600	172,200	181,200	194,900	200,900
1210～1600	133,900	144,100	151,200	165,000	182,000	192,400	207,300	214,100
1610～2000	140,000	150,700	**157,900**	173,000	191,700	203,000	219,300	226,900
2010～2500	148,400	159,200	167,200	184,100	205,300	217,900	236,600	244,800
2510～3000	157,100	168,700	177,700	196,800	220,300	234,700	255,400	265,000
3010～3500	163,800	176,100	185,700	206,400	232,200	247,500	270,100	280,500
3510～4000	170,800	183,900	194,100	216,400	244,100	260,800	285,300	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ブレンダ	A8830～A8832

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	152,800	168,300	178,500	197,600	218,700	232,500	252,800	263,600
1210～1600	161,000	177,100	188,500	209,800	232,800	248,200	270,400	282,500
1610～2000	170,000	186,800	**198,200**	221,300	246,600	263,400	287,700	300,800
2010～2500	182,900	199,900	212,300	238,300	266,800	285,600	313,100	327,600
2510～3000	196,400	214,400	228,400	257,600	289,600	310,800	341,500	357,900
3010～3300	206,600	225,800	240,500	272,100	306,800	329,600	363,000	380,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ブレンダ	A8830～A8832

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	159,800	176,900	188,100	209,100	232,300	247,500	269,800	281,700
1210～1600	168,800	186,500	199,100	222,500	247,800	264,700	289,200	302,500
1610～2000	178,700	197,200	**209,700**	235,200	263,000	281,500	308,200	322,600
2010～2500	192,900	211,600	225,300	253,900	285,200	305,900	336,100	352,100
2510～3000	207,800	227,600	243,000	275,100	310,300	333,600	367,400	385,400
3010～3300	219,000	240,100	256,300	291,000	329,200	354,300	391,000	410,600

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル125㎜ ミニマルウエイト］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	159,800	176,900	188,100	209,100	232,300	247,500	269,800	281,700
1210～1600	168,800	186,500	199,100	222,500	247,800	264,700	289,200	302,500
1610～2000	178,700	197,200	**209,700**	235,200	263,000	281,500	308,200	322,600
2010～2500	192,900	211,600	225,300	253,900	285,200	305,900	336,100	352,100
2510～3000	207,800	227,600	243,000	275,100	310,300	333,600	367,400	385,400
3010～3300	219,000	240,100	256,300	291,000	329,200	354,300	391,000	410,600

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ベーネ)］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ブレンダ	A8830～A8832

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	152,800	168,300	178,500	197,600	218,700	232,500	252,800	263,600
1210～1600	161,000	177,100	188,500	209,800	232,800	248,200	270,400	282,500
1610～2000	170,000	186,800	**198,200**	221,300	246,600	263,400	287,700	300,800
2010～2500	182,900	199,900	212,300	238,300	266,800	285,600	313,100	327,600
2510～3000	196,400	214,400	228,400	257,600	289,600	310,800	341,500	357,900

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー(ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱)］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789	ブレンダ	A8830～A8832

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	159,800	176,900	188,100	209,100	232,300	247,500	269,800	281,700
1210～1600	168,800	186,500	199,100	222,500	247,800	264,700	289,200	302,500
1610～2000	178,700	197,200	**209,700**	235,200	263,000	281,500	308,200	322,600
2010～2500	192,900	211,600	225,300	253,900	285,200	305,900	336,100	352,100
2510～3000	207,800	227,600	243,000	275,100	310,300	333,600	367,400	385,400

電動タイプ ［バックレーススタイル75㎜ バックレースルーバー(ルーテ遮熱)］

プランツ	A8765～A8767	アシベ	A8817～A8820
クロッカ遮熱	A8787～A8789		

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	166,000	184,400	196,600	219,200	244,300	260,600	284,800	297,700
1210～1600	175,800	195,000	208,400	233,700	261,100	279,400	305,700	320,100
1610～2000	186,500	206,400	**219,900**	247,400	277,400	297,400	326,200	341,800
2010～2500	201,800	222,000	236,700	267,700	301,500	323,800	356,400	373,700
2510～3000	217,700	239,200	255,900	290,500	328,600	353,700	390,100	409,700

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

電動タイプ マルチIR仕様　価格表

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン H

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　標準ウエイト］

ムーロ　A8843～A8845　　NBグラス遮熱　A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	125,400	134,400	139,800	151,200	165,400	173,900	186,500	192,800
1210～1600	130,700	140,000	146,400	159,200	175,100	184,600	198,700	205,700
1610～2000	136,400	146,200	**152,900**	166,900	184,500	195,000	210,400	218,100
2010～2500	144,100	154,100	161,600	177,400	197,200	208,900	226,300	235,000
2510～3000	152,300	162,900	171,200	188,900	211,000	224,200	243,600	253,400
3010～3500	158,600	169,800	179,000	198,300	222,300	236,700	257,900	268,500
3510～4000	165,100	177,400	186,800	207,600	233,600	249,300	272,100	―

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。
NBグラス遮熱は最大高さ(H)3000㎜、最大面積9㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　ミニマルウエイト］

ムーロ　A8843～A8845　　NBグラス遮熱　A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	131,800	142,100	148,400	161,500	177,800	187,600	202,100	209,300
1210～1600	137,900	148,600	155,900	170,700	188,900	199,900	216,100	224,100
1610～2000	144,400	155,700	**163,400**	179,500	199,800	211,800	229,500	238,400
2010～2500	153,300	164,800	173,400	191,600	214,400	227,800	247,800	257,800
2510～3000	162,700	174,900	184,500	204,800	230,200	245,400	267,700	279,000
3010～3500	170,000	182,900	193,400	215,600	243,200	259,800	―	―
3510～4000	177,400	191,600	202,400	226,300	256,200	―	―	―

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。
NBグラス遮熱は最大高さ(H)3000㎜、最大面積6㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル75㎜　標準ウエイト］

NBグラス遮熱　A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	128,800	138,500	144,400	156,700	172,100	181,300
1210～1600	134,600	144,600	151,600	165,400	182,600	192,800
1610～2000	140,800	151,400	**158,500**	173,700	192,700	203,900
2010～2500	149,100	159,900	167,900	185,000	206,400	219,000
2510～3000	157,900	169,300	178,300	197,400	221,300	235,600

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　標準ウエイト］

ムーロ　A8843～A8845

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	155,800	171,700	182,000	201,800	223,600	238,000	259,000	270,900
1210～1600	164,500	181,100	192,700	214,800	238,800	254,800	278,000	291,100
1610～2000	173,900	191,200	**203,000**	227,100	253,600	271,100	296,500	310,800
2010～2500	187,300	204,900	217,700	244,800	274,700	294,200	322,900	338,800
2510～3000	201,300	219,800	234,300	264,700	298,100	320,100	352,200	370,100
3010～3300	212,000	231,700	247,200	280,200	316,400	340,300	375,200	394,600

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　ミニマルウエイト］

ムーロ　A8843～A8845

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	163,100	180,600	191,900	213,700	237,700	253,500	276,600	289,700
1210～1600	172,700	190,900	203,700	228,000	254,400	272,000	297,500	311,900
1610～2000	183,000	202,000	**215,000**	241,500	270,700	289,900	317,900	333,600
2010～2500	197,800	217,100	231,200	261,000	293,900	315,300	346,900	364,400
2510～3000	213,200	233,500	249,500	282,900	319,600	343,800	379,100	398,800
3010～3300	224,900	246,600	263,600	299,900	339,800	366,100	404,400	425,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー(ベーネ)］

ムーロ　A8843～A8845

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	155,800	171,700	182,000	201,800	223,600	238,000	259,000	270,900
1210～1600	164,500	181,100	192,700	214,800	238,800	254,800	278,000	291,100
1610～2000	173,900	191,200	**203,000**	227,100	253,600	271,100	296,500	310,800
2010～2500	187,300	204,900	217,700	244,800	274,700	294,200	322,900	338,800
2510～3000	201,300	219,800	234,300	264,700	298,100	320,100	352,200	370,100

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー(ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱)］

ムーロ　A8843～A8845

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	163,100	180,600	191,900	213,700	237,700	253,500	276,600	289,700
1210～1600	172,700	190,900	203,700	228,000	254,400	272,000	297,500	311,900
1610～2000	183,000	202,000	**215,000**	241,500	270,700	289,900	317,900	333,600
2010～2500	197,800	217,100	231,200	261,000	293,900	315,300	346,900	364,400
2510～3000	213,200	233,500	249,500	282,900	319,600	343,800	379,100	398,800

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーンI

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

トバリ A8888～A8890　リュード A8891～A8893　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	127,800	137,100	142,500	159,300	174,300	183,100	193,400	198,100
1210～1600	133,400	143,100	149,700	168,400	185,100	195,200	206,500	211,900
1610～2000	139,500	149,700	**156,700**	177,400	195,900	206,900	219,500	225,400
2010～2500	147,600	158,100	166,000	189,300	210,200	222,600	236,700	243,400
2510～3000	156,200	167,300	175,900	202,000	225,200	239,200	255,000	262,500
3010～3500	163,000	174,500	184,300	212,700	238,100	253,300	270,500	278,700
3510～4000	169,700	182,700	192,600	223,400	250,700	267,200	285,800	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

トバリ A8888～A8890　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	134,600	145,200	151,500	170,800	188,000	198,100	210,000	215,400
1210～1600	141,000	152,100	159,700	181,200	200,400	212,100	225,100	231,300
1610～2000	148,000	159,700	**167,800**	191,600	212,900	225,500	240,000	246,800
2010～2500	157,300	169,400	178,500	205,300	229,300	243,600	259,800	267,500
2510～3000	167,200	180,000	189,900	219,900	246,600	262,700	280,800	289,500
3010～3500	175,000	188,300	199,500	232,200	261,400	278,900	—	—
3510～4000	182,700	197,700	209,100	244,500	275,900	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

トバリ A8888～A8890　リュード A8891～A8893　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	158,200	174,500	184,700	209,900	232,500	247,200	265,900	276,200
1210～1600	167,300	184,200	195,900	224,000	248,800	265,400	285,800	297,300
1610～2000	177,000	194,600	**206,800**	237,500	265,000	283,100	305,600	318,100
2010～2500	190,700	208,800	222,100	256,700	287,700	307,900	333,300	347,200
2510～3000	205,200	224,200	239,000	277,800	312,400	335,200	363,600	379,200
3010～3300	216,400	236,400	252,500	294,600	332,200	356,900	387,800	404,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト］

トバリ A8888～A8890　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	165,700	183,700	194,900	222,600	247,500	263,600	284,200	295,500
1210～1600	175,800	194,300	207,200	238,100	265,400	283,700	306,100	318,800
1610～2000	186,400	205,800	**219,200**	253,000	283,200	303,100	327,900	341,600
2010～2500	201,500	221,400	236,000	274,100	308,200	330,400	358,400	373,600
2510～3000	217,400	238,300	254,600	297,300	335,400	360,400	391,700	408,800
3010～3300	229,800	251,800	269,500	315,800	357,100	384,300	418,300	437,000

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

トバリ A8888～A8890　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	158,200	174,500	184,700	209,900	232,500	247,200	265,900	276,200
1210～1600	167,300	184,200	195,900	224,000	248,800	265,400	285,800	297,300
1610～2000	177,000	194,600	**206,800**	237,500	265,000	283,100	305,600	318,100
2010～2500	190,700	208,800	222,100	256,700	287,700	307,900	333,300	347,200
2510～3000	205,200	224,200	239,000	277,800	312,400	335,200	363,600	379,200

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）］

トバリ A8888～A8890　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	165,700	183,700	194,900	222,600	247,500	263,600	284,200	295,500
1210～1600	175,800	194,300	207,200	238,100	265,400	283,700	306,100	318,800
1610～2000	186,400	205,800	**219,200**	253,000	283,200	303,100	327,900	341,600
2010～2500	201,500	221,400	236,000	274,100	308,200	330,400	358,400	373,600
2510～3000	217,400	238,300	254,600	297,300	335,400	360,400	391,700	408,800

プライスゾーンJ

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　レグノ A8894～A8898
シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	131,000	140,200	147,100	165,200	181,300	190,900	201,900	206,900
1210～1600	137,000	146,200	153,200	173,000	190,600	201,200	213,100	218,800
1610～2000	143,100	152,300	**159,200**	180,600	199,700	211,200	224,200	230,300
2010～2500	151,400	160,600	168,500	192,600	213,900	226,800	241,400	248,200
2510～3000	162,300	171,600	178,400	205,200	229,100	243,500	259,700	267,300
3010～3500	169,600	178,800	188,000	217,400	243,700	259,500	277,300	285,800
3510～4000	176,700	186,000	196,200	228,100	256,400	273,400	292,700	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　レグノ A8894～A8898
シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	138,200	148,800	156,700	177,600	196,100	207,100	219,800	225,500
1210～1600	145,100	155,700	163,800	186,500	206,800	219,000	232,600	239,200
1610～2000	152,100	162,700	**170,700**	195,300	217,200	230,500	245,400	252,400
2010～2500	161,700	172,300	181,400	209,100	233,600	248,400	265,200	273,000
2510～3000	174,200	184,900	192,700	223,600	251,000	267,600	286,200	295,000
3010～3500	182,600	193,200	203,800	237,600	267,800	286,000	—	—
3510～4000	190,800	201,500	213,200	249,900	282,400	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル75㎜ 標準ウエイト］

シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～1200	134,900	144,800	152,300	171,900	189,200	199,700
1210～1600	141,400	151,400	158,900	180,300	199,200	210,700
1610～2000	147,900	157,900	**165,400**	188,400	209,100	221,500
2010～2500	156,900	166,900	175,400	201,400	224,500	238,400
2510～3000	168,800	178,800	186,100	215,100	240,900	256,400
3010～3500	176,600	186,500	196,500	228,200	256,600	273,600
3510～4000	184,300	194,300	205,300	239,800	270,300	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ 標準ウエイト］

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	161,400	177,600	189,300	215,800	239,500	255,000	274,400	285,000
1210～1600	170,800	187,300	199,500	228,600	254,300	271,300	292,500	304,200
1610～2000	180,600	197,300	**209,300**	240,700	268,800	287,300	310,300	323,000
2010～2500	194,500	211,300	223,700	258,800	290,100	310,700	336,300	350,300
2510～3000	211,300	228,600	241,700	281,100	316,400	339,500	368,500	384,300
3010～3300	222,900	240,600	253,900	296,400	334,200	359,200	390,400	407,500

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［センターレーススタイル100㎜ ミニマルウエイト］

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	169,300	187,100	200,000	229,100	255,200	272,200	293,600	305,200
1210～1600	179,600	197,800	211,200	243,200	271,500	290,200	313,500	326,300
1610～2000	190,400	208,800	**222,000**	256,500	287,400	307,800	333,100	347,000
2010～2500	205,700	224,200	237,800	276,400	310,800	333,500	361,700	377,100
2510～3000	224,200	243,200	257,600	300,900	339,800	365,200	397,100	414,500
3010～3300	236,900	256,400	271,000	317,800	359,300	386,800	421,200	440,000

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［バックレーススタイル100㎜ バックレースルーバー（ベーネ）］

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　シャロル A8846～A8848　単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	161,400	177,600	189,300	215,800	239,500	255,000	274,400	285,000
1210～1600	170,800	187,300	199,500	228,600	254,300	271,300	292,500	304,200
1610～2000	180,600	197,300	**209,300**	240,700	268,800	287,300	310,300	323,000
2010～2500	194,500	211,300	223,700	258,800	290,100	310,700	336,300	350,300
2510～3000	211,300	228,600	241,700	281,100	316,400	339,500	368,500	384,300

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

黒字：標準生地　　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン J

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）］

フェアフレクト遮熱　A8778～A8780　　シャロル　A8846～A8848

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	169,300	187,100	200,000	229,100	255,200	272,200	293,600	305,200
1210～1600	179,600	197,800	211,200	243,200	271,500	290,200	313,500	326,300
1610～2000	190,400	208,800	**222,000**	256,500	287,400	307,800	333,100	347,000
2010～2500	205,700	224,200	237,800	276,400	310,800	333,500	361,700	377,100
2510～3000	224,200	243,200	257,600	300,900	339,800	365,200	397,100	414,500

電動タイプ　［バックレーススタイル75㎜　バックレースルーバー（ルーテ遮熱）］

シャロル　A8846～A8848

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	176,200	195,400	209,500	240,900	269,000	287,400	310,500	323,100
1210～1600	187,400	206,900	221,400	256,000	286,600	306,900	331,900	345,900
1610～2000	199,000	218,900	**233,200**	270,500	303,800	325,800	353,100	368,200
2010～2500	215,600	235,500	250,300	291,900	329,100	353,600	384,000	400,700
2510～3000	235,500	256,000	271,600	318,500	360,300	387,800	422,200	441,000

プライスゾーン K

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　標準ウエイト］

ヒラギ　A8839～A8842　　エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	132,900	142,000	148,700	167,300	183,700	193,600	204,900	210,000
1210～1600	139,900	149,100	155,900	176,300	194,600	205,600	218,000	223,800
1610～2000	147,000	156,100	**162,900**	185,300	205,300	217,400	231,000	237,400
2010～2500	157,900	167,000	173,800	199,300	222,100	235,700	251,200	258,500
2510～3000	166,600	175,700	182,400	210,400	235,200	250,200	267,200	275,100
3010～3500	176,200	185,400	192,200	222,900	250,300	266,600	285,200	294,000
3510～4000	186,000	195,100	201,900	235,200	265,000	282,800	303,100	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル100㎜　ミニマルウエイト］

エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	140,400	150,900	158,600	180,000	198,800	210,200	223,200	229,100
1210～1600	148,500	159,000	166,900	190,300	211,400	224,000	238,300	245,000
1610～2000	156,600	167,100	**174,900**	200,700	223,700	237,600	253,200	260,600
2010～2500	169,200	179,600	187,500	216,800	243,000	258,600	276,500	284,900
2510～3000	179,200	189,600	197,300	229,500	258,100	275,300	294,900	303,900
3010～3500	190,200	200,800	208,600	243,900	275,400	294,200	—	—
3510～4000	201,500	211,900	219,800	258,100	292,300	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

電動タイプ　［シングルスタイル125㎜　ミニマルウエイト］

ルミニス　A8971～A8974

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	140,400	150,900	158,600	180,000	198,800	210,200	223,200	229,100
1210～1600	148,500	159,000	166,900	190,300	211,400	224,000	238,300	245,000
1610～2000	156,600	167,100	**174,900**	200,700	223,700	237,600	253,200	260,600
2010～2500	169,200	179,600	187,500	216,800	243,000	258,600	276,500	284,900
2510～3000	179,200	189,600	197,300	229,500	258,100	275,300	294,900	303,900
3010～3500	190,200	200,800	208,600	243,900	275,400	294,200	315,600	325,700
3510～4000	201,500	211,900	219,800	258,100	292,300	312,800	336,100	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　標準ウエイト］

エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	163,200	179,300	190,900	217,900	241,900	257,600	277,400	288,100
1210～1600	173,700	190,100	202,100	231,900	258,300	275,700	297,300	309,300
1610～2000	184,500	201,100	**213,000**	245,500	274,400	293,500	317,100	330,100
2010～2500	201,100	217,700	229,900	266,700	299,600	321,000	347,800	362,300
2510～3000	215,600	232,600	245,600	286,200	322,400	346,100	375,800	391,900
3010～3300	229,600	247,300	260,400	304,800	344,400	370,200	402,500	420,100

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

プライスゾーン K

電動タイプ　［センターレーススタイル100㎜　ミニマルウエイト］

エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	171,200	189,000	201,700	231,400	257,800	275,100	296,900	308,600
1210～1600	182,800	200,800	214,000	246,800	275,900	295,000	318,800	332,000
1610～2000	194,700	212,900	**226,000**	261,800	293,600	314,600	340,500	354,800
2010～2500	212,900	231,200	244,600	285,100	321,300	344,800	374,300	390,300
2510～3000	228,900	247,600	261,900	306,500	346,400	372,400	405,100	422,800
3010～3300	244,300	263,800	278,200	327,000	370,600	398,900	434,500	453,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［センターレーススタイル125㎜　ミニマルウエイト］

ルミニス　A8971～A8974

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	171,200	189,000	201,700	231,400	257,800	275,100	296,900	308,600
1210～1600	182,800	200,800	214,000	246,800	275,900	295,000	318,800	332,000
1610～2000	194,700	212,900	**226,000**	261,800	293,600	314,600	340,500	354,800
2010～2500	212,900	231,200	244,600	285,100	321,300	344,800	374,300	390,300
2510～3000	228,900	247,600	261,900	306,500	346,400	372,400	405,100	422,800
3010～3300	244,300	263,800	278,200	327,000	370,600	398,900	434,500	453,800

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ベーネ）］

エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	163,200	179,300	190,900	217,900	241,900	257,600	277,400	288,100
1210～1600	173,700	190,100	202,100	231,900	258,300	275,700	297,300	309,300
1610～2000	184,500	201,100	**213,000**	245,500	274,400	293,500	317,100	330,100
2010～2500	201,100	217,700	229,900	266,700	299,600	321,000	347,800	362,300
2510～3000	215,600	232,600	245,600	286,200	322,400	346,100	375,800	391,900

電動タイプ　［バックレーススタイル100㎜　バックレースルーバー（ミラーレース遮熱・ルーテ遮熱）］

エシェル　A8975・A8976

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	171,200	189,000	201,700	231,400	257,800	275,100	296,900	308,600
1210～1600	182,800	200,800	214,000	246,800	275,900	295,000	318,800	332,000
1610～2000	194,700	212,900	**226,000**	261,800	293,600	314,600	340,500	354,800
2010～2500	212,900	231,200	244,600	285,100	321,300	344,800	374,300	390,300
2510～3000	228,900	247,600	261,900	306,500	346,400	372,400	405,100	422,800

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地　青字：ウォッシャブル生地

プライスゾーン L

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

ソルティスタッチ遮熱 A8790～A8797　アーキル A8917～A8919

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	139,300	148,600	155,800	176,200	194,500	205,400	217,700	223,600
1210～1600	148,400	157,700	164,800	187,800	208,300	220,600	234,600	241,200
1610～2000	157,500	166,800	**173,900**	199,500	222,200	235,900	251,400	258,700
2010～2500	170,900	180,300	187,400	216,700	242,800	258,600	276,300	284,700
2510～3000	182,000	191,300	198,400	230,900	259,700	277,100	296,700	305,900
3010～3500	194,200	203,500	210,600	246,500	278,300	297,600	319,300	329,500
3510～4000	206,400	215,700	222,800	262,000	297,100	318,000	341,800	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

ソルティスタッチ遮熱 A8790～A8797　アーキル A8917～A8919

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	147,800	158,500	166,800	190,200	211,300	223,800	237,900	244,700
1210～1600	158,200	168,900	177,100	203,600	227,100	241,300	257,400	265,000
1610～2000	168,700	179,400	**187,600**	217,000	243,100	258,900	276,700	285,100
2010～2500	184,100	194,900	203,100	236,800	266,800	285,000	305,300	315,000
2510～3000	196,900	207,600	215,700	253,100	286,200	306,200	328,800	339,400
3010～3500	210,900	221,600	229,800	271,100	307,600	329,800	—	—
3510～4000	224,900	235,600	243,800	288,900	329,200	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

プライスゾーン M

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ 標準ウエイト］

シルバースクリーン A8920～A8925

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	153,900	168,900	177,900	197,000	220,700	235,000	255,900	266,400
1210～1600	162,800	178,400	189,000	210,400	236,900	252,800	276,300	287,900
1610～2000	172,400	188,700	**199,800**	223,200	252,600	270,000	295,800	308,700
2010～2500	185,200	201,900	214,400	240,800	273,800	293,300	322,400	336,900
2510～3000	198,900	216,500	230,300	260,000	296,800	318,900	351,300	367,600
3010～3500	209,400	228,000	243,400	275,700	315,800	339,800	375,200	392,800
3510～4000	220,100	240,800	256,500	291,200	334,600	360,800	398,900	—

青字部分の最大製作可能面積は12㎡までです。

電動タイプ ［シングルスタイル100㎜ ミニマルウエイト］

シルバースクリーン A8920～A8925

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
300～1200	164,600	181,800	192,200	214,100	241,400	257,800	281,900	293,900
1210～1600	174,800	192,700	204,900	229,500	260,000	278,300	305,300	318,700
1610～2000	185,800	204,600	**217,400**	244,300	278,100	298,100	327,800	342,600
2010～2500	200,600	219,800	234,100	264,500	302,500	324,900	358,300	375,000
2510～3000	216,300	236,600	252,400	286,600	328,900	354,300	391,600	410,300
3010～3500	228,400	249,800	267,500	304,600	350,800	378,400	—	—
3510～4000	240,700	264,500	282,600	322,500	372,400	—	—	—

青字部分の最大製作可能面積は9㎡までです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

お好きなルーバーの色を
組み合わせてつくる、ミックスルーバー。
あなただけのオリジナルをつくりましょう。

複数のルーバーの色を選んで、オリジナルのアルペジオをつくる「ミックスルーバー」。
自分好みにカラーを組み合わせて、ワンランク上の空間コーディネートをお楽しみください。

適応商品

◇標準タイプ・レールジョイントタイプ・電動タイプ

- シングルスタイル（100mm、75mm幅ルーバー）
- シングルスタイル　ミニマルウエイト（125mm、100mm幅ルーバー）
- モアラップスタイル　※レールジョイントタイプ、電動タイプは適応しません。
- センターレーススタイル
- センターレーススタイル　ミニマルウエイト（125mm、100mm幅ルーバー）
- バックレーススタイル（100mm、75mm幅ルーバー）

ご注意　センターレーススタイルのミックスルーバーは全閉にした場合、
センターレースルーバーが不透明ルーバー間から見える構造ですので、ご注意ください。

カラーの組み合わせは、同生地※内の色柄からのセレクトになります。

（※例:フェスタⅡの場合、20色内での組み合わせとなります。）

価　格

（下記計算後に 100 円未満は四捨五入してください。）

◇標準タイプ

各生地の標準タイプ 各スタイルの価格×1.1

シングルスタイル
モアラップスタイル
センターレーススタイル
バックレーススタイル

ループコード式　：両側開閉操作反対寄せは＋2,700円/台
バトン式　：両開きは＋1,800円/台
ループコード＆バトン式：＋3,500円/台

※各スタイルの価格は、生地貼りページをご参照ください。
※ツールーブコード式の価格は、P.250をご参照ください。

◇レールジョイントタイプ

各生地のレールジョイントタイプ 各スタイルの価格×1.1

シングルスタイル
センターレーススタイル
バックレーススタイル

※レールジョイントタイプの価格は、P.251～258をご参照ください。

◇電動タイプ

各生地の電動タイプ 各スタイルの価格×1.1−8,300円

シングルスタイル
センターレーススタイル
バックレーススタイル

※電動タイプの価格は、P.262～271をご参照ください。

※標準タイプ100mm幅ルーバーの商品のルーバー枚数についてはP.274～277をご参照ください。左記以外のタイプやルーバー幅の商品については、P.274～277上部に掲載のルーバー枚数算出ページ（二次元コード）よりご確認ください。
※スペーサーコード色についてはP.277をご参照ください。
※価格には、消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

For 北欧Natural　Room ▶リーチェ遮熱

居心地のいい北欧系のインテリアに
爽やかなカラーをセレクト。

〈シークレット〜ミディアム ベーシック〉の生地から、
遮熱機能をもった爽やかカラーの組み合わせ。陽射しの強い窓におすすめです。
センターレースからの光が柔らかくお部屋をつつみます。



センターレーススタイル



For Earth Color　Room ▶フェスタⅡ

馴染みの良いアースカラーはテイストを選ばず
コーディネートがしやすいカラー。

ナチュラルなベージュトーンの濃淡。
カラーミックスを楽しみながらも、どんなテイストにも合わせやすいパターンです。



バックレーススタイル



標準タイプ　ループコード式　ルーバー枚数表(100㎜幅ルーバー)

標準タイプ100mm幅ルーバー以外の枚数は、ルーバー枚数算出ページ(左記二次元コード)よりご確認ください。

単　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
4	300～ 370	300～ 370	300～ 380
5	～ 460		～ 470
6	～ 560	～ 560	～ 560
7	～ 650		～ 660
8	～ 740	～ 740	～ 750
9	～ 830		～ 840
10	～ 920	～ 920	～ 930
11	～1010		～1020
12	～1100	～1100	～1110
13	～1200		～1200
14	～1290	～1290	～1300
15	～1380		～1390
16	～1470	～1470	～1480
17	～1560		～1570
18	～1650	～1650	～1660
19	～1750		～1750
20	～1840	～1840	～1840
21	～1930		～1940
22	～2020	～2020	～2030
23	～2110		～2120
24	～2200	～2200	～2210
25	～2290		～2300
26	～2390	～2390	～2390
27	～2480		～2490
28	～2570	～2570	～2580
29	～2660		～2670
30	～2750	～2750	～2760
31	～2840		～2850
32	～2930	～2930	～2940
33	～3030		～3030
34	～3120	～3120	～3130
35	～3210		～3220
36	～3300	～3300	～3310
37	～3390		～3400
38	～3480	～3480	～3490
39	～3580		～3580
40	～3670	～3670	～3670
41	～3760		～3770
42	～3850	～3850	～3860
43	～3940		～3950
44	～4000	～4000	～4000

センターレース スタイル 100㎜
(標準・ミニマルウエイト)

枚数＼納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
7	4	3	300～ 340	300～330	300～350
9	5	4	～ 420	～ 410	～ 430
11	6	5	～ 500	～ 490	～ 510
13	7	6	～ 580	～ 570	～ 590
15	8	7	～ 660	～ 650	～ 670
17	9	8	～ 740	～ 730	～ 750
19	10	9	～ 820	～ 810	～ 830
21	11	10	～ 900	～ 890	～ 910
23	12	11	～ 980	～ 970	～ 990
25	13	12	～1060	～1050	～1070
27	14	13	～1140	～1130	～1150
29	15	14	～1220	～1210	～1230
31	16	15	～1300	～1290	～1310
33	17	16	～1380	～1370	～1390
35	18	17	～1460	～1450	～1470
37	19	18	～1540	～1530	～1550
39	20	19	～1620	～1610	～1630
41	21	20	～1700	～1690	～1710
43	22	21	～1780	～1770	～1790
45	23	22	～1860	～1850	～1870
47	24	23	～1940	～1930	～1950
49	25	24	～2020	～2010	～2030
51	26	25	～2100	～2090	～2110
53	27	26	～2180	～2170	～2190
55	28	27	～2260	～2250	～2270
57	29	28	～2340	～2330	～2350
59	30	29	～2420	～2410	～2430
61	31	30	～2500	～2490	～2510
63	32	31	～2580	～2570	～2590
65	33	32	～2660	～2650	～2670
67	34	33	～2740	～2730	～2750
69	35	34	～2820	～2810	～2830
71	36	35	～2900	～2890	～2910
73	37	36	～2980	～2970	～2990
75	38	37	～3060	～3050	～3070
77	39	38	～3140	～3130	～3150
79	40	39	～3220	～3210	～3230
81	41	40	～3300	～3290	～3310
83	42	41	～3380	～3370	～3390
85	43	42	～3460	～3450	～3470
87	44	43	～3540	～3530	～3550
89	45	44	～3620	～3610	～3630
91	46	45	～3700	～3690	～3710
93	47	46	～3780	～3770	～3790
95	48	47	～3860	～3850	～3870
97	49	48	～3940	～3930	～3950
99	50	49	～4000	～4000	～4000

コーナー窓 (計算式)

シングルスタイル 100㎜

●片開き

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} + 5.5}{91.5}$$

シングルスタイル 100㎜ ミニマルウエイト

●片開き

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 6}{80}$$

モアラップスタイル

●片開き

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 19.5}{66.5}$$

センターレーススタイル 100㎜ 標準・ミニマルウエイト

●片開き

レース：$\dfrac{\text{商品幅(Wmm)} - 86}{80}$

不透明：レース＋1枚

※計算式に代入するWは、商品幅(W)を10mm単位に切り上げてください。
※ルーバー枚数は小数点第一位切り上げ

連　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片開き	両開き
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)
4	300～ 370	300～ 370
5	～ 460	
6	～ 550	～ 550
7	～ 640	
8	～ 730	～ 730
9	～ 830	
10	～ 920	～ 920
11	～1010	
12	～1100	～1100
13	～1190	
14	～1280	～1280
15	～1370	
16	～1470	～1470
17	～1560	
18	～1650	～1650
19	～1740	
20	～1830	～1830
21	～1920	
22	～2010	～2010
23	～2110	
24	～2200	～2200
25	～2290	
26	～2380	～2380
27	～2470	
28	～2560	～2560
29	～2660	
30	～2750	～2750
31	～2840	
32	～2930	～2930
33	～3020	
34	～3110	～3110
35	～3200	
36	～3300	～3300
37	～3390	
38	～3480	～3480
39	～3570	
40	～3660	～3660
41	～3750	
42	～3840	～3840
43	～3940	
44	～4000	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
4	300～ 340	300～ 340	300～ 350
5	～ 420		～ 430
6	～ 500	～ 500	～ 510
7	～ 580		～ 590
8	～ 660	～ 660	～ 670
9	～ 740		～ 750
10	～ 820	～ 820	～ 830
11	～ 900		～ 910
12	～ 980	～ 980	～ 990
13	～1060		～1070
14	～1140	～1140	～1150
15	～1220		～1230
16	～1300	～1300	～1310
17	～1380		～1390
18	～1460	～1460	～1470
19	～1540		～1550
20	～1620	～1620	～1630
21	～1700		～1710
22	～1780	～1780	～1790
23	～1860		～1870
24	～1940	～1940	～1950
25	～2020		～2030
26	～2100	～2100	～2110
27	～2180		～2190
28	～2260	～2260	～2270
29	～2340		～2350
30	～2420	～2420	～2430
31	～2500		～2510
32	～2580	～2580	～2590
33	～2660		～2670
34	～2740	～2740	～2750
35	～2820		～2830
36	～2900	～2900	～2910
37	～2980		～2990
38	～3060	～3060	～3070
39	～3140		～3150
40	～3220	～3220	～3230
41	～3300		～3310
42	～3380	～3380	～3390
43	～3460		～3470
44	～3540	～3540	～3550
45	～3620		～3630
46	～3700	～3700	～3710
47	～3780		～3790
48	～3860	～3860	～3870
49	～3940		～3950
50	～4000	～4000	～4000

バックレース スタイル 100㎜

開口向き	操作側		
枚数＼納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
8	4	4	300～ 340	300～ 340	300～ 360
10	5	5	～ 420		～ 440
12	6	6	～ 500	～ 500	～ 520
14	7	7	～ 580		～ 600
16	8	8	～ 660	～ 660	～ 680
18	9	9	～ 740		～ 760
20	10	10	～ 820	～ 820	～ 840
22	11	11	～ 900		～ 920
24	12	12	～ 980	～ 980	～1000
26	13	13	～1060		～1080
28	14	14	～1140	～1140	～1160
30	15	15	～1220		～1240
32	16	16	～1300	～1300	～1320
34	17	17	～1380		～1400
36	18	18	～1460	～1460	～1480
38	19	19	～1540		～1560
40	20	20	～1620	～1620	～1640
42	21	21	～1700		～1720
44	22	22	～1780	～1780	～1800
46	23	23	～1860		～1880
48	24	24	～1940	～1940	～1960
50	25	25	～2020		～2040
52	26	26	～2100	～2100	～2120
54	27	27	～2180		～2200
56	28	28	～2260	～2260	～2280
58	29	29	～2340		～2360
60	30	30	～2420	～2420	～2440
62	31	31	～2500		～2520
64	32	32	～2580	～2580	～2600
66	33	33	～2660		～2680
68	34	34	～2740	～2740	～2760
70	35	35	～2820		～2840
72	36	36	～2900	～2900	～2920
74	37	37	～2980		～3000
76	38	38	～3060	～3060	～3080
78	39	39	～3140		～3160
80	40	40	～3220	～3220	～3240
82	41	41	～3300		～3320
84	42	42	～3380	～3380	～3400
86	43	43	～3460		～3480
88	44	44	～3540	～3540	～3560
90	45	45	～3620		～3640
92	46	46	～3700	～3700	～3720
94	47	47	～3780		～3800
96	48	48	～3860	～3860	～3880
98	49	49	～3940		～3960
100	50	50	～4000	～4000	～4000

開口向き	反操作側		
枚数＼納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
8	4	4	300～ 370	300～ 370	300～ 370
10	5	5	～ 450		300～ 450
12	6	6	～ 530	～ 530	～ 530
14	7	7	～ 610		～ 610
16	8	8	～ 690	～ 690	～ 690
18	9	9	～ 770		～ 770
20	10	10	～ 850	～ 850	～ 850
22	11	11	～ 930		～ 930
24	12	12	～1010	～1010	～1010
26	13	13	～1090		～1090
28	14	14	～1170	～1170	～1170
30	15	15	～1250		～1250
32	16	16	～1330	～1330	～1330
34	17	17	～1410		～1410
36	18	18	～1490	～1490	～1490
38	19	19	～1570		～1570
40	20	20	～1650	～1650	～1650
42	21	21	～1730		～1730
44	22	22	～1810	～1810	～1810
46	23	23	～1890		～1890
48	24	24	～1970	～1970	～1970
50	25	25	～2050		～2050
52	26	26	～2130	～2130	～2130
54	27	27	～2210		～2210
56	28	28	～2290	～2290	～2290
58	29	29	～2370		～2370
60	30	30	～2450	～2450	～2450
62	31	31	～2530		～2530
64	32	32	～2610	～2610	～2610
66	33	33	～2690		～2690
68	34	34	～2770	～2770	～2770
70	35	35	～2850		～2850
72	36	36	～2930	～2930	～2930
74	37	37	～3010		～3010
76	38	38	～3090	～3090	～3090
78	39	39	～3170		～3170
80	40	40	～3250	～3250	～3250
82	41	41	～3330		～3330
84	42	42	～3410	～3410	～3410
86	43	43	～3490		～3490
88	44	44	～3570	～3570	～3570
90	45	45	～3650		～3650
92	46	46	～3730	～3730	～3730
94	47	47	～3810		～3810
96	48	48	～3890	～3890	～3890
98	49	49	～3970		～3970
100	50	50	～4000	～4000	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片開き	両開き
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)
4	300～ 330	300～ 330
5	～ 410	
6	～ 490	～ 490
7	～ 570	
8	～ 650	～ 650
9	～ 730	
10	～ 810	～ 810
11	～ 890	
12	～ 970	～ 970
13	～1050	
14	～1130	～1130
15	～1210	
16	～1290	～1290
17	～1370	
18	～1450	～1450
19	～1530	
20	～1610	～1610
21	～1690	
22	～1770	～1770
23	～1850	
24	～1930	～1930
25	～2010	
26	～2090	～2090
27	～2170	
28	～2250	～2250
29	～2330	
30	～2410	～2410
31	～2490	
32	～2570	～2570
33	～2650	
34	～2730	～2730
35	～2810	
36	～2890	～2890
37	～2970	
38	～3050	～3050
39	～3130	
40	～3210	～3210
41	～3290	
42	～3370	～3370
43	～3450	
44	～3530	～3530
45	～3610	
46	～3690	～3690
47	～3770	
48	～3850	～3850
49	～3930	
50	～4000	～4000

標準タイプ　バトン式　ルーバー枚数表(100㎜幅ルーバー)

標準タイプ100mm幅ルーバー以外の枚数は、ルーバー枚数算出ページ(左記二次元コード)よりご確認ください。

単　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片開き	両側操作	両開き
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
3		300～ 310	
4	300～ 380	～ 400	300～ 400
5	～ 470	～ 490	
6	～ 560	～ 580	～ 580
7	～ 660	～ 670	
8	～ 750	～ 760	～ 760
9	～ 840	～ 860	
10	～ 930	～ 950	～ 950
11	～1020	～1040	
12	～1110	～1130	～1130
13	～1210	～1220	
14	～1300	～1310	～1310
15	～1390	～1410	
16	～1480	～1500	～1500
17	～1570	～1590	
18	～1660	～1680	～1680
19	～1750	～1770	
20	～1850	～1860	～1860
21	～1940	～1950	
22	～2030	～2050	～2050
23	～2120	～2140	
24	～2210	～2230	～2230
25	～2300	～2320	
26	～2390	～2410	～2410
27	～2490	～2500	
28	～2580	～2590	～2590
29	～2670	～2690	
30	～2760	～2780	～2780
31	～2850	～2870	
32	～2940	～2960	～2960
33	～3040	～3050	
34	～3130	～3140	～3000
35	～3220	～3240	
36	～3310	～3330	
37	～3400	～3420	
38	～3490	～3510	
39	～3580	～3600	
40	～3680	～3690	
41	～3770	～3780	
42	～3860	～3880	
43	～3950	～3970	
44	～4000	～4000	

センターレース スタイル 100㎜
(標準・ミニマルウエイト)

枚数＼納まり			片開き	両側操作
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
7	4	3	300～ 350	300～ 360
9	5	4	～ 430	～ 440
11	6	5	～ 510	～ 520
13	7	6	～ 590	～ 600
15	8	7	～ 670	～ 680
17	9	8	～ 750	～ 760
19	10	9	～ 830	～ 840
21	11	10	～ 910	～ 920
23	12	11	～ 990	～1000
25	13	12	～1070	～1080
27	14	13	～1150	～1160
29	15	14	～1230	～1240
31	16	15	～1310	～1320
33	17	16	～1390	～1400
35	18	17	～1470	～1480
37	19	18	～1550	～1560
39	20	19	～1630	～1640
41	21	20	～1710	～1720
43	22	21	～1790	～1800
45	23	22	～1870	～1880
47	24	23	～1950	～1960
49	25	24	～2030	～2040
51	26	25	～2110	～2120
53	27	26	～2190	～2200
55	28	27	～2270	～2280
57	29	28	～2350	～2360
59	30	29	～2430	～2440
61	31	30	～2510	～2520
63	32	31	～2590	～2600
65	33	32	～2670	～2680
67	34	33	～2750	～2760
69	35	34	～2830	～2840
71	36	35	～2910	～2920
73	37	36	～2990	～3000
75	38	37	～3070	～3080
77	39	38	～3150	～3160
79	40	39	～3230	～3240
81	41	40	～3310	～3320
83	42	41	～3390	～3400
85	43	42	～3470	～3480
87	44	43	～3550	～3560
89	45	44	～3600	～3600

コーナー窓 (計算式)

シングルスタイル 100㎜

●片開き

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 3.5}{91.5}$$

シングルスタイル 100㎜
ミニマルウエイト

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 15}{80}$$

モアラップスタイル

●片開き

$$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 28.5}{66.5}$$

センターレーススタイル 100㎜
標準・ミニマルウエイト

●片開き

レース: $\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 95}{80}$

不透明:レース+1枚

※計算式に代入するWは、商品幅(W)を10mm単位に切り上げてください。
※ルーバー枚数は小数点第一位切り上げ

連　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片開き
枚数	商品幅(mm)
4	300～ 380
5	～ 470
6	～ 560
7	～ 650
8	～ 740
9	～ 830
10	～ 930
11	～1020
12	～1110
13	～1200
14	～1290
15	～1380
16	～1470
17	～1570
18	～1660
19	～1750
20	～1840
21	～1930
22	～2020
23	～2120
24	～2210
25	～2300
26	～2390
27	～2480
28	～2570
29	～2660
30	～2760
31	～2850
32	～2940
33	～3030
34	～3120
35	～3210
36	～3300
37	～3400
38	～3490
39	～3580
40	～3670
41	～3760
42	～3850
43	～3950
44	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片開き	両開き	両側操作
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)	商品幅(mm)
4	300～ 350	300～ 360	300～ 360
5	～ 430	～ 440	
6	～ 510	～ 520	～ 520
7	～ 590	～ 600	
8	～ 670	～ 680	～ 680
9	～ 750	～ 760	
10	～ 830	～ 840	～ 840
11	～ 910	～ 920	
12	～ 990	～1000	～1000
13	～1070	～1080	
14	～1150	～1160	～1160
15	～1230	～1240	
16	～1310	～1320	～1320
17	～1390	～1400	
18	～1470	～1480	～1480
19	～1550	～1560	
20	～1630	～1640	～1640
21	～1710	～1720	
22	～1790	～1800	～1800
23	～1870	～1880	
24	～1950	～1960	～1960
25	～2030	～2040	
26	～2110	～2120	～2120
27	～2190	～2200	
28	～2270	～2280	～2280
29	～2350	～2360	
30	～2430	～2440	～2440
31	～2510	～2520	
32	～2590	～2600	～2600
33	～2670	～2680	
34	～2750	～2760	～2760
35	～2830	～2840	
36	～2910	～2920	～2920
37	～2990	～3000	
38	～3070	～3080	～3000
39	～3150	～3160	
40	～3230	～3240	
41	～3310	～3320	
42	～3390	～3400	
43	～3470	～3480	
44	～3550	～3560	
45	～3630	～3640	
46	～3710	～3720	
47	～3790	～3800	
48	～3870	～3880	
49	～3950	～3960	
50	～4000	～4000	

バックレース スタイル 100㎜

開口向き			操作側	
枚数＼納まり			片開き	両側操作
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
6	3	3		～ 300
8	4	4	～ 340	～ 380
10	5	5	～ 420	～ 460
12	6	6	～ 500	～ 540
14	7	7	～ 580	～ 620
16	8	8	～ 660	～ 700
18	9	9	～ 740	～ 780
20	10	10	～ 820	～ 860
22	11	11	～ 900	～ 940
24	12	12	～ 980	～1020
26	13	13	～1060	～1100
28	14	14	～1140	～1180
30	15	15	～1220	～1260
32	16	16	～1300	～1340
34	17	17	～1380	～1420
36	18	18	～1460	～1500
38	19	19	～1540	～1580
40	20	20	～1620	～1660
42	21	21	～1700	～1740
44	22	22	～1780	～1820
46	23	23	～1860	～1900
48	24	24	～1940	～1980
50	25	25	～2020	～2060
52	26	26	～2100	～2140
54	27	27	～2180	～2220
56	28	28	～2260	～2300
58	29	29	～2340	～2380
60	30	30	～2420	～2460
62	31	31	～2500	～2540
64	32	32	～2580	～2620
66	33	33	～2660	～2700
68	34	34	～2740	～2780
70	35	35	～2820	～2860
72	36	36	～2900	～2940
74	37	37	～2980	～3020
76	38	38	～3060	～3100
78	39	39	～3140	～3180
80	40	40	～3220	～3260
82	41	41	～3300	～3340
84	42	42	～3380	～3420
86	43	43	～3460	～3500
88	44	44	～3540	～3580
90	45	45	～3620	～3660
92	46	46	～3700	～3740
94	47	47	～3780	～3820
96	48	48	～3860	～3900
98	49	49	～3940	～3980
100	50	50	～4000	～4000

開口向き			反操作側	
枚数＼納まり			片開き	両側操作
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
6	3	3	300	～ 300
8	4	4	～ 380	～ 380
10	5	5	～ 460	～ 460
12	6	6	～ 540	～ 540
14	7	7	～ 620	～ 620
16	8	8	～ 700	～ 700
18	9	9	～ 780	～ 780
20	10	10	～ 860	～ 860
22	11	11	～ 940	～ 940
24	12	12	～1020	～1020
26	13	13	～1100	～1100
28	14	14	～1180	～1180
30	15	15	～1260	～1260
32	16	16	～1340	～1340
34	17	17	～1420	～1420
36	18	18	～1500	～1500
38	19	19	～1580	～1580
40	20	20	～1660	～1660
42	21	21	～1740	～1740
44	22	22	～1820	～1820
46	23	23	～1900	～1900
48	24	24	～1980	～1980
50	25	25	～2060	～2060
52	26	26	～2140	～2140
54	27	27	～2220	～2220
56	28	28	～2300	～2300
58	29	29	～2380	～2380
60	30	30	～2460	～2460
62	31	31	～2540	～2540
64	32	32	～2620	～2620
66	33	33	～2700	～2700
68	34	34	～2780	～2780
70	35	35	～2860	～2860
72	36	36	～2940	～2940
74	37	37	～3020	～3020
76	38	38	～3100	～3100
78	39	39	～3180	～3180
80	40	40	～3260	～3260
82	41	41	～3340	～3340
84	42	42	～3420	～3420
86	43	43	～3500	～3500
88	44	44	～3580	～3580
90	45	45	～3660	～3660
92	46	46	～3740	～3740
94	47	47	～3820	～3820
96	48	48	～3900	～3900
98	49	49	～3980	～3980
100	50	50	～4000	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片開き
枚数	商品幅(mm)
4	300～ 340
5	～ 420
6	～ 500
7	～ 580
8	～ 660
9	～ 740
10	～ 820
11	～ 900
12	～ 980
13	～1060
14	～1140
15	～1220
16	～1300
17	～1380
18	～1460
19	～1540
20	～1620
21	～1700
22	～1780
23	～1860
24	～1940
25	～2020
26	～2100
27	～2180
28	～2260
29	～2340
30	～2420
31	～2500
32	～2580
33	～2660
34	～2740
35	～2820
36	～2900
37	～2980
38	～3060
39	～3140
40	～3220
41	～3300
42	～3380
43	～3460
44	～3540
45	～3620
46	～3700
47	～3780
48	～3860
49	～3940
50	～4000

標準タイプ　ループコード&バトン式　ルーバー枚数表(100㎜幅ルーバー)

標準タイプ100mm幅ルーバー以外の枚数は、ルーバー枚数算出ページ(左記二次元コード)よりご確認ください。

単　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片バトン	両バトン
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)
3	300	300～ 320
4	～ 390	～ 410
5	～ 480	～ 500
6	～ 570	～ 590
7	～ 660	～ 690
8	～ 750	～ 780
9	～ 850	～ 870
10	～ 940	～ 960
11	～1030	～1050
12	～1120	～1140
13	～1210	～1230
14	～1300	～1330
15	～1390	～1420
16	～1490	～1510
17	～1580	～1600
18	～1670	～1690
19	～1760	～1780
20	～1850	～1870
21	～1940	～1970
22	～2030	～2060
23	～2130	～2150
24	～2220	～2240
25	～2310	～2330
26	～2400	～2420
27	～2490	～2520
28	～2580	～2610
29	～2680	～2700
30	～2770	～2790
31	～2860	～2880
32	～2950	～2970
33	～3040	～3060
34	～3130	～3160
35	～3220	～3250
36	～3320	～3340
37	～3410	～3430
38	～3500	～3520
39	～3590	～3610
40	～3680	～3700
41	～3770	～3800
42	～3860	～3890
43	～3960	～3980
44	～4000	～4000

センターレーススタイル 100㎜
(標準・ミニマルウエイト)

枚数＼納まり	片バトン	両バトン
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
5	3	2		～ 300
7	4	3	300～ 350	～ 380
9	5	4	～ 430	～ 460
11	6	5	～ 510	～ 540
13	7	6	～ 590	～ 620
15	8	7	～ 670	～ 700
17	9	8	～ 750	～ 780
19	10	9	～ 830	～ 860
21	11	10	～ 910	～ 940
23	12	11	～ 990	～1020
25	13	12	～1070	～1100
27	14	13	～1150	～1180
29	15	14	～1230	～1260
31	16	15	～1310	～1340
33	17	16	～1390	～1420
35	18	17	～1470	～1500
37	19	18	～1550	～1580
39	20	19	～1630	～1660
41	21	20	～1710	～1740
43	22	21	～1790	～1820
45	23	22	～1870	～1900
47	24	23	～1950	～1980
49	25	24	～2030	～2060
51	26	25	～2110	～2140
53	27	26	～2190	～2220
55	28	27	～2270	～2300
57	29	28	～2350	～2380
59	30	29	～2430	～2460
61	31	30	～2510	～2540
63	32	31	～2590	～2620
65	33	32	～2670	～2700
67	34	33	～2750	～2780
69	35	34	～2830	～2860
71	36	35	～2910	～2940
73	37	36	～2990	～3020
75	38	37	～3070	～3100
77	39	38	～3150	～3180
79	40	39	～3230	～3260
81	41	40	～3310	～3340
83	42	41	～3390	～3420
85	43	42	～3470	～3500
87	44	43	～3550	～3580
89	45	44	～3600	～3600

連　窓

シングルスタイル 100㎜

納まり	片バトン
枚数	商品幅(mm)
4	300～ 380
5	～ 470
6	～ 570
7	～ 660
8	～ 750
9	～ 840
10	～ 930
11	～1020
12	～1110
13	～1210
14	～1300
15	～1390
16	～1480
17	～1570
18	～1660
19	～1760
20	～1850
21	～1940
22	～2030
23	～2120
24	～2210
25	～2300
26	～2400
27	～2490
28	～2580
29	～2670
30	～2760
31	～2850
32	～2940
33	～3040
34	～3130
35	～3220
36	～3310
37	～3400
38	～3490
39	～3590
40	～3680
41	～3770
42	～3860
43	～3950
44	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片バトン	両バトン
枚数	商品幅(mm)	商品幅(mm)
3		～ 300
4	300～ 350	～ 380
5	～ 430	～ 460
6	～ 510	～ 540
7	～ 590	～ 620
8	～ 670	～ 700
9	～ 750	～ 780
10	～ 830	～ 860
11	～ 910	～ 940
12	～ 990	～1020
13	～1070	～1100
14	～1150	～1180
15	～1230	～1260
16	～1310	～1340
17	～1390	～1420
18	～1470	～1500
19	～1550	～1580
20	～1630	～1660
21	～1710	～1740
22	～1790	～1820
23	～1870	～1900
24	～1950	～1980
25	～2030	～2060
26	～2110	～2140
27	～2190	～2220
28	～2270	～2300
29	～2350	～2380
30	～2430	～2460
31	～2510	～2540
32	～2590	～2620
33	～2670	～2700
34	～2750	～2780
35	～2830	～2860
36	～2910	～2940
37	～2990	～3020
38	～3070	～3100
39	～3150	～3180
40	～3230	～3260
41	～3310	～3340
42	～3390	～3420
43	～3470	～3500
44	～3550	～3580
45	～3630	～3660
46	～3710	～3740
47	～3790	～3820
48	～3870	～3900
49	～3950	～3980
50	～4000	～4000

バックレーススタイル 100㎜

開口向き:【操作側(ループコード側)】

開口向き＼納まり	操作側	
枚数	片バトン	両バトン
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
6	3	3		300～ 310
8	4	4	300～ 350	～ 390
10	5	5	～ 430	～ 470
12	6	6	～ 510	～ 550
14	7	7	～ 590	～ 630
16	8	8	～ 670	～ 710
18	9	9	～ 750	～ 790
20	10	10	～ 830	～ 870
22	11	11	～ 910	～ 950
24	12	12	～ 990	～1030
26	13	13	～1070	～1110
28	14	14	～1150	～1190
30	15	15	～1230	～1270
32	16	16	～1310	～1350
34	17	17	～1390	～1430
36	18	18	～1470	～1510
38	19	19	～1550	～1590
40	20	20	～1630	～1670
42	21	21	～1710	～1750
44	22	22	～1790	～1830
46	23	23	～1870	～1910
48	24	24	～1950	～1990
50	25	25	～2030	～2070
52	26	26	～2110	～2150
54	27	27	～2190	～2230
56	28	28	～2270	～2310
58	29	29	～2350	～2390
60	30	30	～2430	～2470
62	31	31	～2510	～2550
64	32	32	～2590	～2630
66	33	33	～2670	～2710
68	34	34	～2750	～2790
70	35	35	～2830	～2870
72	36	36	～2910	～2950
74	37	37	～2990	～3030
76	38	38	～3070	～3110
78	39	39	～3150	～3190
80	40	40	～3230	～3270
82	41	41	～3310	～3350
84	42	42	～3390	～3430
86	43	43	～3470	～3510
88	44	44	～3550	～3590
90	45	45	～3630	～3670
92	46	46	～3710	～3750
94	47	47	～3790	～3830
96	48	48	～3870	～3910
98	49	49	～3950	～3990
100	50	50	～4000	～4000

開口向き:【反操作側(反ループコード側)】

開口向き＼納まり	反操作側	
枚数	片バトン	両バトン
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
6	3	3	300	300～ 310
8	4	4	～ 380	～ 390
10	5	5	～ 460	～ 470
12	6	6	～ 540	～ 550
14	7	7	～ 620	～ 630
16	8	8	～ 700	～ 710
18	9	9	～ 780	～ 790
20	10	10	～ 860	～ 870
22	11	11	～ 940	～ 950
24	12	12	～1020	～1030
26	13	13	～1100	～1110
28	14	14	～1180	～1190
30	15	15	～1260	～1270
32	16	16	～1340	～1350
34	17	17	～1420	～1430
36	18	18	～1500	～1510
38	19	19	～1580	～1590
40	20	20	～1660	～1670
42	21	21	～1740	～1750
44	22	22	～1820	～1830
46	23	23	～1900	～1910
48	24	24	～1980	～1990
50	25	25	～2060	～2070
52	26	26	～2140	～2150
54	27	27	～2220	～2230
56	28	28	～2300	～2310
58	29	29	～2380	～2390
60	30	30	～2460	～2470
62	31	31	～2540	～2550
64	32	32	～2620	～2630
66	33	33	～2700	～2710
68	34	34	～2780	～2790
70	35	35	～2860	～2870
72	36	36	～2940	～2950
74	37	37	～3020	～3030
76	38	38	～3100	～3110
78	39	39	～3180	～3190
80	40	40	～3260	～3270
82	41	41	～3340	～3350
84	42	42	～3420	～3430
86	43	43	～3500	～3510
88	44	44	～3580	～3590
90	45	45	～3660	～3670
92	46	46	～3740	～3750
94	47	47	～3820	～3830
96	48	48	～3900	～3910
98	49	49	～3980	～3990
100	50	50	～4000	～4000

シングルスタイル 100㎜
(ミニマルウエイト)

納まり	片バトン
枚数	商品幅(mm)
4	300～ 340
5	～ 420
6	～ 500
7	～ 580
8	～ 660
9	～ 740
10	～ 820
11	～ 900
12	～ 980
13	～1060
14	～1140
15	～1220
16	～1300
17	～1380
18	～1460
19	～1540
20	～1620
21	～1700
22	～1780
23	～1860
24	～1940
25	～2020
26	～2100
27	～2180
28	～2260
29	～2340
30	～2420
31	～2500
32	～2580
33	～2660
34	～2740
35	～2820
36	～2900
37	～2980
38	～3060
39	～3140
40	～3220
41	～3300
42	～3380
43	～3460
44	～3540
45	～3620
46	～3700
47	～3780
48	～3860
49	～3940
50	～4000

標準タイプ100mm幅ルーバー以外の枚数は、ルーバー枚数算出ページ(左記二次元コード)よりご確認ください。

単　窓

センターレース スタイル 100㎜
(標準・ミニマルウエイト)

枚数 / 納まり			片開き	両開き
総数	不透明	レース	商品幅(mm)	商品幅(mm)
11	6	5	500～ 510	500～ 510
13	7	6	～ 590	～ 590
15	8	7	～ 670	～ 670
17	9	8	～ 750	～ 750
19	10	9	～ 830	～ 830
21	11	10	～ 910	～ 910
23	12	11	～ 990	～ 990
25	13	12	～1070	～1070
27	14	13	～1150	～1150
29	15	14	～1230	～1230
31	16	15	～1310	～1310
33	17	16	～1390	～1390
35	18	17	～1470	～1470
37	19	18	～1550	～1550
39	20	19	～1630	～1630
41	21	20	～1710	～1710
43	22	21	～1790	～1790
45	23	22	～1870	～1870
47	24	23	～1950	～1950
49	25	24	～2030	～2030
51	26	25	～2110	～2110
53	27	26	～2190	～2190
55	28	27	～2270	～2270
57	29	28	～2350	～2350
59	30	29	～2430	～2430
61	31	30	～2510	～2510
63	32	31	～2590	～2590
65	33	32	～2670	～2670
67	34	33	～2750	～2750
69	35	34	～2830	～2830
71	36	35	～2910	～2910
73	37	36	～2990	～2990
75	38	37	～3070	～3070
77	39	38	～3150	～3150
79	40	39	～3230	～3230
81	41	40	～3310	～3310
83	42	41	～3390	～3390
85	43	42	～3470	～3470
87	44	43	～3550	～3550
89	45	44	～3630	～3630
91	46	45	～3710	～3710
93	47	46	～3790	～3790
95	48	47	～3870	～3870
97	49	48	～3950	～3950
99	50	49	～4030	～4000
101	51	50	～4110	
103	52	51	～4190	
105	53	52	～4270	
107	54	53	～4350	
109	55	54	～4430	
111	56	55	～4510	
113	57	56	～4590	
115	58	57	～4670	
117	59	58	～4750	
119	60	59	～4830	
121	61	60	～4910	
123	62	61	～4990	
125	63	62	～5070	
127	64	63	～5150	
129	65	64	～5230	
131	66	65	～5310	
133	67	66	～5390	
135	68	67	～5470	
137	69	68	～5550	
139	70	69	～5630	
141	71	70	～5710	
143	72	71	～5790	
145	73	72	～5870	
147	74	73	～5950	
149	75	74	～6000	

コーナー窓 (計算式)

センターレーススタイル 100㎜
(標準・ミニマルウエイト)

●片開き

レース：$\frac{\text{商品幅(Wmm)} - 95.5}{80}$

不透明：レース＋１枚

※計算式に代入するWは、商品幅(W)を10mm単位に切り上げてください。
※ルーバー枚数は小数点第一位切り上げ

ミックスルーバー スペーサーコード色

ルーバーの色柄組み合わせによってスペーサーコード色が異なります。

・ルーバーが全て下記の色柄で構成されている場合は、
スペーサーコード色 ブラウン

・ルーバーに下記の色柄以外のものが1柄でも入っている場合は、
スペーサーコード色 グレイ

生地名	色柄№	色名
ラフィー	A8706	ヴィンテージブラウン
ラフィー	A8709	ブロンズブラウン
ラフィー	A8718	サングリア
ラフィー	A8719	グリーンティ
ラフィー	A8720	インディゴブルー
ラフィー	A8721	カッパーオレンジ
ラフィー	A8722	アッシュグリーン
ラフィー	A8723	アンティークブルー
ラフィー	A8724	ブラック
エルデ	A8733	モカブラウン
エルデ	A8735	ヴィンテージブラウン
エルデ	A8736	ディープブラウン
エルデ	A8737	スモーキーグレイ
エルデ	A8738	ストーングレイ
エルデ	A8739	ディープグレイ
エルデ	A8742	ネイビーブルー
フェスタⅡ	A8753	セピアブラウン
フェスタⅡ	A8755	ラテブラウン
フェスタⅡ	A8756	チェスナット
フェスタⅡ	A8762	ネイビー
ソルティスタッチ遮熱	A8792	ブラウン
ソルティスタッチ遮熱	A8793	アッシュブラウン
ソルティスタッチ遮熱	A8797	チャコールグレイ
ラフィー抗ウイルス	A8813	ヴィンテージブラウン
ルオム	A8816	ブラウンベージュ
アシベ	A8819	ココアパウダー
アシベ	A8820	クリーミーモカ
プリチェ	A8823	コーヒーブラウン
レガリエ	A8829	ライトストーン
ブレンダ	A8830	ブレンダブラウン
ブレンダ	A8831	ブレンダブルー
ブレンダ	A8832	ブレンダグリーン
オルト	A8834	アンバーブラウン
オルト	A8835	オリーブグレイ
ヒラギ	A8839	ナチュラルブラウン
ヒラギ	A8840	スモークブラウン
ヒラギ	A8841	アーモンドブラウン
ヒラギ	A8842	ダークブラウン
ムーロ	A8845	チャコールグレイ
シャロル	A8848	クラウドネイビー
ラフィー遮光	A8856	アッシュブラウン
ラフィー遮光	A8857	チャコールグレイ
ラフィー遮光	A8863	カッパーオレンジ
ラフィー遮光	A8864	モスグリーン
ラフィー遮光	A8865	ネイビー
ラフィー遮光	A8866	ブラック
ラフィー遮光	A8867	ダークグリーン
ラフィー遮光	A8868	アンティークブルー
ラフィー遮光抗ウイルス	A8871	アッシュブラウン
プレト	A8876	モカベージュ
プレト	A8877	トープブラウン
クルル	A8884	オリーブガーデン
クルル	A8885	スレートグレイ
クルル	A8886	ダスティレッド
クルル	A8887	カフェブラウン
トバリ	A8888	オリーブグリーン
トバリ	A8889	コッパーレッド
トバリ	A8890	メテオブラック
リュード	A8892	アンティークブラウン
リュード	A8893	ソイルブラウン
レグノ	A8897	ブラウン
レグノ	A8898	ダークブラウン
NBグラス	A8916	カフェブラウン
アーキル	A8919	クールブラウン
シルバースクリーン	A8923	ダークグレイ
シルバースクリーン	A8925	ブロンズ
ベーネ	A8939	ベーネブラウン
ミラーレース遮熱	A8958	モカブラウン
ミラーレース遮熱	A8959	ブラウン

■ レールカバー　※標準タイプのヘッドレール直付け、傾斜窓タイプ、電動タイプは適応しません。

ヘッドレール部をカバーします。全9色からお選びいただけます。


オフホワイト（W）


ライトグレイ（G）


アンバー（A）


ブラック（B）


木目ホワイト（H）


木目ピュアナチュラル（P）


木目ミディアム（M）


木目ブラウン（C）


木目ダーク（D）

「レールカバー」のオプション価格

商品幅（W）寸法	300～1000mm	～2000mm	～3000mm	～3600mm
オプション価格	2,300円	3,500円	4,600円	5,800円

※適応する商品幅（W）寸法は3600mmまでです。

ご注意
- レールジョイントタイプでご使用になる場合、レールカバーは分割されませんのでご注意ください。
- 連窓片開き、連窓両開きには適応しません。
- 側面のサイドキャップは近似色になります。木目は入りません。

構造図　※図はループコード式です。　（単位：mm）

ブラケット・レールカバー取付ブラケットの取付位置



レールカバー取付ブラケット



（　）はセンターレーススタイル
ツールーブコード式の場合

納まり寸法　※単体でご注文の際には、商品本体幅（W）のサイズでご注文ください。

（単位：mm）

内付けの場合



外付けの場合



（単位：mm）

スタイル	ルーバー幅	A寸法	B寸法	C寸法
シングル	75	55.5	93	93
	100	68	105	118
	125	77.5	115	140
モアラップ	100	68	105	118
センターレース	100	68	105	118
	125	77.5	115	140
センターレース（ツールーブコード式）	100	65.5	107	116
	125	79	121	140
バックレース	75	68	105	(130)
	100	90	128	(172)

※（　）はルーバー回転範囲での最大寸法です。

■ ツールーブコード式用ブラケット　（単位：mm）

●正面付ブラケット



色：メッキ色（標準色）
オフホワイト

1,650円／1セット2個入
2,450円／1セット3個入



※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置が2段階に調節できます。

●天井付ブラケット



色：メッキ色（標準色）
オフホワイト

1,150円／1セット2個入
1,650円／1セット3個入

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm レール長さ（K）mm	個数
～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5
～5000	6
～6000	7

■ ブラケットスペーサー12・22

※標準タイプのヘッドレール直付け、傾斜窓タイプは適応しません。

（単位：mm）





ブラケットスペーサー12　**230円／個**
ブラケットスペーサー22　**300円／個**
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12㎜、ブラケットスペーサー22の場合22㎜隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

■取替用生地セット価格

ルーバーのみ商品1台分の枚数をセットにしてご購入いただけます。

標準タイプ・電動タイプ共通

※傾斜窓タイプには適応しません。　100円未満は四捨五入してください。

シングルスタイル		標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×1.1×0.7
シングルスタイル（ミニマルウエイト）		標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×1.15×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×1.15×1.1×0.7
モアラップスタイル		標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×1.25×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　シングルスタイル商品本体価格×1.25×1.1×0.7
センターレーススタイル※		標準タイプ　センターレーススタイル商品本体価格×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　センターレーススタイル商品本体価格×1.1×0.7
センターレーススタイル（ミニマルウエイト）※		標準タイプ　センターレーススタイル商品本体価格×1.1×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　センターレーススタイル商品本体価格×1.1×1.1×0.7
バックレーススタイル		標準タイプ　バックレーススタイル商品本体価格×0.7
	ミックスルーバー	標準タイプ　バックレーススタイル商品本体価格×1.1×0.7

※ツールーブコード式取替用生地セット価格は、ループコード式の製作可能寸法を超える場合は、別途お見積りとなります。

レールジョイントタイプ

100円未満は四捨五入してください。

シングルスタイル		（レールジョイントタイプ シングルスタイル商品本体価格-3500円）×0.7
	ミックスルーバー	（レールジョイントタイプ シングルスタイル商品本体価格-3500円）×1.1×0.7
シングルスタイル（ミニマルウエイト）		（レールジョイントタイプ シングルスタイル商品本体価格-3500円）×1.15×0.7
	ミックスルーバー	（レールジョイントタイプ シングルスタイル商品本体価格-3500円）×1.15×1.1×0.7
センターレーススタイル		（レールジョイントタイプ センターレーススタイル商品本体価格-3500円）×0.7
	ミックスルーバー	（レールジョイントタイプ センターレーススタイル商品本体価格-3500円）×1.1×0.7
センターレーススタイル（ミニマルウエイト）		（レールジョイントタイプ センターレーススタイル商品本体価格-3500円）×1.1×0.7
	ミックスルーバー	（レールジョイントタイプ センターレーススタイル商品本体価格-3500円）×1.1×1.1×0.7
バックレーススタイル		（レールジョイントタイプ バックレーススタイル商品本体価格-3500円）×0.7
	ミックスルーバー	（レールジョイントタイプ バックレーススタイル商品本体価格-3500円）×1.1×0.7

取替用生地セット 注文方法

1 商品名・タイプ名・スタイル名をご指示ください。

例
取替用生地セット
標準タイプ シングルスタイル

2 ルーバー幅をご指示ください。

□75mm幅　□100mm幅　□125mm幅

例
100mm幅

3 色柄No.をご指示ください。

生地を変更する場合は、変更生地の製作可能寸法を必ずご確認ください。
※センターレーススタイルの場合、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの色柄No.をご指示ください。
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。
※バックレーススタイルの場合、不透明ルーバーとバックレースルーバーの色柄No.をご指示ください。

例
A8701

4 商品寸法をご指示ください。

幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご指示ください。

例
幅1805mm　高さ1800mm

5 台数をご指示ください。

例
1台

ヘッドレールに商品に関する情報を掲載したメンテナンスシールが貼付けてあります。（P.295参照）
ご注文の際には、必ずメンテナンスシールの記載内容をご確認のうえ、取替用生地セットの商品略号と照合してください。（P.296参照）

ルーバー1枚からの購入も可能です。
参考価格　1本1,810円～
（シングルスタイル　ルーバー幅：100mm　標準バランスウエイト　商品高さ（H）1800mmの場合）
※価格はニチベイ営業所までお問合せください。

※価格には、消費税・取付施工費は含まれておりません。

抗　菌

抗菌性能

◆生地

○**試験方法:** JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法　供試菌:黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌、肺炎かん菌、緑膿菌

○**当社基準:** 抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

生地名	抗菌活性値				
	黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌	肺炎かん菌	緑膿菌
エルデ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
フェスタⅡ	4.9	4.8	5.4	5.4	—
プランツ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
リシュ遮熱	4.7	5.4	5.8	6.2	—
ラフィー抗ウイルス	3.9	4.4	—	2.2	—
ルオム	5.2	4.9	5.4	5.4	—
アシベ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
プリチェ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
サージュ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
レガリエ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
ブレンダ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
ムーロ	5.8	5.8	6.6	6.4	—
シャロル	5.6	4.5	5.1	5.0	—
ラフィー遮光抗ウイルス	5.9	4.9	—	3.3	—
クルル	5.2	4.9	5.4	5.4	—
シルバースクリーン	4.8	5.0	6.1	3.7	4.5
シュクル遮熱	6.0	3.9	4.0	4.2	—
ルミニス	5.2	4.9	5.4	5.4	—

○**試験方法:** JIS Z 2801　抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果　供試菌:黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌

○**当社基準:** 抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

生地名	抗菌活性値		
	黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌
レグノ	3.7	4.5以上	4.8
NBグラス遮熱	5.4	4.4以上	5.4以上
NBグラス	5.0	5.8	3.6

◆操作コード・開閉コード

○**試験方法:** JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法
供試菌:黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌

○**当社基準:** 抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

試験菌	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	5.0以上
肺炎かん菌	5.0以上

◆回転操作棒（グリップ部）・操作バトン（グリップ部）

○**試験方法:** JIS Z 2801　抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果
供試菌:黄色ブドウ球菌、大腸菌

○**当社基準:** 抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

試験菌	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	3.0以上
大腸菌	3.0以上

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗カビ

抗カビ性能

◆フェスタⅡ

○**試験方法:** かび抵抗性試験方法（JIS Z 2911）に準じる。
供試菌:アスペルギルス ニゲル NBRC105649、ペニシリウム シトリナム NBRC6352、
ケトミウム グロボスム NBRC6347、ミロテシウム ベルカリア NBRC6113

○**当社基準:** 試料または試験片上の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと

○**試験結果**

	かび抵抗性		
	1週間後	2週間後	備考
評価	0	0	かびの発育なし

【評価】
0:試料又は試験片上の接種した部分に菌糸の発育が認められない。
1:試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は、全面積の1／3を超えない。
2:試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は、全面積の1／3を超える。

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※エルデ、プランツ、リシュ遮熱、ルオム、アシベ、プリチェ、サージュ、レガリエ、ブレンダ、ムーロ、シャロル、クルル、シュクル遮熱、ルミニスの抗カビ性も当社基準を満たしています。

消 臭

消臭性能

◆フェスタⅡ

○**試験方法：**悪臭収集袋に試料（100cm³）を入れ、悪臭成分を1.5L投入。120分経過後に検知管にて残留濃度を測定し、消臭率を求める。
悪臭成分：アンモニアガス：100ppm、硫化水素ガス：1.5ppm、トリメチルアミンガス：28ppm、
メチルメルカプタンガス：2ppm、酢酸ガス：50ppm、アセトアルデヒドガス：14ppm

○**当社基準：**消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること

○**対象臭気成分と悪臭**

対象臭気成分	臭気発生源
アンモニア	汗臭、加齢臭、排せつ臭、タバコ臭、生ごみ臭、ペット臭
トリメチルアミン	生ごみ臭、ペット臭
硫化水素	タバコ臭、排せつ臭、生ごみ臭
メチルメルカプタン	排せつ臭、生ごみ臭
酢酸	汗臭、加齢臭、排せつ臭、タバコ臭
アセトアルデヒド	タバコ臭

○**試験結果**

120分経過後の消臭率（%）

対象臭気成分	未加工生地	消臭加工生地	
		洗濯なし	洗濯5回
アンモニア	69.3	75.0	75.8
硫化水素	9.6	39.2	30.0
トリメチルアミン	10.6	25.0	23.8
メチルメルカプタン	7.5	16.3	16.3
酢酸	88.0	91.0	90.0
アセトアルデヒド	12.5	32.2	28.6

※洗濯：水洗い洗濯（JIS L 1930 C3G 法［つり干し］）
※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※エルデ、プランツ、リシュ遮熱、ルオム、プリチェ、サージュ、レガリエ、ブレンダ、ムーロ、
シャロル、クルル、ルミニスの消臭性も当社基準を満たしています。

SEK制菌、SEK抗ウイルス性能

SEK制菌加工（特定用途・一般用途）マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「**繊維上の細菌の増殖を抑制する加工**のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

■SEK制菌加工（特定用途）

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場
所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。

◆ハーブス・プールス

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006SB98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019SB16
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
ナテック株式会社

■SEK制菌加工（一般用途）

一般家庭等で幅広く使用することができる商品で、不特定多数の方
が出入りする公共施設や幼稚園・保育園にもおすすめです。

◆ハーブス・プールス

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006B98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019C20
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
ナテック株式会社

ご注文の際は、設置場所に応じて、（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指示ください。

■SEK試験対象菌と影響

試験対象菌	SEK（特定用途）	SEK（一般用途）	菌の影響
黄色ブドウ球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

- 加工剤の安全性試験：急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
- 効果の継続性：特定用途は水温80℃で洗濯5回／一般用途は水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

SEK抗ウイルス加工マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「**繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工**のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

■SEK抗ウイルス加工

抗ウイルス加工の目的は繊維製品に付着したウイルスの数を
減少させて清潔に保ち、ウイルスの伝播を弱めることにあります。

◆ハーブス

SEK
抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK14B15
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（第四アンモニウム塩）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK50A23
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（エステル）
セーレン株式会社

⚠ 注意
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
を25℃で2 時間放置して実施しています。
・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

- 加工剤の安全性試験：急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
- 効果の継続性：水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。



JIS抗ウイルス性能

◆生地

○**試験方法:** JIS L 1922　繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法　ウイルス株:ATCC VR-1679（エンベロープ有）

○**洗濯処理:** なし（非ウォッシャブル）

○**当社基準:** 抗ウイルス活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

試料	抗ウイルス活性値
ラフィー抗ウイルス	4.2以上
ラフィー遮光抗ウイルス	4.2以上

◆操作コード・開閉コード

○**試験方法:** JIS L 1922　繊維製品の抗ウイルス性試験方法　プラーク測定法　ウイルス株:インフルエンザウイルス

○**当社基準:** 抗ウイルス活性値2.0以上（減少率99%以上）

○**試験結果**

試験ウイルス株	抗ウイルス活性値
インフルエンザウイルス	2.0以上

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。



UV（紫外線）カット性能

○**試験方法：** 紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）（波長域：290～400nm）

○**判定基準：** 紫外線遮蔽率　70%以上（NIF UVカットマーク基準）











○**試験方法：** 紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）（波長域：290～ 400nm）

○**当社基準：** シースルー生地でUVカット率ごとに右記の4ランクに分類。

ランク	A	B	C	D
紫外線遮蔽率	90%以上	80%以上～ 90%未満	70%以上～ 80%未満	60%以上～ 70%未満

○**試験結果**

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
アーキル	A8917	96.0%	A
アーキル	A8918	94.3%	A
アーキル	A8919	95.9%	A
シルバースクリーン	A8920	95.0%	A
シルバースクリーン	A8921	94.6%	A
シルバースクリーン	A8922	93.9%	A
シルバースクリーン	A8923	95.1%	A
シルバースクリーン	A8924	94.6%	A
シルバースクリーン	A8925	94.4%	A
シュクル遮熱	A8926	75.9%	C
シュクル遮熱	A8927	77.4%	C
シュクル遮熱	A8928	78.0%	C

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
ルーテ遮熱	A8929	90.7%	A
ルーテ遮熱	A8930	91.9%	A
ルーテ遮熱	A8931	92.1%	A
ベーネ	A8935	64.6%	D
ベーネ	A8936	63.5%	D
ベーネ	A8937	66.0%	D
ベーネ	A8938	64.1%	D
ベーネ	A8939	68.8%	D
ミラーレース遮熱	A8951	70.4%	C
ミラーレース遮熱	A8952	82.1%	B
ミラーレース遮熱	A8953	81.9%	B
ミラーレース遮熱	A8954	81.7%	B

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
ミラーレース遮熱	A8955	80.4%	B
ミラーレース遮熱	A8956	82.0%	B
ミラーレース遮熱	A8957	80.3%	B
ミラーレース遮熱	A8958	82.2%	B
ミラーレース遮熱	A8959	81.0%	B
ミラーレース遮熱	A8960	77.7%	C
ミラーレース遮熱	A8961	79.2%	C
ミラーレース遮熱	A8962	82.8%	B



制電性能

○**試験方法：** JIS L1094 摩擦帯電圧測定法（20℃、40%RH）

○**判定基準：** 摩擦帯電圧3000V以下（NIF制電マーク基準）

○**試験結果**

生地名	摩擦帯電圧（V）			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
ストラ遮熱	280	310	630	780
ラフィー抗ウイルス	11	15	3	11
アシベ	190	180	500	620
きさら	260	240	260	320
ラフィー遮光抗ウイルス	39	24	30	23
トバリ	1,100	1,400	1,300	1,600

生地名	摩擦帯電圧（V）			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
リュード	550	480	2,100	2,300
シュクル遮熱	140	120	1,100	1,200
アエル	13	10未満	40	18
ベーネ	26	36	52	190
エシェル	1,400	2,500	1,300	1,700

※一般に摩擦帯電圧3000V以下の場合、制電性能があるとされています。

遮光性能

遮光1級
99.99%以上
人の顔の表情が
識別できないレベル。

遮光2級
99.80%以上
99.99%未満
人の顔あるいは
表情がわかるレベル。

遮光3級
99.40%以上
99.80%未満
人の表情はわかるが
事務作業には暗いレベル。

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、 生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。

○遮光カーテンの遮光性評価方法
NIF法

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

省エネ性能

◆光学性能と熱的性能

シリーズ	色No.	光学特性※1										熱的性能※2※3		
		日射[%]			可視光[%]			赤外線[%]			紫外線[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)	熱貫流率(U)
		反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率	[−]	[−]	[W/㎡・K]
リーチェ遮熱	A8768	72.5	24.9	2.6	75.1	24.1	0.8	69.5	25.8	4.7	18.7	0.29	0.33	3.0
	A8769	70.0	23.9	6.1	73.6	23.3	3.1	69.1	25.9	5.0	4.7	0.30	0.34	
	A8770	70.7	23.9	5.4	73.3	22.5	4.2	69.3	25.6	5.1	5.2	0.29	0.33	
	A8771	68.1	23.1	8.8	71.9	22.3	5.8	68.8	26.2	5.0	3.7	0.31	0.35	
	A8772	62.8	19.9	17.3	60.6	14.1	25.3	69.2	25.8	5.0	1.3	0.34	0.39	
	A8773	68.7	22.1	9.2	67.6	17.9	14.5	69.5	25.4	5.1	4.0	0.31	0.35	
	A8774	67.0	21.1	11.9	64.3	15.8	19.9	69.9	25.5	4.6	3.5	0.32	0.36	
	A8775	64.8	20.0	15.2	56.8	11.4	31.8	69.4	25.8	4.8	3.7	0.33	0.38	
	A8776	63.9	19.7	16.4	55.0	10.6	34.4	69.2	25.8	5.0	3.4	0.33	0.38	
	A8777	58.5	17.1	24.4	38.9	3.9	57.2	69.6	25.6	4.8	2.4	0.36	0.41	
フェアフレクト遮熱	A8778	85.4	6.4	8.2	90.6	4.8	4.6	85.5	8.2	6.3	0.0	0.21	0.24	3.0
	A8779	85.3	5.4	9.3	89.7	2.5	7.8	85.7	7.7	6.6	0.0	0.21	0.24	
	A8780	85.3	5.5	9.2	89.2	2.2	8.6	85.9	8.0	6.1	0.0	0.22	0.25	
ストラ遮熱	A8781	75.1	14.8	10.1	76.4	10.1	13.5	74.8	18.9	6.3	0.0	0.27	0.31	3.0
	A8782	75.1	14.4	10.5	75.5	9.9	14.6	77.0	18.9	4.1	1.2	0.27	0.31	
	A8783	70.1	13.2	16.7	70.8	7.6	21.6	74.6	18.9	6.5	0.8	0.30	0.34	
リシュ遮熱	A8784	55.7	31.2	13.1	55.7	26.3	18.0	59.4	35.9	4.7	3.3	0.37	0.42	3.0
	A8785	54.0	29.2	16.8	54.0	20.5	25.5	60.3	36.1	3.6	8.1	0.38	0.43	
	A8786	50.9	28.1	21.0	50.9	18.0	31.1	59.7	36.7	3.6	3.3	0.40	0.45	
クロッカ遮熱	A8787	74.3	20.7	5.0	79.5	18.7	1.8	71.3	23.3	5.4	3.7	0.27	0.31	3.0
	A8788	67.3	17.2	15.5	59.8	8.5	31.7	71.3	23.3	5.4	3.1	0.31	0.35	
	A8789	63.6	16.5	19.9	58.0	8.1	33.9	71.3	23.3	5.4	1.7	0.34	0.39	
ソルティスタッチ遮熱	A8790	75.8	16.3	7.9	82.2	12.5	5.3	73.3	20.2	6.5	4.9	0.26	0.30	3.0
	A8791	41.1	7.1	51.8	45.1	6.0	48.9	39.2	8.1	52.7	4.8	0.44	0.50	
	A8792	26.4	4.9	68.7	27.6	4.2	68.2	25.9	5.5	68.6	3.9	0.52	0.59	
	A8793	16.3	4.1	79.6	16.6	4.0	79.4	16.3	4.3	79.4	3.9	0.56	0.64	
	A8794	57.2	9.5	33.3	62.6	7.2	30.2	54.8	11.7	33.5	4.9	0.36	0.41	
	A8795	45.4	5.9	48.7	49.7	4.7	45.6	43.5	7.2	49.3	3.8	0.42	0.48	
	A8796	23.3	4.8	71.9	25.7	4.4	69.9	21.5	5.2	73.3	4.3	0.53	0.60	
	A8797	8.2	4.2	87.6	8.5	4.2	87.3	8.0	4.3	87.7	4.2	0.60	0.68	
プリレ遮熱	A8798	66.3	22.6	11.1	65.3	17.2	17.5	67.7	26.9	5.4	1.7	0.32	0.36	3.0
	A8799	68.7	25.0	6.3	73.0	24.8	2.2	67.7	26.8	5.5	2.1	0.30	0.34	
	A8800	67.4	23.4	9.2	69.3	20.7	10.0	68.0	26.8	5.2	2.0	0.31	0.35	
NBグラス遮熱	A8899	84.4	0.0	15.6	92.0	0.0	8.0	82.2	0.1	17.7	0.0	0.22	0.25	3.0
	A8900	79.6	0.0	20.4	83.9	0.0	16.1	79.2	0.1	20.7	0.0	0.25	0.28	
	A8901	77.0	0.0	23.0	76.0	0.0	24.0	79.1	0.1	20.8	0.0	0.26	0.30	
シルバースクリーン	A8920	74.7	6.4	18.9	73.2	6.3	20.5	77.1	6.7	16.2	5.0	0.28	0.32	2.6
	A8921	74.8	6.1	19.1	72.1	5.9	22.0	78.6	6.4	15.0	5.4	0.28	0.32	
	A8922	76.4	6.7	16.9	74.8	6.6	18.6	79.1	6.9	14.0	6.1	0.27	0.31	
	A8923	76.1	5.0	18.9	73.9	4.9	21.2	79.4	5.2	15.4	4.9	0.27	0.31	
	A8924	75.8	6.0	18.2	73.9	5.8	20.3	79.5	6.2	14.3	5.4	0.27	0.31	
	A8925	75.2	5.8	19.0	73.2	5.7	21.1	78.4	6.0	15.6	5.6	0.27	0.31	
シュクル遮熱	A8926	47.1	41.3	11.6	49.1	43.6	7.3	46.1	46.3	7.6	24.1	0.42	0.48	3.0
	A8927	44.6	37.9	17.5	43.5	42.1	14.4	46.2	46.3	7.5	22.6	0.43	0.49	
	A8928	41.2	31.2	27.6	35.0	39.2	25.8	46.1	46.1	7.8	22.0	0.45	0.51	
ルーテ遮熱	A8929	67.4	27.1	5.5	73.2	24.5	2.3	65.4	30.2	4.4	9.3	0.31	0.35	3.0
	A8930	61.9	23.6	14.5	55.3	15.0	29.7	65.5	30.0	4.5	8.1	0.34	0.39	
	A8931	59.3	23.3	17.4	55.5	15.7	28.8	65.6	29.8	4.6	7.9	0.36	0.41	
ミラーレース遮熱	A8951	50.8	48.3	0.9	53.0	47.0	0.0	49.7	50.2	0.1	29.6	0.41	0.47	3.0
	A8952	49.2	45.9	4.9	51.7	44.1	4.2	50.3	49.5	0.2	17.9	0.41	0.47	
	A8953	46.9	44.6	8.5	45.9	40.5	13.6	50.0	49.4	0.6	18.1	0.42	0.48	
	A8954	48.4	44.0	7.6	47.2	39.7	13.1	51.0	48.8	0.2	18.3	0.41	0.47	
	A8955	44.3	41.8	13.9	37.4	34.2	28.4	50.9	48.5	0.6	19.6	0.43	0.49	
	A8956	44.8	43.0	12.2	40.0	36.4	23.6	50.3	49.6	0.1	18.0	0.43	0.49	
	A8957	44.3	34.2	21.5	37.7	42.1	20.2	50.1	49.1	0.8	19.7	0.43	0.49	
	A8958	36.5	38.7	24.8	19.7	25.7	54.6	50.4	49.4	0.2	17.8	0.47	0.53	
	A8959	31.4	21.7	46.9	10.8	37.1	52.1	48.4	50.3	1.3	19.0	0.50	0.57	
	A8960	41.9	44.2	13.9	35.0	36.8	28.2	47.9	50.8	1.3	22.3	0.44	0.50	
	A8961	41.9	46.7	11.4	47.4	44.3	8.3	48.5	51.0	0.5	20.8	0.42	0.48	
	A8962	49.6	44.0	6.4	49.0	40.6	10.4	51.7	47.8	0.5	17.2	0.40	0.45	

※1:光学特性算出条件
JIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。 ルーバーのみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「線製品の紫外線評価方法」に準じる。
※2:日射熱取得率算出条件
JIS A 2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物(全閉)を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※3:熱貫流率算出条件
JIS A 4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物(全閉)を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。 ※ソルティスタッチ遮熱のA8797は、遮熱マークには適応しません。

省エネ性能

◆シルバースクリーン（A8920　ホワイト）

シースルー

年間	シルバースクリーン（A8920）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	1,114kWh	1,559kWh	29%削減	1,429kWh	22%削減
電気代	29,766円	41,656円	11,890円節約	38,183円	8,417円節約
CO_2排出量	507kg	709kg	202kg削減	650kg	143kg削減

夏期4ヵ月	シルバースクリーン（A8920）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	539kWh	869kWh	38%削減	724kWh	26%削減
電気代	14,391円	23,222円	8,831円節約	19,340円	4,949円節約
CO_2排出量	245kg	395kg	150kg削減	329kg	84kg削減

◆シュクル遮熱（A8926　コットンホワイト）

シースルー

年間	シュクル遮熱（A8926）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	1,348kWh	1,559kWh	14%削減	1,429kWh	6%削減
電気代	36,024円	41,656円	5,632円節約	38,183円	2,159円節約
CO_2排出量	613kg	709kg	96kg削減	650kg	37kg削減

夏期4ヵ月	シュクル遮熱（A8926）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	679kWh	869kWh	22%削減	724kWh	6%削減
電気代	18,148円	23,222円	5,074円節約	19,340円	1,192円節約
CO_2排出量	309kg	395kg	86kg削減	329kg	20kg削減

◆ルーテ遮熱（A8929　ホワイト）

シースルー

年間	ルーテ遮熱（A8929）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	1,031kWh	1,559kWh	34%削減	1,429kWh	28%削減
電気代	27,538円	41,656円	14,118円節約	38,183円	10,645円節約
CO_2排出量	469kg	709kg	240kg削減	650kg	181kg削減

夏期4ヵ月	ルーテ遮熱（A8929）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	574kWh	869kWh	34%削減	724kWh	21%削減
電気代	15,324円	23,222円	7,898円節約	19,340円	4,016円節約
CO_2排出量	261kg	395kg	134kg削減	329kg	68kg削減

◆ミラーレース遮熱（A8951　ホワイト）

シースルー

年間	ミラーレース遮熱（A8951）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	1,104kWh	1,559kWh	29%削減	1,429kWh	23%削減
電気代	29,491円	41,656円	12,165円節約	38,183円	8,692円節約
CO_2排出量	502kg	709kg	207kg削減	650kg	148kg削減

夏期4ヵ月	ミラーレース遮熱（A8951）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	621kWh	869kWh	29%削減	724kWh	14%削減
電気代	16,582円	23,222円	6,640円節約	19,340円	2,758円節約
CO_2排出量	282kg	395kg	113kg削減	329kg	47kg削減

◆リシュ遮熱（A8784　ココナッツミルク）

ミディアム

年間	リシュ遮熱（A8784）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	1,282kWh	1,559kWh	18%削減	1,306kWh	2%削減
電気代	34,255円	41,656円	7,401円節約	34,899円	644円節約
CO_2排出量	583kg	709kg	126kg削減	594kg	11kg削減

夏期4ヵ月	リシュ遮熱（A8784）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	642kWh	869kWh	26%削減	656kWh	2%削減
電気代	17,144円	23,222円	6,078円節約	17,523円	379円節約
CO_2排出量	292kg	395kg	103kg削減	298kg	6kg削減

◆クロッカ遮熱（A8787　ホワイト）

ミディアム

年間	クロッカ遮熱（A8787）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	1,000kWh	1,559kWh	36%削減	1,306kWh	23%削減
電気代	26,725円	41,656円	14,931円節約	34,899円	8,174円節約
CO_2排出量	455kg	709kg	254kg削減	594kg	139kg削減

夏期4ヵ月	クロッカ遮熱（A8787）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	553kWh	869kWh	36%削減	656kWh	16%削減
電気代	14,782円	23,222円	8,440円節約	17,523円	2,741円節約
CO_2排出量	252kg	395kg	143kg削減	298kg	46kg削減

◆ソルティスタッチ遮熱（A8790　ホワイト）

ミディアム

年間	ソルティスタッチ遮熱（A8790）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	967kWh	1,559kWh	38%削減	1,306kWh	26%削減
電気代	25,844円	41,656円	15,812円節約	34,899円	9,055円節約
CO_2排出量	440kg	709kg	269kg削減	594kg	154kg削減

夏期4ヵ月	ソルティスタッチ遮熱（A8790）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	531kWh	869kWh	39%削減	656kWh	19%削減
電気代	14,183円	23,222円	9,039円節約	17,523円	3,340円節約
CO_2排出量	242kg	395kg	153kg削減	298kg	56kg削減

◆リーチェ遮熱（A8768　ピュアホワイト）

シークレット

年間	リーチェ遮熱（A8768）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	1,011kWh	1,559kWh	35%削減	1,237kWh	18%削減
電気代	27,003円	41,656円	14,653円節約	33,050円	6,047円節約
CO_2排出量	460kg	709kg	249kg削減	563kg	103kg削減

夏期4ヵ月	リーチェ遮熱（A8768）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	560kWh	869kWh	36%削減	615kWh	9%削減
電気代	14,974円	23,222円	8,248円節約	16,441円	1,467円節約
CO_2排出量	255kg	395kg	140kg削減	280kg	25kg削減

省エネ性能

◆フェアフレクト遮熱（A8778　パールホワイト）

シークレット

年間	フェアフレクト遮熱（A8778）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	954kWh	1,559kWh	39%削減	1,237kWh	23%削減
電気代	25,486円	41,656円	16,170円節約	33,050円	7,564円節約
CO_2排出量	434kg	709kg	275kg削減	563kg	129kg削減

夏期4ヵ月	フェアフレクト遮熱（A8778）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	521kWh	869kWh	40%削減	615kWh	15%削減
電気代	13,929円	23,222円	9,293円節約	16,441円	2,512円節約
CO_2排出量	237kg	395kg	158kg削減	280kg	43kg削減

◆ストラ遮熱（A8781　フローズンホワイト）

シークレット

年間	ストラ遮熱（A8781）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	1,143kWh	1,559kWh	27%削減	1,237kWh	8%削減
電気代	30,530円	41,656円	11,126円節約	33,050円	2,520円節約
CO_2排出量	520kg	709kg	189kg削減	563kg	43kg削減

夏期4ヵ月	ストラ遮熱（A8781）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	557kWh	869kWh	36%削減	615kWh	10%削減
電気代	14,870円	23,222円	8,352円節約	16,441円	1,571円節約
CO_2排出量	253kg	395kg	142kg削減	280kg	27kg削減

◆プリレ遮熱（A8799　ペールホワイト）

シークレット

年間	プリレ遮熱（A8799）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	1,011kWh	1,559kWh	35%削減	1,237kWh	18%削減
電気代	27,003円	41,656円	14,653円節約	33,050円	6,047円節約
CO_2排出量	460kg	709kg	249kg削減	563kg	103kg削減

夏期4ヵ月	プリレ遮熱（A8799）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタIIA8745）	節約・削減効果
電気使用量	560kWh	869kWh	36%削減	615kWh	9%削減
電気代	14,974円	23,222円	8,248円節約	16,441円	1,467円節約
CO_2排出量	255kg	395kg	140kg削減	280kg	25kg削減

◆NBグラス遮熱（A8899　パールホワイト）

遮光１級

年間	NBグラス遮熱（A8899）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（NBグラスA8902）	節約・削減効果
電気使用量	971kWh	1,559kWh	38%削減	1,006kWh	3%削減
電気代	25,956円	41,656円	15,700円節約	26,878円	922円節約
CO_2排出量	442kg	709kg	267kg削減	458kg	16kg削減

夏期4ヵ月	NBグラス遮熱（A8899）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（NBグラスA8902）	節約・削減効果
電気使用量	513kWh	869kWh	41%削減	538kWh	5%削減
電気代	13,705円	23,222円	9,517円節約	14,378円	673円節約
CO_2排出量	233kg	395kg	162kg削減	245kg	12kg削減

○シミュレーション条件



［一階平面図］

換算条件

電気使用量	空調機のエネルギー効率：COP3.0
電気代	単価：26.72円/kwh
CO_2排出量	0.455kg/kwh

計算条件

計算プログラム		多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM−Nichibei』
建物条件	モデル元	戸建木造モデル（4LDK）、リビングルーム（20.5m²）
	窓ガラス	複層ガラス（3+A6+3mm）
気象条件	都市	東京
	季節	年間及び夏期4ヶ月（6-9月）
空調条件	冷暖房温度	冷房：28℃ 湿度50%、暖房：20℃ 湿度50%
	スケジュール	6～9時、12～14時、16～22時
ブラインド開閉状態		日中（冬期）：垂直、日中（冬期以外）：全閉、夜間：全閉 ※冬期：12～3月

ブラインド開閉パターンイメージ



※掲載されているシミュレーション結果は上記の条件で、当社のプログラムによって算出されたものです。保証値ではありません。

グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス
産業活性化協議会

グリーン購入法適合生地

○グリーン購入法について：平成13年4月よりグリーン購入法が施行され、国や独立行政法人等が、物品購入をする際には価格や品質に加え、環境保全の観点より環境負荷の低減を考慮することが義務づけられました。ニチベイは、グリーン購入法の基準を満たした商品づくりに取り組んでいます。

グリーン購入法適合生地

プランツ※	ルオム	きさら
ハーブス	サージュ	クルル
プールス	レガリエ	トバリ

※プランツはリサイクルポリエステルを使用していませんが、植物由来原料が繊維部分の25%以上かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上というグリーン購入法の基準を満たしています。

リサイクルポリエステル 約18.7本分

1台あたり（標準タイプ　シングルスタイル【ルーバー幅100㎜】幅（W）2000mm×高さ（H）2000mm 1台）のリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。（ペットボトル500mlを20g/本として計算。）

生地名	PETボトル換算（20g/500ml・本）
ハーブス	18.7本
プールス	18.7本

生地名	PETボトル換算（20g/500ml・本）
ルオム	13.1本
サージュ	18.7本
レガリエ	17.6本

生地名	PETボトル換算（20g/500ml・本）
きさら	4.1本
クルル	12.3本
トバリ	27.0本

シングルスタイル／モアラップスタイル／センターレーススタイル

1 商品名・タイプ名・スタイル名・ルーバー幅・ウエイトの種類をご指示ください。

スタイル	ルーバー幅	ウエイト種類			
		スペーサーコードなし	ルーバー重なり幅	スペーサーコードあり	ルーバー重なり幅
□シングル	□75mm	–	–	標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□100mm	□ミニマル	20mm	□標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□125mm	ミニマル	15mm	–	–
□モアラップ	□100mm	□ミニマル	33.5mm	□標準（生地によりカバー）	33.5mm
□センターレース	□100（85）mm	センターレース標準	20mm	–	–
	□100（100）mm	ミニマル	20mm	–	–
	□125（100）mm	ミニマル	29mm	–	–

※お選びいただけるウエイトの種類は生地により異なるため、各生地貼りページをご確認のうえお選びください。
※（　）はセンターレースルーバーの寸法です。　※センターレースのルーバー重なり幅は、不透明ルーバー同士の重なりです。

例
アルペジオ　標準タイプ
シングルスタイル
ルーバー幅:100mm
ミニマルウエイト

2 操作方法をご指示ください。

□ループコード式　□バトン式　□ループコード&バトン式　□ツーループコード式（センターレースのみ）

例
ループコード式

3 色柄No.をご指示ください。

※センタースタイルの場合、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの色柄No.をご指示ください。
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。

例
A8701

4 ヘッドレール色をご指示ください。 ※指示のない場合は、オフホワイトになります。

□オフホワイト（標準仕様）　□ライトグレイ　□アンバー　□ブラック






※ツーループコード式はオフホワイトかブラックからお選びください。
※回転操作棒、開閉コード、コードウエイト、操作バトン、操作コードも同系色となります。
※ブラケット色を指定する場合は、P.291をご確認の上、カラー名をご指示ください。※指示のない場合は、標準色（メッキ色）となります。
※画像はシングルスタイルです。　※アンバーのキャリアはブラックとなります。

例
ライトグレイ
（ブラケット:ライトグレイ）

5 納まりの種類をご指示ください。

ループコード式

① 窓のタイプ　□単窓　□連窓　□コーナー窓　※連窓は両側開閉操作反対寄せおよびセンターレーススタイルには適応しません。
※コーナー窓は片開きおよびルーバー幅100mm・125mmのみ適応します。

② ルーバーの納まり・操作側

片開き　□右操作右寄　□左操作左寄　□右操作左寄　□左操作右寄






両開き　□右操作　□左操作




両側開閉操作反対寄せ　※両側開閉操作反対寄せは、調光側（回転操作側）をご指示ください。
反操作側でたたみ込んだたたみ代の方が、操作側でたたみ込んだ場合より大きくなります。

□右操作（調光が右側）　□左操作（調光が左側）




例
単窓　片開き
右操作左寄

バトン式

① 窓のタイプ □ 単窓 □ 連窓 □ コーナー窓 ※連窓は片開きのみに適応します。
※コーナー窓は片開きおよびルーバー幅100mm・125mmのみに適応します。

② ルーバーの納まり・操作側

片開き □ 右操作左寄 □ 左操作右寄



※両開きはシングルスタイル100mm・125mmのみ適応します。中央の操作バトンは注文時に指示した操作側にしか寄せることはできません。

両開き □ 右操作 □ 左操作



両側操作 ※両側操作は、左右どちらでも操作可能ですが、よく使用する側を優先操作側として必ずご指示ください。
反操作側の操作バトンでたたみ込んだたたみ代の方が、優先操作側の操作バトンでたたみ込んだ場合より大きくなります。

□ 右(優先)操作 □ 左(優先)操作



ツールーブコード式 ※センターレーススタイルのみ

① 窓のタイプ □ 単窓 □ コーナー窓

② ルーバーの納まり・操作側

片開き □ 右操作右寄 □ 左操作左寄 □ 右操作左寄 □ 左操作右寄



両開き □ 右操作両側寄 □ 左操作両側寄 □ 右操作中央寄 □ 左操作中央寄



ループコード&バトン式

① 窓のタイプ □ 単窓 □ 連窓 ※両バトン及びセンターレーススタイルは連窓仕様には適応しません。

② ルーバーの納まり・操作側

片バトン □ 右操作右寄 □ 左操作左寄



両バトン □ 右操作右寄 □ 左操作左寄



シングルスタイル／モアラップスタイル／センターレーススタイル

6 取付方法をご指示ください。※指示のない場合は、正面付け（ツールーブコード式は直付け）になります。

☐ 正面付け（ブラケット使用）　☐ 天井付け（ブラケット使用）　☐ 直付け（ヘッドレールに取付けネジ用の穴があります）





※画像はシングルスタイルです。

例
天井付け

7 商品寸法をご指示ください。

幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。

※窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は取付け位置の高さから20mm程度差し引いてください。

※ヘッドレールの直付けの場合、商品高さ（H）はブラケット厚6mm分、短くなりますので高さ（H）寸法をご指示の際にご注意ください。

例
幅1805mm、高さ1800mm

8 取付け高さをご指示ください。

取付け高さにより操作部品の長さが異なります。詳細は下表をご参照ください。※ご指示のない場合は、商品高さが取付け高さとなります。

例
2000mm

9 台数をご指示ください。

例
2台

●ミックスルーバーはP.272、オプションにつきましては、P.278をご参照ください。

■ループコード式の取付け高さと回転操作棒・開閉コード長さ



回転操作棒・開閉コードの長さは、商品取付け高さ（A）により下表のようになります。

商品取付け高さ(A)mm	回転操作棒の長さ mm	開閉コードの長さ（D寸法）
～1500	250	商品取付け高さ－（600mm） ※商品取付け高さ1600mm以下は1000mmとなります。 ※D寸法を指定する場合はD寸法の長さをご指示ください。
1510～2000	500	
2010～2500	1000	
2510～3000	1500 ※回転操作棒1000mm ＋ 接続棒500mm	
3010～3500	2000 ※回転操作棒1000mm ＋ 接続棒1000mm	
3510～4000	2500 ※回転操作棒1000mm ＋[接続棒500mm+1000mm]	
4010～4500	3000 ※回転操作棒1000mm ＋[接続棒1000mm×2本]	
4510～5000	3500 ※回転操作棒1000mm ＋[接続棒500mm+（1000mm×2本）]	
5010～5500	4000 ※回転操作棒1000mm ＋[接続棒1000mm×3本]	

■バトン式の取付け高さと操作バトン長さ



商品取付け高さ（A）mm	操作バトンの長さ（L）mm
～1800	250
1810～2000	500
2010～2250	750
2260～2500	1000
2510～2750	1250
2760～3050	1500

■ループコード&バトン式の操作バトンと開閉コードの長さ



商品取付け高さ（A）mm	操作バトンの長さ（L）mm
～1800	250
1810～2000	500
2010～2250	750
2260～2500	1000
2510～2750	1250
2760～3050	1500
開閉コードの長さ（D寸法）	
商品取付け高さ－（600mm） ※商品取付け高さ1600mm以下は1000mmとなります。 ※D寸法を指定する場合、D寸法の長さをご指示ください。	

■ツールーブコード式の取付け高さと操作コードの長さ

操作コード（開閉用）の長さは、商品取付け高さ（A）により下表のようになります。

※ご注文の際には、必ず下表の操作コードの長さをご指示ください。

※また、高窓に取り付ける場合、操作コードを長くしなければならない時は、下表の操作コードの長さからご希望の長さをお選び、ご指示ください。



商品取付け高さ（A）mm	操作コード（開閉用）の長さ mm	商品取付け高さ（A）mm	操作コード（開閉用）の長さ mm
～1100	800	～3600	3000
～1300	1000	～3900	3400
～1500	1200	～4100	3600
～1700	1400	～4400	4000
～1900	1600	～4700	4200
～2100	1800	～5000	4600
～2400	2000	～5300	4800
～2700	2200	～5600	5200
～3000	2400	～5900	5400
～3300	2800	～6000	5800

バックレーススタイル

1 商品名・タイプ名・スタイル名・ルーバー幅をご指示ください。

☐ 75mm（75mm）　☐ 100mm（100mm）
※（　）はバックレースルーバーの寸法です

例
アルペジオ　標準タイプ
バックレーススタイル
ルーバー幅:100mm

2 操作方法をご指示ください。

☐ ループコード式　☐ バトン式　☐ ループコード&バトン式

例
ループコード式

3 色柄No.をご指示ください。

※不透明ルーバーとバックレースルーバーの色柄No.をご指示ください。

例
不透明ルーバー／A8701
バックレースルーバー／A8935

4 ヘッドレール色をご指示ください。※指示のない場合は、オフホワイトになります。

☐ オフホワイト（標準仕様）　☐ ライトグレイ　☐ アンバー　☐ ブラック






※回転操作棒、開閉コード、コードウエイト、操作バトンも同系色となります。
※ブラケット色を指定する場合は、P.291をご確認の上、カラー名をご指示ください。※指示のない場合は、標準色（メッキ色）となります。
※画像はシングルスタイルです。※ヘッドレール色がアンバー、ブラックの場合はキャリアがブラックとなります

例
ライトグレイ
（ブラケット:ライトグレイ）

5 納まりの種類をご指示ください。

ループコード式

① 窓のタイプ　単窓

［ご注意］
家具の配置やルーバーの開き方向を必ず確認した上で、納まりの種類をご指示ください。
バックレーススタイルの回転動作イメージはP.207をご参照ください。

② ルーバーの納まり・操作側

片開き

☐ 右操作右寄 右開口　☐ 右操作右寄 左開口　☐ 左操作左寄 右開口　☐ 左操作左寄 左開口









☐ 右操作左寄 右開口　☐ 右操作左寄 左開口　☐ 左操作右寄 右開口　☐ 左操作右寄 左開口









両開き

☐ 右操作 右開口　☐ 右操作 左開口　☐ 左操作 右開口　☐ 左操作 左開口









両側開閉操作反対寄せ　※両側開閉操作反対寄せは、調光側（回転操作側）をご指示ください。
反操作側でたたみ込んだたたみ代の方が、操作側でたたみ込んだ場合より大きくなります。

☐ 右操作（調光が右側）右開口



☐ 左操作（調光が左側）左開口



例
単窓　片開き
右操作左寄　右開口

バックレーススタイル

バトン式

① 窓のタイプ　単窓

② ルーバーの納まり・操作側

片開き

□ 右操作左寄 右開口



□ 右操作左寄 左開口



□ 左操作右寄 右開口



□ 左操作右寄 左開口



両側操作

※両側操作は、左右どちらでも操作可能ですが、よく使用する側を優先操作側として必ずご指示ください。
反操作側のバトンでたたみ込んだたたみ代の方が、優先操作側のバトンでたたみ込んだ場合より大きくなります。

□ 右(優先)操作 右開口



□ 右(優先)操作 左開口



□ 左(優先)操作　右開口



□ 左(優先)操作　左開口



ループコード&バトン式

① 窓のタイプ　単窓

② 開き勝手・操作側

片バトン

□ 右操作 右開口



□ 右操作 左開口



□ 左操作 右開口



□ 左操作 左開口



両バトン

□ 右操作 右開口



□ 右操作 左開口



□ 左操作 右開口



□ 左操作 左開口



例
単窓　片バトン
右操作　右開口

6 取付方法をご指示ください。 ※指示のない場合は、正面付けになります。

☐ 正面付け（ブラケット使用）　☐ 天井付け（ブラケット使用）　☐ 直付け（ヘッドレールに取付けネジ用の穴があります）





※奥行きがルーバー幅100mmの場合は180mm以上、ルーバー幅75mmの場合は140mm以上必要になりますのでご注意ください。
※画像はシングルスタイルです。

例
天井付け

7 商品寸法をご指示ください。

幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。

※窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は取付け位置の高さから20mm程度差し引いてください。

※ヘッドレールの直付けの場合、商品高さ（H）はブラケット厚6mm分、短くなりますので高さ（H）寸法をご指示の際にご注意ください。

例
幅1805mm、高さ1800mm

8 取付け高さをご指示ください。

取付け高さにより操作部品の長さが異なります。詳細はP.288をご参照ください。

※ご指示のない場合は、商品高さが取付け高さとなります。

例
2000mm

9 台数をご指示ください。

例
2台

● ミックスルーバーはP.272、オプションにつきましては、P.278をご参照ください。

オプション（無料）

ブラケット色を指定する場合は、カラー名をご指示ください。 ※指示のない場合は、標準色となります。

標準色（メッキ色）　☐オフホワイト　☐ライトグレイ　☐アンバー　☐ブラック







例
ライトグレイ

レールジョイントタイプ　注文方法

シングルスタイル／センターレーススタイル／バックレーススタイル

1 商品名・タイプ名・スタイル名・ルーバー幅・ウエイトの種類をご指示ください。

スタイル	ルーバー幅	ウエイト種類			
		スペーサーコードなし	ルーバー重なり幅	スペーサーコードあり	ルーバー重なり幅
□シングル	□75mm	―	―	標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□100mm	□ミニマル	20mm	□標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□125mm	ミニマル	15mm	―	―
□センターレース	□100（85）mm	センターレース標準	20mm	―	―
	□100（100）mm	ミニマル	20mm	―	―
	□125（100）mm	ミニマル	29mm	―	―
□バックレース	□75mm	ミニマル	20mm	―	―
	□100mm	ミニマル	20mm	―	―

※お選びいただけるウエイトの種類は生地により異なるため、各生地貼りページをご確認のうえお選びください。
※（　　）はセンターレースルーバーの寸法です。※センターレースのルーバー重なり幅は、不透明ルーバー同士の重なりです。

例
アルペジオ　レールジョイントタイプ
シングルスタイル
ルーバー幅:100mm
標準ウエイト

2 操作方法をご指示ください。

ループコード式

例
ループコード式

3 色柄No.をご指示ください。

※センターレーススタイルの場合、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの色柄No.をご指示ください。
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。
※バックレーススタイルの場合、不透明ルーバーとバックレースルーバーの色柄No.をご指示ください。

例
A8701

4 ヘッドレール色をご指示ください。 ※指示のない場合は、オフホワイトになります。

□オフホワイト（標準仕様）　□ライトグレイ　□アンバー　□ブラック






※回転操作棒、開閉コード、コードウエイト、操作バトンも同系色となります。
※ブラケット色を指定する場合は、P.291をご確認の上、カラー名をご指示ください。※指示のない場合は、標準色（メッキ色）となります。
※画像はシングルスタイルです。※アンバーのキャリアはブラックとなります。

例
ライトグレイ
（ブラケット:ライトグレイ）

5 納まりの種類をご指示ください。

□右操作両側寄（調光が右側）　□左操作両側寄（調光が左側）　□右操作中央寄（調光が右側）　□左操作中央寄（調光が左側）






※バックレーススタイルの場合、右開口か左開口かををご指示ください。

例
右操作両側寄

6 取付方法をご指示ください。 ※指示のない場合は、正面付けになります。

□正面付け（ブラケット使用）　□天井付け（ブラケット使用）　□直付け（ヘッドレールに取付けネジ用の穴があります）





※画像はシングルスタイルです。

例
天井付け

7 商品寸法をご指示ください。

商品総幅（W）・左側商品幅（W1）・右側商品幅（W2）は5mm、高さ（H）は10mm単位でご注文いただけます。
※窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は取付け位置の高さから20mm程度差し引いてください。
※ヘッドレールの直付けの場合、商品高さ（H）はブラケット厚6mm分、短くなりますので高さ（H）寸法をご指示の際にご注意ください。

例
総幅（W）1800mm
左側幅（W1）900mm
右側幅（W2）900mm
高さ1800mm

8 取付け高さをご指示ください。

取付け高さにより操作部品の長さが異なります。詳細はP.288をご参照ください。 ※ご指示のない場合は、商品高さが取付け高さとなります。

例
2000mm

9 台数をご指示ください。

例
2台

●ミックスルーバーはP.272、オプションにつきましては、P.278をご参照ください。

傾斜窓タイプ　注文方法

1 **商品名・タイプ名をご指示ください。** ※ウエイトは傾斜窓専用ウエイトになります。

例
アルペジオ　傾斜窓タイプ

2 **ルーバー幅をご指示ください。**
☐ 75mm幅　☐ 100mm幅

例
100mm幅

3 **色柄No.をご指示ください。**

例
A8701

4 **ヘッドレール色をご指示ください。**
オフホワイト
※操作コードも同系色となります。

例
オフホワイト

5 **納まりの種類をご指示ください。** ※ルーバーのたたみ方向は高さの高い側になります。

☐ 右操作右寄　☐ 左操作左寄　☐ 右操作左寄　☐ 左操作右寄



※傾斜窓タイプはヘッドレール直付けが標準になります。

例
右操作　左寄せ

6 **商品寸法をご指示ください。**
レール長さ(K)・商品高さ(H)・高さ(H1)ともに1mm単位でご指示ください。
(P.240・241をご参照ください)

例
レール長さ3400mm
商品高さ(H)2200mm
高さ(H1)400mm

7 **操作コードの長さをご指示ください。**
P.239をご参照ください。

例
2400mm

8 **台数をご指示ください。**

例
2台

オプション

傾斜窓タイプでブラケットを使用する場合は、
正面付ブラケット・天井付ブラケットおよびブラケット色と数量をご指示ください。
※ブラケット色は指示のない場合、メッキ色になります。

ブラケット種類	ブラケット色
☐ 正面付ブラケット ☐ 天井付ブラケット	☐ 標準色(メッキ色) ☐ オフホワイト

レール長さ(K)寸法とブラケットの使用個数

レール長さ(K)mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～3600	5

例
正面付ブラケット
オフホワイト　5個

電動タイプ　注文方法

シングルスタイル／センターレーススタイル／バックレーススタイル

1 商品名・タイプ名・スタイル名・ルーバー幅・ウエイトの種類をご指示ください。

スタイル	ルーバー幅	ウエイト種類			
		スペーサーコードなし	ルーバー重なり幅	スペーサーコードあり	ルーバー重なり幅
□シングル	□75mm	―	―	標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□100mm	□ミニマル	20mm	□標準（生地によりカバー）	8.5mm
	□125mm	ミニマル	15mm	―	―
□センターレース	□100（85）mm	センターレース用	20mm	―	―
	□100（100）mm	ミニマル	20mm	―	―
	□125（100）mm	ミニマル	29mm	―	―
□バックレース	□75mm	ミニマル	19mm	―	―
	□100mm	ミニマル	20mm	―	―

※お選びいただけるウエイトの種類は生地により異なるため、各生地貼りページをご確認のうえお選びください。
※（　　）はセンターレースルーバーの寸法です。※センターレースのルーバー重なり幅は、不透明ルーバー同士の重なりです。

例
アルペジオ　電動タイプ
シングルスタイル
ルーバー幅:100mm
ミニマルウエイト

2 色柄No.をご指示ください。

※センターレーススタイルの場合、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの色柄No.をご指示ください。
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。
※バックレーススタイルの場合、不透明ルーバーとバックレースルーバーの色柄No.をご指示ください。

例
A8701

3 ヘッドレール色をご指示ください。 ※指示のない場合は、オフホワイトになります。

□オフホワイト（標準仕様）　□ブラック
※ブラケット色を指定する場合はメッキ色、オフホワイト、ブラックよりお選びください。指示のない場合は標準色（メッキ色）となります。

例
オフホワイト

4 納まりの種類をご指示ください。

□片開き右寄せ　□片開き左寄せ　□両開き　□連窓 片開き左寄　□連窓 片開き右寄



※センターレーススタイル、バックレーススタイルおよび75mm幅ルーバーは連窓仕様に適応しません。
※100mm幅ルーバーの場合、連窓仕様は幅(W)3000mmまで適応します。
※バックレーススタイルの場合、右開口か左開口かをご指示ください。

例
片開き左寄

5 商品寸法をご指示ください。

幅（W）5mm、高さ（H）10mm単位でご注文いただけます
※窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は取付け位置の高さから20mm程度差し引いてください。

例
幅1805mm
高さ1800mm

6 台数をご指示ください。

例
2台

7 電源コードの色と長さをご指示ください。

色　：□ホワイト（標準仕様）　□ブラック
長さ：□1m（標準仕様）　□1.5m　□2m　□2.5m　□3m　□4m　□5m
※有効長さ（商品右端より）1m=490mm、1.5m=990mm、2m=1490mm、2.5m=1990mm、3m=2490mm、4m=3490mm、5m=4490mm

例
色：ホワイト　長さ：1m

8 オプションの部品名と必要数量をP.243・P.244・P.262をご参照の上、ご指示ください。

※1つのリモコンで複数の商品を操作する場合は、商品本体の設定をする必要がありますので、ご指示ください。

例
リモコン送信機2（IR）　1セット
リモコン受信機（IR）　1セット
モジュラー中継コネクタ　1個
通信ケーブル（6P）シールド　1本

●ミックスルーバーはP.272、オプション（ブラケットスペーサー12・22）はP.278をご参照ください

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には反操作側のヘッドレール底面に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。
※レールジョイントタイプは、左側および右側商品それぞれに貼付けてあります。
※電動タイプはヘッドレール右側底面に貼付けてあります。



（例）



アルペジオ 3年保証 確かな品質を末永く! Creation of Human Space Nichibei

品質保証について

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。
お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。
ただし、消耗部品（ルーバー部・コード類）の無償保証期間は1年となります。

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



⚠警告 スペーサーコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

商品略号一覧

タイプ	スタイル	操作方法	ルーバー幅(mm) 【 】内はレースルーバー幅	バランスウエイト種類	商品略号	
					商品本体	取替用生地セット
標準	シングル	ループコード式	75	標準・カバー	VA-75	VA-75E
			100	標準・カバー	VA-100	VA-100E
				ミニマル	VA8/10M	VA8/10ME
			125	ミニマル	VA-125M	VA-125ME
		バトン式	75	標準・カバー	VAB-75	VAB-75E
			100	標準・カバー	VAB-100	VAB-100E
				ミニマル	VAB8/10M	VAB8/10ME
			125	ミニマル	VAB-125M	VAB-125ME
		ループコード&バトン式	75	標準・カバー	VAD-75	VAD-75E
			100	標準・カバー	VAD-100	VAD-100E
				ミニマル	VAD8/10M	VAD8/10ME
			125	ミニマル	VAD-125M	VAD-125ME
	モアラップ	ループコード式	100	ミニマル	VA7/10M	VA7/10ME
			100(スペーサーコード付)	標準・カバー	VA7/10	VA7/10E
		バトン式	100	ミニマル	VAB7/10M	VAB7/10ME
			100(スペーサーコード付)	標準・カバー	VAB7/10	VAB7/10E
		ループコード&バトン式	100	ミニマル	VAD7/10M	VAD7/10ME
			100(スペーサーコード付)	標準・カバー	VAD7/10	VAD7/10E
	センターレース	ループコード式	100【85】	センターレース標準	VAF-100	VAF-100E
			100【100】	ミニマル	VAF-100M	VAF-100ME
			125【100】	ミニマル	VAF-125M	VAF-125ME
		バトン式	100【85】	センターレース標準	VAFB-100	VAFB-100E
			100【100】	ミニマル	VAFB-100M	VAFB-100ME
			125【100】	ミニマル	VAFB-125M	VAFB-125ME
		ループコード&バトン式	100【85】	センターレース標準	VAFD-100	VAFD-100E
			100【100】	ミニマル	VAFD-100M	VAFD-100ME
			125【100】	ミニマル	VAFD-125M	VAFD-125ME
		ツールーブコード式	100【85】	センターレース標準	VAFN-100	VAFN-100E
			100【100】	ミニマル	VAFN-100M	VAFN-100ME
			125【100】	ミニマル	VAFN-125M	VAFN-125ME
	バックレース	ループコード式	75【75】	ミニマル	VAL-75M	VAL-75ME
			100【100】	ミニマル	VAL-100M	VAL-100ME
		バトン式	75【75】	ミニマル	VALB-75M	VALB-75ME
			100【100】	ミニマル	VALB-100M	VALB-100ME
		ループコード&バトン式	75【75】	ミニマル	VALD-75M	VALD-75ME
			100【100】	ミニマル	VALD-100M	VALD-100ME
レールジョイント	シングル	ループコード式	75	標準・カバー	VAP-75	VAP-75E
			100	標準・カバー	VAP-100	VAP-100E
				ミニマル	VAP8/10M	VAP8/10ME
			125	ミニマル	VAP-125M	VAP-125ME
	センターレース		100【85】	センターレース標準	VAFP-100	VAFP-100E
			100【100】	ミニマル	VAFP-100M	VAFP-100ME
			125【100】	ミニマル	VAFP-125M	VAFP-125ME
	バックレース		75【75】	ミニマル	VALP-75M	VALP-75ME
			100【100】	ミニマル	VALP-100M	VALP-100ME
傾斜窓	シングル	ツールーブコード式	75	—	VAK-75	—
			100	—	VAK-100	—
電動	シングル	電動式	75	標準・カバー	MNVA-75	MNVA-75E
			100	標準・カバー	MNVA-100	MNVA-100E
				ミニマル	MNVA8/10M	MNVA8/10ME
			125	ミニマル	MNVA-125M	MNVA-125ME
	センターレース		100【85】	センターレース標準	MNVAF-100	MNVAF-100E
			100【100】	ミニマル	MNVAF-100M	MNVAF-100ME
			125【100】	ミニマル	MNVAF-125M	MNVAF-125ME
	バックレース		75【75】	ミニマル	MNVAL-75M	MNVAL-75ME
			100【100】	ミニマル	MNVAL-100M	MNVAL-100ME
オプション	レールカバー				VA-CO	
	レールカバー(センターレーススタイル ツールーブコード式用)				VAFN-CO	

新旧色柄No.対応表

新旧色柄検索ページ

※A9902は継続色柄ですが、色名が変更となっております。 ※2341・2344・2345・2347・2351・2352・2355・2358は継続色柄ですが、生地名が変更となっております。

旧色柄No.	新色柄No.	生地名	色名
A9701	A8701	ラフィー	ピュアホワイト
A9702	A8704	ラフィー	アイボリー
A9703	A8707	ラフィー	ペールベージュ
A9704	A8708	ラフィー	クラウディサンド
A9705	A8702	ラフィー	ウォームグレイ
A9706	A8705	ラフィー	クラウドグレイ
A9707	A8706	ラフィー	ヴィンテージブラウン
A9708	A8724	ラフィー	ブラック
A9709	A8715	ラフィー	クラウドピンク
A9710	A8703	ラフィー	ダークグレイ
A9711	A8710	ラフィー	パステルイエロー
A9712	A8722	ラフィー	アッシュグリーン
A9713	A8713	ラフィー	フレッシュグリーン
A9714	A8719	ラフィー	グリーンティ
A9715	A8716	ラフィー	アップルグリーン
A9716	A8709	ラフィー	ブロンズブラウン
A9717	A8711	ラフィー	シャーベットブルー
A9718	A8714	ラフィー	マリンブルー
A9719	A8720	ラフィー	インディゴブルー
A9720	A8723	ラフィー	アンティークブルー
A9721	A8712	ラフィー	パウダーピンク
A9722	A8721	ラフィー	カッパーオレンジ
A9723	A8717	ラフィー	ラベンダー
A9724	A8718	ラフィー	サングリア
A9725	A8745	フェスタⅡ	ミルキーホワイト
A9726	A8746	フェスタⅡ	オフホワイト
A9727	A8747	フェスタⅡ	クールグレイ
A9728	A8748	フェスタⅡ	ライトアイボリー
A9729	A8749	フェスタⅡ	クレープベージュ
A9730	A8750	フェスタⅡ	ダルウォームグレイ
A9731	A8751	フェスタⅡ	ライトクレープ
A9732	A8752	フェスタⅡ	ベージュ
A9733	A8753	フェスタⅡ	セピアブラウン
A9734	A8754	フェスタⅡ	ライトベージュ
A9735	A8755	フェスタⅡ	ラテブラウン
A9736	A8756	フェスタⅡ	チェスナット
A9737	A8758	フェスタⅡ	ベビーブルー
A9738	A8759	フェスタⅡ	ダスティブルー
A9739	A8762	フェスタⅡ	ネイビー
A9740	A8757	フェスタⅡ	ミルキーグリーン
A9743	A8760	フェスタⅡ	ライムクリーム
A9744	A8763	フェスタⅡ	レタスグリーン
A9745	A8761	フェスタⅡ	ライトアプリコット
A9747	A8764	フェスタⅡ	チェリーブロッサム
A9749	A8768	リーチェ遮熱	ピュアホワイト
A9750	A8769	リーチェ遮熱	レモンシャーベット
A9751	A8770	リーチェ遮熱	ホワイトローズ
A9752	A8771	リーチェ遮熱	ライムクリーム
A9753	A8772	リーチェ遮熱	リーフグリーン
A9754	A8773	リーチェ遮熱	シャーベットブルー
A9755	A8774	リーチェ遮熱	クラウドアイボリー
A9756	A8775	リーチェ遮熱	ライトグレイ
A9757	A8776	リーチェ遮熱	シャインオイスター
A9758	A8777	リーチェ遮熱	シルバーグレイ
A9774	A8787	クロッカ遮熱	ホワイト
A9775	A8788	クロッカ遮熱	グレイ
A9776	A8789	クロッカ遮熱	グリーン
A9777	A8790	ソルティスタッチ遮熱	ホワイト
A9778	A8794	ソルティスタッチ遮熱	ライトグレイ
A9779	A8796	ソルティスタッチ遮熱	ブルーグレイ
A9780	A8792	ソルティスタッチ遮熱	ブラウン

旧色柄No.	新色柄No.	生地名	色名
A9781	A8817	アシベ	ブリーチドサンド
A9782	A8818	アシベ	シナモンイエロー
A9783	A8819	アシベ	ココアパウダー
A9784	A8820	アシベ	クリーミーモカ
A9785	A8784	リシュ遮熱	ココナッツミルク
A9786	A8785	リシュ遮熱	コルクベージュ
A9787	A8786	リシュ遮熱	セージグリーン
A9788	A8806	プールス	オフホワイト
A9789	A8807	プールス	ライトクレープ
A9790	A8808	プールス	エクリュオレンジ
A9791	A8809	プールス	ピーチピンク
A9792	A8810	プールス	ライトマスカット
A9793	A8778	フェアフレクト遮熱	パールホワイト
A9794	A8779	フェアフレクト遮熱	ライトベージュ
A9795	A8780	フェアフレクト遮熱	クールグレイ
A9796	A8781	ストラ遮熱	フローズンホワイト
A9797	A8782	ストラ遮熱	ペールクレープ
A9798	A8783	ストラ遮熱	ペールシトラス
A9799	A8824	サージュ	ミルキーホワイト
A9800	A8825	サージュ	ライトベージュ
A9801	A8826	サージュ	クールグレイ
A9802	A8821	プリチェ	ミルキーホワイト
A9803	A8822	プリチェ	ライトベージュ
A9806	A8823	プリチェ	コーヒーブラウン
A9810	A8843	ムーロ	ウォームグレイ
A9811	A8844	ムーロ	クラウドグレイ
A9812	A8845	ムーロ	チャコールグレイ
A9817	A8846	シャロル	ピュアホワイト
A9818	A8847	シャロル	シェルグレイ
A9819	A8848	シャロル	クラウドネイビー
A9833	A8839	ヒラギ	ナチュラルブラウン
A9834	A8840	ヒラギ	スモークブラウン
A9835	A8842	ヒラギ	ダークブラウン
A9836	A8849	ラフィー遮光	ホワイト
A9837	A8852	ラフィー遮光	オフホワイト
A9838	A8855	ラフィー遮光	ライトベージュ
A9839	A8850	ラフィー遮光	パールグレイ
A9840	A8853	ラフィー遮光	アッシュグレイ
A9841	A8854	ラフィー遮光	スチールグレイ
A9842	A8856	ラフィー遮光	アッシュブラウン
A9843	A8866	ラフィー遮光	ブラック
A9844	A8858	ラフィー遮光	ライムイエロー
A9845	A8851	ラフィー遮光	ヴィンテージグレイ
A9846	A8861	ラフィー遮光	マスカット
A9847	A8867	ラフィー遮光	ダークグリーン
A9848	A8864	ラフィー遮光	モスグリーン
A9849	A8857	ラフィー遮光	チャコールグレイ
A9850	A8859	ラフィー遮光	スカイブルー
A9851	A8862	ラフィー遮光	マリンブルー
A9852	A8860	ラフィー遮光	ペールピンク
A9853	A8868	ラフィー遮光	アンティークブルー
A9854	A8865	ラフィー遮光	ネイビー
A9855	A8863	ラフィー遮光	カッパーオレンジ
A9857	A8875	プレト	クリームベージュ
A9858	A8874	プレト	オイスター
A9859	A8878	プレト	パールグリーン
A9860	A8876	プレト	モカベージュ
A9861	A8872	プレト	フロスティホワイト
A9864	A8873	プレト	ホワイトシルバー
A9868	A8877	プレト	トープブラウン
A9871	A8891	リュード	サンドアイボリー

旧色柄No.	新色柄No.	生地名	色名
A9873	A8893	リュード	ソイルブラウン
A9874	A8892	リュード	アンティークブラウン
A9876	A8888	トバリ	オリーブグリーン
A9877	A8889	トバリ	コッパーレッド
A9878	A8890	トバリ	メテオブラック
A9879	A8896	レグノ	ウォームグレイ
A9880	A8897	レグノ	ブラウン
A9881	A8898	レグノ	ダークブラウン
A9882	A8899	NBグラス遮熱	パールホワイト
A9883	A8900	NBグラス遮熱	ミルキーホワイト
A9884	A8901	NBグラス遮熱	ライトグレイ
A9885	A8902	NBグラス	ファインホワイト
A9886	A8903	NBグラス	ライトアイボリー
A9887	A8904	NBグラス	ライトサンド
A9888	A8905	NBグラス	レモンクリーム
A9889	A8906	NBグラス	ミルキーホワイト
A9890	A8907	NBグラス	ライトオイスター
A9891	A8908	NBグラス	ミルキーグリーン
A9892	A8909	NBグラス	パステルグリーン
A9893	A8910	NBグラス	クールグレイ
A9894	A8911	NBグラス	ミルキーベージュ
A9895	A8912	NBグラス	アイスブルー
A9896	A8913	NBグラス	フレスコブルー
A9897	A8914	NBグラス	ニュートラルグレイ
A9898	A8915	NBグラス	ダスティオリーブ
A9899	A8916	NBグラス	カフェブラウン
A9900	A8951	ミラーレース遮熱	ホワイト
A9902	A8957	ミラーレース遮熱	グレイ（ディープグレイ）
A9904	A8959	ミラーレース遮熱	ブラウン
A9905	A8926	シュクル遮熱	コットンホワイト
A9906	A8927	シュクル遮熱	リネンアイボリー
A9907	A8928	シュクル遮熱	ジュートベージュ
A9908	A8932	アエル	ピュアホワイト
A9909	A8933	アエル	アラバスター
A9910	A8934	アエル	グレージュ
A9911	A8935	ベーネ	ベーネホワイト
A9912	A8936	ベーネ	ベーネアイボリー
A9913	A8937	ベーネ	ベーネカフェ
A9914	A8938	ベーネ	ベーネグレイ
A9915	A8939	ベーネ	ベーネブラウン
A9916	A8929	ルーテ遮熱	ホワイト
A9917	A8930	ルーテ遮熱	グレイ
A9918	A8931	ルーテ遮熱	グリーン
A9919	A8920	シルバースクリーン	ホワイト
A9920	A8921	シルバースクリーン	ベージュ
A9921	A8922	シルバースクリーン	ライトグレイ
A9922	A8923	シルバースクリーン	ダークグレイ
A9923	A8924	シルバースクリーン	ダークベージュ
A9924	A8925	シルバースクリーン	ブロンズ
A9932	A8795	ソルティスタッチ遮熱	スモークグレイ
A9933	A8791	ソルティスタッチ遮熱	スモークベージュ
A9934	A8793	ソルティスタッチ遮熱	アッシュブラウン
A9935	A8797	ソルティスタッチ遮熱	チャコールグレイ
2341	A8951	ミラーレース遮熱	ホワイト
2344	A8953	ミラーレース遮熱	ベージュ
2345	A8962	ミラーレース遮熱	ピンク
2347	A8961	ミラーレース遮熱	ペールグリーン
2351	A8954	ミラーレース遮熱	グレイ
2352	A8956	ミラーレース遮熱	オイスター
2355	A8952	ミラーレース遮熱	ライトベージュ
2358	A8958	ミラーレース遮熱	モカブラウン

本　　社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

■お問い合わせは、下記事業所までお申しつけください。

■事業所

北日本支店	☎(022)786-9669	FAX(022)786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻1-22-45
札幌営業所	☎(011)861-9688	FAX(011)861-8529	〒003-0012 札幌市白石区中央2条6-4-10
旭川地区営業所	☎(0166)35-6132	FAX(0166)35-6134	〒078-8391 旭川市宮前1条4-11-13
帯広地区営業所	☎(0155)38-2120	FAX(0155)33-2185	〒080-0027 帯広市西17条南4-51-12
函館地区営業所	☎(0138)42-6200	FAX(0138)42-7575	〒041-0811 函館市富岡町3-34-41
東北営業所	☎(022)786-9669	FAX(022)786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻1-22-45
郡山地区営業所	☎(024)923-5859	FAX(024)934-5093	〒963-8025 郡山市桑野1-15-3
山形地区営業所	☎(023)643-9050	FAX(023)643-3299	〒990-2461 山形市南館1-9-8
北東北営業所	☎(019)637-3131	FAX(019)637-3133	〒020-0846 盛岡市流通センター北1-6-9
青森地区営業所	☎(017)774-5961	FAX(017)722-4810	〒030-0802 青森市本町5-7-26
秋田地区営業所	☎(018)862-3633	FAX(018)864-3302	〒010-0951 秋田市山王2-1-54
北関東支店	☎(048)660-0003	FAX(048)660-0010	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-3-4
大宮営業所	☎(048)660-0003	FAX(048)660-0010	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-3-4
川越地区営業所	☎(042)968-1611	FAX(042)968-1615	〒350-1302 狭山市東三ツ木201-1F
高崎営業所	☎(027)322-1056	FAX(027)322-0671	〒370-0043 高崎市高関町345
熊谷地区営業所	☎(048)523-5101	FAX(048)523-5071	〒360-0833 熊谷市大字広瀬414
長野営業所	☎(026)244-7767	FAX(026)244-3412	〒380-0803 長野市三輪3-1-26
松本地区営業所	☎(0263)24-0990	FAX(0263)24-0991	〒399-0033 松本市笹賀5824-5
水戸営業所	☎(029)305-3501	FAX(029)241-7501	〒310-0912 水戸市見川1-1157-1
つくば地区営業所	☎(029)850-3135	FAX(029)852-8873	〒305-0047 つくば市千現1-19-13
宇都宮営業所	☎(028)651-3445	FAX(028)633-7445	〒320-0831 宇都宮市新町2-9-5
東部支店	☎(03)3272-2238	FAX(03)3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
東部第一営業所	☎(03)3272-2235	FAX(03)3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
東部第二営業所	☎(03)3272-2239	FAX(03)3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
東部第三営業所	☎(03)5227-8240	FAX(03)3235-1293	〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1
東部第四営業所	☎(03)3272-2236	FAX(03)3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
東京支店	☎(03)3272-1571	FAX(03)3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
HL営業所	☎(03)3272-0168	FAX(03)3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
城東営業所	☎(03)3272-1571	FAX(03)3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
城南営業所	☎(03)3272-2228	FAX(03)3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
新宿営業所	☎(03)5227-8233	FAX(03)3235-1291	〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1
建装営業所	☎(03)3272-0169	FAX(03)3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
特販営業所	☎(03)3272-0413	FAX(03)3272-4262	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
多摩営業所	☎(042)526-0769	FAX(042)524-7278	〒190-0012 立川市曙町2-8-18
山梨地区営業所	☎(055)235-9411	FAX(055)235-9415	〒400-0048 甲府市貢川本町7-3
千葉営業所	☎(043)308-0410	FAX(043)225-5981	〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-5
柏地区営業所	☎(04)7162-5541	FAX(04)7162-5546	〒277-0014 柏市東1-6-1
横浜支店	☎(045)488-3722	FAX(045)488-3723	〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺2-19-17
横浜第一営業所	☎(045)488-3722	FAX(045)488-3723	〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺2-19-17
横浜第二営業所	☎(045)488-3722	FAX(045)488-3723	〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺2-19-17
厚木地区営業所	☎(046)297-0322	FAX(046)296-2510	〒243-0018 厚木市中町2-8-13
中部支店	☎(052)354-7011	FAX(052)354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋1-16-19
HL営業所	☎(052)354-7011	FAX(052)354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋1-16-19
中部営業所	☎(052)354-7011	FAX(052)354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋1-16-19
三重地区営業所	☎(059)254-6050	FAX(059)256-3535	〒514-1118 津市久居新町767-9
三河営業所	☎(0564)71-1120	FAX(0564)71-1121	〒444-0813 岡崎市羽根町池下46-6
岐阜営業所	☎(058)278-3800	FAX(058)275-3075	〒500-8358 岐阜市六条南2-15-1
静岡営業所	☎(054)237-5891	FAX(054)237-5207	〒422-8037 静岡市駿河区下島334-1
浜松地区営業所	☎(053)466-6351	FAX(053)466-6352	〒435-0046 浜松市中央区丸塚町543-19
三島地区営業所	☎(055)971-6921	FAX(055)971-6215	〒411-0901 静岡県駿東郡清水町新宿216-2
北陸支店	☎(076)291-2160	FAX(076)291-2342	〒921-8005 金沢市間明町2-119
金沢営業所	☎(076)291-2160	FAX(076)291-2342	〒921-8005 金沢市間明町2-119
富山地区営業所	☎(076)493-9500	FAX(076)493-9512	〒930-0955 富山市天正寺1055
福井地区営業所	☎(0776)53-8377	FAX(0776)53-5206	〒910-0804 福井市高木中央1-2402
新潟営業所	☎(025)285-1888	FAX(025)285-3191	〒950-0992 新潟市中央区上所上1-7-17
長岡地区営業所	☎(0258)28-1471	FAX(0258)28-2881	〒940-2112 長岡市大島本町4-103-13
関西支店	☎(06)6949-3711	FAX(06)6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-8
リビング営業所	☎(06)6949-3715	FAX(06)6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-8
関西第一営業所	☎(06)6949-6081	FAX(06)6949-6082	〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-8
関西第二営業所	☎(06)6949-2951	FAX(06)6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-8
関西第三営業所	☎(06)6949-2951	FAX(06)6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-8
阪和地区営業所	☎(072)282-8022	FAX(072)221-6222	〒590-0964 堺市堺区新在家町東1-1-28
京都営業所	☎(075)643-8481	FAX(075)643-8446	〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町9
滋賀地区営業所	☎(077)553-2401	FAX(077)553-2327	〒520-3026 栗東市下鈎913-1
神戸営業所	☎(078)241-7272	FAX(078)241-7219	〒651-0095 神戸市中央区旭通2-7-8
姫路地区営業所	☎(079)282-6286	FAX(079)288-4889	〒670-0952 姫路市南条574
中四国支店	☎(082)503-2011	FAX(082)503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音5-14-4
広島営業所	☎(082)503-2011	FAX(082)503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音5-14-4
山口地区営業所	☎(083)972-6739	FAX(083)972-6743	〒754-0041 山口市小郡令和3-7-16
岡山営業所	☎(086)245-2090	FAX(086)245-2105	〒700-0971 岡山市北区野田3-20-25
四国営業所	☎(087)862-8031	FAX(087)862-8032	〒760-0078 高松市今里町2-21-6
徳島地区営業所	☎(088)632-7614	FAX(088)632-7615	〒770-0004 徳島市南田宮3-2-45
松山地区営業所	☎(089)974-2551	FAX(089)974-2531	〒790-0042 松山市保免中2-5-19
高知地区営業所	☎(088)882-7625	FAX(088)882-7626	〒780-0072 高知市杉井流3-5
九州支店	☎(092)471-1441	FAX(092)474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-9-5
九州営業所	☎(092)471-1441	FAX(092)474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-9-5
福岡地区営業所	☎(092)471-1441	FAX(092)474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-9-5
久留米地区営業所	☎(0942)34-8860	FAX(0942)34-8868	〒830-0048 久留米市梅満町1009-1
長崎地区営業所	☎(095)849-2329	FAX(095)849-2209	〒852-8136 長崎市家野町4-3
北九州営業所	☎(093)561-8390	FAX(093)582-7153	〒803-0814 北九州市小倉北区大手町7-38
大分地区営業所	☎(097)521-5000	FAX(097)521-5556	〒870-0108 大分市三佐5-2-9
南九州営業所	☎(096)369-1420	FAX(096)367-0944	〒862-0913 熊本市東区尾ノ上1-8-15
宮崎地区営業所	☎(0985)28-6610	FAX(0985)28-6261	〒880-0879 宮崎市宮崎駅東2-4-9
鹿児島地区営業所	☎(099)254-1114	FAX(099)254-3505	〒890-0046 鹿児島市西田2-22-3
株式会社ニチベイ沖縄	☎(098)946-1476	FAX(098)946-1474	〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1274
ニチベイサービス株式会社	☎(03)3664-7716	FAX(03)3664-2664	〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町22-6
ニチベイトレーディング株式会社	☎(03)5201-3311	FAX(03)3241-3130	〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-9
法人営業推進部			
法人営業室	☎(03)3272-2233	FAX(03)3272-0908	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
営業推進室	☎(03)3272-2233	FAX(03)3272-0908	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

操作方法動画

アルペジオ
たたみ代・ルーバー枚数
算出ページ

アルペジオ
webカタログ

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

●撮影協力　株式会社AQ Group AQURA HOME 千葉ニュータウン、株式会社AQ Group AQURA HOME かしわ沼南店

お問い合わせ

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

生地サンプルページ 生地名順インデックス

	生地名	色柄No.	価格ランク	ページ
ア	アーキル	A8917～A8919	L	158
	アエル	A8932～A8934	C	166
	アシベ	A8817～A8820	G	100
	エシェル	A8975・A8976	K	52
	NBグラス	A8902～A8916	F	152
	NBグラス遮熱	A8899～A8901	H	150
	エルデ	A8725～A8744	D	60
	オルト	A8833～A8835	D	116
カ	きさら	A8836～A8838	B	118
	クルル	A8879～A8887	D	140
	クロッカ遮熱	A8787～A8789	G	82
サ	サージュ	A8824～A8826	E	106
	シャロル	A8846～A8848	J	124
	シュクル遮熱	A8926～A8928	E	162
	シルバースクリーン	A8920～A8925	M	160
	ストラ遮熱	A8781～A8783	E	78
	ソルティスタッチ遮熱	A8790～A8797	L	86
タ	トバリ	A8888～A8890	I	144
ハ	ハーブス	A8801～A8805	F	90
	ヒラギ	A8839～A8842	K	120
	プールス	A8806～A8810	E	92
	フェアフレクト遮熱	A8778～A8780	J	76
	フェスタⅡ	A8745～A8764	D	64
	プランツ	A8765～A8767	G	68

	生地名	色柄No.	価格ランク	ページ
ハ	プリチェ	A8821～A8823	A	104
	プリレ遮熱	A8798～A8800	G	88
	プレト	A8872～A8878	E	136
	ブレンダ	A8830～A8832	G	114
	ベーネ	A8935～A8939	C	168・208
マ	ミラーレース遮熱	A8951～A8962	E	170・204
	ムーロ	A8843～A8845	H	122
ラ	ラフィー	A8701～A8724	B	56
	ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	D	94
	ラフィー遮光	A8849～A8868	D	130
	ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871	F	134
	リーチェ遮熱	A8768～A8777	E	72
	リシュ遮熱	A8784～A8786	G	80
	リュード	A8891～A8893	I	146
	ルーテ遮熱	A8929～A8931	G	164・208
	ルオム	A8814～A8816	E	96
	ルミニス	A8971～A8974	K	48
	レガリエ	A8827～A8829	E	110
	レグノ	A8894～A8898	J	148

商品一覧 ——— P.42

Creation of Human Space



VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。

インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物（VOC）の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-54-12
2024年7月 SA･H10