

Pleats Screen

もなみ
もなみグランツ

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台（税別）**を申し受けます。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

サンプル帳の見方



シリーズ名　**生地名**

製作可能寸法比
掲載されている生地に幅・高さ比制限がある場合に表記しています。「1:8以内」とは高さが幅の8倍以上製作できないことを表わします。

価格表

他価格表ページ
当ページに掲載している商品・スタイル・操作方法以外の価格表ページを表示しています。

生地情報

シリーズ名
生地名
色柄No.

透過度
生地の透過性の表示です。

遮光
遮光性が高く、直射日光を遮ることができるもの。
遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。

シークレット
透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの。

ミディアム
室内の様子、外の風景のシルエットがぼんやり映るもの。

シースルー
透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの。

プライスゾーン
掲載生地の価格の目安です。
低価格のものから、A・B・C…の順で表しています。

生地性能
※性能表示の意味については、下記をご参照ください。

部品色　**色柄No.**　**色柄名**　**生地見本**
お選びいただける
部品色を表示しています。

ツインスタイル組み合わせシースルー生地
ツインスタイルをお選びになった場合、この生地がシースルー生地となります。
※P.132に実物サンプルを用意しておりますので、ご参照ください。

生地素材　**生地性能**　※マークの意味については、下記をご参照ください。

※このページは見本例です。

マークの種類と意味

人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品（燃えにくい商品）です。このマークは、防炎性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

抗菌効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。
抗　菌

抗カビ効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。
抗カビ

はっ水機能を有する生地であることを示しています。このマークは、はっ水性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。
※生地に、はっ水機能はありますが、浴室等の湿気が多い場所にはご使用になれません。

静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。このマークは、制電性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

紫外線をカットする生地であることを示しています。このマークは、UVカット性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80～90%未満、Cは70～80%未満、Dは60～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。
UVカット

グリーン購入法の基準に適合する生地であることを示しています。このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。

※遮熱マークは生地の透過度によって対応するマークが異なります。

遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。
遮　熱

広幅
WIDE
横幅2005mm以上の大型のスクリーンが1枚の生地で製作可能であることを示しています。

遮光生地であることを示しています。遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方（目視度合い）により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光1級	遮光2級	遮光3級
99.99%以上 人の顔の表情が 識別できないレベル。	99.80%以上99.99%未満 人の顔あるいは 表情がわかるレベル。	99.40%以上99.80%未満 人の表情はわかるが 事務作業には暗いレベル。

F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会の統一マークでホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp
N22-2471

● ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地を採用しています。

琴線にふれる和の佇まい



住まいのみならず、さまざまな空間において
和の感性を活かしたインテリアがひろがりをみせています。
日本人の美意識、その琴線にふれる和の佇まい。
ニチベイのプリーツスクリーン「もなみ」は
そうした空間の装いの変化に応え
伝統的な純和風からモダンなテイストの領域まで、
新たな魅力と多彩なラインアップでご提案いたします。

CONTENTS

特長 …… 10
特長(Fabrics & Colors) …… 14
スタイル紹介 …… 20
操作方法・製作可能寸法一覧 …… 24
生地の透過度について …… 25
色柄一覧 …… 26
生地適応機種／参考価格一覧 …… 30
生地性能一覧 …… 31

生地サンプル
もなみ
和紙調 …… 32
布織物 ベーシック …… 60
布織物 テクスチャー・デザイン …… 78
遮光 …… 90
シースルー …… 112
「みなもII」「デリス遮熱」シースルー生地サンプル …… 133
もなみグランツ …… 135

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表 …… 152
もなみグランツ ツインスタイル アラカルト 価格表 …… 162
もなみ アップダウンスタイル 価格表 …… 166
もなみ シングルスタイル 取替用生地セット …… 168
構造図 …… 172
電動式 …… 188
仕様 …… 200
商品重量 …… 202
採寸方法・取付方法 …… 203
オプション …… 203
機能データ …… 206
省エネデータ …… 208
注文方法 …… 212



Pleats Screen

もなみ / もなみグランツ

しなやかに調和し
光を纏う、和の趣

純和風、和モダン、ジャパンディなど、
魅力ある和テイストの空間が進化していく中で、新しくなった「もなみ」は、
閑寂な中に、奥深く豊かな趣が感じられる和のしつらえとして、しなやかに調和します。
光を纏うとき、美しい陰影とともに和らいだ心地よさが生まれます。



色柄：上・M5201／下・M5052

Zen×Monami

純和風



色柄：M5131



COORDINATE IDEAS

P.4：天然素材を使った純和風空間には、上質感のあるジャカード生地のプリーツスクリーンがおすすめです。和室の直線・直角の均整のとれた美しさに調和します。

P.5：手漉き和紙を思わせる自然な濃淡と、陰影が美しい生地は空間に溶け込み、ツインスタイルとの相乗効果で、和らかな光に満たされる心地よい空間が生まれます。



色柄：上・M5172／下・M5024




色柄：上・M5195／下・M5078

Japanese Modern × Monami

和モダンスタイル



色柄：上・M5174／下・M5094



COORDINATE IDEAS

P.6　：伝統的な技法を用いてつくられた独特の透け感を持つ生地が、和モダン空間のアクセントになります。
P.7下

P.7上：外の景色や和らかな光を採り込みたい和空間には、淡い透け感のシースルー生地がおすすめです。不透明生地はインテリアを引き締める鮮やかな差し色や、景色から色を採り入れて選んでみるのもおすすめのアイデアです。

Japandi×Monami

ジャパンディスタイル



右　色柄：上・M5487／下・M5403
左　色柄：N8069



COORDINATE IDEAS

P.8上：天然素材が活かされた空間には、麻糸で織り上げたような、ざっくりとした質感が魅力の生地がおすすめです。遮熱機能によって陽当たりの良い大開口でも快適で居心地のよい室内環境を創出します。

P.8下：ジャパンディスタイルによく馴染むアースカラーのシースルー生地は、遮熱機能が陽射しを和らげ、中庭とのつながりを感じる癒しの空間を生み出します。
P.9



色柄：M5191



「あんしん」を叶えるスマートコード式

「ツインスタイル スマートコード式」の昇降・調光操作が1本に
意匠性と操作性がグレードアップ

ツインスタイル　スマートコード式

キッズデザイン賞受賞

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、優れた商品に贈られます。

抗菌

ツインスタイル
チャイルドセーフティー

今まで2本のコードに分かれていた操作部を1つに融合。1本の操作棒で、昇降操作も調光操作もできるようになりました。（シングルスタイル スマートコード式の操作ユニットの形状もあわせて変更になりました。）操作するグリップやコード止めなどには、抗菌加工が施されており安心です。



色柄：上・M5198／下・M5062



操作棒のグリップを回して昇降と調光の切り替えを行い、グリップ下のコード止めを引いて生地の上げ下げの操作をします。



チャイルドセーフティー

操作位置が高く、操作するコードがループ状でないため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

抗菌

グリップやコード止めなどには、付着した特定の菌を99.9%以上減少させる高い効果の抗菌加工を施しています。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌に対して効果を保証するものではありません。


色柄：M5465

スクリーンのコード穴が室内側から見えず、快適で意匠性が高い「もなみグランツ」が登場

もなみグランツ

ツインスタイル
シングルスタイル
※コードレス式は適応しません

スクリーン背面にコードを通す構造で、
プリーツスクリーンの美しい意匠性を邪魔することなく、またコード穴からの光漏れが気にならない快適な空間をつくり上げることができます。
（商品の構造上、完全に光を遮ることはできません。）

もなみグランツ もなみとの比較



色柄：上・M5489／下・M5465



色柄：上・M5189／下・M5165



スクリーン背面

スクリーン背面をつまんで溶着加工した部分にコードを通しています。



中間バー

中間バーは、くさび形の形状にすることで、インテリアとしてすっきりとした見た目を追求しました。




ボトムレール

スクリーンの昇降に合わせて傾きが変わるボトムレールの形状を台形にすることで、すっきりとしたボトム部の見え方を実現しました。

電動式 マルチIR仕様が新登場
意匠性・施工性が向上し、さらに使いやすくなりました

ツインスタイルに電動式が新登場し、ラインアップを充実させました。
シングルスタイルも別置きだった制御部がヘッドボックスに内蔵され、すっきりとした見た目になり、施工もより簡単になりました。

ツインスタイル
シングルスタイル


色柄：M5183




本体に制御部・受光部を内蔵したコンパクト設計で意匠性が向上。
電源コンセントに差し込むだけで簡単に施工ができます。

▶操作について

赤外線のリモコン操作や壁付けのコントローラーで操作が可能。リモコン操作は商品本体内蔵の受光部で受信する方法と、オプションで外付けの受信機で受信する方法があります。最大8区分、計8台までの個別、一斉操作ができます。


リモコン送信機2（IR）


リモコン受信機（IR）
※ブラインドボックスへ取り付ける場合、リモコン受信機（IR）の設置を推奨します。


壁付けコントローラー
※写真はシングルコントローラー（T）ツインスタイル用

※リモコン送信機2（IR）、リモコン受信機（IR）、シングルコントローラーは商品本体と別売りになります。

▶適応商品と製作可能寸法

商品名	スタイル	幅（W）mm	高さ（H）mm	最大m²
もなみ	ツイン	600~3000	500~3000	9
	シングル			
もなみグランツ	ツイン	600~2000	500~3000	6
	シングル			

※製作可能寸法は生地により異なります。

電動式の詳細は P.188 へ

ワンチェーン式、チェーン式の操作部機構を改良し、操作性が向上

ツインスタイル／ワンチェーン式
シングルスタイル／チェーン式

チェーンの操作音を低減したことによってより快適にご使用いただけるようになりました。



◎下降時にチェーンが回らない仕様に改良。自動下降中の操作音が低減されました。
※シングルスタイル チェーン式の幅（W）425mm以下には、適応しません。

◎スクリーンの高さ調整が、ヘッドボックス下部の調整ネジで調節できるようになりました。
※ツインスタイル ワンチェーン式には搭載済。
※商品高さを長くすることはできません。

◎チェーン式の製作可能寸法が拡大。最大9㎡まで製作可能。
※ツインスタイル ワンチェーン式は、変更ありません。
※製作可能寸法は生地により異なります。

アップダウンスタイルに「ワンチェーン式」が新登場

アップダウンスタイル

ループ状になった1本のチェーンで操作ができ、
スクリーンが自動でゆっくりと下降する下降ブレーキや、
障害物にあたると自動停止する機構が搭載されています。

◎下降時にチェーンが回らない仕様で、
自動降下中のチェーンの音が気になりません。

◎製作可能寸法は最大5 ㎡まで製作可能。
※製作可能寸法は生地により異なります。

人気の木目部品色に「木目ホワイト」が新登場

ホワイトにあたたかみの感じられる木目が、明るくやわらかな雰囲気を感じさせます。部品色は全7色のラインアップに。全色の詳細は、P.29をご参照ください。


木目ホワイト（H）

リサイクル素材を使用した生地を大幅ラインアップ
（グリーン購入法適応生地）

持続可能性に配慮し、リサイクルポリエステルを使用して作られたプリーツスクリーン生地が多数、追加登場。
廃棄物と石油資源の使用量の削減に貢献します。

ECOPET
Quality from Waste

ECOPET®は不要なペットボトルや衣料品、繊維くずを原料として新しい繊維に生まれ変わらせた、リサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約16.8本分

1台あたり（シングルスタイルチェーン式 幅（W）2000mm×高さ（H）2000mm 1台）のリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。
（ペットボトル500mlを20g/本として計算。）

シリーズ名	生地名	リサイクルポリエステル使用	
		グリーン購入法適応	ECOPET®
和紙調	きさら	○	●
	くれは	○	●
布織物／ベーシック	ルオム	○	-
	クレッセ	○	●
遮光	クルル	○	-
シースルー	ほのり	○	-

ECOPET®は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

だれもが使う場所に衛生機能付きの生地で安心を
抗菌　抗カビ

抗菌・抗カビ機能の付いた生地を大幅に拡充。
お子様やペットのいるご家庭や、公衆衛生の求められる公共施設にも最適です。


色柄：上・M5197／下・M5060

シリーズ名	生地名
和紙調	きより※
布織物／ベーシック	ルオム
	リーチェ遮熱
	クレッセ
布織物／テクスチャーデザイン	カノン
	サザレ
	メラン
	ハルモ

シリーズ名	生地名
遮光	クルル
	イロリ
	ブリア
シースルー※	カノンシースルー
	ほのり

※は、抗菌機能のみになります。

静電気によるホコリ等の付着を抑える、制電生地で快適に
制電

制電機能の付いた生地を利休、魯山、プレト、シスイ、セレネを除く、全174アイテムに拡充しました。

操作部に抗菌機能がついてより毎日が安心に
抗菌

ツイン・シングルスタイル／スマートコード式　全スタイル／コード式
ツイン・シングルスタイル／コードレス式

毎日触る操作部に抗菌加工を施しました。
付着した特定の菌を99.9%以上減少させる高い効果を発揮します。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌に対して効果を保証するものではありません。

遮熱生地でさらに快適な空間に
遮熱　遮熱

※遮熱マークは生地の透過度によって対応マークが異なります。

遮熱効果のある新しい生地が充実。遮熱機能の付いた生地同士を組み合わせて眺望性・調光性に優れたツインスタイルにするのもおすすめです。

シースルー　遮熱

デリス遮熱

［M5187の場合］

節電効果・・・・・・・・・・・・25% 節電
電気代・・・・・・・・・・21,812円 お得
CO_2排出量・・・・・・・・・253kg 削減

シークレット　遮熱

リーチェ遮熱

［M5103の場合］

節電効果・・・・・・・・・・・・32% 節電
電気代・・・・・・・・・・28,158円 お得
CO_2排出量・・・・・・・・・326kg 削減

シークレット　遮熱

シエノス遮熱

［M5119の場合］

節電効果・・・・・・・・・・・・34% 節電
電気代・・・・・・・・・・30,476円 お得
CO_2排出量・・・・・・・・・353kg 削減

ガラス窓のみと比較してプリーツスクリーンを1年間一般住宅に取り付けた場合の空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
※省エネ効果の値は、同じ生地シリーズの場合でも色によって異なります。値は、計算・測定値を基に算出したものです。性能を保証するものではありません。
※算出値のシミュレーション条件は、P.208をご参照ください。

Fabrics & Colors

日本の伝統技法を活かした和紙調をはじめ
豊富なテクスチャーと多彩なカラー、機能的な生地まで
全201アイテムをご用意しています。
お気に入りの生地で
自由自在に和のコーディネートを。



和紙調


和の空間と響き合う、上質な和紙の風合いを感じさせるテクスチャー



きさら（全24アイテム）

生地見本 P.34

光を和らかく映す、温かみのある和紙調の生地。春の訪れを感じさせるような優しいカラーを揃えました。






ひじり（全5アイテム）

生地見本 P.38

上品な濃淡のある自然な色合いと繊細な透け感の風合いが美しい生地。色がにじんだような濃淡の模様が、品のよい表情とさりげない存在感を演出します。






えにし（全24アイテム）

生地見本 P.40

光によって自然な濃淡の陰影が浮かび上がる手漉き和紙のような生地。気品ある美しさと奥深さが感じられる配色は、和の空間に自然と溶け込みます。





すずり（全5アイテム）

生地見本 P.44

不均一な透け感が手漉き和紙のような生地。墨絵のような無彩色グラデーションの配色がインテリアを際立たせ、和モダンな空間を創造します。






くれは（全5アイテム）

生地見本 P.52

和の粋と風情を感じさせる配色で、プライバシーを確保できる和紙調の生地です。寝室にも最適で、落ち着いた和モダンに空間を演出します。






きよら（全3アイテム）

生地見本 P.46

濃淡のある自然な風合いで、清潔感ある使いやすい配色の抗菌性能付き和紙調生地。住宅から医療、老健施設など、様々な方が利用する場所にも安心してお使いいただけます。






利休（全8アイテム）

生地見本 P.54

落水と呼ばれる伝統的な技法を用いた、独特の透け感をもつ生地。スクリーン一面に映し出す光の陰影が清閑な和空間を演出します。





なごみⅡ（全9アイテム）

生地見本 P.48

蝋紙（ろうし）を思わせる独特の質感。光を受けて和らかく広がるプレーンな表情は、さまざまな空間に和の趣をたたえます。



魯山（全6アイテム）

生地見本 P.58

表面の深みのある皺が凹凸を作り、存在感のある光の陰影を映します。和紙の手揉み加工のように、ひとつとして同じものがない工芸品のような味わいが特長です。



布織物 ベーシック


和モダンにさりげなく調和する、織物ならではの生地の質感



ヒナタ（全10アイテム）

生地見本 P.62

すっきりとした印象のなかにも、横の自然な織模様を感じさせるプレーンな生地。着物や和小物のような色使いで、さまざまな和空間に調和します。





ルオム（全3アイテム）

生地見本 P.66

麻のようにナチュラルで温かみのあるECO素材生地。軽やかなミディアムの透け感のファブリックで、ナチュラルな空間に馴染みます。





リーチェ遮熱（全4アイテム）

生地見本 P.68

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の遮熱生地です。木の質感の空間に合う落ち着いた配色に加え、遮蔽性も確保するこだわりのファブリックです。






フェスタII（全5アイテム）

生地見本 P.70

光を優しく採り入れる、コットンのようなテクスチャーが特長。優しい風合いで空間を和やかに包み込みます。





クレッセ（全3アイテム）

生地見本 P.72

上品で都会的でありながら和も感じられる濃厚なカラーが魅力のECO素材生地。さりげなく光を採り入れ、優雅な高級感を演出します。





アシベ（全4アイテム）

生地見本 P.74

植物の繊維質が無造作に織り込まれたような独自の風合い。横糸の濃淡でさらに深みを増した表情は、ナチュラルな空間にしっくりとなじみます。





シエノス遮熱（全3アイテム）

生地見本 P.76

光をやさしく透過するシークレット生地に、遮熱糸を織り込みました。夏の暑い陽射しをカットし、快適に過ごすことができます。

布織物 テクスチャー・デザイン

伝統的な地紋や、自然がモチーフの柄を採り入れた生地デザイン



カノン（全2アイテム）

生地見本 P.80

葉のシルエットを繊細に重ね合わせた草木がモチーフの柄です。リズミカルに伸びるさわやかなシルエットが、穏やかで心安らぐ空間に仕上げます。





コビシ（全3アイテム）

生地見本 P.86

畳縁のような繊細な地紋を織り込んだ生地は、伝統美の中にも新鮮さを感じさせ、洗練された和モダン空間を演出します。






サザレ（全2アイテム）

生地見本 P.82

細石（さざれいし）のような繊細な石をモチーフにした柄が特長の生地。さりげなく和の雰囲気を取り入れることができます。





ハルモ（全2アイテム）

生地見本 P.88

ゆっくりと流れるような雲をイメージしたジャカード生地。漆喰や天然木などナチュラルな和空間におすすめです。





メラン（全2アイテム）

生地見本 P.84

落ち着いた品のあるツイードのようなミックス調生地。温かみやリラックス感のある優しくもシックなカラーが、インテリアに自然と溶け込みます。



遮光

外からの視線や光を遮る機能を備え、程よい素材感を持ち合わせた遮光生地





クルル（全9アイテム）

生地見本 P.92

ランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりとした印象に仕上げた遮光ECO素材生地です。さりげないストライプのデザインはどんなお部屋もスッキリ広々と感じさせます。





カグラ（全5アイテム）

生地見本 P.104

木綿の「かすり」のような質感と、深みのある色合いをもつ遮光生地。和風はもちろん、洋風まで幅広いコーディネートが楽しめます。





プレト（全7アイテム）

生地見本 P.96

横糸に太糸を織り込むことで立体感と光沢を生み、遮光生地に豊かな表情と高級感を醸し出します。





シスイ（全3アイテム）

生地見本 P.106

和空間を演出する落ち着いた色と、程よい自然な織り感が美しい生地です。広幅に対応する遮光生地で一般住宅からホテルまで幅広くお使いいただけます。





レクレ（全4アイテム）

生地見本 P.100

細かい凹凸とマットな表情が特長。シンプルな空間にはもちろん、温かみのある空間のコーディネートにおすすめです。





ブリア（全3アイテム）

生地見本 P.108

高級感を感じさせる大人の上質なインテリアに合うグレイッシュカラーの遮光生地です。さりげない光沢感がリッチでモダン、ホテルライクな空間を演出します。





イロリ（全3アイテム）

生地見本 P.102

素材の存在感があり、和やかで温もりが感じられるような生地。寝室など落ち着いた空間に馴染みます。





セレネ（全3アイテム）

生地見本 P.110

横方向の色の濃淡が、モダンで洗練された中にも自然な風合いを感じさせます。広幅に対応する遮光生地で一般住宅からホテルまで幅広くお使いいただけます。

シースルー

やさしい透け感で、光と風景を楽しめるシースルー生地





カノンシースルー（全2アイテム）

生地見本 P.114

葉のシルエットがリズミカルにのびる草木がモチーフの柄です。シンプルな無地と合わせたり、共通柄「カノン」とのコーディネートも楽しめます。





リノン（全2アイテム）

生地見本 P.122

天然繊維のようなランダムな糸を使用した、ナチュラル感溢れる広幅対応シースルー生地。やさしい透け感と自然な風合いが、和みのひとときをつくりだします。





ほのり（全2アイテム）

生地見本 P.116

ほんのりとした透明感が魅力のECO素材のシースルー生地。さまざまな不透明生地と合わせやすいカラーで、環境に優しいエシカルな暮らしに寄り添います。





イクノ（全3アイテム）

生地見本 P.124

外の景色が楽しめる透け感の高いすだれ調の生地。明るく開放的な空間を演出します。





ベーネ（全5アイテム）

生地見本 P.118

ベールをかけたような淡い透け感が特長のシースルー生地。景色や光を和らかく採り込みます。





デリス遮熱（全6アイテム）

生地見本 P.132

セラミックを織り込んだ糸を使用した遮熱シースルー生地。癒やされるアースカラーが陽射しを和らげます。






アエル（全3アイテム）

生地見本 P.120

麻のようなナチュラルな風合いのシースルー生地。いろいろなファブリックと組み合わせやすいベーシックなカラーをラインアップしました。



みなもII（全9アイテム）

生地見本 P.132

プレーンな表情で、どんなインテリアにも合わせやすいカラーを取り揃えたシースルー生地。ツインスタイルの標準組み合わせシースルー生地として、さまざまな生地と調和します。

スタイル紹介

もなみは用途やお好みに合わせて、3つのスタイルからお選びいただけます。


ツインスタイル

適応商品 もなみ もなみグランツ ※もなみグランツにコードレス式は適応していません。

シースルー生地と不透明生地を上下に配置し、1台2役の機能で光を多彩にコントロールできます。



色柄：上・M5193／下・M5128



上部がシースルー
下部が不透明



上部が不透明
下部がシースルー

不透明生地とシースルー生地の配置は、2つの仕様からお部屋に合わせてお選びください。

操作方法

※昇降はボトムレール、調光は中間バーを動かす操作を表しています。

ワンチェーン式

大きなサイズの窓にも対応しています。ループ状のチェーン1本なので、すっきりとしています。
比較的軽い力で操作ができます。自動下降中にチェーンが回らず、操作音が小さくなりました。



手前のチェーンを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。
（下降ブレーキ・障害停止機構搭載）



手前のチェーンを引き下げると、スクリーンが上昇します。



奥側のチェーンを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。
（下降ブレーキ搭載）



奥側のチェーンを引き下げると、スクリーンが上昇します。

コード式

小さなサイズの窓にも対応しています。
上部のヘッドボックスもコンパクトです。




昇降側（指定側）のコードを下に少し引いて手を緩めると、スクリーンが下降します。同じコードを下に引き下げると、スクリーンが上昇します。



調光側（昇降とは反対側）のコードを下に少し引いて手を緩めると、スクリーンが下降します。同じコードを下に引き下げると、スクリーンが上昇します。

ツインスタイルの多彩な動き方

ツインスタイルは採光や視線のコントロールが自由自在。
生活シーンに合わせて便利に使えます。



ツインスタイルのある1日



9:30

全面シースルーにすれば、室内にやさしい光が射し込みます。



11:00

室内に自然光を採り入れたい時はスクリーンをたたみ上げ、全面窓ガラスに。



15:30

不透明生地とシースルー生地を半々に。上部からやさしい光を採り入れます。



21:00

夜は全面不透明生地に。外からの視線を遮り安心です。



シースルー生地を下に配置すれば…

上部からの強い陽射しを遮りながら下部のシースルー生地からやさしい光を採り入れ、低い位置からお庭の風景を楽しめます。


操作方法動画 ▶

スマートコード式

操作位置が高く、コードも操作棒に収納されているので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



昇降・調光の切替え



切替え表示部



昇降・調光の操作

切替グリップを回し、表示部を確認しながら昇降・調光の切り替えを行います。切替グリップ下のコード止めを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。コード止めを繰り返し引くと、スクリーンが上昇します。
（下降ブレーキ・障害停止機構搭載）

コードレス式

コードレスでシンプルな形状の安心安全な商品です。直感的に手で上げ下げできて簡単に操作ができます。



昇降・調光

ボトムレールのグリップや中間バーのグリップを握り、それぞれ直接上げ下げして昇降・調光操作を行います。

電動式

大きなサイズや高い位置に取り付ける場合でも簡単に操作することができます。



昇降・調光

リモコン送信機（またはシングルコントローラー）のボタンで、昇降・調光操作を行います。
（障害停止機構搭載）


※詳しい操作方法は、P.190をご確認ください。

シングルスタイル

適応商品 もなみ もなみグランツ ※もなみグランツにコードレス式は適応していません。

操作が簡単でシンプルなスタイル。生地の質感を活かしたコーディネートが楽しめます。


色柄：M5068



スクリーンが上昇・下降するシンプルなスタイルです。



操作方法動画 ▶

操作方法

チェーン式

大きなサイズの窓にも対応しています。ループ状のチェーン1本なので、すっきりとしています。比較的軽い力で操作ができます。自動下降中にチェーンが回らず、操作音が小さくなりました。



手前のチェーンを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。手前のチェーンを引き下げると、スクリーンが上昇します。
（下降ブレーキ搭載・障害停止機構搭載）

コード式

小さなサイズの窓にも対応しています。上部のヘッドボックスもコンパクトです。



コードを下に少し引いて手を緩めると、スクリーンが下降します。コードを下に引き下げると、スクリーンが上昇します。

スマートコード式

操作位置が高く、コードが垂れ下がっていないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



ボトルプルコードを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。ボトルプルコードを繰り返し引くと、スクリーンが上昇します。
（下降ブレーキ・障害停止機構搭載）

コードレス式

コードレスでシンプルな形状の安心安全な商品です。直感的に手で上げ下げできて簡単に操作ができます。



ボトムレールのグリップを握り、直接上げ下げして昇降操作を行います。

電動式

大きなサイズや高い位置に取り付ける場合でも簡単に操作することができます。




リモコン送信機（またはシングルコントローラー）のボタンで、昇降操作を行います。
（障害停止機構搭載）

※詳しい操作方法は、P.190をご確認ください。

アップダウンスタイル


適応商品 もなみ

上部と下部で自由に通気や採光ができるタイプ。間仕切りや目かくしなどに最適です。





採光と通気を同時に行えるスタイルです。空間を分断しないため閉塞感なく、外からの視線を丁度よく遮ることができます。



操作方法動画 ▶

操作方法

※昇降はボトムレール、調光は中間バーを動かす操作を表しています。

ワンチェーン式

ループ状のチェーン1本なので、見た目がすっきりしています。比較的軽い力で操作ができます。自動下降中にチェーンが回らず、操作音が小さくなりました。

コード式

小さなサイズの窓にも対応しています。
上部のヘッドボックスもコンパクトです。



手前のチェーンを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。手前のチェーンを引き下げると、スクリーンが上昇します。
（下降ブレーキ・障害停止機構搭載）



奥側のチェーンを少し引いて手を緩めると、中間バーがゆっくりと下降します。奥側のチェーンを引き下げると、中間バーが上昇します。
（下降ブレーキ搭載）



昇降側（指定側）のコードを下に少し引いて手を緩めると、スクリーンが下降します。同じ側のコードを下に引き下げると、スクリーンが上昇します。




調光側（昇降とは反対側）のコードを下に少し引いて手を緩めると、中間バーが下降します。同じ側のコードを引き下げると、中間バーが上昇します。

操作方法・製作可能寸法一覧

もなみ					
操作方法			ツインスタイル	シングルスタイル	アップダウンスタイル
ワンチェーン式		幅(W)	430〜3000mm	—	510〜2000mm
		高さ(H)	300〜3000mm		300〜2500mm
		最大m^2	9.0m^2		5.0m^2
		他制限	幅(W)505mm以下は、高さ(H)1800mmまで		—
		構造図	P.172		P.180
チェーン式		幅(W)	—	310〜3000mm	—
		高さ(H)		300〜3000mm	
		最大m^2		9.0m^2	
		他制限		幅(W)505mm以下は、高さ(H)1800mmまで	
		構造図		P.176	
コード式		幅(W)	150〜2000mm	150〜2000mm	250〜2000mm
		高さ(H)	300〜2500mm	300〜3000mm	300〜2500mm
		最大m^2	3.3m^2	6.0m^2	3.3m^2
		構造図	P.173	P.177	P.181
スマートコード式		幅(W)	430〜2000mm	430〜2000mm	—
		高さ(H)	300〜3000mm	300〜3000mm	
		最大m^2	6.0m^2	6.0m^2	
		他制限	幅(W)505㎜以下は、高さ(H)1800㎜まで	幅(W)505mm以下は、高さ(H)1800mmまで	
		構造図	P.174	P.178	
コードレス式		幅(W)	600〜2000mm	250〜2000mm	—
		高さ(H)	300〜2000mm	300〜2000mm	
		最大m^2	4.0m^2	4.0m^2	
		構造図	P.175	P.179	
電動式		幅(W)	600〜3000mm	600〜3000mm	—
		高さ(H)	500〜3000mm	500〜3000mm	
		最大m^2	9.0m^2	9.0m^2	
		構造図	P.188	P.188	
適応生地アイテム数			37柄　201アイテム		

※生地により製作可能寸法が異なります。詳しくは各価格表をご覧ください。




もなみグランツ				
操作方法			ツインスタイル	シングルスタイル
ワンチェーン式		幅(W)	510〜2000mm	—
		高さ(H)	300〜3000mm	
		最大m^2	6.0m^2	
		構造図	P.182	
チェーン式		幅(W)	—	510〜2000mm
		高さ(H)		300〜3000mm
		最大m^2		6.0m^2
		構造図		P.185
コード式		幅(W)	250〜1600mm	250〜2000mm
		高さ(H)	300〜2500mm	300〜3000mm
		最大m^2	3.3m^2	5.1m^2
		構造図	P.183	P.186
スマートコード式		幅(W)	510〜1600mm	510〜2000mm
		高さ(H)	300〜3000mm	300〜3000mm
		最大m^2	4.5m^2	6.0m^2
		構造図	P.184	P.187
電動式		幅(W)	600〜2000mm	600〜2000mm
		高さ(H)	500〜3000mm	500〜3000mm
		最大m^2	6.0m^2	6.0m^2
		構造図	P.188	P.188
適応生地アイテム数			9柄　92アイテム	

※生地により製作可能寸法が異なります。詳しくは各価格表をご覧ください。

生地の透過度について

プリーツスクリーン「もなみ」の生地は透過度を4つのランクに分類しています。
それぞれ昼間と夜間の見え方の違いをご確認ください。
透過度はサンプル帳に、生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてください。

ご注意 使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

	昼間の見え方	夜間の見え方
シースルー 透け感がよく、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの。	 シースルー	 シースルー
ミディアム 室内の様子、外の風景のシルエットがぼんやり映るもの。	 ミディアム	 ミディアム
シークレット 透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの。 ※室内の照明により、シルエットが映る場合があります。	 シークレット 濃色	 シークレット 濃色
	 シークレット 淡色	 シークレット 淡色
遮光 ※遮光1級は5段階に分類し表記しております。詳しくは P.207をご参照ください。 遮光性が高く、直射日光を遮ることができるもの。 遮光1級 **99.99%以上：** 人の顔の表情が識別できないレベル。 遮光2級 **99.80%以上 99.99%未満：** 人の顔あるいは表情がわかるレベル。 遮光3級 **99.40%以上 99.80%未満：** 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。	 遮光	 遮光

「昼間の見え方」の写真は、外の景色が窓ガラスに反射して見えます。

色柄一覧

もなみ色柄No. ／もなみグランツ色柄No.

M5001／M5301
クモイネズ



和紙調（89アイテム）

きさら

※グランツ適応生地 P.138

P.34

プライスゾーン A

M5001／M5301 クモイネズ
M5002／M5302 ウスネズ
M5003／M5303 ハイチャ
M5004／M5304 ススタケ
M5005／M5305 クルミ
M5006／M5306 チャネズ
M5007／M5307 コジカ
M5008／M5308 クロチャ
M5009／M5309 キナリ
M5010／M5310 クチナシ
M5011／M5311 チョウジ
M5012／M5312 カラシ
M5013／M5313 ワカバ
M5014／M5314 ウラヤナギ
M5015／M5315 ワカクサ
M5016／M5316 チトセミドリ
M5017／M5317 サクラガイ
M5018／M5318 トキネズ
M5019／M5319 サクラネズ
M5020／M5320 ウメムラサキ
M5021／M5321 マシロ
M5022／M5322 シズク
M5023／M5323 アジサイ
M5024／M5324 アイ

ひじり

P.38

プライスゾーン B

M5025 ウスザクラ
M5026 サビアサギ
M5027 トキワ
M5028 カバチャ
M5029 スミイロ

えにし

※グランツ適応生地 P.140

P.40

プライスゾーン A

M5030／M5330 クモイネズ
M5031／M5331 ネズ
M5032／M5332 チャネズ
M5033／M5333 スミ
M5034／M5334 シラチャ
M5035／M5335 オキナチャ
M5036／M5336 コジカ
M5037／M5337 クロチャ
M5038／M5338 キナリ
M5039／M5339 ウスアンズ
M5040／M5340 カラカネ
M5041／M5341 カキ
M5042／M5342 セイジ
M5043／M5343 ウラヤナギ
M5044／M5344 マツバ
M5045／M5345 ハイミドリ
M5046／M5346 ウスザクラ
M5047／M5347 ウスフジ
M5048／M5348 ウメネズ
M5049／M5349 スオウ
M5050／M5350 マシロ
M5051／M5351 ウスズミ
M5052／M5352 ツユクサ
M5053／M5353 アイ

すずり

P.44

プライスゾーン A

M5054 ハクジ
M5055 シロネズ
M5056 ギンズミ
M5057 ケシズミ
M5058 コイズミ

きより

P.46

プライスゾーン C

M5059 ウスキナリ
M5060 ウスセイジ
M5061 ビワチャ

なごみⅡ
※グランツ適応生地 P.142
P.48 プライスゾーン C

M5062／M5362 シロネリ

M5063／M5363 キナリ

M5064／M5364 トノコイロ

M5065／M5365 カラシ

M5066／M5366 ワサビ

M5067／M5367 コゲチャ

M5068／M5368 ウスズミ

M5069／M5369 サビセイジ

M5070／M5370 コイアイ


くれは
P.52 プライスゾーン D

M5071 テリガキ

M5072 キガラチャ

M5073 リキュウネズ

M5074 ハイスズ

M5075 ススタケ


利休
P.54 プライスゾーン E



M5076 ニュウハク

M5077 キナリ

M5078 シラチャ

M5079 アクネズ

M5080 セイジ

M5081 マツバ

M5082 クロチャ

M5083 コイアイ


魯山
P.58 プライスゾーン H

M5084 カレイロ

M5085 キンカラチャ

M5086 クサヤナギ

M5087 カキシブ

M5088 フジネズ

M5089 アイズミ


布織物／ベーシック（32アイテム）


ヒナタ
P.62 プライスゾーン B

M5090 シロネリ

M5091 シラツチ

M5092 ギンネズ

M5093 シズク

M5094 アイ

M5095 カラシ

M5096 マツバ

M5097 クロチャ

M5098 ハイザクラ

M5099 ダイダイ


ルオム
P.66 プライスゾーン E

M5100 オイスターホワイト

M5101 アッシュベージュ

M5102 ブラウンベージュ

リーチェ遮熱
※グランツ適応生地 P.144
P.68 プライスゾーン E

M5103／M5403 ピュアホワイト

M5104／M5404 ライムクリーム

M5105／M5405 ライトグレイ

M5106／M5406 シャインオイスター

フェスタⅡ
P.70 プライスゾーン C

M5107 ミルキーホワイト

M5108 クールグレイ

M5109 ベージュ

M5110 ベビーブルー

M5111 チェリーブロッサム

クレッセ
P.72 プライスゾーン E

M5112 イエローオーカー

M5113 ビリジアンブルー

M5114 ワインブラウン

アシベ
※グランツ適応生地 P.145
P.74 プライスゾーン F

M5115／M5415 ネリイロ

M5116／M5416 カレノ

M5117／M5417 クチバ

M5118／M5418 カベネズ

シエノス遮熱
P.76 プライスゾーン E

M5119 ホワイト

M5120 ライトサンド

M5121 ライトブルー

色柄一覧

布織物／テクスチャー・デザイン（11アイテム）

カノン
P.80
プライスゾーン E

M5122 グリーン


M5123 ベージュ


サザレ
P.82
プライスゾーン E

M5124 サザレホワイト


M5125 サザレグレイ


メラン
P.84
プライスゾーン G

M5126 シュガーアイボリー


M5127 ティーグレイ


コビシ
P.86
プライスゾーン C

M5128 シロガネ


M5129 カレイロ


M5130 ギンススタケ


ハルモ
P.88
プライスゾーン G

M5131 ワカバ


M5132 アズキチャ


遮光（37アイテム）

クルル
※グランツ適応生地 P.146
P.92
プライスゾーン D

M5133／M5433 シェルホワイト


M5134／M5434 エクリュベージュ


M5135／M5435 ハニーマスタード


M5136／M5436 シェルグレイ


M5137／M5437 アーモンドベージュ


M5138／M5438 オリーブガーデン


M5139／M5439 スレートグレイ


M5140／M5440 ダスティレッド


M5141／M5441 カフェブラウン


プレト
P.96
プライスゾーン F

M5142 フロスティホワイト


M5143 ホワイトシルバー


M5144 オイスター


M5145 クリームベージュ


M5146 モカベージュ


M5147 トープブラウン


M5148 パールグリーン


レクレ
P.100
プライスゾーン C

M5149 ウォームグレイ


M5150 ムーンストーンブルー


M5151 アンゴラ


M5152 セピアブラウン


イロリ
P.102
プライスゾーン G

M5153 ブラウンレッド


M5154 ネイビー


M5155 フォレストグリーン


カグラ
P.104
プライスゾーン G

M5156 ゴシックオリーブ


M5157 オリーブ


M5158 ネイビー


M5159 ダークブラウン


M5160 グレイッシュローズ


シスイ
P.106
プライスゾーン F(G)
※幅(W)2005㎜以上はGランク

M5161 シェルグレイ


M5162 モーブグリーン

M5163 トリュフブラウン

ブリア
※グランツ適応生地 P.147
P.108
プライスゾーン G

M5164／M5464 ムーンベージュ

M5165／M5465 グレイッシュブラウン

M5166／M5466 グレイッシュネイビー

セレネ
P.110
プライスゾーン G(H)
※幅(W)2005㎜以上はHランク

M5167 フェザーグレイ

M5168 セサミ

M5169 インディゴ

シースルー（32アイテム）

カノンシースルー P.114
プライスゾーン D

M5170 グリーン

M5171 ベージュ


ほのり P.116
プライスゾーン D

M5172 ミントホワイト

M5173 ミスティグレイ


ベーネ P.118
プライスゾーン C

M5174 ベーネホワイト

M5175 ベーネアイボリー

M5176 ベーネカフェ

M5177 ベーネグレイ

M5178 ベーネブラウン


アエル P.120
プライスゾーン B

M5179 ピュアホワイト

M5180 アラバスター

M5181 グレージュ


リノン P.122
プライスゾーン E

M5182 ナチュラルホワイト

M5183 ナチュラルグレイ


イクノ P.124
プライスゾーン E

M5184 ベージュ

M5185 ブラウン

M5186 ダークブラウン


デリス遮熱 P.126
※グランツ適応生地 P.148
プライスゾーン C

M5187／M5487 ブライトホワイト

M5188／M5488 サンドホワイト

M5189／M5489 クラウドアイボリー

M5190／M5490 ソフトグレイ

M5191／M5491 パステルグリーン

M5192／M5492 ピンクベージュ

みなもⅡ P.128
※グランツ適応生地 P.149
プライスゾーン C

M5193／M5493 ウスシロ

M5194／M5494 イナホ

M5195／M5495 ウスチャ

M5196／M5496 キヌネズ

M5197／M5497 セイジ

M5198／M5498 サクラネズ

M5199／M5499 フジネズ

M5200／M5500 ミソラ

M5201／M5501 ソライロネズ


部品色は7色をご用意。
窓枠やフローリングに合わせて
お選びください。

ホワイト（W）標準仕様


チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

木目ホワイト（H）


チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

木目ピュアナチュラル（P）

チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

木目ミディアム（M）

チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

木目ブラウン（C）

チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

木目ダーク（D）

チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

ブラック（B）

チェーン

シングル スマートコード ボトルブル

ツイン スマートコード グリップ

生地適応機種／参考価格一覧

色部分はもなみグランツの色柄No.と参考価格になります。

シリーズ名	生地名	色柄No.	掲載ページ	もなみ					もなみグランツ		共通柄		プライスゾーン	参考価格(円)	
				ツインスタイル		シングルスタイル		アップダウンスタイル	ツインスタイル	シングルスタイル	ロールスクリーン(ソフィー)	バーチカルブラインド(アルベジオ)		幅(W)×高さ(H) 1800×1800㎜ (☆印:900×1800mm)	
				ワンチェーン式 コード式 スマートコード式 電動式	コードレス式	チェーン式 コード式 スマートコード式 電動式	コードレス式	ワンチェーン式 コード式	ワンチェーン式 コード式 スマートコード式 電動式	チェーン式 コード式 スマートコード式 電動式				ツインスタイル ワンチェーン式 シースルー生地/みなもII	シングルスタイル チェーン式
和紙調	きさら	M5001～M5024	P. 34	○	○	○	○	○	○	○	-	○	A	65,600	42,000
		M5301～M5324	P.138											75,500	48,300
	ひじり	M5025～M5029	P. 38	○	○	○	○	○	-	-	-	-	B	67,500	44,600
	えにし	M5030～M5053	P. 40	○	○	○	○	○	○	○	-	-	A	65,600	42,000
		M5330～M5353	P.140											75,500	48,300
	すずり	M5054～M5058	P. 44	○	○	○	○	○	-	-	-	-	A	65,600	42,000
	きより	M5059～M5061	P. 46	○	○	○	○	○	-	-	-	-	C	72,400	47,200
	なごみII	M5062～M5070	P. 48	○	○	○	○	○	○	○	-	-	C	72,400	47,200
		M5362～M5370	P.142											83,300	54,300
	くれは	M5071～M5075	P. 52	○	-	○	-	○	-	-	-	-	D	78,700	51,400
	利休	M5076～M5083	P. 54	○	○	○	○	○	-	-	-	-	E	82,300	53,700
	魯山	M5084～M5089	P. 58	○	○	○	○	○	-	-	-	-	H	96,200	62,800
布織物/ベーシック	ヒナタ	M5090～M5099	P. 62	○	○	○	○	○	-	-	-	-	B	67,500	44,600
	ルオム	M5100～M5102	P. 66	○	○	○	○	○	-	-	○	○	E	82,300	53,700
	リーチェ遮熱	M5103～M5106	P. 68	○	-	○	-	○	○	○	○	○	E	82,300	53,700
		M5403～M5406	P.144											75,500☆	49,300☆
	フェスタII	M5107～M5111	P. 70	○	-	○	-	○	-	-	○	○	C	72,400	47,200
	クレッセ	M5112～M5114	P. 72	○	○	○	○	○	-	-	-	-	E	82,300	53,700
	アシベ	M5115～M5118	P. 74	○	-	○	-	○	○	○	○	○	F	85,400	55,800
		M5415～M5418	P.145											98,300	64,200
	シエノス遮熱	M5119～M5121	P. 76	○	-	○	-	○	-	-	-	-	E	82,300	53,700
布織物/テクスチャー・デザイン	カノン	M5122・M5123	P. 80	○	○	○	○	○	-	-	○	-	E	82,300	53,700
	サザレ	M5124・M5125	P. 82	○	○	○	○	○	-	-	-	-	E	82,300	53,700
	メラン	M5126・M5127	P. 84	○	-	○	-	○	-	-	-	-	G	91,200	59,700
	コピシ	M5128～M5130	P. 86	○	○	○	○	○	-	-	-	-	C	72,400	47,200
	ハルモ	M5131・M5132	P. 88	○	○	○	○	○	-	-	○	-	G	91,200	59,700
遮光	クルル	M5133～M5141	P. 92	○	-	○	-	○	○	○	○	○	D	78,700	51,400
		M5433～M5441	P.146											90,600	59,200
	プレト	M5142～M5148	P. 96	○	-	○	-	○	-	-	○	○	F	85,400	55,800
	レクレ	M5149～M5152	P.100	○	-	○	-	○	-	-	-	-	C	72,400	47,200
	イロリ	M5153～M5155	P.102	○	-	○	-	○	-	-	-	-	G	91,200	59,700
	カグラ	M5156～M5160	P.104	○	-	○	-	○	-	-	-	-	G	91,200	59,700
	シスイ	M5161～M5163	P.106	○	-	○	-	○	-	-	-	-	F★	85,400	55,800
	ブリア	M5164～M5166	P.108	○	-	○	-	○	○	○	-	-	G	91,200	59,700
		M5464～M5466	P.147											83,300☆	54,300☆
	セレネ	M5167～M5169	P.110	○	-	○	-	○	-	-	-	-	G★	91,200	59,700
シースルー	カノンシースルー	M5170・M5171	P.114	□	□	○	○	○	-	-	-	-	D	-	51,400
	ほのり	M5172・M5173	P.116	□	□	○	○	○	-	-	-	-	D	-	51,400
	ベーネ	M5174～M5178	P.118	□	□	○	○	○	-	-	○	○	C	-	47,200
	アエル	M5179～M5181	P.120	□	□	○	○	○	-	-	○	○	B	-	44,600
	リノン	M5182・M5183	P.122	□	□	○	○	○	-	-	-	-	E	-	53,700
	イクノ	M5184～M5186	P.124	□	-	○	○	○	-	-	-	-	E	-	53,700
	デリス遮熱	M5187～M5192	P.126	□	□	○	○	○	□	○	-	-	C	-	47,200
		M5487～M5492	P.148											-	54,300
	みなもII	M5193～M5201	P.128	■	■	○	○	○	■	○	-	-	C	-	47,200
		M5493～M5501	P.149											-	54,300

※□印はアラカルトのみに適応します。また、■印は標準、アラカルトの適応となります。
※もなみグランツは、コードレス式には適応していません。
※★印は幅(W)2005㎜以上の場合、シスイが「G」、セレネが「H」になります。

生地性能一覧

全生地共通　F[1r]☆☆☆☆・防炎

シリーズ名	生地名	色柄No.	掲載ページ	生地性能								生地素材	透過度
				抗菌	抗カビ	はっ水	制電	UVカット	グリーン購入法	遮熱	広幅		
和紙調	きさら	M5001～M5024	P. 34	-	-	-	○	-	○	-	-	不織布ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	シークレット・ミディアム
		M5301～M5324	P.138										
	ひじり	M5025～M5029	P. 38	-	-	-	○	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	シークレット
	えにし	M5030～M5053	P. 40	-	-	-	○	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	ミディアム
		M5330～M5353	P.140										
	すずり	M5054～M5058	P. 44	-	-	-	○	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	ミディアム
	きよら	M5059～M5061	P. 46	○	-	-	○	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	ミディアム
	なごみⅡ	M5062～M5070	P. 48	-	-	-	○	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	シークレット
		M5362～M5370	P.142										
	くれは	M5071～M5075	P. 52	-	-	-	○	-	○	-	-	不織布ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	シークレット
	利休	M5076～M5083	P. 54	-	-	○	-	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	シークレット
	魯山	M5084～M5089	P. 58	-	-	○	-	-	-	-	-	不織布ポリエステル100%	シークレット
布織物/ベーシック	ヒナタ	M5090～M5099	P. 62	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
	ルオム	M5100～M5102	P. 66	○	○	-	○	-	○	-	-	ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	ミディアム
	リーチェ遮熱	M5103～M5106	P. 68	○	○	-	○	-	-	○	-	ポリエステル100%	シークレット
		M5403～M5406	P.144										
	フェスタⅡ	M5107～M5111	P. 70	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
	クレッセ	M5112～M5114	P. 72	○	○	-	○	-	○	-	-	ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	ミディアム
	アシベ	M5115～M5118	P. 74	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
		M5415～M5418	P.145										
	シエノス遮熱	M5119～M5121	P. 76	-	-	-	○	-	-	○	-	ポリエステル100%	シークレット
布織物/テクスチャー・デザイン	カノン	M5122・M5123	P. 80	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
	サザレ	M5124・M5125	P. 82	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
	メラン	M5126・M5127	P. 84	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	ミディアム
	コビシ	M5128～M5130	P. 86	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シークレット
	ハルモ	M5131・M5132	P. 88	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	ミディアム
遮光	クルル	M5133～M5141	P. 92	○	○	-	○	-	○	-	-	ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	遮光1級・2級
		M5433～M5441	P.146										
	プレト	M5142～M5148	P. 96	-	-	-	-	-	-	-	-	ポリエステル100%	遮光1級・2級
	レクレ	M5149～M5152	P.100	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	遮光2級・3級
	イロリ	M5153～M5155	P.102	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	遮光2級
	カグラ	M5156～M5160	P.104	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	遮光1級・2級
	シスイ	M5161～M5163	P.106	-	-	-	-	-	-	-	○	ポリエステル100%	遮光1級・2級
	ブリア	M5164～M5166	P.108	○	○	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	遮光2級・3級
		M5464～M5466	P.147										
	セレネ	M5167～M5169	P.110	-	-	-	-	-	-	-	○	ポリエステル100%	遮光1級・2級
シースルー	カノンシースルー	M5170・M5171	P.114	○	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シースルー
	ほのり	M5172・M5173	P.116	○	-	-	○	-	○	-	-	ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）	シースルー
	ベーネ	M5174～M5178	P.118	-	-	-	○	D	-	-	-	ポリエステル100%	シースルー
	アエル	M5179～M5181	P.120	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シースルー
	リノン	M5182・M5183	P.122	-	-	-	○	C	-	-	○	ポリエステル100%	シースルー
	イクノ	M5184～M5186	P.124	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シースルー
	デリス遮熱	M5187～M5192	P.126	-	-	-	○	C	-	●	-	ポリエステル100%	シースルー
		M5487～M5492	P.148										
	みなもⅡ	M5193～M5201	P.128	-	-	-	○	-	-	-	-	ポリエステル100%	シースルー
		M5493～M5501	P.149										


※UVカットのC・Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。



Pleats Screen もなみ

和紙調

和の空間と響き合う、上質な和紙の風合いを感じさせるテクスチャー。
手漉きや手揉みなどを表現した伝統美とやわらかな光が窓辺を豊かに彩ります。





P.34　ささら
P.38　ひじり
P.40　えにし
P.44　すずり
P.46　きよら
P.48　なごみII
P.52　くれは
P.54　利休（りきゅう）
P.58　魯山（ろざん）

ささら

光を和らかく映す、温かみのある和紙調の生地。
春の訪れを感じさせるような優しいカラーを揃えました。



ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5172／下・M5024　部品色：木目ミディアム(M)



左：ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5198／下・M5011　部品色：木目ダーク(D)
右：シングルスタイル コードレス式　色柄：M5011　部品色：木目ダーク(D)

ささら

色柄No. M5001～M5024

プライスゾーン A

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.139
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	28,800	28,800	33,200	37,700	42,100	55,000	69,900	77,600
610～1000	34,600	34,600	39,800	44,900	50,100	62,000	82,000	86,800
1010～1400	40,300	40,300	46,200	52,200	58,200	69,300	93,400	96,800
1410～1800	46,100	46,100	52,800	59,400	**65,600**	76,400	102,500	106,300
1810～2200	－	51,700	59,300	66,800	72,600	84,400	115,500	120,100
2210～2600	－	57,600	65,800	74,000	80,000	91,300	124,300	129,300
2610～3000	－	64,800	69,200	83,000	88,400	100,900	133,800	138,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,000	24,400	28,900	33,300
610～1000	25,800	31,000	36,100	41,300
1010～1400	31,500	37,400	43,400	49,400
1410～1800	37,300	44,000	50,600	**56,800**
1810～2200	42,900	50,500	58,000	63,800
2210～2500	48,800	57,000	65,200	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	32,300	32,300	36,700	41,200	45,600
610～1000	38,100	38,100	43,300	48,400	53,600
1010～1400	43,800	43,800	49,700	55,700	61,700
1410～1800	49,600	49,600	56,300	62,900	**69,100**
1810～2200	－	55,200	62,800	70,300	76,100
2210～2600	－	61,100	69,300	77,500	83,500
2610～3000	－	68,300	72,700	86,500	91,900

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,000	35,400	39,900	44,300
610～1000	36,800	42,000	47,100	52,300
1010～1400	42,500	48,400	54,400	60,400
1410～1800	48,300	55,000	61,600	**67,800**
1810～2000	53,900	61,500	69,000	74,800

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	18,500	18,500	21,400	24,500	27,300	32,100	36,900	42,300
610～1000	22,500	22,500	25,700	29,200	32,700	39,000	43,800	50,500
1010～1400	26,100	26,100	30,200	33,900	38,000	45,900	51,500	59,700
1410～1800	30,100	30,100	34,400	38,800	**42,000**	53,000	59,900	67,800
1810～2200	－	33,700	38,700	43,600	48,000	60,000	68,600	74,300
2210～2600	－	37,700	43,100	47,100	52,400	66,100	74,500	80,800
2610～3000	－	42,200	45,000	53,300	58,500	72,300	80,500	87,200

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	12,500	15,200	18,100	20,800
610～1000	16,200	19,300	22,600	25,900
1010～1400	19,700	23,500	27,200	31,000
1410～1800	23,400	27,500	31,700	**33,400**
1810～2200	26,900	31,600	36,200	36,900
2210～2500	30,600	35,800	37,700	40,700

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,000	19,000	21,900	25,000	27,800
610～1000	23,000	23,000	26,200	29,700	33,200
1010～1400	26,600	26,600	30,700	34,400	38,500
1410～1800	30,600	30,600	34,900	39,300	**42,500**
1810～2200	－	34,200	39,200	44,100	48,500
2210～2600	－	38,200	43,600	47,600	52,900
2610～3000	－	42,700	45,500	53,800	59,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	24,100	27,000	30,100	32,900
610～1000	28,100	31,300	34,800	38,300
1010～1400	31,700	35,800	39,500	43,600
1410～1800	35,700	40,000	44,400	**47,600**
1810～2000	39,300	44,300	49,200	53,600

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

きさら

M5001
クモイネズ
シークレット



M5005
クルミ
シークレット



M5009
キナリ

ロール	—
バーチカル	A8836


シークレット




M5002
ウスネズ

ロール	—
バーチカル	A8838

シークレット




M5006
チャネズ
シークレット



M5010
クチナシ
シークレット




M5003
ハイチャ
シークレット



M5007
コジカ
シークレット



M5011
チョウジ
シークレット



M5004
ススタケ
ミディアム



M5008
クロチャ
ミディアム



M5012
カラシ
シークレット



ECOPET
Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約5.2本分

『きさら』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：不織布 ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F[1-2]☆☆☆☆

部品色




○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

ささら

M5001～
M5024

M5013
ワカバ
シークレット



M5017
サクラガイ
シークレット



M5021
マシロ
シークレット



M5014
ウラヤナギ
シークレット



M5018
トキネズ
シークレット




M5022
シズク

ロール	ー
バーチカル	A8837


シークレット



M5015
ワカクサ
シークレット



M5019
サクラネズ
シークレット




M5023
アジサイ
シークレット




M5016
チトセミドリ
シークレット



M5020
ウメムラサキ
シークレット



M5024
アイ
ミディアム



適応商品
- もなみ
- もなみグランツ

透過度
- 透けにくい
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー
- 透けやすい

適応スタイル
- ツイン
- シングル
- アップダウン


プライスゾーン
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H

HIGH

生地性能
- F☆☆☆☆
- 防炎
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 制電
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

ご注意

生地風合いの特性上、部分的に色の濃淡にバラつきが生じる場合があります。



ひじり

上品な濃淡のある自然な色合いと、繊細な透け感の風合いが美しい生地。
色がにじんだような濃淡の模様が、品のよい表情とさりげない存在感を演出します。




シングルスタイル チェーン式　色柄：M5025　部品色：木目ピュアナチュラル(P)

M5025
ウスザクラ



M5026
サビアサギ



M5027
トキワ



M5028
カバチャ



M5029
スミイロ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 制電

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

ひじり

色柄No. M5025～M5029

プライスゾーン B

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	29,600	29,600	34,100	38,800	43,200	58,500	71,900	81,900
610～1000	36,100	36,100	41,400	46,700	52,000	71,800	84,900	97,300
1010～1400	42,500	42,500	48,700	54,600	60,800	84,500	99,300	114,200
1410～1800	49,000	49,000	55,800	62,500	**67,500**	97,600	114,800	129,500
1810～2200	—	55,500	63,100	70,700	75,100	111,000	131,200	143,800
2210～2600	—	62,000	70,200	75,900	82,800	123,900	144,500	158,200
2610～3000	—	69,800	76,400	88,000	95,400	138,100	157,800	172,600

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,800	25,300	30,000	34,400
610～1000	27,300	32,600	37,900	43,200
1010～1400	33,700	39,900	45,800	52,000
1410～1800	40,200	47,000	53,700	**58,700**
1810～2200	46,700	54,300	61,900	66,300
2210～2500	53,200	61,400	67,100	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,100	33,100	37,600	42,300	46,700
610～1000	39,600	39,600	44,900	50,200	55,500
1010～1400	46,000	46,000	52,200	58,100	64,300
1410～1800	52,500	52,500	59,300	66,000	**71,000**
1810～2200	—	59,000	66,600	74,200	78,600
2210～2600	—	65,500	73,700	79,400	86,300
2610～3000	—	73,300	79,900	91,500	98,900

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,800	36,300	41,000	45,400
610～1000	38,300	43,600	48,900	54,200
1010～1400	44,700	50,900	56,800	63,000
1410～1800	51,200	58,000	64,700	**69,700**
1810～2000	57,700	65,300	72,900	77,300

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	19,100	19,100	22,100	25,100	28,000	32,700	37,700	43,200
610～1000	23,500	23,500	26,800	30,300	33,800	40,000	44,800	51,600
1010～1400	27,600	27,600	31,600	35,500	39,500	47,000	52,700	61,000
1410～1800	31,800	31,800	36,400	40,800	**44,600**	54,200	61,200	69,400
1810～2200	—	36,000	41,100	46,000	50,800	61,500	70,200	76,800
2210～2600	—	40,400	45,800	50,700	56,000	68,400	77,200	84,400
2610～3000	—	45,400	49,700	56,900	62,500	75,700	84,100	91,900

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	13,000	15,900	18,700	21,500
610～1000	17,100	20,400	23,700	27,000
1010～1400	21,100	24,900	28,600	32,500
1410～1800	25,100	29,400	33,600	**36,700**
1810～2200	29,200	33,900	38,700	41,400
2210～2500	33,300	38,400	42,000	46,200

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,600	19,600	22,600	25,600	28,500
610～1000	24,000	24,000	27,300	30,800	34,300
1010～1400	28,100	28,100	32,100	36,000	40,000
1410～1800	32,300	32,300	36,900	41,300	**45,100**
1810～2200	—	36,500	41,600	46,500	51,300
2210～2600	—	40,900	46,300	51,200	56,500
2610～3000	—	45,900	50,200	57,400	63,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	24,700	27,700	30,700	33,600
610～1000	29,100	32,400	35,900	39,400
1010～1400	33,200	37,200	41,100	45,100
1410～1800	37,400	42,000	46,400	**50,200**
1810～2000	41,600	46,700	51,600	56,400

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

えにし

光によって自然な濃淡の陰影が浮かび上がる手漉き和紙のような生地。
気品ある美しさと奥深さが感じられる配色は、和の空間に自然と溶け込みます。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5045　部品色：ブラック(B)



シングルスタイル コード式　色柄：M5038　部品色：木目ピュアナチュラル(P)

えにし

色柄No. M5030～M5053

プライスゾーン A

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.141
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	28,800	28,800	33,200	37,700	42,100	55,000	69,900	77,600
610～1000	34,600	34,600	39,800	44,900	50,100	62,000	82,000	86,800
1010～1400	40,300	40,300	46,200	52,200	58,200	69,300	93,400	96,800
1410～1800	46,100	46,100	52,800	59,400	**65,600**	76,400	102,500	106,300
1810～2200	－	51,700	59,300	66,800	72,600	84,400	115,500	120,100
2210～2600	－	57,600	65,800	74,000	80,000	91,300	124,300	129,300
2610～3000	－	64,800	69,200	83,000	88,400	100,900	133,800	138,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,000	24,400	28,900	33,300
610～1000	25,800	31,000	36,100	41,300
1010～1400	31,500	37,400	43,400	49,400
1410～1800	37,300	44,000	50,600	**56,800**
1810～2200	42,900	50,500	58,000	63,800
2210～2500	48,800	57,000	65,200	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	32,300	32,300	36,700	41,200	45,600
610～1000	38,100	38,100	43,300	48,400	53,600
1010～1400	43,800	43,800	49,700	55,700	61,700
1410～1800	49,600	49,600	56,300	62,900	**69,100**
1810～2200	－	55,200	62,800	70,300	76,100
2210～2600	－	61,100	69,300	77,500	83,500
2610～3000	－	68,300	72,700	86,500	91,900

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,000	35,400	39,900	44,300
610～1000	36,800	42,000	47,100	52,300
1010～1400	42,500	48,400	54,400	60,400
1410～1800	48,300	55,000	61,600	**67,800**
1810～2000	53,900	61,500	69,000	74,800

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	18,500	18,500	21,400	24,500	27,300	32,100	36,900	42,300
610～1000	22,500	22,500	25,700	29,200	32,700	39,000	43,800	50,500
1010～1400	26,100	26,100	30,200	33,900	38,000	45,900	51,500	59,700
1410～1800	30,100	30,100	34,400	38,800	**42,000**	53,000	59,900	67,800
1810～2200	－	33,700	38,700	43,600	48,000	60,000	68,600	74,300
2210～2600	－	37,700	43,100	47,100	52,400	66,100	74,500	80,800
2610～3000	－	42,200	45,000	53,300	58,500	72,300	80,500	87,200

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	12,500	15,200	18,100	20,800
610～1000	16,200	19,300	22,600	25,900
1010～1400	19,700	23,500	27,200	31,000
1410～1800	23,400	27,500	31,700	**33,400**
1810～2200	26,900	31,600	36,200	36,900
2210～2500	30,600	35,800	37,700	40,700

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,000	19,000	21,900	25,000	27,800
610～1000	23,000	23,000	26,200	29,700	33,200
1010～1400	26,600	26,600	30,700	34,400	38,500
1410～1800	30,600	30,600	34,900	39,300	**42,500**
1810～2200	－	34,200	39,200	44,100	48,500
2210～2600	－	38,200	43,600	47,600	52,900
2610～3000	－	42,700	45,500	53,800	59,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	24,100	27,000	30,100	32,900
610～1000	28,100	31,300	34,800	38,300
1010～1400	31,700	35,800	39,500	43,600
1410～1800	35,700	40,000	44,400	**47,600**
1810～2000	39,300	44,300	49,200	53,600

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、
生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。
また、生地の粗密によりプリーツの開き方にバラツキが生じることがあります。

えにし

M5030
クモイネズ




M5034
シラチャ



M5038
キナリ



M5031
ネズ



M5035
オキナチャ



M5039
ウスアンズ



M5032
チャネズ



M5036
コジカ



M5040
カラカネ



M5033
スミ



M5037
クロチャ



M5041
カキ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色




ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。


えにし

M5030～
M5053

M5042
セイジ



M5046
ウスザクラ




M5050
マシロ




M5043
ウラヤナギ



M5047
ウスフジ



M5051
ウスズミ




M5044
マツバ



M5048
ウメネズ



M5052
ツユクサ



M5045
ハイミドリ



M5049
スオウ



M5053
アイ



適応商品

- もなみ
- もなみグランツ

透過度

- 透けにくい
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー
- 透けやすい

適応スタイル

- ツイン
- シングル
- アップダウン

プライスゾーン

LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能

F☆☆☆☆

- 防炎
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 制電
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、
生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。
また、生地の粗密によりプリーツの開き方にバラツキが生じることがあります。

すずり

不均一な透け感が手漉き和紙のような生地。

墨絵のような無彩色グラデーションの配色がインテリアを際立たせ、和モダンな空間を創造します。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5057　部品色：ブラック(B)


M5054
ハクジ




M5055
シロネズ



M5056
ギンズミ



M5057
ケシズミ



M5058
コイズミ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 NIF　制電 NIF

部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

すずり

色柄No. M5054～M5058

プライスゾーン A

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	28,800	28,800	33,200	37,700	42,100	55,000	69,900	77,600
610～1000	34,600	34,600	39,800	44,900	50,100	62,000	82,000	86,800
1010～1400	40,300	40,300	46,200	52,200	58,200	69,300	93,400	96,800
1410～1800	46,100	46,100	52,800	59,400	**65,600**	76,400	102,500	106,300
1810～2200	―	51,700	59,300	66,800	72,600	84,400	115,500	120,100
2210～2600	―	57,600	65,800	74,000	80,000	91,300	124,300	129,300
2610～3000	―	64,800	69,200	83,000	88,400	100,900	133,800	138,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,000	24,400	28,900	33,300
610～1000	25,800	31,000	36,100	41,300
1010～1400	31,500	37,400	43,400	49,400
1410～1800	37,300	44,000	50,600	**56,800**
1810～2200	42,900	50,500	58,000	63,800
2210～2500	48,800	57,000	65,200	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	32,300	32,300	36,700	41,200	45,600
610～1000	38,100	38,100	43,300	48,400	53,600
1010～1400	43,800	43,800	49,700	55,700	61,700
1410～1800	49,600	49,600	56,300	62,900	**69,100**
1810～2200	―	55,200	62,800	70,300	76,100
2210～2600	―	61,100	69,300	77,500	83,500
2610～3000	―	68,300	72,700	86,500	91,900

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	31,000	35,400	39,900	44,300
610～1000	36,800	42,000	47,100	52,300
1010～1400	42,500	48,400	54,400	60,400
1410～1800	48,300	55,000	61,600	**67,800**
1810～2000	53,900	61,500	69,000	74,800

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	18,500	18,500	21,400	24,500	27,300	32,100	36,900	42,300
610～1000	22,500	22,500	25,700	29,200	32,700	39,000	43,800	50,500
1010～1400	26,100	26,100	30,200	33,900	38,000	45,900	51,500	59,700
1410～1800	30,100	30,100	34,400	38,800	**42,000**	53,000	59,900	67,800
1810～2200	―	33,700	38,700	43,600	48,000	60,000	68,600	74,300
2210～2600	―	37,700	43,100	47,100	52,400	66,100	74,500	80,800
2610～3000	―	42,200	45,000	53,300	58,500	72,300	80,500	87,200

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	12,500	15,200	18,100	20,800
610～1000	16,200	19,300	22,600	25,900
1010～1400	19,700	23,500	27,200	31,000
1410～1800	23,400	27,500	31,700	**33,400**
1810～2200	26,900	31,600	36,200	36,900
2210～2500	30,600	35,800	37,700	40,700

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	19,000	19,000	21,900	25,000	27,800
610～1000	23,000	23,000	26,200	29,700	33,200
1010～1400	26,600	26,600	30,700	34,400	38,500
1410～1800	30,600	30,600	34,900	39,300	**42,500**
1810～2200	―	34,200	39,200	44,100	48,500
2210～2600	―	38,200	43,600	47,600	52,900
2610～3000	―	42,700	45,500	53,800	59,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	24,100	27,000	30,100	32,900
610～1000	28,100	31,300	34,800	38,300
1010～1400	31,700	35,800	39,500	43,600
1410～1800	35,700	40,000	44,400	**47,600**
1810～2000	39,300	44,300	49,200	53,600

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーン ジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、
生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。
また、生地の粗密によりプリーツの開き方にバラツキが生じることがあります。

きよら

濃淡のある自然な風合いで、清潔感ある使いやすい配色の抗菌性能付き和紙調生地。

住宅から医療、老健施設など、様々な方が利用する場所にも安心してお使いいただけます。




ツインスタイル 電動式　色柄：上・M5197／下・M5060　部品色：ホワイト(W)

M5059
ウスキナリ



M5060
ウスセイジ



M5061
ピワチャ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　抗菌　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

きよら

色柄No. M5059～M5061

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610～1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010～1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410～1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810～2200	—	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210～2600	—	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610～3000	—	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	21,500	26,100	30,700	35,400
610～1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010～1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410～1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810～2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210～2500	57,000	65,500	74,000	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610～1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010～1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410～1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810～2200	—	62,300	70,000	77,700	85,400
2210～2600	—	69,300	77,800	86,300	94,700
2610～3000	—	78,100	87,000	96,400	105,800

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	32,500	37,100	41,700	46,400
610～1000	39,500	45,000	50,400	55,700
1010～1400	46,800	52,800	59,000	65,300
1410～1800	53,800	60,800	67,700	**74,600**
1810～2000	61,000	68,700	76,400	84,100

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	—	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	—	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	—	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	31,400	36,100	41,000	45,800
2210～2500	35,800	41,000	46,200	51,600

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	—	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	—	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	—	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	25,200	28,300	31,300	34,300
610～1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010～1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410～1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810～2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

なごみⅡ

蝋紙(ろうし)を思わせる独特の質感。
光を受けて和らかく広がるプレーンな表情は、さまざまな空間に和の趣をたたえます。



ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5198／下・M5062　部品色：木目ホワイト(H)



シングルスタイル コード式　色柄：M5068　部品色：木目ホワイト(H)



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5069　部品色：木目ダーク(D)

和紙調

なごみⅡ

M5062～
M5070

適応商品

- もなみ
- もなみグランツ

透過度

透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル

- ツイン
- シングル
- アップダウン

プライスゾーン

LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能

F☆☆☆☆


- **防炎**
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- **制電**
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

なごみII


M5062
シロネリ



M5063
キナリ



M5064
トノコイロ



M5065
カラシ




M5066
ワサビ



M5067
コゲチャ




M5068
ウスズミ



M5069
サビセイジ



M5070
コイアイ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色



○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130~をご参照ください。

なごみⅡ

色柄No. M5062～M5070

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.142
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610～1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010～1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410～1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810～2200	－	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210～2600	－	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610～3000	－	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,500	26,100	30,700	35,400
610～1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010～1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410～1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810～2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210～2500	57,000	65,500	74,000	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○幅(W)240mm以下は昇降右操作、調光左操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610～1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010～1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410～1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810～2200	－	62,300	70,000	77,700	85,400
2210～2600	－	69,300	77,800	86,300	94,700
2610～3000	－	78,100	87,000	96,400	105,800

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	32,500	37,100	41,700	46,400
610～1000	39,500	45,000	50,400	55,700
1010～1400	46,800	52,800	59,000	65,300
1410～1800	53,800	60,800	67,700	**74,600**
1810～2000	61,000	68,700	76,400	84,100

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	－	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	－	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	－	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	11,600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	12,600	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	13,600	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	14,600	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	15,600	31,400	36,100	41,000	45,800
2210～2500	16,500	35,800	41,000	46,200	51,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:15以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	－	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	－	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	－	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,200	28,300	31,300	34,300
610～1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010～1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410～1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810～2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

くれは

和の粋と風情を感じさせる配色で、プライバシーを確保できる和紙調の生地です。
寝室にも最適で、落ち着いた和モダンに空間を演出します。



ツインスタイル コード式　色柄：上・M5195／下・M5075　部品色：木目ダーク(D)


M5071
テリガキ



M5072
キガラチャ



M5073
リキュウネズ



M5074
ハイズミ



M5075
ススタケ



ECOPET
Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約10.4本分

『くれは』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：不織布 ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F[1]☆☆☆☆

防炎　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

くれは

色柄No. M5071～M5075

プライスゾーン D

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	32,200	32,200	37,700	43,100	48,600	61,700	75,500	85,300
610～1000	39,900	39,900	46,200	52,300	58,600	75,300	88,900	100,800
1010～1400	47,600	47,600	54,700	61,700	68,700	88,400	103,700	118,300
1410～1800	54,800	54,800	63,100	71,000	**78,700**	102,100	119,500	134,300
1810～2200	—	62,300	71,600	80,200	88,200	116,000	136,000	150,200
2210～2600	—	68,700	79,800	89,500	98,300	130,000	150,700	165,900
2610～3000	—	75,900	89,200	99,400	109,100	145,300	165,700	182,100

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	23,400	28,900	34,300	39,800
610～1000	31,100	37,400	43,500	49,800
1010～1400	38,800	45,900	52,900	59,900
1410～1800	46,000	54,300	62,200	**69,900**
1810～2200	53,500	62,800	71,400	79,400
2210～2500	59,900	71,000	80,700	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	35,700	35,700	41,200	46,600	52,100
610～1000	43,400	43,400	49,700	55,800	62,100
1010～1400	51,100	51,100	58,200	65,200	72,200
1410～1800	58,300	58,300	66,600	74,500	**82,200**
1810～2200	—	65,800	75,100	83,700	91,700
2210～2600	—	72,200	83,300	93,000	101,800
2610～3000	—	79,400	92,700	102,900	112,600

○青字部分の最大製作可能面積は5.6㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	20,800	20,800	24,500	28,100	31,700	36,100	41,400	46,600
610～1000	26,000	26,000	30,100	34,100	38,200	43,500	49,000	55,200
1010～1400	30,800	30,800	35,700	40,300	44,900	51,000	57,200	65,200
1410～1800	35,700	35,700	41,200	46,300	**51,400**	58,700	66,000	74,300
1810～2200	—	40,700	46,600	52,500	58,100	66,500	75,100	83,300
2210～2600	—	44,800	52,200	58,500	64,600	74,500	83,500	92,200
2610～3000	—	49,500	58,400	65,400	71,800	83,000	92,100	101,400

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	14,600	18,100	21,500	24,900
610～1000	19,500	23,400	27,200	31,200
1010～1400	24,300	28,800	33,100	37,400
1410～1800	28,800	34,000	38,800	**43,700**
1810～2200	33,500	39,300	44,700	49,700
2210～2500	37,500	44,300	50,400	56,000

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,300	21,300	25,000	28,600	32,200
610～1000	26,500	26,500	30,600	34,600	38,700
1010～1400	31,300	31,300	36,200	40,800	45,400
1410～1800	36,200	36,200	41,700	46,800	**51,900**
1810～2200	—	41,200	47,100	53,000	58,600
2210～2600	—	45,300	52,700	59,000	65,100
2610～3000	—	50,000	58,900	65,900	72,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

和紙調 | M5076～M5083

利休 りきゅう

落水と呼ばれる伝統的な技法を用いた、独特の透け感をもつ生地。
スクリーン一面に映し出す光の陰影が清閑な和空間を演出します。





アップダウンスタイル ワンチェーン式　色柄：M5081　部品色：木目ダーク(D)



左：ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5195／下・M5078　部品色：木目ホワイト(H)
右：ツインスタイル スマートコード式　色柄：上・M5195／下・M5078　部品色：木目ホワイト(H)



シングルスタイル コード式　色柄：M5077　部品色：木目ピュアナチュラル(P)

和紙調

利休 りきゅう

M5076～
M5083

適応商品

- もなみ
- もなみグランツ

透過度

透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル

- ツイン
- シングル
- アップダウン

プライスゾーン

LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能

F☆☆☆☆

- 防炎
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 制電
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

ご注意

落水とよばれる水滴を落下させる技法により、濃淡のある独特の風合いを作り出しています。
そのため、生地の 一部が特に薄くなっている場合があります。


利休 りきゅう

M5076
ニュウハク



M5193

M5077
キナリ




M5194

M5078
シラチャ




M5195

M5079
アクネズ




M5199

M5080
セイジ




M5197

M5081
マツバ




M5197

M5082
クロチャ



M5195

M5083
コイアイ



M5200

組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

防炎　はっ水

※生地に、はっ水機能はありますが、浴室等の湿気が多い場所にはご使用になれません。

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

利休 りきゅう

色柄No. M5076～M5083

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400
300～ 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200
610～1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700
1010～1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000
1410～1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900
1810～2200	―	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900
2210～2600	―	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200
2610～3000	―	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	24,400	30,400	36,300	42,300
610～1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010～1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410～1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810～2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210～2500	61,500	74,000	84,400	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○幅(W)240mm以下は昇降右操作、調光左操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610～1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010～1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410～1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810～2200	―	67,700	77,900	87,100	95,300
2210～2600	―	73,800	86,300	96,700	105,800
2610～3000	―	80,100	95,900	106,500	116,400

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ～800	805 ～1200
300～ 600	35,400	41,400
610～1000	43,500	50,200
1010～1400	51,500	59,100
1410～1800	58,800	67,800
1810～2000	66,400	76,600

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400
300～ 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500
610～1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900
1010～1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500
1410～1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400
1810～2200	―	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400
2210～2600	―	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600
2610～3000	―	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150 ～240	245 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1650 ～2000
300～ 600	13,100	15,200	19,000	22,700	26,400
610～1000	14,600	20,300	24,500	28,600	32,900
1010～1400	16,000	25,300	30,100	34,800	39,400
1410～1800	17,400	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810～2200	18,900	34,600	41,000	46,800	51,900
2210～2500	20,300	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:10以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610～1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010～1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410～1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810～2200	―	42,400	48,800	55,100	61,100
2210～2600	―	46,200	54,600	61,400	67,700
2610～3000	―	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200
300～ 600	27,000	31,000
610～1000	32,400	36,900
1010～1400	37,400	42,600
1410～1800	42,400	48,400
1810～2000	47,500	53,900

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様
(「利休」の場合)



幅(W)1205mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。**幅(W)2005mm以上**は、不透明生地、シースルー生地共にスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。詳しくはP.210をご確認ください。

ご注意

揉み加工により、生地表面を不規則な凹凸に仕上げているため直線的なスジが生じることがあります。



魯山 ろざん

表面の深みのある皺が凹凸を作り、存在感のある光の陰影を映します。
和紙の手揉み加工のように、ひとつとして同じものがない工芸品のような味わいが特長です。



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5195／下・M5084　部品色：木目ブラウン(C)

M5084
カレイロ



M5085
キンカラチャ




M5086
クサヤナギ



M5087
カキシブ



M5088
フジネズ



M5089
アイズミ



組成：不織布 ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

防炎　はっ水

※生地に、はっ水機能はありますが、浴室等の湿気が多い場所にはご使用になれません。

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

魯山 ろざん

色柄No. M5084～M5089

プライスゾーン H

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2200
300～ 600	42,000	42,000	49,700	57,100	64,400	71,900
610～1000	50,000	50,000	58,500	66,600	75,000	87,300
1010～1400	58,300	58,300	67,300	76,600	85,700	100,800
1410～1800	66,500	66,500	76,300	86,400	**96,200**	116,200
1810～2200	—	74,300	85,300	96,000	106,500	128,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	33,200	40,900	48,300	55,600
610～1000	41,200	49,700	57,800	66,200
1010～1400	49,500	58,500	67,800	76,900
1410～1800	57,700	67,500	77,600	**87,400**
1810～2200	65,500	76,500	87,200	97,700

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	45,500	45,500	53,200	60,600	67,900
610～1000	53,500	53,500	62,000	70,100	78,500
1010～1400	61,800	61,800	70,800	80,100	89,200
1410～1800	70,000	70,000	79,800	89,900	**99,700**
1810～2200	—	77,800	88,800	99,500	110,000

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ～800	805 ～1150
300～ 600	44,200	51,900
610～1000	52,200	60,700
1010～1400	60,500	69,500
1410～1800	68,700	78,500
1810～2000	76,500	87,500

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2200
300～ 600	27,100	27,100	32,200	37,100	42,000	46,100
610～1000	32,400	32,400	38,000	43,400	48,900	55,500
1010～1400	37,900	37,900	43,800	49,900	55,800	63,300
1410～1800	43,200	43,200	49,800	56,500	**62,800**	72,800
1810～2200	—	48,500	55,600	62,600	69,700	79,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,700	25,600	30,200	34,800
610～1000	25,800	31,100	36,100	41,300
1010～1400	31,000	36,600	42,400	48,000
1410～1800	36,000	42,200	48,600	**54,600**
1810～2200	41,000	47,800	54,500	61,100

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	27,600	27,600	32,700	37,600	42,500
610～1000	32,900	32,900	38,500	43,900	49,400
1010～1400	38,400	38,400	44,300	50,400	56,300
1410～1800	43,700	43,700	50,300	57,000	**63,300**
1810～2200	—	49,000	56,100	63,100	70,200

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1150
300～ 600	32,700	37,800
610～1000	38,000	43,600
1010～1400	43,500	49,400
1410～1800	48,800	55,400
1810～2000	54,100	61,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様（「魯山」の場合）



幅(W)1155mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。**幅(W)2005mm以上**は、不透明生地、シースルー生地共にスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意




生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。詳しくはP.210をご確認ください。



Pleats Screen もなみ

布織物 / ベーシック

和モダンにさりげなく調和する、織物ならではの生地の質感。
シンプルかつ表情豊かな美しさが、空間を引き立てます。





P.62　ヒナタ
P.66　ルオム
P.68　リーチェ遮熱
P.70　フェスタⅡ
P.72　クレッセ
P.74　アシベ
P.76　シエノス遮熱

ヒナタ

すっきりとした印象のなかにも、横の自然な織模様を感じさせるプレーンな生地。
着物や和小物のような色使いで、さまざまな和空間に調和します。



アップダウンスタイル ワンチェーン式　色柄：M5098　部品色：木目ブラウン(C)

ヒナタ

M5090～
M5099



ツインスタイル コードレス式 アラカルト　色柄：上・M5174／下・M5094　部品色：ブラック(B)



左：シングルスタイル コード式　色柄：M5092　部品色：木目ダーク(D)
右：シングルスタイル コードレス式　色柄：M5092　部品色：木目ダーク(D)

適応商品

- もなみ
- もなみグランツ

透過度

- 透けにくい
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー
- 透けやすい

適応スタイル

- ツイン
- シングル
- アップダウン

プライスゾーン

LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能

- F☆☆☆☆
- 防炎
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 制電
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

ヒナタ

M5090
シロネリ




M5091
シラツチ



M5092
ギンネズ



M5093
シズク



M5094
アイ



M5095
カラシ



M5096
マツバ



M5097
クロチャ



M5098
ハイザクラ



M5099
ダイダイ



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

ヒナタ

色柄No. M5090～M5099

プライスゾーン B

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	29,600	29,600	34,100	38,800	43,200	58,500	71,900	81,900
610～1000	36,100	36,100	41,400	46,700	52,000	71,800	84,900	97,300
1010～1400	42,500	42,500	48,700	54,600	60,800	84,500	99,300	114,200
1410～1800	49,000	49,000	55,800	62,500	**67,500**	97,600	114,800	129,500
1810～2200	—	55,500	63,100	70,700	75,100	111,000	131,200	143,800
2210～2600	—	62,000	70,200	75,900	82,800	123,900	144,500	158,200
2610～3000	—	69,800	76,400	88,000	95,400	138,100	157,800	172,600

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,800	25,300	30,000	34,400
610～1000	27,300	32,600	37,900	43,200
1010～1400	33,700	39,900	45,800	52,000
1410～1800	40,200	47,000	53,700	**58,700**
1810～2200	46,700	54,300	61,900	66,300
2210～2500	53,200	61,400	67,100	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	33,100	33,100	37,600	42,300	46,700
610～1000	39,600	39,600	44,900	50,200	55,500
1010～1400	46,000	46,000	52,200	58,100	64,300
1410～1800	52,500	52,500	59,300	66,000	**71,000**
1810～2200	—	59,000	66,600	74,200	78,600
2210～2600	—	65,500	73,700	79,400	86,300
2610～3000	—	73,300	79,900	91,500	98,900

○青字部分の最大製作可能面積は4.2㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	31,800	36,300	41,000	45,400
610～1000	38,300	43,600	48,900	54,200
1010～1400	44,700	50,900	56,800	63,000
1410～1800	51,200	58,000	64,700	**69,700**
1810～2000	57,700	65,300	72,900	77,300

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	19,100	19,100	22,100	25,100	28,000	32,700	37,700	43,200
610～1000	23,500	23,500	26,800	30,300	33,800	40,000	44,800	51,600
1010～1400	27,600	27,600	31,600	35,500	39,500	47,000	52,700	61,000
1410～1800	31,800	31,800	36,400	40,800	**44,600**	54,200	61,200	69,400
1810～2200	—	36,000	41,100	46,000	50,800	61,500	70,200	76,800
2210～2600	—	40,400	45,800	50,700	56,000	68,400	77,200	84,400
2610～3000	—	45,400	49,700	56,900	62,500	75,700	84,100	91,900

○青字部分の最大製作可能面積は7.4㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	13,000	15,900	18,700	21,500
610～1000	17,100	20,400	23,700	27,000
1010～1400	21,100	24,900	28,600	32,500
1410～1800	25,100	29,400	33,600	**36,700**
1810～2200	29,200	33,900	38,700	41,400
2210～2500	33,300	38,400	42,000	46,200

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	19,600	19,600	22,600	25,600	28,500
610～1000	24,000	24,000	27,300	30,800	34,300
1010～1400	28,100	28,100	32,100	36,000	40,000
1410～1800	32,300	32,300	36,900	41,300	**45,100**
1810～2200	—	36,500	41,600	46,500	51,300
2210～2600	—	40,900	46,300	51,200	56,500
2610～3000	—	45,900	50,200	57,400	63,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	24,700	27,700	30,700	33,600
610～1000	29,100	32,400	35,900	39,400
1010～1400	33,200	37,200	41,100	45,100
1410～1800	37,400	42,000	46,400	**50,200**
1810～2000	41,600	46,700	51,600	56,400

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ルオム

麻のようにナチュラルで温かみのあるECO素材生地。

軽やかなミディアムの透け感のファブリックで、ナチュラルな空間に馴染みます。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5172／下・M5101　部品色：木目ブラウン(C)


M5100
オイスターホワイト

ロール	N8113
バーチカル	A8814



M5101
アッシュベージュ

ロール	N8114
バーチカル	A8815



M5102
ブラウンベージュ

ロール	N8115
バーチカル	A8816



部品色



リサイクルポリエステル 約16.8本分

『ルオム』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F[1]☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

ルオム

色柄No. M5100〜M5102

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200	77,200	86,600
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700	90,700	102,100
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000	105,500	119,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900	121,400	136,200
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900	137,800	152,300
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200	152,700	168,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400	168,100	184,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610〜3000	—	80,100	95,900	106,500	116,400

○青字部分の最大製作可能面積は4.2㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	35,400	41,400	47,300	53,300
610〜1000	43,500	50,200	56,800	63,700
1010〜1400	51,500	59,100	66,700	74,100
1410〜1800	58,800	67,800	76,200	**84,500**
1810〜2000	66,400	76,600	85,800	94,000

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	85,300
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	85,400	94,500
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100	94,400	—

○青字部分の最大製作可能面積は7.2㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210〜2500	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	27,000	31,000	34,900	38,800
610〜1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010〜1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410〜1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810〜2000	47,500	53,900	60,200	66,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

リーチェ遮熱

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の遮熱生地です。
木の質感の空間に合う落ち着いた配色に加え、遮蔽性も確保するこだわりのファブリックです。



左：ソフィー 標準タイプ　色柄 ： N8069
右：ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5187／下・M5103　部品色：ホワイト(W)

M5103
ピュアホワイト

ロール	N8069
バーチカル	A8768




M5104
ライムクリーム

ロール	N8072
バーチカル	A8771



M5105
ライトグレイ

ロール	N8076
バーチカル	A8775




M5106
シャインオイスター

ロール	N8077
バーチカル	A8776



遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により効果を高めています。



●リーチェ遮熱(M5103)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ブリーツスクリーンなしとの比較

節電効果	32 %節電！
電気代	28,158円お得！
CO_2 排出量	326kg削減！

※ブリーツスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件はP.208をご参照ください）

組成：ポリエステル100%

F[1]☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電　遮熱

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

リーチェ遮熱

色柄No. M5103〜M5106

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.144
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200	77,200	86,600
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700	90,700	102,100
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000	105,500	119,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900	121,400	136,200
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900	137,800	152,300
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200	152,700	168,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400	168,100	—

○青字部分の最大製作可能面積は7㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	—
2610〜3000	—	80,100	95,900	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は3㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	—
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	—	—
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500	—	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は4.8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ご注意

ネップ(糸コブ)について
「フェスタⅡ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した、こだわりの製法で織り上げられた生地です。そのため短繊維をつなぐ際にできた繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがあります。これをネップと呼びます。ネップは、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

フェスタⅡ

光を優しく採り入れる、コットンのようなテクスチャーが特長。
優しい風合いで空間を和やかに包み込みます。



左：ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5173／下・M5108　部品色：木目ダーク(D)
右：アルペジオ 標準タイプ センターレーススタイル　色柄：A8747／A8951

M5107
ミルキーホワイト

ロール	N8045
バーチカル	A8745



M5108
クールグレイ

ロール	N8047
バーチカル	A8747



M5109
ベージュ

ロール	N8052
バーチカル	A8752



M5110
ベビーブルー

ロール	N8058
バーチカル	A8758



M5111
チェリーブロッサム

ロール	N8064
バーチカル	A8764



組成：ポリエステル100%
F☆☆☆☆

防炎　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

フェスタⅡ

色柄No. M5107～M5111

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格 ▶ P.152～159
アップダウンスタイル	価格 ▶ P.166
電動式	価格 ▶ P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610～1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010～1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410～1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810～2200	―	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210～2600	―	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610～3000	―	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

○青字部分の最大製作可能面積は7.8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	21,500	26,100	30,700	35,400
610～1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010～1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410～1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810～2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210～2500	57,000	65,500	74,000	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610～1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010～1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410～1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810～2200	―	62,300	70,000	77,700	85,400
2210～2600	―	69,300	77,800	86,300	―
2160～3000	―	78,100	87,000	96,400	―

○青字部分の最大製作可能面積は3.4㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	―	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	―	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	―
2610～3000	―	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	―	―

○青字部分の最大製作可能面積は5.4㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150 ～240	245 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	11,600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	12,600	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	13,600	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	14,600	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	15,600	31,400	36,100	41,000	45,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:10以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	―	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	―	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	―	49,000	54,800	60,900	67,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

クレッセ

上品かつ都会的でありながら和も感じられる濃厚なカラーが魅力のECO素材生地。
さりげなく光を採り入れ、優雅な高級感を演出します。



ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5113／下・M5173　部品色：木目ダーク(D)

M5112
イエローオーカー



M5113
ピリジアンブルー



M5114
ワインブラウン



ECOPET
Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約27.3本分

『クレッセ』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F[1]☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

部品色



○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

クレッセ

色柄No. M5112〜M5114

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200	77,200	86,600
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700	90,700	102,100
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000	105,500	119,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900	121,400	136,200
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900	137,800	152,300
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200	152,700	168,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400	168,100	184,700

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610〜3000	—	80,100	95,900	106,500	116,400

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は4.2㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	35,400	41,400	47,300	53,300
610〜1000	43,500	50,200	56,800	63,700
1010〜1400	51,500	59,100	66,700	74,100
1410〜1800	58,800	67,800	76,200	**84,500**
1810〜2000	66,400	76,600	85,800	94,000

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	85,300
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	85,400	94,500
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100	94,400	104,000

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は7.6㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210〜2500	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コードレス式

単位:円


高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	27,000	31,000	34,900	38,800
610〜1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010〜1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410〜1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810〜2000	47,500	53,900	60,200	66,200

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

アシベ

植物の繊維質が無造作に織り込まれたような独自の風合い。

横糸の濃淡でさらに深みを増した表情は、ナチュラルな空間にしっくりとなじみます。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5186／下・M5116　部品色：木目ダーク(D)

M5115
ネリイロ

ロール	N8116
バーチカル	A8817



M5116
カレノ

ロール	N8117
バーチカル	A8818



M5117
クチバ

ロール	N8118
バーチカル	A8819



M5118
カベネズ

ロール	N8119
バーチカル	A8820



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 NIF　制電 NIF

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

アシベ

色柄No. M5115～M5118

プライスゾーン F

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.145
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	34,100	34,100	41,300	48,300	55,500	65,400	78,600	87,700
610～1000	41,700	41,700	49,800	57,600	65,500	78,900	92,200	103,300
1010～1400	49,500	49,500	58,200	66,800	75,400	92,200	107,200	121,500
1410～1800	57,200	57,200	66,600	76,100	**85,400**	106,100	123,000	137,900
1810～2200	－	64,900	75,100	85,300	95,400	120,300	139,400	154,200
2210～2600	－	70,700	83,500	94,500	104,700	134,100	154,700	170,500
2610～3000	－	77,400	93,400	105,000	115,100	149,400	169,900	186,900

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,300	32,500	39,500	46,700
610～1000	32,900	41,000	48,800	56,700
1010～1400	40,700	49,400	58,000	66,600
1410～1800	48,400	57,800	67,300	**76,600**
1810～2200	56,100	66,300	76,500	86,600
2210～2500	61,900	74,700	85,700	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	37,600	37,600	44,800	51,800	59,000
610～1000	45,200	45,200	53,300	61,100	69,000
1010～1400	53,000	53,000	61,700	70,300	78,900
1410～1800	60,700	60,700	70,100	79,600	**88,900**
1810～2200	－	68,400	78,600	88,800	98,900
2210～2600	－	74,200	87,000	98,000	108,200
2610～3000	－	80,900	96,900	108,500	－

○青字部分の最大製作可能面積は3.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	22,200	22,200	26,800	31,400	36,100	39,700	44,400	49,000
610～1000	27,200	27,200	32,400	37,700	42,700	47,100	52,200	57,700
1010～1400	32,300	32,300	38,000	43,600	49,200	54,700	60,700	68,300
1410～1800	37,200	37,200	43,400	49,700	**55,800**	62,600	69,500	77,700
1810～2200	－	42,300	49,000	55,700	62,400	70,800	78,500	87,200
2210～2600	－	46,100	54,600	61,800	68,500	78,600	87,400	96,700
2610～3000	－	50,400	60,900	68,600	75,300	87,100	96,200	－

○青字部分の最大製作可能面積は6.8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	15,900	20,300	24,800	29,200
610～1000	20,700	25,700	30,600	35,500
1010～1400	25,600	31,000	36,200	41,700
1410～1800	30,300	36,100	42,100	**48,000**
1810～2200	35,100	41,500	47,900	54,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	22,700	22,700	27,300	31,900	36,600
610～1000	27,700	27,700	32,900	38,200	43,200
1010～1400	32,800	32,800	38,500	44,100	49,700
1410～1800	37,700	37,700	43,900	50,200	**56,300**
1810～2200	－	42,800	49,500	56,200	62,900
2210～2600	－	46,600	55,100	62,300	69,000
2610～3000	－	50,900	61,400	69,100	75,800

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

シエノス遮熱

光をやさしく透過するシークレット生地に、遮熱糸を織り込みました。
夏の暑い陽射しをカットし、快適に過ごすことができます。



左：ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5187／下・M5121　部品色：木目ピュアナチュラル(P)
右：ツインスタイル コード式 アラカルト　色柄：上・M5187／下・M5121　部品色：木目ピュアナチュラル(P)

M5119
ホワイト



M5120
ライトサンド




M5121
ライトブルー



遮熱のしくみ

シエノス遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



●シエノス遮熱(M5119)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※プリーツスクリーンなしとの比較

節電効果	34 %節電！
電気代	30,476 円お得！
CO_2 排出量	353 kg削減！

※プリーツスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件はP.208をご参照ください）

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　制電　遮熱

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

シエノス遮熱

色柄No. M5119〜M5121

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200	77,200	86,600
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700	90,700	102,100
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000	105,500	119,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900	121,400	136,200
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900	137,800	152,300
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200	152,700	168,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400	168,100	184,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610〜3000	—	80,100	95,900	106,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	85,300
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	85,400	94,500
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100	94,400	—

○青字部分の最大製作可能面積は6.8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。



Pleats Screen もなみ

布織物 / テクスチャー・デザイン

伝統的な地紋や、自然がモチーフの柄を採り入れた生地デザイン。
和モダンからナチュラルまで、さまざまな空間に調和します。





P.80　カノン
P.82　サザレ
P.84　メラン
P.86　コビシ
P.88　ハルモ

カノン

葉のシルエットを繊細に重ね合わせた草木がモチーフの柄です。
リズミカルに伸びるさわやかなシルエットが、穏やかで心安らぐ空間に仕上げます。




左：ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5122／下・M5174　部品色：木目ホワイト(H)
右：シングルスタイル コード式　色柄：M5122　部品色：木目ホワイト(H)

M5122
グリーン

ロール	N8161
バーチカル	—





M5123
ベージュ

ロール	N8162
バーチカル	—





○連窓時の柄合わせはできません。
○カノンシースルーとのツインスタイルの場合も、上下の柄合わせはできません。

組成：ポリエステル100%
F☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

部品色



○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

カノン

色柄No. M5122・M5123

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610〜3000	—	80,100	95,900	106,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	35,400	41,400	47,300	53,300
610〜1000	43,500	50,200	56,800	63,700
1010〜1400	51,500	59,100	66,700	74,100
1410〜1800	58,800	67,800	76,200	**84,500**
1810〜2000	66,400	76,600	85,800	94,000

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210〜2500	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	27,000	31,000	34,900	38,800
610〜1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010〜1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410〜1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810〜2000	47,500	53,900	60,200	66,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

サザレ


細石(さざれいし)のような繊細な石をモチーフにした柄が特長の生地。
さりげなく和の雰囲気を採り入れることができます。



シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5125　部品色：木目ピュアナチュラル(P)


M5124
サザレホワイト





M5125
サザレグレイ





組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

○連窓時の柄合わせはできません。

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

サザレ

色柄No. M5124・M5125

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100
610〜1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500
1010〜1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900
1410〜1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**
1810〜2200	—	64,200	74,400	83,600	91,800
2210〜2600	—	70,300	82,800	93,200	102,300
2610〜3000	—	76,600	92,400	103,000	112,900

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	24,400	30,400	36,300	42,300
610〜1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010〜1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410〜1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810〜2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210〜2500	61,500	74,000	84,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610〜1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010〜1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410〜1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810〜2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210〜2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610〜3000	—	80,100	95,900	106,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	35,400	41,400	47,300	53,300
610〜1000	43,500	50,200	56,800	63,700
1010〜1400	51,500	59,100	66,700	74,100
1410〜1800	58,800	67,800	76,200	**84,500**
1810〜2000	66,400	76,600	85,800	94,000

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**
1810〜2200	—	41,900	48,300	54,600	60,600
2210〜2600	—	45,700	54,100	60,900	67,200
2610〜3000	—	50,000	60,600	68,100	74,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210〜2500	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	—	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	—	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	—	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	27,000	31,000	34,900	38,800
610〜1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010〜1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410〜1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810〜2000	47,500	53,900	60,200	66,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

メラン

落ち着いた品のあるツイードのようなミックス調生地。

温かみやリラックス感のある優しくもシックなカラーが、インテリアに自然と溶け込みます。




左：ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5126／下・M5177　部品色：木目ダーク(D)
右：シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5126　部品色：木目ダーク(D)

M5126
シュガーアイボリー



M5127
ティーグレイ



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

部品色



○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

メラン

色柄No. M5126・M5127

プライスゾーン G

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300
610〜1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200
1010〜1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200
1410〜1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**
1810〜2200	—	70,700	80,900	91,100	101,200
2210〜2600	—	76,500	89,400	100,300	110,500
2610〜3000	—	84,200	97,900	109,700	120,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610〜1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010〜1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410〜1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810〜2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210〜2500	67,700	80,600	91,500	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610〜1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010〜1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410〜1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810〜2200	—	74,200	84,400	94,600	104,700
2210〜2600	—	80,000	92,900	103,800	—
2610〜3000	—	87,700	101,400	113,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.2㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900
610〜1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500
1010〜1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100
1410〜1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**
1810〜2200	—	46,100	52,900	59,600	66,100
2210〜2600	—	49,900	58,400	65,600	72,300
2610〜3000	—	54,900	64,000	71,800	78,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610〜1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010〜1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410〜1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810〜2200	38,700	45,100	51,400	57,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610〜1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010〜1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410〜1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810〜2200	—	46,600	53,400	60,100	66,600
2210〜2600	—	50,400	58,900	66,100	72,800
2610〜3000	—	55,400	64,500	72,300	79,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

コビシ



畳縁のような繊細な地紋を織り込んだ生地は、
伝統美の中にも新鮮さを感じさせ、洗練された和モダン空間を演出します。



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5193／下・M5128　部品色：ブラック(B)

M5128
シロガネ



M5129
カレイロ



M5130
ギンススタケ



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 制電

部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

コビシ

色柄No. M5128～M5130

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610～1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010～1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410～1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810～2200	―	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210～2600	―	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610～3000	―	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,500	26,100	30,700	35,400
610～1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010～1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410～1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810～2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210～2500	57,000	65,500	74,000	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610～1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010～1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410～1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810～2200	―	62,300	70,000	77,700	85,400
2210～2600	―	69,300	77,800	86,300	94,700
2610～3000	―	78,100	87,000	96,400	105,800

○青字部分の最大製作可能面積は4.2㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	32,500	37,100	41,700	46,400
610～1000	39,500	45,000	50,400	55,700
1010～1400	46,800	52,800	59,000	65,300
1410～1800	53,800	60,800	67,700	**74,600**
1810～2000	61,000	68,700	76,400	84,100

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	―	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	―	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	―	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

○青字部分の最大製作可能面積は7.6㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	31,400	36,100	41,000	45,800
2210～2500	35,800	41,000	46,200	51,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	―	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	―	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	―	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,200	28,300	31,300	34,300
610～1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010～1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410～1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810～2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ハルモ



ゆっくりと流れるような雲をイメージしたジャカード生地。
漆喰や天然木などナチュラルな和空間におすすめです。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5131　部品色：木目ピュアナチュラル(P)

M5131
ワカバ

ロール	N8159
バーチカル	—






M5132
アズキチャ


ロール	N8160
バーチカル	—





○連窓時の柄合わせはできません。

部品色



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　抗菌　抗カビ　制電

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

ハルモ

色柄No. M5131・M5132

プライスゾーン G

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300
610〜1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200
1010〜1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200
1410〜1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**
1810〜2200	—	70,700	80,900	91,100	101,200
2210〜2600	—	76,500	89,400	100,300	110,500
2610〜3000	—	84,200	97,900	109,700	120,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610〜1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010〜1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410〜1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810〜2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210〜2500	67,700	80,600	91,500	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610〜1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010〜1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410〜1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810〜2200	—	74,200	84,400	94,600	104,700
2210〜2600	—	80,000	92,900	103,800	114,000
2610〜3000	—	87,700	101,400	113,200	123,800

○青字部分の最大製作可能面積は4.6㎡以内。

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	42,100	49,200	56,400	63,500
610〜1000	49,800	57,700	65,600	73,400
1010〜1400	57,600	66,200	74,800	83,400
1410〜1800	65,300	74,600	84,100	**93,400**
1810〜2000	72,900	83,100	93,300	103,400

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900
610〜1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500
1010〜1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100
1410〜1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**
1810〜2200	—	46,100	52,900	59,600	66,100
2210〜2600	—	49,900	58,400	65,600	72,300
2610〜3000	—	54,900	64,000	71,800	78,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610〜1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010〜1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410〜1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810〜2200	38,700	45,100	51,400	57,800
2210〜2500	42,400	50,400	57,200	63,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610〜1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010〜1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410〜1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810〜2200	—	46,600	53,400	60,100	66,600
2210〜2600	—	50,400	58,900	66,100	72,800
2610〜3000	—	55,400	64,500	72,300	79,300

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	31,500	36,200	41,000	45,500
610〜1000	36,600	41,700	46,900	52,100
1010〜1400	41,600	47,200	53,000	58,700
1410〜1800	46,700	52,800	59,100	**65,300**
1810〜2000	51,700	58,500	65,200	71,700

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



Pleats Screen もなみ

遮光

外からの視線や光を遮る機能を備え、程よい素材感を持ち合わせた遮光生地。
寝室やプライバシーに配慮したい空間におすすめです。





P.92　クルル
P.96　プレト
P.100　レクレ
P.102　イロリ
P.104　カグラ
P.106　シスイ
P.108　ブリア
P.110　セレネ

クルル



ランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりとした印象に仕上げた遮光ECO素材生地です。
さりげないストライプのデザインはどんなお部屋もスッキリ広々と感じさせます。



シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5137　部品色：木目ホワイト(H)

◯生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

遮光

クルル

M5133～
M5141



左：ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5173／下・M5133　部品色：ブラック(B)
右：シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5133　部品色：ブラック(B)



ツインスタイル 電動式　色柄：上・M5197／下・M5138　部品色：木目ホワイト(H)

適応商品

もなみ
もなみグランツ

透過度

透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル

ツイン
シングル
アップダウン

プライスゾーン

LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能

F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

クルル

M5133
シェルホワイト

遮光2級

ロール	N8200
バーチカル	A8879



M5134
エクリュベージュ

遮光2級

ロール	N8201
バーチカル	A8880



M5135
ハニーマスタード

遮光2級


ロール	N8202
バーチカル	A8881



M5136
シェルグレイ

遮光2級

ロール	N8203
バーチカル	A8882



M5137
アーモンドベージュ

遮光2級


ロール	N8204
バーチカル	A8883



M5138
オリーブガーデン

遮光2級

ロール	N8205
バーチカル	A8884



M5139
スレートグレイ

遮光1級(C)


ロール	N8206
バーチカル	A8885



M5140
ダスティレッド

遮光1級(C)

ロール	N8207
バーチカル	A8886



M5141
カフェブラウン

遮光1級(C)

ロール	N8208
バーチカル	A8887



リサイクルポリエステル 約15.6本分

『クルル』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F☆☆☆☆

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

防炎　遮光　抗菌　抗カビ　制電

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130~をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

クルル

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5133～M5141

プライスゾーン D

もなみグランツ	価格▶P.146
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	32,200	32,200	37,700	43,100	48,600	61,700	75,500	85,300
610～1000	39,900	39,900	46,200	52,300	58,600	75,300	88,900	100,800
1010～1400	47,600	47,600	54,700	61,700	68,700	88,400	103,700	118,300
1410～1800	54,800	54,800	63,100	71,000	**78,700**	102,100	119,500	134,300
1810～2200	－	62,300	71,600	80,200	88,200	116,000	136,000	150,200
2210～2600	－	68,700	79,800	89,500	98,300	130,000	150,700	165,900
2610～3000	－	75,900	89,200	99,400	109,100	145,300	165,700	182,100

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	23,400	28,900	34,300	39,800
610～1000	31,100	37,400	43,500	49,800
1010～1400	38,800	45,900	52,900	59,900
1410～1800	46,000	54,300	62,200	**69,900**
1810～2200	53,500	62,800	71,400	79,400
2210～2500	59,900	71,000	80,700	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	35,700	35,700	41,200	46,600	52,100
610～1000	43,400	43,400	49,700	55,800	62,100
1010～1400	51,100	51,100	58,200	65,200	72,200
1410～1800	58,300	58,300	66,600	74,500	**82,200**
1810～2200	－	65,800	75,100	83,700	91,700
2210～2600	－	72,200	83,300	93,000	101,800
2610～3000	－	79,400	92,700	102,900	－

○青字部分の最大製作可能面積は3.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	20,800	20,800	24,500	28,100	31,700	36,100	41,400	46,600
610～1000	26,000	26,000	30,100	34,100	38,200	43,500	49,000	55,200
1010～1400	30,800	30,800	35,700	40,300	44,900	51,000	57,200	65,200
1410～1800	35,700	35,700	41,200	46,300	**51,400**	58,700	66,000	74,300
1810～2200	－	40,700	46,600	52,500	58,100	66,500	75,100	83,300
2210～2600	－	44,800	52,200	58,500	64,600	74,500	83,500	92,200
2610～3000	－	49,500	58,400	65,400	71,800	83,000	92,100	－

○青字部分の最大製作可能面積は6.4㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	14,600	18,100	21,500	24,900
610～1000	19,500	23,400	27,200	31,200
1010～1400	24,300	28,800	33,100	37,400
1410～1800	28,800	34,000	38,800	**43,700**
1810～2200	33,500	39,300	44,700	49,700
2210～2500	37,500	44,300	50,400	56,000

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,300	21,300	25,000	28,600	32,200
610～1000	26,500	26,500	30,600	34,600	38,700
1010～1400	31,300	31,300	36,200	40,800	45,400
1410～1800	36,200	36,200	41,700	46,800	**51,900**
1810～2200	－	41,200	47,100	53,000	58,600
2210～2600	－	45,300	52,700	59,000	65,100
2610～3000	－	50,000	58,900	65,900	72,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

プレト

横糸に太糸を織り込むことで立体感と光沢を生み、
遮光生地に豊かな表情と高級感を醸し出します。



シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5145　部品色：木目ブラウン(C)

◯生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

遮光

プレート

M5142～
M5148



アップダウンスタイル ワンチェーン式　色柄：M5143　部品色：木目ダーク(D)



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5195／下・M5147　部品色：木目ダーク(D)

適応商品

- もなみ
- もなみグランツ

透過度

透けにくい

- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

透けやすい

適応スタイル

- ツイン
- シングル
- アップダウン

プライスゾーン

LOW

A
B
C
D
E
F
G
H

HIGH

生地性能


F☆☆☆☆

- 防炎
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 制電
- UVカット
- グリーン購入
- 遮熱
- 広幅

プレト


M5142
フロスティホワイト

遮光2級	ロール	N8193
	バーチカル	A8872




M5143
ホワイトシルバー

遮光2級	ロール	N8194
	バーチカル	A8873




M5144
オイスター

遮光2級	ロール	N8195
	バーチカル	A8874



M5145
クリームベージュ

遮光2級	ロール	N8196
	バーチカル	A8875



M5146
モカベージュ

遮光1級(C)	ロール	N8197
	バーチカル	A8876




M5147
トープブラウン

遮光1級(B)	ロール	N8198
	バーチカル	A8877



M5148
パールグリーン

遮光2級	ロール	N8199
	バーチカル	A8878



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130~をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

プレート

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5142～M5148

プライスゾーン F

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	34,100	34,100	41,300	48,300	55,500	65,400	78,600	87,700
610～1000	41,700	41,700	49,800	57,600	65,500	78,900	92,200	103,300
1010～1400	49,500	49,500	58,200	66,800	75,400	92,200	107,200	121,500
1410～1800	57,200	57,200	66,600	76,100	**85,400**	106,100	123,000	137,900
1810～2200	―	64,900	75,100	85,300	95,400	120,300	139,400	154,200
2210～2600	―	70,700	83,500	94,500	104,700	134,100	154,700	170,500
2610～3000	―	77,400	93,400	105,000	115,100	149,400	169,900	186,900

○青字部分の最大製作可能面積は7.5㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,300	32,500	39,500	46,700
610～1000	32,900	41,000	48,800	56,700
1010～1400	40,700	49,400	58,000	66,600
1410～1800	48,400	57,800	67,300	**76,600**
1810～2200	56,100	66,300	76,500	86,600
2210～2500	61,900	74,700	85,700	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	37,600	37,600	44,800	51,800	59,000
610～1000	45,200	45,200	53,300	61,100	69,000
1010～1400	53,000	53,000	61,700	70,300	78,900
1410～1800	60,700	60,700	70,100	79,600	**88,900**
1810～2200	―	68,400	78,600	88,800	98,900
2210～2600	―	74,200	87,000	98,000	―
2610～3000	―	80,900	96,900	108,500	―

○青字部分の最大製作可能面積は3.2㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	22,200	22,200	26,800	31,400	36,100	39,700	44,400	49,000
610～1000	27,200	27,200	32,400	37,700	42,700	47,100	52,200	57,700
1010～1400	32,300	32,300	38,000	43,600	49,200	54,700	60,700	68,300
1410～1800	37,200	37,200	43,400	49,700	**55,800**	62,600	69,500	77,700
1810～2200	―	42,300	49,000	55,700	62,400	70,800	78,500	―
2210～2600	―	46,100	54,600	61,800	68,500	78,600	―	―
2610～3000	―	50,400	60,900	68,600	75,300	―	―	―

○青字部分の最大製作可能面積は5㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	15,900	20,300	24,800	29,200
610～1000	20,700	25,700	30,600	35,500
1010～1400	25,600	31,000	36,200	41,700
1410～1800	30,300	36,100	42,100	**48,000**
1810～2200	35,100	41,500	47,900	54,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	22,700	22,700	27,300	31,900	36,600
610～1000	27,700	27,700	32,900	38,200	43,200
1010～1400	32,800	32,800	38,500	44,100	49,700
1410～1800	37,700	37,700	43,900	50,200	**56,300**
1810～2200	―	42,800	49,500	56,200	62,900
2210～2600	―	46,600	55,100	62,300	69,000
2610～3000	―	50,900	61,400	69,100	75,800

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

レクレ

細かい凹凸とマットな表情が特長。

シンプルな空間にはもちろん、温かみのある空間のコーディネートにもおすすめです。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5174／下・M5149　部品色：木目ミディアム(M)


M5149
ウォームグレイ

遮光3級




M5150
ムーンストーンブルー

遮光3級



M5151
アンゴラ

遮光3級



M5152
セピアブラウン

遮光2級



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　遮光　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

レクレ

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5149～M5152

プライスゾーン C

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610～1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010～1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410～1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810～2200	―	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210～2600	―	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610～3000	―	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,500	26,100	30,700	35,400
610～1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010～1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410～1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810～2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210～2500	57,000	65,500	74,000	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610～1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010～1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410～1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810～2200	―	62,300	70,000	77,700	85,400
2210～2600	―	69,300	77,800	86,300	94,700
2610～3000	―	78,100	87,000	96,400	―

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	―	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	―	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	―	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	―

○青字部分の最大製作可能面積は6.8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	31,400	36,100	41,000	45,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	―	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	―	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	―	49,000	54,800	60,900	67,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

イロリ

素材の存在感があり、和やかで温もりが感じられるような生地。

寝室など落ち着いた空間に馴染みます。



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5198／下・M5153　部品色：木目ダーク(D)

M5153
ブラウンレッド


遮光2級



M5198

M5154
ネイビー

遮光2級



M5196

M5155
フォレストグリーン

遮光2級



M5197

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 抗カビ 制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

イロリ

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5153～M5155

プライスゾーン G

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300
610～1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200
1010～1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200
1410～1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**
1810～2200	—	70,700	80,900	91,100	101,200
2210～2600	—	76,500	89,400	100,300	110,500
2610～3000	—	84,200	97,900	109,700	120,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610～1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010～1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410～1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810～2200	61,900	72,100	82,300	92,400

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610～1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010～1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410～1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810～2200	—	74,200	84,400	94,600	—
2210～2600	—	80,000	92,900	103,800	—
2610～3000	—	87,700	101,400	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900
610～1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500
1010～1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100
1410～1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**
1810～2200	—	46,100	52,900	59,600	66,100
2210～2600	—	49,900	58,400	65,600	72,300
2610～3000	—	54,900	64,000	71,800	78,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610～1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010～1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410～1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810～2200	38,700	45,100	51,400	57,800

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610～1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010～1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410～1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810～2200	—	46,600	53,400	60,100	66,600
2210～2600	—	50,400	58,900	66,100	72,800
2610～3000	—	55,400	64,500	72,300	79,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

イロリ

M5153～
M5155

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

カグラ

木綿の「かすり」のような質感と、深みのある色合いをもつ遮光生地。
和風はもちろん、洋風まで幅広いコーディネートが楽しめます。




ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5185／下・M5158　部品色：木目ダーク(D)

M5156
ゴシックオリーブ
遮光2級




M5157
オリーブ
遮光2級



M5158
ネイビー
遮光1級(B)



M5159
ダークブラウン
遮光1級(B)



M5160
グレイッシュローズ
遮光2級



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　遮光　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

カグラ

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5156～M5160

プライスゾーン G

もなみグランツ	—
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300	69,600	83,300	93,200
610～1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200	84,400	97,900	109,900
1010～1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200	97,500	113,900	129,300
1410～1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**	112,500	130,900	145,400
1810～2200	—	70,700	80,900	91,100	101,200	124,600	147,100	162,600
2210～2600	—	76,500	89,400	100,300	110,500	138,400	163,500	180,000
2610～3000	—	84,200	97,900	109,700	120,300	154,300	179,900	197,400

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610～1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010～1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410～1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810～2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210～2500	67,700	80,600	91,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610～1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010～1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410～1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810～2200	—	74,200	84,400	94,600	104,700
2210～2600	—	80,000	92,900	103,800	114,000
2610～3000	—	87,700	101,400	113,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900	43,800	49,100	54,500
610～1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500	52,600	57,900	64,300
1010～1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100	60,000	67,400	76,100
1410～1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**	69,000	77,400	85,200
1810～2200	—	46,100	52,900	59,600	66,100	75,100	86,200	95,600
2210～2600	—	49,900	58,400	65,600	72,300	82,900	96,200	106,200
2610～3000	—	54,900	64,000	71,800	78,800	91,900	106,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は6.4㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610～1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010～1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410～1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810～2200	38,700	45,100	51,400	57,800

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610～1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010～1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410～1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810～2200	—	46,600	53,400	60,100	66,600
2210～2600	—	50,400	58,900	66,100	72,800
2610～3000	—	55,400	64,500	72,300	79,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

シスイ

和空間を演出する落ち着いた色と、程よい自然な織り感をお楽しみいただけます。
広幅対応遮光で一般住宅からホテルまで幅広くお使いいただけます。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5162／下・M5182　部品色：ホワイト(W)


M5161
シェルグレイ

遮光2級



M5162
モーブグリーン

遮光1級 (C)



M5163
トリュフブラウン

遮光1級 (B)



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　遮光　広幅 WIDE

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

シスイ

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5161～M5163

プライスゾーン F（G）

※幅(W)2005mm以上は(G)。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～2900
300～ 600	34,100	34,100	41,300	48,300	55,500	69,600	83,300	93,200
610～1000	41,700	41,700	49,800	57,600	65,500	84,400	97,900	109,900
1010～1400	49,500	49,500	58,200	66,800	75,400	97,500	113,900	129,300
1410～1800	57,200	57,200	66,600	76,100	**85,400**	112,500	130,900	145,400
1810～2200	―	64,900	75,100	85,300	95,400	124,600	147,100	162,600
2210～2600	―	70,700	83,500	94,500	104,700	138,400	163,500	180,000
2610～3000	―	77,400	93,400	105,000	115,100	154,300	179,900	197,400

○青字部分の最大製作可能面積は8.6㎡以内。
○広幅対応シースルー生地「リノン」以外との組み合わせは、生地重ね合わせとなりますが、幅(W)3000mmまで製作可能です。詳しくは、P.152～155をご確認ください。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	25,300	32,500	39,500	46,700
610～1000	32,900	41,000	48,800	56,700
1010～1400	40,700	49,400	58,000	66,600
1410～1800	48,400	57,800	67,300	**76,600**
1810～2200	56,100	66,300	76,500	86,600
2210～2500	61,900	74,700	85,700	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	37,600	37,600	44,800	51,800	59,000
610～1000	45,200	45,200	53,300	61,100	69,000
1010～1400	53,000	53,000	61,700	70,300	78,900
1410～1800	60,700	60,700	70,100	79,600	**88,900**
1810～2200	―	68,400	78,600	88,800	98,900
2210～2600	―	74,200	87,000	98,000	108,200
2610～3000	―	80,900	96,900	108,500	―

○青字部分の最大製作可能面積は3.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	22,200	22,200	26,800	31,400	36,100	43,800	49,100	54,500
610～1000	27,200	27,200	32,400	37,700	42,700	52,600	57,900	64,300
1010～1400	32,300	32,300	38,000	43,600	49,200	60,000	67,400	76,100
1410～1800	37,200	37,200	43,400	49,700	**55,800**	69,000	77,400	85,200
1810～2200	―	42,300	49,000	55,700	62,400	75,100	86,200	95,600
2210～2600	―	46,100	54,600	61,800	68,500	82,900	96,200	106,200
2610～3000	―	50,400	60,900	68,600	75,300	91,900	106,200	―

○青字部分の最大製作可能面積は6.4㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	15,900	20,300	24,800	29,200
610～1000	20,700	25,700	30,600	35,500
1010～1400	25,600	31,000	36,200	41,700
1410～1800	30,300	36,100	42,100	**48,000**
1810～2200	35,100	41,500	47,900	54,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	22,700	22,700	27,300	31,900	36,600
610～1000	27,700	27,700	32,900	38,200	43,200
1010～1400	32,800	32,800	38,500	44,100	49,700
1410～1800	37,700	37,700	43,900	50,200	**56,300**
1810～2200	―	42,800	49,500	56,200	62,900
2210～2600	―	46,600	55,100	62,300	69,000
2610～3000	―	50,900	61,400	69,100	75,800


幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※幅(W)2005mm以上も1枚生地で製作いたします。
また、ツインスタイルの標準組み合わせおよびアラカルトのリノン(M5182・M5183)との組み合わせの場合に限り、シースルー生地も1枚で製作いたします。但し、最大幅(W)2900mmまでとなります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ご注意　光沢のある特殊糸をランダムに使用しているため、糸が表面に浮き出ることがあります。

ブリア

高級感を感じさせる大人の上質なインテリアに合うグレイッシュカラーの遮光生地です。
さりげない光沢感がリッチでモダン、ホテルライクな空間を演出します。




ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5189／下・M5165　部品色：木目ダーク(D)

M5164
ムーンベージュ　遮光3級




M5193

M5165
グレイッシュブラウン　遮光2級



M5195

M5166
グレイッシュネイビー　遮光2級



M5196

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　遮光　抗菌　抗カビ　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

ブリア

色柄No. M5164～M5166

プライスゾーン G

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.147
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300
610～1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200
1010～1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200
1410～1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**
1810～2200	－	70,700	80,900	91,100	101,200
2210～2600	－	76,500	89,400	100,300	110,500
2610～3000	－	84,200	97,900	109,700	120,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610～1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010～1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410～1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810～2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210～2500	67,700	80,600	91,500	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610～1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010～1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410～1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810～2200	－	74,200	84,400	94,600	104,700
2210～2600	－	80,000	92,900	103,800	－
2610～3000	－	87,700	101,400	－	－

○青字部分の最大製作可能面積は3㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900
610～1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500
1010～1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100
1410～1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**
1810～2200	－	46,100	52,900	59,600	66,100
2210～2600	－	49,900	58,400	65,600	72,300
2610～3000	－	54,900	64,000	71,800	78,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610～1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010～1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410～1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810～2200	38,700	45,100	51,400	57,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610～1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010～1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410～1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810～2200	－	46,600	53,400	60,100	66,600
2210～2600	－	50,400	58,900	66,100	72,800
2610～3000	－	55,400	64,500	72,300	79,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

ブリア

M5164～
M5166

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

セレネ

横方向の色の濃淡が、モダンで洗練された中にも自然な風合いを感じさせます。
広幅対応遮光で一般住宅からホテルまで幅広くお使いいただけます。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5182／下・M5168　部品色：ホワイト(W)

M5167
フェザーグレイ
遮光2級



M5168
セサミ
遮光1級(C)



M5169
インディゴ
遮光1級(B)



組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　遮光　広幅 WIDE

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

○ご注文の際は、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130~をご参照ください。

○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

セレネ

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5167～M5169

プライスゾーン G (H)

※幅(W)2005mm以上は(H)。

もなみグランツ	―
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～2900
300～ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300	71,900	86,000	96,100
610～1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200	87,300	101,000	113,500
1010～1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200	100,800	117,500	133,500
1410～1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**	116,200	135,200	150,100
1810～2200	―	70,700	80,900	91,100	101,200	128,700	152,000	169,200
2210～2600	―	76,500	89,400	100,300	110,500	143,000	168,900	188,500
2610～3000	―	84,200	97,900	109,700	120,300	159,300	185,900	207,800

○青字部分の最大製作可能面積は8㎡以内。
○広幅対応シースルー生地「リノン」以外との組み合わせは、生地重ね合わせとなりますが、幅(W)3000mmまで製作可能です。詳しくは、P.152～155をご確認ください。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	31,100	38,200	45,400	52,500
610～1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010～1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410～1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810～2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210～2500	67,700	80,600	91,500	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610～1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010～1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410～1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810～2200	―	74,200	84,400	94,600	104,700
2210～2600	―	80,000	92,900	103,800	114,000
2610～3000	―	87,700	101,400	113,200	―

○青字部分の最大製作可能面積は3.6㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	25,900	25,900	30,600	35,400	39,900	46,100	51,800	57,400
610～1000	31,000	31,000	36,100	41,300	46,500	55,500	61,000	67,800
1010～1400	36,000	36,000	41,600	47,400	53,100	63,300	71,000	80,200
1410～1800	41,100	41,100	47,200	53,500	**59,700**	72,800	81,700	89,900
1810～2200	―	46,100	52,900	59,600	66,100	79,300	91,000	102,200
2210～2600	―	49,900	58,400	65,600	72,300	87,500	101,600	―
2610～3000	―	54,900	64,000	71,800	78,800	96,900	―	―

○青字部分の最大製作可能面積は5.6㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	19,400	24,000	28,400	32,800
610～1000	24,200	29,200	34,100	39,100
1010～1400	29,100	34,500	40,000	45,400
1410～1800	33,900	39,900	45,800	**51,600**
1810～2200	38,700	45,100	51,400	57,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	26,400	26,400	31,100	35,900	40,400
610～1000	31,500	31,500	36,600	41,800	47,000
1010～1400	36,500	36,500	42,100	47,900	53,600
1410～1800	41,600	41,600	47,700	54,000	**60,200**
1810～2200	―	46,600	53,400	60,100	66,600
2210～2600	―	50,400	58,900	66,100	72,800
2610～3000	―	55,400	64,500	72,300	79,300

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※幅(W)2005mm以上も1枚生地で製作いたします。
また、ツインスタイルの標準組み合わせおよびアラカルトのリノン(M5182・M5183)との組み合わせの場合に限り、シースルー生地も1枚で製作いたします。但し、最大幅(W)2900mmまでとなります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。



Pleats Screen もなみ

シースルー

やさしい透け感で、光と風景を楽しめるシースルー生地。
遮熱効果を備えた生地もご用意しています。





P.114 カノンシースルー
P.116 ほのり
P.118 ベーネ
P.120 アエル
P.122 リノン
P.124 イクノ
P.126 デリス遮熱
P.128 みなもII

カノンシースルー

葉のシルエットがリズミカルにのびる草木がモチーフの柄です。
シンプルな無地と合わせたり、共通柄「カノン」とのコーディネートも楽しめます。



シングルスタイル コード式　色柄：M5170　部品色：木目ホワイト(H)

組成：ポリエステル100%

F[1]☆☆☆☆

防炎　抗菌　制電

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

カノン
シースルー
M5170・
M5171

M5170
グリーン



M5171
ベージュ



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。
その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。
シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。
○共通柄「カノン」とのツインスタイルの場合も、上下の柄合わせはできません。

○連窓時の柄合わせはできません。

もなみ 価格表

カノンシースルー

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5170・M5171

プライスゾーン	D

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	20,800	20,800	24,500	28,100	31,700
610〜1000	26,000	26,000	30,100	34,100	38,200
1010〜1400	30,800	30,800	35,700	40,300	44,900
1410〜1800	35,700	35,700	41,200	46,300	**51,400**
1810〜2200	ー	40,700	46,600	52,500	58,100
2210〜2600	ー	44,800	52,200	58,500	64,600
2610〜3000	ー	49,500	58,400	65,400	71,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	14,600	18,100	21,500	24,900
610〜1000	19,500	23,400	27,200	31,200
1010〜1400	24,300	28,800	33,100	37,400
1410〜1800	28,800	34,000	38,800	**43,700**
1810〜2200	33,500	39,300	44,700	49,700
2210〜2600	37,500	44,300	50,400	56,000
2610〜3000	42,000	50,300	56,600	62,800

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	21,300	21,300	25,000	28,600	32,200
610〜1000	26,500	26,500	30,600	34,600	38,700
1010〜1400	31,300	31,300	36,200	40,800	45,400
1410〜1800	36,200	36,200	41,700	46,800	**51,900**
1810〜2200	ー	41,200	47,100	53,000	58,600
2210〜2600	ー	45,300	52,700	59,000	65,100
2610〜3000	ー	50,000	58,900	65,900	72,300

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	26,400	30,100	33,700	37,300
610〜1000	31,600	35,700	39,700	43,800
1010〜1400	36,400	41,300	45,900	50,500
1410〜1800	41,300	46,800	51,900	**57,000**
1810〜2000	46,300	52,200	58,100	63,700

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

ほのり

ほんのりとした透明感が魅力のECO素材のシースルー生地。

さまざまな不透明生地と合わせやすいカラーで、環境に優しいエシカルな暮らしに寄り添います。



シングルスタイル スマートコード式　色柄：M5173　部品色：木目ホワイト(H)

リサイクルポリエステル 約4.9本分

『ほのり』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

F☆☆☆☆

防炎　抗菌　制電

部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

M5172
ミントホワイト

M5173
ミスティグレイ



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。
その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。
シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

ほのり

色柄No. M5172・M5173

プライスゾーン D

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～161
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式
単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	20,800	20,800	24,500	28,100	31,700	36,100	41,400	46,600
610～1000	26,000	26,000	30,100	34,100	38,200	43,500	49,000	55,200
1010～1400	30,800	30,800	35,700	40,300	44,900	51,000	57,200	65,200
1410～1800	35,700	35,700	41,200	46,300	**51,400**	58,700	66,000	74,300
1810～2200	ー	40,700	46,600	52,500	58,100	66,500	75,100	83,300
2210～2600	ー	44,800	52,200	58,500	64,600	74,500	83,500	92,200
2610～3000	ー	49,500	58,400	65,400	71,800	83,000	92,100	101,400

コード式
単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	12,600	14,600	18,100	21,500	24,900
610～1000	13,900	19,500	23,400	27,200	31,200
1010～1400	15,200	24,300	28,800	33,100	37,400
1410～1800	16,400	28,800	34,000	38,800	**43,700**
1810～2200	17,700	33,500	39,300	44,700	49,700
2210～2600	19,000	37,500	44,300	50,400	56,000
2610～3000	ー	42,000	50,300	56,600	62,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:10以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式
単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,300	21,300	25,000	28,600	32,200
610～1000	26,500	26,500	30,600	34,600	38,700
1010～1400	31,300	31,300	36,200	40,800	45,400
1410～1800	36,200	36,200	41,700	46,800	**51,900**
1810～2200	ー	41,200	47,100	53,000	58,600
2210～2600	ー	45,300	52,700	59,000	65,100
2610～3000	ー	50,000	58,900	65,900	72,300


幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

コードレス式
単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	26,400	30,100	33,700	37,300
610～1000	31,600	35,700	39,700	43,800
1010～1400	36,400	41,300	45,900	50,500
1410～1800	41,300	46,800	51,900	**57,000**
1810～2000	46,300	52,200	58,100	63,700


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

ベーネ

ベールをかけたような淡い透け感が特長のシースルー生地。
景色や光を和らかく採り込みます。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5176　部品色：木目ダーク(D)

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　制電　UVカット

部品色



ホワイト(W)
標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

M5174
ベーネホワイト

ロール	N8280
バーチカル	A8935

M5175
ベーネアイボリー

ロール	N8281
バーチカル	A8936

M5176
ベーネカフェ

ロール	N8282
バーチカル	A8937



M5177
ベーネグレイ

ロール	N8283
バーチカル	A8938



M5178
ベーネブラウン

ロール	N8284
バーチカル	A8939



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。
その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。
シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

ベーネ

色柄No. M5174～M5178

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～160
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	ー	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	ー	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	ー	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	31,400	36,100	41,000	45,800
2210～2600	35,800	41,000	46,200	51,600
2610～3000	41,200	46,800	52,600	58,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	ー	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	ー	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	ー	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	25,200	28,300	31,300	34,300
610～1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010～1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410～1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810～2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

アエル

麻のようなナチュラルな風合いのシースルー生地。
いろいろなファブリックと組み合わせやすいベーシックなカラーをラインアップしました。



ツインスタイル スマートコード式 アラカルト　色柄：上・M5181／下・M5118　部品色：木目ブラウン(C)

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

M5179
ピュアホワイト

ロール	N8277
バーチカル	A8932

M5180
アラバスター

ロール	N8278
バーチカル	A8933



M5181
グレージュ

ロール	N8279
バーチカル	A8934



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

アエル

色柄No. M5179〜M5181

プライスゾーン B

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜160
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜 600	19,100	19,100	22,100	25,100	28,000	32,700	37,700	43,200
610〜1000	23,500	23,500	26,800	30,300	33,800	40,000	44,800	51,600
1010〜1400	27,600	27,600	31,600	35,500	39,500	47,000	52,700	61,000
1410〜1800	31,800	31,800	36,400	40,800	**44,600**	54,200	61,200	69,400
1810〜2200	ー	36,000	41,100	46,000	50,800	61,500	70,200	76,800
2210〜2600	ー	40,400	45,800	50,700	56,000	68,400	77,200	84,400
2610〜3000	ー	45,400	49,700	56,900	62,500	75,700	84,100	91,900

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150〜240	245〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	11,300	13,000	15,900	18,700	21,500
610〜1000	12,100	17,100	20,400	23,700	27,000
1010〜1400	13,000	21,100	24,900	28,600	32,500
1410〜1800	13,900	25,100	29,400	33,600	**36,700**
1810〜2200	14,800	29,200	33,900	38,700	41,400
2210〜2500	ー	33,300	38,400	42,000	46,200

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	19,600	19,600	22,600	25,600	28,500
610〜1000	24,000	24,000	27,300	30,800	34,300
1010〜1400	28,100	28,100	32,100	36,000	40,000
1410〜1800	32,300	32,300	36,900	41,300	**45,100**
1810〜2200	ー	36,500	41,600	46,500	51,300
2210〜2600	ー	40,900	46,300	51,200	56,500
2610〜3000	ー	45,900	50,200	57,400	63,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜 600	24,700	27,700	30,700	33,600
610〜1000	29,100	32,400	35,900	39,400
1010〜1400	33,200	37,200	41,100	45,100
1410〜1800	37,400	42,000	46,400	**50,200**
1810〜2000	41,600	46,700	51,600	56,400

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

リノン

天然繊維のようなランダムな糸を使用した、ナチュラル感溢れる広幅対応シースルー生地。
やさしい透け感と自然な風合いが、和みのひとときをつくりだします。



シングルスタイル 電動式　色柄：M5183　部品色：木目ダーク(D)

組成：ポリエステル100%

F[IE]☆☆☆☆

部品色


ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

防炎　制電　UVカット　UVカット　広幅 WIDE

M5182
ナチュラルホワイト



M5183
ナチュラルグレイ



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

リノン

色柄No. M5182・M5183

プライスゾーン	E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜161
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 〜505	510 〜800	805 〜1200	1205 〜1600	1605 〜2000	2005 〜2400	2405 〜2800	2805 〜2900
300〜 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610〜1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010〜1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410〜1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810〜2200	ー	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	85,300
2210〜2600	ー	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	85,400	94,500
2610〜3000	ー	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100	94,400	104,000

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 〜800	805 〜1200	1205 〜1600	1605 〜2000
300〜 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610〜1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010〜1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410〜1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810〜2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210〜2600	38,400	46,200	52,700	58,500
2610〜3000	42,400	52,300	58,900	65,100

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 〜505	510 〜800	805 〜1200	1205 〜1600	1605 〜2000
300〜 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610〜1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010〜1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410〜1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810〜2200	ー	42,400	48,800	55,100	61,100
2210〜2600	ー	46,200	54,600	61,400	67,700
2610〜3000	ー	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 〜800	805 〜1200	1205 〜1600	1605 〜2000
300〜 600	27,000	31,000	34,900	38,800
610〜1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010〜1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410〜1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810〜2000	47,500	53,900	60,200	66,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※幅(W)2005mm以上も1枚生地で製作いたします。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

イクノ

外の景色が楽しめる透け感の高いすだれ調の生地。
明るく開放的な空間を演出します。



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・M5186／下・M5008　部品色：木目ダーク(D)


組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆


部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)


M5184
ベージュ



M5185
ブラウン



M5186
ダークブラウン



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

イクノ

色柄No. M5184～M5186

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	ー
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～159
アップダウンスタイル	価格▶P.167
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～ 600	21,400	21,400	25,400	29,300	33,200	37,500	43,000	47,900
610～1000	26,800	26,800	31,300	35,600	40,000	44,900	50,700	56,500
1010～1400	31,800	31,800	37,000	42,000	46,900	52,500	59,000	66,700
1410～1800	36,800	36,800	42,800	48,200	**53,700**	60,400	67,800	76,100
1810～2200	ー	41,900	48,300	54,600	60,600	68,400	76,800	85,300
2210～2600	ー	45,700	54,100	60,900	67,200	76,600	85,400	94,500
2610～3000	ー	50,000	60,600	68,100	74,500	85,100	94,400	104,000

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	15,200	19,000	22,700	26,400
610～1000	20,300	24,500	28,600	32,900
1010～1400	25,300	30,100	34,800	39,400
1410～1800	29,900	35,500	40,700	**45,900**
1810～2200	34,600	41,000	46,800	51,900
2210～2500	38,400	46,200	52,700	58,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	21,900	21,900	25,900	29,800	33,700
610～1000	27,300	27,300	31,800	36,100	40,500
1010～1400	32,300	32,300	37,500	42,500	47,400
1410～1800	37,300	37,300	43,300	48,700	**54,200**
1810～2200	ー	42,400	48,800	55,100	61,100
2210～2600	ー	46,200	54,600	61,400	67,700
2610～3000	ー	50,500	61,100	68,600	75,000

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～ 600	27,000	31,000	34,900	38,800
610～1000	32,400	36,900	41,200	45,600
1010～1400	37,400	42,600	47,600	52,500
1410～1800	42,400	48,400	53,800	**59,300**
1810～2000	47,500	53,900	60,200	66,200

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーン
ジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で
生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時の
ご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に
生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

デリス遮熱


セラミックを織り込んだ糸を使用した遮熱シースルー生地。
癒やされるアースカラーが陽射しを和らげます。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5191　部品色：木目ミディアム(M)

遮熱のしくみ

デリス遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



●デリス遮熱(M5187)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ブリーツスクリーンなしとの比較

節電効果	25 %節電！
電気代	21,812円お得！
CO_2排出量	253kg削減！

※ブリーツスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件はP.208をご参照ください）

組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　制電　UVカット　UVカット　遮熱

部品色



ホワイト(W) 標準仕様　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

デリス遮熱の実物サンプルは、P.132をご参照ください。


M5187
ブライトホワイト

M5188
サンドホワイト

M5189
クラウドアイボリー



M5190
ソフトグレイ



M5191
パステルグリーン



M5192
ピンクベージュ

ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

デリス遮熱

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

色柄No. M5187～M5192

プライスゾーン C

もなみグランツ	価格▶P.148
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152～160
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～ 600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610～1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010～1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410～1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810～2200	－	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210～2600	－	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610～3000	－	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

○青字部分の最大製作可能面積は8㎡以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	13,500	16,400	19,300	22,200
610～1000	18,000	21,400	24,700	28,100
1010～1400	22,400	26,300	30,100	33,900
1410～1800	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810～2200	31,400	36,100	41,000	45,800
2210～2500	35,800	41,000	46,200	51,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610～1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010～1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410～1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810～2200	－	38,800	43,900	49,000	54,000
2210～2600	－	43,600	49,000	54,600	60,200
2610～3000	－	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,200	28,300	31,300	34,300
610～1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010～1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410～1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810～2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

みなもⅡ

プレーンな表情で、どんなインテリアにも合わせやすいカラーを取り揃えたシースルー生地。
ツインスタイルの標準組み合わせシースルー生地として、さまざまな生地と調和します。



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5038／下・M5194　部品色：木目ミディアム(M)

組成：ポリエステル100%


F☆☆☆☆

部品色

ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)	ブラック(B)

みなもⅡの実物サンプルは、P.132をご参照ください。

M5193
ウスシロ




M5194
イナホ



M5195
ウスチャ




M5196
キヌネズ




M5197
セイジ




M5198
サクラネズ




M5199
フジネズ



M5200
ミソラ



M5201
ソライロネズ



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.152をご確認ください。

もなみ 価格表

みなもⅡ

色柄No. M5193〜M5201

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

もなみグランツ	価格▶P.149
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.152〜160
アップダウンスタイル	価格▶P.166
電動式	価格▶P.192

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000	2005〜2400	2405〜2800	2805〜3000
300〜600	19,600	19,600	22,700	25,700	28,700	33,300	38,300	44,100
610〜1000	24,400	24,400	27,900	31,300	34,900	40,900	45,700	52,600
1010〜1400	28,900	28,900	33,100	37,000	41,100	48,000	53,800	62,200
1410〜1800	33,600	33,600	38,200	42,700	**47,200**	55,400	62,500	70,800
1810〜2200	—	38,300	43,400	48,500	53,500	63,000	71,800	79,400
2210〜2600	—	43,100	48,500	54,100	59,700	70,600	79,800	87,900
2610〜3000	—	48,500	54,300	60,400	66,600	79,100	87,700	96,500

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150〜240	245〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	11,600	13,500	16,400	19,300	22,200
610〜1000	12,600	18,000	21,400	24,700	28,100
1010〜1400	13,600	22,400	26,300	30,100	33,900
1410〜1800	14,600	26,800	31,200	35,500	**39,900**
1810〜2200	15,600	31,400	36,100	41,000	45,800
2210〜2600	16,500	35,800	41,000	46,200	51,600
2610〜3000	—	41,200	46,800	52,600	58,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:10以内。
○幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430〜505	510〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	20,100	20,100	23,200	26,200	29,200
610〜1000	24,900	24,900	28,400	31,800	35,400
1010〜1400	29,400	29,400	33,600	37,500	41,600
1410〜1800	34,100	34,100	38,700	43,200	**47,700**
1810〜2200	—	38,800	43,900	49,000	54,000
2210〜2600	—	43,600	49,000	54,600	60,200
2610〜3000	—	49,000	54,800	60,900	67,100

コードレス式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜800	805〜1200	1205〜1600	1605〜2000
300〜600	25,200	28,300	31,300	34,300
610〜1000	30,000	33,500	36,900	40,500
1010〜1400	34,500	38,700	42,600	46,700
1410〜1800	39,200	43,800	48,300	**52,800**
1810〜2000	43,900	49,000	54,100	59,100

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。


※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スクリーンジョイント仕様



幅(W)2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で製作いたします。

たたみ上げ時のご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。
詳しくはP.210をご確認ください。

適応商品
もなみ
もなみグランツ

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

適応スタイル
ツイン(アラカルト)
シングル
アップダウン

プライスゾーン
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
HIGH

生地性能
F☆☆☆☆
防炎
抗菌
抗カビ
はっ水
制電
UVカット
グリーン購入
遮熱
広幅

ツインスタイル みなもⅡ 標準組み合わせ／デリス遮熱 おすすめ組み合わせ 一覧

生地名	色名	もなみ 色柄No.	ツインシースルー生地		もなみ グランツ 色柄No.	ツインシースルー生地	
			（標準組み合わせ）みなもⅡ	デリス遮熱		（標準組み合わせ）みなもⅡ	デリス遮熱
和紙調							
きさら	クモイネズ	M5001	M5193	M5187	M5301	M5493	M5487
	ウスネズ	M5002	M5199	M5190	M5302	M5499	M5490
	ハイチャ	M5003	M5199	M5190	M5303	M5499	M5490
	ススタケ	M5004	M5195	M5189	M5304	M5495	M5489
	クルミ	M5005	M5195	M5189	M5305	M5495	M5489
	チャネズ	M5006	M5196	M5190	M5306	M5496	M5490
	コジカ	M5007	M5195	M5189	M5307	M5495	M5489
	クロチャ	M5008	M5195	M5189	M5308	M5495	M5489
	キナリ	M5009	M5194	M5188	M5309	M5494	M5488
	クチナシ	M5010	M5194	M5188	M5310	M5494	M5488
	チョウジ	M5011	M5198	M5192	M5311	M5498	M5492
	カラシ	M5012	M5194	M5188	M5312	M5494	M5488
	ワカバ	M5013	M5194	M5188	M5313	M5494	M5488
	ウラヤナギ	M5014	M5197	M5191	M5314	M5497	M5491
	ワカクサ	M5015	M5197	M5191	M5315	M5497	M5491
	チトセミドリ	M5016	M5197	M5191	M5316	M5497	M5491
	サクラガイ	M5017	M5193	M5187	M5317	M5493	M5487
	トキネズ	M5018	M5198	M5192	M5318	M5498	M5492
	サクラネズ	M5019	M5198	M5192	M5319	M5498	M5492
	ウメムラサキ	M5020	M5198	M5192	M5320	M5498	M5492
	マシロ	M5021	M5193	M5187	M5321	M5493	M5487
	シズク	M5022	M5193	M5187	M5322	M5493	M5487
	アジサイ	M5023	M5199	M5190	M5323	M5499	M5490
	アイ	M5024	M5200	M5187	M5324	M5500	M5487
ひじり	ウスザクラ	M5025	M5198	M5192	-	-	-
	サビアサギ	M5026	M5201	M5187	-	-	-
	トキワ	M5027	M5197	M5191	-	-	-
	カバチャ	M5028	M5195	M5189	-	-	-
	スミイロ	M5029	M5196	M5190	-	-	-
えにし	クモイネズ	M5030	M5193	M5187	M5330	M5493	M5487
	ネズ	M5031	M5195	M5189	M5331	M5495	M5489
	チャネズ	M5032	M5196	M5190	M5332	M5496	M5490
	スミ	M5033	M5196	M5190	M5333	M5496	M5490
	シラチャ	M5034	M5195	M5189	M5334	M5495	M5489
	オキナチャ	M5035	M5198	M5192	M5335	M5498	M5492
	コジカ	M5036	M5195	M5189	M5336	M5495	M5489
	クロチャ	M5037	M5195	M5189	M5337	M5495	M5489
	キナリ	M5038	M5194	M5188	M5338	M5494	M5488
	ウスアンズ	M5039	M5198	M5192	M5339	M5498	M5492
	カラカネ	M5040	M5194	M5188	M5340	M5494	M5488
	カキ	M5041	M5198	M5192	M5341	M5498	M5492
	セイジ	M5042	M5197	M5191	M5342	M5497	M5491
	ウラヤナギ	M5043	M5194	M5188	M5343	M5494	M5488
	マツバ	M5044	M5197	M5191	M5344	M5497	M5491
	ハイミドリ	M5045	M5196	M5190	M5345	M5496	M5490
	ウスザクラ	M5046	M5193	M5187	M5346	M5493	M5487
	ウスフジ	M5047	M5199	M5190	M5347	M5499	M5490
	ウメネズ	M5048	M5198	M5192	M5348	M5498	M5492
	スオウ	M5049	M5198	M5192	M5349	M5498	M5492
	マシロ	M5050	M5193	M5187	M5350	M5493	M5487
	ウスズミ	M5051	M5196	M5190	M5351	M5496	M5490
	ツユクサ	M5052	M5201	M5187	M5352	M5501	M5487
	アイ	M5053	M5200	M5187	M5353	M5500	M5487
すずり	ハクジ	M5054	M5193	M5187	-	-	-
	シロネズ	M5055	M5193	M5187	-	-	-
	ギンズミ	M5056	M5196	M5190	-	-	-
	ケシズミ	M5057	M5196	M5190	-	-	-
	コイズミ	M5058	M5196	M5190	-	-	-
きよら	ウスキナリ	M5059	M5194	M5188	-	-	-
	ウスセイジ	M5060	M5197	M5191	-	-	-
	ビワチャ	M5061	M5195	M5189	-	-	-
なごみⅡ	シロネリ	M5062	M5193	M5187	M5362	M5493	M5487
	キナリ	M5063	M5194	M5188	M5363	M5494	M5488
	トノコイロ	M5064	M5194	M5188	M5364	M5494	M5488
	カラシ	M5065	M5194	M5188	M5365	M5494	M5488
	ワサビ	M5066	M5197	M5191	M5366	M5497	M5491
	コゲチャ	M5067	M5195	M5189	M5367	M5495	M5489
	ウスズミ	M5068	M5196	M5190	M5368	M5496	M5490
	サビセイジ	M5069	M5201	M5187	M5369	M5501	M5487
	コイアイ	M5070	M5200	M5187	M5370	M5500	M5487

生地名	色名	もなみ 色柄No.	ツインシースルー生地		もなみ グランツ 色柄No.	ツインシースルー生地	
			（標準組み合わせ）みなもⅡ	デリス遮熱		（標準組み合わせ）みなもⅡ	デリス遮熱
くれは	テリガキ	M5071	M5198	M5192	-	-	-
	キガラチャ	M5072	M5195	M5189	-	-	-
	リキュウネズ	M5073	M5196	M5190	-	-	-
	ハイスズ	M5074	M5196	M5190	-	-	-
	ススタケ	M5075	M5195	M5189	-	-	-
利休	ニュウハク	M5076	M5193	M5187	-	-	-
	キナリ	M5077	M5194	M5188	-	-	-
	シラチャ	M5078	M5195	M5189	-	-	-
	アクネズ	M5079	M5199	M5190	-	-	-
	セイジ	M5080	M5197	M5191	-	-	-
	マツバ	M5081	M5197	M5191	-	-	-
	クロチャ	M5082	M5195	M5189	-	-	-
	コイアイ	M5083	M5200	M5187	-	-	-
魯山	カレイロ	M5084	M5195	M5189	-	-	-
	キンカラチャ	M5085	M5195	M5189	-	-	-
	クサヤナギ	M5086	M5197	M5191	-	-	-
	カキシブ	M5087	M5198	M5192	-	-	-
	フジネズ	M5088	M5199	M5190	-	-	-
	アイズミ	M5089	M5199	M5190	-	-	-
布織物/ベーシック							
ヒナタ	シロネリ	M5090	M5193	M5187	-	-	-
	シラツチ	M5091	M5193	M5187	-	-	-
	ギンネズ	M5092	M5196	M5190	-	-	-
	シズク	M5093	M5200	M5187	-	-	-
	アイ	M5094	M5200	M5187	-	-	-
	カラシ	M5095	M5194	M5188	-	-	-
	マツバ	M5096	M5197	M5191	-	-	-
	クロチャ	M5097	M5195	M5189	-	-	-
	ハイザクラ	M5098	M5198	M5192	-	-	-
	ダイダイ	M5099	M5198	M5192	-	-	-
ルオム	オイスターホワイト	M5100	M5193	M5187	-	-	-
	アッシュベージュ	M5101	M5195	M5189	-	-	-
	ブラウンベージュ	M5102	M5195	M5189	-	-	-
リーチェ遮熱	ピュアホワイト	M5103	M5193	M5187	M5403	M5493	M5487
	ライムクリーム	M5104	M5193	M5187	M5404	M5493	M5487
	ライトグレイ	M5105	M5196	M5190	M5405	M5496	M5490
	シャインオイスター	M5106	M5195	M5189	M5406	M5495	M5489
フェスタⅡ	ミルキーホワイト	M5107	M5193	M5187	-	-	-
	クールグレイ	M5108	M5193	M5187	-	-	-
	ベージュ	M5109	M5198	M5192	-	-	-
	ベビーブルー	M5110	M5193	M5187	-	-	-
	チェリーブロッサム	M5111	M5198	M5192	-	-	-
クレッセ	イエローオーカー	M5112	M5195	M5189	-	-	-
	ビリジアンブルー	M5113	M5201	M5187	-	-	-
	ワインブラウン	M5114	M5195	M5189	-	-	-
アシベ	ネリイロ	M5115	M5193	M5187	M5415	M5493	M5487
	カレノ	M5116	M5194	M5188	M5416	M5494	M5488
	クチバ	M5117	M5198	M5192	M5417	M5498	M5492
	カベネズ	M5118	M5195	M5189	M5418	M5495	M5489
シエノス遮熱	ホワイト	M5119	M5193	M5187	-	-	-
	ライトサンド	M5120	M5193	M5187	-	-	-
	ライトブルー	M5121	M5193	M5187	-	-	-
布織物/テクスチャー・デザイン							
カノン	グリーン	M5122	M5193	M5187	-	-	-
	ベージュ	M5123	M5193	M5187	-	-	-
サザレ	サザレホワイト	M5124	M5193	M5187	-	-	-
	サザレグレイ	M5125	M5193	M5187	-	-	-
メラン	シュガーアイボリー	M5126	M5194	M5188	-	-	-
	ティーグレイ	M5127	M5196	M5190	-	-	-
コビシ	シロガネ	M5128	M5193	M5187	-	-	-
	カレイロ	M5129	M5196	M5190	-	-	-
	ギンススタケ	M5130	M5196	M5190	-	-	-
ハルモ	ワカバ	M5131	M5194	M5188	-	-	-
	アズキチャ	M5132	M5195	M5189	-	-	-

生地名	色名	もなみ 色柄No.	ツインシースルー生地		もなみ グランツ 色柄No.	ツインシースルー生地	
			(標準組み合わせ) みなもII	デリス遮熱		(標準組み合わせ) みなもII	デリス遮熱
遮光							
クルル	シェルホワイト	M5133	M5193	M5187	M5433	M5493	M5487
	エクリュベージュ	M5134	M5195	M5189	M5434	M5495	M5489
	ハニーマスタード	M5135	M5194	M5188	M5435	M5494	M5488
	シェルグレイ	M5136	M5196	M5190	M5436	M5496	M5490
	アーモンドベージュ	M5137	M5195	M5189	M5437	M5495	M5489
	オリーブガーデン	M5138	M5197	M5191	M5438	M5497	M5491
	スレートグレイ	M5139	M5196	M5190	M5439	M5496	M5490
	ダスティレッド	M5140	M5198	M5192	M5440	M5498	M5492
	カフェブラウン	M5141	M5195	M5189	M5441	M5495	M5489
プレト	フロスティホワイト	M5142	M5193	M5187	-	-	-
	ホワイトシルバー	M5143	M5196	M5190	-	-	-
	オイスター	M5144	M5194	M5188	-	-	-
	クリームベージュ	M5145	M5195	M5189	-	-	-
	モカベージュ	M5146	M5195	M5189	-	-	-
	トープブラウン	M5147	M5195	M5189	-	-	-
	パールグリーン	M5148	M5197	M5191	-	-	-
レクレ	ウォームグレイ	M5149	M5193	M5187	-	-	-
	ムーンストーンブルー	M5150	M5201	M5187	-	-	-
	アンゴラ	M5151	M5194	M5188	-	-	-
	セピアブラウン	M5152	M5195	M5189	-	-	-
イロリ	ブラウンレッド	M5153	M5198	M5192	-	-	-
	ネイビー	M5154	M5196	M5190	-	-	-
	フォレストグリーン	M5155	M5197	M5191	-	-	-

生地名	色名	もなみ 色柄No.	ツインシースルー生地		もなみ グランツ 色柄No.	ツインシースルー生地	
			(標準組み合わせ) みなもII	デリス遮熱		(標準組み合わせ) みなもII	デリス遮熱
カグラ	ゴシックオリーブ	M5156	M5195	M5189	-	-	-
	オリーブ	M5157	M5197	M5191	-	-	-
	ネイビー	M5158	M5201	M5187	-	-	-
	ダークブラウン	M5159	M5195	M5189	-	-	-
	グレイッシュローズ	M5160	M5198	M5192	-	-	-
シスイ	シェルグレイ	M5161	M5199	M5190	-	-	-
	モーブグリーン	M5162	M5197	M5191	-	-	-
	トリュフブラウン	M5163	M5195	M5189	-	-	-
ブリア	ムーンベージュ	M5164	M5193	M5187	M5464	M5493	M5487
	グレイッシュブラウン	M5165	M5195	M5189	M5465	M5495	M5489
	グレイッシュネイビー	M5166	M5196	M5190	M5466	M5496	M5490
セレネ	フェザーグレイ	M5167	M5195	M5189	-	-	-
	セサミ	M5168	M5196	M5190	-	-	-
	インディゴ	M5169	M5200	M5187	-	-	-

ツインスタイル みなもIIとデリス遮熱のたたみ代寸法(目安)比較　「きさら」との組み合わせの場合

もなみ

ワンチェーン式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII		デリス遮熱	
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	2005~	~2000	2005~
600	115	125	120	130
1000	130	145	140	155
1400	140	165	155	180
1800	155	185	175	205
2200	170	205	195	230
2600	180	225	210	255
3000	195	250	230	275

コード式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	
600	85	90
1000	100	110
1400	110	125
1800	125	145
2200	140	165
2500	150	175

スマートコード式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	
600	115	120
1000	130	140
1400	140	155
1800	155	175
2200	170	195
2600	180	210
3000	195	230

コードレス式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	
600	105	115
1000	120	130
1400	135	150
1800	145	170
2000	155	180

電動式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII		デリス遮熱	
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	2005~	~2000	2005~
600	115	125	120	130
1000	130	145	140	155
1400	140	165	155	180
1800	155	185	175	205
2200	170	205	195	230
2600	180	225	210	255
3000	195	250	230	275

デリス遮熱幅(W)2005mm以上の場合5.4㎡以内。

もなみグランツ

ワンチェーン式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	
600	130	135
1000	145	150
1400	155	165
1800	170	180
2200	185	195
2600	195	215
3000	210	230

コード式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~1600	
600	105	110
1000	120	125
1400	130	140
1800	145	160
2200	160	175
2500	170	185

スマートコード式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~1600	
600	130	135
1000	145	150
1400	155	165
1800	170	180
2200	185	195
2600	195	215
3000	210	230

電動式

単位:mm

シースルー生地 生地名	みなもII	デリス遮熱
幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2000	
600	135	135
1000	145	155
1400	160	170
1800	175	185
2200	185	200
2600	200	215
3000	210	230

※たたみ代寸法は、不透明生地が「きさら」との組み合わせの場合です。他の不透明生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差が出ることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

●標準組み合わせ・アラカルト

ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。
シースルー生地同士の組み合わせはできません。詳しくはP.152をご確認ください。

みなもⅡ

組成：ポリエステル100%
F[1]☆☆☆☆


M5193
ウスシロ



M5194
イナホ

M5195
ウスチャ

M5196
キヌネズ




M5197
セイジ




M5198
サクラネズ



M5199
フジネズ



M5200
ミソラ



M5201
ソライロネズ



●アラカルト

ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。
シースルー生地同士の組み合わせはできません。詳しくはP.152をご確認ください。


デリス遮熱

組成：ポリエステル100%
F[1]☆☆☆☆


M5187
ブライトホワイト

M5188
サンドホワイト


M5189
クラウドアイボリー



M5190
ソフトグレイ




M5191
パステルグリーン



M5192
ピンクベージュ

遮熱のしくみ

デリス遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



「みなもⅡ」「デリス遮熱」シースルー生地サンプル


（ツインスタイル標準組み合わせ・アラカルト生地）

「みなもⅡ」「デリス遮熱」シースルー生地サンプルの使い方

このシースルー生地サンプルは「みなもⅡ」「デリス遮熱」です。

ツインスタイルの標準組み合わせの「みなもⅡ」はそれぞれのページでご確認ください。
ツインスタイル アラカルトは、標準組み合わせ以外のシースルー生地からお選びいただくことができます。

ツインスタイルの標準組み合わせをご注文の際は、
もなみサンプル帳上段の不透明生地の色柄No.でご指示ください。
ツインスタイル アラカルトをご注文の際は、不透明生地とシースルー生地の色柄No.をご指示ください。





Pleats Screen

もなみグランツ

もなみグランツは生地背面をつまんで溶着加工した部分にコードを通す構造で
部屋側にはコード穴やコードが出ないプリーツスクリーンです。
よりクオリティの高い窓まわりを演出することができます。

P.138　きさら
P.140　えにし
P.142　なごみII
P.144　リーチェ遮熱
P.145　アシベ
P.146　クルル
P.147　ブリア
P.148　デリス遮熱
P.149　みなもII


もなみグランツ



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・デリス遮熱 M5487／下・リーチェ遮熱 M5403　部品色：ホワイト(W)



ツインスタイル 電動式　色柄：上・みなもII M5497／下・クルル M5438　部品色：木目ホワイト(H)



ツインスタイル ワンチェーン式 アラカルト　色柄：上・デリス遮熱 M5489／下・ブリア M5465　部品色：木目ダーク(D)



シングルスタイル コード式　色柄：なごみII M5368　部品色：木目ホワイト(H)

和紙調 | M5301〜M5324

きさら

ECOPET Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約5.2本分

「きさら」は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。



ツインスタイル ワンチェーン式　色柄：上・M5500／下・M5324　部品色：木目ミディアム(M)

M5301 クモイネズ　シークレット



M5493

M5305 クルミ　シークレット




M5495

M5309 キナリ　ロール：— / バーチカル：A8836　シークレット




M5494

M5302 ウスネズ　ロール：— / バーチカル：A8838　シークレット



M5499

M5306 チャネズ　シークレット




M5496

M5310 クチナシ　シークレット



M5494

M5303 ハイチャ　シークレット




M5499

M5307 コジカ　シークレット




M5495

M5311 チョウジ　シークレット



M5498

M5304 ススタケ　ミディアム



M5495

M5308 クロチャ　ミディアム



M5495

M5312 カラシ　シークレット



M5494

○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130〜をご参照ください。

ささら

色柄No. M5301～M5324

プライスゾーン A

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.35
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,200	38,200	43,400	48,500
610～1000	39,800	45,800	51,700	57,700
1010～1400	46,400	53,200	60,100	67,000
1410～1800	53,100	60,800	68,400	**75,500**
1810～2200	59,500	68,200	76,900	83,500
2210～2600	66,300	75,700	85,100	92,000
2610～3000	74,600	79,600	95,500	101,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	24,400	29,400	34,600	34,600
610～1000	31,000	37,000	42,900	42,900
1010～1400	37,600	44,400	51,300	51,300
1410～1800	44,300	52,000	59,600	59,600
1810～2200	50,700	59,400	68,100	68,100
2210～2500	57,500	66,900	76,300	76,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1500	1505～1600
300～ 600	36,700	41,700	46,900	46,900
610～1000	43,300	49,300	55,200	55,200
1010～1400	49,900	56,700	63,600	63,600
1410～1800	56,600	64,300	71,900	71,900
1810～2200	63,000	71,700	80,400	80,400
2210～2600	69,800	79,200	88,600	88,600
2610～3000	78,100	83,100	99,000	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.6㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,300	24,700	28,200	31,400
610～1000	25,900	29,600	33,600	37,700
1010～1400	30,100	34,800	39,000	43,700
1410～1800	34,700	39,600	44,700	**48,300**
1810～2200	38,800	44,600	50,200	55,200
2210～2600	43,400	49,600	54,200	60,300
2610～3000	48,600	51,800	61,300	67,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	15,300	18,500	21,800	24,900
610～1000	19,600	23,200	27,000	30,900
1010～1400	23,700	28,100	32,300	36,700
1410～1800	28,000	32,700	37,600	39,700
1810～2200	32,000	37,500	42,800	44,100
2210～2500	36,300	42,300	44,800	48,600

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○幅(W)1705mm以上の青字部分の最大製作可能面積は2.4㎡以内。
○幅(W)1705mm以上の□部分は製作できません。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,800	25,200	28,700	31,900
610～1000	26,400	30,100	34,100	38,200
1010～1400	30,600	35,300	39,500	44,200
1410～1800	35,200	40,100	45,200	**48,800**
1810～2200	39,300	45,100	50,700	55,700
2210～2600	43,900	50,100	54,700	60,800
2610～3000	49,100	52,300	61,800	67,800

M5313 ワカバ シークレット


M5494


M5317 サクラガイ シークレット

M5493

M5321 マシロ シークレット

M5493


M5314 ウラヤナギ シークレット

M5497

M5318 トキネズ シークレット

M5498

M5322 シズク シークレット

ロール	—
バーチカル	A8837


M5493


M5315 ワカクサ シークレット

M5497

M5319 サクラネズ シークレット

M5498

M5323 アジサイ シークレット

M5499

M5316 チトセミドリ シークレット

M5497

M5320 ウメムラサキ シークレット

M5498

M5324 アイ ミディアム

M5500

ささら
M5301～M5324

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

組成
不織布
ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

生地性能
F☆☆☆☆
防炎 制電

生地サンプルページ ▶P.36.37

部品色
ホワイト(W) 標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

和紙調 | M5330~M5353

えにし

ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、
生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。
また、生地の粗密によりプリーツの開き方にバラツキが生じることがあります。



シングルスタイル チェーン式　色柄：M5345　部品色：ブラック(B)

M5330
クモイネズ
M5493

M5334
シラチャ
M5495

M5338
キナリ
M5494

M5331
ネズ
M5495

M5335
オキナチャ
M5498

M5339
ウスアンズ
M5498

M5332
チャネズ
M5496

M5336
コジカ
M5495

M5340
カラカネ
M5494

M5333
スミ
M5496

M5337
クロチャ
M5495

M5341
カキ
M5498

○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130~をご参照ください。

えにし

色柄No. M5330～M5353

プライスゾーン A

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.41
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	33,200	38,200	43,400	48,500
610～1000	39,800	45,800	51,700	57,700
1010～1400	46,400	53,200	60,100	67,000
1410～1800	53,100	60,800	68,400	**75,500**
1810～2200	59,500	68,200	76,900	83,500
2210～2600	66,300	75,700	85,100	92,000
2610～3000	74,600	79,600	95,500	101,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	24,400	29,400	34,600	34,600
610～1000	31,000	37,000	42,900	42,900
1010～1400	37,600	44,400	51,300	51,300
1410～1800	44,300	52,000	59,600	59,600
1810～2200	50,700	59,400	68,100	68,100
2210～2500	57,500	66,900	76,300	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.7㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	36,700	41,700	46,900	46,900
610～1000	43,300	49,300	55,200	55,200
1010～1400	49,900	56,700	63,600	63,600
1410～1800	56,600	64,300	71,900	71,900
1810～2200	63,000	71,700	80,400	80,400
2210～2600	69,800	79,200	88,600	—
2610～3000	78,100	83,100	99,000	—

○青字部分の最大製作可能面積は2.7㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,300	24,700	28,200	31,400
610～1000	25,900	29,600	33,600	37,700
1010～1400	30,100	34,800	39,000	43,700
1410～1800	34,700	39,600	44,700	**48,300**
1810～2200	38,800	44,600	50,200	55,200
2210～2600	43,400	49,600	54,200	60,300
2610～3000	48,600	51,800	61,300	67,300

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	15,300	18,500	21,800	24,900
610～1000	19,600	23,200	27,000	30,900
1010～1400	23,700	28,100	32,300	—
1410～1800	28,000	32,700	37,600	—
1810～2200	32,000	37,500	42,800	—
2210～2500	36,300	42,300	44,800	—


○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.3㎡以内。

スマートコード式


単位:円


高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,800	25,200	28,700	31,900
610～1000	26,400	30,100	34,100	38,200
1010～1400	30,600	35,300	39,500	44,200
1410～1800	35,200	40,100	45,200	**48,800**
1810～2200	39,300	45,100	50,700	55,700
2210～2600	43,900	50,100	54,700	60,800
2610～3000	49,100	52,300	61,800	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.6㎡以内。


M5342 セイジ


M5343 ウラヤナギ


M5344 マツバ


M5345 ハイミドリ



M5346 ウスザクラ



M5347 ウスフジ


M5348 ウメネズ


M5349 スオウ


M5350 マシロ


M5351 ウスズミ


M5352 ツユクサ


M5353 アイ


透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

組成
不織布
ポリエステル100%

生地性能
F☆☆☆☆
防炎 制電

生地サンプルページ ▶P.42.43

部品色
ホワイト(W) 標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

色柄No. M5362～M5370

なごみⅡ



シングルスタイル コード式　色柄：M5368　部品色：木目ホワイト(H)

M5362
シロネリ



M5363
キナリ




M5364
トノコイロ




M5365
カラシ




M5366
ワサビ




M5367
コゲチャ



M5368
ウスズミ



M5369
サビセイジ



M5370
コイアイ



○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

なごみⅡ

色柄No. M5362～M5370

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.51
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	34,900	40,200	45,500	50,900
610～1000	42,900	49,300	55,500	61,600
1010～1400	51,300	58,200	65,400	72,600
1410～1800	59,400	67,400	75,400	**83,300**
1810～2200	67,700	76,500	85,400	94,200
2210～2600	75,700	85,500	95,300	104,900
2610～3000	85,800	96,100	106,900	117,700

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	26,100	31,400	36,700	36,700
610～1000	34,100	40,500	46,700	46,700
1010～1400	42,500	49,400	56,600	56,600
1410～1800	50,600	58,600	66,600	66,600
1810～2200	58,900	67,700	76,600	76,600
2210～2500	66,900	76,700	86,500	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	38,400	43,700	49,000	49,000
610～1000	46,400	52,800	59,000	59,000
1010～1400	54,800	61,700	68,900	68,900
1410～1800	62,900	70,900	78,900	78,900
1810～2200	71,200	80,000	88,900	88,900
2210～2600	79,200	89,000	98,800	－
2610～3000	89,300	99,600	110,400	－

○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	22,600	26,200	29,600	33,100
610～1000	28,100	32,100	36,000	40,200
1010～1400	33,300	38,100	42,600	47,300
1410～1800	38,700	44,000	49,200	**54,300**
1810～2200	44,100	50,000	55,800	61,600
2210～2600	49,600	55,800	62,300	68,700
2610～3000	55,800	62,500	69,500	76,600

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	16,500	19,900	23,200	26,600
610～1000	21,700	25,600	29,400	33,400
1010～1400	26,800	31,300	35,700	－
1410～1800	31,900	37,000	42,000	－
1810～2200	37,200	42,700	48,300	－
2210～2500	42,300	48,300	54,400	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.4㎡以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	23,100	26,700	30,100	33,600
610～1000	28,600	32,600	36,500	40,700
1010～1400	33,800	38,600	43,100	47,800
1410～1800	39,200	44,500	49,700	**54,800**
1810～2200	44,600	50,500	56,300	62,100
2210～2600	50,100	56,300	62,800	69,200
2610～3000	56,300	63,000	70,000	77,100

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

組成
不織布
ポリエステル100%

生地性能
F☆☆☆☆

生地サンプルページ ▶P.50

部品色
ホワイト(W) 標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

もなみグランツ 価格表

リーチェ遮熱

色柄No. M5403～M5406

プライスゾーン E

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▸P.69
ツインスタイルアラカルト	価格▸P.162～165
電動式	価格▸P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	38,200	45,100	51,900	58,800
610～1000	47,500	55,200	62,800	70,800
1010～1400	56,700	65,500	74,200	82,700
1410～1800	65,100	75,500	85,100	—
1810～2200	73,900	85,600	96,200	—
2210～2500	80,900	95,300	107,200	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1000	1005～1200
300～ 600	29,400	36,300	36,300
610～1000	38,700	46,400	46,400
1010～1400	47,900	56,700	56,700
1410～1800	56,300	66,700	66,700
1810～2200	65,100	76,800	76,800
2210～2500	72,100	86,500	86,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1000	1005～1200
300～ 600	41,700	48,600	48,600
610～1000	51,000	58,700	58,700
1010～1400	60,200	69,000	69,000
1410～1800	68,600	79,000	79,000
1810～2200	77,400	89,100	89,100
2210～2500	84,400	98,800	98,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2m²以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	24,700	29,300	33,700	38,200
610～1000	30,900	36,000	41,000	46,000
1010～1400	36,600	42,600	48,300	54,000
1410～1800	42,400	49,300	55,500	**61,800**
1810～2200	48,200	55,600	62,800	—
2210～2500	52,600	62,300	70,100	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8m²以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1000	1005～1200	1205～1600
300～ 600	18,500	22,900	22,900	27,100
610～1000	24,400	29,200	29,200	34,000
1010～1400	30,100	35,700	35,700	41,100
1410～1800	35,500	42,000	—	—
1810～2200	40,900	48,300	—	—
2210～2500	45,300	54,400	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.2m²以内。

スマートコード式


単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	25,200	29,800	34,200	34,200
610～1000	31,400	36,500	41,500	41,500
1010～1400	37,100	43,100	48,800	48,800
1410～1800	42,900	49,800	56,000	56,000
1810～2200	48,700	56,100	63,300	63,300
2210～2500	53,100	62,800	70,600	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8m²以内。

M5403
ピュアホワイト

ロール	N8069
バーチカル	A8768




M5404
ライムクリーム

ロール	N8072
バーチカル	A8771



M5405
ライトグレイ

ロール	N8076
バーチカル	A8775




M5406
シャインオイスター

ロール	N8077
バーチカル	A8776



遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により効果を高めています。



○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもII」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

アシベ

色柄No. M5415～M5418

プライスゾーン F

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.75
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	39,300	47,500	55,600	63,900
610～1000	48,000	57,300	66,300	75,400
1010～1400	57,000	67,000	76,900	86,800
1410～1800	65,800	76,600	87,600	**98,300**
1810～2200	74,700	86,400	98,100	109,800
2210～2600	81,400	96,100	108,700	120,500
2610～3000	89,100	107,500	120,800	132,400

○幅(W)1705mm以上の青字部分の最大製作可能面積は4m²以内。
○幅(W)1705mm以上の□部分は製作できません。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1100	1105～1200	1205～1600
300～ 600	30,500	38,700	38,700	46,800
610～1000	39,200	48,500	48,500	57,500
1010～1400	48,200	58,200	58,200	68,100
1410～1800	57,000	67,800	67,800	—
1810～2200	65,900	77,600	—	—
2210～2500	72,600	87,300	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1000	1005～1200	1205～1600
300～ 600	42,800	51,000	51,000	59,100
610～1000	51,500	60,800	60,800	69,800
1010～1400	60,500	70,500	70,500	80,400
1410～1800	69,300	80,100	80,100	—
1810～2200	78,200	89,900	—	—
2210～2600	84,900	99,600	—	—
2610～3000	92,600	111,000	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は1.6m²以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	25,600	30,900	36,200	41,600
610～1000	31,300	37,300	43,400	49,200
1010～1400	37,200	43,700	50,200	56,600
1410～1800	42,800	50,000	57,200	**64,200**
1810～2200	48,700	56,400	64,100	71,800
2210～2600	53,100	62,800	71,100	78,800
2610～3000	58,000	70,100	78,900	86,600

○幅(W)1705mm以上の青字部分の最大製作可能面積は4.2m²以内。
○幅(W)1705mm以上の□部分は製作できません。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600
300～ 600	19,300	24,400	29,600
610～1000	24,800	30,600	36,300
1010～1400	30,500	36,700	42,800
1410～1800	35,900	42,700	49,600
1810～2200	41,500	48,900	—
2210～2500	45,700	55,000	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.7m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1400	1405～1600
300～ 600	26,100	31,400	36,700	36,700
610～1000	31,800	37,800	43,900	43,900
1010～1400	37,700	44,200	50,700	50,700
1410～1800	43,300	50,500	57,700	57,700
1810～2200	49,200	56,900	64,600	64,600
2210～2600	53,600	63,300	71,600	71,600
2610～3000	58,500	70,600	79,400	79,400

○青字部分の最大製作可能面積は3.8m²以内。

M5415 ネリイロ

ロール	N8116
バーチカル	A8817




M5416 カレノ

ロール	N8117
バーチカル	A8818



M5417 クチバ

ロール	N8118
バーチカル	A8819



M5418 カペネズ

ロール	N8119
バーチカル	A8820



○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

遮光

クルル

M5433～
M5441

透過度

透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

組成

ポリエステル
100%
(一部リサイクル
ポリエステル使用)

生地性能

F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 抗カビ 制電

生地
サンプル
ページ
▸P.94

部品色

- ホワイト(W) 標準仕様
- 木目ホワイト(H)
- 木目ピュアナチュラル(P)
- 木目ミディアム(M)
- 木目ブラウン(C)
- 木目ダーク(D)
- ブラック(B)

もなみグランツ 価格表

クルル

色柄No. M5433～M5441

プライスゾーン D

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▸P.95
ツインスタイルアラカルト	価格▸P.162～165
電動式	価格▸P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	37,100	43,400	49,600	55,900
610～1000	45,900	53,200	60,200	67,400
1010～1400	54,800	63,000	71,000	79,100
1410～1800	63,100	72,600	81,700	**90,600**
1810～2200	71,700	82,400	92,300	101,500
2210～2500	79,100	91,800	103,000	113,100

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○幅(W)1805mm以上の青字部分の最大製作可能面積は3.8m²以内。
○幅(W)1805mm以上の□部分は製作できません。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1100	1105～1200	1205～1600
300～ 600	28,300	34,600	34,600	40,800
610～1000	37,100	44,400	44,400	51,400
1010～1400	46,000	54,200	54,200	62,200
1410～1800	54,300	63,800	63,800	—
1810～2200	62,900	73,600	—	—
2210～2500	70,300	83,000	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1100	1105～1200	1205～1600
300～ 600	40,600	46,900	46,900	53,100
610～1000	49,400	56,700	56,700	63,700
1010～1400	58,300	66,500	66,500	74,500
1410～1800	66,600	76,100	76,100	—
1810～2200	75,200	85,900	—	—
2210～2500	82,600	95,300	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6m²以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	24,000	28,200	32,400	36,500
610～1000	29,900	34,700	39,300	44,000
1010～1400	35,500	41,100	46,400	51,700
1410～1800	41,100	47,400	53,300	**59,200**
1810～2200	46,900	53,600	60,400	66,900
2210～2500	51,600	60,100	67,300	74,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○幅(W)1705mm以上の青字部分の最大製作可能面積は4m²以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1100	1105～1200	1205～1600
300～ 600	17,800	21,800	21,800	25,800
610～1000	23,400	28,000	28,000	32,400
1010～1400	29,000	34,200	34,200	39,200
1410～1800	34,200	40,200	40,200	—
1810～2200	39,700	46,300	—	—
2210～2500	44,300	52,200	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1500	1505～1600
300～ 600	24,500	28,700	32,900	32,900
610～1000	30,400	35,200	39,800	39,800
1010～1400	36,000	41,600	46,900	46,900
1410～1800	41,600	47,900	53,800	53,800
1810～2200	47,400	54,100	60,900	60,900
2210～2500	52,100	60,600	67,800	67,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.6m²以内。

M5433 シェルホワイト

遮光2級 | ロール N8200 | バーチカル A8879



M5434 エクリュベージュ

遮光2級 | ロール N8201 | バーチカル A8880




M5435 ハニーマスタード

遮光2級 | ロール N8202 | バーチカル A8881



M5436 シェルグレイ

遮光2級 | ロール N8203 | バーチカル A8882




M5437 アーモンドベージュ

遮光2級 | ロール N8204 | バーチカル A8883



M5438 オリーブガーデン

遮光2級 | ロール N8205 | バーチカル A8884




M5439 スレートグレイ

遮光1級(C) | ロール N8206 | バーチカル A8885



M5440 ダスティレッド

遮光1級(C) | ロール N8207 | バーチカル A8886



M5441 カフェブラウン

遮光1級(C) | ロール N8208 | バーチカル A8887



○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

リサイクルポリエステル 約15.6本分

「クルル」は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

組成：ポリエステル100%
(一部リサイクルポリエステル使用)

○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

ブリア

色柄No. M5464～M5466

プライスゾーン G

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.109
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ツインスタイル

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	45,900	54,100	62,400	70,500
610～1000	54,800	63,900	73,000	81,900
1010～1400	63,800	73,600	83,500	93,400
1410～1800	72,600	83,300	94,200	—
1810～2200	81,400	93,100	104,800	—
2210～2500	88,000	102,900	115,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1000	1005～1200	1205～1600
300～ 600	37,100	45,300	45,300	53,600
610～1000	46,000	55,100	55,100	64,200
1010～1400	55,000	64,800	64,800	—
1410～1800	63,800	74,500	—	—
1810～2200	72,600	84,300	—	—
2210～2500	79,200	94,100	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.1m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1000	1005～1200
300～ 600	49,400	57,600	57,600
610～1000	58,300	67,400	67,400
1010～1400	67,300	77,100	77,100
1410～1800	76,100	86,800	86,800
1810～2200	84,900	96,600	96,600
2210～2500	91,500	106,400	106,400

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2m²以内。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	29,800	35,200	40,800	45,900
610～1000	35,700	41,600	47,500	53,500
1010～1400	41,400	47,900	54,600	61,100
1410～1800	47,300	54,300	61,600	—
1810～2200	53,100	60,900	68,600	—
2210～2500	57,400	67,200	75,500	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1000	1005～1200	1205～1600
300～ 600	23,300	28,600	28,600	33,800
610～1000	28,900	34,700	34,700	40,300
1010～1400	34,500	40,800	40,800	—
1410～1800	40,100	47,000	—	—
1810～2200	45,700	53,100	—	—
2210～2500	49,900	59,200	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.1m²以内。


スマートコード式

単位:円


高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1300	1305～1600
300～ 600	30,300	35,700	41,300	41,300
610～1000	36,200	42,100	48,000	48,000
1010～1400	41,900	48,400	55,100	55,100
1410～1800	47,800	54,800	62,100	62,100
1810～2200	53,600	61,400	69,100	69,100
2210～2500	57,900	67,700	76,000	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.7m²以内。


M5464
ムーンベージュ　遮光3級



M5465
グレイッシュブラウン　遮光2級



M5466
グレイッシュネイビー　遮光2級



○生地は遮光生地ですが商品の構造上完全に光を遮ることはできません。

ご注意　光沢のある特殊糸をランダムに使用しているため、糸が表面に浮き出ることがあります。

生地サンプルページ ▶P.108

○ご注文の際は各スタイルとも、上段の色柄No.でご指示ください。
○ツインスタイルの場合、色柄下段の印刷見本が標準組み合わせのシースルー生地となります。シースルー生地の実物サンプルは「みなもⅡ」生地サンプルP.132をご参照ください。
○ツインスタイルの場合、標準組み合わせ以外のシースルー生地と組み合わせる「アラカルト」の仕様もあります。
　また、シースルー生地「デリス遮熱」とのおすすめ組み合わせもご用意しています。おすすめ組み合わせと実物サンプルはP.130～をご参照ください。

もなみグランツ 価格表

デリス遮熱

色柄No. M5487～M5492

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格 ▸ P.127
ツインスタイルアラカルト	価格 ▸ P.162～165
電動式	価格 ▸ P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

デリス遮熱

M5487～
M5492

透過度

透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	22,600	26,200	29,600	33,100
610～1000	28,100	32,100	36,000	40,200
1010～1400	33,300	38,100	42,600	47,300
1410～1800	38,700	44,000	49,200	**54,300**
1810～2200	44,100	50,000	55,800	61,600
2210～2600	49,600	55,800	62,300	68,700
2610～3000	55,800	62,500	69,500	76,600

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600
300～ 600	16,500	19,900	23,200
610～1000	21,700	25,600	29,400
1010～1400	26,800	31,300	35,700
1410～1800	31,900	37,000	42,000
1810～2200	37,200	42,700	–
2210～2500	42,300	48,300	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2m²以内。

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1500	1505～1600	1605～2000
300～ 600	23,100	26,700	30,100	30,100	33,600
610～1000	28,600	32,600	36,500	36,500	40,700
1010～1400	33,800	38,600	43,100	43,100	47,800
1410～1800	39,200	44,500	49,700	49,700	**54,800**
1810～2200	44,600	50,500	56,300	56,300	62,100
2210～2600	50,100	56,300	62,800	–	–
2610～3000	56,300	63,000	70,000	–	–

○青字部分の最大製作可能面積は3.2m²以内。

組成
ポリエステル
100%

M5487
ブライトホワイト

M5488
サンドホワイト

M5489
クラウドアイボリー



M5490
ソフトグレイ



M5491
パステルグリーン



M5492
ピンクベージュ

生地性能

F☆☆☆☆


防炎 制電 UVカット UVカット 遮熱

ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.162 をご確認ください。

生地
サンプル
ページ
▸P.132

遮熱のしくみ

デリス遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



部品色

- ホワイト(W) 標準仕様
- 木目ホワイト(H)
- 木目ピュアナチュラル(P)
- 木目ミディアム(M)
- 木目ブラウン(C)
- 木目ダーク(D)
- ブラック(B)

みなもⅡ

色柄No. M5493～M5501

プライスゾーン C

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

もなみ	価格▶P.129
ツインスタイルアラカルト	価格▶P.162～165
電動式	価格▶P.192

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	22,600	26,200	29,600	33,100
610～1000	28,100	32,100	36,000	40,200
1010～1400	33,300	38,100	42,600	47,300
1410～1800	38,700	44,000	49,200	**54,300**
1810～2200	44,100	50,000	55,800	61,600
2210～2600	49,600	55,800	62,300	68,700
2610～3000	55,800	62,500	69,500	76,600

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	16,500	19,900	23,200	26,600
610～1000	21,700	25,600	29,400	33,400
1010～1400	26,800	31,300	35,700	40,100
1410～1800	31,900	37,000	42,000	**47,000**
1810～2200	37,200	42,700	48,300	53,900
2210～2600	42,300	48,300	54,400	60,600
2610～3000	48,500	55,000	61,700	68,600

スマートコード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	23,100	26,700	30,100	33,600
610～1000	28,600	32,600	36,500	40,700
1010～1400	33,800	38,600	43,100	47,800
1410～1800	39,200	44,500	49,700	**54,800**
1810～2200	44,600	50,500	56,300	62,100
2210～2600	50,100	56,300	62,800	69,200
2610～3000	56,300	63,000	70,000	77,100

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○幅(W)1705mm以上の青字部分の最大製作可能面積は2.2m²以内。
○幅(W)1705mm以上の□部分は製作できません。

M5493
ウスシロ




M5494
イナホ

M5495
ウスチャ




M5496
キヌネズ




M5497
セイジ



M5498
サクラネズ




M5499
フジネズ



M5500
ミソラ



M5501
ソライロネズ



ツインスタイルアラカルトとしてもご注文いただけます。その場合は不透明生地との組み合わせのみとなります。シースルー生地同士の組み合わせはできません。
詳しくはP.162 をご確認ください。

透過度
透けにくい
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー
透けやすい

組成
ポリエステル100%

生地性能
F☆☆☆☆
防炎 制電

生地サンプルページ ▶P.132

部品色
ホワイト(W) 標準仕様
木目ホワイト(H)
木目ピュアナチュラル(P)
木目ミディアム(M)
木目ブラウン(C)
木目ダーク(D)
ブラック(B)

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表 P.152
もなみグランツ ツインスタイル アラカルト 価格表 P.162
もなみ アップダウンスタイル 価格表 P.166
もなみ シングルスタイル 取替用生地セット P.168
構造図 P.172
電動式 P.188
仕様 P.200
商品重量／採寸方法･取付方法／オプション P.202
オプション フレーム P.204
機能データ P.206
省エネデータ／共通柄一覧／新旧色柄No.対応表 P.208
メンテナンスシールについて／注意事項 P.210
注文方法／操作コード･チェーンの長さ P.212

CONTENTS



もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

ツインスタイル アラカルトの生地組み合わせ

不透明生地

全169柄

＋

シースルー生地(標準組み合わせ以外)

みなもⅡ(標準組み合わせ以外) ベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) カノンシースルー(M5170・M5171)
ほのり(M5172・M5173) リノン(M5182・M5183) イクノ(M5184~M5186) デリス遮熱(M5187~M5192)

ツインスタイル アラカルトは、標準生地組み合わせ以外のシースルー生地で製作ができます。
下記のアラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

※アラカルトの場合、コード色は不透明生地の色と同系色ですので、シースルー生地を選定する際にはご注意ください。
コード色はP.168の「取替え可能な生地の組み合わせ一覧表」をご参照ください。
※コードレス式の場合、シースルー生地イクノと組み合せて製作できません。また、コード色はホワイトのみとなります。

スクリーンジョイント仕様について

組み合わせ		幅(W)mm						
不透明生地	シースルー生地	~1150	1155~1200	1205~2000	2005~2200	2205~2400	2405~2900	2905~3000
利休	リノン	A		B			—	
	リノン以外	A		B	D		—	
魯山	リノン	A	B			—		
	リノン以外	A	B		D		—	
シスイ・セレネ	リノン	A					—	
	リノン以外	A			C			
上記以外	リノン	A			B		—	
	リノン以外	A			D			

不透明生地とシースルー生地の組み合わせと商品幅(W)によって、ジョイント仕様になる場合があります。左表「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。

A 不透明生地:1枚生地	シースルー生地:1枚生地
B 不透明生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ	シースルー生地:1枚生地
C 不透明生地:1枚生地	シースルー生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ
D 不透明生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ	シースルー生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ
— 製作対象外寸法	

ワンチェーン式

アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

B・Cランクのシースルー生地 ベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) デリス遮熱(M5187~M5192) みなもⅡ(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No	プライスゾーン	B・Cランクのシースルー生地							
			ベーネ・アエル・デリス遮熱・みなもⅡ							
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大m²		
			最小	最大	最小	最大		ベーネ・アエル	デリス遮熱	みなもⅡ
きさら	M5001~M5024	A								
ひじり	M5025~M5029	B								
えにし	M5030~M5053	A								
すずり	M5054~M5058	A		3000		3000			8	
きより	M5059~M5061	C						—		
なごみⅡ	M5062~M5070	C								—
くれは	M5071~M5075	D					—			
利休	M5076~M5083	E		2400					—	
魯山	M5084~M5089	H		2200		2200				
ヒナタ	M5090~M5099	B						8	6.8	
ルオム	M5100~M5102	E								
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	430					6.2	5.2	7
フェスタⅡ	M5107~M5111	C		3000				6.6	5.6	7.8
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	8.2	6.8	
アシベ	M5115~M5118	F			300			7.6	6.4	
シエノス遮熱	M5119~M5121	E						7.8	6.6	
カノン	M5122・M5123	E								
サザレ	M5124・M5125	E		2000				—	—	—
メラン	M5126・M5127	G				3000				
コビシ	M5128~M5130	C		3000				8.2	6.8	
ハルモ	M5131・M5132	G		2000				—	—	
クルル	M5133~M5141	D					—	7.4	6.4	
プレト	M5142~M5148	F		3000				6.4	5.4	7.5
レクレ	M5149~M5152	C						7.8	6.6	
イロリ	M5153~M5155	G	500	2000				—	—	—
カグラ	M5156~M5160	G		3000				7.5	6.2	
シスイ	M5161~M5163	F(G)						7.4		8.6
プリア	M5164~M5166	G	430	2000				—	—	—
セレネ	M5167~M5169	G(H)		3000				7	6	8

※プライスゾーンの( )は、幅(W)2005mm以上の場合。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
300~ 600	28,800	28,800	33,200	37,700	42,100	55,000	69,900	77,600
610~1000	34,600	34,600	39,800	44,900	50,100	62,000	82,000	86,800
1010~1400	40,300	40,300	46,200	52,200	58,200	69,300	93,400	96,800
1410~1800	46,100	46,100	52,800	59,400	**65,600**	76,400	102,500	106,300
1810~2200	—	51,700	59,300	66,800	72,600	84,400	115,500	120,100
2210~2600	—	57,600	65,800	74,000	80,000	91,300	124,300	129,300
2610~3000	—	64,800	69,200	83,000	88,400	100,900	133,800	138,500

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
300~ 600	29,600	29,600	34,100	38,800	43,200	58,500	71,900	81,900
610~1000	36,100	36,100	41,400	46,700	52,000	71,800	84,900	97,300
1010~1400	42,500	42,500	48,700	54,600	60,800	84,500	99,300	114,200
1410~1800	49,000	49,000	55,800	62,500	**67,500**	97,600	114,800	129,500
1810~2200	—	55,500	63,100	70,700	75,100	111,000	131,200	143,800
2210~2600	—	62,000	70,200	75,900	82,800	123,900	144,500	158,200
2610~3000	—	69,800	76,400	88,000	95,400	138,100	157,800	172,600

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。上表「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	30,300	30,300	34,900	39,500	44,200	59,000	72,500	82,800
610~1000	37,300	37,300	42,800	48,200	53,500	72,600	85,700	98,300
1010~1400	44,600	44,600	50,600	56,800	63,100	85,500	100,400	115,400
1410~1800	51,600	51,600	58,600	65,500	**72,400**	98,800	116,100	130,900
1810~2200	–	58,800	66,500	74,200	81,900	112,500	132,700	146,300
2210~2600	–	65,800	74,300	82,800	91,200	126,100	147,100	161,700
2610~3000	–	74,600	83,500	92,900	102,300	141,500	161,400	177,300

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	32,200	32,200	37,700	43,100	48,600	61,700	75,500	85,300
610~1000	39,900	39,900	46,200	52,300	58,600	75,300	88,900	100,800
1010~1400	47,600	47,600	54,700	61,700	68,700	88,400	103,700	118,300
1410~1800	54,800	54,800	63,100	71,000	**78,700**	102,100	119,500	134,300
1810~2200	–	62,300	71,600	80,200	88,200	116,000	136,000	150,200
2210~2600	–	68,700	79,800	89,500	98,300	130,000	150,700	165,900
2610~3000	–	75,900	89,200	99,400	109,100	145,300	165,700	182,100

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	33,200	33,200	39,200	45,100	51,100	63,200	77,200	86,600
610~1000	41,300	41,300	48,000	54,600	61,500	76,700	90,700	102,100
1010~1400	49,300	49,300	56,900	64,500	71,900	90,000	105,500	119,900
1410~1800	56,600	56,600	65,600	74,000	**82,300**	103,900	121,400	136,200
1810~2200	–	64,200	74,400	83,600	91,800	117,900	137,800	152,300
2210~2600	–	70,300	82,800	93,200	102,300	132,200	152,700	168,300
2610~3000	–	76,600	92,400	103,000	112,900	147,400	168,100	184,700

プライスゾーン F

アシベ・プレト

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	34,100	34,100	41,300	48,300	55,500	65,400	78,600	87,700
610~1000	41,700	41,700	49,800	57,600	65,500	78,900	92,200	103,300
1010~1400	49,500	49,500	58,200	66,800	75,400	92,200	107,200	121,500
1410~1800	57,200	57,200	66,600	76,100	**85,400**	106,100	123,000	137,900
1810~2200	–	64,900	75,100	85,300	95,400	120,300	139,400	154,200
2210~2600	–	70,700	83,500	94,500	104,700	134,100	154,700	170,500
2610~3000	–	77,400	93,400	105,000	115,100	149,400	169,900	186,900

プライスゾーン F(G)　※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンG。

シスイ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	34,100	34,100	41,300	48,300	55,500	69,600	83,300	93,200
610~1000	41,700	41,700	49,800	57,600	65,500	84,400	97,900	109,900
1010~1400	49,500	49,500	58,200	66,800	75,400	97,500	113,900	129,300
1410~1800	57,200	57,200	66,600	76,100	**85,400**	112,500	130,900	145,400
1810~2200	–	64,900	75,100	85,300	95,400	124,600	147,100	162,600
2210~2600	–	70,700	83,500	94,500	104,700	138,400	163,500	180,000
2610~3000	–	77,400	93,400	105,000	115,100	154,300	179,900	197,400

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・ブリア

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300	69,600	83,300	93,200
610~1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200	84,400	97,900	109,900
1010~1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200	97,500	113,900	129,300
1410~1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**	112,500	130,900	145,400
1810~2200	–	70,700	80,900	91,100	101,200	124,600	147,100	162,600
2210~2600	–	76,500	89,400	100,300	110,500	138,400	163,500	180,000
2610~3000	–	84,200	97,900	109,700	120,300	154,300	179,900	197,400

プライスゾーン G(H)　※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンH。

セレネ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	39,900	39,900	47,000	54,200	61,300	71,900	86,000	96,100
610~1000	47,600	47,600	55,500	63,400	71,200	87,300	101,000	113,500
1010~1400	55,400	55,400	64,000	72,600	81,200	100,800	117,500	133,500
1410~1800	63,100	63,100	72,400	81,900	**91,200**	116,200	135,200	150,100
1810~2200	–	70,700	80,900	91,100	101,200	128,700	152,000	169,200
2210~2600	–	76,500	89,400	100,300	110,500	143,000	168,900	188,500
2610~3000	–	84,200	97,900	109,700	120,300	159,300	185,900	207,800

プライスゾーン H

鲁山

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2200
300~ 600	42,000	42,000	49,700	57,100	64,400	71,900
610~1000	50,000	50,000	58,500	66,600	75,000	87,300
1010~1400	58,300	58,300	67,300	76,600	85,700	100,800
1410~1800	66,500	66,500	76,300	86,400	**96,200**	116,200
1810~2200	–	74,300	85,300	96,000	106,500	128,700

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
P.152「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

ワンチェーン式

アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

D・Eランクのシースルー生地 カノンシースルー(M5170・M5171) ほのり(M5172・M5173) リノン(M5182・M5183) イクノ(M5184~M5186)との組み合わせ価格

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	D・Eランクのシースルー生地															
			カノンシースルー					ほのり・イクノ						リノン				
			幅(W)mm		高さ(H)mm		最大㎡	幅(W)mm		高さ(H)mm		最大㎡		幅(W)mm		高さ(H)mm		最大㎡
			最小	最大	最小	最大		最小	最大	最小	最大	ほのり	イクノ	最小	最大	最小	最大	
きさら	M5001~M5024	A																
ひじり	M5025~M5029	B																
えにし	M5030~M5053	A																
すずり	M5054~M5058	A				3000			3000		3000				2900		3000	
きよら	M5059~M5061	C											–					–
なごみⅡ	M5062~M5070	C										–						
くれは	M5071~M5075	D																
利休	M5076~M5083	E							2400						2400			
魯山	M5084~M5089	H				2200			2200		2200				2200		2200	
ヒナタ	M5090~M5099	B											8					8
ルオム	M5100~M5102	E																
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	430					430	3000			7	6.2	430				6.2
フェスタⅡ	M5107~M5111	C										7.8	6.6		2900			6.6
クレッセ※1	M5112~M5114	E											8.2					8.2
アシベ	M5115~M5118	F		2000	300		–			300			7.6			300		7.6
シエノス遮熱	M5119~M5121	E											7.8					7.8
カノン	M5122・M5123	E																
サザレ	M5124・M5125	E							2000			–	–		2000			–
メラン	M5126・M5127	G				3000					3000						3000	
コビシ	M5128~M5130	C							3000				8.2		2900			8.2
ハルモ	M5131・M5132	G							2000				–		2000			–
クルル	M5133~M5141	D											7.4					7.4
プレト	M5142~M5148	F							3000			7.5	6.4		2900			6.4
レクレ	M5149~M5152	C											7.8					7.8
イロリ	M5153~M5155	G	500					500	2000			–	–	500	2000			–
カグラ	M5156~M5160	G							3000				7.5		2900			7.4
シスイ※2	M5161~M5163	F(G)										8.6	7.4					
ブリア	M5164~M5166	G	430					430	2000			–	–	430	2000			–
セレネ※2	M5167~M5169	G(H)							3000			8	7		2900			7

※1 クレッセの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
※2 シスイ、セレネのプライスゾーンの( )は、幅(W)2005 mm以上の場合。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
300~ 600	33,200	33,200	38,900	44,600	50,300	61,100	74,700	84,100
610~1000	40,900	40,900	47,300	53,900	60,500	74,100	87,800	99,300
1010~1400	48,300	48,300	55,800	63,200	70,700	87,100	102,200	116,500
1410~1800	55,600	55,600	64,200	72,400	**78,500**	100,400	117,600	132,200
1810~2200	–	63,000	72,500	81,800	86,800	113,800	133,600	146,000
2210~2600	–	69,500	80,900	88,300	96,000	126,400	146,300	159,900
2610~3000	–	76,900	88,300	98,700	107,800	139,500	159,500	173,800

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
300~ 600	33,500	33,500	39,100	44,900	50,400	61,800	75,500	85,000
610~1000	41,500	41,500	47,800	54,400	61,000	75,100	88,800	100,400
1010~1400	49,200	49,200	56,700	64,000	71,300	88,200	103,400	117,900
1410~1800	56,800	56,800	65,300	73,500	**81,100**	101,600	119,000	133,700
1810~2200	–	64,400	74,000	83,100	91,600	115,300	135,200	148,500
2210~2600	–	71,500	82,500	92,000	101,600	128,700	149,000	163,500
2610~3000	–	79,400	90,700	102,800	112,800	142,900	163,200	178,600

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
P.152「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	34,000	34,000	39,900	45,700	51,400	62,300	76,200	85,800
610~1000	42,400	42,400	49,100	55,700	62,400	75,900	89,700	101,400
1010~1400	50,800	50,800	58,300	65,800	73,300	89,100	104,500	119,100
1410~1800	58,500	58,500	67,500	75,800	**84,200**	102,800	120,300	135,100
1810~2200	—	66,800	76,600	86,000	94,600	116,800	136,800	151,100
2210~2600	—	74,100	85,400	95,900	105,500	130,900	151,600	167,000
2610~3000	—	82,400	96,100	107,500	118,100	146,300	166,800	183,200

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	35,100	35,100	41,300	47,700	53,800	64,700	78,800	88,000
610~1000	43,800	43,800	51,000	58,000	65,200	78,200	92,400	103,500
1010~1400	52,500	52,500	60,500	68,500	76,500	91,700	107,400	121,600
1410~1800	60,400	60,400	70,000	78,800	**87,600**	105,600	123,300	138,100
1810~2200	—	68,800	79,400	89,300	98,200	119,800	139,600	154,400
2210~2600	—	75,700	88,600	99,600	109,600	134,300	154,700	170,700
2610~3000	—	83,500	99,400	111,600	122,400	149,600	170,500	187,400

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	36,000	36,000	42,400	49,200	55,700	66,500	80,800	89,700
610~1000	44,900	44,900	52,400	59,800	67,500	80,000	94,600	105,200
1010~1400	53,900	53,900	62,300	70,700	79,000	93,700	109,700	123,600
1410~1800	61,800	61,800	71,900	81,100	**90,400**	107,800	125,600	140,400
1810~2200	—	70,300	81,700	92,000	101,000	122,100	141,800	157,000
2210~2600	—	77,000	91,100	102,500	112,800	137,000	157,200	173,600
2610~3000	—	84,300	102,100	114,900	125,800	152,300	173,500	190,700

プライスゾーン F

アシベ・プレト

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	36,900	36,900	44,000	51,500	58,800	68,700	82,200	90,800
610~1000	45,700	45,700	53,900	62,000	70,300	82,200	96,200	106,400
1010~1400	54,600	54,600	63,600	72,600	81,800	95,900	111,400	125,100
1410~1800	63,000	63,000	73,300	83,300	**93,300**	110,000	127,200	142,100
1810~2200	—	71,500	82,900	93,900	104,100	124,600	143,500	158,900
2210~2600	—	78,100	92,600	104,400	115,400	139,000	159,200	175,800
2610~3000	—	85,500	103,600	116,500	127,800	154,300	175,300	192,900

プライスゾーン F(G)　※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンG。

シスイ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	36,900	36,900	44,000	51,500	58,800	72,900	86,900	96,300
610~1000	45,700	45,700	53,900	62,000	70,300	87,700	101,900	113,000
1010~1400	54,600	54,600	63,600	72,600	81,800	101,100	118,100	132,900
1410~1800	63,000	63,000	73,300	83,300	**93,300**	116,400	135,100	149,500
1810~2200	—	71,500	82,900	93,900	104,100	128,900	151,200	167,400
2210~2600	—	78,100	92,600	104,400	115,400	143,300	168,000	185,300
2610~3000	—	85,500	103,600	116,500	127,800	159,100	185,300	203,300

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・プリア

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	41,100	41,100	48,700	56,400	63,800	72,900	86,900	96,300
610~1000	50,100	50,100	58,600	67,000	75,700	87,700	101,900	113,000
1010~1400	59,300	59,300	68,700	78,300	87,600	101,100	118,100	132,900
1410~1800	68,000	68,000	78,700	89,100	**99,400**	116,400	135,100	149,500
1810~2200	—	76,900	88,700	100,100	110,600	128,900	151,200	167,400
2210~2600	—	83,800	98,700	111,000	122,300	143,300	168,000	185,300
2610~3000	—	92,100	109,200	122,900	134,800	159,100	185,300	203,300

プライスゾーン G(H)　※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンH。

セレネ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	41,100	41,100	48,700	56,400	63,800	75,200	89,600	99,200
610~1000	50,100	50,100	58,600	67,000	75,700	90,600	105,000	116,500
1010~1400	59,300	59,300	68,700	78,300	87,600	104,400	121,700	137,100
1410~1800	68,000	68,000	78,700	89,100	**99,400**	120,200	139,400	154,300
1810~2200	—	76,900	88,700	100,100	110,600	133,000	156,000	174,000
2210~2600	—	83,800	98,700	111,000	122,300	147,900	173,400	193,800
2610~3000	—	92,100	109,200	122,900	134,800	164,200	191,300	213,800

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ~505	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2200
300~ 600	42,200	42,200	50,100	58,000	65,600	75,200
610~1000	51,600	51,600	60,400	69,000	77,800	90,600
1010~1400	61,100	61,100	70,700	80,300	90,100	104,400
1410~1800	70,000	70,000	81,000	91,800	**102,100**	120,200
1810~2200	—	79,000	91,200	102,900	113,800	133,000

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
P.152「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

コード式 アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

B・Cランクのシースルー生地 ベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) デリス遮熱(M5187~M5192) みなもII(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	B・Cランクのシースルー生地 ベーネ・アエル・デリス遮熱・みなもII 幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	W:H比	最大m²
きさら	M5001~M5024	A						
ひじり	M5025~M5029	B						
えにし	M5030~M5053	A	250					
すずり	M5054~M5058	A				2500		
きより	M5059~M5061	C						
なごみII※	M5062~M5070	C	250(150)					
くれは	M5071~M5075	D	250				1:8	
利休※	M5076~M5083	E	250(150)					
魯山	M5084~M5089	H				2200		
ヒナタ	M5090~M5099	B						
ルオム	M5100~M5102	E						
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	250					
フェスタII	M5107~M5111	C						
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	
アシベ	M5115~M5118	F		2000	300			3.3
シエノス遮熱	M5119~M5121	E						
カノン	M5122・M5123	E	300			2500		
サザレ	M5124・M5125	E						
メラン	M5126・M5127	G					1:8	
コビシ	M5128~M5130	C						
ハルモ	M5131・M5132	G	250					
クルル	M5133~M5141	D						
プレト	M5142~M5148	F						
レクレ	M5149~M5152	C						
イロリ	M5153~M5155	G	500			2200	—	
カグラ	M5156~M5160	G						
シスイ	M5161~M5163	F	250			2500	1:8	
プリア	M5164~M5166	G						
セレネ	M5167~M5169	G						

※なごみII、利休の最小幅(W)の( )は、シースルー生地がアエルまたはみなもIIとの組み合わせの場合。
※なごみII、利休は幅(W)240mm以下の場合 昇降右操作、調光左操作のみとなります。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	20,000	24,400	28,900	33,300
610~1000	25,800	31,000	36,100	41,300
1010~1400	31,500	37,400	43,400	49,400
1410~1800	37,300	44,000	50,600	**56,800**
1810~2200	42,900	50,500	58,000	63,800
2210~2500	48,800	57,000	65,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	20,800	25,300	30,000	34,400
610~1000	27,300	32,600	37,900	43,200
1010~1400	33,700	39,900	45,800	52,000
1410~1800	40,200	47,000	53,700	**58,700**
1810~2200	46,700	54,300	61,900	66,300
2210~2500	53,200	61,400	67,100	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン C

きより・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	21,500	26,100	30,700	35,400
610~1000	28,500	34,000	39,400	44,700
1010~1400	35,800	41,800	48,000	54,300
1410~1800	42,800	49,800	56,700	**63,600**
1810~2200	50,000	57,700	65,400	73,100
2210~2500	57,000	65,500	74,000	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	23,400	28,900	34,300	39,800
610~1000	31,100	37,400	43,500	49,800
1010~1400	38,800	45,900	52,900	59,900
1410~1800	46,000	54,300	62,200	**69,900**
1810~2200	53,500	62,800	71,400	79,400
2210~2500	59,900	71,000	80,700	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	24,400	30,400	36,300	42,300
610~1000	32,500	39,200	45,800	52,700
1010~1400	40,500	48,100	55,700	63,100
1410~1800	47,800	56,800	65,200	**73,500**
1810~2200	55,400	65,600	74,800	83,000
2210~2500	61,500	74,000	84,400	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ・プレト・シスイ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	25,300	32,500	39,500	46,700
610~1000	32,900	41,000	48,800	56,700
1010~1400	40,700	49,400	58,000	66,600
1410~1800	48,400	57,800	67,300	**76,600**
1810~2200	56,100	66,300	76,500	86,600
2210~2500	61,900	74,700	85,700	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・プリア・セレネ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	31,100	38,200	45,400	52,500
610~1000	38,800	46,700	54,600	62,400
1010~1400	46,600	55,200	63,800	72,400
1410~1800	54,300	63,600	73,100	**82,400**
1810~2200	61,900	72,100	82,300	92,400
2210~2500	67,700	80,600	91,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	33,200	40,900	48,300	55,600
610~1000	41,200	49,700	57,800	66,200
1010~1400	49,500	58,500	67,800	76,900
1410~1800	57,700	67,500	77,600	**87,400**
1810~2200	65,500	76,500	87,200	97,700

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○利休の幅(W)1205mm以上・魯山の幅(W)1155mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

コード式 アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

D・Eランクのシースルー生地 カノンシースルー(M5170・M5171) ほのり(M5172・M5173) リノン(M5182・M5183) イクノ(M5184~M5186)との組み合わせ価格

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	D・Eランクのシースルー生地 カノンシースルー・ほのり・リノン・イクノ					
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大m²
			最小	最大	最小	最大		
きさら	M5001~M5024	A						
ひじり	M5025~M5029	B						
えにし	M5030~M5053	A	250					
すずり	M5054~M5058	A				2500		
きよら	M5059~M5061	C						
なごみII※	M5062~M5070	C	250(150)					
くれは	M5071~M5075	D	250				1:8	
利休※	M5076~M5083	E	250(150)					
魯山	M5084~M5089	H				2200		
ヒナタ	M5090~M5099	B						
ルオム	M5100~M5102	E						
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	250					
フェスタII	M5107~M5111	C						
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	
アシベ	M5115~M5118	F		2000	300			3.3
シエノス遮熱	M5119~M5121	E						
カノン	M5122・M5123	E	300			2500		
サザレ	M5124・M5125	E						
メラン	M5126・M5127	G					1:8	
コビシ	M5128~M5130	C						
ハルモ	M5131・M5132	G	250					
クルル	M5133~M5141	D						
プレト	M5142~M5148	F						
レクレ	M5149~M5152	C						
イロリ	M5153~M5155	G	500			2200	—	
カグラ	M5156~M5160	G						
シスイ	M5161~M5163	F	250			2500	1:8	
プリア	M5164~M5166	G						
セレネ	M5167~M5169	G						

※なごみII、利休の最小幅(W)の( )は、シースルー生地がほのりとの組み合わせの場合。
※なごみII、利休は幅(W)240mm以下の場合 昇降右操作、調光左操作のみとなります。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	24,400	30,100	35,800	41,500
610~1000	32,100	38,500	45,100	51,700
1010~1400	39,500	47,000	54,400	61,900
1410~1800	46,800	55,400	63,600	**69,700**
1810~2200	54,200	63,700	73,000	78,000
2210~2500	60,700	72,100	79,500	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	24,700	30,300	36,100	41,600
610~1000	32,700	39,000	45,600	52,200
1010~1400	40,400	47,900	55,200	62,500
1410~1800	48,000	56,500	64,700	**72,300**
1810~2200	55,600	65,200	74,300	82,800
2210~2500	62,700	73,700	83,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	25,200	31,100	36,900	42,600
610~1000	33,600	40,300	46,900	53,600
1010~1400	42,000	49,500	57,000	64,500
1410~1800	49,700	58,700	67,000	**75,400**
1810~2200	58,000	67,800	77,200	85,800
2210~2500	65,300	76,600	87,100	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	26,300	32,500	38,900	45,000
610~1000	35,000	42,200	49,200	56,400
1010~1400	43,700	51,700	59,700	67,700
1410~1800	51,600	61,200	70,000	**78,800**
1810~2200	60,000	70,600	80,500	89,400
2210~2500	66,900	79,800	90,800	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	27,200	33,600	40,400	46,900
610~1000	36,100	43,600	51,000	58,700
1010~1400	45,100	53,500	61,900	70,200
1410~1800	53,000	63,100	72,300	**81,600**
1810~2200	61,500	72,900	83,200	92,200
2210~2500	68,200	82,300	93,700	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ・プレト・シスイ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	28,100	35,200	42,700	50,000
610~1000	36,900	45,100	53,200	61,500
1010~1400	45,800	54,800	63,800	73,000
1410~1800	54,200	64,500	74,500	**84,500**
1810~2200	62,700	74,100	85,100	95,300
2210~2500	69,300	83,800	95,600	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・プリア・セレネ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	32,300	39,900	47,600	55,000
610~1000	41,300	49,800	58,200	66,900
1010~1400	50,500	59,900	69,500	78,800
1410~1800	59,200	69,900	80,300	**90,600**
1810~2200	68,100	79,900	91,300	101,800
2210~2500	75,000	89,900	102,200	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	33,400	41,300	49,200	56,800
610~1000	42,800	51,600	60,200	69,000
1010~1400	52,300	61,900	71,500	81,300
1410~1800	61,200	72,200	83,000	**93,300**
1810~2200	70,200	82,400	94,100	105,000

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○利休の幅(W)1205mm以上・魯山の幅(W)1155mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

スマートコード式

アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

B・Cランクのシースルー生地 ベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) デリス遮熱(M5187~M5192) みなもII(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	B・Cランクのシースルー生地								
			ベーネ・アエル・デリス遮熱・みなもII								
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大㎡			
			最小	最大	最小	最大		ベーネ	アエル	デリス遮熱	みなもII
きさら	M5001~M5024	A						—	—	5	
ひじり	M5025~M5029	B							5.6	4.2	
えにし	M5030~M5053	A						5.4	5	4	—
すずり	M5054~M5058	A				3000			4.8	3.8	
きより	M5059~M5061	C									
なごみII	M5062~M5070	C						5.6	5.2	4.2	
くれは	M5071~M5075	D					—	5	4.4	3.6	5.6
利休	M5076~M5083	E						5.6	5	4	—
魯山	M5084~M5089	H				2200		—	—	4.2	
ヒナタ	M5090~M5099	B						3.8	3.8	3	4.2
ルオム	M5100~M5102	E							3.4		
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	430					2.8	2.6	2.4	3
フェスタII	M5107~M5111	C						3.2	3.2	2.6	3.4
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	3.8	3.4	3	4.2
アシベ	M5115~M5118	F		2000	300			3.6	3.6		3.8
シエノス遮熱	M5119~M5121	E									4
カノン	M5122・M5123	E							3.4	2.8	
サザレ	M5124・M5125	E									
メラン	M5126・M5127	G				3000		3	2.8	2.4	3.2
コビシ	M5128~M5130	C						4	4	3.2	4.2
ハルモ	M5131・M5132	G							3.8	3	4.6
クルル	M5133~M5141	D					—	3.4	3.2	2.6	3.8
プレト	M5142~M5148	F						3	3		3.2
レクレ	M5149~M5152	C						3.8	3.8	3	4
イロリ	M5153~M5155	G	500					2.6	2.4	2.2	2.8
カグラ	M5156~M5160	G						3.4	3.4	2.8	3.8
シスイ	M5161~M5163	F									
ブリア	M5164~M5166	G	430					2.8	2.6	2.2	3
セレネ	M5167~M5169	G						3.4	3.4	2.8	3.6

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	32,300	32,300	36,700	41,200	45,600
610~1000	38,100	38,100	43,300	48,400	53,600
1010~1400	43,800	43,800	49,700	55,700	61,700
1410~1800	49,600	49,600	56,300	62,900	**69,100**
1810~2200	—	55,200	62,800	70,300	76,100
2210~2600	—	61,100	69,300	77,500	83,500
2610~3000	—	68,300	72,700	86,500	91,900

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	33,100	33,100	37,600	42,300	46,700
610~1000	39,600	39,600	44,900	50,200	55,500
1010~1400	46,000	46,000	52,200	58,100	64,300
1410~1800	52,500	52,500	59,300	66,000	**71,000**
1810~2200	—	59,000	66,600	74,200	78,600
2210~2600	—	65,500	73,700	79,400	86,300
2610~3000	—	73,300	79,900	91,500	98,900

プライスゾーン C

きより・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	33,800	33,800	38,400	43,000	47,700
610~1000	40,800	40,800	46,300	51,700	57,000
1010~1400	48,100	48,100	54,100	60,300	66,600
1410~1800	55,100	55,100	62,100	69,000	**75,900**
1810~2200	—	62,300	70,000	77,700	85,400
2210~2600	—	69,300	77,800	86,300	94,700
2610~3000	—	78,100	87,000	96,400	105,800

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	35,700	35,700	41,200	46,600	52,100
610~1000	43,400	43,400	49,700	55,800	62,100
1010~1400	51,100	51,100	58,200	65,200	72,200
1410~1800	58,300	58,300	66,600	74,500	**82,200**
1810~2200	—	65,800	75,100	83,700	91,700
2210~2600	—	72,200	83,300	93,000	101,800
2610~3000	—	79,400	92,700	102,900	112,600

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	36,700	36,700	42,700	48,600	54,600
610~1000	44,800	44,800	51,500	58,100	65,000
1010~1400	52,800	52,800	60,400	68,000	75,400
1410~1800	60,100	60,100	69,100	77,500	**85,800**
1810~2200	—	67,700	77,900	87,100	95,300
2210~2600	—	73,800	86,300	96,700	105,800
2610~3000	—	80,100	95,900	106,500	116,400

プライスゾーン F

アシベ・プレト・シスイ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	37,600	37,600	44,800	51,800	59,000
610~1000	45,200	45,200	53,300	61,100	69,000
1010~1400	53,000	53,000	61,700	70,300	78,900
1410~1800	60,700	60,700	70,100	79,600	**88,900**
1810~2200	—	68,400	78,600	88,800	98,900
2210~2600	—	74,200	87,000	98,000	108,200
2610~3000	—	80,900	96,900	108,500	—

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・ブリア・セレネ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	43,400	43,400	50,500	57,700	64,800
610~1000	51,100	51,100	59,000	66,900	74,700
1010~1400	58,900	58,900	67,500	76,100	84,700
1410~1800	66,600	66,600	75,900	85,400	**94,700**
1810~2200	—	74,200	84,400	94,600	104,700
2210~2600	—	80,000	92,900	103,800	114,000
2610~3000	—	87,700	101,400	113,200	123,800

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	45,500	45,500	53,200	60,600	67,900
610~1000	53,500	53,500	62,000	70,100	78,500
1010~1400	61,800	61,800	70,800	80,100	89,200
1410~1800	70,000	70,000	79,800	89,900	**99,700**
1810~2200	—	77,800	88,800	99,500	110,000

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○利休の幅(W)1205mm以上・魯山の幅(W)1155mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

スマートコード式 アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

D・Eランクのシースルー生地 カノンシースルー(M5170・M5171) ほのり(M5172・M5173) リノン(M5182・M5183) イクノ(M5184~M5186)との組み合わせ価格

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	D・Eランクのシースルー生地							
			カノンシースルー・ほのり・リノン・イクノ							
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大㎡		
			最小	最大	最小	最大		カノンシースルー・ほのり	リノン	イクノ
きさら	M5001~M5024	A							—	—
ひじり	M5025~M5029	B								5.6
えにし	M5030~M5053	A						—		5
すずり	M5054~M5058	A				3000			5.4	4.8
きよら	M5059~M5061	C								
なごみII	M5062~M5070	C							5.6	5.2
くれは	M5071~M5075	D					—	5.6	5	4.4
利休	M5076~M5083	E						—	5.6	5
魯山	M5084~M5089	H				2200			—	—
ヒナタ	M5090~M5099	B						4.2	3.8	3.8
ルオム	M5100~M5102	E								3.4
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E	430					3	2.8	2.6
フェスタII	M5107~M5111	C						3.4	3.2	3.2
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	4.2	3.8	3.4
アシベ	M5115~M5118	F		2000	300			3.8		3.6
シエノス遮熱	M5119~M5121	E							3.6	
カノン	M5122・M5123	E						4		3.4
サザレ	M5124・M5125	E								
メラン	M5126・M5127	G				3000		3.2	3	2.8
コビシ	M5128~M5130	C						4.2	4	4
ハルモ	M5131・M5132	G						4.6		3.8
クルル	M5133~M5141	D					—	3.8	3.4	3.2
プレト	M5142~M5148	F						3.2	3	3
レクレ	M5149~M5152	C						4	3.8	3.8
イロリ	M5153~M5155	G	500					2.8	2.6	2.4
カグラ	M5156~M5160	G						3.8	3.4	3.4
シスイ	M5161~M5163	F								
ブリア	M5164~M5166	G	430					3	2.8	2.6
セレネ	M5167~M5169	G						3.6	3.4	3.4

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	36,700	36,700	42,400	48,100	53,800
610~1000	44,400	44,400	50,800	57,400	64,000
1010~1400	51,800	51,800	59,300	66,700	74,200
1410~1800	59,100	59,100	67,700	75,900	**82,000**
1810~2200	—	66,500	76,000	85,300	90,300
2210~2600	—	73,000	84,400	91,800	99,500
2610~3000	—	80,400	91,800	102,200	111,300

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	37,000	37,000	42,600	48,400	53,900
610~1000	45,000	45,000	51,300	57,900	64,500
1010~1400	52,700	52,700	60,200	67,500	74,800
1410~1800	60,300	60,300	68,800	77,000	**84,600**
1810~2200	—	67,900	77,500	86,600	95,100
2210~2600	—	75,000	86,000	95,500	105,100
2610~3000	—	82,900	94,200	106,300	116,300

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	37,500	37,500	43,400	49,200	54,900
610~1000	45,900	45,900	52,600	59,200	65,900
1010~1400	54,300	54,300	61,800	69,300	76,800
1410~1800	62,000	62,000	71,000	79,300	**87,700**
1810~2200	—	70,300	80,100	89,500	98,100
2210~2600	—	77,600	88,900	99,400	109,000
2610~3000	—	85,900	99,600	111,000	121,600

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	38,600	38,600	44,800	51,200	57,300
610~1000	47,300	47,300	54,500	61,500	68,700
1010~1400	56,000	56,000	64,000	72,000	80,000
1410~1800	63,900	63,900	73,500	82,300	**91,100**
1810~2200	—	72,300	82,900	92,800	101,700
2210~2600	—	79,200	92,100	103,100	113,100
2610~3000	—	87,000	102,900	115,100	125,900

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	39,500	39,500	45,900	52,700	59,200
610~1000	48,400	48,400	55,900	63,300	71,000
1010~1400	57,400	57,400	65,800	74,200	82,500
1410~1800	65,300	65,300	75,400	84,600	**93,900**
1810~2200	—	73,800	85,200	95,500	104,500
2210~2600	—	80,500	94,600	106,000	116,300
2610~3000	—	87,800	105,600	118,400	129,300

プライスゾーン F

アシベ・プレト・シスイ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	40,400	40,400	47,500	55,000	62,300
610~1000	49,200	49,200	57,400	65,500	73,800
1010~1400	58,100	58,100	67,100	76,100	85,300
1410~1800	66,500	66,500	76,800	86,800	**96,800**
1810~2200	—	75,000	86,400	97,400	107,600
2210~2600	—	81,600	96,100	107,900	118,900
2610~3000	—	89,000	107,100	120,000	—

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・ブリア・セレネ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	44,600	44,600	52,200	59,900	67,300
610~1000	53,600	53,600	62,100	70,500	79,200
1010~1400	62,800	62,800	72,200	81,800	91,100
1410~1800	71,500	71,500	82,200	92,600	**102,900**
1810~2200	—	80,400	92,200	103,600	114,100
2210~2600	—	87,300	102,200	114,500	125,800
2610~3000	—	95,600	112,700	126,400	138,300

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	430~505	510~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	45,700	45,700	53,600	61,500	69,100
610~1000	55,100	55,100	63,900	72,500	81,300
1010~1400	64,600	64,600	74,200	83,800	93,600
1410~1800	73,500	73,500	84,500	95,300	**105,600**
1810~2200	—	82,500	94,700	106,400	117,300

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○利休の幅(W)1205mm以上・魯山の幅(W)1155mm以上は、不透明生地のみスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

コードレス式

アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

B・Cランクのシースルー生地 ベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) デリス遮熱(M5187~M5192) みなもⅡ(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	B・Cランクのシースルー生地					
			ベーネ・アエル・デリス遮熱・みなもⅡ					
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大 m^2
			最小	最大	最小	最大		
きさら	M5001~M5024	A						
ひじり	M5025~M5029	B						
えにし	M5030~M5053	A		2000				
すずり	M5054~M5058	A						
きよら	M5059~M5061	C						
なごみⅡ	M5062~M5070	C						
利休	M5076~M5083	E		1200				
魯山	M5084~M5089	H	600	1150	300	2000	—	—
ヒナタ	M5090~M5099	B						
ルオム	M5100~M5102	E						
クレッセ	M5112~M5114	E						
カノン	M5122・M5123	E		2000				
サザレ	M5124・M5125	E						
コビシ	M5128~M5130	C						
ハルモ	M5131・M5132	G						

※コード色は、ホワイトのみになります。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	31,000	35,400	39,900	44,300
610~1000	36,800	42,000	47,100	52,300
1010~1400	42,500	48,400	54,400	60,400
1410~1800	48,300	55,000	61,600	**67,800**
1810~2000	53,900	61,500	69,000	74,800

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	31,800	36,300	41,000	45,400
610~1000	38,300	43,600	48,900	54,200
1010~1400	44,700	50,900	56,800	63,000
1410~1800	51,200	58,000	64,700	**69,700**
1810~2000	57,700	65,300	72,900	77,300

プライスゾーン C

きよら・なごみⅡ・コビシ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	32,500	37,100	41,700	46,400
610~1000	39,500	45,000	50,400	55,700
1010~1400	46,800	52,800	59,000	65,300
1410~1800	53,800	60,800	67,700	**74,600**
1810~2000	61,000	68,700	76,400	84,100

プライスゾーン E

利休・ルオム・クレッセ・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	35,400	41,400	47,300	53,300
610~1000	43,500	50,200	56,800	63,700
1010~1400	51,500	59,100	66,700	74,100
1410~1800	58,800	67,800	76,200	**84,500**
1810~2000	66,400	76,600	85,800	94,000

プライスゾーン G

ハルモ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	42,100	49,200	56,400	63,500
610~1000	49,800	57,700	65,600	73,400
1010~1400	57,600	66,200	74,800	83,400
1410~1800	65,300	74,600	84,100	**93,400**
1810~2000	72,900	83,100	93,300	103,400

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1150
300~ 600	44,200	51,900
610~1000	52,200	60,700
1010~1400	60,500	69,500
1410~1800	68,700	78,500
1810~2000	76,500	87,500

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

コードレス式 アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

D・Eランクのシースルー生地 カノンシースルー（M5170・M5171） ほのり（M5172・M5173） リノン（M5182・M5183）との組み合わせ価格

※イクノは適応外です。

アラカルト生地別製作可能寸法一覧（シースルー生地により製作可能寸法が異なります。）

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	D・Eランクのシースルー生地					
			カノンシースルー・ほのり・リノン					
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大㎡
			最小	最大	最小	最大		
きさら	M5001～M5024	A						
ひじり	M5025～M5029	B						
えにし	M5030～M5053	A		2000				
すずり	M5054～M5058	A						
きよら	M5059～M5061	C						
なごみⅡ	M5062～M5070	C						
利休	M5076～M5083	E		1200				
魯山	M5084～M5089	H	600	1150	300	2000	－	－
ヒナタ	M5090～M5099	B						
ルオム	M5100～M5102	E						
クレッセ	M5112～M5114	E						
カノン	M5122・M5123	E		2000				
サザレ	M5124・M5125	E						
コビシ	M5128～M5130	C						
ハルモ	M5131・M5132	G						

※コード色は、ホワイトのみになります。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	35,400	41,100	46,800	52,500
610～1000	43,100	49,500	56,100	62,700
1010～1400	50,500	58,000	65,400	72,900
1410～1800	57,800	66,400	74,600	**80,700**
1810～2000	65,200	74,700	84,000	89,000

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	35,700	41,300	47,100	52,600
610～1000	43,700	50,000	56,600	63,200
1010～1400	51,400	58,900	66,200	73,500
1410～1800	59,000	67,500	75,700	**83,300**
1810～2000	66,600	76,200	85,300	93,800

プライスゾーン C

きよら・なごみⅡ・コビシ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	36,200	42,100	47,900	53,600
610～1000	44,600	51,300	57,900	64,600
1010～1400	53,000	60,500	68,000	75,500
1410～1800	60,700	69,700	78,000	**86,400**
1810～2000	69,000	78,800	88,200	96,800

プライスゾーン E

利休・ルオム・クレッセ・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	38,200	44,600	51,400	57,900
610～1000	47,100	54,600	62,000	69,700
1010～1400	56,100	64,500	72,900	81,200
1410～1800	64,000	74,100	83,300	**92,600**
1810～2000	72,500	83,900	94,200	103,200

プライスゾーン G

ハルモ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	43,300	50,900	58,600	66,000
610～1000	52,300	60,800	69,200	77,900
1010～1400	61,500	70,900	80,500	89,800
1410～1800	70,200	80,900	91,300	**101,600**
1810～2000	79,100	90,900	102,300	112,800

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1150
300～ 600	44,400	52,300
610～1000	53,800	62,600
1010～1400	63,300	72,900
1410～1800	72,200	83,200
1810～2000	81,200	93,400

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみグランツ ツインスタイル アラカルト　価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

グランツ ツインスタイル アラカルトの生地組み合わせ

不透明生地		シースルー生地(標準組み合わせ以外)
全77柄	＋	みなもII（標準組み合わせ以外） デリス遮熱（M5487~M5492）

グランツ ツインスタイル アラカルトは、標準生地組み合わせ以外のみなもIIとデリス遮熱で製作ができます。

各操作方法をご確認の上、価格をご参照ください。

※アラカルトの場合、コード色は不透明生地の色と同系色ですので、シースルー生地を選定する際にはご注意ください。
　コード色はP.168の「取替え可能な生地の組み合わせ一覧表」をご参照ください。

ワンチェーン式

Cランクのシースルー生地　みなもII（標準組み合わせ以外）との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら（M5301~M5324）・えにし（M5330~M5353）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300 ~ 600	33,200	38,200	43,400	48,500
610 ~1000	39,800	45,800	51,700	57,700
1010 ~1400	46,400	53,200	60,100	67,000
1410 ~1800	53,100	60,800	68,400	**75,500**
1810 ~2200	59,500	68,200	76,900	83,500
2210 ~2600	66,300	75,700	85,100	92,000
2610 ~3000	74,600	79,600	95,500	101,700

プライスゾーン C

なごみII（M5362~M5370）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	34,900	40,200	45,500	50,900
610~1000	42,900	49,300	55,500	61,600
1010~1400	51,300	58,200	65,400	72,600
1410~1800	59,400	67,400	75,400	**83,300**
1810~2200	67,700	76,500	85,400	94,200
2210~2600	75,700	85,500	95,300	104,900
2610~3000	85,800	96,100	106,900	117,700

プライスゾーン D

クルル（M5433~M5441）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000
300~ 600	37,100	43,400	49,600	55,900	55,900
610~1000	45,900	53,200	60,200	67,400	67,400
1010~1400	54,800	63,000	71,000	79,100	79,100
1410~1800	63,100	72,600	81,700	**90,600**	90,600
1810~2200	71,700	82,400	92,300	101,500	101,500
2210~2500	79,100	91,800	103,000	113,100	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.8㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱（M5403~M5406）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	38,200	45,100	51,900	58,800
610~1000	47,500	55,200	62,800	70,800
1010~1400	56,700	65,500	74,200	82,700
1410~1800	65,100	75,500	85,100	–
1810~2200	73,900	85,600	96,200	–
2210~2500	80,900	95,300	107,200	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

プライスゾーン F

アシベ（M5415~M5418）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~1700	1705 ~2000
300~ 600	39,300	47,500	55,600	63,900	63,900
610~1000	48,000	57,300	66,300	75,400	75,400
1010~1400	57,000	67,000	76,900	86,800	86,800
1410~1800	65,800	76,600	87,600	98,300	**98,300**
1810~2200	74,700	86,400	98,100	109,800	109,800
2210~2600	81,400	96,100	108,700	120,500	120,500
2610~3000	89,100	107,500	120,800	132,400	–

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア（M5464~M5466）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	45,900	54,100	62,400	70,500
610~1000	54,800	63,900	73,000	81,900
1010~1400	63,800	73,600	83,500	93,400
1410~1800	72,600	83,300	94,200	–
1810~2200	81,400	93,100	104,800	–
2210~2500	88,000	102,900	115,400	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ワンチェーン式

Cランクのシースルー生地　デリス遮熱（M5487~M5492）との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら（M5301~M5324）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	33,200	38,200	43,400	48,500
610~1000	39,800	45,800	51,700	57,700
1010~1400	46,400	53,200	60,100	67,000
1410~1800	53,100	60,800	68,400	**75,500**
1810~2200	59,500	68,200	76,900	83,500
2210~2600	66,300	75,700	85,100	92,000
2610~3000	74,600	79,600	95,500	101,700

プライスゾーン A

えにし（M5330~M5353）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~1700	1705 ~2000
300~ 600	33,200	38,200	43,400	48,500	48,500
610~1000	39,800	45,800	51,700	57,700	57,700
1010~1400	46,400	53,200	60,100	67,000	67,000
1410~1800	53,100	60,800	68,400	75,500	**75,500**
1810~2200	59,500	68,200	76,900	83,500	83,500
2210~2600	66,300	75,700	85,100	92,000	92,000
2610~3000	74,600	79,600	95,500	101,700	–

○青字部分の最大製作可能面積は4㎡以内。

プライスゾーン C

なごみII（M5362~M5370）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	34,900	40,200	45,500	50,900
610~1000	42,900	49,300	55,500	61,600
1010~1400	51,300	58,200	65,400	72,600
1410~1800	59,400	67,400	75,400	**83,300**
1810~2200	67,700	76,500	85,400	94,200
2210~2600	75,700	85,500	95,300	104,900
2610~3000	85,800	96,100	106,900	117,700

プライスゾーン D

クルル（M5433~M5441）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	37,100	43,400	49,600	55,900
610~1000	45,900	53,200	60,200	67,400
1010~1400	54,800	63,000	71,000	79,100
1410~1800	63,100	72,600	81,700	**90,600**
1810~2200	71,700	82,400	92,300	–
2210~2500	79,100	91,800	103,000	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱（M5403~M5406）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	38,200	45,100	51,900	58,800
610~1000	47,500	55,200	62,800	70,800
1010~1400	56,700	65,500	74,200	82,700
1410~1800	65,100	75,500	85,100	–
1810~2200	73,900	85,600	96,200	–
2210~2500	80,900	95,300	107,200	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

プライスゾーン F

アシベ（M5415~M5418）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	39,300	47,500	55,600	63,900
610~1000	48,000	57,300	66,300	75,400
1010~1400	57,000	67,000	76,900	86,800
1410~1800	65,800	76,600	87,600	**98,300**
1810~2200	74,700	86,400	98,100	–
2210~2600	81,400	96,100	108,700	–
2610~3000	89,100	107,500	120,800	–

○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア（M5464~M5466）

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	45,900	54,100	62,400	70,500
610~1000	54,800	63,900	73,000	81,900
1010~1400	63,800	73,600	83,500	93,400
1410~1800	72,600	83,300	94,200	–
1810~2200	81,400	93,100	104,800	–
2210~2500	88,000	102,900	115,400	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみグランツ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

コード式

Cランクのシースルー生地　みなもII(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら(M5301~M5324)・えにし(M5330~M5353)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1300	1305~1600
300~600	24,400	29,400	34,600	34,600
610~1000	31,000	37,000	42,900	42,900
1010~1400	37,600	44,400	51,300	51,300
1410~1800	44,300	52,000	59,600	59,600
1810~2200	50,700	59,400	68,100	68,100
2210~2500	57,500	66,900	76,300	76,300

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○「きさら」の青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○「えにし」の緑字部分、青字部分の最大製作可能面積は2.7㎡以内。
○「えにし」の□部分は、製作できません。

プライスゾーン C

なごみII(M5362~M5370)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1300	1305~1600
300~600	26,100	31,400	36,700	36,700
610~1000	34,100	40,500	46,700	46,700
1010~1400	42,500	49,400	56,600	56,600
1410~1800	50,600	58,600	66,600	66,600
1810~2200	58,900	67,700	76,600	76,600
2210~2500	66,900	76,700	86,500	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

プライスゾーン D

クルル(M5433~M5441)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1100	1105~1200	1205~1600
300~600	28,300	34,600	34,600	40,800
610~1000	37,100	44,400	44,400	51,400
1010~1400	46,000	54,200	54,200	62,200
1410~1800	54,300	63,800	63,800	—
1810~2200	62,900	73,600	—	—
2210~2500	70,300	83,000	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱(M5403~M5406)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1000	1005~1200
300~600	29,400	36,300	36,300
610~1000	38,700	46,400	46,400
1010~1400	47,900	56,700	56,700
1410~1800	56,300	66,700	66,700
1810~2200	65,100	76,800	76,800
2210~2500	72,100	86,500	86,500

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ(M5415~M5418)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1100	1105~1200	1205~1600
300~600	30,500	38,700	38,700	46,800
610~1000	39,200	48,500	48,500	57,500
1010~1400	48,200	58,200	58,200	68,100
1410~1800	57,000	67,800	67,800	—
1810~2200	65,900	77,600	—	—
2210~2500	72,600	87,300	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア(M5464~M5466)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1000	1005~1200	1205~1600
300~600	37,100	45,300	45,300	53,600
610~1000	46,000	55,100	55,100	64,200
1010~1400	55,000	64,800	64,800	—
1410~1800	63,800	74,500	—	—
1810~2200	72,600	84,300	—	—
2210~2500	79,200	94,100	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.1㎡以内。

Cランクのシースルー生地　デリス遮熱(M5487~M5492)との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら(M5301~M5324)・えにし(M5330~M5353)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1100	1105~1200	1205~1600
300~600	24,400	29,400	29,400	34,600
610~1000	31,000	37,000	37,000	42,900
1010~1400	37,600	44,400	44,400	51,300
1410~1800	44,300	52,000	52,000	59,600
1810~2200	50,700	59,400	59,400	—
2210~2500	57,500	66,900	66,900	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○「きさら」の青字部分の最大製作可能面積は1.9㎡以内。
○「えにし」の緑字部分、青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。
○「えにし」の□部分は、製作できません。

プライスゾーン C

なごみII(M5362~M5370)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1200	1205~1600
300~600	26,100	31,400	36,700
610~1000	34,100	40,500	46,700
1010~1400	42,500	49,400	56,600
1410~1800	50,600	58,600	—
1810~2200	58,900	67,700	—
2210~2500	66,900	76,700	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン D

クルル(M5433~M5441)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1000	1005~1200
300~600	28,300	34,600	34,600
610~1000	37,100	44,400	44,400
1010~1400	46,000	54,200	54,200
1410~1800	54,300	63,800	63,800
1810~2200	62,900	73,600	73,600
2210~2500	70,300	83,000	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱(M5403~M5406)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~900	905~1200
300~600	29,400	36,300	36,300
610~1000	38,700	46,400	46,400
1010~1400	47,900	56,700	56,700
1410~1800	56,300	66,700	66,700
1810~2200	65,100	76,800	76,800
2210~2500	72,100	86,500	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ(M5415~M5418)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~1000	1005~1200
300~600	30,500	38,700	38,700
610~1000	39,200	48,500	48,500
1010~1400	48,200	58,200	58,200
1410~1800	57,000	67,800	67,800
1810~2200	65,900	77,600	77,600
2210~2500	72,600	87,300	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア(M5464~M5466)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250~800	805~900	905~1200
300~600	37,100	45,300	45,300
610~1000	46,000	55,100	55,100
1010~1400	55,000	64,800	64,800
1410~1800	63,800	74,500	74,500
1810~2200	72,600	84,300	84,300
2210~2500	79,200	94,100	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみグランツ ツインスタイル アラカルト 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

スマートコード式

Cランクのシースルー生地　みなもII（標準組み合わせ以外）との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら（M5301～M5324）・えにし（M5330～M5353）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1500	1505 ～1600
300～ 600	36,700	41,700	46,900	46,900
610～1000	43,300	49,300	55,200	55,200
1010～1400	49,900	56,700	63,600	63,600
1410～1800	56,600	64,300	71,900	71,900
1810～2200	63,000	71,700	80,400	80,400
2210～2600	69,800	79,200	88,600	88,600
2610～3000	78,100	83,100	99,000	—

○「きさら」の青字部分の最大製作可能面積は3.6㎡以内。
○「えにし」の幅(W)1305mm以上の緑字部分の最大製作可能面積は2.7㎡以内。
○「えにし」の幅(W)1305mm以上の□部分は、製作できません。

プライスゾーン C

なごみII（M5362～M5370）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1300	1305 ～1600
300～ 600	38,400	43,700	49,000	49,000
610～1000	46,400	52,800	59,000	59,000
1010～1400	54,800	61,700	68,900	68,900
1410～1800	62,900	70,900	78,900	78,900
1810～2200	71,200	80,000	88,900	88,900
2210～2600	79,200	89,000	98,800	—
2610～3000	89,300	99,600	110,400	—

○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

プライスゾーン D

クルル（M5433～M5441）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1100	1105 ～1200	1205 ～1600
300～ 600	40,600	46,900	46,900	53,100
610～1000	49,400	56,700	56,700	63,700
1010～1400	58,300	66,500	66,500	74,500
1410～1800	66,600	76,100	76,100	—
1810～2200	75,200	85,900	—	—
2210～2500	82,600	95,300	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱（M5403～M5406）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1000	1005 ～1200
300～ 600	41,700	48,600	48,600
610～1000	51,000	58,700	58,700
1010～1400	60,200	69,000	69,000
1410～1800	68,600	79,000	79,000
1810～2200	77,400	89,100	89,100
2210～2500	84,400	98,800	98,800

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ（M5415～M5418）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1600
300～ 600	42,800	51,000	51,000	59,100
610～1000	51,500	60,800	60,800	69,800
1010～1400	60,500	70,500	70,500	80,400
1410～1800	69,300	80,100	80,100	—
1810～2200	78,200	89,900	—	—
2210～2600	84,900	99,600	—	—
2610～3000	92,600	111,000	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン G

プリア（M5464～M5466）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1000	1005 ～1200
300～ 600	49,400	57,600	57,600
610～1000	58,300	67,400	67,400
1010～1400	67,300	77,100	77,100
1410～1800	76,100	86,800	86,800
1810～2200	84,900	96,600	96,600
2210～2500	91,500	106,400	106,400

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.2㎡以内。

Cランクのシースルー生地　デリス遮熱（M5487～M5492）との組み合わせ価格

※標準組み合わせと同価格です。

プライスゾーン A

きさら（M5301～M5324）・えにし（M5330～M5353）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1600
300～ 600	36,700	41,700	41,700	46,900
610～1000	43,300	49,300	49,300	55,200
1010～1400	49,900	56,700	56,700	63,600
1410～1800	56,600	64,300	64,300	71,900
1810～2200	63,000	71,700	71,700	—
2210～2600	69,800	79,200	79,200	—
2610～3000	78,100	83,100	83,100	—

○「きさら」の青字部分の最大製作可能面積は1.9㎡以内。
○「えにし」の緑字部分、青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。
○「えにし」の□部分は、製作できません。

プライスゾーン C

なごみII（M5362～M5370）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1100	1105 ～1200	1205 ～1600
300～ 600	38,400	43,700	43,700	49,000
610～1000	46,400	52,800	52,800	59,000
1010～1400	54,800	61,700	61,700	68,900
1410～1800	62,900	70,900	70,900	—
1810～2200	71,200	80,000	—	—
2210～2600	79,200	89,000	—	—
2610～3000	89,300	99,600	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン D

クルル（M5433～M5441）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～1000	1005 ～1200
300～ 600	40,600	46,900	46,900
610～1000	49,400	56,700	56,700
1010～1400	58,300	66,500	66,500
1410～1800	66,600	76,100	76,100
1810～2200	75,200	85,900	85,900
2210～2500	82,600	95,300	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱（M5403～M5406）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～900	905 ～1200
300～ 600	41,700	48,600	48,600
610～1000	51,000	58,700	58,700
1010～1400	60,200	69,000	69,000
1410～1800	68,600	79,000	79,000
1810～2200	77,400	89,100	89,100
2210～2500	84,400	98,800	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ（M5415～M5418）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～900	905 ～1200
300～ 600	42,800	51,000	51,000
610～1000	51,500	60,800	60,800
1010～1400	60,500	70,500	70,500
1410～1800	69,300	80,100	80,100
1810～2200	78,200	89,900	89,900
2210～2600	84,900	99,600	99,600
2610～3000	92,600	111,000	—

○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

プライスゾーン G

プリア（M5464～M5466）　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ～800	805 ～900	905 ～1200
300～ 600	49,400	57,600	57,600
610～1000	58,300	67,400	67,400
1010～1400	67,300	77,100	77,100
1410～1800	76,100	86,800	86,800
1810～2200	84,900	96,600	96,600
2210～2500	91,500	106,400	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は1.6㎡以内。

○幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ アップダウンスタイル　価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

価格掲載ページ一覧

生地名	色柄No.	掲載ページ
きさら	M5001～M5024	P.166①
ひじり	M5025～M5029	P.166②
えにし	M5030～M5053	P.166①
すずり	M5054～M5058	P.166①
きより	M5059～M5061	P.166③
なごみⅡ	M5062～M5070	P.166③
くれは	M5071～M5075	P.166④
利休	M5076～M5083	P.167⑤
魯山	M5084～M5089	P.167⑨
ヒナタ	M5090～M5099	P.166②
ルオム	M5100～M5102	P.167⑤
リーチェ遮熱	M5103～M5106	P.167⑤
フェスタⅡ	M5107～M5111	P.166③
クレッセ	M5112～M5114	P.167⑥
アシベ	M5115～M5118	P.167⑦
シエノス遮熱	M5119～M5121	P.167⑤
カノン	M5122・M5123	P.167⑤
サザレ	M5124・M5125	P.167⑤
メラン	M5126・M5127	P.167⑧
コビシ	M5128～M5130	P.166③
ハルモ	M5131・M5132	P.167⑧
クルル	M5133～M5141	P.166④
プレト	M5142～M5148	P.167⑦
レクレ	M5149～M5152	P.166③
イロリ	M5153～M5155	P.167⑧
カグラ	M5156～M5160	P.167⑧
シスイ	M5161～M5163	P.167⑦
ブリア	M5164～M5166	P.167⑧
セレネ	M5167～M5169	P.167⑧
カノンシースルー	M5170・M5171	P.166④
ほのり	M5172・M5173	P.166④
ベーネ	M5174～M5178	P.166③
アエル	M5179～M5181	P.166②
リノン	M5182・M5183	P.167⑤
イクノ	M5184～M5186	P.167⑤
デリス遮熱	M5187～M5192	P.166③
みなもⅡ	M5193～M5201	P.166③

① きさら (M5001～M5024) えにし (M5030～M5053) すずり (M5054～M5058)

プライスゾーン A

ワンチェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	28,500	32,500	36,700	40,600
610～1000	32,500	36,800	41,400	46,000
1010～1400	38,300	43,500	48,300	53,500
1410～1800	42,300	47,700	53,200	**57,500**
1810～2200	45,900	52,000	58,000	63,500
2210～2500	49,900	56,400	61,500	67,900

コード式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,100	22,900	26,900	30,700
610～1000	22,800	27,000	31,400	35,800
1010～1400	28,500	33,400	38,200	43,100
1410～1800	32,200	37,400	42,700	**45,500**
1810～2200	35,700	41,500	47,200	49,000
2210～2500	39,400	45,700	48,700	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

② ひじり (M5025～M5029) ヒナタ (M5090～M5099) アエル (M5179～M5181)

プライスゾーン B

ワンチェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	29,100	33,200	37,300	41,300
610～1000	35,700	40,100	44,700	49,300
1010～1400	39,800	44,900	49,900	55,000
1410～1800	44,000	49,700	55,200	**60,100**
1810～2200	48,200	54,400	60,400	66,300
2210～2500	52,600	59,100	65,100	71,500

コード式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,600	23,600	27,500	31,400
610～1000	25,900	30,300	34,700	39,100
1010～1400	29,900	34,800	39,600	44,600
1410～1800	33,900	39,300	44,600	**48,800**
1810～2200	38,000	43,800	49,700	53,500
2210～2500	42,100	48,300	53,000	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

③ きより (M5059～M5061) なごみⅡ (M5062～M5070) フェスタⅡ (M5107～M5111) コビシ (M5128～M5130) レクレ (M5149～M5152) ベーネ (M5174～M5178) デリス遮熱 (M5187～M5192) みなもⅡ (M5193～M5201)

プライスゾーン C

ワンチェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	29,600	33,800	37,900	42,000
610～1000	36,600	41,200	45,700	50,400
1010～1400	41,100	46,400	51,400	56,600
1410～1800	45,800	51,500	57,100	**62,700**
1810～2200	50,500	56,700	62,900	69,000
2210～2500	55,300	61,800	68,500	75,200

コード式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,100	24,100	28,100	32,100
610～1000	26,800	31,300	35,700	40,200
1010～1400	31,200	36,200	41,100	46,000
1410～1800	35,600	41,100	46,500	**52,000**
1810～2200	40,200	46,000	52,000	57,900
2210～2500	44,600	50,900	57,200	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

④ くれは (M5071～M5075) クルル (M5133～M5141) ※カノンシースルー (M5170・M5171) ほのり (M5172・M5173)

プライスゾーン D

ワンチェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	30,800	35,600	40,300	45,000
610～1000	38,200	43,400	48,500	53,700
1010～1400	43,000	49,000	54,700	60,400
1410～1800	47,900	54,500	60,700	**66,900**
1810～2200	52,900	59,900	66,900	73,600
2210～2500	57,000	65,500	72,900	80,100

コード式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,200	25,800	30,300	34,800
610～1000	28,300	33,300	38,200	43,300
1010～1400	33,100	38,700	44,100	49,500
1410～1800	37,600	43,900	49,800	**55,800**
1810～2200	42,300	49,200	55,700	61,800
2210～2500	46,300	54,200	61,400	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

コード式　※カノンシースルー　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	21,200	25,800	30,300	34,800
610～1000	28,300	33,300	38,200	43,300
1010～1400	33,100	38,700	44,100	49,500
1410～1800	37,600	43,900	49,800	**55,800**
1810～2200	42,300	49,200	55,700	61,800
2210～2500	46,300	54,200	61,400	－

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

⑤ 利休 (M5076~M5083) ルオム (M5100~M5102) リーチェ遮熱 (M5103~M5106) シエノス遮熱 (M5119~M5121) ※カノン (M5122・M5123) サザレ (M5124・M5125) リノン (M5182・M5183) イクノ (M5184~M5186)

プライスゾーン E

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	31,400	36,500	41,500	46,500
610~1000	39,000	44,600	50,000	55,500
1010~1400	44,000	50,300	56,400	62,400
1410~1800	49,000	56,100	62,600	**69,200**
1810~2200	54,100	61,600	69,000	76,100
2210~2500	57,900	67,400	75,300	82,700

○利休の幅(W)1205mm以上はスクリーン幅1/2で生地重ね合わせになります。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	21,800	26,700	31,500	36,300
610~1000	29,100	34,400	39,600	45,000
1010~1400	34,100	40,000	45,800	51,500
1410~1800	38,700	45,400	51,700	**58,000**
1810~2200	43,400	50,900	57,800	64,000
2210~2500	47,200	56,100	63,700	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○利休の幅(W)1205mm以上はスクリーン幅1/2で生地重ね合わせになります。

コード式 ※カノン

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	21,800	26,700	31,500	36,300
610~1000	29,100	34,400	39,600	45,000
1010~1400	34,100	40,000	45,800	51,500
1410~1800	38,700	45,400	51,700	**58,000**
1810~2200	43,400	50,900	57,800	64,000
2210~2500	47,200	56,100	63,700	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

⑥ クレッセ (M5112~M5114)

プライスゾーン E

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	31,400	36,500	41,500	46,500
610~1000	39,000	44,600	50,000	55,500
1010~1400	44,000	50,300	56,400	62,400
1410~1800	49,000	56,100	62,600	**69,200**
1810~2200	54,100	61,600	69,000	76,100
2210~2500	57,900	67,400	75,300	82,700

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	21,800	26,700	31,500	36,300
610~1000	29,100	34,400	39,600	45,000
1010~1400	34,100	40,000	45,800	51,500
1410~1800	38,700	45,400	51,700	**58,000**
1810~2200	43,400	50,900	57,800	64,000
2210~2500	47,200	56,100	63,700	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

⑦ アシベ (M5115~M5118) プレト (M5142~M5148) シスイ (M5161~M5163)

プライスゾーン F

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	32,200	37,900	43,600	49,400
610~1000	39,400	45,700	52,100	58,200
1010~1400	44,500	51,300	58,000	64,700
1410~1800	49,400	56,700	64,100	**71,300**
1810~2200	54,500	62,300	70,100	77,900
2210~2500	58,300	67,900	76,200	84,000

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	22,500	28,000	33,600	39,100
610~1000	29,500	35,600	41,600	47,600
1010~1400	34,400	40,900	47,200	53,800
1410~1800	39,100	46,000	53,100	**60,100**
1810~2200	43,900	51,400	58,900	66,400
2210~2500	47,500	56,700	64,600	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

⑧ メラン (M5126・M5127) ハルモ (M5131・M5132) ※イロリ (M5153~M5155) ※カグラ (M5156~M5160) ブリア (M5164~M5166) セレネ (M5167~M5169)

プライスゾーン G

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	38,100	43,900	49,800	55,400
610~1000	43,200	49,400	55,700	62,000
1010~1400	48,200	54,900	61,800	68,600
1410~1800	53,300	60,500	67,900	**75,200**
1810~2200	58,300	66,200	74,000	81,600
2210~2500	62,100	71,700	80,000	87,800

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	28,200	33,900	39,400	44,900
610~1000	33,000	39,100	45,100	51,200
1010~1400	37,900	44,400	51,000	57,500
1410~1800	42,700	49,800	56,800	**63,700**
1810~2200	47,500	55,000	62,400	69,900
2210~2500	51,200	60,300	68,200	–

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。

コード式 ※イロリ ※カグラ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	28,200	33,900	39,400	44,900
610~1000	33,000	39,100	45,100	51,200
1010~1400	37,900	44,400	51,000	57,500
1410~1800	42,700	49,800	56,800	**63,700**
1810~2200	47,500	55,000	62,400	69,900
2210~2500	51,200	60,300	68,200	–

○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○イロリの最大高さ(H)は、2200mmまでです。

⑨ 魯山 (M5084~M5089)

プライスゾーン H

ワンチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	510 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	39,300	45,500	51,500	57,500
610~1000	44,600	51,300	57,800	64,400
1010~1400	50,100	57,100	64,300	71,300
1410~1800	55,400	63,100	70,900	**78,300**
1810~2200	60,700	68,900	77,000	85,200

○幅(W)1155mm以上はスクリーン幅1/2で生地重ね合わせになります。

コード式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	29,500	35,500	41,200	46,900
610~1000	34,600	41,000	47,100	53,400
1010~1400	39,800	46,500	53,400	60,100
1410~1800	44,800	52,100	59,600	**66,700**
1810~2200	49,800	57,700	65,500	73,200

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
○幅(W)1155mm以上はスクリーン幅1/2で生地重ね合わせになります。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ シングルスタイル 取替用生地セット

※取替え生地は、下表の「取替え生地グループNo.」と同一のものからお選びください。※取替え生地は生地のみとなります。操作コード、ボールチェーン、昇降コードは取替えできません。
●生地により操作コード色、調光コード色が異なります。下表をご参考にして、同系のコード色の生地より取替える生地をお選びいただくことを推奨します。ボールチェーン色はヘッドボックス・ボトムレールと同系色になります。

取替生地グループNo.・コード色一覧（もなみグランツには適応しません）

生地名	色柄No.	取替え生地グループNo.	掲載ページ	コード色
きさら	M5001	M1	34	ホワイト
	M5002			ライトグレイ
	M5003			グレイッシュブラウン
	M5004			グレイッシュブラウン
	M5005			ライトグレイ
	M5006			グレイ
	M5007			レッドベージュ
	M5008			ダークブラウン
	M5009			アイボリー
	M5010			アイボリー
	M5011			レッドベージュ
	M5012			アイボリー
	M5013			アイボリー
	M5014			ティーグリーン
	M5015			ティーグリーン
	M5016			ティーグリーン
	M5017			ホワイト
	M5018			レッドベージュ
	M5019			レッドベージュ
	M5020			レッドベージュ
	M5021			ホワイト
	M5022			ホワイト
	M5023			ライトグレイ
	M5024			ダークグレイ
ひじり	M5025	M1	38	レッドベージュ
	M5026			ライトグレイ
	M5027			ティーグリーン
	M5028			グレイッシュブラウン
	M5029			グレイ
えにし	M5030	M1	40	ホワイト
	M5031			ライトグレイ
	M5032			グレイ
	M5033			ダークグレイ
	M5034			ホワイト
	M5035			レッドベージュ
	M5036			レッドベージュ
	M5037			ダークブラウン
	M5038			ホワイト
	M5039			アイボリー
	M5040			ブラウン
	M5041			レッドベージュ
	M5042			ティーグリーン
	M5043			ティーグリーン
	M5044			ティーグリーン
	M5045			グレイ
	M5046			ホワイト
	M5047			ライトグレイ
	M5048			レッドベージュ
	M5049			レッドベージュ
	M5050			ホワイト
	M5051			ライトグレイ
	M5052			ライトグレイ
	M5053			ダークグレイ
すずり	M5054	M1	44	ホワイト
	M5055			ライトグレイ
	M5056			グレイ
	M5057			ダークグレイ
	M5058			ダークグレイ
きより	M5059	M1	46	アイボリー
	M5060			ティーグリーン
	M5061			レッドベージュ
なごみⅡ	M5062	M1	48	ホワイト
	M5063			アイボリー
	M5064			アイボリー
	M5065			アイボリー
	M5066			ティーグリーン
	M5067			ダークブラウン
	M5068			ライトグレイ
	M5069			グレイ
	M5070			ダークグレイ

生地名	色柄No.	取替え生地グループNo.	掲載ページ	コード色
くれは	M5071	M1	52	レッドベージュ
	M5072			ブラウン
	M5073			グレイ
	M5074			ダークグレイ
	M5075			グレイッシュブラウン
利休 ※商品幅(W) 1200mm以下 のみ可能	M5076	M3	54	ホワイト
	M5077			アイボリー
	M5078			ライトグレイ
	M5079			ライトグレイ
	M5080			ティーグリーン
	M5081			ティーグリーン
	M5082			グレイッシュブラウン
	M5083			ダークグレイ
魯山 ※商品幅(W) 1150mm以下 のみ可能	M5084	M3	58	ライトグレイ
	M5085			ブラウン
	M5086			ティーグリーン
	M5087			レッドベージュ
	M5088			グレイ
	M5089			ダークグレイ
ヒナタ	M5090	M1	62	ホワイト
	M5091			ホワイト
	M5092			グレイ
	M5093			ライトブルー
	M5094			ダークグレイ
	M5095			アイボリー
	M5096			ティーグリーン
	M5097			ダークブラウン
	M5098			レッドベージュ
	M5099			レッドベージュ
ルオム	M5100	M1	66	ライトグレイ
	M5101			グレイ
	M5102			グレイ
リーチェ遮熱	M5103	M1	68	ホワイト
	M5104			ホワイト
	M5105			ライトグレイ
	M5106			ライトグレイ
フェスタⅡ	M5107	M1	70	ホワイト
	M5108			ライトグレイ
	M5109			レッドベージュ
	M5110			ホワイト
	M5111			レッドベージュ
クレッセ	M5112	M1	72	ブラウン
	M5113			ダークグレイ
	M5114			グレイッシュブラウン
アシベ	M5115	M1	74	ホワイト
	M5116			アイボリー
	M5117			レッドベージュ
	M5118			ライトグレイ
シエノス遮熱	M5119	M1	76	ホワイト
	M5120			ホワイト
	M5121			ホワイト
カノン	M5122	M1	80	ホワイト
	M5123			ホワイト
サザレ	M5124	M1	82	ホワイト
	M5125			ホワイト
メラン	M5126	M1	84	ライトグレイ
	M5127			ライトグレイ
コビシ	M5128	M1	86	ライトグレイ
	M5129			ライトグレイ
	M5130			グレイッシュブラウン
ハルモ	M5131	M1	88	アイボリー
	M5132			グレイッシュブラウン
クルル	M5133	M1	92	ホワイト
	M5134			ライトグレイ
	M5135			ブラウン
	M5136			グレイ
	M5137			グレイ
	M5138			ティーグリーン
	M5139			ダークグレイ
	M5140			レッドベージュ
	M5141			ダークブラウン

生地名	色柄No.	取替え生地グループNo.	掲載ページ	コード色
プレト	M5142	M1	96	ライトグレイ
	M5143			ライトグレイ
	M5144			ライトグレイ
	M5145			グレイッシュブラウン
	M5146			ダークブラウン
	M5147			ダークブラウン
	M5148			ライトグレイ
レクレ	M5149	M1	100	ライトグレイ
	M5150			ライトグレイ
	M5151			アイボリー
	M5152			グレイッシュブラウン
イロリ	M5153	M1	102	レッドベージュ
	M5154			ダークグレイ
	M5155			ティーグリーン
カグラ	M5156	M2	104	ブラウン
	M5157			ティーグリーン
	M5158			ダークグレイ
	M5159			グレイッシュブラウン
	M5160			レッドベージュ
シスイ	M5161	M1	106	ライトグレイ
	M5162			ティーグリーン
	M5163			ダークグレイ
ブリア	M5164	M1	108	ライトグレイ
	M5165			グレイ
	M5166			ダークグレイ
セレネ	M5167	M1	110	ライトグレイ
	M5168			ダークグレイ
	M5169			ダークグレイ
カノンシースルー	M5170	M1	114	ホワイト
	M5171			ホワイト
ほのり	M5172	M1	116	ライトグレイ
	M5173			ライトグレイ
ベーネ	M5174	M2	118	ホワイト
	M5175			ホワイト
	M5176			ホワイト
	M5177			ライトグレイ
	M5178			グレイッシュブラウン
アエル	M5179	M1	120	ホワイト
	M5180			ホワイト
	M5181			ライトグレイ
リノン	M5182	M1	122	ホワイト
	M5183			ライトグレイ
イクノ	M5184	M1	124	アイボリー
	M5185			レッドベージュ
	M5186			グレイッシュブラウン
デリス遮熱	M5187	M1	126	ホワイト
	M5188			アイボリー
	M5189			ライトグレイ
	M5190			ライトグレイ
	M5191			ライトグレイ
	M5192			レッドベージュ
みなもⅡ	M5193	M1	128	ホワイト
	M5194			ライトグレイ
	M5195			ライトグレイ
	M5196			ライトグレイ
	M5197			ライトグレイ
	M5198			レッドベージュ
	M5199			ライトグレイ
	M5200			ライトブルー
	M5201			ライトグレイ

もなみ シングルスタイル 取替用生地セット　価格表

※もなみツインスタイル・アップダウンスタイル・シングルスタイル コードレス式・電動式およびもなみグランツには適応しません。※生地により、製作可能寸法が異なりますので、生地貼りページ価格表の幅、高さをご参照ください。

コード式／チェーン式／スマートコード式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

プライスゾーン A

きさら（M5001～M5024）えにし（M5030～M5053）すずり（M5054～M5058）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	7,500	9,200	10,800	12,500
610～1000	9,700	11,600	13,600	15,600
1010～1400	11,800	14,100	16,300	18,600
1410～1800	14,000	16,500	19,100	**20,100**
1810～2200	16,100	19,000	21,700	22,200
2210～2600	18,400	21,500	22,600	24,500
2610～3000	21,100	22,700	25,600	28,200

プライスゾーン B

ひじり（M5025～M5029）ヒナタ（M5090～M5099）アエル（M5179～M5181）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	6,800	7,900	9,500	11,300	12,900
610～1000	7,300	10,300	12,300	14,200	16,200
1010～1400	7,900	12,700	15,000	17,200	19,500
1410～1800	8,400	15,100	17,600	20,200	**22,000**
1810～2200	8,800	17,500	20,400	23,300	24,900
2210～2600	－	20,000	23,000	25,200	27,800
2610～3000	－	22,900	25,300	29,700	32,500

プライスゾーン C

きより（M5059～M5061）なごみII（M5062～M5070）フェスタII（M5107～M5111）
コビシ（M5128～M5130）レクレ（M5149～M5152）ベーネ（M5174～M5178）
デリス遮熱（M5187～M5192）みなもII（M5193～M5201）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	7,000	8,100	9,800	11,600	13,400
610～1000	7,500	10,800	12,800	14,800	16,900
1010～1400	8,200	13,500	15,800	18,100	20,400
1410～1800	8,700	16,100	18,700	21,300	**23,900**
1810～2200	9,400	18,900	21,700	24,600	27,500
2210～2600	9,900	21,500	24,600	27,800	31,000
2610～3000	－	24,700	28,100	31,600	35,100

プライスゾーン D

くれは（M5071～M5075）クルル（M5133～M5141）
カノンシースルー（M5170・M5171）ほのり（M5172・M5173）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	7,600	8,700	10,500	12,400	14,100
610～1000	8,300	11,900	14,000	16,100	18,200
1010～1400	9,100	15,100	17,400	20,000	22,300
1410～1800	9,800	17,600	20,900	23,600	**26,200**
1810～2200	10,600	20,400	24,200	27,300	30,300
2210～2600	11,400	22,800	27,300	31,200	34,400
2610～3000	－	25,200	30,200	34,000	37,700

プライスゾーン E

利休（M5076～M5083）ルオム（M5100～M5102）リーチェ遮熱（M5103～M5106）
クレッセ（M5112～M5114）シエノス遮熱（M5119～M5121）
カノン（M5122・M5123）サザレ（M5124・M5125）
リノン（M5182・M5183）イクノ（M5184～M5186）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	150～240	245～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	7,900	9,200	11,400	13,700	15,900
610～1000	8,700	12,100	14,700	17,200	19,700
1010～1400	9,600	15,200	18,100	20,900	23,700
1410～1800	10,500	18,000	21,300	24,500	**27,500**
1810～2200	11,400	20,700	24,600	28,100	31,200
2210～2600	12,100	23,000	27,800	31,600	35,100
2610～3000	－	25,600	31,500	35,800	39,400

○利休は幅(W)1200mmまでです。

プライスゾーン F

アシベ（M5115～M5118）プレト（M5142～M5148）
シスイ（M5161～M5163）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	9,500	12,100	14,900	17,500
610～1000	12,500	15,400	18,400	21,300
1010～1400	15,300	18,600	21,700	25,000
1410～1800	18,200	21,700	25,200	**28,900**
1810～2200	21,100	24,900	28,800	32,600
2210～2600	23,300	28,100	32,200	36,100
2610～3000	25,700	31,700	36,100	39,900

プライスゾーン G

メラン（M5126・M5127）ハルモ（M5131・M5132）イロリ（M5153～M5155）
カグラ（M5156～M5160）ブリア（M5164～M5166）セレネ（M5167～M5169）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	11,700	14,500	17,100	19,700
610～1000	14,600	17,500	20,500	23,500
1010～1400	17,400	20,700	24,000	27,200
1410～1800	20,400	23,900	27,500	**31,000**
1810～2200	23,300	27,100	30,800	34,700
2210～2600	25,500	30,300	34,400	38,200
2610～3000	28,300	33,400	37,900	41,800

プライスゾーン H

魯山（M5084～M5089）

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	250～800	805～1150
300～ 600	12,500	15,300
610～1000	15,400	18,600
1010～1400	18,600	21,900
1410～1800	21,600	25,300
1810～2200	24,600	28,600

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみ シングルスタイル 取替用生地セット

注文方法

1 商品名をご指示ください。
※P.168の取替え可能な生地の組み合わせ一覧表を参照して、現在お使いの色柄と同じグループの色柄からお選びください。
例 もなみ 取替用生地セット

2 色柄をご指示ください。
例 M5001

3 商品の品名・サイズをご指示ください。
※商品のボトムレールに貼付けてあるメンテナンスシールに記載してある、商品の品名・寸法をご指示ください。(P.210参照)
例 品名 PMC-25
寸法 W1800 H1800

4 台数をご指示ください。
例 1台

生地の取替え方法


1 本体をブラケットから取りはずす前に…

ブラケットから商品を取りはずす前に、スクリーンを30cmほど下げてください。ブラケットから取りはずしてしまうと、**チェーン式・スマートコード式は昇降できない状態**になります。

2 本体をブラケットから取りはずしてください。


コード式、チェーン式、スマートコード式の生地の取替え方法は同じです。ブラケットから取りはずした商品を裏返しに置いてから作業に取り掛かってください。

3 ピッチテープをはずしてください。




●ピッチテープ止めを90°回転させて、ヘッドボックスから取りはずしてください。

4 スクリーンをはずしてください。




●抜き取りテープを引いて、スクリーンをヘッドボックスから取りはずしてください。




●抜き取りテープを引いて、スクリーンをボトムレールから取りはずしてください。


5 昇降コードをボトムレールおよびスクリーンからはずしてください。

①昇降コードをボトムレール内のコードホルダーから引き出し、結び目をほどいてください。







②昇降コードをコードホルダーから抜き取ってください。




③昇降コードをスクリーンから抜き取ってください。



6 新しいスクリーンに昇降コードを通してください。




●新しいスクリーンのステコードの結びを解いて裏返しに置き、ピッチテープ止め側のステコードのループに昇降コードを通します。



●昇降コードの端を手でおさえながら、他方の手でステコードを引っ張り、昇降コードをスクリーンに通してください。


構造図




※ご注意:取替え作業の途中で「ステコード」を抜き取りますので、その段階まではステコードを抜いてしまわないようにご注意ください。

7 昇降コードをボトムレールに取り付けてください。

①コードホルダーの上の穴、下の穴の手順で昇降コードを通し引き出します。
※コードホルダーに昇降コードを通す穴の位置や向きは下図参照。
※アジャスターを動かした場合は、元の位置に戻してください。




②昇降コードに結び目をつくります。




注意
操作種類により昇降コードの結び方が異なりますのでご注意ください。
●1回結び(コード式)
5mm
●2回結び(チェーン式・スマートコード式)
5mm

③昇降コードを引っ張り、コードホルダーを昇降コードの穴と同じ位置に合わせます。




8 スクリーンを取り付けてください。

●ボトムレール部




●ボトムレールの中へピッチテープの端部と一緒にスクリーン止めプレートを入れてください。
初めに商品の表側に斜めに差し込み、次に商品の裏側の方向へ収めてください。

●ヘッドボックス部



●ヘッドボックスへも同様にスクリーン止めプレートを入れてください。


9 ピッチテープを取り付けてください。



●ピッチテープ止めをヘッドボックスにコード穴の位置に合わせてセットし、矢印の方向に90°回転させて固定させてください。この時、**逆の方向に回転させるとピッチテープ止めが破損しますのでご注意ください。**

10 昇降コードのたるみを取ってください。(チェーン式・スマートコード式)

●ヘッドボックス内の昇降コードのたるみを取るため、スクリーン側から昇降コードを引っ張ってください。





11 本体をブラケットに取り付けてください。

構造図


もなみ ツインスタイル（ワンチェーン式）

●仕様コード：0-0、右操作の場合






反操作側




①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥ボールチェーン　⑦ピッチテープ　⑧調光コード　⑨ダウンリミット
⑩中間バー　⑪中間バーキャップ　⑫ボトムレールキャップ　⑬ボトムレール
⑭操作ユニット　⑮ピッチテープ止め　⑯クリップ　⑰ピッチテープ止め（中間バー用）

●ブラケットの寸法図

単位：mm



●ブラインドボックスへの納まり



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：3.0kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：5.7kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個
2005～3000	4個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

ツインスタイル　ワンチェーン式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024		ひじり M5025～M5029		えにし M5030～M5053		すずり M5054～M5058		きより M5059～M5061		なごみⅡ M5062～M5070		くれは M5071～M5075		利休 M5076～M5083			魯山 M5084～M5089			ヒナタ M5090～M5099		ルオム M5100～M5102		リーチェ遮熱 M5103～M5106	
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～1200	1205～2000	2005～	～1150	1155～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
600	115	125	115	125	115	135	115	135	115	135	115	130	120	140	120	130	140	115	125	135	120	140	120	140	125	145
1000	130	145	130	145	130	155	130	155	130	155	130	150	135	165	135	155	165	130	145	155	140	165	135	165	145	180
1400	140	165	145	170	145	185	145	185	145	185	140	175	150	195	145	175	195	140	165	185	155	195	145	195	160	215
1800	155	185	165	190	160	210	160	210	160	210	155	200	165	220	165	200	220	155	190	210	175	225	165	225	180	255
2200	170	205	180	210	170	235	170	235	170	235	165	225	180	250	180	225	250	170	210	235	190	250	180	255	200	285
2600	180	225	195	235	185	260	185	260	185	260	180	250	195	280	195	245	280	－	－	－	205	285	195	285	220	325
3000	195	250	210	255	200	285	200	285	200	285	195	275	210	310	210	270	305	－	－	－	225	310	210	315	240	360

生地名 色柄No.	フェスタⅡ M5107～M5111		クレッセ M5112～M5114		アシベ M5115～M5118		シエノス遮熱 M5119～M5121		カノン M5122・M5123	サザレ M5124・M5125	メラン M5126・M5127	コビシ M5128～M5130		ハルモ M5131・M5132	クルル M5133～M5141		プレト M5142～M5148		レクレ M5149～M5152		イロリ M5153～M5155	カグラ M5156～M5160	
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	～2000	～2000	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～
600	125	145	115	135	120	135	135	145	120	120	125	120	140	120	125	145	125	145	135	145	135	125	150
1000	150	170	130	155	140	160	160	175	140	140	145	135	165	135	140	175	145	170	165	175	160	145	190
1400	170	205	145	185	160	185	185	210	155	155	165	150	200	150	160	210	165	205	190	210	180	165	225
1800	190	235	160	215	180	215	215	240	175	175	185	170	230	165	180	245	185	235	215	245	205	185	265
2200	215	265	170	235	195	240	240	270	190	190	205	185	255	180	200	280	205	265	245	275	235	205	300
2600	235	295	185	265	215	265	265	305	205	205	225	205	290	195	215	310	225	300	270	310	255	225	340
3000	255	330	200	290	230	290	290	340	225	225	245	220	315	210	235	345	245	330	295	345	285	245	380


生地名 色柄No.	シスイ M5161～M5163	ブリア M5164～M5166	セレネ M5167～M5169
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2900	～2000	～2900
600	120	130	120
1000	135	155	140
1400	150	175	155
1800	170	200	170
2200	185	225	190
2600	200	245	205
3000	220	270	225

※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。　アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


もなみ ツインスタイル（コード式）

●仕様コード：0-2、振り分け右操作の場合


※操作は振り分け操作のみです。



単位：mm




●ブラケットの寸法図




①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥補助コード　⑦ピッチテープ　⑧調光コード　⑨中間バー
⑩ヘッドボックスキャップ　⑪中間バーキャップ　⑫ボトムレールキャップ
⑬ボトムレール　⑭コード止め　⑮ピッチテープ止め　⑯セーフティージョイント
⑰ピッチテープ止め（中間バー用）

●商品幅（W）240mm以下の場合



※調光操作側も
ストッパーは同形状
となります。

●ブラインドボックスへの納まり



※商品幅（W）240mm以下の場合は
ストッパー解除に10°以上必要です。

●商品重量（目安）
「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.7kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.7kg
※商品重量は色柄により多少異なります。
詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

昇降操作側	2mm
反昇降操作側	2mm

●生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-2
不透明	シースルー	1-2

◀たたみ代
算出サイトへ

●たたみ代寸法一覧（目安）
ツインスタイル　コード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～ M5024	ひじり M5025～ M5029	えにし M5030～ M5053	すずり M5054～ M5058	きよら M5059～ M5061	なごみⅡ M5062～ M5070	くれは M5071～ M5075	利休 M5076～ M5083		魯山 M5084～ M5089		ヒナタ M5090～ M5099	ルオム M5100～ M5102	リーチェ遮熱 M5103～ M5106	フェスタⅡ M5107～ M5111	クレッセ M5112～ M5114
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	85	85	85	85	85	85	85	85	100	85	95	90	85	95	95	85
1000	100	100	100	100	100	95	105	105	125	100	115	110	105	115	120	100
1400	110	120	115	115	115	110	120	120	145	115	140	125	120	130	140	115
1800	125	130	125	125	125	120	135	135	170	125	160	140	135	150	160	125
2200	140	150	140	140	140	135	150	150	195	140	180	160	150	170	185	140
2500	150	160	150	150	150	145	160	160	210	–	–	170	160	185	200	150


生地名 色柄No.	アシベ M5115～ M5118	シエノス遮熱 M5119～ M5121	カノン M5122・ M5123	サザレ M5124・ M5125	メラン M5126・ M5127	コビシ M5128～ M5130	ハルモ M5131・ M5132	クルル M5133～ M5141	プレト M5142～ M5148	レクレ M5149～ M5152	イロリ M5153～ M5155	カグラ M5156～ M5160	シスイ M5161～ M5163	ブリア M5164～ M5166	セレネ M5167～ M5169
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	90	105	90	90	95	90	85	90	95	105	100	95	90	100	90
1000	110	130	110	110	115	105	105	110	115	130	130	115	105	125	110
1400	130	160	125	125	135	125	120	130	135	160	155	135	125	150	125
1800	145	180	140	140	155	140	135	150	155	185	175	155	140	170	140
2200	165	210	160	160	175	155	150	170	175	215	205	175	155	195	160
2500	180	230	170	170	190	170	160	185	190	230	–	190	170	210	170


※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

構造図

もなみ ツインスタイル（スマートコード式）

●仕様コード：0-0、右操作の場合







①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥ピッチテープ　⑦ボトムレール　⑧ダウンリミット
⑨中間バーキャップ　⑩ボトムレールキャップ　⑪操作ユニット　⑫操作棒
⑬切替えグリップ　⑭コード止め　⑮中間バー　⑯調光コード　⑰ピッチテープ止め
⑱ピッチテープ止め（中間バー用）

●ブラケットの寸法図

単位：mm



●ブラインドボックスへの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0

●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：3.0kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：5.7kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

ツインスタイル　スマートコード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024	ひじり M5025～M5029	えにし M5030～M5053	すずり M5054～M5058	きより M5059～M5061	なごみII M5062～M5070	くれは M5071～M5075	利休 M5076～M5083		魯山 M5084～M5089		ヒナタ M5090～M5099	ルオム M5100～M5102	リーチェ遮熱 M5103～M5106	フェスタII M5107～M5111
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000	～2000
600	115	115	115	115	115	115	120	120	130	115	125	120	120	125	125
1000	130	130	130	130	130	130	135	135	155	130	145	140	135	145	150
1400	140	145	145	145	145	140	150	145	175	140	165	155	145	160	170
1800	155	165	160	160	160	155	165	165	200	155	190	175	165	180	190
2200	170	180	170	170	170	165	180	180	225	170	210	190	180	200	215
2600	180	195	185	185	185	180	195	195	245	—	—	205	195	220	235
3000	195	210	200	200	200	195	210	210	270	—	—	225	210	240	255

生地名 色柄No.	クレッセ M5112～M5114	アシベ M5115～M5118	シエノス遮熱 M5119～M5121	カノン M5122･M5123	サザレ M5124･M5125	メラン M5126･M5127	コビシ M5128～M5130	ハルモ M5131･M5132	クルル M5133～M5141	プレト M5142～M5148	レクレ M5149～M5152	イロリ M5153～M5155	カグラ M5156～M5160
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	115	120	135	120	120	125	120	120	125	125	135	135	125
1000	130	140	160	140	140	145	135	135	140	145	165	160	145
1400	145	160	185	155	155	165	150	150	160	165	190	180	165
1800	160	180	215	175	175	185	170	165	180	185	215	205	185
2200	170	195	240	190	190	205	185	180	200	205	245	235	205
2600	185	215	265	205	205	225	205	195	215	225	270	255	225
3000	200	230	290	225	225	245	220	210	235	245	295	285	245


生地名 色柄No.	シスイ M5161～M5163	ブリア M5164～M5166	セレネ M5167～M5169
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	120	130	120
1000	135	155	140
1400	150	175	155
1800	170	200	170
2200	185	225	190
2600	200	245	205
3000	220	270	225

※たたみ代寸法は、シースルーがみなもII（標準組み合わせ）の場合です。アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


もなみ ツインスタイル（コードレス式）

単位：mm

●仕様コード：0-0の場合




※昇降コード色はホワイト1色のみです。




①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥ピッチテープ　⑦ボトムレール　⑧ヘッドボックスキャップ
⑨中間バーキャップ　⑩ボトムレールキャップ　⑪調光コード　⑫ピッチテープ止め
⑬コードレスグリップ（中間バー）　⑭コードレスグリップ（ボトムレール）　⑮中間バー
⑯ピッチテープ止め（中間バー用）
※コードレスグリップは商品幅（W）1200mm以上は中間バー、ボトムレール各々2個になります。

●ブラケットの寸法図



●ブラインドボックスへの納まり



※ブラインドボックスへ取り付けの場合、たたみ込むと操作がしにくくなることがあります。

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

右側	2mm
左側	2mm

●生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0

●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：2.5kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：5.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代算出サイトへ

ツインスタイル　コードレス式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024	ひじり M5025～M5029	えにし M5030～M5053	すずり M5054～M5058	きより M5059～M5061	なごみⅡ M5062～M5070	利休 M5076～M5083	魯山 M5084～M5089	ヒナタ M5090～M5099	ルオム M5100～M5102	クレッセ M5112～M5114	カノン M5122·M5123
幅（W）mm / 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	～1150	～2000	～2000	～2000	～2000
600	105	110	105	105	105	105	110	105	110	110	105	110
1000	120	125	120	120	120	120	125	120	130	125	120	130
1400	135	140	135	135	135	130	140	135	145	140	135	145
1800	145	155	150	150	150	145	155	150	165	155	150	165
2000	155	160	155	155	155	150	165	155	175	165	155	175


生地名 色柄No.	サザレ M5124·M5125	コビシ M5128～M5130	ハルモ M5131·M5132
幅（W）mm / 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000
600	110	110	110
1000	130	130	125
1400	145	145	140
1800	165	160	155
2000	175	170	165


※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。
　アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

構造図

もなみ シングルスタイル（チェーン式）

●右操作の場合





①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ボールチェーン
⑥ピッチテープ　⑦ダウンリミットキャップ
⑧ボトムレールキャップ　⑨ボトムレール
⑩操作ユニット　⑪ピッチテープ止め　⑫クリップ

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個
2005～3000	4個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間


操作側	2mm
反操作側	2mm

●商品重量（目安）
「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.9kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.6kg
※商品重量は色柄により多少異なります。
詳細はP.202商品重量をご確認ください。


◀たたみ代
算出サイトへ

●商品幅（W）425mm以下の場合




●ブラケットの寸法図

単位：mm



●ブラインドボックスへの納まり



●たたみ代寸法一覧（目安）

シングルスタイル　チェーン式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024		ひじり M5025～M5029		えにし M5030～M5053		すずり M5054～M5058		きより M5059～M5061		なごみⅡ M5062～M5070		くれは M5071～M5075		利休 M5076～M5083		魯山 M5084～M5089		ヒナタ M5090～M5099		ルオム M5100～M5102		リーチェ遮熱 M5103～M5106	
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
600	95	100	95	100	95	105	95	105	95	105	95	105	100	110	95	110	95	105	100	110	95	110	105	120
1000	100	105	105	110	105	120	105	120	105	120	100	115	105	130	105	130	105	120	110	130	105	130	115	145
1400	110	115	115	120	110	135	110	135	110	135	110	130	115	145	115	145	110	135	125	150	115	150	130	175
1800	120	125	125	135	120	150	120	150	120	150	115	145	125	165	125	165	120	155	135	170	125	170	145	200
2200	125	135	135	140	125	165	125	165	125	165	120	155	135	180	135	180	125	165	145	185	135	185	155	220
2600	130	145	145	155	135	180	135	180	135	180	130	165	145	200	145	200	—	—	155	205	145	205	170	245
3000	140	155	155	165	145	195	145	195	145	195	135	180	155	220	155	215	—	—	170	220	155	225	185	—


生地名 色柄No.	フェスタⅡ M5107～M5111		クレッセ M5112～M5114		アシベ M5115～M5118		シエノス遮熱 M5119～M5121		カノン M5122・M5123	サザレ M5124・M5125	メラン M5126・M5127	コビシ M5128～M5130		ハルモ M5131・M5132	クルル M5133～M5141		プレト M5142～M5148		レクレ M5149～M5152	
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	～2000	～2000	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
600	105	115	95	105	100	105	115	115	100	100	105	100	110	100	105	120	105	115	115	120
1000	125	135	105	120	115	125	135	140	110	110	120	110	130	110	115	145	120	135	140	140
1400	140	155	110	140	130	140	160	160	125	125	135	120	150	120	130	165	135	160	160	165
1800	155	180	120	155	140	155	180	185	135	135	150	135	170	130	145	190	150	180	180	190
2200	170	195	125	165	150	170	195	205	145	145	165	140	190	135	155	210	165	200	200	210
2600	185	215	135	180	165	185	220	225	155	155	180	155	210	145	170	235	180	220	220	235
3000	205	240	145	200	180	200	240	250	170	170	195	165	225	155	180	260	195	—	245	255


生地名 色柄No.	イロリ M5153～M5155		カグラ M5156～M5160		シスイ M5161～M5163	ブリア M5164～M5166	セレネ M5167～M5169	カノンシースルー M5170・M5171	ほのり M5172・M5173		ベーネ M5174～M5178		アエル M5179～M5181		リノン M5182・M5183	イクノ M5184～M5186		デリス遮熱 M5187～M5192		みなもⅡ M5193～M5201	
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000		～2000	2005～	～3000	～2000	～3000	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2900	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
600	115		105	125	100	110	100	95	95	100	95	105	95	105	95	100	120	100	105	95	100
1000	135		120	155	110	130	110	100	100	115	105	120	105	120	100	115	145	110	125	100	115
1400	155		135	185	120	150	125	105	105	125	115	140	115	130	110	125	165	120	140	105	125
1800	175		150	210	135	165	135	115	115	135	120	155	125	145	115	140	190	135	155	115	135
2200	190		165	235	140	180	145	120	120	145	130	165	135	160	125	150	210	145	170	120	145
2600	210		180	265	155	200	155	125	125	160	135	180	145	175	130	165	235	155	185	125	160
3000	230		195	295	165	220	170	130	130	170	145	200	155	185	140	175	260	165	200	130	170

※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

もなみ シングルスタイル（コード式）

●右操作の場合





①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤補助コード
⑥ピッチテープ　⑦ヘッドボックスキャップ　⑧ボトムレールキャップ　⑨コード止め
⑩ボトムレール　⑪ピッチテープ止め
⑫セーフティージョイント

●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm


●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.3kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：2.7kg
※商品重量は色柄により多少異なります。
詳細はP.202商品重量をご確認ください。


◀たたみ代
算出サイトへ

●商品幅（W）240mm以下の場合




単位：mm

●ブラケットの寸法図



●ブラインドボックスへの納まり



●たたみ代寸法一覧（目安）

シングルスタイル　コード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～ M5024	ひじり M5025～ M5029	えにし M5030～ M5053	すずり M5054～ M5058	きより M5059～ M5061	なごみⅡ M5062～ M5070	くれは M5071～ M5075	利休 M5076～ M5083		魯山 M5084～ M5089		ヒナタ M5090～ M5099	ルオム M5100～ M5102	リーチェ遮熱 M5103～ M5106
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000
600	65	65	65	65	65	60	65	65	80	65	75	70	65	75
1000	70	75	70	70	70	70	75	75	95	70	90	80	75	85
1400	75	85	80	80	80	75	85	85	115	80	105	90	85	100
1800	85	95	85	85	85	85	95	95	130	85	120	105	95	110
2200	95	105	95	95	95	90	105	105	150	95	135	115	105	125
2500	100	110	105	105	105	95	115	115	170	–	–	125	115	–

生地名 色柄No.	フェスタⅡ M5107～ M5111	クレッセ M5112～ M5114	アシベ M5115～ M5118	シエノス遮熱 M5119～ M5121	カノン M5122・ M5123	サザレ M5124・ M5125	メラン M5126・ M5127	コビシ M5128～ M5130	ハルモ M5131・ M5132	クルル M5133～ M5141	プレト M5142～ M5148	レクレ M5149～ M5152
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	75	65	70	85	70	70	75	70	65	70	75	85
1000	90	70	80	105	80	80	85	80	75	85	85	105
1400	105	80	95	125	90	90	100	90	85	95	100	125
1800	125	85	110	145	105	105	115	100	95	110	115	150
2200	140	95	120	165	115	115	130	110	105	125	130	170
2500	–	105	–	–	125	125	–	120	115	140	–	–


生地名 色柄No.	イロリ M5153～ M5155	カグラ M5156～ M5160	シスイ M5161～ M5163	ブリア M5164～ M5166	セレネ M5167～ M5169	カノンシースルー M5170・ M5171	ほのり M5172・ M5173	ベーネ M5174～ M5178	アエル M5179～ M5181	リノン M5182・ M5183	イクノ M5184～ M5186	デリス遮熱 M5187～ M5192	みなもⅡ M5193～ M5201
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	85	75	70	80	70	60	60	65	65	60	70	70	60
1000	100	85	75	95	80	65	65	70	75	70	80	80	65
1400	120	100	90	115	90	75	75	80	85	75	95	90	75
1800	140	115	100	135	100	80	80	90	95	85	105	100	80
2200	160	130	110	150	115	85	85	95	105	90	120	110	85
2600	–	–	–	–	–	95	95	105	110	100	130	125	95
3000	–	–	–	–	–	100	100	110	–	105	–	–	100


※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。　※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

構造図

もなみ シングルスタイル（スマートコード式）

●右操作の場合






①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ボトルプル
⑥ピッチテープ　⑦ボトムレールキャップ　⑧ボトムレール　⑨操作ユニット
⑩ダウンリミット　⑪ピッチテープ止め

●ブラケットの寸法図

単位：mm




●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●ブラインドボックスへの納まり



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：2.1kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.9kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

シングルスタイル　スマートコード式

単位：mm


生地名 色柄No.	きさら M5001～ M5024	ひじり M5025～ M5029	えにし M5030～ M5053	すずり M5054～ M5058	きより M5059～ M5061	なごみⅡ M5062～ M5070	くれは M5071～ M5075	利休 M5076～ M5083		魯山 M5084～ M5089		ヒナタ M5090～ M5099	ルオム M5100～ M5102	リーチェ遮熱 M5103～ M5106	フェスタⅡ M5107～ M5111	クレッセ M5112～ M5114
高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	95	95	95	95	95	90	95	95	110	95	105	100	95	100	105	95
1000	100	105	100	100	100	100	105	105	125	100	120	110	105	115	120	100
1400	110	115	110	110	110	105	115	115	145	110	135	120	115	130	140	110
1800	115	125	120	120	120	115	125	125	160	115	150	135	125	145	155	120
2200	120	130	125	125	125	120	135	135	180	125	165	145	135	155	170	125
2600	130	140	135	135	135	125	145	140	195	—	—	155	140	170	185	135
3000	140	150	140	140	140	135	155	150	215	—	—	165	150	180	200	140

生地名 色柄No.	アシベ M5115～ M5118	シエノス遮熱 M5119～ M5121	カノン M5122・ M5123	サザレ M5124・ M5125	メラン M5126・ M5127	コビシ M5128～ M5130	ハルモ M5131・ M5132	クルル M5133～ M5141	プレト M5142～ M5148	レクレ M5149～ M5152	イロリ M5153～ M5155	カグラ M5156～ M5160	シスイ M5161～ M5163	プリア M5164～ M5166
高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	100	115	100	100	105	100	95	100	105	115	110	105	95	110
1000	115	135	110	110	120	110	105	115	120	135	130	120	110	125
1400	125	155	120	120	135	120	115	130	135	160	150	135	120	145
1800	140	175	135	135	150	130	125	140	150	180	170	150	130	165
2200	150	195	145	145	160	140	135	155	160	200	190	160	140	180
2600	165	215	155	155	175	150	145	165	175	220	210	175	150	200
3000	175	240	165	165	190	165	155	180	190	240	230	190	160	215


生地名 色柄No.	セレネ M5167～ M5169	カノンシースルー M5170・ M5171	ほのり M5172・ M5173	ベーネ M5174～ M5178	アエル M5179～ M5181	リノン M5182・ M5183	イクノ M5184～ M5186	デリス遮熱 M5187～ M5192	みなもⅡ M5193～ M5201
高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	100	90	90	95	95	90	100	100	90
1000	110	95	95	100	105	100	110	110	95
1400	120	105	105	110	115	105	125	120	105
1800	135	110	110	120	125	115	140	130	110
2200	145	115	115	125	130	120	150	140	115
2600	155	125	125	135	140	130	160	150	125
3000	165	130	130	145	150	135	175	165	130

※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

もなみ シングルスタイル（コードレス式）




※昇降コード色はホワイト1色のみです。



●ブラケットの寸法図

単位：mm



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ピッチテープ　⑥ボトムレール
⑦ヘッドボックスキャップ　⑧ボトムレールキャップ　⑨ピッチテープ止め　⑩コードレスグリップ
※コードレスグリップは商品幅（W）1200mm以上は2個になります。


●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

右側	2mm
左側	2mm

●ブラインドボックスへの納まり



※ブラインドボックスへ取り付けの場合、たたみ込むと操作がしにくくなることがあります。

●商品重量（目安）
「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.8kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.7kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

シングルスタイル　コードレス式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～ M5024	ひじり M5025～ M5029	えにし M5030～ M5053	すずり M5054～ M5058	きより M5059～ M5061	なごみII M5062～ M5070	利休 M5076～ M5083	魯山 M5084～ M5089	ヒナタ M5090～ M5099	ルオム M5100～ M5102	クレッセ M5112～ M5114	カノン M5122・ M5123	サザレ M5124・ M5125	コビシ M5128～ M5130
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	～1150	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	80	85	85	85	85	80	85	80	90	85	85	90	90	85
1000	90	95	90	90	90	90	95	90	100	95	90	100	100	100
1400	95	105	100	100	100	95	105	100	110	105	100	110	110	110
1800	105	115	110	110	110	105	115	105	125	115	110	125	125	120
2000	110	120	110	110	110	105	120	110	130	120	110	130	130	125


生地名 色柄No.	ハルモ M5131・ M5132	カノンシースルー M5170・ M5171	ほのり M5172・ M5173	ベーネ M5174～ M5178	アエル M5179～ M5181	リノン M5182・ M5183	イクノ M5184～ M5186	デリス遮熱 M5187～ M5192	みなもII M5193～ M5201
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	85	80	80	85	85	80	90	90	80
1000	95	85	85	90	95	90	100	100	85
1400	105	95	95	100	105	95	115	110	95
1800	115	100	100	110	115	105	130	120	100
2000	120	105	105	115	120	110	135	125	105


※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

構造図

もなみ アップダウンスタイル（ワンチェーン式）


●右操作の場合





●ブラケットの寸法図

単位：mm



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ボールチェーン
⑥ピッチテープ　⑦調光コード　⑧中間バー　⑨ダウンリミット
⑩中間バーキャップ　⑪ボトムレールキャップ　⑫ボトムレール
⑬操作ユニット　⑭幕板　⑮モール　⑯クリップ　⑰ピッチテープ止め（中間バー用）


●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●ブラインドボックスへの納まり



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：2.9kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：5.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

アップダウンスタイル　ワンチェーン式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024	ひじり M5025～M5029	えにし M5030～M5053	すずり M5054～M5058	きより M5059～M5061	なごみⅡ M5062～M5070	くれは M5071～M5075	利休 M5076～M5083		魯山 M5084～M5089		ヒナタ M5090～M5099	ルオム M5100～M5102	リーチェ遮熱 M5103～M5106
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000
600	105	105	105	105	105	105	110	110	120	105	115	110	110	115
1000	115	115	115	115	115	110	120	115	140	115	130	120	115	130
1400	120	125	120	120	120	120	130	125	155	120	145	135	125	140
1800	125	135	130	130	130	125	135	135	170	130	160	145	135	155
2200	135	145	135	135	135	130	145	145	190	135	175	155	145	165
2500	140	150	145	145	145	140	155	155	205	―	―	165	155	180

生地名 色柄No.	フェスタⅡ M5107～M5111	クレッセ M5112～M5114	アシベ M5115～M5118	シエノス遮熱 M5119～M5121	カノン M5122・M5123	サザレ M5124・M5125	メラン M5126・M5127	コビシ M5128～M5130	ハルモ M5131・M5132	クルル M5133～M5141	プレト M5142～M5148	レクレ M5149～M5152
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	120	105	115	125	110	110	115	110	110	115	115	125
1000	135	115	125	145	120	120	130	120	120	125	130	150
1400	150	120	140	170	135	135	145	130	130	140	145	170
1800	165	130	150	185	145	145	160	140	135	150	160	190
2200	180	135	160	205	155	155	175	155	145	165	175	210
2500	195	145	175	225	165	165	185	160	155	175	185	230


生地名 色柄No.	イロリ M5153～M5155	カグラ M5156～M5160	シスイ M5161～M5163	ブリア M5164～M5166	セレネ M5167～M5169	カノンシースルー M5170・M5171	ほのり M5172・M5173	ベーネ M5174～M5178	アエル M5179～M5181	リノン M5182・M5183	イクノ M5184～M5186	デリス遮熱 M5187～M5192	みなもⅡ M5193～M5201
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	125	115	110	120	110	105	105	105	105	105	110	110	105
1000	145	130	120	140	120	110	110	115	115	110	125	120	110
1400	165	145	130	160	135	115	115	125	125	120	135	135	115
1800	180	160	140	175	145	120	120	130	135	125	150	140	120
2200	200	175	150	190	155	130	130	140	145	135	160	155	130
2500	215	185	160	205	165	135	135	145	150	140	170	165	135


※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

もなみ アップダウンスタイル（コード式）

●振り分け右操作の場合

※操作は振り分け操作のみです。






①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤補助コード
⑥ピッチテープ　⑦調光コード　⑧中間バー　⑨ヘッドボックスキャップ
⑩中間バーキャップ　⑪ボトムレールキャップ　⑫ボトムレール　⑬コード止め
⑭セーフティージョイント　⑮幕板　⑯モール　⑰ピッチテープ止め（中間バー用）

●ブラケットの寸法図

単位：mm




●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

昇降操作側	2mm
反昇降操作側	2mm

●ブラインドボックスへの納まり



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.6kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

◀たたみ代
算出サイトへ

アップダウンスタイル　コード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5001～M5024	ひじり M5025～M5029	えにし M5030～M5053	すずり M5054～M5058	きより M5059～M5061	なごみⅡ M5062～M5070	くれは M5071～M5075	利休 M5076～M5083		魯山 M5084～M5089		ヒナタ M5090～M5099	ルオム M5100～M5102	リーチェ遮熱 M5103～M5106
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	～2000	～2000
600	75	75	75	75	75	75	75	75	90	75	85	80	75	85
1000	80	85	85	85	85	80	85	85	105	80	100	90	85	95
1400	90	95	90	90	90	90	95	95	125	90	115	105	95	110
1800	95	105	100	100	100	95	105	105	145	100	130	115	105	125
2200	105	115	110	110	110	100	115	115	160	105	145	125	115	140
2500	110	120	115	115	115	105	125	120	175	—	—	135	120	145

生地名 色柄No.	フェスタⅡ M5107～M5111	クレッセ M5112～M5114	アシベ M5115～M5118	シエノス遮熱 M5119～M5121	カノン M5122・M5123	サザレ M5124・M5125	メラン M5126・M5127	コビシ M5128～M5130	ハルモ M5131・M5132	クルル M5133～M5141	プレト M5142～M5148	レクレ M5149～M5152
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	85	75	80	95	80	80	85	80	75	80	85	95
1000	105	85	95	115	90	90	100	90	85	95	100	115
1400	120	90	105	135	105	105	115	100	95	110	115	140
1800	135	100	120	160	115	115	130	110	105	125	130	160
2200	150	110	135	180	125	125	145	125	115	135	145	185
2500	165	115	140	195	135	135	155	130	125	145	155	195

生地名 色柄No.	イロリ M5153～M5155	カグラ M5156～M5160	シスイ M5161～M5163	ブリア M5164～M5166	セレネ M5167～M5169	カノンシースルー M5170・M5171	ほのり M5172・M5173	ベーネ M5174～M5178	アエル M5179～M5181	リノン M5182・M5183	イクノ M5184～M5186	デリス遮熱 M5187～M5192	みなもⅡ M5193～M5201
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	90	85	80	90	80	70	70	75	75	75	80	80	70
1000	110	100	90	110	90	80	80	85	85	80	95	90	80
1400	130	115	100	125	105	85	85	90	95	90	105	100	85
1800	150	130	110	145	115	90	90	100	105	95	120	115	90
2200	170	145	125	165	125	100	100	110	115	105	130	125	100
2500	—	155	130	175	135	105	105	115	120	110	140	130	105


※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


構造図

もなみグランツ ツインスタイル（ワンチェーン式）


単位：mm

●仕様コード：0-1、右操作の場合






※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥ボールチェーン　⑦ピッチテープ　⑧調光コード　⑨中間バー
⑩ダウンリミット　⑪中間バーキャップ　⑫ボトムレールキャップ　⑬ボトムレール
⑭操作ユニット　⑮ピッチテープ止め　⑯ピッチテープ止め（中間バー用）
⑰クリップ　⑱ブラケットスペーサー

●ブラケットスペーサー



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●生地配置と取付方法による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード	
		天井付け	正面付け
シースルー	不透明	0-0	0-1
不透明	シースルー	1-0	1-1

●ブラケットの寸法図



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：3.6kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：7.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）


グランツ　ツインスタイル　ワンチェーン式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～ M5324	えにし M5330～ M5353	なごみⅡ M5362～ M5370	リーチェ遮熱 M5403～ M5406	アシベ M5415～ M5418	クルル M5433～ M5441	ブリア M5464～ M5466
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	130	130	130	140	135	140	145
1000	145	145	140	160	150	155	165
1400	155	160	150	180	165	175	185
1800	170	175	165	205	180	190	210
2200	185	190	175	225	195	210	230
2600	195	205	185	240	210	225	245
3000	210	220	200	–	225	–	–

▲たたみ代算出サイトへ

●ブラインドボックスへの納まり




※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。
　アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


もなみグランツ ツインスタイル（コード式）

単位：mm


●仕様コード：0-3、振り分け右操作の場合

※操作は振り分け操作のみです。






※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥補助コード　⑦ピッチテープ　⑧調光コード　⑨中間バー
⑩ヘッドボックスキャップ　⑪中間バーキャップ　⑫ボトムレールキャップ
⑬ボトムレール　⑭コード止め　⑮ピッチテープ止め　⑯ピッチテープ止め（中間バー用）
⑰セーフティージョイント　⑱ブラケットスペーサー

●ブラケットスペーサー



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

昇降操作側	2mm
反昇降操作側	2mm

●生地配置と取付方法による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード	
		天井付け	正面付け
シースルー	不透明	0-2	0-3
不透明	シースルー	1-2	1-3

●ブラケットの寸法図



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：3.0kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：6.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）


グランツ　ツインスタイル　コード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～M5324	えにし M5330～M5353	なごみⅡ M5362～M5370	リーチェ遮熱 M5403～M5406	アシベ M5415～M5418	クルル M5433～M5441	プリア M5464～M5466
幅（W）mm / 高さ（H）mm	～1600	～1600	～1600	～1200	～1600	～1600	～1600
600	105	110	105	115	110	115	120
1000	120	120	115	140	125	130	140
1400	130	135	130	160	140	150	165
1800	145	150	140	180	155	170	185
2200	160	165	150	200	170	185	205
2500	170	180	160	215	185	200	225

▲たたみ代算出サイトへ

●ブラインドボックスへの納まり




※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。
　アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


構造図

もなみグランツ ツインスタイル（スマートコード式）


単位：mm

●仕様コード：0-1、右操作の場合






※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）　④スクリーン（シースルー生地）
⑤昇降コード　⑥ピッチテープ　⑦ボトムレール　⑧ダウンリミット
⑨中間バーキャップ　⑩ボトムレールキャップ　⑪操作ユニット　⑫操作棒　⑬切替えグリップ
⑭コード止め　⑮中間バー　⑯調光コード　⑰ピッチテープ止め　⑱ピッチテープ止め（中間バー用）
⑲ブラケットスペーサー

●ブラケットスペーサー



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●生地配置と取付方法による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード	
		天井付け	正面付け
シースルー	不透明	0-0	0-1
不透明	シースルー	1-0	1-1

●ブラケットの寸法図



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：3.6kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：7.3kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）


グランツ　ツインスタイル　スマートコード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～ M5324	えにし M5330～ M5353	なごみⅡ M5362～ M5370	リーチェ遮熱 M5403～ M5406	アシベ M5415～ M5418	クルル M5433～ M5441	ブリア M5464～ M5466
幅（W）mm 高さ（H）mm	～1600	～1600	～1600	～1200	～1600	～1600	～1200
600	130	130	130	140	135	140	145
1000	145	145	140	160	150	155	165
1400	155	160	150	180	165	175	185
1800	170	175	165	205	180	190	210
2200	185	190	175	225	195	210	230
2600	195	205	185	240	210	225	245
3000	210	220	200	–	225	–	–

▲たたみ代算出サイトへ


●ブラインドボックスへの納まり




※たたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。
　アラカルトでデリス遮熱と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

もなみグランツ シングルスタイル（チェーン式）


●**仕様コード：0-1、右操作の場合**






※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。

単位：mm



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ボールチェーン
⑥ピッチテープ　⑦ダウンリミット　⑧ボトムレールキャップ　⑨ボトムレール
⑩操作ユニット　⑪ピッチテープ止め　⑫クリップ　⑬ブラケットスペーサー

●**ブラケットスペーサー**



●**ブラケットの使用個数**

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●**商品幅端部とスクリーン端部の隙間**

操作側	2mm
反操作側	2mm

●**取付方法による仕様コード**

取付方法	仕様コード
天井付け	0-0
正面付け	0-1

●**ブラケットの寸法図**



●**商品重量（目安）**
「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：2.2kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：4.6kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●**たたみ代寸法一覧（目安）**


グランツ　シングルスタイル　チェーン式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～ M5324	えにし M5330～ M5353	なごみⅡ M5362～ M5370	リーチェ遮熱 M5403～ M5406	アシベ M5415～ M5418	クルル M5433～ M5441	ブリア M5464～ M5466	デリス遮熱 M5487～ M5492	みなもⅡ M5493～ M5501
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	105	110	105	120	110	115	120	110	105
1000	115	115	110	135	120	125	135	120	110
1400	120	125	115	150	130	140	155	130	120
1800	125	135	120	165	140	150	170	140	125
2200	135	145	125	175	150	165	185	145	130
2600	140	150	135	190	155	175	195	155	135
3000	150	160	140	–	165	–	–	165	145

▲たたみ代算出サイトへ

●**ブラインドボックスへの納まり**




※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


構造図

もなみグランツ シングルスタイル（コード式）

単位：mm


●仕様コード：0-1、右操作の場合





※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。


ボトムレールを上限まで上げた状態



ボトムレールの角度が変わります。

①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤補助コード　⑥ピッチテープ
⑦ヘッドボックスキャップ　⑧ボトムレールキャップ　⑨コード止め　⑩ボトムレール
⑪ピッチテープ止め　⑫セーフティージョイント　⑬ブラケットスペーサー

●ブラケットスペーサー



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●取付方法による仕様コード

取付方法	仕様コード
天井付け	0-0
正面付け	0-1

●ブラケットの寸法図



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：1.8kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：3.9kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）

グランツ　シングルスタイル　コード式


単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～M5324	えにし M5330～M5353	なごみⅡ M5362～M5370	リーチェ遮熱 M5403～M5406	アシベ M5415～M5418	クルル M5433～M5441	ブリア M5464～M5466	デリス遮熱 M5487～M5492	みなもⅡ M5493～M5501
幅（W）mm / 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～1600	～1600	～1600	～1600	～1600	～2000
600	80	85	80	95	85	90	95	85	80
1000	90	90	85	110	95	100	110	95	85
1400	95	100	90	125	105	115	130	105	95
1800	105	110	95	140	115	125	145	115	100
2200	110	120	105	155	125	140	160	125	105
2600	115	125	105	–	–	150	–	130	115
3000	–	–	–	–	–	–	–	–	120

▲たたみ代算出サイトへ

※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


●ブラインドボックスへの納まり




もなみグランツ シングルスタイル（スマートコード式）


単位：mm

●仕様コード：0-1、右操作の場合






※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。



①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン　④昇降コード　⑤ボトルプル
⑥ピッチテープ　⑦ダウンリミット　⑧ボトムレールキャップ
⑨ボトムレール　⑩操作ユニット　⑪ピッチテープ止め　⑫ブラケットスペーサー

●ブラケットスペーサー



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

●取付方法による仕様コード

取付方法	仕様コード
天井付け	0-0
正面付け	0-1

●ブラケットの寸法図



●商品重量（目安）

「きさら」の場合

商品幅（W）1000mm×商品高さ（H）1000mm：2.2kg
商品幅（W）2000mm×商品高さ（H）2000mm：4.6kg
※商品重量は色柄により多少異なります。詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●たたみ代寸法一覧（目安）


グランツ　シングルスタイル　スマートコード式

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～ M5324	えにし M5330～ M5353	なごみⅡ M5362～ M5370	リーチェ遮熱 M5403～ M5406	アシベ M5415～ M5418	クルル M5433～ M5441	プリア M5464～ M5466	デリス遮熱 M5487～ M5492	みなもⅡ M5493～ M5501
幅（W）mm 高さ（H）mm	～2000	～2000	～2000	～1600	～1600	～1600	～1600	～2000	～2000
600	105	110	105	120	110	115	120	110	105
1000	115	115	110	135	120	125	135	120	110
1400	120	125	115	150	130	140	155	130	120
1800	125	135	120	165	140	150	170	140	125
2200	135	145	125	175	150	165	185	145	130
2600	140	150	135	190	155	175	195	155	135
3000	150	160	140	–	165	–	–	165	145

▲たたみ代算出サイトへ

●ブラインドボックスへの納まり




※青字部分は、高さ（H）2500mmまでの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。


電動式（マルチIR仕様）

もなみ（電動式 マルチIR仕様）

単位：mm

●構造図





●電源コード有効長さ(L)　（商品右端から）　電源コードカラー：ホワイト（標準）、ブラック

0.5m用	350mm	1.5m用	1350mm	2.5m用	2350mm	4.0m用	3850mm
1.0m用（標準）	850mm	2.0m用	1850mm	3.0m用	2850mm	5.0m用	4850mm

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

電源コード側	2mm
反電源コード側	2mm

●生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0


①ヘッドボックス　②ブラケット
③スクリーン（不透明生地）
④スクリーン（シースルー生地）　⑤昇降コード
⑥ピッチテープ　⑦調光コード
⑧ヘッドボックスキャップ　⑨中間バー
⑩中間バーキャップ　⑪ボトムレールキャップ
⑫ボトムレール　⑬ピッチテープ止め
⑭ピッチテープ止め(中間バー用)　⑮受光部
⑯コントロールユニット　⑰電源コード

①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン
④昇降コード　⑤ピッチテープ　⑥ヘッドボックスキャップ
⑦ボトムレールキャップ　⑧ボトムレール
⑨ピッチテープ止め　⑩受光部　⑪コントロールユニット
⑫電源コード


もなみグランツ（電動式 マルチIR仕様）

単位：mm

●構造図



※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。



※ブラケットスペーサーは、正面付けをご指示の場合に付属します。正面付けの際、ご使用ください。

●電源コード有効長さ(L)　（商品右端から）　電源コードカラー：ホワイト（標準）、ブラック

0.5m用	350mm	1.5m用	1350mm	2.5m用	2350mm	4.0m用	3850mm
1.0m用（標準）	850mm	2.0m用	1850mm	3.0m用	2850mm	5.0m用	4850mm


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

電源コード側	2mm
反電源コード側	2mm


●生地配置と取付方法による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード	
		天井付け	正面付け
シースルー	不透明	0-0	0-1
不透明	シースルー	1-0	1-1

●ブラケットスペーサー



中間バーを上限まで上げた状態



ボトムレールの角度が変わります。


●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

電源コード側	2mm
反電源コード側	2mm

●取付方法による仕様コード

取付方法	仕様コード
天井付け	0-0
正面付け	0-1

●ブラケットスペーサー



ボトムレールを上限まで上げた状態



ボトムレールの角度が変わります。

①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン（不透明生地）
④スクリーン（シースルー生地）　⑤昇降コード　⑥ピッチテープ
⑦調光コード　⑧ヘッドボックスキャップ　⑨中間バー
⑩中間バーキャップ　⑪ボトムレールキャップ　⑫ボトムレール
⑬ピッチテープ止め　⑭ピッチテープ止め(中間バー用)　⑮受光部
⑯コントロールユニット　⑰電源コード
⑱ブラケットスペーサー

①ヘッドボックス　②ブラケット　③スクリーン
④昇降コード　⑤ピッチテープ　⑥ヘッドボックスキャップ
⑦ボトムレールキャップ　⑧ボトムレール
⑨ピッチテープ止め　⑩受光部　⑪コントロールユニット
⑫電源コード　⑬ブラケットスペーサー


●商品重量（目安）　「きさら」の場合

単位：kg

商品サイズ	幅(W)1000㎜ × 高さ(H)1000㎜	幅(W)2000㎜ × 高さ(H)2000㎜
もなみ ツインスタイル	3.4	6.3
もなみ シングルスタイル	2.3	4.2
もなみグランツ ツインスタイル	3.8	7.6
もなみグランツ シングルスタイル	2.5	5.0


※商品重量は色柄により多少異なります。
詳細はP.202商品重量をご確認ください。

●ブラインドボックスへの納まり（もなみ 電動式）



●ブラケットの寸法図

単位：mm



●電動部仕様

	ツインスタイル	シングルスタイル
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	23W以下	15W以下
待機電力	1W以下	

●ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個
2005～3000	4個

●たたみ代寸法一覧（目安）

もなみツインスタイル

単位：mm

生地名 / 色柄No.	きさら M5001～5024		ひじり M5025～5029		えにし M5030～5053		すずり M5054～5058		きより M5059～5061		なごみⅡ M5062～5070		くれは M5071～5075		利休 M5076～5083			魯山 M5084～5089			ヒナタ M5090～5099		ルオム M5100～5102	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～1200	1205～2000	2005～	～1150	1155～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
1000	130	145	135	145	130	155	130	155	130	155	130	150	135	165	135	155	165	130	145	155	140	165	135	165
1800	155	185	165	190	160	210	160	210	160	210	155	200	165	220	165	200	220	155	190	210	175	225	165	225
2600	180	225	195	235	185	260	185	260	185	260	180	250	195	280	195	245	280	—	—	—	205	285	195	285
3000	195	250	210	255	200	285	200	285	200	285	195	275	210	310	210	270	305	—	—	—	225	—	210	—

生地名 / 色柄No.	リーチェ遮熱 M5103～5106		フェスタⅡ M5107～5111		クレッセ M5112～5114		アシベ M5115～5118		シエノス遮熱 M5119～5121		カノン M5122・5123	サザレ M5124・5125	メラン M5126・5127	コビシ M5128～5130		ハルモ M5131・5132	クルル M5133～5141		プレト M5142～5148	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	～2000	～2000	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～
1000	145	180	150	170	130	155	140	160	160	175	140	140	145	135	165	135	140	175	145	170
1800	180	255	190	235	160	215	180	215	215	240	175	175	185	170	230	165	180	245	185	235
2600	220	—	235	—	185	265	215	265	265	305	205	205	225	205	290	195	215	—	225	—
3000	240	—	255	—	200	—	235	—	290	—	225	225	245	220	—	210	235	—	245	—

生地名 / 色柄No.	レクレ M5149～5152		イロリ M5153～5155	カグラ M5156～5160		シスイ M5161～5163	ブリア M5164～5166	セレネ M5167～5169
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～	～2900	～2000	～2900
1000	165	175	160	145	190	135	155	140
1800	215	245	205	185	265	170	200	170
2600	270	310	255	225	—	200	245	205
3000	295	—	285	245	—	220	270	225

◀たたみ代算出サイトへ

※たたみ代寸法は、シースルーがみなⅡ（標準組み合わせ）の場合です。アラカルトで他のシースルー生地と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくはP.194 ～ 197「もなみ ツインスタイル電動式価格表（標準組み合わせ・アラカルト）」の「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」をご参照ください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差が出ることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

もなみシングルスタイル

生地名 / 色柄No.	きさら M5001～5024		ひじり M5025～5029		えにし M5030～5053		すずり M5054～5058		きより M5059～5061		なごみⅡ M5062～5070		くれは M5071～5075		利休 M5076～5083		魯山 M5084～5089		ヒナタ M5090～5099		ルオム M5100～5102		リーチェ遮熱 M5103～5106	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～1200	1205～	～1150	1155～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
1000	105	110	110	110	105	120	105	120	105	120	100	115	110	130	110	130	105	125	115	130	110	130	120	150
1800	120	130	125	135	120	155	120	155	120	155	115	145	130	165	130	165	120	155	135	170	130	170	145	200
2600	135	145	145	155	135	180	135	180	135	180	130	170	145	200	145	200	—	—	160	205	145	205	170	245
3000	140	155	155	165	145	195	145	195	145	195	140	180	155	220	155	215	—	—	170	225	155	225	185	—

生地名 / 色柄No.	フェスタⅡ M5107～5111		クレッセ M5112～5114		アシベ M5115～5118		シエノス遮熱 M5119～5121		カノン M5122・5123	サザレ M5124・5125	メラン M5126・5127	コビシ M5128～5130		ハルモ M5131・5132	クルル M5133～5141		プレト M5142～5148		レクレ M5149～5152	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	～2000	～2000	～2000	2005～	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
1000	125	135	105	125	115	125	135	140	115	115	120	110	135	110	120	145	120	140	140	145
1800	155	180	120	155	140	155	180	185	135	135	150	135	170	130	145	190	150	180	185	190
2600	185	220	135	185	165	185	220	230	160	160	180	155	210	145	170	235	180	220	225	235
3000	205	240	145	200	180	205	240	250	170	170	195	165	230	155	185	260	195	—	245	260

生地名 / 色柄No.	イロリ M5153～5155	カグラ M5156～5160		シスイ M5161～5163	ブリア M5164～5166	セレネ M5167～5169	カノンシースルー M5170・5171	ほのり M5172・5173		ベーネ M5174～5178		アエル M5179～5181		リノン M5182・5183	イクノ M5184～5186		デリス遮熱 M5187～5192	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	～2000	2005～	～3000	～2000	～3000	～2000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2900	～2000	2005～	～2000	2005～
1000	135	120	155	110	130	115	100	100	115	105	125	110	120	105	115	145	110	125
1800	175	150	215	135	165	135	115	115	135	120	155	125	150	120	140	190	135	155
2600	210	180	265	155	200	160	125	125	160	140	185	145	175	130	165	235	155	185
3000	230	195	295	165	220	170	130	130	170	145	200	155	190	140	175	260	165	200

生地名 / 色柄No.	みなもⅡ M5193～5201	
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	2005～
1000	100	115
1800	115	135
2600	125	160
3000	130	170

◀たたみ代算出サイトへ

※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差が出ることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※生地により製作可能寸法は異なります。もなみ シングルスタイルチェーン式と同様になりますので各生地貼りページ価格表をご参照ください。
ただし最小幅(W) は600㎜、最小高さ(H) は500㎜からとなります。

電動式（マルチIR仕様）

●たたみ代寸法一覧（目安）

もなみグランツ　ツインスタイル

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～M5324	えにし M5330～M5353	なごみⅡ M5362～M5370	リーチェ遮熱 M5403～M5406	アシベ M5415～M5418	クルル M5433～M5441	ブリア M5464～M5466
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
1000	145	150	145	165	150	160	165
1800	175	180	165	205	185	195	210
2600	200	210	190	240	215	225	250
3000	210	225	205	–	230	–	–


▲たたみ代算出サイトへ

もなみグランツ　シングルスタイル

単位：mm

生地名 色柄No.	きさら M5301～M5324	えにし M5330～M5353	なごみⅡ M5362～M5370	リーチェ遮熱 M5403～M5406	アシベ M5415～M5418	クルル M5433～M5441	ブリア M5464～M5466	デリス遮熱 M5487～M5492	みなもⅡ M5493～M5501
高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～2000	～2000	～2000	～1600	～1600	～1600	～1600	～2000	～2000
1000	115	120	110	135	120	130	140	120	115
1800	130	135	125	165	140	155	170	140	125
2600	145	155	135	190	160	175	200	160	140
3000	150	165	140	–	170	–	–	170	145

●ブラインドボックスへの納まり（もなみグランツ　電動式）



※ツインスタイルのたたみ代寸法は、シースルーがみなもⅡ（標準組み合わせ）の場合です。アラカルトでデリス遮熱と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地の特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差が出ることがあります。連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※青字部分は、高さ(H)2500㎜までの製作となります。
※生地により製作可能寸法は異なります。ツインスタイルは、P.198・199「もなみグランツ ツインスタイル電動式 価格表（標準組み合わせ・アラカルト）」の「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」、シングルスタイルは、P.193製作可能寸法「もなみグランツ シングルスタイル電動式」をご参照ください。


操作の種類と操作方法

赤外線のリモコン操作と有線のコントローラーによる操作が可能です。リモコン操作は商品本体内蔵の受光部で受信する方法と、オプションで外付けの受信機で受信する方法があり、最大8区分、計8台までの個別、一斉操作ができます。
※ブラインドボックスへの取り付けの場合、受信機（オプション）の設置を推奨します。

単位：mm

●リモコン送信機・受信機（オプション）

リモコン送信機 2（IR）
（カラー：ホワイト）




●操作方法
- ○ 操作したいスクリーン（A～H、ALL）を選択します。
- ○ ▲ ボタン：ボトムレールが上昇します。
- ○ ▼ ボタン：ボトムレールが下降します。
- ○ STOPボタン：ボトムレール・中間バーの両方が停止します。


※ツインスタイルの場合
- ○ △ ボタン：中間バーが上昇します。
- ○ ▽ ボタン：中間バーが下降します。

※8区分単位および一斉操作が可能です。
※送受信距離は約5mです。


リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）



リモコン受信機（IR）（カラー：ホワイト（標準）・ブラック）
※モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属




受信機は角度調節ができます。



※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※送受信距離は約5mです。

●シングルコントローラー（T）


ツインスタイル（単独操作）用
（オプション）



●操作方法
- ○ ▲ ボタン：ボトムレールが上昇します。
- ○ ▼ ボタン：ボトムレールが下降します。
- ○ ■ ボタン：ボトムレール・中間バーの両方が停止します。
- ○ △ ボタン：中間バーが上昇します。
- ○ ▽ ボタン：中間バーが下降します。

●シングルコントローラー（FN）

シングルスタイル（単独操作）用
（オプション）





●リモコン・コントローラー仕様

スタイル	ツインスタイル	シングルスタイル
シングルコントローラー	シングルコントローラー（T） ・5点式接点スイッチ ・操作距離10m以内 ・単独操作用	シングルコントローラー（FN） ・3点式接点スイッチ ・操作距離10m以内 ・単独操作用
リモコン送信機	IR(赤外線)方式、送受信距離:約5m コイン型リチウム電池(DC3VCR2032)	

■赤外線操作なので市販のスマート家電コントローラーとの連携が可能

この商品は、市販品のスマート家電コントローラーと組み合わせることにより、スマートフォンやスマートスピーカーでの操作が可能です。
外出先からスマートフォンでプリーツスクリーンを操作したり、スマートスピーカーと連携して、音声でコントロールすることができます。






※弊社では、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器の取り扱いはしておりません。また、各機器の設置、設定、操作等に関するお問い合わせは、各機器のご購入先、もしくはメーカーへお問い合わせください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器の故障や通信状況により、動作しない場合があるため、必ず弊社赤外線リモコンを併用ください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器での動作は保証いたしかねます。
※動作状況は、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器により異なる場合があります。
※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

接続イメージ


インターネットと繋がったWi-Fiルーターを通してスマート家電コントローラーを操作。赤外線操作で電動商品を動かせます。



操作と結線方法

■リモコン送信機による単独操作


リモコン送信機で1台を操作します。



※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5m以内です。
※右側ボックスキャップの受光部に向けて操作してください。

■リモコン送信機による個別・一斉操作

リモコン送信機で個別操作および一斉操作ができます。




※一斉操作は、各々の受光部がリモコン送信機の信号を同時に受けた場合のみ可能です。

1台の商品に1区分の設定が基本です。2台以上の商品を一斉(ALL)操作することも可能ですが、設置環境により、リモコン信号が同時に受信しないことがあります。その場合は、それぞれの受光部に向けて再度操作を行ってください。一斉操作時の合計台数は、各区分1台、最大8台までです。
一斉操作される場合は、下記の「受信機(オプション)を使用した個別・一斉操作」による設置を推奨します。


■受信機(オプション)を使用した単独操作

受信機(オプション)を使用して1台を操作します。



※受信機を使用する場合は、本体接続用のモジュラー変換ケーブル3とモジュラー中継コネクタを別途ご注文ください。


■受信機(オプション)を使用した個別・一斉操作




※受信機と最も遠い商品本体間の配線距離は最大10m以内です。配線距離が10mを超える場合、分割して接続(別途受信機が必要)となります。

■シングルコントローラーによる単独操作

シングルコントローラーを使用して1台を操作します。





※スタイルにより接続するシングルコントローラーが異なります。
※シングルコントローラー以外のコントローラーについては、詳しい打ち合わせが必要となりますので、最寄りの弊社事業所にお問い合わせください。

⚠注意

●ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
●受信機の取付角度や場所により、リモコンを操作しても作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
●商品本体(右側受光部)または受信機の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
●リモコンは赤外線信号を利用しているため、LED照明や蛍光灯などの照明機器や直射日光により信号を受信し難くなる場合があります。

電動式（マルチIR仕様）

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

価格

単位:円

●**もなみ　ツインスタイル 電動式**

価 格 ＝ もなみ ツインスタイル 電動式価格 ＋ リモコン送信機・コントローラー・ケーブル価格

※もなみ ツインスタイル電動式価格はP.194 ～ 197「もなみ ツインスタイル電動式価格表」をご参照ください。
また、生地別の製作可能寸法も価格同ページ「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」をご参照ください。

●**もなみ　シングルスタイル 電動式**

価 格 ＝ もなみ シングルスタイル チェーン式価格 ＋ 52,000円 ＋ リモコン送信機・コントローラー・ケーブル価格

※もなみ シングルスタイル チェーン式価格は、各生地貼りページ価格表をご参照ください。
生地別の製作可能寸法はもなみ シングルスタイル チェーン式と同様。ただし、最小幅（W）600mm、最小高さ（H）500mmとなります。

●**もなみグランツ　ツインスタイル 電動式**

価 格 ＝ もなみグランツ ツインスタイル 電動式価格 ＋ リモコン送信機・コントローラー・ケーブル価格

※もなみグランツ ツインスタイル電動式価格はP.198・199「もなみグランツ ツインスタイル電動式価格表」をご参照ください。
また、生地別の製作可能寸法も価格同ページ「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」をご参照ください。

●**もなみグランツ　シングルスタイル 電動式**

価 格 ＝ もなみグランツ シングルスタイル チェーン式価格 ＋ 52,000円 ＋ リモコン送信機・コントローラー・ケーブル価格

※もなみ シングルスタイル チェーン式価格は、各生地貼りページ価格表をご参照ください。
生地別の製作可能寸法はP.193「製作可能寸法 - もなみグランツ シングルスタイル 電動式」をご参照ください。

■オプション価格

部品名	価格	備考
リモコン送信機2（IR）	10,400 円 / セット	コイン型リチウム電池（CR2032）1個付属 リモコンホルダー1個付属
リモコン受信機（IR）	4,300 円 / セット	モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属 カラー：ホワイト（標準）・ブラック
モジュラー中継コネクタ	2,420 円 / 個	本体とリモコン受信機（IR）の接続・延長用
モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）	1,380 円 / 本	リモコン受信機（IR）使用時における 本体とモジュラー中継コネクタ接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=1m）	3,800 円 / 本	本体とリモコン受信機（IR）の延長用 本体間接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=2m）	4,100 円 / 本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=3m）	4,300 円 / 本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=5m）	5,900 円 / 本	
モジュラー分岐ジャックC	3,150 円 / 個	リモコン受信機（IR）1台による一斉・区分操作用分岐部品
シングルコントローラー（FN）	7,200 円 / 個	有線仕様の単独操作用（シングルスタイル）
シングルコントローラー（T）	8,800 円 / 個	有線仕様の単独操作用（ツインスタイル）
スイッチプレート（1連用）	510 円 / 個	シングルコントローラー（FN）・（T）用
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m）	1,270 円 / 本	シングルコントローラー（FN）・（T）と本体間接続用
操作線（A）（L=5m）	5,200 円 / 本	シングルコントローラー（FN）・（T）と本体間中継用
操作線（A）（L=10m）	9,600 円 / 本	
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m）	1,150 円 / 本	シングルコントローラー（FN）・（T）と本体間接続用

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

製作可能寸法

●もなみ　ツインスタイル 電動式

P.194～197「もなみ ツインスタイル電動式価格表（標準組み合わせ・アラカルト）」の「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」をご参照ください。

●もなみ　シングルスタイル 電動式

もなみ シングルスタイル チェーン式と同様。各生地貼りページ価格表をご参照ください。
ただし、最小幅（W）は600mm、最小高さ(H)は500mmからとなります。

●もなみグランツ　ツインスタイル 電動式

P.198・199「もなみグランツ ツインスタイル電動式価格表（標準組み合わせ・アラカルト）」の「アラカルト生地別製作可能寸法一覧」をご参照ください。

●もなみグランツ　シングルスタイル 電動式

生地名	色柄No.	プライスゾーン	幅(W)mm		高さ(H)mm		W：H比	最大㎡
			最小	最大	最小	最大		
きさら	M5301～M5324	A						–
えにし	M5330～M5353	A		2000		3000	–	商品幅(W)1605㎜以上の場合　3.6
なごみⅡ	M5362～M5370	C						–
リーチェ遮熱	M5403～M5406	E				2500	1:4	商品幅(W)1405㎜以上の場合　2.0
アシベ	M5415～M5418	F	600	1600	500	3000	–	商品幅(W)1405㎜以上の場合　2.8
クルル	M5433～M5441	D				2500	1:4	商品幅(W)1505㎜以上の場合　2.8
ブリア	M5464～M5466	G						商品幅(W)1305㎜以上の場合　2.0
デリス遮熱	M5487～M5492	C		2000		3000	–	商品幅(W)1605㎜以上の場合　3.4
みなもⅡ	M5493～M5501	C						–

電動式　注文方法

1 商品名をご指示ください。

例 もなみ　ツインスタイル 電動式　マルチIR仕様

2 色柄No.をご指示ください。

例 M5001 ／ M5193

3 部品色（ヘッドボックス、ボトムレールのカラー等）をご指示ください。



ホワイト（W）標準仕様　木目 ホワイト（H）　木目ピュア ナチュラル（P）　木目 ミディアム（M）　木目 ブラウン（C）　木目ダーク（D）　ブラック（B）

※ご指示がない場合はホワイト（標準仕様）となります。

例 木目ミディアム（M）

4 商品のサイズ（幅は5mm・高さは10mm単位）をご指示ください。

※オプションフレームを同時注文の場合、商品幅（W）は窓枠内側幅実寸法－15mmでご注文ください。

例 幅1795mm・高さ1800mm

5 もなみグランツ 電動式の場合は、取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。


※もなみグランツで正面付け指示の場合、ブラケットスペーサーが付属します。

例 正面付け


6 ツインスタイルをご注文の場合のみ、不透明生地の配置（上または下）をご指示ください。

※ご指示のない場合は、下に配置されます。

●不透明生地が下の場合



●不透明生地が上の場合



例 下

7 台数をご指示ください。

※オプションフレームをご注文の場合は、仕様コード、長さ、カラーをご指示ください。
詳細はP.204～205をご参照ください。
※連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上、たたみ代が揃わない場合があります。
また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

例 2台

8 電源コードの色と長さをご指示ください。

●電源コード色　ホワイト（標準）／ブラック

電源コード長さ	0.5m 用	1.0m 用（標準）	1.5m 用	2.0m 用
有効長さ（L）	350mm	850mm	1350mm	1850mm

電源コード長さ	2.5m 用	3.0m 用	4.0m 用	5.0m 用
有効長さ（L）	2350mm	2850mm	3850mm	4850mm

例 ブラック　3.0m用

※指示がない場合はコード色ホワイト、長さは1.0m用になります。

9 オプションの部品名と必要数量をP.192をご参照の上、ご指示ください。

例1 **リモコン送信機2（IR）** 1セット
リモコン受信機（IR）ブラック　1セット
モジュラー中継コネクタ　1個
モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）　1本

※1つのリモコンで複数の商品を操作する場合は、商品本体の設定をする必要がありますので、ご指示ください。

※リモコン受信機（IR）を使用する場合、モジュラー中継コネクタとモジュラー変換ケーブル3が必要になります。

例2 **シングルコントローラー（FN）** 1個
スイッチプレート（1連用）1個
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m）　1本
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m）　1本

※システム構成や設置条件により、各種設定が必要になります。
詳しくは弊社事業所にお問い合わせください。

もなみ ツインスタイル 電動式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

ツインスタイルは、標準生地組み合わせ以外のシースルー生地で製作ができます。
下記標準組み合わせ・アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

※アラカルトの場合、コード色は不透明生地の色と同系色ですので、シースルー生地を選定する際にはご注意ください。
コード色はP.168の「取替え可能な生地の組み合わせ一覧表」をご参照ください。

スクリーンジョイント仕様について

組み合わせ		幅(W)mm						
不透明生地	シースルー生地	~1150	1155~1200	1205~2000	2005~2200	2205~2400	2405~2900	2905~3000
利休	リノン	A		B			—	
	リノン以外	A		B	D		—	
魯山	リノン	A	B				—	
	リノン以外	A	B		D		—	
シスイ・セレネ	リノン	A					—	
	リノン以外	A			C			
上記以外	リノン	A			B		—	
	リノン以外	A			D			

不透明生地とシースルー生地の組み合わせと商品幅(W)によって、ジョイント仕様になる場合があります。左表「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。

A 不透明生地:1枚生地	シースルー生地:1枚生地
B 不透明生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ	シースルー生地:1枚生地
C 不透明生地:1枚生地	シースルー生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ
D 不透明生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ	シースルー生地:スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせ
— 製作対象外寸法	

電動式 標準組み合わせ・アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

B・Cランクのシースルー生地 みなもⅡ(標準組み合わせ)およびベーネ(M5174~M5178) アエル(M5179~M5181) デリス遮熱(M5187~M5192) みなもⅡ(標準組み合わせ以外)との組み合わせ価格

標準組み合わせ・アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	B・Cランクのシースルー生地										
			ベーネ・アエル・デリス遮熱・みなもⅡ										
			幅(W)mm		高さ(H)mm		W:H比	最大m²					
								ベーネ・アエル		デリス遮熱		みなもⅡ	
			最小	最大	最小	最大		幅(W)2000以下	幅(W)2005以上	幅(W)2000以下	幅(W)2005以上	幅(W)2000以下	幅(W)2005以上
きさら	M5001~M5024	A	600	3000	500	3000	1:4	—	7.4	5	5.4	—	—
ひじり	M5025~M5029	B							6.8		5		
えにし	M5030~M5053	A							5.8	—	4.6	—	7.6
すずり	M5054~M5058	A											
きより	M5059~M5061	C											
なごみⅡ	M5062~M5070	C							6		4.8		8.2
くれは	M5071~M5075	D					—		5.4		4.2		6.8
利休	M5076~M5083	E		2400					—		5.8		—
魯山	M5084~M5089	H		2200		2200					—		
ヒナタ	M5090~M5099	B		3000		3000			4.2	5	3.4		5
ルオム	M5100~M5102	E											
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E						4	3.2	4	2.8	5	3.6
フェスタⅡ	M5107~M5111	C						5	3.4		3		4
クレッセ	M5112~M5114	E					1:4	—	4	5	3.6	—	5
アシベ	M5115~M5118	F						5			3.4		4.6
シエノス遮熱	M5119~M5121	E						—					4.8
カノン	M5122・M5123	E		2000				5.8	—	4.8	—	—	—
サザレ	M5124・M5125	E											
メラン	M5126・M5127	G						5		4.4		5.8	
コビシ	M5128~M5130	C		3000				—	4.2	5	3.6	—	5
ハルモ	M5131・M5132	G		2000					—	5.4	—		—
クルル	M5133~M5141	D		3000			—	5	3.8	4	3.2		4.4
プレト	M5142~M5148	F						4	3.4		2.8	5	3.8
レクレ	M5149~M5152	C						—	4	5	3.4	—	4.8
イロリ	M5153~M5155	G		2000				4.6	—	3.8	—	5	—
カグラ	M5156~M5160	G		3000				5	3.8	4	3.2	—	4.4
シスイ※	M5161~M5163	F(G)		3000(2900)									
プリア	M5164~M5166	G		2000				4.6	—		—	5.2	—
セレネ※	M5167~M5169	G(H)		3000(2900)				5	3.6		3	—	4.2

※シスイ、セレネのプライスゾーンの( )は、幅(W)2005 mm以上の場合。
※シスイ、セレネの最大幅(W)の( )は、シースルー生地がみなもⅡ との標準組み合わせの場合。

プライスゾーン A

きさら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
500~ 600	91,800	96,200	100,700	105,100	118,000	132,900	140,600
610~1000	97,600	102,800	107,900	113,100	125,000	145,000	149,800
1010~1400	103,300	109,200	115,200	121,200	132,300	156,400	159,800
1410~1800	109,100	115,800	122,400	**128,600**	139,400	165,500	169,300
1810~2200	114,700	122,300	129,800	135,600	147,400	178,500	183,100
2210~2600	120,600	128,800	137,000	143,000	154,300	187,300	192,300
2610~3000	127,800	132,200	146,000	151,400	163,900	196,800	201,500

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
500~ 600	92,600	97,100	101,800	106,200	121,500	134,900	144,900
610~1000	99,100	104,400	109,700	115,000	134,800	147,900	160,300
1010~1400	105,500	111,700	117,600	123,800	147,500	162,300	177,200
1410~1800	112,000	118,800	125,500	**130,500**	160,600	177,800	192,500
1810~2200	118,500	126,100	133,700	138,100	174,000	194,200	206,800
2210~2600	125,000	133,200	138,900	145,800	186,900	207,500	221,200
2610~3000	132,800	139,400	151,000	158,400	201,100	220,800	235,600

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
上表「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	93,300	97,900	102,500	107,200	122,000	135,500	145,800
610~1000	100,300	105,800	111,200	116,500	135,600	148,700	161,300
1010~1400	107,600	113,600	119,800	126,100	148,500	163,400	178,400
1410~1800	114,600	121,600	128,500	**135,400**	161,800	179,100	193,900
1810~2200	121,800	129,500	137,200	144,900	175,500	195,700	209,300
2210~2600	128,800	137,300	145,800	154,200	189,100	210,100	224,700
2610~3000	137,600	146,500	155,900	165,300	204,500	224,400	240,300

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	95,200	100,700	106,100	111,600	124,700	138,500	148,300
610~1000	102,900	109,200	115,300	121,600	138,300	151,900	163,800
1010~1400	110,600	117,700	124,700	131,700	151,400	166,700	181,300
1410~1800	117,800	126,100	134,000	**141,700**	165,100	182,500	197,300
1810~2200	125,300	134,600	143,200	151,200	179,000	199,000	213,200
2210~2600	131,700	142,800	152,500	161,300	193,000	213,700	228,900
2610~3000	138,900	152,200	162,400	172,100	208,300	228,700	-

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	96,200	102,200	108,100	114,100	126,200	140,200	149,600
610~1000	104,300	111,000	117,600	124,500	139,700	153,700	165,100
1010~1400	112,300	119,900	127,500	134,900	153,000	168,500	182,900
1410~1800	119,600	128,600	137,000	**145,300**	166,900	184,400	199,200
1810~2200	127,200	137,400	146,600	154,800	180,900	200,800	-
2210~2600	133,300	145,800	156,200	165,300	195,200	-	-
2610~3000	139,600	155,400	166,000	175,900	210,400	-	-

プライスゾーン F

アシベ・プレト

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	97,100	104,300	111,300	118,500	128,400	141,600	150,700
610~1000	104,700	112,800	120,600	128,500	141,900	155,200	166,300
1010~1400	112,500	121,200	129,800	138,400	155,200	170,200	184,500
1410~1800	120,200	129,600	139,100	**148,400**	169,100	186,000	200,900
1810~2200	127,900	138,100	148,300	158,400	183,300	202,400	-
2210~2600	133,700	146,500	157,500	167,700	197,100	-	-
2610~3000	140,400	156,400	168,000	178,100	-	-	-

プライスゾーン F(G) ※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンG。

シスイ

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	97,100	104,300	111,300	118,500	132,600	146,300	156,200
610~1000	104,700	112,800	120,600	128,500	147,400	160,900	172,900
1010~1400	112,500	121,200	129,800	138,400	160,500	176,900	192,300
1410~1800	120,200	129,600	139,100	**148,400**	175,500	193,900	208,400
1810~2200	127,900	138,100	148,300	158,400	187,600	210,100	-
2210~2600	133,700	146,500	157,500	167,700	201,400	-	-
2610~3000	140,400	156,400	168,000	178,100	-	-	-

○みなもIIとの標準組み合わせの場合、幅(W)2900mmまでです。

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・ブリア

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	102,900	110,000	117,200	124,300	132,600	146,300	156,200
610~1000	110,600	118,500	126,400	134,200	147,400	160,900	172,900
1010~1400	118,400	127,000	135,600	144,200	160,500	176,900	192,300
1410~1800	126,100	135,400	144,900	**154,200**	175,500	193,900	208,400
1810~2200	133,700	143,900	154,100	164,200	187,600	210,100	-
2210~2600	139,500	152,400	163,300	173,500	201,400	-	-
2610~3000	147,200	160,900	172,700	183,300	-	-	-

プライスゾーン G(H) ※幅(W)W2005mm以上はプライスゾーンH。

セレネ

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	102,900	110,000	117,200	124,300	134,900	149,000	159,100
610~1000	110,600	118,500	126,400	134,200	150,300	164,000	176,500
1010~1400	118,400	127,000	135,600	144,200	163,800	180,500	196,500
1410~1800	126,100	135,400	144,900	**154,200**	179,200	198,200	213,100
1810~2200	133,700	143,900	154,100	164,200	191,700	-	-
2210~2600	139,500	152,400	163,300	173,500	-	-	-
2610~3000	147,200	160,900	172,700	183,300	-	-	-

○みなもIIとの標準組み合わせの場合、幅(W)2900mmまでです。

プライスゾーン H

魯山

単位:円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2200
500~ 600	105,000	112,700	120,100	127,400	134,900
610~1000	113,000	121,500	129,600	138,000	150,300
1010~1400	121,300	130,300	139,600	148,700	163,800
1410~1800	129,500	139,300	149,400	**159,200**	179,200
1810~2200	137,300	148,300	159,000	169,500	191,700

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。

P.194「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

電動式

アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

D・Eランクのシースルー生地　カノンシースルー(M5170・M5171) ほのり(M5172・M5173) リノン(M5182・M5183) イクノ(M5184~M5186) との組み合わせ価格

アラカルト生地別製作可能寸法一覧(シースルー生地により製作可能寸法が異なります。)

不透明生地 生地名	色柄No.	プライスゾーン	D・Eランクのシースルー生地													
			カノンシースルー			ほのり					リノン・イクノ					
			幅(W) mm	高さ(H) mm	最大m²	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H) mm	最大m² 幅(W) 2000 以下	最大m² 幅(W) 2005 以上	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大 リノン	幅(W)mm 最大 イクノ	高さ(H) mm	最大m² 幅(W) 2000 以下	最大m² 幅(W) 2005 以上
ささら	M5001~M5024	A								–						7.4
ひじり	M5025~M5029	B														6.8
えにし	M5030~M5053	A														
すずり	M5054~M5058	A					3000			7.6		2900	3000			5.8
きよら	M5059~M5061	C														
なごみII	M5062~M5070	C			–				–	8.2					–	6
くれは	M5071~M5075	D								6.8						5.4
利休	M5076~M5083	E					2400			–		2400	2400			–
魯山	M5084~M5089	H					2200					2200	2200			
ヒナタ	M5090~M5099	B								5						4.2
ルオム	M5100~M5102	E														
リーチェ遮熱	M5103~M5106	E			5				5	3.6					4	3.2
フェスタII	M5107~M5111	C					3000			4		2900	3000		5	3.4
クレッセ※1	M5112~M5114	E	600	500				500		5				500	–	
アシベ	M5115~M5118	F	~	~	–			~	–	4.6	600			~	5	4
シエノス遮熱	M5119~M5121	E	2000	3000		600		3000		4.8				3000	–	
カノン	M5122・M5123	E		※				※						※	5.8	
サザレ	M5124・M5125	E		魯山の			2000	魯山の		–		2000	2000	魯山の		–
メラン	M5126・M5127	G		最大は	5.8			最大は	5.8					最大は	5	
コビシ	M5128~M5130	C		2200			3000	2200		5		2900	3000	2200	–	4.2
ハルモ	M5131・M5132	G			–		2000		–	–		2000	2000			–
クルル	M5133~M5141	D								4.4					5	3.8
プレト	M5142~M5148	F			5		3000		5	3.8		2900	3000		4	3.4
レクレ	M5149~M5152	C			–				–	4.8					–	4
イロリ	M5153~M5155	G			5		2000		5	–		2000	2000		4.6	–
カグラ	M5156~M5160	G			–		3000		–	4.4		2900	3000		5	3.8
シスイ※2	M5161~M5163	F(G)														
プリア	M5164~M5166	G			5.2		2000		5.2	–		2000	2000		4.6	–
セレネ※2	M5167~M5169	G(H)			–		3000		–	4.2		2900	3000		5	3.6

※1 クレッセの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
※2 シスイ、セレネのプライスゾーンの(　)は、幅(W)2005 mm以上の場合。

プライスゾーン A

ささら・えにし・すずり

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	96,200	101,900	107,600	113,300	124,100	137,700	147,100
610~1000	103,900	110,300	116,900	123,500	137,100	150,800	162,300
1010~1400	111,300	118,800	126,200	133,700	150,100	165,200	179,500
1410~1800	118,600	127,200	135,400	**141,500**	163,400	180,600	195,200
1810~2200	126,000	135,500	144,800	149,800	176,800	196,600	209,000
2210~2600	132,500	143,900	151,300	159,000	189,400	209,300	222,900
2610~3000	139,900	151,300	161,700	170,800	202,500	222,500	236,800

プライスゾーン B

ひじり・ヒナタ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	96,500	102,100	107,900	113,400	124,800	138,500	148,000
610~1000	104,500	110,800	117,400	124,000	138,100	151,800	163,400
1010~1400	112,200	119,700	127,000	134,300	151,200	166,400	180,900
1410~1800	119,800	128,300	136,500	**144,100**	164,600	182,000	196,700
1810~2200	127,400	137,000	146,100	154,600	178,300	198,200	211,500
2210~2600	134,500	145,500	155,000	164,600	191,700	212,000	226,500
2610~3000	142,400	153,700	165,800	175,800	205,900	226,200	241,600

プライスゾーン C

きよら・なごみII・フェスタII・コビシ・レクレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	97,000	102,900	108,700	114,400	125,300	139,200	148,800
610~1000	105,400	112,100	118,700	125,400	138,900	152,700	164,400
1010~1400	113,800	121,300	128,800	136,300	152,100	167,500	182,100
1410~1800	121,500	130,500	138,800	**147,200**	165,800	183,300	198,100
1810~2200	129,800	139,600	149,000	157,600	179,800	199,800	214,100
2210~2600	137,100	148,400	158,900	168,500	193,900	214,600	230,000
2610~3000	145,400	159,100	170,500	181,100	209,300	229,800	246,200

プライスゾーン D

くれは・クルル

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	98,100	104,300	110,700	116,800	127,700	141,800	151,000
610~1000	106,800	114,000	121,000	128,200	141,200	155,400	166,500
1010~1400	115,500	123,500	131,500	139,500	154,700	170,400	184,600
1410~1800	123,400	133,000	141,800	**150,600**	168,600	186,300	201,100
1810~2200	131,800	142,400	152,300	161,200	182,800	202,600	217,400
2210~2600	138,700	151,600	162,600	172,600	197,300	217,700	233,700
2610~3000	146,500	162,400	174,600	185,400	212,600	233,500	-

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
P.194「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プライスゾーン E

利休・ルオム・リーチェ遮熱・クレッセ・シエノス遮熱・カノン・サザレ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	99,000	105,400	112,200	118,700	129,500	143,800	152,700
610~1000	107,900	115,400	122,800	130,500	143,000	157,600	168,200
1010~1400	116,900	125,300	133,700	142,000	156,700	172,700	186,600
1410~1800	124,800	134,900	144,100	**153,400**	170,800	188,600	203,400
1810~2200	133,300	144,700	155,000	164,000	185,100	204,800	-
2210~2600	140,000	154,100	165,500	175,800	200,000	-	-
2610~3000	147,300	165,100	177,900	188,800	215,300	-	-

プライスゾーン F

アシベ・プレト

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	99,900	107,000	114,500	121,800	131,700	145,200	153,800
610~1000	108,700	116,900	125,000	133,300	145,200	159,200	169,400
1010~1400	117,600	126,600	135,600	144,800	158,900	174,400	188,100
1410~1800	126,000	136,300	146,300	**156,300**	173,000	190,200	205,100
1810~2200	134,500	145,900	156,900	167,100	187,600	206,500	-
2210~2600	141,100	155,600	167,400	178,400	202,000	-	-
2610~3000	148,500	166,600	179,500	190,800	-	-	-

プライスゾーン F(G) ※幅(W)2005mm以上はプライスゾーンG。

シスイ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	99,900	107,000	114,500	121,800	135,900	149,900	159,300
610~1000	108,700	116,900	125,000	133,300	150,700	164,900	176,000
1010~1400	117,600	126,600	135,600	144,800	164,100	181,100	195,900
1410~1800	126,000	136,300	146,300	**156,300**	179,400	198,100	212,500
1810~2200	134,500	145,900	156,900	167,100	191,900	214,200	-
2210~2600	141,100	155,600	167,400	178,400	206,300	-	-
2610~3000	148,500	166,600	179,500	190,800	-	-	-

プライスゾーン G

メラン・ハルモ・イロリ・カグラ・ブリア

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	104,100	111,700	119,400	126,800	135,900	149,900	159,300
610~1000	113,100	121,600	130,000	138,700	150,700	164,900	176,000
1010~1400	122,300	131,700	141,300	150,600	164,100	181,100	195,900
1410~1800	131,000	141,700	152,100	**162,400**	179,400	198,100	212,500
1810~2200	139,900	151,700	163,100	173,600	191,900	214,200	-
2210~2600	146,800	161,700	174,000	185,300	206,300	-	-
2610~3000	155,100	172,200	185,900	197,800	-	-	-

プライスゾーン G(H) ※幅(W)W2005mm以上はプライスゾーンH。

セレネ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500~ 600	104,100	111,700	119,400	126,800	138,200	152,600	162,200
610~1000	113,100	121,600	130,000	138,700	153,600	168,000	179,500
1010~1400	122,300	131,700	141,300	150,600	167,400	184,700	200,100
1410~1800	131,000	141,700	152,100	**162,400**	183,200	202,400	217,300
1810~2200	139,900	151,700	163,100	173,600	196,000	-	-
2210~2600	146,800	161,700	174,000	185,300	-	-	-
2610~3000	155,100	172,200	185,900	197,800	-	-	-

プライスゾーン H

魯山

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2200
500~ 600	105,200	113,100	121,000	128,600	138,200
610~1000	114,600	123,400	132,000	140,800	153,600
1010~1400	124,100	133,700	143,300	153,100	167,400
1410~1800	133,000	144,000	154,800	**165,100**	183,200
1810~2200	142,000	154,200	165,900	176,800	196,000

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
○商品幅(W)によって、スクリーン幅1/2の位置でスクリーンジョイント仕様になる生地があります。
P.194「スクリーンジョイント仕様について」をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

もなみグランツ　ツインスタイル　電動式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

電動式

標準組み合わせ・アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

Cランクのシースルー生地　みなもⅡ（M5493～M5501）との組み合わせ価格

標準組み合わせ・アラカルト製作可能寸法一覧

不透明生地 生地名	色柄No.	Cランクのシースルー生地 プライスゾーン	みなもⅡ 幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大
きさら	M5301～M5324	A				3000
えにし	M5330～M5353	A				
なごみⅡ	M5362～M5370	C				
リーチェ遮熱	M5403～M5406	E	600	2000	500	2500
アシベ	M5415～M5418	F				3000
クルル	M5433～M5441	D				2500
ブリア	M5464～M5466	G				

※生地により、幅・高さ比、最大㎡が異なります。価格表をご参照ください。

プライスゾーン A

きさら

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	96,200	101,200	106,400	111,500
610～1000	102,800	108,800	114,700	120,700
1010～1400	109,400	116,200	123,100	130,000
1410～1800	116,100	123,800	131,400	**138,500**
1810～2200	122,500	131,200	139,900	146,500
2210～2600	129,300	138,700	148,100	155,000
2610～3000	137,600	142,600	158,500	164,700

プライスゾーン A

えにし

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	96,200	101,200	106,400	111,500
610～1000	102,800	108,800	114,700	120,700
1010～1400	109,400	116,200	123,100	130,000
1410～1800	116,100	123,800	131,400	**138,500**
1810～2200	122,500	131,200	139,900	146,500
2210～2600	129,300	138,700	148,100	155,000
2610～3000	137,600	142,600	158,500	164,700

○青字部分の最大製作可能面積は5.8㎡以内。

プライスゾーン C

なごみⅡ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	97,900	103,200	108,500	113,900
610～1000	105,900	112,300	118,500	124,600
1010～1400	114,300	121,200	128,400	135,600
1410～1800	122,400	130,400	138,400	**146,300**
1810～2200	130,700	139,500	148,400	157,200
2210～2600	138,700	148,500	158,300	167,900
2610～3000	148,800	159,100	169,900	180,700

プライスゾーン D

クルル

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	100,100	106,400	112,600	118,900
610～1000	108,900	116,200	123,200	130,400
1010～1400	117,800	126,000	134,000	142,100
1410～1800	126,100	135,600	144,700	**153,600**
1810～2200	134,700	145,400	155,300	164,500
2210～2500	142,100	154,800	166,000	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は3.4㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	101,200	108,100	114,900	121,800
610～1000	110,500	118,200	125,800	133,800
1010～1400	119,700	128,500	137,200	145,700
1410～1800	128,100	138,500	148,100	**157,700**
1810～2200	136,900	148,600	159,200	―
2210～2500	143,900	158,300	170,200	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○緑字部分の最大製作可能面積は3.2㎡以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.8㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	102,300	110,500	118,600	126,900
610～1000	111,000	120,300	129,300	138,400
1010～1400	120,000	130,000	139,900	149,800
1410～1800	128,800	139,600	150,600	**161,300**
1810～2200	137,700	149,400	161,100	172,800
2210～2600	144,400	159,100	171,700	―
2610～3000	152,100	170,500	183,800	―

○青字部分の最大製作可能面積は3.2㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	600～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500～ 600	108,900	117,100	125,400	133,500
610～1000	117,800	126,900	136,000	144,900
1010～1400	126,800	136,600	146,500	156,400
1410～1800	135,600	146,300	157,200	**167,900**
1810～2200	144,400	156,100	167,800	―
2210～2500	151,000	165,900	178,400	―

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
○緑字部分の最大製作可能面積は3.2㎡以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.6㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

電動式　アラカルト生地別製作可能寸法一覧でプライスゾーンと製作可能寸法をご確認の上、価格をご参照ください。

Cランクのシースルー生地　デリス遮熱(M5487~M5492)との組み合わせ価格

アラカルト生地別製作可能寸法一覧

不透明生地 生地名	色柄No.	Cランクのシースルー生地 プライスゾーン	デリス遮熱 幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大
きさら	M5301~M5324	A	600	2000	500	3000
えにし	M5330~M5353	A				
なごみII	M5362~M5370	C				2500
リーチェ遮熱	M5403~M5406	E				3000
アシベ	M5415~M5418	F				
クルル	M5433~M5441	D				2500
ブリア	M5464~M5466	G				

※生地により、幅・高さ比、最大㎡が異なります。価格表をご参照ください。

プライスゾーン A

きさら

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
500~600	96,200	101,200	106,400	111,500
610~1000	102,800	108,800	114,700	120,700
1010~1400	109,400	116,200	123,100	130,000
1410~1800	116,100	123,800	131,400	**138,500**
1810~2200	122,500	131,200	139,900	146,500
2210~2600	129,300	138,700	148,100	155,000
2610~3000	137,600	142,600	158,500	164,700

○青字部分の最大製作可能面積は4.2㎡以内。

プライスゾーン A

えにし

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1500	1505~1600	1605~2000
500~600	96,200	101,200	106,400	106,400	111,500
610~1000	102,800	108,800	114,700	114,700	120,700
1010~1400	109,400	116,200	123,100	123,100	130,000
1410~1800	116,100	123,800	131,400	131,400	**138,500**
1810~2200	122,500	131,200	139,900	139,900	146,500
2210~2600	129,300	138,700	148,100	148,100	—
2610~3000	137,600	142,600	158,500	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.4㎡以内。

プライスゾーン C

なごみII

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1500	1505~1600	1605~2000
500~600	97,900	103,200	108,500	108,500	113,900
610~1000	105,900	112,300	118,500	118,500	124,600
1010~1400	114,300	121,200	128,400	128,400	135,600
1410~1800	122,400	130,400	138,400	138,400	**146,300**
1810~2200	130,700	139,500	148,400	148,400	157,200
2210~2600	138,700	148,500	158,300	158,300	167,900
2610~3000	148,800	159,100	169,900	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は3.6㎡以内。

プライスゾーン D

クルル

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
500~600	100,100	106,400	112,600	118,900
610~1000	108,900	116,200	123,200	130,400
1010~1400	117,800	126,000	134,000	142,100
1410~1800	126,100	135,600	144,700	**153,600**
1810~2200	134,700	145,400	155,300	—
2210~2500	142,100	154,800	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2.4㎡以内。

プライスゾーン E

リーチェ遮熱

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
500~600	101,200	108,100	114,900	121,800
610~1000	110,500	118,200	125,800	133,800
1010~1400	119,700	128,500	137,200	145,700
1410~1800	128,100	138,500	148,100	—
1810~2200	136,900	148,600	—	—
2210~2500	143,900	158,300	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

プライスゾーン F

アシベ

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
500~600	102,300	110,500	118,600	126,900
610~1000	111,000	120,300	129,300	138,400
1010~1400	120,000	130,000	139,900	149,800
1410~1800	128,800	139,600	150,600	**161,300**
1810~2200	137,700	149,400	161,100	—
2210~2600	144,400	159,100	—	—
2610~3000	152,100	170,500	—	—

○青字部分の最大製作可能面積は2.4㎡以内。

プライスゾーン G

ブリア

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	600~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
500~600	108,900	117,100	125,400	133,500
610~1000	117,800	126,900	136,000	144,900
1010~1400	126,800	136,600	146,500	156,400
1410~1800	135,600	146,300	157,200	—
1810~2200	144,400	156,100	—	—
2210~2500	151,000	165,900	—	—

○赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
○青字部分の最大製作可能面積は2㎡以内。

○幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

仕　様（もなみ）

※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。

商品名		プリーツスクリーン　もなみ				
プリーツ幅		25mm				
スタイル		ツインスタイル／ツインスタイル アラカルト				
操作方式		ワンチェーン式	コード式	スマートコード式	コードレス式	電動式 マルチIR仕様
商品略号		PMTG-25/PMTGA-25	PMTC-25/PMTCA-25	PMTS-25/PMTSA-25	PMTN-25/PMTNA-25	MNPMT-25/MNPMTA-25
製作可能寸法	幅（W）	430～3000mm	150～2000mm	430～2000mm	600～2000mm	600～3000mm
	高さ（H）	300～3000mm	300～2500mm	300～3000mm	300～2000mm	500～3000mm
	面積（㎡）	9㎡	3.3㎡	6㎡	4㎡	9㎡
操作方法（電動式はコントローラーの種類）		昇降・調光 チェーン式	昇降・調光 コード式	昇降・調光 スマートコード式	昇降・調光 コードレス式	赤外線リモコン 5点式シングルコントローラー
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金 カラー：ホワイト（W）、木目ホワイト（H）、木目ピュアナチュラル（P）、木目ミディアム（M）、木目ブラウン（C）、木目ダーク（D）、ブラック（B）				
ボトムレール						
中間バー						
ピッチテープ		材質：ポリエステル				
昇降コード						
調光コード						
ボールチェーン		コード：ポリエステル ボール：樹脂	―	―	―	―
グリップ		―	―	樹脂	樹脂	―

商品名		プリーツスクリーン　もなみ				
プリーツ幅		25mm				
スタイル		シングルスタイル				
操作方式		チェーン式	コード式	スマートコード式	コードレス式	電動式 マルチIR仕様
商品略号		PMR-25	PMC-25	PMS-25	PMN-25	MNPM-25
製作可能寸法	幅（W）	310～3000mm	150～2000mm	430～2000mm	250～2000mm	600～3000mm
	高さ（H）	300～3000mm	300～3000mm	300～3000mm	300～2000mm	500～3000mm
	面積（㎡）	9㎡	6㎡	6㎡	4㎡	9㎡
操作方法（電動式はコントローラーの種類）		昇降：チェーン式	昇降：コード式	昇降：スマートコード式	昇降：コードレス式	赤外線リモコン 3点式シングルコントローラー
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金 カラー：ホワイト（W）、木目ホワイト（H）、木目ピュアナチュラル（P）、木目ミディアム（M）、木目ブラウン（C）、木目ダーク（D）、ブラック（B）				
ボトムレール						
ピッチテープ		材質：ポリエステル				
昇降コード						
ボールチェーン		コード：ポリエステル ボール：樹脂	―	―	―	―
グリップ		―	―	樹脂	樹脂	―

商品名		プリーツスクリーン　もなみ	
プリーツ幅		25mm	
スタイル		アップダウンスタイル	
操作方式		ワンチェーン式	コード式
商品略号		PMZG-25	PMZC-25
製作可能寸法	幅（W）	510～2000mm	250～2000mm
	高さ（H）	300～2500mm	300～2500mm
	面積（㎡）	5㎡	3.3㎡
操作方法（電動式はコントローラーの種類）		昇降・調光 チェーン式	昇降・調光 コード式
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金 カラー：ホワイト（W）、木目ホワイト（H）、木目ピュアナチュラル（P）、木目ミディアム（M）、木目ブラウン（C）、木目ダーク（D）、ブラック（B）	
ボトムレール			
中間バー			
ピッチテープ		材質：ポリエステル	
昇降コード			
調光コード			
ボールチェーン		コード：ポリエステル ボール：樹脂	―

仕　様（もなみグランツ）

※生地により製作可能寸法は異なります。詳しくは価格表ページをご参照ください。

商品名		プリーツスクリーン　もなみグランツ			
プリーツ幅		32mm（溶着部10mm含む）			
スタイル		ツインスタイル／ツインスタイル アラカルト			
操作方式		ワンチェーン式	コード式	スマートコード式	電動式 マルチIR仕様
商品略号		PMYTG-O/PMYTGA-O	PMYTC-O/PMYTCA-O	PMYTS-O/PMYTSA-O	MNPMYT-O/MNPMYTA-O
製作可能寸法	幅（W）	510～2000mm	250～1600mm	510～1600mm	600～2000mm
	高さ（H）	300～3000mm	300～2500mm	300～3000mm	500～3000mm
	面積（㎡）	6㎡	3.3㎡	4.5㎡	6㎡
操作方法（電動式はコントローラーの種類）		昇降・調光 チェーン式	昇降・調光 コード式	昇降・調光 スマートコード式	赤外線リモコン 5点式シングルコントローラー
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金 カラー：ホワイト（W）、木目ホワイト（H）、木目ピュアナチュラル（P）、木目ミディアム（M）、木目ブラウン（C）、木目ダーク（D）、ブラック（B）			
ボトムレール					
中間バー					
ピッチテープ		材質：ポリエステル			
昇降コード					
調光コード					
ボールチェーン		コード：ポリエステル ボール：樹脂	―	―	―
グリップ		―	―	樹脂	―

商品名		プリーツスクリーン　もなみグランツ			
プリーツ幅		32mm（溶着部10mm含む）			
スタイル		シングルスタイル			
操作方式		チェーン式	コード式	スマートコード式	電動式 マルチIR仕様
商品略号		PMYR-O	PMYC-O	PMYS-O	MNPMY-O
製作可能寸法	幅（W）	510～2000mm	250～2000mm	510～2000mm	600～2000mm
	高さ（H）	300～3000mm	300～3000mm	300～3000mm	500～3000mm
	面積（㎡）	6㎡	5.1㎡	6㎡	6㎡
操作方法（電動式はコントローラーの種類）		昇降：チェーン式	昇降：コード式	昇降：スマートコード式	赤外線リモコン 3点式シングルコントローラー
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金 カラー：ホワイト（W）、木目ホワイト（H）、木目ピュアナチュラル（P）、木目ミディアム（M）、木目ブラウン（C）、木目ダーク（D）、ブラック（B）			
ボトムレール					
ピッチテープ		材質：ポリエステル			
昇降コード					
ボールチェーン		コード：ポリエステル ボール：樹脂	―	―	―
グリップ		―	―	樹脂	―

商品重量(目安)

※本計算式による商品重量は目安です。

●商品重量計算式(目安)

商品名	スタイル	操作方法	商品重量計算式[kg] W=商品幅[m]、H=商品高さ[m] C=生地単重[kg/㎡] (C1:不透明生地、C2:シースルー生地)
もなみ	ツイン	ワンチェーン式	W×2.1 + W×H×(C1+C2)×1.45 + 0.7
		コード式	W×1.4 + W×H×(C1+C2)×1.45 + 0.1
		スマートコード式	W×2.1 + W×H×(C1+C2)×1.45 + 0.7
		コードレス式	W×2.2 + W×H×(C1+C2)×1.45 + 0.1
		電動式	W×2.3 + W×H×(C1+C2)×1.45 + 0.9
	シングル	チェーン式	W×1.4 + W×H×C×1.45 + 0.4
		コード式	W×1.1 + W×H×C×1.45 + 0.1
		スマートコード式	W×1.5 + W×H×C×1.45 + 0.5
		コードレス式	W×1.6 + W×H×C×1.45 + 0.1
		電動式	W×1.6 + W×H×C×1.45 + 0.6
	アップダウン	ワンチェーン式	W×2.1 + W×H×C×1.45 + 0.7
		コード式	W×1.4 + W×H×C×1.45 + 0.1
もなみグランツ	ツイン	ワンチェーン式	W×2.9 + W×H×(C1+C2)×2 + 0.4
		コード式	W×2.5 + W×H×(C1+C2)×2 + 0.2
		スマートコード式	W×2.9 + W×H×(C1+C2)×2 + 0.4
		電動式	W×3.0 + W×H×(C1+C2)×2 + 0.5
	シングル	チェーン式	W×1.9 + W×H×C×2 + 0.2
		コード式	W×1.6 + W×H×C×2 + 0.1
		スマートコード式	W×1.9 + W×H×C×2 + 0.2
		電動式	W×2.0 + W×H×C×2 + 0.4


●生地単重

生地名	色柄No.	生地単重 kg/m²
きさら	M5001～M5024 M5301～M5324	0.07
ひじり	M5025～M5029	0.08
えにし	M5030～M5053 M5330～M5353	0.11
すずり	M5054～M5058	0.11
きよら	M5059～M5061	0.11
なごみⅡ	M5062～M5070 M5362～M5370	0.10
くれは	M5071～M5075	0.13
利休	M5076～M5083	0.11
魯山	M5084～M5089	0.11
ヒナタ	M5090～M5099	0.20
ルオム	M5100～M5102	0.20
リーチェ遮熱	M5103～M5106 M5403～M5406	0.29
フェスタⅡ	M5107～M5111	0.25
クレッセ	M5112～M5114	0.19
アシベ	M5115～M5118 M5415～M5418	0.21
シエノス遮熱	M5119～M5121	0.21
カノン	M5122・M5123	0.21
サザレ	M5124・M5125	0.21
メラン	M5126・M5127	0.26
コビシ	M5128～M5130	0.19
ハルモ	M5131・M5132	0.17
クルル	M5133～M5141 M5433～M5441	0.22
プレト	M5142～M5148	0.28
レクレ	M5149～M5152	0.21
イロリ	M5153～M5155	0.31
カグラ	M5156～M5160	0.23
シスイ	M5161～M5163	0.23
ブリア	M5164～M5166 M5464～M5466	0.29
セレネ	M5167～M5169	0.25
カノンシースルー	M5170・M5171	0.07
ほのり	M5172・M5173	0.07
ベーネ	M5174～M5178	0.10
アエル	M5179～M5181	0.12
リノン	M5182・M5183	0.10
イクノ	M5184～M5186	0.12
デリス遮熱	M5187～M5192 M5487～M5492	0.18
みなもⅡ	M5193～M5201 M5493～M5501	0.07

採寸方法・取付方法／オプション


採寸方法

●**天井付け**
窓枠の内側に取り付ける場合）



幅（W）も高さ（H）も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。


●**正面付け**
窓枠の外側に取り付ける場合）




商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の外側実寸法です。


取付方法

●**窓枠の内側に取り付ける場合**



●**窓枠の外側に取り付ける場合**






※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。
※もなみグランツで正面付け指示の場合、ブラケットスペーサーが付属します。


●**カーテンレールに取り付ける場合**
※もなみ シングルスタイルのみ適応。
もなみグランツには適応しません。

単位：mm



※ご注文の際にカーテンレール取付用ナットとご指示ください。

●**ブラケット取付け位置**



※の寸法　コード式・コードレス式：10～30mm
スマートコード式：40～60mm
チェーン式・ワンチェーン式：50～70mm　電動式：30～50mm


※ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

本体の取付け・取外し方法

※図はコード式


取付け方

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。



取外し方

スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。





取付補助ブラケット（オプション）

■**補助ブラケットへのブラケット取付け方法**


単位：mm


●**L型タイプ**
890円
（2個／セット）





●**T型タイプ**
890円
（2個／セット）






材質：スチール
仕上げ色：ホワイト・ライトグレイ・ベージュ・アンバー・ブラック



■**取付使用例**



ソフトクッション（オプション）




ボトムレール、中間バーと窓枠との接触音を軽減します。


価格:350円（8個／セット）

ブラケットスペーサー（オプション）※窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。ブラケットと同じ数が必要です。


●**ブラケットスペーサー 10（230円／個）**
（ブラケットスペーサー　1個
ブラケットスペーサー用取付けネジ
ブラケット用取付けネジ）




●**ブラケットスペーサー 18（300円／個）**
（ブラケットスペーサー　2個
ブラケットスペーサー用取付けネジ
ブラケット用取付けネジ）



※もなみグランツで正面付け指示の場合、ブラケットスペーサーが付属します。





※ブラケットスペーサーの組み合わせは最大4連（4個）までです。3連・4連の場合は別途ブラケットスペーサーをご注文ください。

●**ブラケットスペーサー（80円／個）**

※ブラケットスペーサー用ネジ（φ4）を下表を参考に必要分ご用意ください。

3連の場合（26mm）	最低60mm以上のネジをご用意ください。
4連の場合（34mm）	最低70mm以上のネジをご用意ください。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

オプション フレーム

両サイドにフレームを付けることにより、窓枠とスクリーンの隙間からの光漏れを防ぎます。



●商品部品色・フレームカラー組み合わせ

フレームカラーは商品の部品色によって対応するカラーが異なります。また、個別にお好みのカラーをお選びいただくことも可能です。
ご注文の際は、**部品色にてご注文ください。**


	ホワイト(W) 標準仕様	木目ホワイト (H)	木目ピュアナチュラル (P)	木目ミディアム (M)	木目ブラウン (C)	木目ダーク (D)	ブラック (B)
部品色							
フレームカラー	ホワイト		ピュアナチュラル	ミディアム	ブラウン	ダーク	ブラック

※フレームは樹脂素材ですので、商品の部品色とは多少異なります。また、木目は入っておりません。

ご注意
- 商品幅(W)は窓枠内側実寸法−15mmでご注文ください。
- フレームは窓枠内付のみの取り付けとなります。
- フレームには取付けネジ用の穴があいておりますので、付属のネジで固定してください。
- 本商品では、完全遮光はできません。

●構造図(もなみ用)


単位:mm



●構造図(もなみグランツ用)

単位:mm

※フレーム45Aと45Bを組み合わせて使用します。



●価格(もなみ用)

長さ(mm)	価格
200〜1000	4,400円／セット
1001〜2000	8,800円／セット
2001〜3000	17,600円／セット

●価格(もなみグランツ用)

長さ(mm)	価格
200〜1000	5,500円／セット
1001〜2000	11,000円／セット
2001〜3000	22,000円／セット

●フレーム仕様コード・a寸法一覧

操作方法		もなみ			もなみグランツ		
		仕様コード		a寸法(mm)	仕様コード		a寸法(mm)
		左操作	右操作		左操作	右操作	
コード式	シングルスタイル	1-2	1-1	5	5-0		5
	ツインスタイル	2-0			−		
	アップダウンスタイル						
チェーン式		3-2	3-1	58	7-2	7-1	5
ワンチェーン式				56			
スマートコード式		9-0		56	7-2	7-1	
電動式				59	6-0		


※コードレス式には適応しません。
※ツインスタイル・アップダウンスタイルは、昇降操作側が操作方向となります。
※ご注文の際は1セット単位(左右各1本)でのご注文となります。
1本での発注は、別途お問い合わせください。

もなみ　操作方法別フレーム推奨方法

単位:mm


※図は右操作の場合。スタイル、操作方法、操作側によって仕様コードが変わります。上表「フレーム仕様コード・a寸法一覧」をご確認ください。

●もなみ コード式(シングル・ツイン・アップダウンスタイル)




※シングルスタイルは操作側、ツインスタイル・アップダウンスタイルは両側の表面側を切欠き。
※幅(W)240mm以下の商品には適応しません。

●もなみ チェーン式(シングルスタイル)




※表面側を切欠き。

●もなみ スマートコード式(シングルスタイル)




●もなみ スマートコード式(ツインスタイル)




※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

●もなみ ワンチェーン式（ツイン・アップダウンスタイル）



※表面側を切欠き。

●もなみ 電動式（シングル・ツインスタイル）




もなみグランツ　操作方法別フレーム推奨方法


単位：mm

※図は右操作の場合。スタイル、操作方法、操作側によって仕様コードが変わります。P.204「フレーム仕様コード・a寸法一覧」をご確認ください。
※もなみグランツの場合、スタイル、操作方法にかかわらず、操作側・反操作側の表側を切欠き。


●もなみグランツ コード式（シングルスタイル）




●もなみグランツ チェーン式（シングルスタイル）
もなみグランツ ワンチェーン式（ツインスタイル）




●もなみグランツ スマートコード式（シングルスタイル）



●もなみグランツ スマートコード式（ツインスタイル）



●もなみグランツ 電動式（シングル・ツインスタイル）



フレームの注文方法　例）もなみ　ワンチェーン式　右操作　窓枠内側高さ実寸法1800mmの場合

1 **もなみ用かもなみグランツ用かをご指示ください。**
それぞれのフレーム仕様コード・a寸法一覧（P.204）から、仕様コードをご指示ください。
※取り付ける商品の操作方法、操作側により仕様コードをご指示ください。
例　もなみ用、仕様コード：3-1

2 **寸法をご指示ください。**
窓枠内側高さ実寸法からフレーム仕様コード・a寸法一覧（P.204）のa寸法を引いた寸法をmm単位でご指示ください。
※窓枠内側高さ実寸法が左右異なる場合は、小さい寸法よりa寸法を引いてください。
※a寸法はブラケット取付面からフレーム上端までの寸法です。
例　1800－56＝1744mm

3 **商品本体部品色（P.204）をご指示ください。**
例　木目ダーク

4 **セット数をご指示ください（1本での発注は別途お問い合わせください）。**
※ご注文は1セット単位（左右各1本）となります。
例　1セット

※商品を同時注文の場合、商品幅（W）は窓枠内側幅実寸法－15mmでご注文ください。

機能データ

抗菌性能

抗 菌

■生地

- **試験方法**　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法（JIS L 1902）
- **供 試 菌**　黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌、肺炎かん菌
- **判定基準**　抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）
- **試験結果**

供試菌 / 生地名（試料）	抗菌活性値			
	黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌	肺炎かん菌
きよら	4.8	5.8	4.8	4.0
ルオム	6.4	5.8	6.4	6.2
リーチェ遮熱	5.9	5.6	6.4	6.1
クレッセ	6.4	5.8	6.4	6.2
カノン	5.9	5.6	6.4	6.1
サザレ	5.9	5.6	6.4	6.1
メラン	6.4	5.8	6.4	6.2
ハルモ	6.4	5.8	6.4	6.2
クルル	6.4	5.8	6.4	6.2
イロリ	6.4	5.8	6.4	6.2
プリア	6.4	5.8	6.4	6.2
カノンシースルー	5.8	6.1	6.3	6.2
ほのり	5.8	6.1	6.3	6.2

■切替グリップ・コード止め（スマートコード式操作部）

- **試験方法**　抗菌加工製品- 抗菌性試験方法・抗菌効果（JIS Z 2801）
- **供 試 菌**　黄色ブドウ球菌、大腸菌
- **判定基準**　抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）
- **試験結果**

供試菌	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	3.0以上
大腸菌	4.0以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗カビ性能

抗カビ

リーチェ遮熱

- **試験方法**　かび抵抗性試験方法（JIS Z 2911）に準じる
- **供 試 菌**　アスペルギルス ニゲルNBRC105649、ペニシリウム シトリナムNBRC6352、ケトミウム グロボスムNBRC6347、ミロテシウム ベルカリアNBRC6113
- **判定基準**　試料又は試験片上の接種した部分に菌系の発育が認められないこと
- **試験結果**

	かび抵抗性		
	1週間後	2週間後	備考
評価	0	0	かびの発育なし

〈評価〉0：試料又は試験片上の接種した部分に菌糸の発育部分が認められない。
1：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1 ／ 3を超えない。
2：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1 ／ 3を超える。
※ルオム、クレッセ、カノン、サザレ、メラン、ハルモ、クルル、イロリ、プリアも当社基準（試料または試験片上の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと）を満たしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。

制電性能

制電

- **試験方法**　摩擦帯電圧測定法（JIS L 1094）
- **判定基準**　摩擦帯電圧3000V以下
- **試験項目**　綿（たて、よこ）、毛（たて、よこ）
- （一社）日本インテリア協会のマーク
- **試験結果**

単位：V

生地名	試験項目			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
きさら	260	240	260	320
ひじり	6	1	16	5
えにし	610	600	460	510
すずり	610	600	460	510
きよら	610	600	460	510
なごみⅡ	420	100	710	660
くれは	1	6	3	39
ヒナタ	350	260	420	430
ルオム	790	720	330	460
リーチェ遮熱	190	130	190	220
フェスタⅡ	240	260	1500	1600
クレッセ	330	410	230	390
アシベ	320	230	480	540
シエノス遮熱	170	230	640	760
カノン	1300	1000	600	350
サザレ	1300	1000	600	350

生地名	試験項目			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
メラン	780	540	890	650
コビシ	400	510	1400	1500
ハルモ	380	410	470	290
クルル	260	270	170	91
レクレ	75	120	320	290
イロリ	780	520	1300	940
カグラ	660	600	1100	1300
プリア	1100	1900	940	900
カノンシースルー	1400	1200	680	870
ほのり	1400	1500	1700	1300
ベーネ	1200	1200	1400	1500
アエル	300	350	860	910
リノン	1500	1600	1800	2100
イクノ	990	1300	1600	2300
みなもⅡ	1100	1200	1400	1500
デリス遮熱	1700	2900	2000	2400

※ 一般に摩擦帯電圧3000V以下の場合、制電性能があるとされています。

はっ水性能

●**試験方法**　繊維製品の防水試験方法(JIS L 1092)　はっ水度試験(スプレー試験)
洗濯条件:JIS L 1930 C4M 法(つり干し)

●**判定基準**　湿潤状態　初期:3級以上、洗濯5回後:2級以上　※初期および洗濯5回後の試験値であり、実際の使用状況における性能を保証するものではありません。

●(一社)日本インテリア協会のマーク

UVカット性能

●**試験方法**　紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925)(波長域:290 ～ 400nm)

●**判定基準**　紫外線遮蔽率 70%以上

●(一社)日本インテリア協会のマーク

A UVカット　B UVカット　C UVカット　D UVカット

●**試験方法**　紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925)(波長域:290 ～ 400nm)

●**当社基準**　シースルー生地で紫外線遮蔽率ごとに4ランクに分類。当社独自の機能マーク。

ランク	A	B	C	D
紫外線遮蔽率	90%以上	80%以上～90%未満	70%以上～80%未満	60%以上～70%未満

※ UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。

●**試験結果**

生地名	色柄No.	紫外線 遮蔽率(%)	ランク
ベーネ	M5174	64.0	D
	M5175	62.9	D
	M5176	65.4	D
	M5177	63.4	D
	M5178	68.7	D
リノン	M5182	70.4	C
	M5183	72.8	C

生地名	色柄No.	紫外線 遮蔽率(%)	ランク
デリス遮熱	M5187/M5487	75.2	C
	M5188/M5488	76.5	C
	M5189/M5489	78.5	C
	M5190/M5490	77.1	C
	M5191/M5491	78.1	C
	M5192/M5492	78.4	C

グリーン購入法適応品

●**グリーン購入法について:**　平成13年4月よりグリーン購入法が施行され、国や独立行政法人等が、物品購入をする際には価格や品質に加え、環境保全の観点より環境負荷の低減を考慮することが義務づけられました。

●**適応生地とリサイクルポリエステル ペットボトル換算本数**

シリーズ名	生地名	リサイクルポリエステル使用 グリーン購入法適用	リサイクルポリエステル使用 ECOPET®	ペットボトル換算本数
和紙調	きさら	○	●	5.2
	くれは	○	●	10.4
布織物/ベーシック	ルオム	○		16.8
	クレッセ	○	●	27.3
遮光	クルル	○		15.6
シースルー	ほのり	○		4.9

ECOPET®は、帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

ECOPET Quality from Waste

『ECOPET®』は使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料に新たな繊維としてリサイクルされた、環境に優しいポリエステル素材です。CO_2の排出削減に貢献しています。
『ECOPET®』は帝人フロンティア株式会社のリサイクルポリエステルです。

リサイクルポリエステル 約5.1 本分

1台あたりのリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。

●**リサイクルポリエステル ペットボトル換算条件:**　幅(W)2000mm×高さ(H)2000mm シングルスタイル チェーン式の場合 ペットボトル500mlを20g/本として計算。

遮光性能

遮光

遮光1級:
99.99%以上
人の顔の表情が
識別できないレベル。

遮光2級
99.80%以上99.99%未満
人の顔あるいは
表情がわかるレベル。

遮光3級
99.40%以上99.80%未満
人の表情はわかるが
事務作業には暗いレベル。

遮光カーテンの遮光性能評価方法
NIF法(特許 第5437308号)

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許 第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

◇NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

生地名	色柄No.		遮光率(%)	遮光等級
クルル	M5133	M5433	99.86	2
	M5134	M5434	99.88	2
	M5135	M5435	99.95	2
	M5136	M5436	99.93	2
	M5137	M5437	99.95	2
	M5138	M5438	99.98	2
	M5139	M5439	99.99	1(C)
	M5140	M5440	99.99	1(C)
	M5141	M5441	99.99	1(C)
プレト	M5142	–	99.82	2
	M5143	–	99.92	2
	M5144	–	99.87	2
	M5145	–	99.97	2
	M5146	–	99.99	1(C)
	M5147	–	100.00	1(B)
	M5148	–	99.87	2
レクレ	M5149	–	99.45	3
	M5150	–	99.72	3
	M5151	–	99.41	3
	M5152	–	99.85	2

生地名	色柄No.		遮光率(%)	遮光等級
イロリ	M5153	–	99.84	2
	M5154	–	99.81	2
	M5155	–	99.91	2
カグラ	M5156	–	99.98	2
	M5157	–	99.97	2
	M5158	–	100.00	1(B)
	M5159	–	100.00	1(B)
	M5160	–	99.98	2
シスイ	M5161	–	99.93	2
	M5162	–	99.99	1(C)
	M5163	–	100.00	1(B)
ブリア	M5164	M5464	99.75	3
	M5165	M5465	99.91	2
	M5166	M5466	99.95	2
セレネ	M5167	–	99.94	2
	M5168	–	99.99	1(C)
	M5169	–	100.00	1(B)

省エネデータ

●光学特性と熱的性能

生地名	色柄No.	色名	光学特性※1 日射(%) 反射率	日射 透過率	日射 吸収率	可視光(%) 反射率	可視光 透過率	可視光 吸収率	赤外線(%) 反射率	赤外線 透過率	赤外線 吸収率	紫外線(%) 透過率	熱的性能(全開)※2※3 日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)	熱貫流率(U)[W/m²·K]
リーチェ遮熱	M5103/M5403	ピュアホワイト	71.4	25.8	2.8	74.2	24.9	0.9	69.8	27.8	2.4	2.4	0.28	0.32	2.5
	M5104/M5404	ライムクリーム	67.5	23.5	9.0	71.4	22.6	6.0	69.8	27.6	2.6	2.6	0.30	0.34	
	M5105/M5405	ライトグレイ	63.7	20.6	15.7	55.3	11.5	33.2	70.0	27.5	2.5	2.5	0.33	0.37	
	M5106/M5406	シャインオイスター	62.9	20.3	16.8	53.9	10.9	35.2	69.9	27.6	2.5	2.5	0.33	0.37	
シエノス遮熱	M5119	ホワイト	76.8	17.8	5.4	81.8	16.1	2.1	75.8	20.9	3.3	2.0	0.25	0.29	2.5
	M5120	ライトサンド	68.9	14.4	16.7	64.6	8.0	27.4	75.3	20.9	3.8	0.9	0.30	0.34	
	M5121	ライトブルー	66.5	14.8	18.7	62.3	6.8	30.9	72.2	22.3	5.5	1.0	0.31	0.35	
デリス遮熱	M5187/M5487	ブライトホワイト	55.2	43.1	1.7	58.4	41.5	0.1	54.1	45.9	0.0	24.8	0.37	0.42	2.5
	M5188/M5488	サンドホワイト	54.5	41.5	4.0	56.1	39.4	4.5	55.1	44.8	0.1	23.5	0.37	0.42	
	M5189/M5489	クラウドアイボリー	52.2	38.2	9.6	47.5	32.3	20.2	56.3	43.6	0.1	21.5	0.38	0.44	
	M5190/M5490	ソフトグレイ	50.7	40.0	9.3	44.9	33.3	21.8	54.5	45.3	0.2	22.9	0.39	0.44	
	M5191/M5491	パステルグリーン	53.4	38.8	7.8	51.0	34.3	14.7	56.5	43.5	0.0	21.9	0.38	0.43	
	M5192/M5492	ピンクベージュ	50.7	39.1	10.2	46.8	33.4	19.8	54.8	44.8	0.4	21.6	0.39	0.45	

※1:光学特性算出条件
JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。スクリーンのみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「繊維製品の紫外線遮蔽評価方法」に準拠。
※赤外線算出波長領域:800~2100nm
※2:日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※3:熱貫流率算出条件
JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

省エネ性能


年間冷暖房負荷 **34%削減**

CO_2排出量 **353kg削減**

※削減効果はスクリーンなしとの比較。


遮熱性能 夏


日射熱取得率 η:0.25
※数字が小さい方が遮熱性が高い



断熱性能 冬

熱貫流率U[W/m²·K]:2.5
※数字が小さい方が断熱性が高い





[一階平面図]

◆換算条件

電気使用量	空調機のエネルギー効率:COP2.5
電気代	単価:38.00円/kwh(東京電力エナジーパートナー 2022年10月現在)
CO_2排出量	0.441kg/kwh(東京電力エナジーパートナー 2021年度CO_2排出係数(調整後))

◆計算条件

計算プログラム		多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM−Nichibei』
建物条件	モデル元	戸建木造モデル(4LDK)、リビングルーム(20.5m²)
	窓ガラス	複層ガラス(3+A6+3mm)
気象条件	都市	東京
	季節	年間及び夏期4ヶ月(6-9月)
空調条件	冷暖房温度	冷房:26℃ 湿度50%、暖房:22℃ 湿度50%
	スケジュール	6~9時、12~14時、16~22時
スクリーン開閉状態		日中(冬期):全開 日中(冬期以外):全閉 夜間:全閉※冬期:12~3月

※掲載されているシミュレーション結果は上記の条件で、
当社独自のプログラムによって算出されたものです。保証値ではありません。

共通柄一覧／新旧色柄No.対応表

新旧色柄検索ページ

共通柄一覧

生地名	色柄No.		共通柄No.	
	もなみ	もなみグランツ	ロールスクリーン「ソフィー」	バーチカルブラインド「アルペジオ」
きさら	M5002	M5302	—	A8838
	M5009	M5309	—	A8836
	M5022	M5322	—	A8837
ルオム	M5100	—	N8113	A8814
	M5101	—	N8114	A8815
	M5102	—	N8115	A8816
リーチェ遮熱	M5103	M5403	N8069	A8768
	M5104	M5404	N8072	A8771
	M5105	M5405	N8076	A8775
	M5106	M5406	N8077	A8776
フェスタⅡ	M5107	—	N8045	A8745
	M5108	—	N8047	A8747
	M5109	—	N8052	A8752
	M5110	—	N8058	A8758
	M5111	—	N8064	A8764
アシベ	M5115	M5415	N8116	A8817
	M5116	M5416	N8117	A8818
	M5117	M5417	N8118	A8819
	M5118	M5418	N8119	A8820
カノン	M5122	—	N8161	-
	M5123	—	N8162	-
ハルモ	M5131	—	N8159	-
	M5132	—	N8160	-

生地名	色柄No.		共通柄No.	
	もなみ	もなみグランツ	ロールスクリーン「ソフィー」	バーチカルブラインド「アルペジオ」
クルル	M5133	M5433	N8200	A8879
	M5134	M5434	N8201	A8880
	M5135	M5435	N8202	A8881
	M5136	M5436	N8203	A8882
	M5137	M5437	N8204	A8883
	M5138	M5438	N8205	A8884
	M5139	M5439	N8206	A8885
	M5140	M5440	N8207	A8886
	M5141	M5441	N8208	A8887
プレト	M5142	—	N8193	A8872
	M5143	—	N8194	A8873
	M5144	—	N8195	A8874
	M5145	—	N8196	A8875
	M5146	—	N8197	A8876
	M5147	—	N8198	A8877
	M5148	—	N8199	A8878
ベーネ	M5174	—	N8280	A8935
	M5175	—	N8281	A8936
	M5176	—	N8282	A8937
	M5177	—	N8283	A8938
	M5178	—	N8284	A8939
アエル	M5179	—	N8277	A8932
	M5180	—	N8278	A8933
	M5181	—	N8279	A8934

●共通柄は機能面で異なる場合がありますので各サンプル帳でご確認ください。

新旧色柄No.対応表

生地名	旧色柄No.	新色柄No.	
		もなみ	もなみグランツ
きさら	M8001	M5017	M5317
	M8002	M5011	M5311
	M8003	M5005	M5305
	M8004	M5004	M5304
	M8005	M5009	M5309
	M8006	M5010	M5310
	M8007	M5012	M5312
	M8008	M5008	M5308
	M8009	M5013	M5313
	M8010	M5014	M5314
	M8011	M5015	M5315
	M8012	M5016	M5316
	M8013	M5022	M5322
	M8014	M5023	M5323
	M8015	M5019	M5319
	M8016	M5020	M5320
	M8017	M5021	M5321
	M8018	M5018	M5318
	M8019	M5002	M5302
	M8020	M5003	M5303
なごみⅡ	M8045	M5062	M5362
	M8046	M5063	M5363
	M8047	M5064	M5364
	M8050	M5065	M5365
	M8051	M5066	M5366
	M8052	M5069	M5369
	M8053	M5067	M5367
	M8054	M5068	M5368
	M8056	M5070	M5370
利休	M8059	M5076	—
	M8060	M5077	—
	M8061	M5078	—
	M8062	M5079	—
	M8063	M5080	—
	M8064	M5081	—
	M8065	M5082	—
	M8066	M5083	—
魯山	M8067	M5084	—
	M8068	M5085	—
	M8069	M5086	—
	M8070	M5087	—
	M8071	M5088	—
	M8072	M5089	—


生地名	旧色柄No.	新色柄No.	
		もなみ	もなみグランツ
ヒナタ	M8073	M5090	—
	M8074	M5091	—
	M8075	M5092	—
	M8076	M5093	—
	M8077	M5094	—
	M8078	M5095	—
	M8079	M5096	—
	M8080	M5097	—
	M8081	M5098	—
	M8082	M5099	—
コビシ	M8083	M5128	—
	M8084	M5129	—
	M8085	M5130	—
アシベ	M8089	M5115	M5415
	M8090	M5116	M5416
	M8091	M5117	M5417
	M8092	M5118	M5418
フェスタⅡ	M8117	M5107	—
	M8118	M5108	—
	M8120	M5109	—
	M8122	M5111	—
	M8123	M5110	—
シエノス遮熱	M8125	M5119	—
	M8126	M5120	—
	M8127	M5121	—
プレト	M8128	M5142	—
	M8129	M5143	—
	M8130	M5144	—
	M8131	M5145	—
	M8132	M5146	—
	M8134	M5148	—
	M8136	M5147	—
セレネ	M8139	M5167	—
	M8140	M5168	—
	M8141	M5169	—
シスイ	M8142	M5161	—
	M8143	M5162	—
	M8144	M5163	—
レクレ	M8150	M5151	—
	M8152	M5150	—
	M8153	M5149	—
	M8154	M5152	—
カグラ	M8159	M5156	—
	M8160	M5159	—
	M8161	M5157	—
	M8162	M5160	—
	M8163	M5158	—
リノン	M8164	M5182	—
	M8165	M5183	—

生地名	旧色柄No.	新色柄No.	
		もなみ	もなみグランツ
ベーネ	M8167	M5174	—
	M8168	M5175	—
	M8169	M5176	—
デリス遮熱	M8174	M5187	M5487
	M8176	M5192	M5492
アエル	M8177	M5179	—
	M8178	M5180	—
	M8179	M5181	—
イクノ	M8180	M5184	—
	M8182	M5185	—
	M8183	M5186	—
みなもⅡ	M8187	M5198	M5498
	M8190	M5197	M5497
	M8192	M5200	M5500
	M8194	M5193	M5493
	M8195	M5196	M5496
	M8196	M5199	M5499
	M8197	M5201	M5501
きさら	M8200	M5001	M5301
	M8201	M5006	M5306
	M8202	M5007	M5307
	M8203	M5024	M5324
えにし	M8204	M5030	M5330
	M8205	M5031	M5331
	M8206	M5032	M5332
	M8207	M5033	M5333
	M8208	M5034	M5334
	M8209	M5035	M5335
	M8210	M5036	M5336
	M8211	M5037	M5337
	M8212	M5038	M5338
	M8213	M5039	M5339
	M8214	M5040	M5340
	M8215	M5041	M5341
	M8216	M5042	M5342
	M8217	M5043	M5343
	M8218	M5044	M5344
	M8219	M5045	M5345
	M8220	M5046	M5346
	M8221	M5047	M5347
	M8222	M5048	M5348
	M8223	M5049	M5349
	M8224	M5050	M5350
	M8225	M5051	M5351
	M8226	M5052	M5352
	M8227	M5053	M5353

メンテナンスシールについて／注意事項

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品にはボトムレール下面に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。




品質保証について


もなみ 3年保証 確かな品質を末永く！ Nichibei

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。
お買い上げ後３年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。
※生地部・消耗部品（昇降コードなどのコード類）は対象外になります。

ツインスタイル・アップダウンスタイルの操作上のご注意

ボトムレールを上げる（②）場合は、先に中間バーを一番上に上げて（①）から操作を行ってください。
中間バーが降りた状態で昇降しますと過剰な負荷がかかり、故障の原因となります。





連窓たたみ上げ時のご注意

連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上たたみ代が揃わない場合があります。また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

商品サイズに関するご注意


商品幅が狭く、商品高さが高いサイズの場合、ねじれ等が生じることがあります。

プリーツピッチについてのご注意


プリーツピッチは仕様上、商品下部になるほど細かくなります。

生地重ね合わせ時のご注意

●たたみ上げた状態



●上部生地を下した状態



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。


生地についてのご注意

生地の構造上、不織布以外は端部にほつれが生じる場合があります。


もなみグランツ たたみ上げ時の生地の湾曲について

もなみグランツは商品の構造上、中間バーやボトムレールをたたみ上げた際、若干背面に生地が反る傾向にあります。
注文時に取付方法「正面付け」のご指示の場合、ブラケットスペーサーが付属しますので、取り付けの際は必ずご使用ください。

●もなみグランツ シングルスタイル



●もなみグランツ ツインスタイル




安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。


⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、
事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



注文方法

1 商品名およびスタイル名、操作方法をご指示ください。

例 もなみ　ツインスタイル
ワンチェーン式

2 色柄No.をご指示ください。

※ツインスタイルの場合、不透明生地とシースルー生地をご指示ください。
※シースルー生地のご指示がない場合は標準組み合わせとなります。
（各生地貼りページ参照）

例 M5001 ／ M5193

3 部品色（ヘッドボックス、ボトムレールのカラー等）をご指示ください。

※ご指示がない場合はホワイト（標準仕様）となります。

例 木目ミディアム（M）



ホワイト（W）
標準仕様
木目ホワイト（H）
木目ピュアナチュラル（P）
木目ミディアム（M）
木目ブラウン（C）
木目ダーク（D）
ブラック（B）

4 商品のサイズをご指示ください。（幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください）。


※オプションフレームを同時注文の場合、商品幅（W）は窓枠内側幅実寸法−15mmでご注文ください。

例 幅（W）1795mm、高さ（H）1800mm

5 商品の取付け高さ（H）をご指示ください。

※商品の取付け高さにより、コード・チェーン・操作棒の長さが決まります。
詳しくは、P.213をご確認ください。

例 2500mm



※ 腰高窓の場合、取付け高さによるチェーン長さ規格はチェーンの下端部が床から 200mm 上の位置になりますのでお気を付けください。ご希望のチェーン長さをご指示いただけます。

6 もなみグランツの場合は、取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。

※もなみグランツで正面付け指示の場合、ブラケットスペーサーが付属します。


例 正面付け

7 ツインスタイルをご注文の場合のみ、不透明生地の配置（上または下）をご指示ください。


※ご指示のない場合は、下に配置されます。

例 下

●不透明生地が下の場合



●不透明生地が上の場合




8 操作側をご指示ください。

※シングルスタイルコード式の商品幅（W）240mm以下は右操作のみとなります。

例 右操作

●ツインスタイル・アップダウンスタイル コード式の場合

昇降コードと調光コードが必ず左右振り分けになります。
操作側の指示は、昇降コード側でご指示ください。



※図は右操作の場合

9 台数をご指示ください。


※連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上、たたみ代が揃わない場合があります。
また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

例 2台

※電動式の注文方法は、P.193をご確認ください。
※オプションフレームをご注文の場合は、仕様コード、長さ、カラーをご指示ください。詳細はP.204〜205をご参照ください。

操作コード・チェーンの長さ


●コード式（ツイン・シングル・アップダウンスタイル）



取付け高さ	操作（昇降・調光）コード長さ	最小のコード長さ
指示がある場合	取付け高さ−900mm	商品高さ+100mm
指示がない場合	商品高さ+100mm	−

※高窓や腰窓に取り付けする場合で、操作コード長さを指定（長くする、短くする）する場合は、操作コード長さを別途ご指示ください。


●ワンチェーン式（ツイン・アップダウンスタイル）
チェーン式（シングルスタイル）



取付け高さ	チェーン長さ	最小のチェーン長さ
指示がある場合	取付け高さ−200mm	300mm
指示がない場合	商品高さ−200mm	

※高窓や腰窓に取り付けする場合で、チェーン長さを指定（長くする、短くする）する場合は、チェーン長さを別途ご指示ください。
※シングルスタイルチェーン式　商品巾425㎜以下の場合
　指示がある場合　取付け高さ−200㎜　※最小のチェーン長さ 商品高さ−50㎜
　指示がない場合　商品高さ−50㎜

●スマートコード式（シングルスタイル）




※グリップ下端は、ボトルプル下端となります。

取付け高さ	グリップ下端までの長さ	最小のグリップ下端までの長さ
指示がある場合	取付け高さ−1570mm	260mm
指示がない場合	商品高さ−1570mm	

※指示可能な最大取付け高さは、4500mmまでです。
※高窓や腰窓に取り付けする場合で、グリップ下端までの長さを指定（長くする、短くする）する場合は、
　グリップ下端までの長さを別途ご指示ください。

●スマートコード式（ツインスタイル）



※グリップ下端は、切替えグリップ下のコード止め
　下端となります。

取付け高さ**指示がある場合**

（単位:mm）

取付け高さ	グリップ下端までの長さ
～1830	260
1840～1980	410
1990～2180	610
2190～2430	860
2440～2680	1110
2690～2930	1360
2940～3180	1610

取付け高さ**指示がない場合**

（単位:mm）

商品高さ	グリップ下端までの長さ
300～1830	260
1840～1980	410
1990～2180	610
2190～2430	860
2440～2680	1110
2690～2930	1360
2940～3000	1610

※指示可能な最大取付け高さは、3180mmまでです。
※グリップ下端までの長さを指定（長くする、短くする）する場合は、上表のグリップ下端までの長さから選び取付け高さをご指示ください。
※取付け高さが2690mm以上の場合、操作棒はジョイント仕様になります。

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

●撮影協力　neie モデルハウス岡崎／兼六土地建物株式会社　西東京・小平展示場／株式会社四季工房　宇都宮インターパーク展示場／ポウハウス　春日部展示場／
株式会社アキュラホーム　小田原展示場／菊池建設株式会社　川越展示場／株式会社 夢ハウス　上越モデルハウス「夢樹の家」／
株式会社ヤマダホームズ　市原展示場

お問い合わせ

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。



ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

生地名50音インデックス

	生地名	色柄No.	掲載ページ	価格ランク
あ	アエル	M5179～M5181	P.120	B
	アシベ	M5115～M5118	P. 74	F
	アシベ(グランツ)	M5415～M5418	P.145	F
	イクノ	M5184～M5186	P.124	E
	イロリ	M5153～M5155	P.102	G
	えにし	M5030～M5053	P. 40	A
	えにし(グランツ)	M5330～M5353	P.140	A
か	カグラ	M5156～M5160	P.104	G
	カノン	M5122・M5123	P. 80	E
	カノンシースルー	M5170・M5171	P.114	D
	きさら	M5001～M5024	P. 34	A
	きさら(グランツ)	M5301～M5324	P.138	A
	きよら	M5059～M5061	P. 46	C
	クルル	M5133～M5141	P. 92	D
	クルル(グランツ)	M5433～M5441	P.146	D
	クレッセ	M5112～M5114	P. 72	E
	くれは	M5071～M5075	P. 52	D
	コビシ	M5128～M5130	P. 86	C
さ	サザレ	M5124・M5125	P. 82	E
	シエノス遮熱	M5119～M5121	P. 76	E
	シスイ	M5161～M5163	P.106	F★
	すずり	M5054～M5058	P. 44	A
	セレネ	M5167～M5169	P.110	G★
た	デリス遮熱	M5187～M5192	P.126	C
	デリス遮熱(グランツ)	M5487～M5492	P.148	C
な	なごみⅡ	M5062～M5070	P. 48	C
	なごみⅡ(グランツ)	M5362～M5370	P.142	C
は	ハルモ	M5131・M5132	P. 88	G
	ひじり	M5025～M5029	P. 38	B
	ヒナタ	M5090～M5099	P. 62	B
	フェスタⅡ	M5107～M5111	P. 70	C
	ブリア	M5164～M5166	P.108	G
	ブリア(グランツ)	M5464～M5466	P.147	G
	プレト	M5142～M5148	P. 96	F
	ベーネ	M5174～M5178	P.118	C
	ほのり	M5172・M5173	P.116	D
ま	みなもⅡ	M5193～M5201	P.128	C
	みなもⅡ(グランツ)	M5493～M5501	P.149	C
	メラン	M5126・M5127	P. 84	G
ら	リーチェ遮熱	M5103～M5106	P. 68	E
	リーチェ遮熱(グランツ)	M5403～M5406	P.144	E
	利休	M5076～M5083	P. 54	E
	リノン	M5182・M5183	P.122	E
	ルオム	M5100～M5102	P. 66	E
	レクレ	M5149～M5152	P.100	C
	魯山	M5084～M5089	P. 58	H

★印は幅(W)2005㎜以上の場合、シスイが「G」、セレネが「H」になります。


- 操作方法・製作可能寸法一覧 …… P.24
- 生地適応機種／参考価格一覧 …… P.30
- 生地性能一覧 …… P.31

操作方法動画

たたみ代算出ページ

もなみ・もなみグランツ
Webカタログ

Creation of Human Space



VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。

インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-51-13
2024年7月 D・H10