

OFS

OPEN FREE SCREEN

OFS-SCENE

OFS-TEX

OFS-LIGHT

OFS-NŪNO



OFSシリーズ

OFS-SCENE



多彩なパネルバリエーションで快適なシーンを演出する、新感覚のローパーティション。

OFS-TEX



ローパーティションならではの柔軟性が、オフィス空間をさらに自由に、さらに快適に。

OFS-LIGHT



スリム化を計り簡単施工、ローコストでオフィスのレイアウト変更が容易に。



ブリーツスクリーン内蔵パネル (M5195/M5004)

OFS-NŪNO



弾性のあるクロスを採用した軽量の自立型つい立て。
オフィスのレイアウト変更にもフレキシブルに対応。

CONTENTS

OFSシリーズ

OFS-SCENE	2
OFS-TEX	10
OFS-LIGHT	23
OFS-NŪNO	34

空間をより自由に演出

OFS-SCENE



多彩なパネルバリエーションで快適なシーンを演出する、
新感覚のローパーティション。

ブラインド内蔵パネルやブリーツスクリーン内蔵パネルなど、
多彩で高機能なパネルをラインアップ。
オフィスや店舗の空間をより豊かに演出し、
快適なワークスペースを創造する新感覚のローパーティションです。



ブリーツスクリーン内蔵パネル (M5195/M5004)

多彩なパネルバリエーション

- ブラインド内蔵パネルやブリーツスクリーン内蔵パネルなど全5タイプのパネルを用意。使用するシーンや用途に応じて、選ぶことができます。

自立式のつい立てとしても使用可能

- パネルは、連結してローパーティションとして開放的なワークスペースが演出できるほか、1枚の自立したつい立てとして、機能的な使用も可能です。

フレームカラーは、2色をラインアップ

- ベースとなるフレームカラーは、ホワイト、ブラックの2色からお選びいただけます。


シャレードエスタとのコーディネートが可能

- フレームデザインを床レールの無い、バリアフリー仕様の移動間仕切り「シャレードエスタ(ツインパネル)」と統一。オフィスや店舗空間のトータルコーディネートが可能です。

パネルラインアップ

■ブラインド内蔵パネル

はね幅 15 mmのブラインドを内蔵し、カラーは 55 色からセレクトできます。また、ブラインドのはねの回転操作のみ可能です。
表面の亚克力板は、環境にやさしい再生亚克力を使用しています。




ブラインドの回転は、
フレームに設置したコードで
操作します。



■ブリーツスクリーン内蔵パネル

ブリーツ幅 25 mmのシースルーと不透明のブリーツスクリーンを上下に配置したパネルです。カラーは 12 色からセレクトできます。
表面の亚克力板は、環境にやさしい再生亚克力を使用しています。





フレームに設置したスライダー
で、シースルー生地と不透明
生地の割合を変えること
ができます。



■不燃アルミ複合板パネル

不燃アルミ複合板を使用したパネルで、表面がグロス仕上げの美しいパネルです。



ピュアホワイト



グロスブラック



鏡のような映り込みが特長です。

■シート貼りパネル(MDFオレフィンシート貼り)



高級感ある木目シート2色とホワイトカラーのシート1色からお選びいただけます。



P-111
ホワイト




P-23
木目ライト



P-24
木目ミディアム

■フロストパネル(ポリスチレン板)



適度な採光と視線コントロールが可能なフロストパネルです。



フロスト

※写真は透明感を見せるために、後ろに観葉植物を置いて撮影しています。




製作可能寸法

タイプ	SC-R(規格品)		SC-O(オーダー品)	
	幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm
ブラインド内蔵	600 900	1500 1800		
ブリーツスクリーン内蔵		1500		
不燃アルミ複合板	300 450 600 900	1500 1800	310~890 ※10mm単位	1500 1800 ※高さは、規格のみとなります
シート貼り(MDF)				
フロスト(ポリスチレン板)				




パネルの仕様

商品名		OFS-SCENE(オーエフエスシーン)
商品略号		SC-R(規格品)、SC-O(オーダー品)
パネル	表面板	アクリル(透明)/3mm[ブラインド内蔵、ブリーツスクリーン内蔵] 不燃アルミ複合板/3mm(カラー:ピュアホワイト、グロスブラック) MDF/4mm シート貼(カラー:ホワイト・木目ライト・木目ミディアム) ポリスチレン板(フロスト)/3mm
	フレーム	アルミ押出型材(カラー:ホワイト・ブラック)
中枠		アルミ押出型材
縦枠キャップ		樹脂(カラー:ホワイト・ブラック)
上枠キャップ		
昇降用ツマミ		樹脂、亜鉛合金 ※ブリーツスクリーン内蔵のみ
フラット安定脚		スチール(黒クロメートメッキ)
キャスター取付用安定脚		
ジョイント(上)(下)		樹脂(カラー:ブラック)




ブラインド内蔵パネル




プリーツスクリーン内蔵パネル




不燃アルミ複合板パネル／シート貼りパネル(MDFオレフィンシート貼り)／フロストパネル




■パネル端部




■1ウェイ




■2ウェイ



■3ウェイ




■4ウェイ



プリーツスクリーン適応生地一覧

■生地の見方



●ご注文時には下段の不透明生地№で指示ください。

上下の配置入れ替えおよび他のシースルー生地との組み合わせはできません。

●中間バーのカラーは、パネルのフレーム色（ホワイト・ブラック）と同じカラーになります。



M5002
(ウスネズ)



M5005
(クルミ)



M5014
(ウラヤナギ)



M5017
(サクラガイ)



M5003
(ハイチャ)



M5008
(クロチャ)



M5015
(ワカクサ)



M5018
(トキネズ)



M5004
(ススタケ)



M5009
(キナリ)



M5016
(チトセミドリ)



M5021
(マシロ)

※生地サンプルは、プリーツスクリーンもなみサンプル帳をご参照ください。

アルミブラインド適応カラー一覧


ニュートラル(19色)		ナチュラル(20色)		クリア(16色)	
カラーNo	カラー名	カラーNo	カラー名	カラーNo	カラー名
V1001	アイスグレイ	V1020	ライトアイボリー	V1058	ベビーピンク
V1002	クールグレイ	V1021	アイボリー	V1059	チークピンク
V1003	アッシュグレイ	V1022	ムーンベージュ	V1063	ベビースキン
V1004	ダークグレイ	V1023	アーモンドベージュ	V1064	ネールピンク
V1005	スチールグレイ	V1024	ウィザードリーフ	V1067	オレンジシャーベット
V1006	リリーホワイト	V1025	イタリアンロースト	V1071	クリームイエロー
V1007	マットクールホワイト	V1026	バニラアイス	V1072	フレンチバニラ
V1008	マットコットンホワイト	V1027	マットライトアイボリー	V1075	フレッシュリーフ
V1009	マットスモークホワイト	V1028	ナチュラルベージュ	V1079	アイスグリーン
V1010	ソフトグレイ	V1029	ピーナッツクリーム	V1080	ミントグリーン
V1011	スカイグレイ	V1030	デザートタン	V1083	アクア
V1012	カーボンブラック	V1031	ココナッツブラウン	V1087	ミスティックブルー
V1013	クリアホワイト	V1032	コーヒブラウン	V1088	ベビーブルー
V1014	クールホワイト	V1033	シェル	V1092	シアブルー
V1015	コットンホワイト	V1034	エクリュベージュ	V1094	ライトパープル
V1016	スモークホワイト	V1035	ブリーチドサンド	V1095	アーティチョーク
V1017	アーバングレイ	V1036	スキンベージュ		
V1018	ウォームグレイ	V1037	カフェラテ		
V1019	ピアノブラック	V1038	シナモン		
		V1039	バーントアンバー		

※スラットカラーサンプルは、
セレノ・ユニークサンプル帳をご参照ください。

価格表

■パネル(規格サイズ)


単位：円

		パネルの種類				
						
幅 (W)mm	高さ (H)mm	ブラインド 内蔵パネル	ブリーツスクリーン 内蔵パネル	不燃アルミ 複合板パネル	シート貼りパネル	フロストパネル
300	1500	—	—	69,000	47,200	51,800
	1800	—	—	73,600	57,500	58,700
450	1500	—	—	71,300	51,800	59,800
	1800	—	—	75,900	64,400	66,700
600	1500	123,100	139,200	97,800	63,300	75,900
	1800	139,200	—	104,700	87,400	87,400
900	1500	125,400	141,500	101,200	65,600	80,500
	1800	141,500	—	108,100	89,700	89,700

※オーダーサイズパネルは別途お見積りとなります。

■連結部材

単位：円

					
高さ (H) mm		1 ウェイ	2 ウェイ	3 ウェイ	4 ウェイ
1500	1,700		15,600	16,700	17,900
1800			17,300	18,400	19,600



※パネルを連結する際は上記1～4ウェイのパターンとなり、各連結部材が必要です。

※2～4ウェイはポスト材を含みます。

※単体で自立させる場合、安定脚が必要です。上記よりお選びください。

■安定脚

単位：円/Set

		右用左用があります (絵は左用)	高さ (H) 1500mmのみ適用
	フラット (両脚)		フラット (片脚)
9,200		9,200	
1脚/set		1脚/set	2脚/set

※価格には消費税が含まれておりません。取付施工費・搬入費・運送費は別途お見積りいたします。

オフィス空間を思いのままに

OFS-TEX



ローパーティションならではの柔軟性が、
オフィス空間をさらに自由に、さらに快適に。

豊富なパネルバリエーションと多彩なカラーコーディネートで、
オフィス空間を思いのままにレイアウト。
ロータイプパーティション「OFS-TEX」の自由で柔軟な施工性が、
フレキシブルで表情豊かなワークスペースをお届けします。



打合せコーナー

センターフラッシュパネルとブロックパネルを組み合わせ、壁面にスタイリッシュな表情をもたせた空間。

隣室が気にならず、また心地よい開放感も生まれます。

※写真のセンターフラッシュパネルの
高さ寸法とフロストパネルは、
特注仕様です。

パネルカラー S-300・S-335
フレームカラー S-300

スタッフコーナー

クロスパネルを採用することで、オフィス全体の統一感が図れます。ネイビーブルーのクロスカラーは、格式と落ち着きをもたらす魅力の空間設計です。

クロスカラー S-607
フレームカラー S-300





※標準のドアパネルには、鍵が付きます。
 ※ドアパネルの窓枠寸法・カラーは、特注仕様です。

ミーティングルーム

クロスパネルと木目調のガラス窓付
 ドアパネルの組み合わせ。オフィスに
 重厚感を添えるクロスの色合いと木目
 のやさしい風合いが調和して、空間
 にリズムミカルな躍動感が生まれます。
 クロスの色は9種類。お好みのカラー
 でオフィスのリフレッシュを。

※写真のスリット窓枠は、
 近似色焼付塗装を施した特注仕様です。

クロスカラー S-606
 ドアカラー S-334
 フレームカラー S-705



ミーティングルーム

ホワイト色のスチールパネルで
 シャープに演出。
 4段ブロックパネルと3段ブロッ
 クパネルを組み合わせることで独
 立性と開放感をもたせたレイアウ
 トです。

パネルカラー S-300
 フレームカラー 特注色

重量感のある60mm厚一体型ローパーティション

- カラフルで上質なクロスパネルは全7色のラインアップ。その他、ホワイトと木目調2色のスチールパネル(計3色)からお選びいただけます。

ハーフメイドモデルとオーダーメイドモデルの2タイプ

- 規格サイズで短納期が可能なハーフメイドモデルと、パネルの種類が豊富なオーダーメイドモデルをご用意。

スッキリとしたフレームレスパネル

- フレームレスの一体型パネルと6mm幅メジの採用により、連続感のある空間を提供します。


PANEL VARIATION

■ハーフメイドモデル


パネル



全面パネル




腰上ガラスパネル



全面ガラスパネル



全面ドアパネル



ガラス窓付ドアパネル


ドアパネル

■オーダーメイドモデル


パネル




全面パネル




腰上ガラスパネル




全面ガラスパネル



3段ブロックパネル




4段ブロックパネル




センターフラッシュ
パネル


ドアパネル




全面ドアパネル



ガラス窓付ドアパネル



親子全面ドアパネル



親子ガラス窓付ドアパネル

PANEL COLOR

■クロスパネル



S-605
(ライムグリーン)



S-606
(スカイブルー)



S-607
(ネイビーブルー)



S-609
(ダークグレイ)



S-611
(オフホワイト)



S-612
(ライトグレイ)



S-613
(メープル)

■スチールパネル



S-300
(ホワイト)



S-334*
(木目ナチュラル)



S-335*
(木目ダーク)

※パネル幅(W):1200mmを
超える場合は、板目が横使いに
なります。

FRAME COLOR




S-300
(ホワイト)




S-705
(ブラック)

OFS-TEX ハーフメイドモデル パネルサイズ

■パネル幅(W)mm




■パネル高さ(H)mm



※オーダーメイドモデルの製作可能寸法については下表を参照してください。


■モジュール

スタッフコーナー




H1350mmのパネルを使用した場合、座っていると頭が隠れますが、立つと頭が完全に出ます。

OAコーナー




H1500mmを使用した場合は、H1350mmと比較して、よりプライバシーが守られます。

打合せコーナー



H1800mmのパネルを使用した場合、外部からの視線をシャットアウトでき、会議等に集中できます。

ミーティングコーナー



H2100mmのパネルを使用した場合、完全な目かくし効果で、落ち着いた空間をつくれます。

製作可能寸法

タイプ		製作可能寸法			
		OFS-TEX ハーフメイドモデル		OFS-TEX オーダーメイドモデル	
		幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm
パネル	全面パネル	450・600・900・ 1000・1200	1350・1500・ 1800・2100	300～1200	1350・1500・ 1800・2100
	腰上ガラスパネル				
	全面ガラスパネル				
	3段ブロックパネル	－	－	900～2100	1800・2100
	4段ブロックパネル				
	センターフラッシュパネル				
ドアパネル	全面ドアパネル	900	2100	900	1800・2100
	ガラス窓付ドアパネル				
	親子全面ドアパネル	－	－	1200	
	親子ガラス窓付ドアパネル				

パネルの仕様

商品名		OFS-TEX(オーエフエステックス) ハーフメイドモデル	OFS-TEX(オーエフエステックス) オーダーメイドモデル
商品略号		TEX-H	TEX-O
パネル	パネル厚		59mm
	表面板	材質	カラー鋼板・クロス(MDF下地)
		厚さ	カラー鋼板:0.5mm、MDF:4mm
		色	ソリッドカラー(S-300)・木目カラー(S-334・S-335)・クロス(7色)
	芯材		ペーパーコア
ドアパネル	ドアパネル厚		40mm
	表面板	材質	カラー鋼板・クロス(MDF下地)
		厚さ	カラー鋼板:0.5mm、MDF:4mm
		色	ソリッドカラー(S-300)・木目カラー(S-334・S-335)・クロス(7色)
	芯材		ペーパーコア
部材	ドアフレーム		アルミ押出形材焼付塗装仕上げ:40mm
	ガラス枠		アルミ押出形材焼付塗装仕上げ
	ハバキレール		アルミ押出形材焼付塗装仕上げ
	カサギ		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:0.8mm
	スタッド(支柱)		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:1.2mm
	2ウェイ部材		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:0.8mm(アール形状)
	3ウェイ部材		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:0.8mm(角張り形状)
	エンドフィニッシュ部材		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:0.8mm(アール形状)
	壁面フレーム		スチールメラミン焼付塗装仕上げ:1.2mm
	安定脚		フラットバー焼付塗装仕上げ:6mm
建物金具	ドアロック		美和製:LA-52-1-ST
	ヒンジ		ニチペイオリジナルアルミ旗丁番

連結部材の使用例

1ウェイ



4ウェイ



2ウェイ



エンドフィニッシュ



3ウェイ






壁面フレーム






全面パネル

■スチール



① 1ウェイ




■クロス



① 1ウェイ




腰上ガラスパネル

■スチール




① 1ウェイ

■クロス




① 1ウェイ

全面ガラスパネル





全面ドアパネル／ガラス窓付ドアパネル

■スチール




■クロス




ブロックパネル(3段・4段)

■スチール




■クロス




センターフラッシュパネル

■スチール




■クロス







親子ドアパネル




■全面パネル



■スリット窓付ドアパネル




三方枠




各部の納まり


■パネル




■ガラスパネル




■1ウェイ段違い納まり



■2ウェイ段違い納まり



■3ウェイ段違い納まり



価格表(ハーフメイドモデル) ※オーダーメイドモデルについては別途お見積りいたします。

単位:円

■パネル

			パネルの種類				
							
パネルカラー	幅(W)mm	高さ(H)mm	全面パネル	腰上ガラスパネル	全面ガラスパネル	ドアパネル	ガラス窓付ドアパネル
スチールパネル	450	1350	35,200	81,200	61,700	—	—
		1500	39,100	86,600	65,700	—	—
		1800	46,600	96,400	75,600	—	—
		2100	54,400	109,900	86,000	—	—
木目調パネル	450	1350	38,900	89,400	—	—	—
		1500	43,100	95,400	—	—	—
		1800	51,300	106,100	—	—	—
		2100	59,800	120,800	—	—	—
クロスパネル	450	1350	52,300	97,000	—	—	—
		1500	55,200	101,800	—	—	—
		1800	62,300	111,900	—	—	—
		2100	71,900	127,600	—	—	—
スチールパネル	600	1350	40,800	88,700	68,600	—	—
		1500	48,000	94,900	73,100	—	—
		1800	53,600	108,700	84,700	—	—
		2100	59,600	123,900	97,600	—	—
木目調パネル	600	1350	44,900	97,700	—	—	—
		1500	52,800	104,500	—	—	—
		1800	59,000	119,600	—	—	—
		2100	65,700	136,300	—	—	—
クロスパネル	600	1350	60,000	103,900	—	—	—
		1500	64,300	106,100	—	—	—
		1800	71,700	127,500	—	—	—
		2100	79,500	143,100	—	—	—
スチールパネル	900	1350	52,900	108,300	79,400	—	—
		1500	57,800	116,500	92,000	—	—
		1800	64,800	127,200	106,500	—	—
		2100	71,500	145,400	121,400	279,400	314,500
木目調パネル	900	1350	58,400	119,200	—	—	—
		1500	63,600	128,300	—	—	—
		1800	71,300	140,000	—	—	—
		2100	78,700	160,000	—	298,900	334,000
クロスパネル	900	1350	68,900	122,400	—	—	—
		1500	73,200	130,700	—	—	—
		1800	82,700	144,800	—	—	—
		2100	95,500	168,900	—	301,100	336,200
スチールパネル	1000	1350	61,900	119,400	89,700	—	—
		1500	64,400	127,700	94,600	—	—
		1800	71,500	144,600	109,300	—	—
		2100	78,900	164,600	124,600	—	—
木目調パネル	1000	1350	68,200	131,400	—	—	—
		1500	71,000	140,600	—	—	—
		1800	78,700	159,100	—	—	—
		2100	86,900	181,100	—	—	—
クロスパネル	1000	1350	72,700	129,800	—	—	—
		1500	78,000	140,700	—	—	—
		1800	87,300	162,300	—	—	—
		2100	101,200	187,300	—	—	—
スチールパネル	1200	1350	65,300	125,100	97,000	—	—
		1500	67,900	134,100	102,900	—	—
		1800	75,800	145,600	118,600	—	—
		2100	84,100	166,000	135,600	—	—
木目調パネル	1200	1350	71,800	137,600	—	—	—
		1500	74,700	147,600	—	—	—
		1800	83,400	160,200	—	—	—
		2100	92,600	182,700	—	—	—
クロスパネル	1200	1350	78,500	136,000	—	—	—
		1500	83,200	147,400	—	—	—
		1800	94,500	162,800	—	—	—
		2100	107,200	190,100	—	—	—

・ 建具金物は、ドアロック(美和製:LA-52-1-ST)、丁番(ニチペイオリジナルアルミ旗丁番)のみ含みます。 ・ ドアチェック及び戸当りは本価格には含みません。
 ・ ガラスは、5mm透明ガラスの標準ビード納まりとします。 ※価格には消費税が含まれておりません。取付施工費・搬入費・運送費は別途お見積りいたします。

単位:円


■部材

高さ(H)mm	1ウェイスタッド	2ウェイスタッド	3ウェイスタッド	4ウェイスタッド	エンドフィニッシュ	壁面フレーム
1350	10,600	21,100	27,200	30,600	14,900	11,700
1500	10,600	21,100	27,200	30,600	14,900	11,700
1800	10,900	22,600	28,600	31,600	16,400	11,800
2100	11,800	25,200	30,600	33,200	18,100	12,100

注: 壁面フレーム納まりは、エンドフィニッシュと壁面フレームの両方の手配が必要となります。

段違い高さ(A-B)	1ウェイスタッド (段違い用)	2ウェイスタッド (段違い用)	3ウェイスタッド (段違い用)	特殊3ウェイスタッド (段違い用)	安定脚(両面用)	安定脚(片面用)
150・300	19,400	29,700	37,100	52,400	13,800	13,800
450	19,400	29,700	37,100	52,400		
600	20,600	32,100	39,400	54,700		
750	22,700	35,700	42,400	58,600		

■積算例



〔注意〕

OFS-TEXのパネルを連結する際には、コーナー部及び端面部以外の直線部には、必ず1ウェイスタッドが必要となります。
(3ウェイ・4ウェイ部も同様)

左図に於ける組合せのトータル価格

単位:円

項目	W寸法	H寸法	数量	単価	価格
クロスパネル	900	1800	4枚	82,700	330,800
1ウェイスタッド		1800	2本	10,900	21,800
2ウェイスタッド		1800	1本	22,600	22,600
エンドフィニッシュ		1800	2本	16,400	32,800
安定脚			2カ所	13,800	27,600
合計					435,600

※価格には消費税が含まれておりません。取付施工費・搬入費・運送費は別途お見積りいたします。

パーティションをもっとカジュアルに

OFS-LIGHT



スリム化を計り簡単施工、
ローコストでオフィスの
レイアウト変更が容易に。

軽量タイプの「OFS-LIGHT」は、独自の連結金具の採用により、簡単・スピーディに組立が可能。

コーナーを利用したミーティングスペースに、ワークスペースの間仕切りに。
クロスパネルに加えて、木目パネルやスチールパネル等、色のバリエーションも豊富に。
手軽にオフィスのイメージアップが図れます。



簡単でスピーディな組立。

- パネルの連結にレバー固定式を採用し、さらに簡単でスピーディーに組み立てられます。

デザイン性に優れた幅 2.5 mmのスリムなフレームを採用。

- パネル連結時の連続感を極力損なわないデザイン。

移設、レイアウト変更が容易に。

- 軽量タイプのため、組み替えや、レイアウト変更が簡単に行えます。

設置後のレベル調整が簡単。

- 適度な高さのアジャスターの採用でパネル設置後のレベル調整が簡単にできます。

パネルカラーも豊富。幅広いレイアウトデザインが可能。

- クロスカラーは全 7 色のラインアップ。また、ローコストな木目仕様(強化プリント紙)もご用意しております。


スチールパネルもラインアップ。用途に応じて選択可能に。

- ユニパートツインエースとの併用に最適なスチールパネルもご用意しております。



ミーティングスペース


出入り口を多くして利便性を高め、空気だまりが少ない上下オープンタイプパネルで、開放的なレイアウト。仕切りは木目の全面パネルで、2色のクロスパネルがスペースを有効に使い分けます。ブラックフレームがアクセントとしてスタイリッシュに演出します。






ミーティングスペース

開放感と独立性を備えたレイアウト。手前に明るく開放的なブロック樹脂パネル(H1503 mm)を配し、側面や仕切りは上部樹脂パネル(H1869 mm)で適度な開放感と独立性を確保。色違いの全面パネルをアクセントとして演出。



リフレッシュスペース

ブロック樹脂パネルを主に、明るく開放的なレイアウト。全面パネルを間に折り込むことでリラックスしたスペースとなります。入り口が広く、入退室が容易。適度なパネルの高さ(H) 1137 mmからも、開放的で余裕のあるスペースとなっています。



PANEL VARIATION

パネル

■シルバーフレーム



全面パネル




上部樹脂パネル




上下オープンパネル



ブロック樹脂パネル




ドアパネル




ドアパネル(スリット窓)

■ブラックフレーム



全面パネル



上下オープンパネル

ドアパネル

PANEL COLOR

■クロスパネル

S-605
(ライムグリーン)S-606
(スカイブルー)S-607
(ネイビーブルー)S-609
(ダークグレイ)S-611
(オフホワイト)S-612
(ライトグレイ)S-613
(メープル)

■木目パネル

S-361
(木目ライトオーク)S-362
(木目ダークブラウン)

■スチールパネル

S-300
(ホワイト)S-705
(ブラック)

■フロストパネル(樹脂)



連結部材の使用例

1ウェイ



2ウェイ



3ウェイ



4ウェイ



コーナーポスト



安定脚(片側用)




安定脚(両側用)



※写真はブラック色

連結方法


〈コーナーポストとパネルの連結〉



- ①パネル上部キャップおよびコーナーポスト上部キャップを取り外してください。
- ②コーナーポストの溝へ向きに注意して下部ジョイントを差し込み、コーナーポスト下部キャップまで下部ジョイントを下げてください。
- ③連結するパネルを持ち上げ、パネル溝部の端を下部ジョイントに引っ掛けてください。
- ④パネルとコーナーポストの高さがそろよう、アジャスターを調節してください。
- ⑤ロック金具のレバーを上げた状態にして、パネルとコーナーポストの溝に差し込んでください。
- ⑥ロック金具のレバーを下げ、ロック金具を固定してください。
- ⑦ロック金具を固定したら、最初に取り外したコーナーポスト上部キャップおよびパネル上部キャップを元の位置に取付けてください。

〈パネルとパネルの連結〉

〈コーナーポストとパネルの連結〉と同様の手順で、以下の図を参考にしてパネルとパネルの連結をしてください。



製作可能寸法

タイプ		製作可能寸法	
		幅(W)mm	高さ(H)mm
パネル	全面パネル	450	1137
		700	1503
		800	1869
		900	2100
		1000	
		1100	
	1200		
	上部樹脂パネル ブロック樹脂パネル	900	※1137
		1200	1503
			1869
		2100	
上下オープンパネル	900	1869	
	1200		
ドアパネル		900	1869
			2100

※高さ(H)1137mmはブロック樹脂パネルのみ適用



※ブラックフレームは全面パネル、上下オープンパネルの
高さ(H)1869mm、幅(W)900mm・1200mmのみ適用

パネルの仕様


商品名		OFS-LIGHT(オーエフエスライト)	
商品略号		LIGHT	
パネル	パネル厚	40mm	
	表面板	表面材	クロス(MDF下地)、 強化プリント紙(MDF下地)、カラー鋼板
		色	クロスカラー:7色 強化プリント紙:2色 スチール:2色
	芯材		ペーパーコア
	フレーム		アルミニウム合金
ドアパネル	樹脂部		ポリスチレン樹脂
	ドアパネル厚		40mm
	表面板	表面材	クロス(MDF下地)、 強化プリント紙(MDF下地)、カラー鋼板
		色	クロスカラー:7色 強化プリント紙:2色 スチール:2色
	芯材		ペーパーコア
	フレーム		アルミニウム合金
安定脚 (オプション)	窓部		ポリスチレン樹脂
	材質		スチール
建物金具	色		グレイ、ブラック
	レバーハンドル錠		ウエスト製:11360xA(RD角芯仕様)BTOB ※本締錠付(シリンダー+サムターン)
	ストライク		ウエスト製:TB-38
		ヒンジ	ニシムラ製:5管丁番

全面パネル


■クロスパネル



■木目パネル





■スチールパネル




上部樹脂パネル


■クロスパネル



■木目パネル





■スチールパネル




上下オープンパネル


■クロスパネル





■木目パネル




■スチールパネル



ドアパネル/ドアパネル(スリット窓)




ブロック樹脂パネル




各部の納まり


■2ウェイ



■3ウェイ



■4ウェイ



価格表

■パネル(シルバーフレーム)

単位:円

		パネルの種類															
																	
幅(W) mm	高さ(H) mm	全面パネル			上部樹脂パネル			ブロック樹脂 パネル	上下オープンパネル			ドアパネル			ドアパネル(スリット窓)		
		クロス	木目(強化紙)	スチール	クロス	木目(強化紙)	スチール		クロス	木目(強化紙)	スチール	クロス	木目(強化紙)	スチール	クロス	木目(強化紙)	スチール
450	1137	39,500	37,300	43,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	41,300	40,000	48,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	46,400	43,200	54,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2100	55,000	51,600	63,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	1137	48,600	44,000	53,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	56,500	50,800	63,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	63,300	55,100	70,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2100	72,400	64,700	84,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	1137	50,600	46,400	54,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	57,300	53,300	63,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	64,700	58,500	71,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2100	75,700	68,500	85,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	1137	51,700	47,700	57,100	—	—	—	63,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	57,500	54,400	67,400	81,100	75,700	85,800	68,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	65,000	60,400	74,200	87,800	81,800	92,900	79,900	86,900	79,400	99,500	195,700	175,200	208,900	224,500	204,100	237,800
	2100	76,200	72,200	86,800	95,400	86,800	111,500	107,900	—	—	—	213,300	196,400	231,900	242,000	225,100	260,800
1000	1137	55,900	51,900	67,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	64,300	59,800	72,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	74,000	68,100	83,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2100	81,700	75,900	99,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	1137	60,200	55,800	71,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	67,700	64,400	77,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	76,900	71,500	87,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2100	87,400	79,300	105,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	1137	60,800	56,400	72,400	—	—	—	72,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1503	68,200	65,000	78,500	96,100	87,300	90,100	81,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1869	77,400	72,000	88,000	103,900	94,600	108,400	96,000	91,700	85,300	116,800	—	—	—	—	—	—
	2100	89,100	83,400	106,300	110,300	100,700	128,200	124,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・建具金物は、レバーハンドル錠(ウエスト製:11360xA(RD角芯仕様)BTOB)、ストライク(ウエスト製:TB-38)、ヒンジ(ニシムラ製:5管丁番)のみ含みます。



単位:円

■パネル (ブラックフレーム)

							
幅(W)mm	高さ(H)mm	全面パネル			上下オープンパネル		
		クロス	木目(強化紙)	スチール	クロス	木目(強化紙)	スチール
900	1869	68,000	62,100	82,300	89,700	82,400	102,300
1200	1869	79,700	72,100	96,700	95,100	88,600	119,700

単位:円

■部材

						
フレームカラー	高さ(H)mm	2ウェイ	3ウェイ	4ウェイ	安定脚(片側)	安定脚(両側)
シルバー	1137	14,100	14,100	14,100	12,600	16,800
	1503	19,300	19,300	19,300		
	1869	20,700	20,700	20,700		
	2100	26,300	26,300	26,300		
ブラック	1869	25,900	25,900	25,900	16,300	20,400

※価格には消費税が含まれておりません。取付施工費・搬入費・運送費は別途見積りいたします。

開放感があるセミオープンな空間に

OFS-NÜNO



弾性のあるクロスを採用した軽量の自立型つい立て。
移動や連結が簡単なため、オフィスのレイアウト変更にも
フレキシブルに対応します。

OFSシリーズで一番軽量の自立型つい立てタイプの「OFS-NÜNO」は、
ファブリックの柔らかさを生かした、弾性のあるクロスを採用。
上下オープンタイプなので適度な遮蔽性を保ちつつ圧迫感を軽減します。
開放感があるセミオープンな空間を創るので、気軽にコミュニケーションが取れる
ミーティングスペースにぴったりです。

パネルの重量は約 6~7kg の軽さ。

- パネル重量は OFS シリーズで最も軽い約 6 ~ 7kg。移動が簡単でレイアウト変更にもフレキシブルに対応します。

パネルは規格サイズの幅 1200mm と 900mm の 2 種類をラインアップ。

- パネルサイズは幅 900mm ・ 1200mm × 高さ 1800mm の 2 種類をご用意。間仕切るスペースによってお選びください。

パネル部に弾性のあるクロスを採用。カラーバリエーションは 3 色をご用意。

- フレームに弾性のあるクロスを装着しただけの簡易パーティションなので、人や物がクロス部分にぶつかってしまった場合もケガをしにくく、傷付きにくいパーティションです。



樹脂部品により簡単にパネルの連結が可能。

- 付属の樹脂パーツを上下に取り付けることで、簡単にパネルの連結が可能です。

パネル上部



パネル下部



回転式の安定脚は、パネルにスッキリと納まります。

- コーナー連結の場合は、安定脚を回転させることで、パネルに収納することができます。省スペースで意匠性も損ないません。




①六角レンチで安定脚のボルトを外します。



②安定脚を90度回転させ、ボルトで固定します。

PANEL VARIATION



PANEL COLOR

■ クロスパネル



グリーン




ネイビー



グレイ

構造図

単位:mm



パネルのサイズ・重量

幅(W)mm	高さ(H)mm	重量(kg)
900	1800	6.3
1200		7.1

パネルの仕様

商品名	OFS-NÜNO(オーエスヌーノ)	
商品略号	NU-R	
パネル	パネル厚	25mm
	表面材	クロス
	色	3色
	フレーム	スチール(ブラック)
安定脚		

価格

単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	900	1200
1800	79,700	88,000

OFS

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。

