Style Blind

クオラ
クオラグランツ

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

クオラ・
クオラグランツ
3年保証
確かな品質を末永く！

Creation of Human Space
Nichibei

品質保証について

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。
ただし、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。

クオラ50F 標準タイプ　ループコード式
ラットカラー B2009 | ラダーテープ F135 | ヘッドボックス NK006 | 詳細P.40 |

はじめての街。はじめての部屋。
窓から見えるはじめての景色。

新しい暮らしにはじめてブラインドを
取り入れる方に使いやすい「クオラ」。
スタイリッシュなデザインに
天然木のやさしさを加えて
選びやすく、インテリアとコーディネートしやすい
ベーシックなカラーをラインアップしました。
こだわり派の方には、
スラットとヘッドボックスやラダーテープを
自由に組み合せるカスタマイズも
お楽しみいただけます。

クオラ50 標準タイプ　ループコード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2021 | ヘッドボックス NK006 | 詳細P.40 |

Contents

クオラ50 標準タイプ　ループコード式

｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2004｜ヘッドボックス NK006｜詳細P.40｜

Basic ｜ ベーシック

さまざまなインテリアに合わせやすいベーシックカラーを
ホワイトからブラウンまで幅広くラインアップ。

広い空間を覆うブラインドだからこそ、飽きのこないデザインを。
ナチュラル系のインテリアによく合うベーシックカラーを揃えました。
落ち着きのある色調で、家具や小物とのコーディネートも気軽に楽しめます。

Collection

B2001	B2002	B2003	B2004	B2005	B2006
クールホワイト	サンドホワイト	ナチュラルベージュ	デザートタン	ココナッツブラウン	ディーププラウン

B2007	B2008	B2009	B2010	B2011	B2012
ミルキーホワイト	エクリュベージュ	サンド	カフェラテ	シナモン	バーントアンバー

クオラ35F 標準タイプ　コード式
｜スラット幅35㎜｜スラットカラー B2007｜ラダーテープ F136｜ヘッドボックス NK011｜詳細P.41｜

Basic | ベーシック

淡く軽やかなパステルカラーやシックなグレイッシュカラー。
自分のお部屋が、まるでカフェみたいな空間に。

長い時間を過ごすお部屋は、落ち着けるカフェスタイルに。
お気に入りの家具や雑貨に合わせて、スラットやラダーテープの色を選べば、
あなただけのこだわりのインテリアが完成します。

Collection

B2013	B2016	B2017	B2020	B2021	B2022
エンジェルピンク	フレッシュリーフ	アクア	イエローオーカー	グラッシーグリーン	グロットブルー

クオラ50 標準タイプ　ループコード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2022 | ヘッドボックス NK005 | 詳細P.40 |


E.B.C.
SA-78

クオラ50F 標準タイプ　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2020｜ラダーテープ F101｜ヘッドボックス NK005｜詳細P.40｜

クオラ50 標準タイプ　コード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2027 | ヘッドボックス NK004 | 詳細P.41 |

Metallic | メタリック

アルミニウムの素材感を活かしたメタリックな色合い。
涼し気なトーンから温かみのある色までバリエーション豊富。

アルミニウムが持つソリッドな素材感を活かして仕上げました。
シャープな印象のメタリックカラーが、インテリアを上品に演出。
バリエーションも豊富なので、お手持ちのインテリアに合うカラーがきっと見つかります。



クオラ50 標準タイプ　ループコード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2025 | ヘッドボックス NK015 | 詳細P.40 |

Collection

B2023
アーバンシルバー

B2024
メタリックロゼ

B2025
シャンパンゴールド

B2026
ステンシルバー

B2027
ガンメタリック

Wood Face ｜ ウッド フェイス

天然木のもつ質感を細やかに再現しました。
お部屋のイメージに合わせて色のトーンを選んで。

温かみのあるナチュラルカラーに、重厚感のあるダークカラー、
さらに木肌感の強い木目にスモーキーカラーを合わせたモダンなカラーも。
木目調のおだやかなニュアンスが窓辺を上品に彩ります。


スラット部アップ（B2105）

Collection


B2102
ピュアナチュラルウッド


B2103
ミディアムウッド


B2104
ブラウンウッド


B2105
ダークウッド

クオラ50 標準タイプ　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2105｜ヘッドボックス NK015｜詳細P.40｜

流れるような木目をスモーキーな色調で表現。
落ち着いたトーンがお部屋にやさしくなじみます。

モノトーンと木目をミックスし、新鮮な表情に。
モダンなスタイルにもナチュラルなスタイルにも合わせやすい
グレイッシュなカラーが、窓辺をクールに演出します。

スラット部アップ（B2106）

Collection

B2106
テクスチャーホワイト

B2107
テクスチャーグレイ

B2108
テクスチャーブラウン

クオラ50 標準タイプ　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2106｜ヘッドボックス NK005｜詳細P.40｜

クオラ50 デザインタイプ　ループコード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー 左/B2204・右/B2109 | ヘッドボックス NK001 | 詳細P.32-33 |

Glass Face | グラスフェイス

視線を遮りながら光を採り入れる「グラスフェイス」。
窓にはもちろん、お部屋の間仕切りとしても。

無地のほか、グラスフェイススラットをベースにした絵柄入りのデザインタイプもラインアップ。
窓の向こうに木々や動物の存在を感じさせる「シルエット」。
グリーン系とブルー系の自然をモチーフに描いた「グリーングリーン」「ブルーアース」がございます。

Collection

B2109
フロストグラス（FR）

上:クオラ50 デザインタイプ　ループコード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2210 | ヘッドボックス NK001 | 詳細P.32-33 |

下:クオラ50 デザインタイプ　コード式
| スラット幅50㎜ | スラットカラー B2213 | ヘッドボックス NK001 | 詳細P.32-33 |

クオラグランツ50 標準タイプ　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2012｜ヘッドボックス NK014｜詳細P.39｜

Glanz ｜ クオラグランツ

スラットからコード穴をなくした「クオラグランツ」。光や視線をスマートにシャットアウト。

光や視線の漏れが気になるコード穴を、スラットからなくしました。
スラットの美しさを最大限に活かし、遮蔽性もアップ。
インテリアにこだわりたいリビングや、光をしっかり遮りたい寝室に。

クオラグランツ50 標準タイプ　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2103｜ヘッドボックス NK012｜詳細P.39｜

クオラ・クオラグランツの主な特長

窓に合わせて選べる、2タイプのスラット（はね）幅。

35mm

繊細な印象の35ミリ幅スラットは、
腰高窓などに適しています。
※クオラグランツは50㎜のみとなります。

50mm

開放感のある50ミリ幅スラットは、
掃き出し窓など大きな窓に最適です。

美しく遮蔽性に優れた「クオラグランツ」。

｜スラットカラー　B2012｜ヘッドボックス NK014｜

「クオラグランツ」はスラット（はね）から昇降コード穴をなくしたことで、穴からの光漏れをなくし、窓全体をスッキリとしたイメージにしました。美しさはもとより遮蔽性も向上、より上質な空間をお求めの方に。寝室をはじめ、リビングやダイニングにも。

お好みに合わせて「ラダーテープ」か「ラダーコード」を。

｜スラットカラー B2007｜ラダーテープ F136｜ヘッドボックス NK011｜

ラダーテープ

スラットの色や、家具や小物とのコーディネートが楽しめる17色をラインアップ。また、スラットのコード穴からの光漏れを防ぎます。

｜スラットカラー B2021｜ヘッドボックス NK006｜

ラダーコード

スラットそのもののテイストを楽しみたい方におすすめです。窓全体がすっきりと見えます。

ヘッドボックスとボトムレールに天然木を使い、高級感ある仕上がりに。

正面と側面に天然木を使用したヘッドボックスは、自然で高級感のある仕上がり。また、ボトムレールにも同色の天然木を使用することにより、窓辺のデザイン性がさらに向上しました。

スタンダードカラーとカスタマイズカラー

スタンダードカラー（標準組み合せ）

｜スラットカラー B2001｜ラダーテープ F109｜ヘッドボックス NK001｜

スラット（はね）のカラーを選ぶだけの手軽なタイプ。

スラットとヘッドボックス（ラダーテープ仕様の場合はラダーテープ）のおすすめの組み合せを、ご用意。窓辺のコーディネートが手軽にできます。

｜詳細P.30-31｜

カスタマイズカラー

｜スラットカラー B2007｜ラダーテープ F139｜ヘッドボックス NK011｜

お好みの色を組み合せて、自由にコーディネート。

スラットとヘッドボックス（ラダーテープ仕様の場合はラダーテープ）のカラーを自由に組み合せることが可能です。ヘッドボックスをフローリングの色に合わせたり、ラダーテープの色と家具をコーディネートすることもできます。

｜詳細P.46-47｜

スラット（はね）を自在に組み合せ。

｜スラットカラー　B2021／B2001｜ヘッドボックス NK011｜

スラットの色を組み合せ、お好みのスタイリングを。

スラットカラーをお好みで自由にセレクト。自分だけのオリジナルブラインドが楽しめます。

｜詳細P.48-49｜

｜スラットカラー　B2109／B2001｜ヘッドボックス NK001｜



グラスフェイスを使い、室内にほどよい採光を。

上部に半透明素材のグラスフェイスを組み合せました。プライバシーを守りながら、陽の光を採り入れることができます。

｜詳細P.48-49｜

心地よさと安心のための仕様

すべてのタイプに高さ調節機能を搭載。

高さ調節機能を搭載しました。取付けたまま約マイナス3cmまで調整が可能です。
窓枠や床面によりフィットし、美しく窓辺に納めることができます。※高さをのばすことはできません。

ラダーコード

ラダーコードはマイナスドライバーで回転して調整。



ラダーテープ

ラダーテープはテープ下部を両手で引いて調整。

夏の強い陽射しをカットする、遮熱スラット。

夏期（6月-9月）

遮熱性能 夏

クオラ 50 B2001 クールホワイト
日射熱取得率η：0.32
※数字が小さい方が遮熱性が高い

複層ガラス窓（ブラインドなし）η=0.64

遮熱性能 約50%UP

複層ガラス窓＋遮熱スラット η=0.32



冷房電気使用量 39% 削減！

CO_2 排出量 154kg 削減！

※削減効果：ブラインドなしとの比較

使いやすいベーシックカラーのB2001～B2017（15色）に遮熱性能の高い塗装を施しました。夏の強い陽射しを反射し、室内への日射熱を68%カット※します。
※B2001の場合

小さなお子さまに配慮した部品を搭載しています。

小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してご使用いただくために、次の部品を搭載しています。

コード留め具（クリップ）

ループコードを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。コード式に搭載しています。

グラスフェイススラットに、防炎性能をプラス。

事業所番号
M-3848
防炎製品　（公財）日本防炎協会

グラスフェイススラット（防炎）

ポリカーボネート素材のグラスフェイススラットに、防炎性能を付加しました。
高層マンションやショップにも安心してお使いいただけます。

※「防炎製品マーク」は日本防炎協会設置の防炎製品認定委員会が定めた防炎性能基準等に適合すると認定された製品に交付されます。

商品一覧

※商品幅（W）は0.5cm単位で製作可能です。

クオラ 50F ／ 50 標準タイプ

商品名	クオラ 50F	クオラ 50
タイプ	標準タイプ	
スラット幅	50mm	
ラダー	ラダーテープ	ラダーコード
		
操作方法	ループコード式・コード式	
製作可能寸法	ループコード式：幅（W）38 ～ 240cm、高さ（H）45 ～ 330cm、面積7.9m^2 コード式：幅（W）25 ～ 240cm、高さ（H）30 ～ 260cm、面積5.0m^2（グラスフェイスは3.5m^2）	
価格掲載ページ	P.40 ～ 41	
仕様掲載ページ	P.34 ～ 37	

クオラ 35F ／ 35 標準タイプ

商品名	クオラ 35F	クオラ 35
タイプ	標準タイプ	
スラット幅	35mm	
ラダー	ラダーテープ	ラダーコード
		
操作方法	ループコード式・コード式	
製作可能寸法	ループコード式：幅（W）38 ～ 240cm、高さ（H）45 ～ 330cm、面積7.9m^2 コード式：幅（W）25 ～ 240cm、高さ（H）30 ～ 260cm、面積5.0m^2	
価格掲載ページ	P.40 ～ 41	
仕様掲載ページ	P.34 ～ 37	

クオラ 50 デザインタイプ

商品名	クオラ 50
タイプ	デザインタイプ
スラット幅	50mm
ラダー	ラダーコード
	
操作方法	ループコード式・コード式
製作可能寸法	ループコード式：幅（W）40 ～ 200cm、 高さ（H）45 ～ 330cm、面積6.6m^2 コード式：幅（W）40 ～ 200cm、 高さ（H）31※～ 260cm、面積3.5m^2 ※デザインにより異なります。
価格掲載ページ	P.40 ～ 41
仕様掲載ページ	P.34 ～ 37

クオラグランツ 50 標準タイプ

商品名	クオラグランツ 50
タイプ	標準タイプ
スラット幅	50mm
ラダー	ラダーコード
	
操作方法	ループコード式
製作可能寸法	幅（W）55 ～ 240cm、 高さ（H）45 ～ 300cm、面積6.0m^2
価格掲載ページ	P.39
仕様掲載ページ	P.38

操作方法

ループコード式

一本のループコードを操作して
昇降・調光ができます。
独自の操作機構で昇降の操作が軽く、
大きな窓に最適です。

コード式

▍昇降

▍調光

昇降と調光は別々のコードで
行います。コストパフォーマンス
が高いのも特長です。

※コード式の場合、ブラインドの昇降停止は、昇降コードを商品の外側に引くことで行います。
　商品の操作側が壁に極めて近いと、昇降コードを外側に引くスペースが確保できず、
　昇降停止ができなくなる場合がありますので、商品取付位置と操作位置にご注意ください。

クオラ・クオラグランツ カラー一覧

スラット・ヘッドボックス・ラダーテープ スタンダードカラー(標準組み合せ)

ベーシック


B2001 ／ NK001 ／ F109


B2002 ／ NK006 ／ F101


B2003 ／ NK006 ／ F101


B2004 ／ NK006 ／ F103


B2007 ／ NK005 ／ F109


B2008 ／ NK005 ／ F101


B2009 ／ NK006 ／ F102


B2010 ／ NK006 ／ F132


B2013 ／ NK001 ／ F109


B2016 ／ NK001 ／ F109


B2017 ／ NK001 ／ F109


B2020 ／ NK005 ／ F101

メタリック


B2023 ／ NK001 ／ F109


B2024 ／ NK005 ／ F102


B2025 ／ NK006 ／ F102


B2026 ／ NK004 ／ F112

ウッドフェイス


B2102 ／ NK009 ／ F101


B2103 ／ NK012 ／ F133


B2104 ／ NK011 ／ F134


B2105 ／ NK015 ／ F105

カラー No.掲載順
スラットカラー／ヘッドボックスカラー／ラダーテープカラー


B2005 ／ NK011 ／ F134


B2006 ／ NK015 ／ F135

グラスフェイス


B2109 ／ NK001 ／ F109

防炎製品


B2011 ／ NK014 ／ F106


B2012 ／ NK014 ／ F105


B2021 ／ NK005 ／ F101


B2022 ／ NK005 ／ F101


B2027 ／ NK004 ／ F112


B2106 ／ NK005 ／ F101


B2107 ／ NK015 ／ F105


B2108 ／ NK015 ／ F135

○ボトムレールはヘッドボックスと同じ天然木です。
○コード式のグリップはヘッドボックスと同系色になります。
○写真の色は、印刷のため現品とは多少の相違があります。

デザインタイプ柄一覧

シルエット

デザインサイズ 幅60cm×高さ56cm
B2201 ガーデン(L)

デザインサイズ 幅60cm×高さ60cm
B2202 ガーデン(R)

デザインサイズ 幅65cm×高さ65cm
B2203 ツリー・ガーデン

デザインサイズ 幅53cm×高さ52cm
B2204 グリーン・ガーデン

※一番上は無地スラットが1枚入ります

デザインサイズ 幅65cm×高さ36cm
B2205 バード・シルエ

デザインサイズ 幅63cm×高さ49cm
B2206 チップ・シルエ

デザインサイズ 幅25cm×高さ26cm
B2207 キャット・シルエ

デザインサイズ 幅26cm×高さ26cm
B2208 ラビット・シルエ

デザインサイズのめやす



注意事項

※写真の色は、印刷のため現品とは多少の相違があります。
※ベーススラットカラーはグラスフェイススラットB2109です。
※デザイン一覧の商品寸法は全て幅(W)88cm×高さ(H)101cmです。
※柄・サイズによりラダーコード・コード穴がデザインの上を通る場合があります。
※商品寸法に関わらず、デザインの位置・大きさは変わりません。
※商品の仕様と構造はP.34 ～ 37をご参照ください。

価格

クオラ50 標準タイプ グラスフェイススラット 価格 +13,300円/台
詳しくは、P.40 ～ 41をご参照ください。
※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

適応商品名と製作可能寸法

クオラ50　デザインタイプ　ループコード式			
スラットカラー NO.	幅(W)cm	高さ(H)cm	最大面積 m²
B2201 ～ B2216	40 ～ 200	45 ～ 330	6.6

※幅(W)42cm以下は、高さ(H)200cmまでの製作となります。
※幅(W)42.5 ～ 48cmは、高さ(H)260cmまでの製作となります。

クオラ50　デザインタイプ　コード式			
スラットカラー NO.	幅(W)cm	高さ(H)cm	最大面積 m²
B2201 ～ B2206 B2209 ～ B2216	40 ～ 200	40 ～ 260	3.5
B2207・B2208		31 ～ 260	

※幅(W)40 ～ 49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。
(操作位置の指定は昇降コード側です。)
※デザインタイプは柄よりも小さいサイズの製作が可能です。
その場合、各柄取りの起点(右上の柄の場合は右上が起点)方向から幅(W)高さ(H)のサイズを製作致します。デザインが途中から切れる場合がありますのでデザインサイズを必ずご確認ください。

デザインタイプは全て防炎製品となります

防炎製品

グリーングリーン

デザインサイズ 幅65cm×高さ65cm
B2209 グリーンアーチ（L）

デザインサイズ 幅64cm×高さ64cm
B2210 グリーンアーチ（R）

デザインサイズ 幅65cm×高さ55cm
B2211 ブランチ

デザインサイズ 幅65cm×高さ60cm
B2212 グラス

ブルーアース

デザインサイズ 幅65cm×高さ65cm
B2213 ウォーター

デザインサイズ 幅65cm×高さ63cm
B2214 スカイ

デザインサイズ 幅60cm×高さ35cm
B2215 リップル

デザインサイズ 幅57cm×高さ57cm
B2216 ヒュッテ

スラット（はね）とプリントについて

デザインタイプの柄は、ご注文時に仕様コードで指定した側（室内側または室外側）にスラット凸面を向けて見た状態が基準（正常な柄の状態）です。スラットは透過性のある乳白色の半透明素材のため、以下の特徴がありますのでご注意ください。

○シルエット調の風合いを出すため、柄をスラット凹面にプリントしていますので、凹面の方が柄が濃くなっております。
○仕様コードで指定した側と反対側からも柄が見えますが、その場合には柄が左右反転となります。
※仕様コードにつきましては、右表をご確認ください。

【例】B2207 キャット・シルエ　仕様コード0-2の場合

①正常な柄の状態
室内側にスラット凸面を向けて、室内側から見ている状態。

猫は左向きです。
柄は薄いグレーのシルエット調です。

②反対側から見た状態
①を反対側の室外側から見た状態。
スラット凹面を見ている状態です。

正常な柄と左右反転するため、猫は右向きです。プリント面（凹面）を見ているので、柄は室内側より多少濃いグレーです。

ご注文の際は仕様コードをご指示ください

仕様コード	0-1	0-2
ブラインド本体の仕様	室外から柄を見る場合 断面図 室外側　室内側  スラットの凸面が外に向いているときに室外側に正常に柄が見えます。	室内から柄を見る場合 断面図 室外側　室内側  スラットの凸面が内に向いているときに室内側に正常に柄が見えます。

※デザインタイプの柄は仕様コードで指定した側にスラット凸面を向けて、見た状態が基準となります。
※スラットが半透明のため両側から見えますが、指定した仕様と逆方向から見ると柄が左右反転して見え、シルエット調ではなくなります。

注文方法は▶P.50 ～ 51へ

仕様と構造　クオラ 50F ／ 50 ／ 35F ／ 35 標準タイプ　クオラ 50 デザインタイプ　ループコード式

図はクオラ50F 右操作の場合

単位：㎜





ヘッドボックス断面図



クオラ50



図はクオラ35 右操作の場合

単位：㎜





ヘッドボックス断面図



クオラ35F



ブラケット寸法図

単位：㎜



A寸法

単位：㎜

商品幅（W）㎝	38 ～ 49	～ 240
グラスフェイス以外	120	150
グラスフェイス		130

ブラケットの使用個数

単位：個

商品幅（W）㎝	38 ～ 130	～ 210	～ 240
ブラケット個数	2	3	4

ブラケットの取付け位置

●ブラケットは下図のような位置に、2 本のネジでしっかりと固定してください。



付属の商品取付けネジおよびブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質とブラケットのネジ穴（φ4.2㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

仕様

商品名		クオラ		
		50F/35F	50/35	50
タイプ		標準タイプ		デザインタイプ
操作方法		ループコード式		
製作可能寸法	幅(W)㎝	38 ～ 240		40 ～ 200
	高さ(H)㎝	45 ～ 330		45 ～ 330
	最大面積 ㎡	7.9		6.6
スラット(はね)	ベーシック メタリック ウッドフェイス	アルミニウム合金		—
	グラスフェイス	ポリカーボネート(スラット幅50㎜のみ)		
ヘッドボックス		アルミニウム合金　部屋面と両側に天然木		
ボトムレール		天然木		
ラダーテープ		化学繊維	—	
ラダーコード		—	化学繊維　カラー：スラットと同系色	
ラダーホルダー		樹脂　カラー：ヘッドボックスと同系色		
昇降コード		化学繊維　カラー：スラットと同系色		
操作コード		化学繊維　カラー：ヘッドボックスと同系色		

ブラインドボックスに取付ける場合

・ブラインドボックスの奥行きは、
　ボックスの深さが25㎝未満の場合12㎝以上、
　25㎝以上の場合15㎝以上必要です。

商品幅によるラダーテープ・ラダーコードの本数表

スラット幅 50㎜　　単位：本

商品幅(W)㎝	38 ～ 110	～ 200	～ 240
本数	2	3	5

スラット幅 35㎜　　単位：本

商品幅(W)㎝	38 ～ 100	～ 180	～ 240
本数	2	3	5

スラット幅 50㎜　グラスフェイススラットの場合　　単位：本

商品幅(W)㎝	38 ～ 60	～ 95	～ 120	～ 165	～ 235	～ 240
本数	2	3	4	5	7	9

たたみ代算出式

単位：㎝

商品名	スラット	算出式
クオラ50F	グラスフェイス以外	高さ(H)×$\frac{3.3}{100}$+8.5
	グラスフェイス	高さ(H)×$\frac{4.5}{100}$+8.5
クオラ50	グラスフェイス以外	高さ(H)×$\frac{2.3}{100}$+8.5
	グラスフェイス	高さ(H)×$\frac{3.5}{100}$+8.5
クオラ35F		高さ(H)×$\frac{4.5}{100}$+8.5
クオラ35		高さ(H)×$\frac{3.5}{100}$+8.5

※スラットアラカルト仕様に関しましては、各事業所にお問い合わせください。

▲たたみ代
算出サイトへ

商品重量

本体重量(kg):{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}+{商品幅(W)〔m〕×B}+C
※A、B、C値は下表参照。

商品名	タイプ	スラット	本体部		
			A	B	C
クオラ50F/50	標準タイプ	グラスフェイス以外	0.5	1.2	0.6
		グラスフェイス	1.0	1.2	0.6
クオラ35F/35	標準タイプ		0.6	1.1	0.6
クオラ50	デザインタイプ		1.0	1.2	0.6

仕様と構造　クオラ 50F ／ 50 ／ 35F ／ 35 標準タイプ　クオラ 50 デザインタイプ　コード式

図はクオラ50F 右操作の場合

単位：mm





ヘッドボックス断面図



クオラ50



図はクオラ35 右操作の場合

単位：mm





ヘッドボックス断面図



クオラ35F



ブラケット寸法図

単位：mm



A寸法

単位：mm

商品幅(W)cm	25 ～ 29	～ 49	～ 240
グラスフェイス以外	80	100	150
グラスフェイス			130

ブラケットの使用個数

単位：個

商品幅(W)cm	25 ～ 110	～ 210	～ 240
ブラケット個数	2	3	4

ブラケットの取付け位置

P.34をご参照ください。

仕様

商品名			クオラ		
			50F/35F	50/35	50
タイプ			標準タイプ		デザインタイプ
操作方法			コード式		
製作可能寸法	幅(W)㎝		25 ～ 240		40 ～ 200
	高さ(H)㎝		30 ～ 260		31※～ 260
	最大面積 ㎡	ベーシック メタリック ウッドフェイス	5.0		—
		グラスフェイス	3.5		
スラット(はね)		ベーシック メタリック ウッドフェイス	アルミニウム合金		—
		グラスフェイス	ポリカーボネート(スラット幅50㎜のみ)		
ヘッドボックス			アルミニウム合金　部屋面と両側に天然木		
ボトムレール			天然木		
ラダーテープ			化学繊維	—	
ラダーコード			—	化学繊維　カラー:スラットと同系色	
ラダーホルダー			樹脂　カラー:ヘッドボックスと同系色		
昇降コード			化学繊維　カラー:スラットと同系色		
回転コード			化学繊維　カラー:スラットと同系色		

※デザインにより異なります。

ブラインドボックスに取付ける場合

・ブラインドボックスの奥行きは、
ボックスの深さが25㎝未満の場合12㎝以上、
25㎝以上の場合15㎝以上必要です。

商品幅によるラダーテープ・ラダーコードの本数表

スラット幅 50㎜　　単位:本

商品幅(W)㎝	25 ～ 110	～ 200	～ 240
本数	2	3	5

スラット幅 35㎜　　単位:本

商品幅(W)㎝	25 ～ 100	～ 180	～ 240
本数	2	3	5

スラット幅 50㎜　グラスフェイススラットの場合　　単位:本

商品幅(W)㎝	25 ～ 60	～ 95	～ 120	～ 165	～ 235	～ 240
本数	2	3	4	5	7	9

たたみ代算出式

単位:㎝

商品名	スラット	算出式
クオラ50F	グラスフェイス以外	高さ(H)× $\frac{3.3}{100}$ +7
	グラスフェイス	高さ(H)× $\frac{4.5}{100}$ +7
クオラ50	グラスフェイス以外	高さ(H)× $\frac{2.3}{100}$ +7
	グラスフェイス	高さ(H)× $\frac{3.5}{100}$ +7
クオラ35F		高さ(H)× $\frac{4.5}{100}$ +7
クオラ35		高さ(H)× $\frac{3.5}{100}$ +7

※スラットアラカルト仕様に関しましては、各事業所にお問い合わせください。

▲たたみ代
算出サイトへ

商品重量

本体重量(kg):{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}+{商品幅(W)〔m〕×B}+C
※A、B、C値は下表参照。

商品名	タイプ	スラット	本体部		
			A	B	C
クオラ50F/50	標準タイプ	グラスフェイス以外	0.5	0.9	0.3
		グラスフェイス	1.0	0.9	0.3
クオラ35F/35	標準タイプ		0.6	0.8	0.3

仕様と構造　クオラグランツ50 標準タイプ

図はクオラグランツ50 標準タイプ 右操作の場合

単位：㎜





ヘッドボックス断面図



※製品サイズにより、機能上中間のスラットにスラットクリップが付く場合があります。

ブラケット寸法図

単位：㎜



仕様

商品名			クオラグランツ
			50
タイプ			標準タイプ
操作方法			ループコード式
製作可能寸法	幅（W）㎝		55 ～ 240
	高さ（H）㎝		45 ～ 300
	最大面積 ㎡	ベーシック メタリック ウッドフェイス	6.0
スラット（はね）		ベーシック メタリック ウッドフェイス	アルミニウム合金
ヘッドボックス			アルミニウム合金 部屋面と両側に天然木
ボトムレール			天然木
ラダーコード			化学繊維　カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー			樹脂　カラー：ヘッドボックスと同系色
昇降コード			化学繊維　カラー：スラットと同系色
操作コード			化学繊維　カラー：ヘッドボックスと同系色

※グラスフェイスは適応しません。

ブラケットの使用個数

単位：個

商品幅（W）㎝	55 ～ 130	～ 210	～ 240
ブラケット個数	2	3	4

ブラケットの取付け位置

P.34をご参照ください。

ブラインドボックスに取付ける場合

・ブラインドボックスの奥行きは、
ボックスの深さが25㎝未満の場合12㎝以上、
25㎝以上の場合15㎝以上必要です。

たたみ代算出式

単位：㎝

商品名	スラット	算出式
クオラグランツ50	ベーシック メタリック ウッドフェイス	高さ（H）×$\frac{2.3}{100}$+8.5

▲たたみ代
算出サイトへ

商品幅によるラダーコードの本数表

単位：本

商品幅（W）㎝	55 ～ 150	～ 240
本数	3	5

商品重量

本体重量（kg）：{商品幅（W）〔m〕×商品高さ（H）〔m〕×A}＋{商品幅（W）〔m〕×B}＋C
※A、B、C値は下表参照。

商品名	本体部		
	A	B	C
クオラグランツ50	0.5	1.2	0.6

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

クオラグランツ50　標準タイプ／ループコード式

スラットカラー：ベーシック・メタリック｜B2001 ～ B2027

プライスゾーン
A

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	55～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
45～100	40,800	43,300	45,600	48,700	51,600	54,700	60,100	62,600	64,900
101～120	42,400	44,300	46,900	50,600	53,900	56,900	62,400	65,100	68,200
121～140	44,100	46,400	49,200	53,500	57,400	60,700	66,600	70,200	73,800
141～160	46,200	48,300	51,900	56,600	61,200	64,600	71,200	74,900	78,500
161～180	48,700	50,600	54,800	59,700	64,300	**68,200**	75,900	79,700	83,900
181～200	50,600	53,200	57,000	62,400	67,900	72,500	80,200	84,300	89,300
201～220	52,500	55,100	59,700	65,100	71,200	76,300	84,200	89,400	94,200
221～240	55,100	57,500	62,000	68,400	74,700	79,700	88,900	94,200	99,300
241～260	57,400	59,700	64,600	71,100	78,200	83,400	93,400	99,300	104,500
261～280	59,300	62,000	67,100	74,700	81,600	87,300	97,100	104,000	109,800
281～300	61,600	64,600	69,900	77,600	84,700	91,600	102,100	108,800	—

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○青字の部分の製作可能面積は6㎡までです。
○幅（W）60cm以下は、高さ（H）250cmまでの製作となります。

スラットカラー：ウッドフェイス｜B2102 ～ B2108

プライスゾーン
B

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	55～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
45～100	48,900	52,000	54,800	58,500	61,900	65,600	72,200	75,100	77,900
101～120	50,900	53,200	56,300	60,800	64,700	68,200	74,900	78,200	81,900
121～140	52,900	55,700	59,000	64,200	68,900	72,800	80,000	84,200	88,600
141～160	55,500	58,000	62,400	68,000	73,500	77,600	85,500	90,000	94,200
161～180	58,500	60,800	65,800	71,700	77,200	**81,900**	91,100	95,700	100,700
181～200	60,800	63,900	68,400	74,900	81,500	87,000	96,300	101,200	107,200
201～220	63,100	66,200	71,700	78,200	85,500	91,600	101,100	107,300	113,100
221～240	66,200	69,000	74,500	82,000	89,600	95,700	106,800	113,100	119,200
241～260	68,900	71,700	77,600	85,400	93,900	100,100	112,200	119,200	125,400
261～280	71,100	74,500	80,500	89,600	97,900	104,800	116,500	124,800	131,700
281～300	73,900	77,600	83,900	93,100	101,700	110,000	122,500	130,700	—

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○青字の部分の製作可能面積は6㎡までです。
○幅（W）60cm以下は、高さ（H）250cmまでの製作となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

クオラ50F・50・35F・35　標準タイプ／ループコード式

スラットカラー：ベーシック・メタリック｜B2001 ～ B2027

プライスゾーン A

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	38～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
45～100	37,000	39,300	41,400	44,200	46,900	49,600	54,600	56,900	58,900
101～120	38,500	40,300	42,600	46,000	48,900	51,700	56,600	59,200	62,000
121～140	40,100	42,100	44,700	48,600	52,100	55,100	60,500	63,800	67,000
141～160	41,900	43,900	47,200	51,500	55,600	58,700	64,700	68,000	71,300
161～180	44,200	46,000	49,700	54,200	58,500	**62,000**	69,000	72,500	76,200
181～200	46,000	48,300	51,800	56,600	61,700	65,800	72,800	76,600	81,100
201～220	47,700	50,100	54,200	59,200	64,700	69,300	76,500	81,200	85,600
221～240	50,100	52,300	56,400	62,100	67,900	72,500	80,800	85,600	90,200
241～260	52,100	54,200	58,700	64,600	71,100	75,800	84,900	90,200	94,900
261～280	53,900	56,400	61,000	67,900	74,100	79,400	88,300	94,500	99,800
281～300	55,900	58,700	63,400	70,400	77,000	83,200	92,700	98,900	103,200
301～320	58,400	60,500	65,500	72,800	79,900	86,100	95,300	102,200	109,000
321～330	60,000	62,100	68,000	74,600	82,800	88,700	99,800	106,500	112,500

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○幅（W）42cm以下は、高さ（H）200cmまでの製作となります。
○幅（W）42.5～48cmは、高さ（H）260cmまでの製作となります。

スラットカラー：ウッドフェイス・グラスフェイス（50mmのみ）｜B2102 ～ B2109

プライスゾーン B

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	38～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
45～100	44,400	47,200	49,700	53,100	56,300	59,600	65,500	68,200	70,800
101～120	46,200	48,300	51,100	55,200	58,700	62,000	68,000	71,000	74,500
121～140	48,100	50,600	53,600	58,400	62,600	66,200	72,700	76,500	80,400
141～160	50,300	52,700	56,600	61,800	66,700	70,400	77,700	81,700	85,600
161～180	53,100	55,200	59,700	65,100	70,200	**74,500**	82,800	87,000	91,500
181～200	55,200	58,000	62,100	68,000	74,100	79,100	87,400	92,000	97,300
201～220	57,200	60,100	65,100	71,000	77,700	83,200	91,800	97,600	102,700
221～240	60,100	62,700	67,700	74,600	81,500	87,000	97,000	102,700	108,300
241～260	62,600	65,100	70,400	77,600	85,400	91,000	101,900	108,300	113,900
261～280	64,700	67,700	73,200	81,500	88,900	95,300	106,000	113,400	119,800
281～300	67,200	70,400	76,200	84,600	92,400	99,900	111,400	118,700	123,900
301～320	70,100	72,700	78,600	87,400	95,800	103,300	114,400	122,600	130,800
321～330	72,000	74,600	81,700	89,500	99,400	106,500	119,800	127,900	135,100

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○幅（W）42cm以下は、高さ（H）200cmまでの製作となります。
○幅（W）42.5～48cmは、高さ（H）260cmまでの製作となります。

クオラ50　デザインタイプ／ループコード式

スラットカラー：グラスフェイス（B2109/50mmのみ）｜B2201 ～ B2216（柄No.）

上記標準タイプ（グラスフェイス）価格＋13,300円／台　※製作可能範囲が異なりますので、P.32でご確認ください。

○幅（W）42cm以下は、高さ（H）200cmまでの製作となります。
○幅（W）42.5～48cmは、高さ（H）260cmまでの製作となります。

◎スラット幅35㎜の場合、高さ（H）は1㎝単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には1～2㎝大きな寸法で製作させていただきます。価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

クオラ50F・50・35F・35　標準タイプ／コード式

スラットカラー：ベーシック・メタリック｜B2001 ～ B2027

プライスゾーン A

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	25~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~220	~240
30~100	30,800	32,700	34,500	36,800	39,000	41,300	45,500	47,300	49,000
101~120	32,000	33,500	35,500	38,300	40,800	43,100	47,200	49,300	51,700
121~140	33,400	35,100	37,200	40,400	43,400	45,900	50,400	53,100	55,800
141~160	34,900	36,500	39,300	42,800	46,300	48,900	53,900	56,600	59,400
161~180	36,800	38,300	41,400	45,100	48,700	**51,700**	57,500	60,400	63,400
181~200	38,300	40,300	43,200	47,200	51,300	54,800	60,700	63,900	67,600
201~220	39,700	41,700	45,100	49,300	53,900	57,700	63,800	67,700	71,300
221~240	41,700	43,500	47,000	51,800	56,500	60,400	67,300	71,300	75,100
241~260	43,400	45,100	48,900	53,800	59,300	63,200	70,800	75,100	—

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○青字の部分の製作可能面積は5㎡までです。
○幅（W）29cm以下は、高さ（H）120cmまでの製作となります。
○幅（W）29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
○幅（W）25～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

スラットカラー：ウッドフェイス｜B2102 ～ B2108

プライスゾーン B

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	25~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~220	~240
30~100	37,000	39,300	41,400	44,200	46,900	49,600	54,600	56,900	58,900
101~120	38,500	40,300	42,600	46,000	48,900	51,700	56,600	59,200	62,000
121~140	40,100	42,100	44,700	48,600	52,100	55,100	60,500	63,800	67,000
141~160	41,900	43,900	47,200	51,500	55,600	58,700	64,700	68,000	71,300
161~180	44,200	46,000	49,700	54,200	58,500	**62,000**	69,000	72,500	76,200
181~200	46,000	48,300	51,800	56,600	61,700	65,800	72,800	76,600	81,100
201~220	47,700	50,100	54,200	59,200	64,700	69,300	76,500	81,200	85,600
221~240	50,100	52,300	56,400	62,100	67,900	72,500	80,800	85,600	90,200
241~260	52,100	54,200	58,700	64,600	71,100	75,800	84,900	90,200	—

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○青字の部分の製作可能面積は5㎡までです。
○幅（W）29cm以下は、高さ（H）120cmまでの製作となります。
○幅（W）29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
○幅（W）25～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

スラットカラー：グラスフェイス（50mmのみ）｜B2109

プライスゾーン B

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	25~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~220	~240
30~100	37,000	39,300	41,400	44,200	46,900	49,600	54,600	56,900	58,900
101~120	38,500	40,300	42,600	46,000	48,900	51,700	56,600	59,200	62,000
121~140	40,100	42,100	44,700	48,600	52,100	55,100	60,500	63,800	67,000
141~160	41,900	43,900	47,200	51,500	55,600	58,700	64,700	68,000	71,300
161~180	44,200	46,000	49,700	54,200	58,500	**62,000**	69,000	72,500	—
181~200	46,000	48,300	51,800	56,600	61,700	65,800	72,800	—	—
201~220	47,700	50,100	54,200	59,200	64,700	69,300	—	—	—
221~240	50,100	52,300	56,400	62,100	67,900	—	—	—	—
241~260	52,100	54,200	58,700	64,600	71,100	—	—	—	—

○幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。
○青字の部分の製作可能面積は3.5㎡までです。
○幅（W）29cm以下は、高さ（H）120cmまでの製作となります。
○幅（W）29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
○幅（W）25～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

クオラ50　デザインタイプ／コード式

スラットカラー：グラスフェイス（B2109/50mmのみ）｜B2201 ～ B2216（柄No.）

上記標準タイプ（グラスフェイス）価格＋13,300円／台 ※製作可能範囲が異なりますので、P.32でご確認ください。

○幅（W）40～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

省エネデータ

クオラ・クオラグランツ光学性能値一覧

カテゴリー	色No.	光学特性（スラット単体）								
		日射（%）			可視光（%）			赤外線（%）		
		反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率
ベーシック	B2001	72.6	0.0	27.4	79.7	0.0	20.3	71.6	0.0	28.4
	B2002	73.5	0.0	26.5	80.9	0.0	19.1	73.6	0.0	26.4
	B2003	65.8	0.0	34.2	67.6	0.0	32.4	70.0	0.0	30.0
	B2004	55.2	0.0	44.8	50.1	0.0	49.9	65.0	0.0	35.0
	B2005	36.0	0.0	64.0	18.5	0.0	81.5	54.4	0.0	45.6
	B2006	26.2	0.0	73.8	7.8	0.0	92.2	44.7	0.0	55.3
	B2007	75.7	0.0	24.3	82.3	0.0	17.7	75.5	0.0	24.5
	B2008	71.4	0.0	28.6	75.3	0.0	24.7	73.3	0.0	26.7
	B2009	64.5	0.0	35.5	64.2	0.0	35.8	69.3	0.0	30.7
	B2010	56.9	0.0	43.1	51.4	0.0	48.6	66.4	0.0	33.6
	B2011	37.8	0.0	62.2	22.2	0.0	77.8	53.9	0.0	46.1
	B2012	30.7	0.0	69.3	9.3	0.0	90.7	52.0	0.0	48.0
	B2013	73.0	0.0	27.0	75.2	0.0	24.8	73.6	0.0	26.4
	B2016	67.2	0.0	32.8	75.1	0.0	24.9	69.9	0.0	30.1
	B2017	72.2	0.0	27.8	79.4	0.0	20.6	73.9	0.0	26.1
	B2020	63.4	0.0	36.6	66.7	0.0	33.3	68.8	0.0	31.2
	B2021	49.6	0.0	50.4	55.7	0.0	44.3	51.0	0.0	49.0
	B2022	33.0	0.0	67.0	33.3	0.0	66.7	35.6	0.0	64.4
メタリック	B2023	74.4	0.0	25.6	73.6	0.0	26.4	75.6	0.0	24.4
	B2024	64.2	0.0	35.8	56.1	0.0	43.9	71.1	0.0	28.9
	B2025	63.9	0.0	36.1	56.6	0.0	43.4	71.2	0.0	28.9
	B2026	44.5	0.0	55.5	39.9	0.0	60.1	49.2	0.0	50.8
	B2027	21.1	0.0	79.0	15.8	0.0	84.2	25.8	0.0	74.2
ウッドフェイス	B2102	60.9	0.0	39.1	58.3	0.0	41.7	67.1	0.0	32.9
	B2103	32.7	0.0	67.4	28.2	0.0	71.8	35.8	0.0	64.2
	B2104	20.6	0.0	79.4	15.3	0.0	84.7	24.5	0.0	75.5
	B2105	13.4	0.0	86.7	9.4	0.0	90.6	16.1	0.0	83.9
	B2106	60.3	0.0	39.7	59.8	0.0	40.3	64.1	0.0	35.9
	B2107	25.1	0.0	74.9	23.0	0.0	77.0	26.9	0.0	73.1
	B2108	12.1	0.0	87.9	9.2	0.0	90.8	14.2	0.0	85.8
グラスフェイス	B2109	30.5	54.7	14.8	36.5	54.8	8.7	27.3	58.8	14.8

クオラ・クオラグランツ熱性能値一覧

カテゴリー	色No.	熱的性能値																				
		日射熱取得率（η）									日射遮蔽係数（SC）									熱貫流率（U）W/㎡・K ※全閉		
		クオラ35			クオラ50			クオラグランツ50			クオラ35			クオラ50			クオラグランツ50			クオラ35	クオラ50	クオラグランツ50
		全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°			
ベーシック	B2001	0.32	0.45	0.61	0.32	0.46	0.61	0.29	0.45	0.61	0.36	0.51	0.69	0.37	0.52	0.69	0.33	0.51	0.69	3.1	3.2	2.8
	B2002	0.31	0.45	0.60	0.32	0.45	0.61	0.29	0.44	0.61	0.36	0.51	0.69	0.36	0.51	0.69	0.33	0.50	0.69			
	B2003	0.35	0.47	0.61	0.36	0.47	0.61	0.33	0.47	0.61	0.40	0.54	0.69	0.40	0.54	0.70	0.37	0.53	0.69			
	B2004	0.40	0.50	0.61	0.41	0.50	0.62	0.38	0.50	0.62	0.46	0.57	0.70	0.46	0.57	0.70	0.44	0.57	0.70			
	B2005	0.49	0.55	0.62	0.49	0.55	0.62	0.48	0.55	0.62	0.56	0.63	0.71	0.56	0.63	0.71	0.54	0.63	0.71			
	B2006	0.53	0.58	0.62	0.53	0.58	0.63	0.52	0.58	0.63	0.60	0.65	0.71	0.60	0.66	0.71	0.59	0.65	0.71			
	B2007	0.30	0.44	0.60	0.31	0.44	0.61	0.27	0.44	0.61	0.35	0.50	0.69	0.35	0.50	0.69	0.31	0.50	0.69			
	B2008	0.34	0.46	0.61	0.34	0.47	0.61	0.31	0.46	0.61	0.39	0.53	0.69	0.39	0.53	0.70	0.35	0.53	0.69			
	B2009	0.36	0.47	0.61	0.36	0.48	0.61	0.33	0.47	0.61	0.41	0.54	0.69	0.41	0.54	0.70	0.38	0.54	0.70			
	B2010	0.40	0.50	0.61	0.40	0.50	0.62	0.37	0.50	0.62	0.45	0.57	0.70	0.45	0.57	0.70	0.43	0.56	0.70			
	B2011	0.48	0.55	0.62	0.48	0.55	0.62	0.47	0.55	0.62	0.55	0.62	0.71	0.55	0.62	0.71	0.53	0.62	0.71			
	B2012	0.51	0.57	0.62	0.51	0.57	0.63	0.50	0.57	0.62	0.58	0.64	0.71	0.58	0.65	0.71	0.57	0.64	0.71			
	B2013	0.32	0.45	0.61	0.32	0.45	0.61	0.29	0.45	0.61	0.36	0.51	0.69	0.36	0.51	0.69	0.33	0.51	0.69			
	B2016	0.35	0.47	0.61	0.35	0.47	0.61	0.32	0.46	0.61	0.39	0.53	0.69	0.39	0.53	0.70	0.36	0.53	0.69			
	B2017	0.32	0.45	0.61	0.32	0.45	0.61	0.29	0.45	0.61	0.37	0.51	0.69	0.37	0.52	0.69	0.33	0.51	0.69			
	B2020	0.36	0.48	0.61	0.37	0.48	0.61	0.34	0.48	0.61	0.41	0.54	0.69	0.42	0.55	0.70	0.39	0.54	0.70			
	B2021	0.43	0.52	0.62	0.43	0.52	0.62	0.41	0.51	0.62	0.48	0.59	0.70	0.49	0.59	0.70	0.46	0.58	0.70			
	B2022	0.50	0.56	0.62	0.50	0.56	0.62	0.49	0.56	0.62	0.57	0.63	0.71	0.57	0.64	0.71	0.55	0.63	0.71			

カテゴリー	色No.	熱的性能値																				
		日射熱取得率（η）									日射遮蔽係数（SC）									熱貫流率（U）W/㎡・K ※全閉		
		クオラ35			クオラ50			クオラグランツ50			クオラ35			クオラ50			クオラグランツ50			クオラ35	クオラ50	クオラグランツ50
		全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°	全閉	45°	0°			
メタリック	B2023	0.32	0.46	0.61	0.32	0.46	0.61	0.28	0.46	0.61	0.36	0.52	0.69	0.36	0.52	0.70	0.32	0.52	0.70	3.1	3.2	2.8
	B2024	0.37	0.48	0.61	0.37	0.49	0.62	0.34	0.48	0.62	0.42	0.55	0.70	0.42	0.55	0.70	0.38	0.55	0.70			
	B2025	0.37	0.49	0.61	0.37	0.49	0.62	0.34	0.48	0.62	0.42	0.55	0.70	0.42	0.56	0.70	0.39	0.55	0.70			
	B2026	0.45	0.53	0.62	0.45	0.53	0.62	0.43	0.53	0.62	0.51	0.60	0.70	0.51	0.60	0.70	0.49	0.60	0.70			
	B2027	0.55	0.59	0.63	0.55	0.59	0.63	0.54	0.59	0.63	0.62	0.67	0.71	0.62	0.67	0.71	0.62	0.67	0.71			
ウッドフェイス	B2102	0.38	0.48	0.61	0.38	0.49	0.61	0.35	0.48	0.61	0.43	0.55	0.69	0.43	0.55	0.70	0.40	0.55	0.70			
	B2103	0.50	0.56	0.62	0.50	0.56	0.62	0.49	0.56	0.62	0.57	0.64	0.71	0.57	0.64	0.71	0.56	0.64	0.71			
	B2104	0.55	0.59	0.63	0.55	0.59	0.63	0.54	0.59	0.63	0.63	0.67	0.71	0.63	0.67	0.71	0.62	0.67	0.71			
	B2105	0.58	0.61	0.63	0.58	0.61	0.63	0.58	0.61	0.63	0.66	0.69	0.71	0.66	0.69	0.72	0.65	0.69	0.72			
	B2106	0.38	0.49	0.61	0.38	0.49	0.62	0.36	0.49	0.61	0.43	0.55	0.70	0.43	0.56	0.70	0.40	0.55	0.70			
	B2107	0.53	0.58	0.63	0.53	0.58	0.63	0.52	0.58	0.63	0.60	0.66	0.71	0.61	0.66	0.71	0.59	0.66	0.71			
	B2108	0.58	0.61	0.63	0.58	0.61	0.63	0.57	0.61	0.63	0.66	0.69	0.72	0.66	0.69	0.72	0.65	0.69	0.72			

省エネ効果シミュレーション

年間冷暖房負荷

遮蔽物			年間冷暖房負荷（MJ）	電気使用量		電気代		CO_2排出量	
商品名	スラット幅	色No.		（kWh）	節約効果	（円）	節約効果	（kg）	削減効果
ガラスのみ	—	—	16,839	1,559	—	46,043	—	713	—
クオラ	50㎜	B2003（遮熱スラット）	10,717	992	−36%	29,303	−16,740	453	−260
		B2001（遮熱スラット）	10,443	967	−38%	28,553	−17,490	442	−271
クオラグランツ		B2003（遮熱スラット）	10,210	945	−39%	27,918	−18,125	432	−281
		B2001（遮熱スラット）	9,863	913	−41%	26,967	−19,076	417	−296

夏期4ヶ月（6-9月）冷房負荷

遮蔽物			夏期冷房負荷（MJ）	電気使用量		電気代		CO_2排出量	
商品名	スラット幅	色No.		（kWh）	節約効果	（円）	節約効果	（kg）	削減効果
ガラスのみ	—	—	9,386	869	—	25,665	—	397	—
クオラ	50㎜	B2003（遮熱スラット）	5,949	551	−37%	16,265	−9,400	252	−145
		B2001（遮熱スラット）	5,749	532	−39%	15,719	−9,946	243	−154
クオラグランツ		B2003（遮熱スラット）	5,696	527	−39%	15,574	−10,091	241	−156
		B2001（遮熱スラット）	5,438	504	−42%	14,868	−10,797	230	−167

遮熱スラット 熱画像測定結果

一般スラット



スラット表面温度49.5℃

クオラ35 B2005（遮熱スラット）



スラット表面温度38.8℃

同条件にて5分後のスラット表面温度を計測。
スラット表面温度差10.7℃。
室内への熱の流入を防ぎます。

省エネデータ

クオラグランツ 遮光性能比較

※この画像は弊社システムによるシミュレーション画像です。

室内照度イメージ（B2001）


クオラ


クオラグランツ

クオラグランツの方が、
より室内を暗く保つことができます。

室内における光漏れの比較イメージ（B2001）


クオラ


スラット（はね）拡大


クオラグランツ


スラット（はね）拡大

スラット（はね）のコード穴からの光漏れがありません。

算出条件

光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。スラットのみの素材単体での測定値。
※赤外線算出波長領域：800～2100nm

遮熱性能（日射熱取得率：η）算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能−日射熱取得率の計算」に準拠し一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期（0°は冬期）日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※グラスフェイススラットは上記JISの計算対象外のため、算出不可。

断熱性能（熱貫流率：U）算出条件

JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

冷暖房負荷算出条件

換算項目	換算条件
電気使用量	空調機のエネルギー効率：COP3.0
電気代	単価：29.53 円/kWh
CO_2	0.457kg/kWh

<シミュレーション条件>

条件項目		内容
計算プログラム		多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM-Nichibei』
建物条件	モデル元	戸建木造モデル（4LDK）、リビングルーム（20.5㎡）
	窓ガラス	複層ガラス（3+A6+3㎜）
気象条件	都市	東京
	季節	年間及び夏期4ヶ月（6-9月）
空調条件	冷暖房温度	冷房：28℃湿度50%、暖房：20℃湿度50%
	スケジュール	6～9時、12～14時、16～22時
ブラインド開閉状態		日中（冬期）：全開、日中（冬期以外）：全閉、夜間：全閉



［一階平面図］

熱画像測定条件

人工気象室内にて屋外側から赤外線ランプを照射し、ガラスを通したスクリーンの温度を室内側よりサーモグラフィーにより測定。

条件項目	内容
ガラス面への照射強度	500W/㎡
人工気象室内測定温度	28℃
照射時間	照射5分後測定
ガラス	3㎜透明
ブラインドとガラスの距離	約70㎜

室内照度イメージ算出条件

条件項目	内容
算出プログラム	INTEGRA社製光環境シミュレーションソフト Lumicept
日時	12/21（冬至）
場所	東京
時間	正午
窓面の方角	南
ブラインドサイズ	W2990㎜×H1700㎜

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

オプション

■ブラケットスペーサー 12・22

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。

ブラケットスペーサー 12に
ブラケットを取付けた状態

※ブラケットスペーサー 12の場合は12㎜
ブラケットスペーサー 22の場合は22㎜
隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー 22はブラケットスペーサー 12を2個重ねた仕様です。
※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。



価格：ブラケットスペーサー 12　**230円／個**（取付けネジ2本）
　　　　ブラケットスペーサー 22　**300円／個**（取付けネジ2本）
材質：ポリプロピレン

取付方法

①ブラケットの取付け位置を決め、ネジで固定します。

窓枠の外側に取付ける場合
（正面付け）

窓枠の内側に取付ける場合
（天井付け）

②ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。



採寸方法 ※幅（W）は0.5cm・高さ（H）は1cm単位での製作となります。

●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）



商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法以上にしてください。

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）



商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。

※連窓時の必要隙間寸法



商品間は10mm以上空けて取付けてください。
近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

商品の取付け高さによる操作コード・回転コードの長さについて

商品の取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）により操作コードおよび、回転コードの長さが変わります。特に高窓等に取付けるため操作コード・回転コードの長さを指定する必要がある場合は、下表をご参照のうえ、商品取付け高さをご指示ください。

●ループコード式 取付け高さと操作コードの長さ



単位：cm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作コードの長さ
～160	80
161～180	100
181～200	120
201～220	140
221～240	160
241～260	180
261～280	200

単位：cm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作コードの長さ
281～300	220
301～320	240
321～340	260
341～360	280
361～380	300
381～400	320
401～420	340

単位：cm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作コードの長さ
421～440	360
441～460	380
461～480	400
481～500	420
501～520	440
521～540	460
541～560	480

●コード式 取付け高さと回転グリップの取付け位置



単位：cm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ回転グリップの取付け位置
～180	40
181～	商品取付け高さ － 140

カスタマイズカラー

スラット・ヘッドボックス・ラダーテープカラーを自由に組み合せることができます。

スラット

ヘッドボックス

ラダーテープ

※カラー一覧は巻末サンプル貼りページをご覧ください。

クオラ35F 標準タイプ　コード式

｜スラット幅35㎜｜スラットカラー B2007｜ラダーテープ F139｜ヘッドボックス NK011｜詳細P.41｜

価格

スタンダードカラー（標準組み合せ）の価格と同価格となります。

商品別カラー指定可能パーツ

商品名	クオラ50F ／ 35F	クオラ50 ／ 35	クオラグランツ50	クオラ50
タイプ	標準タイプ			デザインタイプ
スラット	○	○	○	―★
ヘッドボックス	○	○	○	○
ラダーテープ	○	―	―	―

★デザインの指定が可能です。ベーススラットカラーはB2109となります。

その他のパーツカラーについて

その他のパーツは、カスタマイズで指定されたパーツカラーの同系色となります。

基準色パーツ	同系色パーツ
ヘッドボックス	ヘッドボックス本体塗装／ボックスキャップ／ラダーホルダー／ 操作コード（ループコード式のみ）／グリップ（コード式のみ）
スラット	ラダーコード／昇降コード／回転コード（コード式のみ）

※ボトムレールはヘッドボックスと同色の天然木となります。

注意事項

※上記「商品別カラー指定可能パーツ」一覧で○印の箇所にカラー指定がない場合、
その部分はスタンダードカラー（標準組み合せ）となります。（P.30 ～ 31）

※操作コードやグリップはヘッドボックスの同系色になります。
ヘッドボックスとスラットのカラーが大きく異なる組み合せの場合は、
操作コードやグリップが目立つ場合がありますのでご注意ください。

操作コードやグリップが目立つ例



ループコード式



コード式

※各パーツ名については各種構造図【P.34・36・38】をご参照ください。

スラットアラカルト仕様

スラットを自由に組み合せて快適に光を採り入れたり、好みのカラーをアクセントにしたりできます。

クオラ50F 標準タイプ スラットアラカルト仕様　ループコード式
｜スラット幅50㎜｜スラットカラー B2020／B2022｜ラダーテープ F101｜ヘッドボックス NK005｜

適応商品

商品名	クオラ50／50F	クオラ35／35F	クオラグランツ50	クオラ50
タイプ	標準タイプ			デザインタイプ
適否	○	×		

※スラットアラカルト仕様はカスタマイズカラーに適応致します。
｜詳細P.46-47｜

製作可能範囲

操作方法	ループコード式	コード式	
スラット	全種類	グラスフェイス以外	グラスフェイスを含む
幅(W)cm	38～240	25～240	
高さ(H)cm	45～330	30～260	
最大面積(㎡)	7.9	5.0	3.5

<ループコード式>
幅(W)42cm以下は、高さ(H)200cmまでの製作となります。
幅(W)42.5～48cmは、高さ(H)260cmまでの製作となります。

<コード式>
幅(W)29cm以下は、高さ(H)120cmまでの製作となります。
幅(W)29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
幅(W)25～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。
(操作位置指定＝昇降コード側指定)

価格計算式

スラットアラカルト仕様価格　＝　標準タイプ価格(P.40～41参照)×1.1

価格の異なる種類のスラットを組み合せた場合は、枚数に関係なく「価格の高いスラットの標準タイプ価格×1.1」となります。

(例)クオラ50 標準タイプ スラットアラカルト仕様 コード式
　幅(W)180cm×高さ(H)180cm
　使用スラット／グラスフェイススラット(B2109)・ベーシックスラット(B2021)
→クオラ50 標準タイプ グラスフェイススラット コード式の価格62,000円×1.1＝68,200円
※価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

スラット枚数一覧

■ループコード式

商品(H) cm	スラット枚数	商品(H) cm	スラット枚数	商品(H) cm	スラット枚数
45 ~ 48	9	142 ~ 145	31	239 ~ 242	53
49 ~ 53	10	146 ~ 150	32	243 ~ 246	54
54 ~ 57	11	151 ~ 154	33	247 ~ 251	55
58 ~ 62	12	155 ~ 158	34	252 ~ 255	56
63 ~ 66	13	159 ~ 163	35	256 ~ 260	57
67 ~ 70	14	164 ~ 167	36	261 ~ 264	58
71 ~ 75	15	168 ~ 172	37	265 ~ 268	59
76 ~ 79	16	173 ~ 176	38	269 ~ 273	60
80 ~ 84	17	177 ~ 180	39	274 ~ 277	61
85 ~ 88	18	181 ~ 185	40	278 ~ 282	62
89 ~ 92	19	186 ~ 189	41	283 ~ 286	63
93 ~ 97	20	190 ~ 194	42	287 ~ 290	64
98 ~ 101	21	195 ~ 198	43	291 ~ 295	65
102 ~ 106	22	199 ~ 202	44	296 ~ 299	66
107 ~ 110	23	203 ~ 207	45	300 ~ 304	67
111 ~ 114	24	208 ~ 211	46	305 ~ 308	68
115 ~ 119	25	212 ~ 216	47	309 ~ 312	69
120 ~ 123	26	217 ~ 220	48	313 ~ 317	70
124 ~ 128	27	221 ~ 224	49	318 ~ 321	71
129 ~ 132	28	225 ~ 229	50	322 ~ 326	72
133 ~ 136	29	230 ~ 233	51	327 ~ 330	73
137 ~ 141	30	234 ~ 238	52		

■コード式

商品(H) cm	スラット枚数	商品(H) cm	スラット枚数	商品(H) cm	スラット枚数
30 ~ 33	6	127 ~ 130	28	224 ~ 227	50
34 ~ 38	7	131 ~ 135	29	228 ~ 231	51
39 ~ 42	8	136 ~ 139	30	232 ~ 236	52
43 ~ 47	9	140 ~ 143	31	237 ~ 240	53
48 ~ 51	10	144 ~ 148	32	241 ~ 245	54
52 ~ 55	11	149 ~ 152	33	246 ~ 249	55
56 ~ 60	12	153 ~ 157	34	250 ~ 253	56
61 ~ 64	13	158 ~ 161	35	254 ~ 258	57
65 ~ 69	14	162 ~ 165	36	259 ~ 260	58
70 ~ 73	15	166 ~ 170	37		
74 ~ 77	16	171 ~ 174	38		
78 ~ 82	17	175 ~ 179	39		
83 ~ 86	18	180 ~ 183	40		
87 ~ 91	19	184 ~ 187	41		
92 ~ 95	20	188 ~ 192	42		
96 ~ 99	21	193 ~ 196	43		
100 ~ 104	22	197 ~ 201	44		
105 ~ 108	23	202 ~ 205	45		
109 ~ 113	24	206 ~ 209	46		
114 ~ 117	25	210 ~ 214	47		
118 ~ 121	26	215 ~ 218	48		
122 ~ 126	27	219 ~ 223	49		

ご注文の際には

●スラット枚数を上記「スラット枚数一覧」で確認の上、スラットカラーを上から順にご指定ください。

●ベースにする、スラットカラー 1色をご指定ください。

※ベーススラットカラーによってヘッドボックス(ラダーテープ仕様の場合はラダーテープ)カラーが決まります(P.30 ~ 31)。また、カラーをお選びいただくこともできます。
※昇降・回転コードやラダーコードがベーススラットカラーの同系色となります。ループコード式の操作コードはヘッドボックスの同系色となります。

(例)
B2011 / 10枚
B2012 / 10枚
B2013 / 10枚　全30枚
※ベーススラットカラー/ B2011

注意事項

※グラスフェイススラットは、最上段から連続した組み合せのみ使用できます。
※クオラ35F・35・クオラグランツ50・クオラ50デザインタイプには適応しません。

注文方法

クオラ・クオラグランツをお求めの際は以下の流れに沿い、ご注文ください。

STEP 1 商品名・タイプを決定

｜詳細P.28｜

STEP 2 ループコード式とコード式から、操作方法を選ぶ

※クオラグランツはループコード式のみのお取扱いとなります。

STEP 3 カラーを選ぶ

カラーチェックは
【巻末カラーサンプル一覧】

STEP 4 ブラインドのサイズを指定する

※幅（W）0.5cm・高さ（H）1cm単位でご指定ください。

｜詳細P.45｜

STEP2

ループコード式

コード式

STEP3

スタンダードカラー（標準組み合せ）

スラットカラーを選ぶと、ヘッドボックス・ラダーテープのカラーはスタンダードカラーになります。

■スラットカラーを選ぶ

■ヘッドボックス・ラダーテープカラーを確認する。

｜詳細P.30-31｜

デザインタイプ

■柄No.
■仕様コードを選ぶ。
※ベーススラットカラーはB2109となります。

｜詳細P.32-33｜

スラットアラカルト仕様

スラットのカラーを自由に組み合せることができます。
※クオラ50F ／ 50のみのお取扱いとなります。

｜詳細P.48-49｜

STEP 5
取付高さを指定する

※1cm単位でご指定ください。
※高所に取付けるなど、操作コードの長さの指定を希望される場合は、コードの長さを指定してください。
コード長さについて ｜詳細P.45｜

STEP 6
右操作と左操作、操作位置を決める

※幅（W）29cm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
※幅（W）25～49cmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

STEP 7
台数を指定する

カスタマイズカラー

スラット・ヘッドボックス・ラダーテープのカラーを自由に組み合せることができます。
｜詳細P.46-47｜

■スラットカラー
■ヘッドボックスカラー
■ラダーテープカラー
を選ぶ

（ラダーテープカラーはクオラ50F／35Fの場合のみ）

商品別カラー指定可能パーツ

商品名	クオラ50F／35F	クオラ50／35	クオラグランツ50	クオラ50
タイプ	標準タイプ			デザインタイプ
スラット	○	○	○	—★
ヘッドボックス	○	○	○	○
ラダーテープ	○	—	—	—

※「商品別カラー指定可能パーツ」一覧で○印の箇所のカラー指定がない場合、その部分はスタンダードカラー（標準組み合せ）となります。（P.30～31）
※操作コードやグリップはヘッドボックスの同系色になります。
ヘッドボックスとスラットのカラーが大きく異なる組み合せの場合は、操作コードやグリップが目立つ場合がありますのでご注意ください。
★デザインの指定が可能です。ベーススラットカラーはB2109となります。

オプション

ブラケットスペーサー 12・22 ／ 1個

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。
ご希望の方は商品注文時に一緒にご注文ください。
｜詳細P.45｜

商品略号一覧

商品名	タイプ	操作方法	仕様	商品略号
クオラ50F	標準	ループコード式	—	QD-50F
		コード式	—	QC-50F
クオラ50		ループコード式	—	QD-50
		コード式	—	QC-50
クオラ35F		ループコード式	—	QD-35F
		コード式	—	QC-35F
クオラ35		ループコード式	—	QD-35
		コード式	—	QC-35

商品名	タイプ	操作方法	仕様	商品略号
クオラ50	デザイン	ループコード式	—	QDZ-50
		コード式	—	QCZ-50
クオラ50F	標準	ループコード式	スラット アラカルト	QDA-50F
		コード式		QCA-50F
クオラ50		ループコード式		QDA-50
		コード式		QCA-50
クオラグランツ50	標準	ループコード式	—	QDG-50

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、反操作側のヘッドボックス底面（図のⒶ）に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。

商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。



（例）

受注番号：商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には、この番号をお申しつけください。

品 名：商品名が商品略号で、表示されています。

仕様コード：デザインタイプの仕様コードが表示されています。

色 柄：スラットの色No.が、表示されています。（クオラ50F･35Fの場合、スラットの色No.の後に、ラダーテープの色No.が表示されています。）

JNo.○-○○○-○○○○○ 01		工 場	○○-○○
品 名	QD-50F	色 柄	B2001 F109
寸 法	W1.800 H1.790 R	年 月	15/06

年 月：商品の製造された年月が表示されています。

寸 法：商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：商品の操作位置（R＝右、L＝左）が表示されています。

3年保証について

クオラ・クオラグランツ 3年保証 確かな品質を末永く！ Nichibei

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。ただし、消耗部品（スラット部･コード類）の無償保証期間は1年となります。

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

STYLE BLIND
クオラ·クオラグランツ

スラットカラーサンプル　全31色

◆適応商品一覧

カテゴリー	スラットカラー NO.	色名	遮熱スラット	クオラ 標準タイプ 50F/50 スラット幅50mm	クオラ 標準タイプ 35F/35 スラット幅35mm	クオラ デザインタイプ 50 スラット幅50mm	クオラグランツ 標準タイプ 50 スラット幅50mm	プライスゾーン クオラ標準タイプ
ベーシック	B2001	クールホワイト	○	○	○	—	□	A
	B2002	サンドホワイト	○	○	○	—	□	
	B2003	ナチュラルベージュ	○	○	○	—	□	
	B2004	デザートタン	○	○	○	—	□	
	B2005	ココナッツブラウン	○	○	○	—	□	
	B2006	ディープブラウン	○	○	○	—	□	
	B2007	ミルキーホワイト	○	○	○	—	□	
	B2008	エクリュベージュ	○	○	○	—	□	
	B2009	サンド	○	○	○	—	□	
	B2010	カフェラテ	○	○	○	—	□	
	B2011	シナモン	○	○	○	—	□	
	B2012	バーントアンバー	○	○	○	—	□	
	B2013	エンジェルピンク	○	○	○	—	□	
	B2016	フレッシュリーフ	○	○	○	—	□	
	B2017	アクア	○	○	○	—	□	
	B2020	イエローオーカー	—	○	○	—	□	
	B2021	グラッシーグリーン	—	○	○	—	□	
	B2022	グロットブルー	—	○	○	—	□	
メタリック	B2023	アーバンシルバー	—	○	○	—	□	A
	B2024	メタリックロゼ	—	○	○	—	□	
	B2025	シャンパンゴールド	—	○	○	—	□	
	B2026	ステンシルバー	—	○	○	—	□	
	B2027	ガンメタリック	—	○	○	—	□	
ウッドフェイス	B2102	ピュアナチュラルウッド	—	○	○	—	□	B
	B2103	ミディアムウッド	—	○	○	—	□	
	B2104	ブラウンウッド	—	○	○	—	□	
	B2105	ダークウッド	—	○	○	—	□	
	B2106	テクスチャーホワイト	—	○	○	—	□	
	B2107	テクスチャーグレイ	—	○	○	—	□	
	B2108	テクスチャーブラウン	—	○	○	—	□	
グラスフェイス(防炎)	B2109	フロストグラス(FR)	—	○	—	□	—	B

※□はラダーコードのみとなります。

ベーシックカラー

B2001 クールホワイト 遮熱	B2007 ミルキーホワイト 遮熱	B2013 エンジェルピンク 遮熱
B2002 サンドホワイト 遮熱	B2008 エクリュベージュ 遮熱	B2016 フレッシュリーフ 遮熱
B2003 ナチュラルベージュ 遮熱	B2009 サンド 遮熱	B2017 アクア 遮熱
B2004 デザートタン 遮熱	B2010 カフェラテ 遮熱	B2020 イエローオーカー
B2005 ココナッツブラウン 遮熱	B2011 シナモン 遮熱	B2021 グラッシーグリーン
B2006 ディープブラウン 遮熱	B2012 バーントアンバー 遮熱	B2022 グロットブルー

メタリック

プライスゾーンA

B2023 アーバンシルバー

B2024 メタリックロゼ

B2025 シャンパンゴールド

B2026 ステンシルバー

B2027 ガンメタリック

ウッドフェイス

プライスゾーンB

B2102 ピュアナチュラルウッド

B2106 テクスチャーホワイト

B2103 ミディアムウッド

B2107 テクスチャーグレイ

B2104 ブラウンウッド

B2108 テクスチャーブラウン

B2105 ダークウッド

プライスゾーンB

グラスフェイス(防炎)

B2109 フロストグラス(FR)

ラダーテープカラー

F109 スノーホワイト


F104 ダークベージュ


F105 ヴェンゲブラウン


F125 オフホワイトステッチ


F101 オフホワイト


F132 オークル


F135 ローストブラウン


F126 ヴェンゲブラウンステッチ


F102 ピンクベージュ


F133 キャラメル


F112 ジェットブラック


F103 ライトベージュ


F106 ココナッツ


F136 オリーブグリーン


F131 グレージュ


F134 チェスナット


F139 オリエントブルー

ヘッドボックスカラー


NK001 スターホワイト


NK009 ナチュラル


NK012 ミディアム


NK005 ピュアホワイト


NK010 オーク


NK013 ミディアムダーク


NK006 アラバスター


NK011 ダークオーク


NK014 セピアブラウン


NK004 ブラック


NK015 ダークブラウン

◆標準色組合せ一覧

カテゴリー	スラット カラー NO.	色名	ヘッドボックス ボトムレール	ラダーテープ
ベーシック	B2001	クールホワイト	NK001	F109
	B2002	サンドホワイト	NK006	F101
	B2003	ナチュラルベージュ	NK006	F101
	B2004	デザートタン	NK006	F103
	B2005	ココナッツブラウン	NK011	F134
	B2006	ディープブラウン	NK015	F135
	B2007	ミルキーホワイト	NK005	F109
	B2008	エクリュベージュ	NK005	F101
	B2009	サンド	NK006	F102
	B2010	カフェラテ	NK006	F132
	B2011	シナモン	NK014	F106
	B2012	バーントアンバー	NK014	F105
	B2013	エンジェルピンク	NK001	F109
	B2016	フレッシュリーフ	NK001	F109
	B2017	アクア	NK001	F109
	B2020	イエローオーカー	NK005	F101
	B2021	グラッシーグリーン	NK005	F101
	B2022	グロットブルー	NK005	F101
メタリック	B2023	アーバンシルバー	NK001	F109
	B2024	メタリックロゼ	NK005	F102
	B2025	シャンパンゴールド	NK006	F102
	B2026	ステンシルバー	NK004	F112
	B2027	ガンメタリック	NK004	F112
ウッドフェイス	B2102	ピュアナチュラルウッド	NK009	F101
	B2103	ミディアムウッド	NK012	F133
	B2104	ブラウンウッド	NK011	F134
	B2105	ダークウッド	NK015	F105
	B2106	テクスチャーホワイト	NK005	F101
	B2107	テクスチャーグレイ	NK015	F105
	B2108	テクスチャーブラウン	NK015	F135
グラスフェイス(防炎)	B2109	フロストグラス(FR)	NK001	F109

株式会社ニチベイ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

クオラ

たたみ代算出ページ　　Web カタログ

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

お問い合せは

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

Creation of Human Space

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:植物油インキ
【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-133-04
2024年12月 DA･K0035