Roll Screen

ソフィー

2024年6月17日
モデルチェンジ・新柄発売

価格改定

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。



ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

ソフィーサンプル帳の見方



このページに掲載されている生地に適応する商品タイプです。

※このページは見本例です。

マークの種類と意味

防炎
人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品（燃えにくい商品）です。このマークは、防炎性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

ウォッシャブル
洗える生地であることを示しています。
このマークは、家庭用洗濯機で洗濯ができる性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光　※遮光1級の詳細は別冊ガイドブックをご確認ください。
遮光生地であることを示しています。遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方（目視度合い）により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光1級 99.99%以上	遮光2級 99.80%以上 99.99%未満	遮光3級 99.40%以上 99.80%未満
人の顔の表情が識別できないレベル。	人の顔あいは表情がわかるレベル。	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

遮熱（NIF）
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮熱（ニチベイ）
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

※遮熱マークは生地の透過度によって対応するマークが異なります。

制電
静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。このマークは、制電性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

消臭
生活悪臭を消臭する効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗菌
抗菌効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗カビ
抗カビ効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

はっ水
はっ水機能を有する生地であることを示しています。このマークは、はっ水性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

水拭き
水や弱アルカリ性、中性洗剤を含ませた布で拭いて、お手入れが可能な生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗ウイルス
抗ウイルス効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

UVカット（NIF）
紫外線をカットする生地であることを示しています。このマークは、UVカット性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

UVカット（ニチベイ）
シースルー生地の紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80%以上～90%未満、Cは70%以上～80%未満、Dは60%～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

ミラーレース
生地裏面に光沢のある糸を編み込むことで、ミラー効果を発揮し、日中、屋外から室内が見えにくくなる生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

SEK制菌加工
（社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

SEK抗ウイルス加工
（社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

グリーン購入法適合品
グリーン購入法の基準に適合する生地であることを示しています。このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。

グリーンガード
室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準をクリアしたものに与えられるマークです。

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。

透過度
光の透過率のレベルを示しています。透けにくいものから順に、シークレット（透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの）、ミディアム（部屋内の様子、外の風景のシルエットがぼんやりと映るもの）、シースルー（透け感が良く、レースカーテンのように日差しを取り入れたり、二重使いで使用するもの）となっています。　※プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

広幅
横幅2005mm以上の大型のスクリーンが製作可能であることを示しています。

Contents

002 Fits Many Styles.　施工事例集
014 6つの生地 TOPICS
018 遮熱生地ラインアップ
020 5つの機能 TOPICS
026 多様化する窓、スペースへの対応
029 安心・安全と快適性の追求

030 商品タイプのご紹介
034 操作方法・機能のご紹介
036 色柄掲載ページ・適応機種早見表
038 生地性能一覧表
040 価格ランク別・透過度別インデックス

042 シークレット〜ミディアム　ベーシック

098 シークレット〜ミディアム　テクスチャー・デザイン

140 遮光

178 シースルー

196 すだれ調

208 テクニカル

226 遮熱

248 バスタイプ
254 ミニマルタイプ・ミニマル電動タイプ
259 カバータイプ
262 セパレート・カバーセパレートタイプ
275 ダブルタイプ
279 スリット窓タイプ
281 ガイドレールタイプ

288 プロチェーン式価格表
294 注文方法
298 生地別仕様一覧
299 巻径の目安
300 新旧色柄No. 対応表
301 透過度スケール
304 事業所一覧

ホルムアルデヒド 対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp
N24-2502

「ソフィー」の生地は全て、
人に優しい F☆☆☆☆ の生地です。

ホルムアルデヒド放散速度の基準値
を満たした認定品の生地を採用しています。

Fits Many Styles.

“いろいろ”な暮らしのロールスクリーン。

多様化が進む今の時代に一人ひとりがこだわりの空間で、
より素敵な暮らしをお届けするために。

どんな空間にも自然に溶け込む豊かなデザインと
機能性をそなえたロールスクリーン「ソフィー」。

彩り豊かな暮らしと空間で過ごす
いろいろな日々をソフィーとはじめてみませんか。

いろいろな空間、いろいろな窓に、しっかりフィット。

豊富なデザインでコーディネートも楽しめます。













こだわりのヌックスペースに、すっきりと納まるロールスクリーン。
洗練されたグレイッシュカラーが豊富な「エルデ」は、
バーチカルブラインドと共通生地にできるため、空間全体に美しいつながりが生まれます。

Choose one color from many to coordinate

こだわりの窓をすっきりとまとめるロールスクリーン
バーチカルブラインドと共通生地で空間に統一感を



左：エルデ　N8027　▶P.50
右：アルペジオ　バックレーススタイル　A8727/A8955

Living & Inner terrace

すっきりとした窓まわりをつくるミニマル×ミニマルな組み合わせ

腰高窓にはウエイトバーがすっきり・コンパクトなミニマルタイプを、
掃き出し窓も共通生地でミニマルウエイト仕様のバーチカルブラインドを選択。
細部へのこだわりが洗練された窓まわりをつくります。



ミニマルタイプ
▶P.20

アルペジオ
ミニマルウエイトについて

左：ラフィー　N8405　▶P.44
右：アルペジオ　センターレーススタイル　A8705/A8955

Living & Bedroom

同色のシークレット・ミディアム生地と遮光生地で住まい全体をコーディネート

お部屋の用途によって使い分けられる同配色の
シークレット生地と遮光生地。
生地の質感やトーンをそろえて、
空間に統一感を持たせることができます。



エルデ　N8432　▶P.50



エルデBC　N8220　▶P.160

空間にアクセントをプラスするコーディネート



暮らしを楽しくするリズミカルなパターン柄が、温かみのある北欧調インテリアのアクセントに。
面積の大きな掃き出し窓には、柄と同系無地色のロールスクリーンをコーディネートしました。
左：マトカ　N8163　▶P.126　右：フェスタⅡ　N8051　▶P.56



さりげないボタニカル柄のロールスクリーンで、
自然を感じるリフレッシュスペースに。

フェルン　N8142　▶P.108



趣味部屋・書斎

ウールのような質感が
ヴィンテージスタイルのインテリアに自然と溶け込みます。
味わい深い表情と色合いが空間に大人っぽさを醸し出します。

左：ブレンダ　N8534　▶P.102
右：アルベジオ　シングルスタイル　A8831



和室

天然素材に合う上質なジャカード生地が洗練された和空間を創出します。
細長の出入り窓には、機能的なスマートコード式のロールスクリーン。
スリット窓のプリーツスクリーンも共通生地でコーディネートしました。

左：ハルモ　N8160　▶P.122
右：もなみ　シングルスタイル　M5132



ホームオフィス

オフィスのようなすっきりとしたインテリアに馴染みつつ、
心地よい温かみも演出する上品な配色と織り感のある生地。
水拭きができるシースルー生地で、お手入れもラクラクです。

アーキル　N8300　▶P.210

環境に配慮したロールスクリーンで心地よい空間に



リサイクルポリエステルや一部植物由来原料使用の環境配慮生地で組み合わせたダブルタイプ。
2種類のスクリーンで光と視線をコントロール、
清々しい色合いは自然を感じるボタニカルなインテリアにぴったり。

クオリア　N8274　▶P.188 ／プランツ　N8066　▶P.60
ダブルタイプ　▶P.275



強い陽射しをやわらげ、日射熱の侵入を抑える遮熱生地。
省エネ効果がありながら、ナチュラルな素材感のある風合いが
インテリアに馴染みます。

ソルティスタッチ遮熱　N8307　▶P.212

いろいろな窓に



ハイサイドライト

「サンディ」は、窓から差し込む光を拡散し、
室内全体へ効果的に光を採り込める機能的な生地です。
また、操作が難しい高窓には
静音性も優れた電動タイプがおすすめです。

サンディ　N8068　▶P.62
電動タイプ　▶P.27

コーナー窓

コーナー窓は、隙間を最小限にできる
逆巻き仕様をセレクトすることで
光漏れを最小限に。

リーチェ遮熱　N8475　▶P.64
逆巻き仕様　▶別冊ガイドブック







スリット窓

ロールスクリーンならではのシンプルな構造で、
スリット窓にすっきりと納まり、
縦長のラインを美しく引き立てます。

リーチェ遮熱　N8072　▶P.64
スリット窓タイプ　▶P.279



吹き抜けの窓

大開口の吹き抜け窓には
省エネ効果のある遮熱生地を。
電動タイプなら、リモコンで複数の
ロールスクリーンを操作することもできます。

フェスタⅡ遮熱　N8079　▶P.68
電動タイプ　▶P.27

水まわり

はっ水機能を持ち、お部屋のアクセントにもなる
「リティル」は、使い勝手とデザイン性を
兼ね備えた生地です。

リティル　N8149　▶P.114





思いがけず水や汚れが飛んでしまうサニタリールームには、
はっ水、抗菌、抗カビ機能のある生地がおすすめです。
またお手入れがしやすい水拭き可能な生地もご用意しております。

フラック　N8123　▶P.92

窓以外にも使い方いろいろ

シューズクロークや収納スペースの目かくしに

扉までは必要ないけれど、目かくしは欲しい…
そんなときにロールスクリーンがおすすめ。
靴やお子様の外遊びアイテムなどを
すっきり隠せます。

フェスタⅡ　N8447　▶P.56



階段の間仕切りに



階段の前に設置したロールスクリーンは、冬場に2階から下りてくる冷気を
軽減するだけでなく、夏場のエアコンの効果も高めてくれます。

プレト　N8199　▶P.148



散らかりやすいパントリーにロールスクリーンを
設置すると、さっと降ろすだけで簡単に目かくし可能。
急な来客時も安心です。

フェスタⅡ　N8458　▶P.56



空間をゆるやかに間仕切る

リビング・ダイニングを間仕切ることで、
独立した空間として活用できます。
また、冷暖房の効率アップによる省エネ効果も期待できます。

左：エルデ　N8030　▶P.50
右：アルペジオ　シングルスタイル　A8730



梁や空調設備を避けて間仕切りとしてロールスクリーンを設置。
空調を効率的に活用しながら、利用人数に合わせて
お店のレイアウトを変更できます。

カナメ　N8292　▶P.202
吊りパイプ（オプション）　▶別冊ガイドブック



扉のない回遊性の高い間取りでも、
すっきりと納まるロールスクリーンが扉代わりに。
気になる視線をカットします。

プリチェ　N8524　▶P.94

6つの生地 TOPICS

TOPIC 01

選びやすい無地の配色が充実

無地多配色シリーズが
新たなラインアップに
さらに選びやすくなりました。
インテリアテイストに合わせやすく、
幅広いサイズ展開で
さまざまな用途におすすめです。



NEW

エルデ 20アイテム ▶ P.50

フラットでシンプルな中に
リネン感のある表情が魅力の生地です。
洗練されたグレイッシュカラーで、
気品ある空間を演出します。
遮光生地の「エルデBC」もご用意。



フェスタⅡ 20アイテム ▶ P.56

コットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。
プレーンで多彩なカラーの生地は空間を選ばずご使用いただけます。



ラフィー 24アイテム ▶ P.44

ざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
さまざまなインテリアスタイルをイメージした配色は、
家具や小物とのコーディネートが楽しめます。
同じ風合いの遮光生地「ラフィー遮光」もご用意。

TOPIC
02

インテリアに馴染みやすい V&A 柄が新登場

ニチベイと創造性に特化した博物館群V&A（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 / ロンドン）との初のコラボレーションです。V&Aは世界で最も重要で多岐にわたるアーツ・アンド・クラフツのコレクションのひとつを所蔵しています。その中には、ウィリアム・モリスやモリスの職人たちがデザインしたテキスタイルが含まれています。それらからインスピレーションを得たデザイン生地で作成したロールスクリーンシリーズです。



フルーツ　N8565



V&A所蔵の貴重なアーカイブから、
アーツ・アンド・クラフツをテーマに4作品をセレクト。
空間になじむオリジナルカラーにアレンジした
4柄5配色をラインアップ。
ベース生地は「フェスタⅡ」と同様で、
用途に合わせて同系色のロールスクリーンや
バーチカルブラインドとのコーディネートもおすすめです。

V&A色柄ページ ▶ P.130



Fruit　William Morris, 壁紙



Ballad　C.F.A.Voysey, タペストリー



Celandine　J.H.Dearle, 壁紙



Acorn　William Morris, 壁紙

※画像は原図のため、実際の配色とは異なります

6つの生地 TOPICS

TOPIC 03 遮光生地の種類が充実



ブオナBC　N8249

ナチュラルな空間にも馴染みやすい織り感のある生地や、透け感の異なる生地とのコーディネートがしやすい配色の生地など、質感が高く機能的な遮光生地ラインアップになりました。

遮光 ▶ P.140

シークレット生地・ミディアム生地とコーディネートがしやすい配色の遮光生地

エルデBC　15アイテム ▶ P.160



ラフィー遮光　20アイテム ▶ P.142



ルオムBC NEW 3アイテム ▶ P.174



ナチュラルな空間にも馴染むざっくりとした織り感の遮光生地

ブオナBC NEW 3アイテム ▶ P.172



クルル NEW 9アイテム ▶ P.152



TOPIC 04 こだわりを追求したテクスチャー

お気に入りの窓辺にこだわりをプラスする、特徴的な織りや素材感のある生地を充実させました。



N8537/N8676

アングルによって表情を変える
クローラ NEW ▶ P.110



リネンの素材感を表現した
オルト NEW ▶ P.104





N8144

TOPIC
05

持続可能性に配慮したECO生地もラインアップ

持続可能性に配慮して、植物由来ポリエステルやリサイクルポリエステルを使用したグリーン購入法適合品をご用意。



N8466

プランツ NEW ▶ P.60

植物由来ＰＥＴ
PLANTPET®

グリーン購入法適合品



「PLANTPET®」は植物由来原料から作られる成分で、
PET樹脂の構成成分の一部を置き換えた環境配慮素材です。
植物由来とする事で化石資源の消費を抑える事が可能です。



※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。

リサイクルポリエステルを使用した生地もご用意しました。

ルオム NEW ▶ P.88



N8114



リサイクルポリエステル 約12.0本分

「リサイクルポリエステルマーク」とは？

1台あたり(幅(W)2000mm×高さ(H)2000mm1台)のリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。
(ペットボトル500mlを20g/本として計算。)

グリーン購入法適合品 リサイクルポリエステル使用生地	ペットボトル換算 約12.0本分
フェスタⅡ遮熱	23.8 本
ハーブス	17.1 本
プールス	17.1 本
ルオム	12.0 本
サージュ	17.1 本
レガリエ	16.0 本
クルル	11.2 本
トパリ	24.6 本
クオリア	13.6 本

TOPIC
06

制菌・抗ウイルスで安心の生地が増えました

SEK制菌・抗ウイルス性能を備えた広幅対応生地で、医療・公共施設から住宅まで、安心してご使用いただけます。



プリレ遮熱　N8497

SEK 制菌加工　SEK 制菌加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工」のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

SEK 抗ウイルス加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)より、「繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工」のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

制菌・抗ウイルス機能を持った遮熱生地

プリレ遮熱 NEW ▶ P.80



新色を追加した

ハーブス ▶ P.82

NEW



遮熱生地ラインアップ

季節を通して、ロールスクリーンを上手に活用

夏期の日中は、ロールスクリーンを閉じて外からの強い陽射しをカット。
冬期の日中は、ロールスクリーンを開けて、外からの陽射しを室内に採り入れ、
夜間は、ロールスクリーンを閉じて、室内の温度を逃がさないようにすれば、省エネ効果アップ。

SUMMER:DAYTIME 夏期 日中



夏の強い日射熱を
ロールスクリーンがブロック。
エアコンの稼働量が
少なくなります。

WINTER:DAYTIME 冬期 日中



ロールスクリーンを開けると
冬の陽射しが、
室内に入り込み暖かくなります。

WINTER:NIGHT 冬期 夜間



降ろしたロールスクリーンが
室内の暖かい空気を外に逃さず、
エアコンの稼働量は
少なくなります。

遮熱マーク

遮熱効果のある生地には、それぞれの生地性能により下記の遮熱マークが各生地貼りページに掲載されています。

遮 熱

遮熱
遮熱効果のある生地であることを示しています。
このマークはニチベイ独自の機能マークです。

NIF 遮 熱

遮熱（NIF）
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が
(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

省エネ効果 ※ロールスクリーンなしとの比較。

ロールスクリーンを1年間一般住宅に取り付けた場合の空調負荷を
コンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
省エネ効果の掲載は生地の透過度ごとに分類し、省エネ効果の高い順になっています。

※省エネ効果の値は、同じ生地シリーズの場合でも色によって異なります。値は、計算・測定値を基に算出したものです。性能を保証するものではありません。
※算出値のシミュレーション条件は、別冊ガイドブックをご参照ください。

透過度：シークレット



フェアフレクト遮熱　N8084

遮熱

フェアフレクト遮熱 ▶ P.70
N8082～N8084　価格ランク：J

■節電効果	44%	節電！
■電気代	18,132円	お得！
■CO_2排出量	308kg	削減！

遮熱

ストラ遮熱 ▶ P.72
N8085～N8087　価格ランク：E

■節電効果	39%	節電！
■電気代	16,358円	お得！
■CO_2排出量	278kg	削減！

遮熱

リーチェ遮熱 ▶ P.64
N8069～N8078　価格ランク：E
N8469～N8478

■節電効果	37%	節電！
■電気代	15,318円	お得！
■CO_2排出量	261kg	削減！

遮熱

フェスタⅡ遮熱 ▶ P.68
N8079～N8081　価格ランク：H
N8479～N8481

■節電効果	36%	節電！
■電気代	14,899円	お得！
■CO_2排出量	253kg	削減！

遮熱

プリレ遮熱 NEW ▶ P.80
N8497～N8499　価格ランク：G

■節電効果	36%	節電！
■電気代	14,810円	お得！
■CO_2排出量	252kg	削減！

透過度：ミディアム



スヴィエ遮熱　N8091

遮熱（NIF）　※N8309は遮熱マークに適応しません

ソルティスタッチ遮熱 ▶ P.212

N8302 ～ N8309　価格ランク：M

■節電効果	39%	節電！
■電気代	16,341円	お得！
■CO_2排出量	278kg	削減！

遮熱（NIF）

クロッカ遮熱 ▶ P.78

N8094 ～ N8096　価格ランク：G

■節電効果	38%	節電！
■電気代	15,855円	お得！
■CO_2排出量	270kg	削減！

遮熱（NIF）

スヴィエ遮熱 ▶ P.76

N8091 ～ N8093　価格ランク：G

■節電効果	34%	節電！
■電気代	14,257円	お得！
■CO_2排出量	242kg	削減！

遮熱（NIF）

リシュ遮熱 ▶ P.74

N8088 ～ N8090　価格ランク：G
N8488 ～ N8490

■節電効果	30%	節電！
■電気代	12,582円	お得！
■CO_2排出量	214kg	削減！

透過度：シースルー



ルーテ遮熱　N8271

遮熱（NIF）

シルバースクリーン ▶ P.216

N8310 ～ N8315　価格ランク：O

■節電効果	42%	節電！
■電気代	17,565円	お得！
■CO_2排出量	299kg	削減！

遮熱（NIF）

ルーテ遮熱 ▶ P.186

N8270 ～ N8272　価格ランク：G

■節電効果	34%	節電！
■電気代	14,231円	お得！
■CO_2排出量	242kg	削減！

遮熱（NIF）

スクレ遮熱 ▶ P.182

N8262 ～ N8266　価格ランク：G

■節電効果	28%	節電！
■電気代	11,631円	お得！
■CO_2排出量	198kg	削減！

遮熱（NIF）

シュクル遮熱 ▶ P.180

N8259 ～ N8261　価格ランク：E
N8659 ～ N8661

■節電効果	25%	節電！
■電気代	10,514円	お得！
■CO_2排出量	179kg	削減！

遮熱（NIF）

フォスキー遮熱 ▶ P.184

N8267 ～ N8269　価格ランク：G

■節電効果	25%	節電！
■電気代	10,247円	お得！
■CO_2排出量	174kg	削減！

生地別性能と省エネ効果一覧

透過度	生地名	色柄 No.	色名	価格ランク	日射反射率［%］	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）	節電効果［%］	電気代節約（円）	CO_2 排出量削減(kg)	掲載ページ
シークレット	フェアフレクト遮熱	N8082	パールホワイト	J	85.4	0.20	0.23	44%	18,132	308	70
	ストラ遮熱	N8085	フローズンホワイト	E	75.1	0.26	0.30	39%	16,358	278	72
	リーチェ遮熱	N8069/N8469	ピュアホワイト	E	72.5	0.28	0.32	37%	15,318	261	64
	フェスタⅡ遮熱	N8079/N8479	ホワイト	H	69.2	0.29	0.33	36%	14,899	253	68
	プリレ遮熱	N8498	ペールホワイト	G	68.7	0.29	0.33	36%	14,810	252	80
ミディアム	ソルティスタッチ遮熱	N8302	ホワイト	M	75.8	0.26	0.30	39%	16,341	278	212
	クロッカ遮熱	N8094	ホワイト	G	74.3	0.26	0.30	38%	15,855	270	78
	スヴィエ遮熱	N8091	ミルキーホワイト	G	66.8	0.31	0.35	34%	14,257	242	76
	リシュ遮熱	N8088/N8488	ココナッツミルク	G	55.7	0.37	0.42	30%	12,582	214	74
シースルー	シルバースクリーン	N8310	ホワイト	O	74.7	0.26	0.30	42%	17,565	299	216
	ルーテ遮熱	N8270	ホワイト	G	67.4	0.30	0.34	34%	14,231	242	186
	スクレ遮熱	N8262	ピュアホワイト	G	57.0	0.36	0.41	28%	11,631	198	182
	シュクル遮熱	N8259/N8659	コットンホワイト	E	47.1	0.41	0.47	25%	10,514	179	180
	フォスキー遮熱	N8267	ミルキーホワイト	G	48.9	0.49	0.56	25%	10,247	174	184

※上記値は、計算・測定値を基に算出したものです。性能を保証するものではありません。　※算出値の条件は、別冊ガイドブックをご参照ください。

5つの機能 TOPICS

TOPIC 01

すっきりとしたデザイン

■ミニマルタイプ



ケルム　N8540

**1本のコードで安全・軽快に操作できるスマートコード式と
ミニマル電動タイプ サイレント電動式が新たにラインアップ**

ウエイトバーをすっきりコンパクトにおさめたスタイリッシュさが人気のミニマルタイプ。使用場所や用途に合わせて、さらに選びやすくなりました。

スマートコード式　NEW

コードやチェーンの垂れ下がりがないすっきりとした操作部。

※部品色は、ホワイト(W)[標準仕様]、ライトグレイ(G)、アンバー(A)、ブラック(B)からお選びいただけます。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



スマートコード式のウエイトバー
背面にはウエイトバーストッパーがつきます。

ミニマル電動タイプ　サイレント電動式　NEW



ミニマル電動タイプ サイレント電動式は、マルチIR仕様(赤外線操作)とRF仕様があります。
(写真はマルチIR仕様)



RENEWAL

ウエイトバーの形状を見直し、スクリーンのフラット性・安定性が向上しました。

操作方法

- プルコード式
- チェーン式
- スマートコード式
- ミニマル電動タイプ サイレント電動式

ミニマルタイプ ▶ P.256
ミニマル電動タイプ ▶ P.257

TOPIC
02

光漏れを抑える木目調フロントカバー

■木目調フロントカバー　オプション



木目調フロントカバーあり



木目調フロントカバーなし

※天井付け専用オプションです。正面付けには対応しておりません。
※コントロールユニット種類、取付方法によって、カバー取付けブラケットのサイズが異なりますので、詳しくは、別冊ガイドブックをご参照ください。

NEW

木目調（樹脂製）のリーズナブルなフロントカバー。
天井付け時のブラケットやセットフレームを隠して、すっきりとした見た目に。また、セットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。
商品と同時のご注文以外にも、取付け後に後付けすることも可能です。



価格

カバー幅（mm）	200～1000	～2000	～3000
価格（円）	1,800	2,900	4,100

※商品と同時にご注文の場合は、商品価格に加算となります。

木目調フロントカバー（オプション）
▶ 別冊ガイドブック

TOPIC
03

人気の木目部品色に「木目ホワイト」が新登場

カバータイプ、カバーセパレートタイプに木目ホワイトを追加

ホワイトにあたたかみを感じさせる木目が、明るくやわらかな雰囲気を生み出します。
木目の部品色は5色、木目以外の部品色は4色で全9色に。
コーディネートの楽しみがさらに広がりました。



エルデ　N8444

NEW



カバー



ウエイトバー

カバータイプ　▶ P.259
カバーセパレートタイプ　▶ P.263

TOPIC 04

ウエイトバー形状をリニューアル



RENEWAL

スクリーンとの一体感を意識した優しい丸みを持たせた
オーバル形状にリニューアル。
スクリーンのフラット性・安定性が向上しました。

※スリット窓タイプ、傾斜・天窓タイプ、傾斜・天窓電動タイプは
変更ありません。

部品色　※ご指示がない場合は、［標準仕様］となります。

単色



ホワイト(W)［標準仕様］



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

木目色（カバータイプ、カバーセパレートタイプに適応します。）



木目ホワイト(H) NEW



木目ピュアナチュラル(P)



木目ミディアム(M)



木目ブラウン(C)



木目ダーク(D)

※標準・セパレート・ダブル・大型手動・電動・タペストリータイプの場合は、オプションで
木目ウエイトバー・ウッドプルコードもご用意しています。P.23をご参照ください。

ウエイトバーの仕様について



・標準仕様
・バスタイプ



・ウォッシャブル仕様



・標準仕様 袋縫い オプション

価格 標準仕様 価格表 ＋ 2,100円／台
※ダブルタイプの場合+4,200円／台

・ミニマルタイプ

価格 標準タイプ ウォッシャブル仕様 と同価格

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■スクエアウエイトバー オプション



カナメ　N8291

シャープ＆モダンな空間、
高級感のある空間に合わせてセレクトできる
スクエアデザインのウエイトバー。

プルコードは、プルコード・グリップ（プルコード式）の中からお選びください。
ご指示がない場合は、［標準仕様］となります。



ホワイト(W)



ブラック(B)

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）

価格 価格表＋ 1,200円／台

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合+2,400円／台

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード オプション

木目ウエイトバーと、プルコード式のプルコードは下記からお選びいただけます。※プルコードは、プルコード・グリップ（プルコード式）からもお選びいただけます。



ホワイトウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ホワイト）



ピュアナチュラルウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ピュアナチュラル）



ミディアムウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ミディアム）



ブラウンウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ブラウン）



ダークウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ダーク）

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、ワンチェーン式（ダブルタイプ）、
電動タイプ、大型手動タイプ、タペストリータイプは、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。

価格 価格表＋ 1,200円／台

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合+2,400円／台

■プルコード・グリップ（プルコード式）

プルコード式のプルコード、グリップは下記からお選びいただけます（無料）。※ご指示がない場合は、［標準仕様］となります。

シリンダープルコード
［標準仕様］



メタルプルコード



メタルグリップ

クリアグリップ

※ グリップ類の場合、最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

■ウエイトバーキャッチャー オプション

ロールスクリーンを床面や壁面などに固定し、スクリーンがあおられるのを防ぎます。目かくし用途に最適です。



フリータイプ（壁面付け） NEW



フリータイプ



ロックタイプ

価格
フリータイプ 1,650円(2個/セット)
ロックタイプ 1,400円(2個/セット)

ウエイトバーキャッチャー(オプション)
▶ 別冊ガイドブック

TOPIC 05

使いやすさと操作性

■スマートコード式



ブレンダ　N8534

チャイルドセーフティー

1本のコードで安全・軽快に操作

操作コードが1本のスマートコード式なら、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ワンタッチでスクリーンが上昇。降ろすときは、片手で引いた分だけ軽快にかつ安全に下降できます。



インテリアに合わせやすい意匠性

コードやチェーンの垂れ下がりがなく、すっきりとした見た目です。最大幅2700mmまで製作可能。（ミニマルタイプは2000mm）使いやすく、大きな窓にもご使用いただけます。

※生地により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。

操作方法



スクリーンを降ろす場合

ボトルプルコードを下に引くとスクリーンが引いた分だけ下降します。



スクリーンを上げる場合

ボトルプルコードを少し引くとスクリーンが自動的に上昇します。

安心・安全のスマートコード式は、グッドデザイン賞・キッズデザイン賞を受賞

GOOD DESIGN

グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

KIDS DESIGN AWARD

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、優れた商品に贈られます。

部品色



ホワイト（W）
[標準仕様]

ライトグレイ（G）

アンバー（A）

ブラック（B）

適応タイプ

- 標準タイプ
- ミニマルタイプ NEW
- カバータイプ
- コマーシャルタイプ

■プロチェーン式



エルデ　N8432

大開口の窓でも軽量で安心の操作性

大型ホイールユニット搭載と太くて握りやすいボールチェーンにより、大きなサイズでもチェーン式に比べて軽い操作で安心な操作方法です。最大幅はチェーン式よりも大きく、3000mmまで製作可能。施工もワンタッチブラケットなので簡単に取り付けることができます。

※生地により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。

操作方法



スクリーンを降ろす場合

奥側のチェーンを下に引くとスクリーンが引いた分だけ下降します。



スクリーンを上げる場合

手前側のチェーンを下に引くとスクリーンが引いた分だけ上昇します。

上限ブレーキ



巻き上げ操作時、最上昇付近で抵抗を与え、最巻き上げ時の衝撃音をやわらげます。
（自動巻き上げではありません）

適応タイプ

● 標準タイプ

■ダブルタイプ



ルオムBC　N8253/N8278

不透明とシースルー、2種類のスクリーンを1台で操作できます

フロント側、バック側、2種類のスクリーンを前後に配置。昼はシースルー、夜は不透明にして、光と視線をコントロールすることができます。ワンチェーン式は、1本のループチェーンでフロント、バックのスクリーンを操作することができます。

操作方法

● ワンチェーン式
● プルコード式

ダブルタイプ ▶ P.275

すっきりしたメカ部



奥行き64mm、高さ128mmのコンパクトなメカを採用。取り付けスペースや操作部のデザインに配慮しました。

※フロントスクリーンはバックスクリーンの巻取り部を隠すため、ブラケット天面から約150mm の位置で停止します。
（停止位置は上昇速度で多少前後します。）

ウエイトバーでの昇降操作も可能



ワンチェーン式は、スクリーン位置の微調整等、ウエイトバーでも昇降できるので便利です。

※ ウエイトバーでの昇降は、ウエイトバー中央付近を持って操作してください。スクリーンの巻乱れの原因となります。

フロントスクリーンの高さ微調整が簡単に



RENEWAL

フロントスクリーンの高さを微調整できる機構を搭載。商品を取り外さなくても、正面からドライバーで無段階に調整することが可能になりました。

調整位置

ワンチェーン式 ：操作側
プルコード式　：右側

多様化する窓、スペースへの対応

幅・高さ比１：４以内の窓にも対応可能 RENEWAL

幅(W)と高さ(H)の比率が大きい細長い窓でも、プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式の操作方法で、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4まで製作可能になりました。(チェーン式は1:8まで製作可能)

※幅(W)595mm以下は、1:3までです。
※1:3を超えた場合は、ダブルブレーキ非搭載となります。

適応タイプ

- 標準タイプ
  (プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式)
- カバータイプ
  (プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式)
- セパレートタイプ
  (プルコード式)
- カバーセパレートタイプ
  (プルコード式)




ハルモ　N8160

■カバータイプ


ラフィー遮光　N8170　サイドフレーム(オプション)

巻き取り部をすっきりと隠す

巻き取り部を隠すことで高いインテリア性はもとより、上部からの光漏れを抑え、スクリーンを汚れから守ります。
幅2700mmまで製作可能。(ワンタッチチェーン式は幅2000mmまで)
左右・上部の隙間からの光漏れを低減する、サイドフレーム・トップフレームをオプションでご用意しています。

最大幅 **2700**mm

※生地により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。



操作方法

- プルコード式
- スマートコード式
- チェーン式
- ワンタッチチェーン式

カバータイプ ▶ P.259
サイドフレーム・トップフレーム ▶ 別冊ガイドブック

■カバーセパレートタイプ


ラフィー　N8017

最大総幅 3200mm まで対応

セパレートタイプよりも大きい窓サイズ、最大総幅3200mmまで製作可能です。
(W1・W2は2000mmまで)
カバーがあるので上部からの光漏れを抑え、スクリーンを汚れから守ります。
価格も2台連窓で取り付けるよりリーズナブル。
生地間の隙間も小さくなるので、光漏れや気になる視線を抑制します。

最大幅 **3200**mm　※W1・W2は2000mmまで

※生地により製作可能寸法は異なりますので、カバーセパレートタイプのページをご参照ください。

生地間の隙間の違い



カバータイプ　2台連窓



カバーセパレートタイプ　1台
※向かって左側:W1、右側:W2となります。

操作方法

- プルコード式
- チェーン式

カバーセパレートタイプ ▶ P.263
セパレートタイプ ▶ P.262

■電動タイプ、ミニマル電動タイプ



フェスタⅡ遮熱　N8079

コンセントに差し込むだけの簡単施工

本体に制御部・受信部を内蔵したコンパクト設計のため、電源コンセントに差し込むだけで簡単に施工ができます。静音仕様なので住宅はもちろん、静かさを求められる公共施設にも最適です。
電動タイプは、幅2700mm、高さ4500mm、面積9㎡まで製作可能です。
（ミニマル電動タイプは、幅2000mm、高さ2400mm、面積4.8㎡となります。）
※生地により製作可能寸法は異なりますので、別冊ガイドブックをご参照ください。

適応タイプ

電動タイプ ミニマル電動タイプ	サイレント電動式　マルチ IR 仕様
電動タイプ ミニマル電動タイプ	サイレント電動式　RF 仕様

詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

電源コード・リモコン受信機（IR）にブラック色を追加 NEW



リモコン受信機（IR）



操作方法

●マルチIR仕様



マルチIR仕様は、赤外線操作のため、リモコンを受光部に向けて操作してください。

リモコン受信機（IR） オプション



本体の受光部が隠れる場合は、受信機（オプション）をご使用いただくか、RF仕様をお選びください。

壁付けコントローラーが分かりやすいデザインに RENEWAL



シングルコントローラーFS3
オプション

マルチIR仕様の場合に壁付けコントローラーとしてご使用いただけます。

●RF仕様



電波が届く範囲で作動します。
※周囲の影響によっては作動しにくい場合があります。

スマート家電コントローラーとの操作

外出先から
スマートフォンやタブレットで



両手がふさがっている時など
スマートスピーカーで



マルチIR仕様は、市販品のスマート家電コントローラーと組み合わせることにより、スマートフォンやスマートスピーカーでの操作が可能です。外出先からスマートフォンでロールスクリーンを操作したり、スマートスピーカーと連携して、音声でコントロールすることができます。

接続イメージ



インターネットと繋がったWi-Fiルーターを通してスマート家電コントローラーを操作。赤外線操作で電動商品を動かせます。

※弊社では、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器の取り扱いはしておりません。また、各機器の設置、設定、操作等に関する問合せは、各機器のご購入先、もしくはメーカーへお問い合わせください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器の故障や通信状況により、動作しない場合があるため、必ず弊社赤外線リモコンを併用ください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器での動作は保証いたしかねます。
※動作状況は、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等IoT機器により異なる場合があります。
※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

取付け方で印象が変わる、
正面付け・天井付け・ボックス内天井付け

光漏れを抑える正面付けと、すっきりとした納まりの天井付け。
お部屋の雰囲気や目的、窓の大きさ、光漏れや納まりの姿など、重視するポイントによって取付方法を選びましょう。

窓枠外　正面付け



上部





下部



全開時

窓枠内　天井付け



上部





下部



全開時

ボックス内　天井付け



上部





下部



全開時

安心・安全と快適性の追求

■小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用できる安全対策



チャイルドセーフティー

クリップ

チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、ループコード式（大型手動タイプ）には、操作チェーン・コードを小さなお子様の手が届かない位置で束ねることができるクリップを搭載しています。



セーフティーコネクター

チェーン式、プロチェーン式には無理な力がかかると外れるチェーンコネクターを搭載。万が一の事故を未然に防ぎます。

※ダブルタイプワンチェーン式、ミニマルタイプチェーン式、スリット窓タイプチェーン式には搭載しておりません。
※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かるとジョイント部が外れます。

■１本のコードで安全・軽快に操作できるスマートコード式

チャイルドセーフティー

操作部が高い位置にあり、ループ状になっていないため、小さなお子様やペットがいる環境でも安心・安全です。





スクリーンを降ろす場合



スクリーンを上げる場合

スクリーンを上げる場合はワンアクション。
ボトルプルコードを引いて離すだけで上昇。
降ろす場合は、ボトルプルコードを引いた長さ分だけ下降するので勢いよく降りず安心です。

■手に触れる部品を抗菌化　RENEWAL

抗菌

毎日触る操作部（手動商品）に抗菌加工を施しました。
付着した特定の菌を99%以上減少させる高い効果を発揮します。

※メタルプルコード、メタルグリップ、メタルチェーン、ウッドプルコードは非適応です。
※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌に対して効果を保証するものではありません。

■もしものときも安心できる落下防止対策　NEW

商品本体と躯体を補助ワイヤーでつなぎ、万が一の落下に備えた安全オプション部品です。
高窓、傾斜窓、天窓、大きなサイズの窓に取付けする場合の安全対策としておすすめします。

セーフティーワイヤーセット　オプション

適応タイプ

標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、バスタイプ、
電動タイプ、ミニマル電動タイプ、傾斜・天窓タイプ、
傾斜・天窓電動タイプ、コマーシャルタイプ

価格　3,000円(2個/セット)



標準セット取付けイメージです。
※詳しくは、別冊ガイドブックをご参照ください。

■取替用生地セット

商品を永くお使いいただけるよう生地の取替えが可能なセットをご用意しています。
ウエイトバー、プルコード・グリップ部品もご注文時にお選びいただけます。

※取替え可能な生地は、同じ生地シリーズとなります。異なる生地シリーズへの取替えはできません。
※詳しくは、別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプのご紹介［1］

タイプ	標準タイプ	ミニマルタイプ	カバータイプ	セパレートタイプ
特長	 プレーンなタイプから個性が際立つデザインまで、色と柄のバリエーションが豊富です。最大幅3000mmまで製作可能です。	 細身のウエイトバーにより、シンプルですっきりした印象を与えてくれます。洗練されたシルエットが、空間をさらにスタイリッシュに演出します。	 巻き取り部をすっきりとカバー。上部からの光漏れも防ぎスクリーンを汚れから守ります。	 掃き出しの出入口や大開口スライディング窓にお勧めです。2台連窓で取り付けるよりも生地間の隙間を約38%低減し、価格もリーズナブル。最大総幅2400mmまで製作可能です。
仕様	▮標準仕様 ▮ウォッシャブル仕様	▮ウォッシャブル仕様	▮標準仕様 ▮ウォッシャブル仕様	▮標準仕様 ▮ウォッシャブル仕様
製作可能寸法	**商品幅** ： 200～3000mm **商品高さ** ： 100～4500mm **最大面積** ： 9m² ※仕様・操作方法・生地により異なります。	**商品幅** ： 305～2000mm **商品高さ** ： 500～2400mm **最大面積** ： 4.8m² ※仕様・操作方法・生地により異なります。	**商品幅** ： 200～2700mm **商品高さ** ： 100～4500mm **最大面積** ： 9m² ※仕様・操作方法・生地により異なります。	**商品総幅** ： 1200～2400mm **商品高さ** ： 100～4500mm ※仕様・操作方法・生地により異なります。 ※幅(W1)・幅(W2)それぞれの最大は1800mm。
操作方法	▮プルコード式 ▮スマートコード式 ▮チェーン式 ▮プロチェーン式 ▮ワンタッチチェーン式	▮プルコード式 ▮スマートコード式 ▮チェーン式	▮プルコード式 ▮スマートコード式 ▮チェーン式 ▮ワンタッチチェーン式	▮プルコード式 ▮チェーン式
適応生地	**333**アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**180** アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**333** アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**241** アイテム ※仕様・操作方法により異なります。
部品色	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック ※プロチェーン式はホワイト、ブラックのみとなります。	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック ▮木目ホワイト ▮木目ピュアナチュラル ▮木目ミディアム ▮木目ブラウン ▮木目ダーク	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック
オプション	▮木目ウエイトバー・ウッドプルコード ▮スクエアウエイトバー ▮木目調フロントカバー ▮ファブリックバランス ▮ウエイトバーキャッチャー ▮ウエイトバーガイド ▮逆巻き仕様　▮表裏逆仕様 ▮連窓意匠合わせ仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ブラケットスペーサー ▮吊りパイプ ▮フレーム ▮サイドフレーム ▮トップフレーム ▮セーフティーワイヤー ▮グリップハンガー ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション	▮木目調フロントカバー ▮ファブリックバランス ▮逆巻き仕様 ▮表裏逆仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ブラケットスペーサー ▮吊りパイプ ▮セーフティーワイヤー ▮グリップハンガー ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション	▮スクエアウエイトバー ▮ウエイトバーキャッチャー ▮ウエイトバーガイド ▮表裏逆仕様 ▮連窓意匠合わせ仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ブラケットスペーサー ▮吊りパイプ ▮サイドフレーム ▮トップフレーム ▮振れ止めキャップ ▮グリップハンガー ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション	▮木目ウエイトバー・ウッドプルコード ▮スクエアウエイトバー ▮木目調フロントカバー ▮ファブリックバランス ▮ウエイトバーキャッチャー ▮ウエイトバーガイド ▮逆巻き仕様 ▮表裏逆仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ブラケットスペーサー ▮吊りパイプ ▮セーフティーワイヤー ▮グリップハンガー ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション

タイプ	カバーセパレートタイプ	ダブルタイプ	スリット窓タイプ	バスタイプ
特長	 セパレートタイプよりも大きい、最大総幅3200mmまで製作可能です。カバーがあるので上部からの光漏れも抑え、スクリーンを汚れから守ります。	 コンパクト設計で窓辺にすっきりとおしゃれにフィット。不透明とシースルーの2枚の生地を1つのメカで操作します。	 ロールスクリーンならではのシンプルな構造でコンパクトに納まります。操作はスムーズなチェーン式。最小幅100mmから製作可能です。	 視線をさえぎり、快適なバスタイムを演出。色柄のバリエーションも豊富な抗菌・抗カビ加工の生地を使用しています。部品や部材は、すべて耐湿性素材を採用しています。
仕様	■標準仕様 ■ウォッシャブル仕様	■標準仕様 ■ウォッシャブル仕様	■標準仕様 ■ウォッシャブル仕様	■標準仕様 ■テンションバー仕様
製作可能寸法	**商品総幅** ： 1200～3200mm **商品高さ** ： 100～4500mm ※仕様・操作方法・生地により異なります。 ※幅(W1)・幅(W2)それぞれの最大は2000mm。	**商 品 幅** ： 400～2000mm **商品高さ** ： 200～2500mm **最大面積** ： 5m^2 ※操作方法・生地により異なります。	**商 品 幅** ： 100～300mm **商品高さ** ： 100～2300mm **最大面積** ： 0.69m^2	**商 品 幅** ： 200～2000mm **商品高さ** ： 100～2400mm **最大面積** ： 4m^2
操作方法	■プルコード式 ■チェーン式	■プルコード式 ■ワンチェーン式	■チェーン式	■プルコード式 ■チェーン式
適応生地	**333** アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**320**アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**36** アイテム ※仕様・操作方法により異なります。	**14**アイテム ※仕様・操作方法により異なります。
部品色	■ホワイト ■ライトグレイ ■アンバー ■ブラック ■木目ホワイト ■木目ピュアナチュラル ■木目ミディアム ■木目ブラウン ■木目ダーク	■ホワイト ■ライトグレイ ■アンバー ■ブラック	■ホワイト ■ライトグレイ ■アンバー ■ブラック	■ホワイト
オプション	■スクエアウエイトバー ■ウエイトバーキャッチャー ■ウエイトバーガイド ■表裏逆仕様 ■連窓意匠合わせ仕様 ■取付補助ブラケット ■ブラケットスペーサー ■吊りパイプ ■グリップハンガー ■ループテンショナー ■ソフトクッション	■木目ウエイトバー・ウッドプルコード ■スクエアウエイトバー ■ウエイトバーガイド ■取付補助ブラケット ■グリップハンガー ■ループテンショナー ■ソフトクッション	■逆巻き仕様 ■表裏逆仕様 ■取付補助ブラケット ■ブラケットスペーサー ■ループテンショナー ■ソフトクッション	■逆巻き仕様 ■表裏逆仕様 ■ウエイトバーガイド ■セーフティーワイヤー ■ループテンショナー

※オプションは、タイプ・操作方法・仕様により適応が異なりますので、それぞれのオプションページでご確認ください。

商品タイプのご紹介［2］

タイプ	電動タイプ ミニマル電動タイプ	傾斜・天窓タイプ 傾斜・天窓電動タイプ	ガイドレールスリム・ガイドレール ワイド・ガイドレール電動タイプ	大型手動タイプ
特長	 本体に制御部・受信部を内蔵したコンパクト設計で、電源コンセントに差し込むだけで簡単に施工ができます。静音仕様なので住宅はもちろん、静かさを求められる公共施設にも最適です。	 空間の意匠的なポイントになっている傾斜窓や天窓にも専用のロールスクリーンをご提案できます。傾斜角度は90度から水平まで対応。スクリーン部はたるみが少ない機構を採用しています。	 左右のガイドレールと上下のレールで光漏れを最大限カット。早朝・日中でも窓から射し込む光をしっかりと防ぎ、様々なライフスタイル・ビジネススタイルに対応します。	 大型でも滑らかな昇降。オフィスや店舗、住宅の大きな窓におすすめです。
仕様	▮標準仕様 ▮ウォッシャブル仕様 ※ミニマル電動タイプはウォッシャブル仕様のみ適応します。	▮標準仕様	▮標準仕様 ▮フロントカバー仕様 ※電動タイプは標準仕様のみ適応します。	▮標準仕様
製作可能寸法	**商品幅**：380～2700mm （380～2000mm） ※RF仕様は530～となります。 **商品高さ**：500～4500mm （500～2400mm） **最大面積**：9m²（4.8m²） ※操作方法・生地により異なります。 ※（ ）はミニマル電動タイプの場合。	**商品幅**：500～2000mm （600～2000mm） **商品高さ**：500～2000mm **最大面積**：3.6m²（4m²） ※タイプ・生地により異なります。 ※（ ）は電動式の場合。	**商品幅**：500～2700mm （700～2700mm） ※電動式は600～となります。 **商品高さ**：500～2800mm （500～3000mm） **最大面積**：6.0m²（8.1m²） ※タイプ・操作方法・生地により異なります。 ※（ ）はテクノサイレント電動式の場合。	**商品幅**：800～3000mm **商品高さ**：500～5000mm **最大面積**：15m² ※生地により異なります。
操作方法	▮サイレント電動式 ●マルチIR仕様 ●RF仕様	▮プルコード式 ▮電動式 ●スタンダードIR仕様	▮チェーン式 ▮グリップ式 ▮電動式 ▮テクノサイレント電動式 ※タイプにより異なります。 ●テクノサイレント電動式についてはお近くの弊社事業所にお問い合わせください。	▮ループコード式 ▮チェーン式
適応生地	**333（180）**アイテム ※（ ）はミニマル電動タイプの場合。	**222**アイテム	**36**アイテム	**187**アイテム
部品色	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック ※上記部品色はウエイトバー色です。セットフレームはホワイト、ブラックの2色のみとなります。	▮ホワイト	▮ホワイト ▮ブラック	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック
オプション	▮木目ウエイトバー ▮スクエアウエイトバー ▮木目調フロントカバー ▮ブラケットスペーサー ▮セーフティーワイヤー ※ウエイトバーガイドは、1台につき1セット（2個）付属しています。（電動タイプのみ）	▮フレーム（サイド用） ▮セーフティーワイヤー ▮ソフトクッション	▮逆巻き仕様 ▮表裏逆仕様 ▮ループテンショナー	▮木目ウエイトバー ▮スクエアウエイトバー ▮ウエイトバーガイド ▮逆巻き仕様 ▮表裏逆仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション

●大型電動・テクノ・テクノサイレントタイプについては、お近くの弊社事業所へお問い合わせください。

大型電動タイプ	テクノタイプ NICSⅡ仕様 テクノサイレントタイプ NICSⅡ仕様	コマーシャルタイプ	タペストリータイプ	タイプ
 スイッチ一つでスクリーンが昇降。オフィスはもちろん、ホールなどの高所にある窓や大きな窓に適しています。スクリーンの一斉、単独操作も可能です。	 オフィスビルや店舗、ホールなどに適したタイプ。マイコン制御により、空調・照明器具と連動し、スクリーンの昇降を管理。テクノサイレントタイプNICSⅡ仕様は昇降音を抑えた静音タイプです。	 店舗やオフィスの広告、サインとして効果の期待できるタイプ。スクリーンを有効にお使いいただけます。	 ロールスクリーンの生地をタペストリー感覚で楽しめるタイプ。 ※スクリーンの昇降はできません。	特長
▮標準仕様	▮標準仕様	▮標準仕様	▮標準仕様	仕様
商品幅 ： 700～5500mm **商品高さ** ： 500～13000mm **最大面積** ： 42.5m² ※巻取りパイプ径・生地により異なります。	**商品幅** ： 700～5500mm (700～4000mm) **商品高さ** ： 500～13000mm (500～7000mm) **最大面積** ： 42.5m²(21m²) ※タイプ・巻取りパイプ径・生地により異なります。 ※( )はテクノサイレントタイプの場合。	**商品幅** ： 200～2000mm **商品高さ** ： 100～4500mm **最大面積** ： 9m²	**商品幅** ： 200～2000mm **商品高さ** ： 100～3000mm **最大面積** ： 6m² ※生地により異なります。	製作可能寸法
▮電動式	▮電動式	▮プルコード式 ▮スマートコード式 ▮チェーン式 ▮ワンタッチチェーン式	—	操作方法
187 アイテム	**187** アイテム	**3**アイテム	**320**アイテム	適応生地
▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮シルバー ▮ブラック ※ 上記部品色は ウエイトバー色です。	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮シルバー ▮ブラック ※ 上記部品色は ウエイトバー色です。	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック	▮ホワイト ▮ライトグレイ ▮アンバー ▮ブラック	部品色
▮ガイドレール ▮ガイドワイヤー	▮ガイドレール ▮ガイドワイヤー	▮木目ウエイトバー・ ウッドプルコード ▮スクエアウエイトバー ▮木目調フロントカバー ▮ファブリックバランス ▮ウエイトバーキャッチャー ▮ウエイトバーガイド ▮逆巻き仕様 ▮表裏逆仕様 ▮取付補助ブラケット ▮ブラケットスペーサー ▮吊りパイプ ▮フレーム ▮サイドフレーム ▮トップフレーム ▮セーフティーワイヤー ▮グリップハンガー ▮ループテンショナー ▮ソフトクッション	▮木目ウエイトバー ▮スクエアウエイトバー	オプション

※オプションは、タイプ・操作方法・仕様により異なりますので、それぞれのオプションページでご確認ください。

操作方法・機能のご紹介

操作方法動画

プルコード式



ウエイトバーについたプルコード・グリップで操作。
納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。



プルコード・グリップを引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。上げる時は10～20mm下に引いてから手を離すと、自動的に巻き上がります。

適応タイプ
- 標準タイプ
- ミニマルタイプ
- カバータイプ
- セパレートタイプ
- カバーセパレートタイプ
- ダブルタイプ
- バスタイプ
- 傾斜・天窓タイプ
- コマーシャルタイプ

スマートコード式

特許第4440802号



スクリーンの側部にあるボトルプルコードを使って昇降。
安心・安全な操作方法。間仕切り・目隠しにもおすすめ。



ボトルプルコードを繰り返し下に引くと、引いた長さ分、スクリーンが下降。ボトルプルコードを10～20mm下に引くとスクリーンは自動的に上昇します。途中で止めたい場合は、再度ボトルプルコードを引くとそこで停止します。立ったままラクな姿勢で操作できるのも特長です。

適応タイプ
- 標準タイプ
- ミニマルタイプ
- カバータイプ
- コマーシャルタイプ

チェーン式



スクリーンの側部にあるボールチェーンを使って昇降。
立ったままの位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。



なめらかな昇降が特長で、音も静かです。製作可能寸法比（幅・高さ比）が1：8まで製作可能です。

※幅・高さ比が1：4.5をこえるとスクリーンがきれいに巻き上がらないことがありますので、急激な操作、無理な操作はしないでください。

適応タイプ
- 標準タイプ
- ミニマルタイプ
- カバータイプ
- セパレートタイプ
- カバーセパレートタイプ
- スリット窓タイプ
- バスタイプ
- ガイドレールタイプ
- コマーシャルタイプ

プロチェーン式



ボールチェーンを使って大きな商品でも軽い操作。
大開口窓におすすめの操作方法です。



巻き上げ操作時、最上昇付近で抵抗を与え、最巻き上げ時の衝撃音をやわらげます。最大幅3000mmまで製作可能です。
（自動巻き上げではありません）

※幅・高さ比が1：4.5をこえるとスクリーンがきれいに巻き上がらないことがありますので、急激な操作、無理な操作はしないでください。

適応タイプ
- 標準タイプ

ワンタッチチェーン式



プルコード式とチェーン式の魅力を一つにしたタイプ。
連窓の掃き出し窓に最適。



チェーンを軽く10～20mm引くだけで自動的に巻き上がります。お買い上げ後でも操作位置の変更が可能です。

適応タイプ
- 標準タイプ
- カバータイプ
- コマーシャルタイプ

ワンチェーン式



フロント・バックのスクリーンを1本のチェーンで操作。
光のコントロールも簡単にできます。



フロントスクリーンは手前側、バックスクリーンは奥側のチェーンで操作します。チェーンを軽く10~20mm引き、手を離すと自動的に巻き上がります。

適応タイプ
- ダブルタイプ

電動タイプ・ミニマル電動タイプ

昇降も微調整も
手元のコントローラーでラクラク操作。



リモコン操作なので誰でも簡単に操作できます。
一斉操作は最大8台まで可能。
静音性に優れたサイレント電動式です。



操作方法

- サイレント電動式(マルチIR仕様・RF仕様)

大型手動タイプ

大型なのに昇降なめらか。
コードまたはチェーンで簡単操作。



オフィスや店舗などの大きな窓におすすめ。コードの操作で簡単になめらかに昇降できます。
※写真はループコード式。

操作方法

- 手動式(ループコード式・チェーン式)

機　能

ダブルブレーキ機構

完全収納の前にワンクッション。
スクリーンの巻き上げがとてもソフトです。

※幅(W)600mm以上かつ高さ(H)810mm以上の商品に搭載。(セパレートタイプ、カバーセパレートタイプはW1・W2それぞれの寸法)
※製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:3を超えた場合は、非搭載になります。



適応タイプ	操作方法
標準タイプ カバータイプ	プルコード式、スマートコード式、 ワンタッチチェーン式
セパレートタイプ カバーセパレートタイプ バスタイプ	プルコード式
ダブルタイプ	プルコード式、ワンチェーン式 バック生地のみ

簡単巻き上げ調整機構

巻き上げスピードの調整が、特殊工具を使わずドライバーで簡単にできます。

適応タイプ	操作方法
標準タイプ カバータイプ	プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式
ミニマルタイプ	プルコード式、スマートコード式
セパレートタイプ カバーセパレートタイプ バスタイプ 傾斜・天窓タイプ	プルコード式
ダブルタイプ	プルコード式、ワンチェーン式

ワンタッチチェーン式は操作位置が左右変更可能

お部屋のレイアウトや使い勝手により変更できます。





色柄掲載ページ・適応機種早見表

色柄No.	生地名	掲載ページ	タイプ																		取替用生地セット	共通柄			価格ランク
			標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ／テクノサイレント	コマーシャル	タペストリー		バーチカル アルペジオ	ブラインド ソーラーV	プリーツスクリーン	
N8001～N8024	ラフィー	44	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			B
N8025～N8044	エルデ	50	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		D
N8045～N8064	フェスタⅡ	56	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	D
N8065～N8067	プランツ	60	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		G
N8068	サンディ	62	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8069～N8078	リーチェ遮熱	64	●		●	●	●	●	●		●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	E
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	68	●		●	●	●	●			●		●						●	●				H
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	70	●		●		●	●	●		●		●						●	●	●			J
N8085～N8087	ストラ遮熱	72	●		●	●	●	★	●		●		●						●	●	●			E
N8088～N8090	リシュ遮熱	74	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			G
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	76	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8094～N8096	クロッカ遮熱	78	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			G
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	86	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		D
N8113～N8115	ルオム	88	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●	●	E
N8116～N8119	アシベ	90	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●	●		●	G
N8120～N8123	フラック	92	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●				G
N8124～N8126	プリチェ	94	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			A
N8127～N8129	サージュ	96	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		E
N8130～N8132	レガリエ	100	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●	●			E
N8133～N8135	ブレンダ	102	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			G
N8136～N8138	オルト	104	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			D
N8139・N8140	ケルム	106	●		●	●	●	●			●		●						●	●				E
N8141・N8142	フェルン	108	●		●	●	●	●			●		●						●	●				J
N8143・N8144	クローラ	110	●		●	●	●	●			●		●						●	●				H
N8145～N8147	ムーロ	112	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			H
N8148・N8149	リティル	114	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8150～N8152	シャロル	116	●		●	●	●	●			●								●	●	●			J
N8153～N8155	シスク	118	●		●	●	●	●			●		●						●	●				I
N8156～N8158	ワバナ	120	●		●	●	●	●			●		●						●	●				J
N8159・N8160	ハルモ	122	●		●	●	●	●			●		●						●	●			●	G
N8161・N8162	カノン	124	●		●	●	●	●			●		●						●	●			●	F
N8163	マトカ	126	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8164	クップ	128	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8165・N8166	フルーツ	132	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8167	バラッド	134	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8168	セランダイン	136	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8169	エイコーン	138	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8170～N8189	ラフィー遮光	142	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		D
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		F
N8193～N8199	プレト	148	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●		●	E
N8200～N8208	クルル	152	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●		●	D
N8209～N8211	トバリ	156	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			I
N8212～N8214	リュード	158	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			I
N8215～N8229	エルデBC	160	●		●		●	★			●			●	●	●	●		●	●				J
N8230～N8234	フォルゼBC	164	●		●		●	●			●			●	●	●	●		●	●				O
N8235～N8238	ラスコBC	166	●		●		●	★			●			●	●	●	●		●	●				L
N8239～N8244	グランフォートBC	168	●		●		●	★			●			●					●	●				I
N8245～N8247	シスクBC	170	●		●		●	●			●			●					●	●				J
N8248～N8250	ブオナBC	172	●		●		●	★			●			●					●	●				J
N8251～N8253	ルオムBC	174	●		●		●	●	●		●								●	●				J
N8254～N8258	オルバBC	176	●		●		●	●			●								●	●				J
N8259～N8261	シュクル遮熱	180	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			E
N8262～N8266	スクレ遮熱	182	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8267～N8269	フォスキー遮熱	184	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8270～N8272	ルーテ遮熱	186	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		G
N8273・N8274	クオリア	188	●		●	●	●	●			●								●	●				G

色柄No.	生地名	掲載ページ	タイプ																		取替用生地セット	共通柄			価格ランク
			標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ／テクノサイレント	コマーシャル	タペストリー		バーチカルブラインド アルペジオ	バーチカルブラインド ソーラーV	プリーツスクリーン	
N8275・N8276	ルラン	190	●		●	●	●	●			●				●	●	●		●	●				E
N8277～N8279	アエル	192	●		●	●	●	●	●		●								●	●	●		●	C
N8280～N8284	ベーネ	194	●		●	●	●	●			●								●	●	●	●	●	C
N8285・N8286	カザウネ	198	●		●	●	●	●			●								●	●				J
N8287～N8290	ヒラギ	200	●		●		●	●			●								●	●	●			K
N8291・N8292	カナメ	202	●		●	●	●	●			●				●	●	●		●	●				M
N8293～N8295	ミノリ	204	●		●		●	★			●				●	●	●		●	●				M
N8296～N8298	ハツホ	206	●		●		●	●			●				●	●	●		●	●				N
N8299～N8301	アーキル	210	●		●		●	●			●								●	●	●	●		L
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	212	●		●		●	●			●				●	●	●		●	●	●	●		M
N8310～N8315	シルバースクリーン	216	●		●		●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		O
N8316～N8319	平織りミディアム	218	●		●		●	★			●				●	●	●		●	●				L
N8320～N8323	平織りメッシュ	220	●		●		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●				K
N8324～N8330	グラミネートⅡ	222	●		●		●	★			●				●	●	●	●	●	●				H
N8331～N8333	グラミネートペール	224	●		●		●	●			●								●	●				H
N8334～N8337	フラック[バスタイプ]	250								●										●				G
N8338～N8344	グラミネートⅡ[バスタイプ]	252								●										●				H
N8345～N8347	グラミネートペール[バスタイプ]	253								●										●				H
N8401～N8424	ラフィー	44	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			B
N8425～N8444	エルデ	50	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		D
N8445～N8464	フェスタⅡ	56	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8465～N8467	プランツ	60	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		G
N8469～N8478	リーチェ遮熱	64	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●	●		E
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	68	●	●	●	●	●	●			●	●								●				H
N8488～N8490	リシュ遮熱	74	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			G
N8497～N8499	プリレ遮熱	80	●	●	●	●	●		●		●	●								●	●	●		G
N8500～N8504	ハーブス	82	●	●	●	●	●				●	●								●	●	●		F
N8505～N8509	プールス	84	●	●	●	●	●				●	●								●	●			E
N8513～N8515	ルオム	88	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		E
N8516～N8519	アシベ	90	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●			G
N8524～N8526	プリチェ	94	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			A
N8527～N8529	サージュ	96	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		E
N8530～N8532	レガリエ	100	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●			E
N8533～N8535	ブレンダ	102	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			G
N8536～N8538	オルト	104	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8539・N8540	ケルム	106	●	●	●	●	●	●			●	●								●				E
N8541・N8542	フェルン	108	●	●	●	●	●	●			●	●								●				J
N8545～N8547	ムーロ	112	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			H
N8550～N8552	シャロル	116	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			J
N8559・N8560	ハルモ	122	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8561・N8562	カノン	124	●	●	●	●	●	●			●	●								●				F
N8563	マトカ	126	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8564	クップ	128	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8565・N8566	フルーツ	132	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8567	バラッド	134	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8568	セランダイン	136	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8569	エイコーン	138	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8570～N8589	ラフィー遮光	142	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		D
N8593～N8599	プレト	148	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			E
N8600～N8608	クルル	152	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8659～N8661	シュクル遮熱	180	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			E
N8675・N8676	ルラン	190	●	●	●	●	●	●			●	●								●				E

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※●印は色柄が適応する機種を表しています。
※ダブルタイプの★印は、必ずバック側に配置されます。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページまたは別冊ガイドブックでご確認ください。
※バーチカルブラインドの共通柄は各色柄掲載ページで、アルペジオ:ア、ソーラーV:ソで表しています。

生地性能一覧表

全生地共通　防炎　F^{IF} ☆☆☆☆

色柄No.	生地名	掲載ページ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8001～N8024	ラフィー	44															●	シークレット	0.25
N8025～N8044	エルデ	50			●	●											●	シークレット	0.20
N8045～N8064	フェスタⅡ	56			●	●											●	シークレット	0.24
N8065～N8067	プランツ	60			●	●						●						シークレット	0.23
N8068	サンディ	62							●									ミディアム	0.12
N8069～N8078	リーチェ遮熱	64														○	●	シークレット	0.27
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	68			●	●						●				○		シークレット	0.30
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	70														○		シークレット	0.40
N8085～N8087	ストラ遮熱	72							●							○		シークレット	0.22
N8088～N8090	リシュ遮熱	74			●	●										●		ミディアム	0.25
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	76														●	●	ミディアム	0.25
N8094～N8096	クロッカ遮熱	78														●	●	ミディアム	0.23
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	86			●				●						●			シークレット	0.26
N8113～N8115	ルオム	88			●	●						●						ミディアム	0.19
N8116～N8119	アシベ	90			●	●												シークレット	0.20
N8120～N8123	フラック	92			●	●	●											シークレット	0.16
N8124～N8126	プリチェ	94			●	●												ミディアム	0.14
N8127～N8129	サージュ	96			●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8130～N8132	レガリエ	100			●	●						●						シークレット	0.24
N8133～N8135	ブレンダ	102			●	●												ミディアム	0.25
N8136～N8138	オルト	104																シークレット	0.22
N8139・N8140	ケルム	106			●	●												シークレット	0.27
N8141・N8142	フェルン	108			●	●												シークレット	0.23
N8143・N8144	クローラ	110							●									シークレット	0.21
N8145～N8147	ムーロ	112			●	●												シークレット	0.24
N8148・N8149	リティル	114					●											ミディアム	0.15
N8150～N8152	シャロル	116			●	●												シークレット	0.21
N8153～N8155	シスク	118							●									シークレット	0.25
N8156～N8158	ワバナ	120							●									ミディアム	0.25
N8159・N8160	ハルモ	122			●	●												ミディアム	0.17
N8161・N8162	カノン	124			●	●												シークレット	0.20
N8163	マトカ	126			●	●												シークレット	0.26
N8164	クップ	128			●	●												シークレット	0.26
N8165・N8166	フルーツ	132			●	●												シークレット	0.26
N8167	バラッド	134			●	●												シークレット	0.26
N8168	セランダイン	136			●	●												シークレット	0.26
N8169	エイコーン	138			●	●												シークレット	0.26
N8170～N8189	ラフィー遮光	142															●	遮光1･2級	0.31
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146			●				●						●			遮光1･2級	0.32
N8193～N8199	プレト	148															●	遮光1･2級	0.27
N8200～N8208	クルル	152			●	●						●						遮光1･2級	0.21
N8209～N8211	トバリ	156							●			●						遮光1級	0.30
N8212～N8214	リュード	158							●									遮光1･2級	0.24
N8215～N8229	エルデBC	160															●	遮光1級	0.52
N8230～N8234	フォルゼBC	164															●	遮光1級	0.48
N8235～N8238	ラスコBC	166															●	遮光1級	0.50
N8239～N8244	グランフォートBC	168																遮光1級	0.44
N8245～N8247	シスクBC	170																遮光1級	0.44
N8248～N8250	ブオナBC	172																遮光1級	0.45
N8251～N8253	ルオムBC	174																遮光1級	0.43
N8254～N8258	オルバBC	176																遮光1級	0.39
N8259～N8261	シュクル遮熱	180			●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8262～N8266	スクレ遮熱	182								B･C･D	●					●	●	シースルー	0.17
N8267～N8269	フォスキー遮熱	184								C						●	●	シースルー	0.16
N8270～N8272	ルーテ遮熱	186								A						●	●	シースルー	0.19
N8273・N8274	クオリア	188								(D)		●						シースルー	0.14

色柄No.	生地名	掲載ページ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8275・N8276	ルラン	190			●	●				(C)							●	シースルー	0.13
N8277～N8279	アエル	192							●									シースルー	0.09
N8280～N8284	ベーネ	194							●	D							●	シースルー	0.08
N8285・N8286	カザウネ	198																シースルー	0.16
N8287～N8290	ヒラギ	200																シークレット	0.33
N8291・N8292	カナメ	202															●	ミディアム	0.28
N8293～N8295	ミノリ	204								B·C							●	シースルー	0.34
N8296～N8298	ハツホ	206															●	ミディアム	0.34
N8299～N8301	アーキル	210						●		A								シースルー	0.43
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	212						●								★	●	ミディアム	0.48
N8310～N8315	シルバースクリーン	216			●					A						●	●	シースルー	0.40
N8316～N8319	平織りミディアム	218						●									●	ミディアム	0.49
N8320～N8323	平織りメッシュ	220						●		A·B							●	シースルー	0.43
N8324～N8330	グラミネートⅡ	222			●	●		●										遮光1級	0.45
N8331～N8333	グラミネートペール	224			●	●		●										遮光1級	0.39
N8334～N8337	フラック[バスタイプ]	250			●	●	●											シークレット	0.16
N8338～N8344	グラミネートⅡ[バスタイプ]	252			●	●		●										遮光1級	0.45
N8345～N8347	グラミネートペール[バスタイプ]	253			●	●		●										遮光1級	0.39
N8401～N8424	ラフィー	44	●														●	シークレット	0.25
N8425～N8444	エルデ	50	●	●	●	●											●	シークレット	0.20
N8445～N8464	フェスタⅡ	56	●	●	●	●											●	シークレット	0.24
N8465～N8467	プランツ	60	●	●	●	●						●						シークレット	0.23
N8469～N8478	リーチェ遮熱	64	●													○	●	シークレット	0.27
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	68	●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
N8488～N8490	リシュ遮熱	74	●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
N8497～N8499	プリレ遮熱	80	●										●	●		○	●	シークレット	0.26
N8500～N8504	ハーブス	82	●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
N8505～N8509	プールス	84	●									●	●				●	ミディアム	0.28
N8513～N8515	ルオム	88	●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
N8516～N8519	アシベ	90	●	●	●	●												シークレット	0.20
N8524～N8526	プリチェ	94	●	●	●	●												ミディアム	0.14
N8527～N8529	サージュ	96	●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8530～N8532	レガリエ	100	●	●	●	●						●						シークレット	0.24
N8533～N8535	ブレンダ	102	●	●	●	●												ミディアム	0.25
N8536～N8538	オルト	104	●															シークレット	0.22
N8539・N8540	ケルム	106	●	●	●	●												シークレット	0.27
N8541・N8542	フェルン	108	●	●	●	●												シークレット	0.23
N8545～N8547	ムーロ	112	●	●	●	●												シークレット	0.24
N8550～N8552	シャロル	116	●	●	●	●												シークレット	0.21
N8559・N8560	ハルモ	122	●	●	●	●												ミディアム	0.17
N8561・N8562	カノン	124	●	●	●	●												シークレット	0.20
N8563	マトカ	126	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8564	クップ	128	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8565・N8566	フルーツ	132	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8567	バラッド	134	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8568	セランダイン	136	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8569	エイコーン	138	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8570～N8589	ラフィー遮光	142	●														●	遮光1·2級	0.31
N8593～N8599	プレト	148	●														●	遮光1·2級	0.27
N8600～N8608	クルル	152	●	●	●	●						●						遮光1·2級	0.21
N8659～N8661	シュクル遮熱	180	●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8675・N8676	ルラン	190	●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。　※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット（D）はN8274のみ、ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。（N8291:0.26、N8292:0.28）

価格ランク別・透過度別インデックス

価格ランク	透過度	色柄No.	生地名	掲載ページ	1800mm×1800mm 参考価格
A	ミディアム	N8124～N8126	プリチェ	94	標準仕様 ： 31,700円
		N8524～N8526	プリチェ	94	ウォッシャブル仕様 ： 35,100円
B	ミディアム・シークレット	N8001～N8024	ラフィー	44	標準仕様 ： 32,800円
		N8401～N8424	ラフィー	44	ウォッシャブル仕様 ： 36,300円
C	シースルー	N8277～N8279	アエル	192	標準仕様 ： 36,000円
		N8280～N8284	ベーネ	194	
D	ミディアム・シークレット	N8025～N8044	エルデ	50	標準仕様 ： 39,300円 ウォッシャブル仕様 ： 42,700円
		N8425～N8444	エルデ	50	
		N8045～N8064	フェスタⅡ	56	
		N8445～N8464	フェスタⅡ	56	
		N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	86	
	シークレット	N8136～N8138	オルト	104	
		N8536～N8538	オルト	104	
	遮光1・2級	N8170～N8189	ラフィー遮光	142	
		N8570～N8589	ラフィー遮光	142	
		N8200～N8208	クルル	152	
		N8600～N8608	クルル	152	
E	シースルー	N8259～N8261	シュクル遮熱	180	標準仕様 ： 41,700円 ウォッシャブル仕様 ： 45,100円
		N8659～N8661	シュクル遮熱	180	
		N8275・N8276	ルラン	190	
		N8675・N8676	ルラン	190	
	ミディアム	N8113～N8115	ルオム	88	
		N8513～N8515	ルオム	88	
		N8127～N8129	サージュ	96	
		N8527～N8529	サージュ	96	
		N8505～N8509	プールス	84	
	シークレット	N8069～N8078	リーチェ遮熱	64	
		N8469～N8478	リーチェ遮熱	64	
		N8085～N8087	ストラ遮熱	72	
		N8130～N8132	レガリエ	100	
		N8530～N8532	レガリエ	100	
		N8139・N8140	ケルム	106	
		N8539・N8540	ケルム	106	
	遮光1・2級	N8193～N8199	プレト	148	
		N8593～N8599	プレト	148	
F	ミディアム	N8500～N8504	ハーブス	82	標準仕様 ： 44,900円 ウォッシャブル仕様 ： 48,300円
	シークレット	N8161・N8162	カノン	124	
		N8561・N8562	カノン	124	
	遮光1・2級	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146	
G	シースルー	N8262～N8266	スクレ遮熱	182	標準仕様 ： 46,900円 ウォッシャブル仕様 ： 50,300円 バスタイプ（標準仕様） ： 46,900円
		N8267～N8269	フォスキー遮熱	184	
		N8270～N8272	ルーテ遮熱	186	
		N8273・N8274	クオリア	188	
	ミディアム	N8068	サンディ	62	
		N8088～N8090	リシュ遮熱	74	
		N8488～N8490	リシュ遮熱	74	
		N8091～N8093	スヴィエ遮熱	76	
		N8094～N8096	クロッカ遮熱	78	
		N8133～N8135	ブレンダ	102	
		N8533～N8535	ブレンダ	102	
		N8148・N8149	リティル	114	
		N8159・N8160	ハルモ	122	
		N8559・N8560	ハルモ	122	
	シークレット	N8065～N8067	プランツ	60	
		N8465～N8467	プランツ	60	
		N8497～N8499	プリレ遮熱	80	

価格ランク	透過度	色柄No.	生地名	掲載ページ	1800mm×1800mm 参考価格
G	シークレット	N8116〜N8119	アシベ	90	標準仕様 ： 46,900円 ウォッシャブル仕様 ： 50,300円 バスタイプ（標準仕様） ： 46,900円
		N8516〜N8519	アシベ	90	
		N8120〜N8123	フラック	92	
		N8163	マトカ	126	
		N8563	マトカ	126	
		N8164	クップ	128	
		N8564	クップ	128	
		N8334〜N8337	フラック[バスタイプ]	250	
H	ミディアム・シークレット	N8145〜N8147	ムーロ	112	標準仕様 ： 51,700円 ウォッシャブル仕様 ： 55,100円 バスタイプ（標準仕様） ： 51,700円
		N8545〜N8547	ムーロ	112	
	シークレット	N8079〜N8081	フェスタII遮熱	68	
		N8479〜N8481	フェスタII遮熱	68	
		N8143・N8144	クローラ	110	
	遮光1級	N8324〜N8330	グラミネートII	222	
		N8331〜N8333	グラミネートペール	224	
		N8338〜N8344	グラミネートII[バスタイプ]	252	
		N8345〜N8347	グラミネートペール[バスタイプ]	253	
I	シークレット	N8153〜N8155	シスク	118	標準仕様 ： 55,500円
	遮光1・2級	N8212〜N8214	リュード	158	
	遮光1級	N8209〜N8211	トバリ	156	
		N8239〜N8244	グランフォートBC	168	
J	シースルー	N8285・N8286	カザウネ	198	標準仕様 ： 58,000円 ウォッシャブル仕様 ： 61,500円
	ミディアム	N8156〜N8158	ワバナ	120	
	シークレット	N8082〜N8084	フェアフレクト遮熱	70	
		N8141・N8142	フェルン	108	
		N8541・N8542	フェルン	108	
		N8150〜N8152	シャロル	116	
		N8550〜N8552	シャロル	116	
	遮光1級	N8215〜N8229	エルデBC	160	
		N8245〜N8247	シスクBC	170	
		N8248〜N8250	ブオナBC	172	
		N8251〜N8253	ルオムBC	174	
		N8254〜N8258	オルパBC	176	
K	シースルー	N8320〜N8323	平織りメッシュ	220	標準仕様 ： 61,700円
	ミディアム・シークレット	N8287〜N8290	ヒラギ	200	
L	シースルー	N8299〜N8301	アーキル	210	標準仕様 ： 65,900円
	ミディアム	N8316〜N8319	平織りミディアム	218	
	遮光1級	N8235〜N8238	ラスコBC	166	
M	シースルー	N8293〜N8295	ミノリ	204	標準仕様 ： 72,700円 ウォッシャブル仕様 ： 76,200円
	ミディアム	N8291・N8292	カナメ	202	
		N8302〜N8309	ソルティスタッチ遮熱	212	
	シークレット	N8165・N8166	フルーツ	132	
		N8565・N8566	フルーツ	132	
		N8167	バラッド	134	
		N8567	バラッド	134	
		N8168	セランダイン	136	
		N8568	セランダイン	136	
		N8169	エイコーン	138	
		N8569	エイコーン	138	
N	ミディアム	N8296〜N8298	ハツホ	206	標準仕様 ： 79,300円
O	シースルー	N8310〜N8315	シルバースクリーン	216	標準仕様 ： 87,300円
	遮光1級	N8230〜N8234	フォルゼBC	164	

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※この一覧表は、お求めになる商品を価格帯別に並べたものです。価格帯別に商品をお選びになる場合にご使用ください。
　価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

Secret - Medium
Basic



044 ラフィー
050 エルデ
056 フェスタⅡ
060 プランツ
062 サンディ
064 リーチェ遮熱
068 フェスタⅡ遮熱
070 フェアフレクト遮熱
072 ストラ遮熱
074 リシュ遮熱
076 スヴィエ遮熱
078 クロッカ遮熱
080 プリレ遮熱
082 ハーブス
084 プールス
086 ラフィー抗ウイルス
088 ルオム
090 アシベ
092 フラック
094 プリチェ
096 サージュ

シークレット～ミディアム

ベーシック

プライバシーを守りつつ、心地よい陽射しを感じられる、
シークレット～ミディアムの生地。
どんなお部屋・シチュエーションにも使いやすい
ベーシックなカラーを集めました。

ラフィー

ざっくりとした織りと光沢感が特長の広幅対応生地です。さまざまなインテリアスタイルをイメージした配色は、家具や小物とのコーディネートが楽しめます。



左：ミニマルタイプ　色柄：N8405　部品色：ホワイト　右：アルペジオ　センターレーススタイル　ミニマルウエイト　A8705/A8955

広幅 WIDE

幅（W）2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

ラフィー

N8001～N8024
N8401～N8424



左：ダブルタイプ　色柄：N8004/N8262　部品色：ホワイト　右：アルペジオ　センターレーススタイル　A8704/A8951



カバーセパレートタイプ　色柄：N8017　部品色：ホワイト

［透過度］

- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- **シークレット**
- **ミディアム**
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- **B**
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- **バーチカル**
- プリーツ

［生地性能］

- **防炎**
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- **広幅**

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

［部品色］

- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式は
ホワイト(W)
ブラック(B)のみ
適応となります。

ラフィー

標準 ウォッシャブル
N8001 N8401
ピュアホワイト シークレット



バーチカルブラインド ア A8701

標準 ウォッシャブル
N8004 N8404
アイボリー シークレット



バーチカルブラインド ア A8704

標準 ウォッシャブル
N8007 N8407
ペールベージュ シークレット



バーチカルブラインド ア A8707

標準 ウォッシャブル
N8010 N8410
パステルイエロー シークレット



バーチカルブラインド ア A8710

標準 ウォッシャブル
N8002 N8402
ウォームグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8702

標準 ウォッシャブル
N8005 N8405
クラウドグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8705

標準 ウォッシャブル
N8008 N8408
クラウディサンド シークレット



バーチカルブラインド ア A8708

標準 ウォッシャブル
N8011 N8411
シャーベットブルー シークレット



バーチカルブラインド ア A8711

標準 ウォッシャブル
N8003 N8403
ダークグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8703

標準 ウォッシャブル
N8006 N8406
ヴィンテージブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8706

標準 ウォッシャブル
N8009 N8409
ブロンズブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8709

標準 ウォッシャブル
N8012 N8412
パウダーピンク シークレット



バーチカルブラインド ア A8712

標準 N8013 ウォッシャブル N8413
フレッシュグリーン シークレット



バーチカルブラインド ア A8713

標準 N8016 ウォッシャブル N8416
アップルグリーン シークレット



バーチカルブラインド ア A8716

標準 N8019 ウォッシャブル N8419
グリーンティ シークレット



バーチカルブラインド ア A8719

標準 N8022 ウォッシャブル N8422
アッシュグリーン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8722

標準 N8014 ウォッシャブル N8414
マリンブルー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8714

標準 N8017 ウォッシャブル N8417
ラベンダー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8717

標準 N8020 ウォッシャブル N8420
インディゴブルー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8720

標準 N8023 ウォッシャブル N8423
アンティークブルー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8723

標準 N8015 ウォッシャブル N8415
クラウドピンク シークレット



バーチカルブラインド ア A8715

標準 N8018 ウォッシャブル N8418
サングリア ミディアム



バーチカルブラインド ア A8718

標準 N8021 ウォッシャブル N8421
カッパーオレンジ ミディアム



バーチカルブラインド ア A8721

標準 N8024 ウォッシャブル N8424
ブラック ミディアム



バーチカルブラインド ア A8724

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

ラフィー



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8001 ～ N8024

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	14,000	14,000	16,000	18,200	19,600	22,500	28,600	30,100
500 ～ 800	14,500	14,500	17,600	19,400	22,000	24,500	31,200	32,800
810 ～ 1200	16,100	16,100	19,600	21,400	24,400	27,200	34,500	36,300
1210 ～ 1600	17,200	17,200	21,700	23,700	27,000	30,100	38,200	40,200
1610 ～ 2000	18,600	18,600	24,100	26,300	29,700	**32,800**	41,700	43,900
2010 ～ 2500	20,200	20,200	26,000	28,600	32,100	35,600	45,200	47,500
2510 ～ 3000	—	23,500	29,700	33,500	37,400	41,700	52,900	55,600
3010 ～ 3500	—	25,100	32,100	35,600	40,100	44,600	56,600	59,500
3510 ～ 4000	—	27,400	34,000	37,900	42,700	47,700	60,500	—
4010 ～ 4500	—	—	36,400	40,100	44,900	49,500	63,000	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	14,000	16,000	18,200	19,600	22,500	28,600	30,100
500 ～ 800	14,500	17,600	19,400	22,000	24,500	31,200	32,800
810 ～ 1200	16,100	19,600	21,400	24,400	27,200	34,500	36,300
1210 ～ 1600	17,200	21,700	23,700	27,000	30,100	38,200	40,200
1610 ～ 2000	—	24,100	26,300	29,700	**32,800**	41,700	43,900
2010 ～ 2500	—	26,000	28,600	32,100	35,600	45,200	47,500
2510 ～ 3000	—	29,700	33,500	37,400	41,700	52,900	55,600

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8401 ～ N8424

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,100	17,800	20,500	22,500	25,900	32,600	34,700
500 ～ 800	15,700	19,400	21,700	24,900	28,000	35,200	37,400
810 ～ 1200	17,300	21,300	23,700	27,300	30,600	38,600	40,900
1210 ～ 1600	18,300	23,400	26,000	29,800	33,500	42,300	44,800
1610 ～ 2000	19,700	25,800	28,600	32,600	**36,300**	45,700	48,500
2010 ～ 2500	21,300	27,800	30,900	35,000	39,000	49,300	52,100
2510 ～ 3000	24,700	31,400	35,800	40,300	45,100	57,000	60,200
3010 ～ 3500	26,300	33,900	37,900	42,900	48,000	60,700	—
3510 ～ 4000	28,600	35,700	40,200	45,600	51,100	—	—
4010 ～ 4500	—	38,100	42,400	47,800	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,100	17,800	20,500	22,500	25,900	32,600	34,700
500 ～ 800	15,700	19,400	21,700	24,900	28,000	35,200	37,400
810 ～ 1200	17,300	21,300	23,700	27,300	30,600	38,600	40,900
1210 ～ 1600	18,300	23,400	26,000	29,800	33,500	42,300	44,800
1610 ～ 2000	—	25,800	28,600	32,600	**36,300**	45,700	48,500
2010 ～ 2500	—	27,800	30,900	35,000	39,000	49,300	52,100
2510 ～ 3000	—	31,400	35,800	40,300	45,100	57,000	60,200

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：（ラフィー価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ラフィー価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

 価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。
価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ラフィー

N8001～N8024
N8401～N8424



色柄：N8423　部品色：ライトグレイ

［透過度］

- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- **シークレット**
- **ミディアム**
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- **B**
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- **バーチカル**
- プリーツ

［生地性能］

- **防炎**
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- **広幅**

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

［部品色］

ホワイト(W)※
［標準仕様］

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)※

※プロチェーン式は
ホワイト(W)
ブラック(B)のみ
適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

エルデ NEW

フラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。上品で洗練されたニュアンスのあるグレイッシュカラーがホテルライクな空間を演出します。透け感の異なる「エルデ BC」と一緒に、場所によって使い分けることで空間に統一感を持たせることができます。



カバーセパレートタイプ　色柄：N8027　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ
※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）：○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[F]☆☆☆☆

エルデ

N8025～N8044
N8425～N8444



色柄：N8432　部品色：ブラック



カバータイプ　色柄：N8444　部品色：木目ホワイト

［透過度］

- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- **シークレット**
- **ミディアム**
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- B
- C
- **D**
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- **バーチカル**
- プリーツ

［生地性能］

- **防炎**
- **消臭※**
- **抗菌**
- **抗カビ**
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- **広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］

- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

エルデ NEW

標準 N8025 / ウォッシャブル N8425
シュガーホワイト シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8725

標準 N8028 / ウォッシャブル N8428
サンドホワイト シークレット

バーチカルブラインド ア A8728

標準 N8031 / ウォッシャブル N8431
ムーングレイ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8731

標準 N8034 / ウォッシャブル N8434
ロゼグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8734

標準 N8026 / ウォッシャブル N8426
グレイホワイト シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8726

標準 N8029 / ウォッシャブル N8429
リネンアイボリー シークレット

バーチカルブラインド ア ソ A8729

標準 N8032 / ウォッシャブル N8432
ジュートベージュ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8732

標準 N8035 / ウォッシャブル N8435
ヴィンテージブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8735

標準 N8027 / ウォッシャブル N8427
ニュートラルグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8727

標準 N8030 / ウォッシャブル N8430
ブリーチサンド シークレット



バーチカルブラインド ア A8730

標準 N8033 / ウォッシャブル N8433
モカブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8733

標準 N8036 / ウォッシャブル N8436
ディープブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8736

標準 ウォッシャブル
N8037 N8437
スモーキーグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8737

標準 ウォッシャブル
N8040 N8440
ミスティーブルー シークレット



バーチカルブラインド ア A8740

標準 ウォッシャブル
N8043 N8443
フロストミント シークレット



バーチカルブラインド ア A8743

標準 ウォッシャブル
N8038 N8438
ストーングレイ ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8738

標準 ウォッシャブル
N8041 N8441
スモーキーブルー シークレット



バーチカルブラインド ア A8741

標準 ウォッシャブル
N8044 N8444
アンティークグリーン シークレット



バーチカルブラインド ア A8744

標準 ウォッシャブル
N8039 N8439
ディープグレイ ミディアム



バーチカルブラインド ア A8739

標準 ウォッシャブル
N8042 N8442
ネイビーブルー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8742

■こちらの生地は遮光生地もご用意しております。

透過度：遮光 1 級（A++）
N8215~N8229　エルデ BC

詳しくは P.160



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

エルデ



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8025 ～ N8044

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400	61,500	64,600
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200	65,800	—
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800	68,800	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	—	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	—	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8425 ～ N8444

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900	65,500	—
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700	—	—
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	—	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	—	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	—	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、
ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、
ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(エルデ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(エルデ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

 価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。
価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

エルデ

N8025～N8044
N8425～N8444



左：色柄：N8030　部品色：ホワイト　右：アルペジオ　シングルスタイル　ミニマルウエイト　A8730

［透過度］

- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- **シークレット**
- **ミディアム**
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- B
- C
- **D**
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- **バーチカル**
- プリーツ

［生地性能］

- **防炎**
- **消臭※**
- **抗菌**
- **抗カビ**
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- **広幅**

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

※標準仕様には消臭
機能はありません。

［部品色］

- ホワイト(W)※
  ［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式は
ホワイト(W)
ブラック(B)のみ
適応となります。

フェスタⅡ

コットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の広幅対応生地です。
プレーンで多彩なカラーの生地は空間を選ばずご使用いただけます。



左：アルペジオ　シングルスタイル　A8759　右：色柄：N8059　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ
※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリー、コマーシャルでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	○

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

フェスタⅡ

標準 ウォッシャブル
N8045 N8445
ミルキーホワイト シークレット



バーチカルブラインド ア A8745
プリーツスクリーン M5107

標準 ウォッシャブル
N8048 N8448
ライトアイボリー シークレット

バーチカルブラインド ア A8748

標準 ウォッシャブル
N8051 N8451
ライトクレープ シークレット



バーチカルブラインド ア A8751

標準 ウォッシャブル
N8054 N8454
ライトベージュ シークレット



バーチカルブラインド ア A8754

標準 ウォッシャブル
N8046 N8446
オフホワイト シークレット

バーチカルブラインド ア A8746

標準 ウォッシャブル
N8049 N8449
クレープベージュ シークレット



バーチカルブラインド ア A8749

標準 ウォッシャブル
N8052 N8452
ベージュ シークレット



バーチカルブラインド ア A8752
プリーツスクリーン M5109

標準 ウォッシャブル
N8055 N8455
ラテブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8755

標準 ウォッシャブル
N8047 N8447
クールグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8747
プリーツスクリーン M5108

標準 ウォッシャブル
N8050 N8450
ダルウォームグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア A8750

標準 ウォッシャブル
N8053 N8453
セピアブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8753

標準 ウォッシャブル
N8056 N8456
チェスナット ミディアム



バーチカルブラインド ア A8756

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※
［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準 ウォッシャブル
N8057 N8457
ミルキーグリーン シークレット

バーチカルブラインド ア A8757

標準 ウォッシャブル
N8060 N8460
ライムクリーム シークレット

バーチカルブラインド ア A8760

標準 ウォッシャブル
N8063 N8463
レタスグリーン シークレット



バーチカルブラインド ア A8763

標準 ウォッシャブル
N8058 N8458
ベビーブルー シークレット

バーチカルブラインド ア A8758
プリーツスクリーン M5110

標準 ウォッシャブル
N8061 N8461
ライトアプリコット シークレット



バーチカルブラインド ア A8761

標準 ウォッシャブル
N8064 N8464
チェリーブロッサム シークレット

バーチカルブラインド ア A8764
プリーツスクリーン M5111

標準 ウォッシャブル
N8059 N8459
ダスティブルー シークレット



バーチカルブラインド ア A8759

標準 ウォッシャブル
N8062 N8462
ネイビー ミディアム



バーチカルブラインド ア A8762



ネップ(糸コブ)について

「フェスタⅡ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した、こだわりの製法で織り上げられた生地です。そのため短繊維をつなぐ際にできた繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがあります。これをネップと呼びます。ネップは、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

フェスタⅡ



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8045 ～ N8064

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400	61,500	64,600
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200	65,800	—
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800	68,800	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	—	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	—	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8445 ～ N8464

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900	65,500	—
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700	—	—
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	—	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	—	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	—	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（フェスタⅡ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（フェスタⅡ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格 カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表 **+2,100円／台**
ダブルの場合は **+4,200円／台**

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は **+3,600円／台**

プランツ NEW

生地（ポリエステル）の一部を植物由来の原料とすることで環境に配慮しており、
グリーン購入法にも適合します。
消臭、抗菌、抗カビなど機能も充実した、お部屋を明るくする清々しいカラーの生地です。



色柄：N8466　部品色：ホワイト

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

植物由来PET PLANTPET®

※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（一部植物由来原料使用）　F[F]☆☆☆☆

標準 / ウォッシャブル
N8065 N8465
ライトアイボリー　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8765

標準 / ウォッシャブル
N8066 N8466
クレープベージュ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8766

標準 / ウォッシャブル
N8067 N8467
ミネラルブルー　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8767

標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8065 ～ N8067

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8465 ～ N8467

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(プランツ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(プランツ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

［透過度］
遮光1 / 遮光2 / 遮光3 / シークレット / ミディアム / シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
バーチカル / プリーツ

［生地性能］
防炎 / 消臭※ / 抗菌 / 抗カビ / はっ水 / 水拭き / 制電 / UVカット / ミラーレース / グリーン購入法 / SEK / 抗ウイルス / 遮熱 / 広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

サンディ NEW

光を採り入れながらUVをカットする機能繊維でつくられた生地です。
拡散させた光を室内全体に効果的に採り込むことができるため、
ハイサイドライト（高窓）などにおすすめです。



電動タイプ　RF仕様　色柄：N8068　部品色：ホワイト

防炎 制電

WAVERON®+
ウェーブロン＋

※「WAVERON®＋」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準
N8068
ホワイト　ミディアム



WAVERON®+ ウェーブロン＋

光を採り入れ、
UVもカットする機能繊維素材

気になる紫外線をカットし、
室内に明るい光を採り入れ快適な暮らしを。

「ウェーブロン ®+」は四ツ山扁平状の繊維構造により、自然光を室内の隅々まで採り入れるので、ロールスクリーンを閉めても室内が暗くならず快適です。
また、特殊なポリマーにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

■ウェーブロン ®+ の繊維構造



UVカット
家具やお肌を紫外線から防ぐ。

採光
光をよく通し室内の隅々まで明るく。

※「ウェーブロン ®+」は帝人フロンティア株式会社の機能繊維素材です。



日光を拡散させ、
室内全体に光を
採り込むことが可能です。

※機能データは別冊ガイドブックをご参照ください。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8068

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
100～490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500～800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810～1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210～1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610～2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010～2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510～3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010～3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510～4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010～4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（サンディ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（サンディ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［透過度］
遮光1　遮光2　遮光3　シークレット　**ミディアム**　シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A　B　C　D　E　F　**G**　H　I　J　K　L　M　N　O
HIGH

［共通柄］
バーチカル　プリーツ

［生地性能］
防炎　消臭　抗菌　抗カビ　はっ水　水拭き　**制電**　UVカット　ミラーレース　グリーン購入法　SEK　抗ウイルス　遮熱　広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

リーチェ遮熱

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の広幅対応の遮熱生地です。
カラーバリエーションも豊富で、さまざまな空間におすすめです。



色柄：N8069　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

防炎 ウォッシャブル 遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	○	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

リーチェ遮熱

N8069～N8078
N8469～N8478



色柄：N8476　部品色：ホワイト

［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により効果を高めています。



●リーチェ遮熱(N8069)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	37 %節電！
電気代	15,318 円お得！
CO_2 排出量	261 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

リーチェ遮熱

標準 N8069 ウォッシャブル N8469
ピュアホワイト シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8768
プリーツスクリーン M5103

標準 N8070 ウォッシャブル N8470
レモンシャーベット シークレット

バーチカルブラインド ア ソ A8769

標準 N8071 ウォッシャブル N8471
ホワイトローズ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8770

標準 N8072 ウォッシャブル N8472
ライムクリーム シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8771
プリーツスクリーン M5104

標準 N8073 ウォッシャブル N8473
リーフグリーン シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8772

標準 N8074 ウォッシャブル N8474
シャーベットブルー シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8773

標準 N8075 ウォッシャブル N8475
クラウドアイボリー シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8774

標準 N8076 ウォッシャブル N8476
ライトグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8775
プリーツスクリーン M5105

標準 N8077 ウォッシャブル N8477
シャインオイスター シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8776
プリーツスクリーン M5106

標準 N8078 ウォッシャブル N8478
シルバーグレイ シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8777

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格



標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8069 ～ N8078

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8469 ～ N8478

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：(リーチェ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(リーチェ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム［ベーシック］

フェスタⅡ遮熱

低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
再生ポリエステル繊維を使用し、環境に配慮したグリーン購入法に適合しています。
ミニマルで洗練された空間におすすめの配色です。



色柄：N8079　部品色：ホワイト

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ　遮熱

※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約23.8本分

『フェスタⅡ遮熱』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）　F☆☆☆☆

遮熱のしくみ

フェスタⅡ遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。



●フェスタⅡ遮熱（N8079）を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	36％節電！
電気代	14,899円お得！
CO_2排出量	253kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックをご参照ください。）

標準 N8079 ウォッシャブル N8479
ホワイト シークレット



標準 N8080 ウォッシャブル N8480
グレージュ シークレット



標準 N8081 ウォッシャブル N8481
グレイ シークレット



「フェスタⅡ遮熱」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップと呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、
品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8079 ～ N8081

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2500	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ～ 3000	—	32,200	40,500	53,400	59,400	65,400
3010 ～ 3500	—	34,400	44,300	57,400	64,000	70,900
3510 ～ 4000	—	37,700	46,900	61,600	69,300	76,400
4010 ～ 4500	—	—	50,600	65,800	73,500	80,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8479 ～ N8481

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,500	22,200	28,700	31,200	34,800
500 ～ 800	20,900	24,900	31,800	35,500	39,100
810 ～ 1200	22,800	28,000	35,700	40,600	44,300
1210 ～ 1600	25,000	31,600	39,800	45,100	49,800
1610 ～ 2000	26,800	34,700	44,400	50,200	**55,100**
2010 ～ 2500	29,500	38,000	48,700	54,700	60,400
2510 ～ 3000	33,400	42,300	55,700	62,300	68,800
3010 ～ 3500	35,600	46,000	59,700	66,900	74,300
3510 ～ 4000	38,800	48,600	63,900	72,200	79,900
4010 ～ 4500	—	52,400	68,100	76,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格 単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(フェスタⅡ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(フェスタⅡ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表 P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[透過度]
遮光1／遮光2／遮光3／**シークレット**／ミディアム／シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A／B／C／D／E／F／G／**H**／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

[共通柄]
バーチカル／プリーツ

[生地性能]
防炎／**消臭※**／**抗菌**／**抗カビ**／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／**グリーン購入法**／SEK／抗ウイルス／**遮熱**／広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

[部品色]
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

フェアフレクト遮熱

光沢感が特長の遮熱生地です。熱は遮りつつも光は通すので、お部屋が暗くなりません。
高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。



色柄：N8084　部品色：ホワイト

防炎　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）　F☆☆☆☆

遮熱のしくみ

フェアフレクト遮熱は、特殊なガラスビーズ微粒子を混入したアクリルコーティングをすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。



●フェアフレクト遮熱（N8082）を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	44 %節電！
電気代	18,132 円お得！
CO_2 排出量	308 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

標準
N8082
パールホワイト　シークレット

バーチカルブラインド ア A8778

標準
N8083
ライトベージュ　シークレット



バーチカルブラインド ア A8779

標準
N8084
クールグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア A8780

標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8082 ～ N8084

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	—	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	4.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格
※100円未満四捨五入

プルコード式：(フェアフレクト遮熱価格+組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(フェアフレクト遮熱価格+組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／**シークレット**／ミディアム／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／**J**／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／**遮熱**／広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ストラ遮熱

遮熱糸を使用した密度の高い織り組織の生地です。熱の侵入を遮りつつ、光は透過します。



色柄：N8087　部品色：ホワイト

防炎　制電　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8085
フローズンホワイト　シークレット



バーチカルブラインド ア A8781

標準
N8086
ペールクレープ　シークレット

バーチカルブラインド ア A8782

標準
N8087
ペールシトラス　シークレット



バーチカルブラインド ア A8783

遮熱のしくみ

ストラ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



●ストラ遮熱(N8085)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	39 %節電！
電気代	16,358 円お得！
CO_2 排出量	278 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8085 ～ N8087

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ストラ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ストラ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［透過度］
遮光 1
遮光 2
遮光 3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

リシュ遮熱

光を透かすとたてに流れるような透け感があり、熱の侵入を遮る遮熱生地です。



色柄：N8090　部品色：ホワイト

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ　遮熱

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準　ウォッシャブル

N8088 N8488

ココナッツミルク　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8784

標準　ウォッシャブル

N8089 N8489

コルクベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8785

標準　ウォッシャブル

N8090 N8490

セージグリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8786

遮熱のしくみ

リシュ遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。



●リシュ遮熱(N8088)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	30 %節電！
電気代	12,582 円お得！
CO_2 排出量	214 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

リシュ遮熱
N8088～N8090
N8488～N8490

［透過度］
遮光１
遮光２
遮光３
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8088 ～ N8090

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8488 ～ N8490

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：(リシュ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(リシュ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

スヴィエ遮熱

特殊な繊維が効率よく日射熱を反射する広幅対応の遮熱生地です。
透け感がミディアムで程よく光を採り込むので、住宅のリビングやオフィスにオススメです。



色柄：N8091　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

防炎 遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[IF]☆☆☆☆

標準
N8091
ミルキーホワイト　ミディアム



標準
N8092
サンド　ミディアム



標準
N8093
クールグレイ　ミディアム



遮熱のしくみ

スヴィエ遮熱は、セラミックと酸化チタンを配合した特殊ポリマーを使用することにより、日射熱および紫外線を反射し、省エネ効果を発揮します。



●スヴィエ遮熱(N8091)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	34 %節電！
電気代	14,257 円お得！
CO_2 排出量	242 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

［透過度］
遮光１
遮光２
遮光３
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式 / プロチェーン式 / プルコード式 / スマートコード式 / ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8091 ～ N8093

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式：
赤字部分は製作できません。青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と□部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～3000	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～3000	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］ / ライトグレイ(G) / アンバー(A) / ブラック(B) / 木目ホワイト(H) / 木目ピュアナチュラル(P) / 木目ミディアム(M) / 木目ブラウン(C) / 木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（スヴィエ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（スヴィエ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表 **+2,100円／台**
ダブルの場合は **+4,200円／台**

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は **+3,600円／台**

シークレット～ミディアム［ベーシック］

クロッカ遮熱

太い糸を使用した立体感が特長の遮熱生地で、木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
同配色で透け感の異なる「ルーテ遮熱」を場所によって使い分けるのもおすすめです。



色柄：N8096　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準
N8094
ホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8787

標準
N8095
グレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8788

標準
N8096
グリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8789

遮熱のしくみ

クロッカ遮熱は、特殊な金属酸化物を練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。



●クロッカ遮熱(N8094)を１年間 一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	38 %節電！
電気代	15,855 円お得！
CO_2 排出量	270 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

■こちらの生地は同配色のシースルー生地もご用意しております。

透過度：シースルー　　詳しくは P.186
N8270~N8272　ルーテ遮熱



標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8094 ～ N8096

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ~ 300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ~ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ~ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ~ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ~ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ~ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ~ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ~ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ~ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ~ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ~ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ~ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ~ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ~ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ~ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ~ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2900	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200~1000	1005~2000	2005~2700		スマートコード式の場合
100~4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：（クロッカ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（クロッカ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

プリレ遮熱 NEW

SEK 制菌・抗ウイルス性能をそなえた麻糸を粗く織り立てたような風合いの遮熱生地です。
清潔感をイメージした配色が自然と空間に馴染みます。



色柄：N8497　部品色：ホワイト

プリレ遮熱に許諾されているSEK制菌加工（特定用途・一般用途）マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019SB16
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
ナテック株式会社

■SEK制菌加工（特定用途）

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。

（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019C20
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
ナテック株式会社

■SEK制菌加工（一般用途）

一般家庭等で幅広く使用することができる商品で、不特定多数の方が出入りする公共施設や幼稚園・保育園にもおすすめです。

ご注文の際は、設置場所に応じて、（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指示ください。

■SEK試験対象菌と影響

試験対象菌	SEK（特定用途）	SEK（一般用途）	菌の影響
黄色ブドウ球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	特定用途は水温80℃で洗濯5回 一般用途は水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

プリレ遮熱に許諾されているSEK抗ウイルス加工マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

（繊維上の特定の
ウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK50A23
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（エステル）
セーレン株式会社

■SEK抗ウイルス加工

抗ウイルス加工の目的は繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ち、ウイルスの伝播を弱めることにあります。

⚠ 注意

・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

広幅 WIDE　幅（W）2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎　ウォッシャブル　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル パック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×

組成：ポリエステル100%　F[fr]☆☆☆☆

ウォッシャブル
N8497
ペールグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8798

ウォッシャブル
N8498
ペールホワイト　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8799

ウォッシャブル
N8499
ペールミント　シークレット

バーチカルブラインド ア ソ　A8800

遮熱のしくみ

プリレ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。



●プリレ遮熱(N8498)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	36 %節電！
電気代	14,810円お得！
CO_2 排出量	252 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表
ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8497 ～ N8499

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500	38,900	43,100
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400	43,600	48,200
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900	48,900	54,000
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700	54,800	60,500
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**	60,300	66,500
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000	65,900	72,700
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000	75,500	83,300
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700	81,100	—
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600	—	—
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500	38,900	43,100
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400	43,600	48,200
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900	48,900	54,000
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700	54,800	60,500
1610 ～ 2000	—	32,400	40,500	45,800	**50,300**	60,300	66,500
2010 ～ 2500	—	35,400	44,300	49,700	55,000	65,900	72,700
2510 ～ 3000	—	39,600	50,800	56,900	63,000	75,500	83,300

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格　+1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ハーブス

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた広幅対応生地で、グリーン購入法にも適合します。
医療・公共施設から住宅まで、安心してご使用いただけます。
程よく光を採り込む透け感で、木調家具などと合わせやすい配色です。



色柄：N8502　部品色：ホワイト

ハーブスに許諾されているSEK制菌加工（特定用途・一般用途）マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

SEK 制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006SB98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

■SEK制菌加工（特定用途）

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。

SEK 制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006B98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

■SEK制菌加工（一般用途）

一般家庭等で幅広く使用することができる商品で、不特定多数の方が出入りする公共施設や幼稚園・保育園にもおすすめです。

ご注文の際は、設置場所に応じて、（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指示ください。

■SEK試験対象菌と影響

試験対象菌	SEK（特定用途）	SEK（一般用途）	菌の影響
黄色ブドウ球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	特定用途は水温80℃で洗濯5回 一般用途は水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

ハーブスに許諾されているSEK抗ウイルス加工マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

SEK 抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK14B15
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（第四アンモニウム塩）
東レ株式会社

■SEK抗ウイルス加工

抗ウイルス加工の目的は繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ち、ウイルスの伝播を弱めることにあります。

⚠ 注意

・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

広幅 WIDE
幅（W）2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル

『ハーブス』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。
リサイクルポリエステル 約17.1本分

表裏逆・逆巻き（オプション）：○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

ウォッシャブル
N8500
ホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8801

ウォッシャブル
N8501
グレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8802

ウォッシャブル
N8502
グレージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8803

ウォッシャブル
N8503
NEW
ベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8804

ウォッシャブル
N8504
グリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8805


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表
ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8500 ～ N8504

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,800	20,500	25,700	28,000	31,600	37,800	41,800
500 ～ 800	18,900	22,900	28,100	31,800	35,200	42,300	46,700
810 ～ 1200	20,900	25,500	31,400	35,800	39,500	47,300	52,300
1210 ～ 1600	22,500	28,600	35,000	39,600	44,000	52,700	58,200
1610 ～ 2000	24,300	31,400	38,900	44,000	**48,300**	57,900	63,900
2010 ～ 2500	26,500	34,300	42,500	47,700	52,700	63,200	69,700
2510 ～ 3000	30,200	38,600	48,700	54,600	60,400	72,400	79,900
3010 ～ 3500	32,400	41,800	52,000	58,500	64,900	77,800	—
3510 ～ 4000	35,100	44,300	55,700	62,700	69,500	—	—
4010 ～ 4500	—	47,500	59,200	66,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,800	20,500	25,700	28,000	31,600	37,800	41,800
500 ～ 800	18,900	22,900	28,100	31,800	35,200	42,300	46,700
810 ～ 1200	20,900	25,500	31,400	35,800	39,500	47,300	52,300
1210 ～ 1600	22,500	28,600	35,000	39,600	44,000	52,700	58,200
1610 ～ 2000	—	31,400	38,900	44,000	**48,300**	57,900	63,900
2010 ～ 2500	—	34,300	42,500	47,700	52,700	63,200	69,700
2510 ～ 3000	—	38,600	48,700	54,600	60,400	72,400	79,900

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅:高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。
価格　+1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ハーブス
N8500～N8504

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

プールス

病院などにも安心してご使用いただける制菌性能のある生地で
グリーン購入法にも適合します。ミディアムの透け感で光を採り込みます。



色柄：N8505　部品色：ホワイト

プールスに許諾されているSEK制菌加工（特定用途・一般用途）マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

SEK 制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006SB98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

■SEK制菌加工（特定用途）

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。

SEK 制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006B98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ピリジン）
東レ株式会社

■SEK制菌加工（一般用途）

一般家庭等で幅広く使用することができる商品で、不特定多数の方が出入りする公共施設や幼稚園・保育園にもおすすめです。

ご注文の際は、設置場所に応じて、（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指示ください。

■SEK試験対象菌と影響

●印は必須菌、○印はオプション菌を表します。

試験対象菌	SEK（特定用途）	SEK（一般用途）	菌の影響
黄色ぶどう球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
大腸菌	○	○	食中毒・尿路感染症
緑膿菌	○	○	化膿（床ずれ）
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

※プールスは必須菌のほか、オプション菌に対しても認証基準を満たしています。

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	特定用途は水温80℃で洗濯5回 一般用途は水温40℃で洗濯5回

これらの試験をクリアしています。

●プールスは、下記の菌についても効果があります。

対象菌	菌の影響
O-157	食中毒、出血性大腸炎
サルモネラ菌	食中毒、チフス性疾患

広幅 WIDE
幅（W）2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

NIF 防炎　NIF ウォッシャブル　g　SEK　SEK

リサイクルポリエステル 約17.1本分
『プールス』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×

組成：ポリエステル100%　F[IF]☆☆☆☆

ウォッシャブル
N8505
オフホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8806

ウォッシャブル
N8506
ライトクレープ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8807

ウォッシャブル
N8507
エクリュオレンジ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8808

ウォッシャブル
N8508
ピーチピンク　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8809

ウォッシャブル
N8509
ライトマスカット　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8810


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表
ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8505 ～ N8509

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格　+1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格

ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅:高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

ラフィー抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感が特長の「ラフィー」に抗菌・抗ウイルス加工を施した生地です。
ベーシックな配色でさまざまな空間におすすめです。
同配色で遮光生地の「ラフィー遮光抗ウイルス」と使い分けることで統一感を持たせることができます。



色柄：N8110　部品色：ホワイト

ラフィー抗ウイルス　機能データ

抗菌

■抗菌性能

・試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
　供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
・判定基準：抗菌活性値2.0以上
※ラフィー抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗ウイルス

■JIS抗ウイルス性能

・試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
　ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
・洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
・判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
・試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

防炎 抗菌 制電 抗ウイルス

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[F]☆☆☆☆

標準
N8110
ピュアホワイト　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8811

標準
N8111
ウォームグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8812

標準
N8112
ヴィンテージブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8813

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8110 ～ N8112

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 1950
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～1950	500～4500	8.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～1950
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格
※100円未満四捨五入

プルコード式：（ラフィー抗ウイルス価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ラフィー抗ウイルス価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／**シークレット**／**ミディアム**／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／**D**／E／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／**抗菌**／抗カビ／はっ水／水拭き／**制電**／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／**抗ウイルス**／遮熱／広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

ルオム NEW

麻のようにナチュラルで温かみのあるグリーン購入法適合の ECO 素材生地です。
軽やかなミディアムの透け感で、ナチュラルな空間に溶け込みます。同配色の遮光生地「ルオム BC」と一緒に、場所によって使い分けることで空間に統一感を持たせることができます。



左：アルペジオ　バックレーススタイル　A8815/A8938　右：色柄：N8114　部品色：アンバー　ウエイトバー：木目ブラウン（オプション）

防炎 / ウォッシャブル / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約12.0本分

『ルオム』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）　F☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル
N8113 N8513
オイスターホワイト ミディアム



バーチカルブラインド アソ A8814
プリーツスクリーン M5100

標準 ウォッシャブル
N8114 N8514
アッシュベージュ ミディアム



バーチカルブラインド アソ A8815
プリーツスクリーン M5101

標準 ウォッシャブル
N8115 N8515
ブラウンベージュ ミディアム



バーチカルブラインド アソ A8816
プリーツスクリーン M5102

■こちらの生地は
遮光生地も
ご用意しております。

透過度：遮光１級
N８251 ～ N８253
ルオム BC
詳しくは P.174

［透過度］
遮光１
遮光２
遮光３
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8113 ～ N8115

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8513 ～ N8515

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格 単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］ ライトグレイ(G) アンバー(A) ブラック(B) 木目ホワイト(H) 木目ピュアナチュラル(P) 木目ミディアム(M) 木目ブラウン(C) 木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ルオム価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ルオム価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表 P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

アシベ

植物の繊維質が無造作に織り込まれたような独自の風合い。
横糸の濃淡でさらに深みを増した表情は、ナチュラルな空間にしっくりとなじみます。



ダブルタイプ　色柄：N8119/N8282　部品色：ホワイト

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	○	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 N8116 / ウォッシャブル N8516
■ ブリーチドサンド　シークレット



バーチカルブラインド ア A8817
プリーツスクリーン M5115

標準 N8117 / ウォッシャブル N8517
■ シナモンイエロー　シークレット



バーチカルブラインド ア A8818
プリーツスクリーン M5116

標準 N8118 / ウォッシャブル N8518
■ ココアパウダー　シークレット



バーチカルブラインド ア A8819
プリーツスクリーン M5117

標準 N8119 / ウォッシャブル N8519
■ クリーミーモカ　シークレット



バーチカルブラインド ア A8820
プリーツスクリーン M5118

　※もなみ・もなみグランツサンプル帳とは色名が異なりますが、生地共通No.は同色です。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8116 ～ N8119

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8516 ～ N8519

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（アシベ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（アシベ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

シークレット～ミディアム ［ベーシック］

フラック

ベーシックなはっ水生地です。はっ水、抗カビ加工により、
キッチンなどの水まわりやリビングまで安心してご使用いただけます。
また、浴室用としてバスタイプもご用意しております。



色柄：N8123　部品色：アンバー

防炎　抗菌　抗カビ　はっ水

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[IF]☆☆☆☆

標準
N8120
ミルキーホワイト　シークレット



標準
N8121
クールグレイ　シークレット



標準
N8122
ライトベージュ　シークレット



標準
N8123
クラウドネイビー　シークレット



［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8120 ～ N8123

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入
プルコード式：（フラック価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（フラック価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

プリチェ

ベーシックな多機能生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。



色柄：N8524　部品色：ホワイト

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 N8124 ウォッシャブル N8524
ミルキーホワイト ミディアム



バーチカルブラインド ア A8821

標準 N8125 ウォッシャブル N8525
ライトベージュ ミディアム



バーチカルブラインド ア A8822

標準 N8126 ウォッシャブル N8526
コーヒーブラウン ミディアム



バーチカルブラインド ア A8823

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式 プロチェーン式 プルコード式 スマートコード式 ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8124 ～ N8126

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	13,600	13,600	15,700	17,500	18,900	21,800
500 ～ 800	14,200	14,200	17,200	18,600	21,200	23,700
810 ～ 1200	15,700	15,700	19,000	20,500	23,500	26,300
1210 ～ 1600	16,700	16,700	21,100	22,700	25,900	29,000
1610 ～ 2000	18,000	18,000	23,400	25,100	28,600	**31,700**
2010 ～ 2500	19,600	19,600	25,200	27,300	30,900	34,300
2510 ～ 3000	—	22,800	28,800	32,100	36,000	40,300

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8524 ～ N8526

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	14,800	17,400	19,800	21,800	25,200
500 ～ 800	15,300	18,900	20,900	24,100	27,200
810 ～ 1200	16,800	20,700	22,800	26,400	29,700
1210 ～ 1600	17,900	22,800	25,000	28,800	32,500
1610 ～ 2000	19,100	25,100	27,400	31,400	**35,100**
2010 ～ 2500	20,700	27,000	29,600	33,700	37,800
2510 ～ 3000	24,000	30,500	34,400	38,900	43,700

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格 単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)[標準仕様] ライトグレイ(G) アンバー(A) ブラック(B) 木目ホワイト(H) 木目ピュアナチュラル(P) 木目ミディアム(M) 木目ブラウン(C) 木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(プリチェ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(プリチェ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表 P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

サージュ

ミディアムクラスの透け感、プレーンな多機能生地です。
グリーン購入法にも適合しています。住宅はもちろん、公共施設にもおすすめです。



左：色柄：N8129　部品色：ホワイト　　右：アルペジオ シングルスタイル　色柄：A8826

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 / ウォッシャブル / 消臭 抗菌 抗カビ
※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約17.1本分
『サージュ』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）：○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル パック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%(一部リサイクルポリエステル使用)　F☆☆☆☆

標準 N8127 / ウォッシャブル N8527
ミルキーホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8824

標準 N8128 / ウォッシャブル N8528
ライトベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8825

標準 N8129 / ウォッシャブル N8529
クールグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ　A8826

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8127 ～ N8129

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8527 ～ N8529

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）


ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（サージュ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（サージュ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／**ミディアム**／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／**E**／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／**消臭※**／**抗菌**／**抗カビ**／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／**グリーン購入法**／SEK／抗ウイルス／遮熱／**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

Secret - Medium
Texture/Design



100　レガリエ
102　ブレンダ
104　オルト
106　ケルム
108　フェルン
110　クローラ
112　ムーロ
114　リティル
116　シャロル
118　シスク
120　ワバナ
122　ハルモ
124　カノン
126　マトカ
128　クップ

シークレット〜ミディアム

テクスチャー・デザイン

プライバシーを守りつつ、心地よい陽射しを感じられる、
シークレット〜ミディアムの生地。
暮らしに少しこだわりをプラスする、
デザイン性の高い商品を集めました。

レガリエ NEW

ざっくりとした風合いとミックス感のあるテクスチャーが魅力の生地で、グリーン購入法にも適合しています。さまざまな空間に自然と溶け込む温もり感のある優しい色合いにこだわりました。



左：色柄：N8130　部品色：アンバー　右：アルペジオ　シングルスタイル　A8827

防炎 / ウォッシャブル / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約16.0本分

『レガリエ』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	○	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%(一部リサイクルポリエステル使用)　F☆☆☆☆

標準 / ウォッシャブル

N8130 N8530

グレイッシュコーラル　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8827

標準 / ウォッシャブル

N8131 N8531

ローストブラウン　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8828

標準 / ウォッシャブル

N8132 N8532

ライトストーン　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8829



色柄：N8130

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8130 ～ N8132

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8530 ～ N8532

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：（レガリエ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（レガリエ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

※標準仕様には消臭機能はありません。

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ブレンダ NEW

ウールのような質感に仕上げた温かみのある生地です。
味わい深いダンディな表情と色合いがヴィンテージ感を醸し出します。



左：カバータイプ　色柄：N8534　部品色：アンバー　右：アルペジオ　シングルスタイル　A8831

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル

N8133 N8533

ブレンダブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア　A8830

標準 ウォッシャブル

N8134 N8534

ブレンダブルー　ミディアム



バーチカルブラインド ア　A8831

標準 ウォッシャブル

N8135 N8535

ブレンダグリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア　A8832



色柄：N8534

ブレンダ

N8133～N8135
N8533～N8535

［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭※
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8133 ～ N8135

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8533 ～ N8535

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：(ブレンダ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ブレンダ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

オルト NEW

織り組織でリネンの素材感を表現した生地です。
自然素材を感じさせるナチュラルなテクスチャーが空間に溶け込みます。



ダブルタイプ　色柄：N8537/N8676　部品色：アンバー

防炎　ウォッシャブル

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準　ウォッシャブル

N8136 N8536

リネンベージュ　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8833

標準　ウォッシャブル

N8137 N8537

アンバーブラウン　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8834

標準　ウォッシャブル

N8138 N8538

オリーブグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8835



色柄：N8537

オルト
N8136～N8138
N8536～N8538

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8136 ～ N8138

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8536 ～ N8538

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト（W）［標準仕様］　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）　木目ホワイト（H）　木目ピュアナチュラル（P）　木目ミディアム（M）　木目ブラウン（C）　木目ダーク（D）

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：（オルト価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（オルト価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト（W）※［標準仕様］
ライトグレイ（G）
アンバー（A）
ブラック（B）※

※プロチェーン式はホワイト（W）ブラック（B）のみ適応となります。

ケルム NEW

立体的な奥行きが魅力のヘリンボーン柄です。ほのかな光沢感と
シャープで構造的な織り組織が上質でスマートな空間を演出します。



ミニマルタイプ　色柄：N8540　部品色：ライトグレイ

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準　ウォッシャブル

N8139 N8539

スモークホワイト　シークレット



標準　ウォッシャブル

N8140 N8540

スモークグレイ　シークレット





色柄：N8540

ケルム
N8139・N8140
N8539・N8540

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8139・N8140

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8539・N8540

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ケルム価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ケルム価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

フェルン NEW

シダの葉が繊細に重なるように織り込まれたほんのりと光沢感のある生地です。
ナチュラルさとモダンさを合わせもち、さまざまな表情が愉しめます。
表裏が近似した意匠になっており、空間の間仕切りとしてもおすすめです。



色柄：N8142　部品色：ホワイト

防炎 NF　ウォッシャブル NF　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{lr}☆☆☆☆

標準　ウォッシャブル

N8141 N8541

フェルンベージュ　シークレット



▼1目盛は50mm間隔です。



標準　ウォッシャブル

N8142 N8542

フェルングリーン　シークレット

▼1目盛は50mm間隔です。





※デザイン上、葉の重なりの一部に透け感が異なる部分があります。　色柄：N8142

フェルン
N8141・N8142
N8541・N8542

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8141・N8142

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
200～490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500～800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810～1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210～1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610～2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010～2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510～3000	—	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700
3010～3500	—	41,400	48,900	68,400	73,000	77,600
3510～4000	—	45,500	51,700	73,200	77,900	82,500
4010～4500	—	—	54,400	78,100	82,700	89,500

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8541・N8542

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
200～490	21,800	24,700	32,900	35,700	39,400
500～800	26,000	31,200	36,400	41,600	46,900
810～1200	28,300	34,000	41,300	46,500	51,700
1210～1600	30,800	36,700	46,200	51,300	56,600
1610～2000	33,200	39,500	51,100	56,300	**61,500**
2010～2500	35,500	42,300	55,900	61,100	66,400
2510～3000	40,300	47,900	65,700	71,000	76,200
3010～3500	42,600	50,600	70,700	75,800	81,000
3510～4000	46,600	53,400	75,500	80,800	86,000
4010～4500	—	56,200	80,400	85,600	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
200～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：（フェルン価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（フェルン価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

クローラ NEW

アングルによって表情を変える上品な光沢感が魅力の生地です。ゆるやかに流れる美しいラインが都会的でスタイリッシュな空間に仕上げてくれます。



色柄：N8144　部品色：ライトグレイ

防炎 NE　制電 NE

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準

N8143

レモンホワイト　シークレット



▼1目盛は50mm間隔です。



標準

N8144

ライラックベージュ　シークレット



▼1目盛は50mm間隔です。





※見る角度によって表情が変わります。　　色柄：N8144

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8143・N8144

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ~ 300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
200 ~ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ~ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ~ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ~ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ~ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ~ 2500	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ~ 3000	—	32,200	40,500	53,400	59,400	65,400
3010 ~ 3500	—	34,400	44,300	57,400	64,000	70,900
3510 ~ 4000	—	37,700	46,900	61,600	69,300	76,400
4010 ~ 4500	—	—	50,600	65,800	73,500	80,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200~1000	1005~2000	＋	スマートコード式の場合
200~4500	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(クローラ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(クローラ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[透過度]
遮光1　遮光2　遮光3　**シークレット**　ミディアム　シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A　B　C　D　E　F　G　**H**　I　J　K　L　M　N　O
HIGH

[共通柄]
バーチカル　プリーツ

[生地性能]
防炎　消臭　抗菌　抗カビ　はっ水　水拭き　**制電**　UVカット　ミラーレース　グリーン購入法　SEK　抗ウイルス　遮熱　広幅

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ムーロ

シャビーシックの中に重厚感を感じさせる生地です。
モダンインテリアとの組合せで特別な空間を演出できます。



色柄：N8147　部品色：ブラック

防炎 N3　ウォッシャブル N1　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8145 ～ N8147

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2500	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ～ 3000	—	32,200	40,500	53,400	59,400	65,400
3010 ～ 3500	—	34,400	44,300	57,400	64,000	70,900
3510 ～ 4000	—	37,700	46,900	61,600	69,300	76,400
4010 ～ 4500	—	—	50,600	65,800	73,500	80,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8545 ～ N8547

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,500	22,200	28,700	31,200	34,800
500 ～ 800	20,900	24,900	31,800	35,500	39,100
810 ～ 1200	22,800	28,000	35,700	40,600	44,300
1210 ～ 1600	25,000	31,600	39,800	45,100	49,800
1610 ～ 2000	26,800	34,700	44,400	50,200	**55,100**
2010 ～ 2500	29,500	38,000	48,700	54,700	60,400
2510 ～ 3000	33,400	42,300	55,700	62,300	68,800
3010 ～ 3500	35,600	46,000	59,700	66,900	74,300
3510 ～ 4000	38,800	48,600	63,900	72,200	79,900
4010 ～ 4500	—	52,400	68,100	76,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

標準 ウォッシャブル
N8145 N8545
ウォームグレイ シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



バーチカルブラインド ア A8843

標準 ウォッシャブル
N8146 N8546
クラウドグレイ シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



バーチカルブラインド ア A8844

標準 ウォッシャブル
N8147 N8547
チャコールグレイ ミディアム



▼1目盛は100mm間隔です。



バーチカルブラインド ア A8845



色柄：N8147

[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭※
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ムーロ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ムーロ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅:高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

リティル

タイル柄のはっ水生地です。使いやすいグレイとアクセントになるグリーンの２配色です。キッチンや洗面所などの水回りに安心してご使用いただけます。



色柄：N8149　部品色：ホワイト

防炎　はっ水

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準

N8148

グレイ　ミディアム



▼1目盛は50mm間隔です。



0

0

標準

N8149

グリーン　ミディアム



▼1目盛は50mm間隔です。



0

0



色柄：N8149

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8148・N8149

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ~ 300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
100 ~ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ~ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ~ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ~ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ~ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ~ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ~ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~3000	4.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288~293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259~261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200~1000	1005~2000	＋	スマートコード式の場合
100~3000	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(リティル価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(リティル価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275~278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266~274
その他詳細はP.262~274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シークレット～ミディアム ［テクスチャー・デザイン］

シャロル

巧妙に計算された波模様の織りが魅力の生地です。
表裏が近似した意匠になっており、空間の間仕切りとしてもおすすめです。



ミニマルタイプ　色柄：N8150　部品色：ホワイト

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[IF]☆☆☆☆

標準 N8150　ウォッシャブル N8550
ピュアホワイト　シークレット

バーチカルブラインド ア　A8846

標準 N8151　ウォッシャブル N8551
シェルグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8847

標準 N8152　ウォッシャブル N8552
クラウドネイビー　シークレット



バーチカルブラインド ア　A8848



シャロルは裏面も表面同様の柄が楽しめます。　　ミニマルタイプ　色柄：N8550

シャロル
N8150～N8152
N8550～N8552

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8150 ～ N8152

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	—	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8550 ～ N8552

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	21,800	24,700	32,900	35,700	39,400
500 ～ 800	26,000	31,200	36,400	41,600	46,900
810 ～ 1200	28,300	34,000	41,300	46,500	51,700
1210 ～ 1600	30,800	36,700	46,200	51,300	56,600
1610 ～ 2000	33,200	39,500	51,100	56,300	**61,500**
2010 ～ 2500	35,500	42,300	55,900	61,100	66,400
2510 ～ 3000	40,300	47,900	65,700	71,000	76,200

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（シャロル価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（シャロル価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

シスク

フェミニンな色合いのダマスク柄です。ヴィンテージのような
かすれ感があり、上品でクラシカルな空間を演出します。



色柄：N8155　部品色：ホワイト

防炎　制電

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[ff]☆☆☆☆

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8153 ～ N8155

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
500 ～ 800	24,300	31,600	34,700	37,900
810 ～ 1200	27,800	35,800	40,500	43,600
1210 ～ 1600	31,600	40,300	45,400	49,600
1610 ～ 2000	34,800	45,200	50,800	**55,500**
2010 ～ 2500	38,300	49,800	55,700	61,300
2510 ～ 3000	42,600	57,300	63,800	70,100
3010 ～ 3500	46,700	61,800	68,700	76,200
3510 ～ 4000	49,300	66,200	74,600	82,200

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4000	8.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

標準
N8153
アイボリー　シークレット





標準
N8154
ブルー　シークレット





標準
N8155
ピンク　シークレット






色柄：N8155

■こちらの柄は遮光生地もご用意しております。
※配色は異なります。
透過度：遮光１級（A++）　　詳しくは P.170
N8245～N8247　シスク BC



[透過度]
遮光１
遮光２
遮光３
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	505～1000	1005～2000	＋	スマートコード式の場合
500～4000	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（シスク価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（シスク価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ワバナ

表側からは一見無地調にみえますが、光の透過によって裏面の花柄模様が表面に浮かび上がる特殊な織り組織の生地です。
時間や季節により表情の変化を楽しめる、モダンな和空間におすすめです。



セパレートタイプ　色柄：N8157　部品色：ブラック　グリップ：クリアグリップ



光が透過していない状態

防炎　制電

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[lr]☆☆☆☆

標準
N8156
クールグレイ　ミディアム





標準
N8157
クラウドグレイ　ミディアム





標準
N8158
ダークブラウン　ミディアム





※光の透過によって裏面の花柄模様が表面に浮かび上がる特殊な織り組織の生地で、表面に花柄模様はございませんのでご注意ください。

[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- **ミディアム**
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- **J**
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- **防炎**
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- **制電**
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8156 ～ N8158

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
300 ～ 490	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700
3010 ～ 3500	—	48,900	68,400	73,000	77,600
3510 ～ 4000	—	51,700	73,200	77,900	82,500
4010 ～ 4500	—	54,400	78,100	82,700	89,500

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：6以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	305～1000	1005～2000
300～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）


ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入
プルコード式：(ワバナ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ワバナ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]

ホワイト(W)※[標準仕様]

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ハルモ NEW

ゆっくりと流れるような雲をイメージしたジャカード生地です。
漆喰や天然木などナチュラルな和空間におすすめです。



左：色柄：N8160　部品色：ブラック　右：もなみ　シングルスタイル　M5132

防炎　NF ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準　ウォッシャブル

N8159 N8559

ワカバ　ミディアム



▼1目盛は50mm間隔です。



プリーツスクリーン　M5131

標準　ウォッシャブル

N8160 N8560

アズキチャ　ミディアム



▼1目盛は50mm間隔です。



プリーツスクリーン　M5132



色柄：N8160

ハルモ

N8159・N8160
N8559・N8560

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8159・N8160

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
200 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8559・N8560

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
200 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
200～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：（ハルモ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ハルモ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

カノン NEW

葉のシルエットを繊細に重ね合わせた草木がモチーフの柄です。リズミカルにのびるさわやかなシルエットが穏やかで心安らぐ空間に仕上げます。



左：カバーセパレートタイプ　色柄：N8162　部品色：木目ミディアム　右：もなみ　シングルスタイル　M5123

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル

N8161 N8561

グリーン　シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



プリーツスクリーン　M5122

標準 ウォッシャブル

N8162 N8562

ベージュ　シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



プリーツスクリーン　M5123



色柄：N8162

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8161・N8162

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
400 ～ 490	16,600	18,800	23,400	25,100	28,100
500 ～ 800	17,800	21,200	25,800	28,900	31,800
810 ～ 1200	19,700	23,700	29,100	32,900	36,000
1210 ～ 1600	21,300	26,800	32,700	36,700	40,500
1610 ～ 2000	23,200	29,700	36,600	41,100	**44,900**
2010 ～ 2500	25,300	32,600	40,200	44,800	49,300
2510 ～ 3000	29,000	36,800	46,400	51,700	57,000
3010 ～ 3500	31,200	40,100	49,700	55,600	61,500
3510 ～ 4000	34,000	42,600	53,400	59,800	66,100
4010 ～ 4500	—	45,800	56,900	63,400	69,500

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8561・N8562

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
400 ～ 490	17,800	20,500	25,700	28,000	31,600
500 ～ 800	18,900	22,900	28,100	31,800	35,200
810 ～ 1200	20,900	25,500	31,400	35,800	39,500
1210 ～ 1600	22,500	28,600	35,000	39,600	44,000
1610 ～ 2000	24,300	31,400	38,900	44,000	**48,300**
2010 ～ 2500	26,500	34,300	42,500	47,700	52,700
2510 ～ 3000	30,200	38,600	48,700	54,600	60,400
3010 ～ 3500	32,400	41,800	52,000	58,500	64,900
3510 ～ 4000	35,100	44,300	55,700	62,700	69,500
4010 ～ 4500	—	47,500	59,200	66,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400～1000	1005～2000
400～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：（カノン価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（カノン価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	400～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

マトカ NEW

躍動感のある鳥のような模様が、リズミカルに連なるプリント生地です。
北欧調のモダンな家具とのコーディネートがおすすめです。



色柄：左：N8163　右：N8051　部品色：ホワイト

防炎 | ウォッシャブル | 消臭 | 抗菌 | 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 | ウォッシャブル

N8163 N8563

マトカ　シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



「マトカ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ（糸コブ）と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。



色柄：N8163

マトカ
N8163
N8563

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8163

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500～800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810～1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210～1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610～2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010～2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510～3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010～3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510～4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010～4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8563

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500～800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810～1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210～1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610～2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010～2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510～3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010～3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510～4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010～4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300～1000	1005～2000
300～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（マトカ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（マトカ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

クップ NEW

食器のようなグラフィカルなモチーフを優しい色で表現しました。
北欧調のナチュラルでカジュアルなインテリアのアクセントにおすすめです。



色柄：左：N8564　右：N8453　部品色：ホワイト

防炎 | ウォッシャブル | 消臭 | 抗菌 | 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{r}☆☆☆☆

標準 N8164　ウォッシャブル N8564

クップ　シークレット



▼1目盛は100mm間隔です。



「クップ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ（糸コブ）と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。



色柄：N8564

クップ
N8164
N8564

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8164

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ~ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ~ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ~ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ~ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ~ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ~ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ~ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ~ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ~ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8564

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ~ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ~ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ~ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ~ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ~ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ~ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ~ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ~ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ~ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300~1000	1005~2000
300~4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（クップ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（クップ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600~2000	500~2400	1：3以内
チェーン式	305~2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

V&A（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 / 英国）が所蔵する世界有数のアーツ・アンド・クラフツ作品のコレクションから、ウィリアム・モリスと職人たちがデザインしたテキスタイルや壁紙をセレクト。インテリアになじむ配色にアレンジし、ロールスクリーンのプリント生地として仕上げました。



132　フルーツ
134　バラッド
136　セランダイン
138　エイコーン



Victoria and Albert Museum ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館

V&A（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 / 英国）は世界有数のアート、デザインとパフォーマンスのミュージアムです。1852 年に芸術を身近なものとするためにヴィクトリア女王即位中にロンドンに創立されました。現在ではデザインを通して生活を豊かにすることを使命として、想像力をかきたて、新発見や学習ができる場所となっています。145 あるギャラリーにはテキスタイル、陶磁器、彫刻や写真などの素晴らしい装飾美術が展示されています。



William Morris ウィリアム・モリス（1834–96）

アーツ・アンド・クラフツ運動の中心人物であり、草花や木の柄の壁紙とテキスタイルが有名なウィリアム・モリスは、V&A が所蔵している最も有名な芸術家の 1 人です。モリスは、博物館の初期の所蔵品収集に関わるとともに、芸術家としては、所蔵品からインスピレーションを得ていました。彼のレガシーは所蔵されているモリスの作品のみならず、モリスが関わった内装デザインに至るまで、V&A のあらゆるところに残っています。



ミニマル電動タイプ　色柄：N8566　部品色：ホワイト

V&A

フルーツ　Fruit

（ウィリアム・モリス／1866年制作）

モリスの代表作の中で人気のあるデザインのひとつ。
レモン・ザクロ・オレンジ・モモの果実、花や枝葉など自然のモチーフが斜め方向に流れるように配置されています。伝統を感じる定番色とインテリアに馴染みやすく使いやすい新たな配色の2パターンをご用意しています。



色柄：N8566

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[F]☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル

N8165 N8565 NEW

フルーツアイボリー　シークレット





標準 ウォッシャブル

N8166 N8566 NEW

フルーツグレイ　シークレット





フルーツ
N8165・N8166
N8565・N8566

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

「フルーツ」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ(糸コブ)と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8165・N8166

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
400 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800
1610 ～ 2000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**
2010 ～ 2500	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700
2510 ～ 3000	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600
3010 ～ 3500	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500
3510 ～ 4000	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400
4010 ～ 4500	—	67,900	110,800	115,500	120,300

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8565・N8566

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
400 ～ 490	26,700	29,800	38,200	41,100	44,900
500 ～ 800	31,000	36,400	41,700	47,000	52,400
810 ～ 1200	34,700	40,100	49,600	54,900	60,300
1210 ～ 1600	38,500	43,700	57,500	62,800	68,200
1610 ～ 2000	42,100	47,400	65,500	70,800	**76,200**
2010 ～ 2500	46,700	52,100	75,500	80,800	86,200
2510 ～ 3000	51,300	56,700	85,400	90,700	96,100
3010 ～ 3500	55,900	61,300	95,300	100,600	106,000
3510 ～ 4000	60,500	65,900	105,200	110,400	115,900
4010 ～ 4500	—	69,600	113,100	118,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400～1000	1005～2000
400～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］(カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：(フルーツ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(フルーツ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	400～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内



色柄：N8167　部品色：木目ピュアナチュラル

バラッド　Ballad

（C.F.A.ヴォイジー／1902年制作）

モリスが先導したアーツ・アンド・クラフツ運動の主要メンバーである建築家のC.F.A.ヴォイジーが手掛けたデザイン。繊細な木々や草花の間にたたずむ鹿が伝統的なタペストリーのように描かれた図案です。



色柄：N8167

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル
N8167 N8567 NEW

バラッド　シークレット





「バラッド」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ(糸コブ)と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様 (洗濯できません) 色柄 No.N8167

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
400 ~ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400
500 ~ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900
810 ~ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900
1210 ~ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800
1610 ~ 2000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**
2010 ~ 2500	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700
2510 ~ 3000	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600
3010 ~ 3500	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500
3510 ~ 4000	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400
4010 ~ 4500	—	67,900	110,800	115,500	120,300

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8567

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
400 ~ 490	26,700	29,800	38,200	41,100	44,900
500 ~ 800	31,000	36,400	41,700	47,000	52,400
810 ~ 1200	34,700	40,100	49,600	54,900	60,300
1210 ~ 1600	38,500	43,700	57,500	62,800	68,200
1610 ~ 2000	42,100	47,400	65,500	70,800	**76,200**
2010 ~ 2500	46,700	52,100	75,500	80,800	86,200
2510 ~ 3000	51,300	56,700	85,400	90,700	96,100
3010 ~ 3500	55,900	61,300	95,300	100,600	106,000
3510 ~ 4000	60,500	65,900	105,200	110,400	115,900
4010 ~ 4500	—	69,600	113,100	118,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400~1000	1005~2000
400~4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(バラッド価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(バラッド価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600~2000	500~2400	1：3以内
チェーン式	400~2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内



ミニマルタイプ　色柄：N8568　部品色：ホワイト

V&A

セランダイン　Celandine

（J.H.ダール／1896年制作）

モリスの後継者、J.H.ダールが描いた美しい壁紙に基づいたデザイン。ダイヤモンドの格子状に葉を配した中に、黄色いセランダインやブルーベル、カンパニュラ、カーネーションなどのシンプルな草花が描かれたモリスの初期作品を彷彿とさせる図案です。



色柄：N8568

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル

N8168 N8568 NEW

セランダイン　シークレット





「セランダイン」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ(糸コブ)と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※標準仕様には消臭機能はありません。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様 (洗濯できません) 色柄 No.N8168

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
400 ~ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400
500 ~ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900
810 ~ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900
1210 ~ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800
1610 ~ 2000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**
2010 ~ 2500	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700
2510 ~ 3000	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600
3010 ~ 3500	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500
3510 ~ 4000	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400
4010 ~ 4500	—	67,900	110,800	115,500	120,300

●チェーン式:製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。但し、幅(W)595mm以下は1:3以内。

プロチェーン式
上記価格表+3,500円/台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288~293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表+1,800円/台

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8568

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
400 ~ 490	26,700	29,800	38,200	41,100	44,900
500 ~ 800	31,000	36,400	41,700	47,000	52,400
810 ~ 1200	34,700	40,100	49,600	54,900	60,300
1210 ~ 1600	38,500	43,700	57,500	62,800	68,200
1610 ~ 2000	42,100	47,400	65,500	70,800	**76,200**
2010 ~ 2500	46,700	52,100	75,500	80,800	86,200
2510 ~ 3000	51,300	56,700	85,400	90,700	96,100
3010 ~ 3500	55,900	61,300	95,300	100,600	106,000
3510 ~ 4000	60,500	65,900	105,200	110,400	115,900
4010 ~ 4500	—	69,600	113,100	118,400	—

●チェーン式:青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。但し、幅(W)595mm以下は1:3以内。

プロチェーン式
上記価格表+3,500円/台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~2000	500~4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288~293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表+1,800円/台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259~261をご参照ください。



標準タイプ価格表+下記加算価格/台となります。

加算価格　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400~1000	1005~2000
400~4500	3,500	5,800

+ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)


ホワイト(W)[標準仕様] / ライトグレイ(G) / アンバー(A) / ブラック(B) / 木目ホワイト(H) / 木目ピュアナチュラル(P) / 木目ミディアム(M) / 木目ブラウン(C) / 木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式:(セランダイン価格+組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式:(セランダイン価格+組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275~278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表 P.266~274
その他詳細はP.262~274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254~258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600~2000	500~2400	1:3以内
チェーン式	400~2000		—
スマートコード式			1:4以内 幅(W)595mm以下は1:3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円/台
ダブルの場合は
+4,200円/台

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円/台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円/台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円/台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円/台



左：アルペジオ　シングルスタイル　A8752　右：カバータイプ　色柄：N8569　部品色：木目ブラウン

エイコーン　Acorn

（ウィリアム・モリス／1879年制作）

壁紙のパターンとして制作された、どんぐりやオークの葉などを描いた図案。
モリスの自然への鋭い観察眼が発揮された、シンプルながら緻密なデザインです。



色柄：N8569

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{F}☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル

N8169 N8569 NEW

エイコーン　シークレット





※商品幅900mm以下の場合は、
いずれかの(0)位置がセンターとなります。

「エイコーン」は、ポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。
そのため短繊維をつなぐ際にできた、ネップ(糸コブ)と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが生地表面に発生することがありますが、品質には問題がありませんので安心してご使用ください。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8169

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	25,600	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400
500～800	29,800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900
810～1200	33,500	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900
1210～1600	37,300	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800
1610～2000	41,000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**
2010～2500	45,600	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700
2510～3000	—	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600
3010～3500	—	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500
3510～4000	—	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400
4010～4500	—	—	67,900	110,800	115,500	120,300

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8569

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	26,700	29,800	38,200	41,100	44,900
500～800	31,000	36,400	41,700	47,000	52,400
810～1200	34,700	40,100	49,600	54,900	60,300
1210～1600	38,500	43,700	57,500	62,800	68,200
1610～2000	42,100	47,400	65,500	70,800	**76,200**
2010～2500	46,700	52,100	75,500	80,800	86,200
2510～3000	51,300	56,700	85,400	90,700	96,100
3010～3500	55,900	61,300	95,300	100,600	106,000
3510～4000	60,500	65,900	105,200	110,400	115,900
4010～4500	—	69,600	113,100	118,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
上記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
上記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300～1000	1005～2000
300～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：(エイコーン価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(エイコーン価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式	305～2000		1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

Black out



142 ラフィー遮光
146 ラフィー遮光抗ウイルス
148 プレト
152 クルル
156 トバリ
158 リュード
160 エルデ BC
164 フォルゼ BC
166 ラスコ BC
168 グランフォート BC
170 シスク BC
172 ブオナ BC
174 ルオム BC
176 オルパ BC

遮光

室内に入るまぶしい陽射しを遮り、
昼間でも落ち着いた雰囲気に。
寝室や書斎など、心を落ち着けて過ごす
くつろぎの空間におすすめです。

ラフィー遮光

標準 N8170 ウォッシャブル N8570
■ ホワイト
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8849

標準 N8173 ウォッシャブル N8573
■ オフホワイト
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8852

標準 N8176 ウォッシャブル N8576
■ ライトベージュ
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8855

標準 N8171 ウォッシャブル N8571
■ パールグレイ
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8850

標準 N8174 ウォッシャブル N8574
■ アッシュグレイ
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8853

標準 N8177 ウォッシャブル N8577
■ アッシュブラウン
遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア ソ A8856

標準 N8172 ウォッシャブル N8572
■ ヴィンテージグレイ
遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ A8851

標準 N8175 ウォッシャブル N8575
■ スチールグレイ
遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア ソ A8854

標準 N8178 ウォッシャブル N8578
■ チャコールグレイ
遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア ソ A8857

標準 N8179 ウォッシャブル N8579
ライムイエロー 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8858

標準 N8182 ウォッシャブル N8582
マスカット 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8861

標準 N8185 ウォッシャブル N8585
モスグリーン 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8864

標準 N8188 ウォッシャブル N8588
ダークグリーン 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8867

標準 N8180 ウォッシャブル N8580
スカイブルー 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8859

標準 N8183 ウォッシャブル N8583
マリンブルー 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8862

標準 N8186 ウォッシャブル N8586
ネイビー 遮光1級(B)



バーチカルブラインド ア A8865

標準 N8189 ウォッシャブル N8589
アンティークブルー 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8868

標準 N8181 ウォッシャブル N8581
ペールピンク 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8860

標準 N8184 ウォッシャブル N8584
カッパーオレンジ 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8863

標準 N8187 ウォッシャブル N8587
ブラック 遮光1級(B)



バーチカルブラインド ア A8866

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ラフィー遮光

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8170 ～ N8189

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400	61,500	64,600
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200	65,800	—
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800	68,800	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700	29,600	31,100
500 ～ 800	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600	32,900	34,700
810 ～ 1200	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000	36,800	38,700
1210 ～ 1600	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700	41,100	43,200
1610 ～ 2000	—	27,300	31,900	35,800	**39,300**	45,200	47,500
2010 ～ 2500	—	29,700	34,900	38,900	42,800	49,300	51,800
2510 ～ 3000	—	33,700	40,500	45,000	49,700	57,200	60,100

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8570 ～ N8589

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900	65,500	—
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700	—	—
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100	33,600	35,700
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000	37,000	39,300
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500	40,900	43,300
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100	45,100	47,800
1610 ～ 2000	—	29,000	34,200	38,700	**42,700**	49,300	52,100
2010 ～ 2500	—	31,400	37,200	41,800	46,300	53,300	56,400
2510 ～ 3000	—	35,500	42,800	47,900	53,200	61,200	64,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700
100～4500	3,500	5,800	8,100

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：（ラフィー遮光価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ラフィー遮光価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]



標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ざっくりとした織りが特長の広幅対応の遮光生地です。寝室に使いやすい配色を厳選しております。
同配色で透け感の異なる「ラフィー」と使い分けることで、統一感を持たせることができます。



カバータイプ　色柄：N8170　部品色：ライトグレイ　サイドフレーム(オプション)　部品色：ホワイト



色柄：N8589　部品色：ブラック

広幅
WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

NF 防炎　NF ウォッシャブル　NF 遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバーの仕様により縫製している部分から光漏れする場合があります。

ラフィー遮光
N8170～N8189
N8570～N8589

［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式は
ホワイト(W)
ブラック(B)のみ
適応となります。

遮光

ラフィー遮光抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感が特長の「ラフィー遮光」に抗菌・抗ウイルス加工を施した生地です。
ベーシックな配色で、さまざまな空間におすすめです。
同配色で透け感の異なる「ラフィー抗ウイルス」と使い分けることで、統一感を持たせることができます。



色柄：N8192　部品色：アンバー

ラフィー遮光抗ウイルス　機能データ

抗菌

■抗菌性能

・試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
　供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
・判定基準：抗菌活性値2.0以上
※ラフィー遮光抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗ウイルス

■JIS抗ウイルス性能

・試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
　ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
・洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
・判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
・試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー遮光抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

防炎 遮光 抗菌 抗ウイルス 制電

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[F]☆☆☆☆

標準
N8190
■ ホワイト　遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ　A8869

標準
N8191
■ パールグレイ　遮光2級



バーチカルブラインド ア ソ　A8870

標準
N8192
■ アッシュブラウン　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア ソ　A8871

標準タイプ価格


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8190 ～ N8192

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 1950
100 ～ 490	16,600	16,600	18,800	23,400	25,100	28,100
500 ～ 800	17,800	17,800	21,200	25,800	28,900	31,800
810 ～ 1200	19,700	19,700	23,700	29,100	32,900	36,000
1210 ～ 1600	21,300	21,300	26,800	32,700	36,700	40,500
1610 ～ 2000	23,200	23,200	29,700	36,600	41,100	**44,900**
2010 ～ 2500	25,300	25,300	32,600	40,200	44,800	49,300
2510 ～ 3000	—	29,000	36,800	46,400	51,700	57,000
3010 ～ 3500	—	31,200	40,100	49,700	55,600	61,500
3510 ～ 4000	—	34,000	42,600	53,400	59,800	66,100
4010 ～ 4500	—	—	45,800	56,900	63,400	69,500

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～1950	500～4500	8.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～1950	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）


ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ラフィー遮光抗ウイルス価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ラフィー遮光抗ウイルス価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［透過度］
遮光1 / 遮光2 / 遮光3 / シークレット / ミディアム / シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
プリーツ

［生地性能］
消臭 / 抗菌 / はっ水 / 水拭き / 制電 / UVカット / ミラーレース / グリーン購入法 / SEK / 抗ウイルス / 遮熱 / 広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

プレト

横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
高級感と落ち着きのある空間を演出します。



色柄：N8196　部品色：アンバー

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

防炎　ウォッシャブル　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバーの仕様により縫製している部分から光漏れする場合があります。

プレト

N8193～N8199
N8593～N8599



色柄：N8199　部品色：ホワイト



色柄：N8195　部品色：ホワイト

［透過度］

- 遮光 1
- 遮光 2
- 遮光 3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］

- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

［部品色］

- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式は
ホワイト(W)
ブラック(B)のみ
適応となります。

遮光

プレト

標準 ウォッシャブル

N8193 N8593

フロスティホワイト　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8872
プリーツスクリーン　M5142

標準 ウォッシャブル

N8194 N8594

ホワイトシルバー　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8873
プリーツスクリーン　M5143

標準 ウォッシャブル

N8195 N8595

オイスター　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8874
プリーツスクリーン　M5144

標準 ウォッシャブル

N8196 N8596

クリームベージュ　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8875
プリーツスクリーン　M5145

標準 ウォッシャブル

N8197 N8597

モカベージュ　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア　A8876
プリーツスクリーン　M5146

標準 ウォッシャブル

N8198 N8598

トープブラウン　遮光1級(B)



バーチカルブラインド ア　A8877
プリーツスクリーン　M5147

標準 ウォッシャブル

N8199 N8599

パールグリーン　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8878
プリーツスクリーン　M5148

プレト

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8193 ～ N8199

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8593 ～ N8599

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格　その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ダブルタイプ価格　※100円未満四捨五入

プルコード式：（プレト価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（プレト価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）
詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

[部品色]
ホワイト(W)※
[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

遮光

クルル NEW

ランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりとした印象に仕上げた多機能な遮光生地で、
グリーン購入法にも適合します。さりげないストライプのデザインはどんなお部屋もスッキリ広々と感じさせます。



色柄:N8601　部品色:ホワイト

防炎 ウォッシャブル 遮光 消臭 抗菌 抗カビ

※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約11.2本分

『クルル』は原料の一部にリサイクル
ポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%(一部リサイクルポリエステル使用)　F☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバーの仕様により縫製している部分から光漏れする場合があります。

クルル

N8200～N8208
N8600～N8608



カバーセパレートタイプ　色柄：N8208　部品色：アンバー

［透過度］

- 遮光 1
- 遮光 2
- 遮光 3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］

LOW

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］

- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］

- 防炎
- 消臭※
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］

- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

遮光

クルル NEW

標準 N8200 ウォッシャブル N8600
シェルホワイト 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8879
プリーツスクリーン M5133

標準 N8201 ウォッシャブル N8601
エクリュベージュ 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8880
プリーツスクリーン M5134

標準 N8202 ウォッシャブル N8602
ハニーマスタード 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8881
プリーツスクリーン M5135

標準 N8203 ウォッシャブル N8603
シェルグレイ 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8882
プリーツスクリーン M5136

標準 N8204 ウォッシャブル N8604
アーモンドベージュ 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8883
プリーツスクリーン M5137

標準 N8205 ウォッシャブル N8605
オリーブガーデン 遮光2級



バーチカルブラインド ア A8884
プリーツスクリーン M5138

標準 N8206 ウォッシャブル N8606
スレートグレイ 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8885
プリーツスクリーン M5139

標準 N8207 ウォッシャブル N8607
ダスティレッド 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8886
プリーツスクリーン M5140

標準 N8208 ウォッシャブル N8608
カフェブラウン 遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア A8887
プリーツスクリーン M5141

クルル

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。



標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8200 ～ N8208

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●チェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8600 ～ N8608

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●チェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)



ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(クルル価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(クルル価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能寸法比(幅・高さ比)
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

[透過度]
遮光 1
遮光 2
遮光 3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭※
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

※標準仕様には消臭機能はありません。

[部品色]
ホワイト(W)※
[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

遮光

トバリ

上品な光沢感と日本の伝統色を思わせる配色が特長です。
モダンな和室や寝室におすすめのグリーン購入法適合生地です。



色柄：N8211　部品色：アンバー

「トバリ」は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（一部リサイクルポリエステル使用）　F[r]☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバーの仕様により縫製している部分から光漏れする場合があります。

標準
N8209
■ オリーブグリーン　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア　A8888

標準
N8210
■ コッパーレッド　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア　A8889

標準
N8211
■ メテオブラック　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア　A8890

標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8209 ～ N8211

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,400	19,400	21,600	28,100	30,200	33,200
500 ～ 800	20,900	20,900	24,300	31,600	34,700	37,900
810 ～ 1200	22,800	22,800	27,800	35,800	40,500	43,600
1210 ～ 1600	25,300	25,300	31,600	40,300	45,400	49,600
1610 ～ 2000	27,200	27,200	34,800	45,200	50,800	**55,500**
2010 ～ 2500	30,100	30,100	38,300	49,800	55,700	61,300
2510 ～ 3000	—	34,100	42,600	57,300	63,800	70,100
3010 ～ 3500	—	36,300	46,700	61,800	68,700	76,200
3510 ～ 4000	—	39,700	49,300	66,200	74,600	82,200
4010 ～ 4500	—	—	53,400	70,900	79,200	87,100

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(トバリ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(トバリ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［透過度］
遮光1 / 遮光2 / 遮光3 / シークレット / ミディアム / シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / **I** / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
バーチカル / プリーツ

［生地性能］
防炎 / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ / はっ水 / 水拭き / **制電** / UVカット / ミラーレース / **グリーン購入法** / SEK / 抗ウイルス / 遮熱 / 広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

リュード

落ち着きのあるマットな生地感に仕上げています。テクスチャーが楽しめる無地調とナチュラルで素材感溢れるミックス調をご用意しております。



色柄：N8213　部品色：アンバー

防炎　遮光　制電

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバーの仕様により縫製している部分から光漏れする場合があります。

標準
N8212
■ サンドアイボリー　遮光2級



バーチカルブラインド ア　A8891

標準
N8213
■ アンティークブラウン　遮光1級(B)



バーチカルブラインド ア　A8892

※N8213は表裏の色差があります。

標準
N8214
■ ソイルブラウン　遮光1級(C)



バーチカルブラインド ア　A8893

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8212 ～ N8214

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,400	19,400	21,600	28,100	30,200	33,200
500 ～ 800	20,900	20,900	24,300	31,600	34,700	37,900
810 ～ 1200	22,800	22,800	27,800	35,800	40,500	43,600
1210 ～ 1600	25,300	25,300	31,600	40,300	45,400	49,600
1610 ～ 2000	27,200	27,200	34,800	45,200	50,800	**55,500**
2010 ～ 2500	30,100	30,100	38,300	49,800	55,700	61,300
2510 ～ 3000	—	34,100	42,600	57,300	63,800	70,100

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	＋	スマートコード式の場合
100～3000	3,500	5,800		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（リュード価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（リュード価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

エルデBC

さらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。
上品で洗練されたグレイッシュなカラーがホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
透け感の異なる「エルデ」を用途によって使い分けると空間に統一感を持たせることができます。



色柄：N8228　部品色：ホワイト



色柄：N8220　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2500㎜まで製作できます。

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)　F☆☆☆☆

ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8215
■ シュガーホワイト　遮光1級(A++)

標準
N8218 NEW
■ サンドホワイト　遮光1級(A++)

標準
N8221
■ ムーングレイ　遮光1級(A++)



標準
N8224
■ ストーングレイ　遮光1級(A++)



標準
N8216
■ グレイホワイト　遮光1級(A++)



標準
N8219
■ リネンアイボリー　遮光1級(A++)



標準
N8222
■ ロゼグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8225
■ ディープグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8217 NEW
■ ニュートラルグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8220
■ ジュートベージュ　遮光1級(A++)



標準
N8223
■ ディープブラウン　遮光1級(A++)



標準
N8226
■ ネイビーブルー　遮光1級(A++)



［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2500㎜まで製作できます。

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準

N8227 NEW

ミスティーブルー　遮光1級(A++)



■こちらの生地はシークレット～ミディアム生地もご用意しております。

透過度：シークレット～ミディアム　詳しくは P.50

N8025～N8044/N8425～N8444　エルデ



標準

N8228 NEW

フロストミント　遮光1級(A++)



標準

N8229 NEW

アンティークグリーン　遮光1級(A++)



価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

エルデBC

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8215 ～ N8229



チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2500
100 ～ 490	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900	43,200	47,500
500 ～ 800	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400	52,100	57,400
810 ～ 1200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200	57,900	63,800
1210 ～ 1600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200	63,900	70,300
1610 ～ 2000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**	69,600	76,600
2010 ～ 2500	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000	75,600	83,200
2510 ～ 3000	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は 4.8㎡以内。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W） mm	高さ（H） mm	製作可能面積
805～2500	500～3000	4.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2500
100 ～ 490	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900	43,200	47,500
500 ～ 800	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400	52,100	57,400
810 ～ 1200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200	57,900	63,800
1210 ～ 1600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200	63,900	70,300
1610 ～ 2000	—	37,800	48,800	53,400	**58,000**	69,600	76,600
2010 ～ 2500	—	40,500	53,600	58,200	63,000	75,600	83,200
2510 ～ 2600	—	46,200	63,400	68,100	72,700	—	—

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：□ 部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～1000	1005～2000	2005～2500	＋	スマートコード式の場合
100～3000	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（エルデBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（エルデBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274

その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格

価格表　P.286～287

その他詳細はP.281～287をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2500㎜まで製作できます。

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

フォルゼBC

モダンで落ち着いた配色が特長の広幅対応生地は、上品な空間を演出します。
遮光性を高めるオプションもご用意しております。



全閉時



ガイドレールスリムタイプ　色柄：N8232　部品色：ブラック

広幅 WIDE　幅(W)2700㎜まで製作できます。

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)　F☆☆☆☆

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8230 ～ N8234

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	49,200	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	54,800	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 3000	60,300	66,200	99,800	105,400	111,200	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	—	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	—	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 2600	—	66,200	99,800	105,400	111,200	—	—

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2700	500～3000	4.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：□部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準
N8230
■ ホワイト
遮光1級(A++)



標準
N8231
■ ウォームグレイ
遮光1級(A++)



標準
N8232
■ ダークブラウン
遮光1級(A++)



標準
N8233
■ ダークブルー
遮光1級(A++)



標準
N8234
■ チャコールグレイ
遮光1級(A++)



[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2700㎜まで製作できます。

[部品色]
- ホワイト(W)※[標準仕様]
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)㎜ ＼ 幅(W)㎜	500～1000	1005～2000	2005～2700
100～3000	3,500	5,800	8,100

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)[標準仕様] / ライトグレイ(G) / アンバー(A) / ブラック(B) / 木目ホワイト(H) / 木目ピュアナチュラル(P) / 木目ミディアム(M) / 木目ブラウン(C) / 木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(フォルゼBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(フォルゼBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格

価格表　P.286～287
その他詳細はP.281～287をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

遮光

ラスコBC

シンプルな織り意匠が特長の広幅対応の遮光生地です。
遮光性を高めるオプションもご用意しています。



色柄：N8237　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)　FIF☆☆☆☆

ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8235
■ ホワイト　遮光1級(A++)



標準
N8236
■ サンド　遮光1級(A++)



標準
N8237
■ ライトグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8238
■ ライトブラウン　遮光1級(A++)



［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

［共通柄］
- バーチカル
- プリーツ

［生地性能］
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8235 ～ N8238

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	21,900	24,100	31,700	33,700	36,600	45,700	49,400
500 ～ 800	26,200	30,600	35,100	39,600	44,100	54,700	59,300
810 ～ 1200	29,600	34,100	42,400	47,000	51,500	64,800	69,300
1210 ～ 1600	33,100	37,500	49,700	54,200	58,700	74,800	79,300
1610 ～ 2000	36,500	41,000	57,000	61,500	**65,900**	84,900	89,400
2010 ～ 2500	40,900	45,400	66,100	70,500	75,000	97,500	101,900
2510 ～ 3000	45,100	49,600	75,100	79,700	84,200	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～3000	4.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	21,900	24,100	31,700	33,700	36,600	45,700	49,400
500 ～ 800	26,200	30,600	35,100	39,600	44,100	54,700	59,300
810 ～ 1200	29,600	34,100	42,400	47,000	51,500	64,800	69,300
1210 ～ 1600	33,100	37,500	49,700	54,200	58,700	74,800	79,300
1610 ～ 2000	—	41,000	57,000	61,500	**65,900**	84,900	89,400
2010 ～ 2500	—	45,400	66,100	70,500	75,000	97,500	101,900
2510 ～ 2600	—	49,600	75,100	79,700	84,200	—	—

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：□部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～1000	1005～2000	2005～2700
100～3000	3,500	5,800	8,100

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］(カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ラスコBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ラスコBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格

価格表　P.286～287
その他詳細はP.281～287をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

グランフォートBC

ベーシックでプレーンなバックコート遮光生地です。寝室など光を遮りたい場所におすすめです。遮光性を高めるオプションもご用意しております。



色柄：N8240　部品色：ブラック

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）　F[r]☆☆☆☆　**ご注意** ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8239
■ クールホワイト　遮光1級(A++)



標準
N8240
■ シャープグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8241
■ トープグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8242
■ クラウドアイボリー　遮光1級(A++)

標準
N8243
■ スモークブラウン　遮光1級(A++)



標準
N8244
■ ヴェンゲブラウン　遮光1級(A++)



[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A B C D E F G H **I** J K L M N O
HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

[部品色]
- ホワイト(W)※[標準仕様]
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8239 ～ N8244

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,400	19,400	21,600	28,100	30,200	33,200
500 ～ 800	20,900	20,900	24,300	31,600	34,700	37,900
810 ～ 1200	22,800	22,800	27,800	35,800	40,500	43,600
1210 ～ 1600	25,300	25,300	31,600	40,300	45,400	49,600
1610 ～ 2000	27,200	27,200	34,800	45,200	50,800	**55,500**
2010 ～ 2500	30,100	30,100	38,300	49,800	55,700	61,300
2510 ～ 3000	—	34,100	42,600	57,300	63,800	70,100

- チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
- プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
  製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W） mm	高さ（H） mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

- プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］



価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］



価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（グランフォートBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（グランフォートBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格

価格表　P.286～287
その他詳細はP.281～287をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

シスクBC

重厚感のあるダマスク柄のバックコート遮光生地です。ホテルや住宅の寝室など落ち着きのある大人の空間演出におすすめです。遮光性を高めるオプションもご用意しております。



ガイドレールワイドタイプ　色柄：N8247　部品色：ブラック



色柄：N8247

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）　F☆☆☆☆

標準
N8245
■ アッシュブラウン　遮光1級(A++)





標準
N8246
■ ピンクブラウン　遮光1級(A++)





標準
N8247
■ チャコールグレイ　遮光1級(A++)





■こちらの柄はシークレット生地もご用意しております。
※配色は異なります。
透過度：シークレット　　詳しくは P.118
N8153～N8155　シスク



[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O
HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8245 ～ N8247

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
500 ～ 800	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	46,200	63,400	68,100	72,700

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	505～1000	1005～2000
500～3000	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入
プルコード式：(シスクBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(シスクBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格
価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格
価格表　P.286～287
その他詳細はP.281～287をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

ブオナBC NEW

ざっくりとした織り感が特長のバックコート遮光生地です。
上品ながらも温かみのある和やかな空間を演出します。



色柄：N8249　部品色：アンバー

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)　F[F]☆☆☆☆　ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8248
■ チャコールグレイ　遮光1級(A++)



標準
N8249
■ アッシュブラウン　遮光1級(A++)



標準
N8250
■ ダークブルー　遮光1級(A++)





色柄：N8249

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8248 ～ N8250

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～1950
100 ～ 490	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～1950	500～3000	5.9㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	500～1000	1005～1950
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ブオナBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ブオナBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ガイドレールスリムタイプ・ガイドレールワイドタイプ価格

価格表　P.286～287
その他詳細はP.281～287をご参照ください。

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／**J**／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／広幅

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

ルオムBC NEW

麻のようにナチュラルで温かみのあるエコ素材のバックコート遮光生地です。
同配色で透け感の異なる「ルオム」と一緒に、場所によって使い分けることで空間に統一感を持たせることができます。



ダブルタイプ　色柄：N8253/N8278　部品色：ホワイト

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）　F^{IF}☆☆☆☆

標準
N8251
■ オイスターホワイト　遮光1級(A+)



標準
N8252
■ アッシュベージュ　遮光1級(A++)



標準
N8253
■ ブラウンベージュ　遮光1級(A++)





色柄：N8253

■こちらの生地はミディアム生地もご用意しております。

透過度：ミディアム　　詳しくは P.88
N8113～N8115/N8513～8515　ルオム



［透過度］
遮光 1
遮光 2
遮光 3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8251 ～ N8253

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	—	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ルオムBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ルオムBC価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮光

オルパBC

光の当たり方や見る角度によって色が変化します。バックコート生地なのでホテルや
住宅の寝室などにおすすめです。さまざまなテイストに合うカラーバリエーションをご用意しております。



色柄：N8256　部品色：ブラック



光の当り方や見る角度によって色が変化して見えます。

防炎　遮光

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）　F[r]☆☆☆☆

標準
N8254
■ グレイ　遮光1級(A++)



標準
N8255
■ ブルー　遮光1級(A++)



標準
N8256
■ パープル　遮光1級(A++)



標準
N8257
■ ブラウン　遮光1級(A++)



標準
N8258
■ グリーン　遮光1級(A++)



[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8254 ～ N8258

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000

- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
- プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
  製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～2500	5.0㎡以内

- プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～2500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）



ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。



［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台



［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]



ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(オルパBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(オルパBC価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

See-through



180　シュクル遮熱
182　スクレ遮熱
184　フォスキー遮熱
186　ルーテ遮熱
188　クオリア
190　ルラン
192　アエル
194　ベーネ

シースルー

外の景観を楽しめるシースルーの生地。
室内に光が満ちることで、空間を広く、明るく彩ります。

シースルー

シュクル遮熱

麻糸を紡いだ時にでる節をイメージして加工した糸を使っています。
格子状の控えめな織柄の中に、麻糸を入れたような不均一なナチュラルさが特長です。
やわらかい印象ながら、広幅・ウォッシャブル・遮熱に対応した機能性に優れた生地です。



色柄：N8260　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎 / ウォッシャブル / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ / UVカット / UVカット / 遮熱

※標準仕様には消臭機能はありません。

表裏逆・逆巻き（オプション）：○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、傾斜・天窓、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準 / ウォッシャブル

N8259 N8659

■ コットンホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア A8926

標準 / ウォッシャブル

N8260 N8660

■ リネンアイボリー　シースルー



バーチカルブラインド ア A8927

標準 / ウォッシャブル

N8261 N8661

■ ジュートベージュ　シースルー



バーチカルブラインド ア A8928

遮熱のしくみ

シュクル遮熱 は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

●シュクル遮熱(N8259)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	25 %節電！
電気代	10,514 円お得！
CO_2 排出量	179 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8259 ～ N8261

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8659 ～ N8661

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（シュクル遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（シュクル遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305～2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／**シースルー**

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／**E**／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／**消臭**※／**抗菌**／**抗カビ**／はっ水／水拭き／制電／**UVカット**／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／**遮熱**／**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。
※標準仕様には消臭機能はありません。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シースルー

スクレ遮熱（ミラーレース）

裏面に光沢糸を配した遮熱効果のあるミラーレース生地です。
透け感を保ちながら外からの視線を遮りたい場所におすすめです。



色柄：N8263　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅（W）2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎　UVカット　UVカット　ミラーレース　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[IF]☆☆☆☆

標準 N8262 ■ピュアホワイト　D UVカット　シースルー



標準 N8263 ■アイボリー　C UVカット　シースルー



標準 N8264 ■クールグレイ　C UVカット　シースルー



標準 N8265 ■ペールメロン　C UVカット　シースルー



標準 N8266 ■カーキブラウン　B UVカット　シースルー



遮熱のしくみ

スクレ遮熱は、一般的なシースルーレースよりも太い糸を使用し、シースルーの透け感を保ちながら、編み組織を調整することで、遮熱性能を高めています。

●スクレ遮熱（N8262）を
1年間一般住宅に
取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	28%節電！
電気代	11,631円お得！
CO_2排出量	198kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

■室外からの透け感比較



通常シースルー生地（ベーネN8280）



ミラーレース生地（スクレ遮熱N8262）

スクレ遮熱は日中の太陽光を反射することで室内が見えにくくなります。
※夜間の室内の見え方は他のシースルー生地と同様です。P.301生地透過度スケールをご確認ください。

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8262 ～ N8266

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格

その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格

※100円未満四捨五入

プルコード式：（スクレ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（スクレ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1　遮光2　遮光3　シークレット　ミディアム　**シースルー**

［プライスゾーン］
LOW
A　B　C　D　E　F　**G**　H　I　J　K　L　M　N　O
HIGH

［共通柄］
バーチカル　プリーツ

［生地性能］
防炎　消臭　抗菌　抗カビ　はっ水　水拭き　制電　**UVカット**　**ミラーレース**　グリーン購入法　SEK　抗ウイルス　**遮熱**　**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シースルー

フォスキー遮熱

特殊な繊維を使用し効率よく日射熱を反射しつつ、シースルーな透け感で眺望性も確保します。
さまざまなテイストに合わせやすいボーダー柄です。



色柄：N8267　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

防炎　UVカット　UVカット　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準
N8267
■ ミルキーホワイト　シースルー



標準
N8268
■ サンド　シースルー



標準
N8269
■ クールグレイ　シースルー



遮熱のしくみ

フォスキー遮熱は、セラミックと酸化チタンを配合した特殊ポリマーを使用することにより、日射熱および紫外線を反射し、省エネ効果を発揮します。



●フォスキー遮熱(N8267)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	25 %節電！
電気代	10,247 円お得！
CO_2 排出量	174 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

［透過度］
遮光１ / 遮光２ / 遮光３ / シークレット / ミディアム / シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O

［共通柄］
バーチカル / プリーツ

［生地性能］
防炎 / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ / はっ水 / 水拭き / 制電 / UVカット / ミラーレース / グリーン購入法 / SEK / 抗ウイルス / 遮熱 / 広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表

チェーン式 / プロチェーン式 / プルコード式 / スマートコード式 / ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8267 ～ N8269

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式：赤字部分は製作できません。青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と□部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～3000	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～3000	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］ / ライトグレイ(G) / アンバー(A) / ブラック(B) / 木目ホワイト(H) / 木目ピュアナチュラル(P) / 木目ミディアム(M) / 木目ブラウン(C) / 木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（フォスキー遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（フォスキー遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格 カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シースルー

ルーテ遮熱

太い糸を使用し立体感のある広幅対応の遮熱生地です。
木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。
同配色で透け感の異なる「クロッカ遮熱」を場所によって使い分けるのもおすすめです。



色柄：N8271　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎　UVカット　UVカット　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）：○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準
N8270
■ ホワイト　シースルー



バーチカルブラインド アソ　A8929

標準
N8271
■ グレイ　シースルー



バーチカルブラインド アソ　A8930

標準
N8272
■ グリーン　シースルー



バーチカルブラインド アソ　A8931

遮熱のしくみ

ルーテ遮熱は、酸化チタンを練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱、UVカット効果を発揮します。また、遮熱性を持たせたまま採光性を確保する為、一部太細のある糸を使用し隙間を作っています。



●ルーテ遮熱(N8270)を１年間 一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	34 %節電！
電気代	14,231 円お得！
CO_2 排出量	242 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

■こちらの生地は同配色のミディアム生地もご用意しております。

透過度：ミディアム　　詳しくは P.78
N8094～N8096　クロッカ遮熱



標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8270 ～ N8272

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ルーテ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ルーテ遮熱価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格 カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表 **+2,100円／台**
ダブルの場合は **+4,200円／台**

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は **+3,600円／台**

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／**シースルー**

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／**G**／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／**UVカット**／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／**遮熱**／**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シースルー

クオリア NEW

裏面に光沢糸を配した生地で、透け感を保ちながら外からの視線を遮りたい場所におすすめです。
住宅はもちろんオフィスや公共施設など幅広くお使いいただけます。



ダブルタイプ　色柄：N8274/N8066　部品色：ホワイト

防炎　UVカット

リサイクルポリエステル 約13.6本分

『クオリア』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

※UVカットはN8274のみ適応となります。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%(一部リサイクルポリエステル使用)　F☆☆☆☆

標準

N8273

■ ミスティグレイ　シースルー



標準

N8274

UVカット

■ シャインオイスター　シースルー



［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット※
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
※UVカットはN8274のみ適応となります。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8273・N8274

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（クオリア価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（クオリア価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

シースルー

ルラン NEW

リネンライクな意匠が特長の広幅対応シースルー生地です。
さまざまなシーンをイメージしたカラーが自然と空間に馴染み、幅広くお使いいただけます。



電動タイプ　色柄：N8275　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ UVカット UVカット

※標準仕様には消臭機能はありません。　※UVカットはN8276/N8676のみ適応となります。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

●：ウォッシャブル仕様のみ適応　※ウォッシャブル仕様の場合、大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレント、タペストリーでの製作はできません。

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	●	○	○	○	○	○	×	×	○	●	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{lr}☆☆☆☆

標準 ウォッシャブル
N8275 N8675
■ ホワイト　シースルー



標準 ウォッシャブル UVカット UVカット
N8276 N8676
■ グレージュ　シースルー



標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8275・N8276

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ~ 300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ~ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ~ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ~ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ~ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ~ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ~ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ~ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ~ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ~ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805~3000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ~ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ~ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ~ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ~ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ~ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ~ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様 色柄 No.N8675・N8676

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ~ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ~ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ~ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ~ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ~ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ~ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ~ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ~ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ~ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805~3000	500~4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ~ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ~ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ~ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ~ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ~ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ~ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200~1000	1005~2000	2005~2700		スマートコード式の場合
100~4500	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ルラン価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ルラン価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274

その他詳細はP.262～274をご参照ください。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格となります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細とサイレント電動式の価格・製作可能寸法はP.254～258をご参照ください。

操作方法	幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能寸法比（幅・高さ比）
プルコード式	600~2000	500~2400	1：3以内
チェーン式	305~2000		—
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は1：3以内

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／**シースルー**

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／**E**／F／G／H／I／J／K／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／水拭き／制電／**UVカット※**／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。
※UVカットはN8276/N8676のみ適応となります。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

シースルー

アエル

リネンのような自然な質感に強弱をつけて撚った糸で表現した生地です。
麻布のような素朴な風合いがお部屋をナチュラルで優しい印象に仕上げます。



色柄：N8277　部品色：ホワイト

防炎　制電

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F[r]☆☆☆☆

標準
N8277
■ ピュアホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア A8932
プリーツスクリーン M5179

標準
N8278
■ アラバスター　シースルー



バーチカルブラインド ア A8933
プリーツスクリーン M5180

標準
N8279
■ グレージュ　シースルー



バーチカルブラインド ア A8934
プリーツスクリーン M5181

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8277 ～ N8279

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	14,700	14,700	16,800	19,800	21,300	24,300
500 ～ 800	15,500	15,500	18,700	21,300	24,100	26,700
810 ～ 1200	17,200	17,200	20,900	23,700	26,800	29,700
1210 ～ 1600	18,400	18,400	23,300	26,400	29,700	32,900
1610 ～ 2000	19,900	19,900	25,900	29,300	32,800	**36,000**
2010 ～ 2500	21,800	21,800	28,100	31,900	35,600	39,100
2510 ～ 3000	—	25,200	32,000	37,200	41,200	45,600
3010 ～ 3500	—	27,100	34,700	39,600	44,200	48,800
3510 ～ 4000	—	29,500	36,800	42,300	47,200	52,100
4010 ～ 4500	—	—	39,500	44,800	49,700	54,300

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台
製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋ スマートコード式の場合 1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（アエル価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（アエル価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

シースルー

ベーネ

ベールをかけたような淡くやわらかな透け感が特長のシースルー生地です。
景色や光をやわらかく採り込みます。
住宅だけでなく公共施設などにも幅広くお使いいただけます。



色柄：N8283　部品色：ホワイト

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで製作できます。

防炎　制電　UVカット

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{r}☆☆☆☆

標準
N8280
ベーネホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8935
プリーツスクリーン M5174

標準
N8281
ベーネアイボリー　シースルー

バーチカルブラインド ア ソ A8936
プリーツスクリーン M5175

標準
N8282
ベーネカフェ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8937
プリーツスクリーン M5176

標準
N8283
ベーネグレイ　シースルー

バーチカルブラインド ア ソ A8938
プリーツスクリーン M5177

標準
N8284
ベーネブラウン　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8939
プリーツスクリーン M5178

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
幅(W)2700㎜まで製作できます。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8280 ～ N8284

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	14,700	14,700	16,800	19,800	21,300	24,300	29,300	30,800
500 ～ 800	15,500	15,500	18,700	21,300	24,100	26,700	32,100	33,700
810 ～ 1200	17,200	17,200	20,900	23,700	26,800	29,700	35,700	37,500
1210 ～ 1600	18,400	18,400	23,300	26,400	29,700	32,900	39,600	41,700
1610 ～ 2000	19,900	19,900	25,900	29,300	32,800	**36,000**	43,300	45,500
2010 ～ 2500	21,800	21,800	28,100	31,900	35,600	39,100	47,000	49,400
2510 ～ 3000	—	25,200	32,000	37,200	41,200	45,600	—	—

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式：赤字部分は製作できません。
●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2700	500～3000	6.8㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700		スマートコード式の場合
100～3000	3,500	5,800	8,100	＋	1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(ベーネ価格+組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(ベーネ価格+組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

すだれ調



198　カザウネ
200　ヒラギ
202　カナメ
204　ミノリ
206　ハツホ

心安らぐ、和の趣を感じるロールスクリーン。
やわらかい調光とナチュラルな風合いは、
モダンな空間にもおすすめです。

すだれ調

カザウネ

先染めのナチュラルな糸を使い、ボーダー状に透け感を出したシースルー生地です。
いくつもの組織の差で波柄を表現した秀逸な和風ジャカード織物です。



色柄：N8286　部品色：アンバー　ウエイトバー：木目ダーク（オプション）

防炎

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F☆☆☆☆

標準

N8285

■ シラチャ　シースルー





▼1目盛は80mm間隔です。

標準

N8286

■ アカサビ　シースルー





▼1目盛は80mm間隔です。



色柄：N8286

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8285・N8286

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	—	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	—	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	—	—	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	—	—	46,200	63,400	68,100	72,700

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（カザウネ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（カザウネ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266～274
その他詳細はP.262～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

すだれ調

ヒラギ

一見するとすだれ調ですが、裏はしっかりとした織り組織にすることで透け感を抑えた生地です。
洗練された和モダンな空間を演出します。



色柄：N8289　部品色：アンバー

防炎

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル100%　F^{r}☆☆☆☆

標準
N8287
ナチュラルブラウン　シークレット



バーチカルブラインド ア A8839

標準
N8288
スモークブラウン　シークレット



バーチカルブラインド ア A8840

標準
N8289 NEW
アーモンドブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8841

標準
N8290
ダークブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8842

ご注意
ヒラギは裏表の色差があります。



色柄：N8289

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8287 ～ N8290

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	21,700	21,700	23,900	31,400	33,500	36,400
500 ～ 800	25,900	25,900	30,400	34,900	39,400	43,900
810 ～ 1200	28,600	28,600	33,300	40,900	45,400	49,800
1210 ～ 1600	31,200	31,200	36,200	46,700	51,300	55,800
1610 ～ 2000	33,900	33,900	39,100	52,700	57,200	**61,700**
2010 ～ 2500	37,200	37,200	42,800	60,200	64,700	69,200
2510 ～ 3000	—	40,500	47,500	67,700	72,200	76,600
3010 ～ 3500	—	43,900	50,100	75,000	79,600	84,100
3510 ～ 4000	—	47,200	53,600	82,500	87,000	91,500
4010 ～ 4500	—	—	56,600	88,500	93,000	97,500

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ヒラギ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ヒラギ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

すだれ調

カナメ

落ち着いたモノトーン配色が特長の広幅対応のすだれ調生地です。
不織布のようなムラ感があり、モダンな和空間にも合います。
間仕切りとしてもおすすめです。



色柄：N8291　部品色：ブラック　スクエアウエイトバー（オプション）

広幅 WIDE

幅（W）2700㎜まで
プロチェーン式は
3000㎜まで製作
できます。

防炎

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：N8291：ポリエステル37%、指定外繊維（和紙）63%　N8292：ポリエステル46%、指定外繊維（和紙）54%　F[r]☆☆☆☆

標準

N8291

■ グレイホワイト　ミディアム



標準

N8292

■ ネイビーブラック　ミディアム





色柄：N8291



色柄:N8292　部品色:ブラック　グリップ:クリアグリップ　ブラケット色:ブラック(オプション)　吊りパイプ(オプション)

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様(洗濯できません)色柄 No.N8291・N8292

チェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ~ 300	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	25,600	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ~ 800	29,800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ~ 1200	33,500	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ~ 1600	37,300	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ~ 2000	41,000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ~ 2500	—	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ~ 3000	—	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600	129,900	134,500
3010 ~ 3500	—	—	59,600	93,000	97,700	102,500	145,200	149,900
3510 ~ 4000	—	—	64,200	102,900	107,600	112,400	160,500	—
4010 ~ 4500	—	—	67,900	110,800	115,500	120,300	172,800	—

●チェーン式:青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:6以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ~ 500	505 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
100 ~ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ~ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ~ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ~ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ~ 2000	—	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ~ 2500	—	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ~ 3000	—	55,000	83,100	87,800	92,600	129,900	134,500

プロチェーン式

左記価格表+3,500円/台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805~3000	500~4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288~293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表+1,800円/台

●プルコード式、スマートコード式:
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
□部分は、高さ(H)2800mmまでの製作となります。

●ワンタッチチェーン式:
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1:3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259~261をご参照ください。



標準タイプ価格表+下記加算価格/台となります。

加算価格　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200~1000	1005~2000	2005~2700	+	スマートコード式の場合
100~4000※	3,500	5,800	8,100		1,800

※幅(W)2005mm以上は、高さ(H)2800mmまで。

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色](カバーセパレートタイプも同様)

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式:(カナメ価格+組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式:(カナメ価格+組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275~278をご参照ください。

セパレートタイプ価格
カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.266~274
その他詳細はP.262~274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]
価格表**+1,200円/台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円/台

[スクエアウエイトバー]
価格表**+1,200円/台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円/台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円/台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円/台

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

すだれ調

ミノリ

天然の和紙を織り込んだナチュラルな素朴感は、和テイストの心地よい空間におすすめです。



色柄：N8295　部品色：アンバー　ウエイトバー：木目ピュアナチュラル(オプション)

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎　UVカット　B・C UVカット

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：タテ糸:ポリエステル100%　ヨコ糸:指定外繊維(和紙)94% ポリエステル6%　F☆☆☆☆　ご注意 ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8293
UVカット C
■ ナチュラル　シースルー



標準
N8294
UVカット B
■ ナチュラルブラウン　シースルー



標準
N8295
UVカット B
■ ブラウンゴールド　シースルー



標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8293 ～ N8295

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	25,600	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	41,000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	45,600	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 3000	—	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600	129,900	134,500
3010 ～ 3500	—	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500	145,200	149,900
3510 ～ 4000	—	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400	160,500	—
4010 ～ 4500	—	—	67,900	110,800	115,500	120,300	172,800	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	—	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	—	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 3000	—	55,000	83,100	87,800	92,600	129,900	134,500

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700
100～4500●	3,500	5,800	8,100

＋ スマートコード式の場合 1,800

●N8293は、高さ(H)4100mmまで※幅(W)2005mm以上の場合、N8293：高さ(H)2900mmまで、N8294・N8295：高さ(H)3700mmまで。

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ミノリ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ミノリ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

すだれ調

ハツホ

横糸の和紙の自然な色や風合いが、自然素材と相性がよくナチュラルな空間を演出します。



色柄：N8297　部品色：ホワイト　ウエイトバー：木目ピュアナチュラル(オプション)

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：タテ糸：ポリエステル100%　ヨコ糸：指定外繊維(和紙)100%　F☆☆☆☆

標準

N8296

クリーム　ミディアム



標準

N8297

クリームブラウン　ミディアム



標準

N8298

ブラウン　ミディアム



［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8296 ～ N8298

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	28,300	28,300	31,300	39,600	42,300	45,900	58,800	62,800
500 ～ 800	32,600	32,600	37,900	43,100	48,100	53,400	67,800	72,700
810 ～ 1200	36,600	36,600	41,800	51,700	56,700	62,000	81,200	86,200
1210 ～ 1600	40,800	40,800	45,800	60,300	65,500	70,700	94,700	99,600
1610 ～ 2000	44,800	44,800	49,800	68,900	74,100	**79,300**	108,000	113,000
2010 ～ 2500	49,700	49,700	55,000	79,700	84,900	90,200	124,800	129,800
2510 ～ 3000	—	54,800	60,100	90,700	95,700	101,000	141,600	146,600
3010 ～ 3500	—	59,800	65,000	101,500	106,500	111,800	158,300	163,300
3510 ～ 4000	—	64,800	70,100	112,200	117,300	122,600	175,000	—
4010 ～ 4500	—	—	74,100	120,800	126,000	131,300	188,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2700
100 ～ 490	28,300	31,300	39,600	42,300	45,900	58,800	62,800
500 ～ 800	32,600	37,900	43,100	48,100	53,400	67,800	72,700
810 ～ 1200	36,600	41,800	51,700	56,700	62,000	81,200	86,200
1210 ～ 1600	40,800	45,800	60,300	65,500	70,700	94,700	99,600
1610 ～ 2000	—	49,800	68,900	74,100	**79,300**	108,000	113,000
2010 ～ 2500	—	55,000	79,700	84,900	90,200	124,800	129,800
2510 ～ 3000	—	60,100	90,700	95,700	101,000	141,600	146,600

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ハツホ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ハツホ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）
詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

Technical



210　アーキル
212　ソルティスタッチ遮熱
216　シルバースクリーン
218　平織りミディアム
220　平織りメッシュ
222　グラミネートⅡ
224　グラミネートペール

テクニカル

ロールスクリーンの魅力に、さらに機能性をプラス。
オフィスや公共空間、一般住宅や店舗など
さまざまな場所でお使いいただけます。

テクニカル

アーキル NEW

2色で作られた特殊な糸で、織り感のある表情と安定した品質を両立させています。
ホームオフィスからコントラクトまで、インテリアに温かみのあるニュアンスを生み出します。



色柄：N8300　部品色：ホワイト

防炎　水拭き　UVカット　UVカット

GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物(VOC)の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。アーキルは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ポリエステル25%　PVC75%　F^{F}☆☆☆☆

標準
N8299
■ オイスターホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8917

標準
N8300
■ ミストグレイ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8918

標準
N8301
■ クールブラウン　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8919

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8299 ～ N8301

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	21,900	24,100	31,700	33,700	36,600
500 ～ 800	26,200	30,600	35,100	39,600	44,100
810 ～ 1200	29,600	34,100	42,400	47,000	51,500
1210 ～ 1600	33,100	37,500	49,700	54,200	58,700
1610 ～ 2000	36,500	41,000	57,000	61,500	**65,900**
2010 ～ 2500	40,900	45,400	66,100	70,500	75,000
2510 ～ 3000	45,100	49,600	75,100	79,700	84,200
3010 ～ 3500	49,400	53,900	84,300	88,800	93,300
3510 ～ 4000	53,600	58,100	93,300	97,800	102,300
4010 ～ 4500	—	61,600	100,600	105,200	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（アーキル価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（アーキル価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

テクニカル

ソルティスタッチ遮熱

Serge Ferrari Soltis Touch

素材感のある糸を織り込んだナチュラルな風合いが特長の遮熱生地です。
住宅からオフィス・公共空間まで幅広く使用できます。



色柄：N8307　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2600㎜まで製作できます。

防炎 水拭き 遮熱
※N8309に遮熱マークは適応しません。

GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物(VOC)の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。ソルティスタッチ遮熱は、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル パック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ポリエステル20%　PVC72%　アクリル8%　F^{lr}☆☆☆



大型手動タイプ(チェーン式)　色柄:N8308　部品色:ホワイト

［透過度］
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- **ミディアム**
- シースルー

［プライスゾーン］
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- **M**
- N
- O

［共通柄］
- **バーチカル**
- プリーツ

［生地性能］
- **防炎**
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- **水拭き**
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- **遮熱**
- **広幅**

幅(W)2600㎜まで製作できます。

遮熱のしくみ

ソルティスタッチ遮熱は、繊維を立体的に織り込み、光の反射面を増やすことで、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。さらに、N8302(ホワイト)については、反射性の高い材料を使用し、省エネ効果をアップしています。

●ソルティスタッチ遮熱(N8302)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	39%節電！
電気代	16,341円お得！
CO_2排出量	278kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

［部品色］
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

テクニカル

ソルティスタッチ遮熱

標準

N8302

■ ホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8790

標準

N8303

■ スモークベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8791

標準

N8304

■ ブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8792

標準

N8305

■ アッシュブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8793

標準

N8306

■ ライトグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8794

標準

N8307

■ スモークグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8795

標準

N8308

■ ブルーグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8796

標準

N8309

遮熱マークは適応しません

■ チャコールグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8797

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8302 ～ N8309

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2600
100 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 3000	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600	—	—
3010 ～ 3500	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500	—	—
3510 ～ 4000	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400	—	—
4010 ～ 4500	—	67,900	110,800	115,500	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2600
100 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	—	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	—	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 2600	—	55,000	83,100	87,800	—	—	—

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2600	500～4500	6.2㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式：
青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。

●スマートコード式：青字部分は製作できません。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2600	＋	スマートコード式の場合
100～4300	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（ソルティスタッチ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（ソルティスタッチ遮熱価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）
詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／**ミディアム**／シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／J／K／L／**M**／N／O

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／**水拭き**／制電／UVカット／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／**遮熱**／**広幅**

幅(W)2600㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

テクニカル

シルバースクリーン

裏面にアルミ蒸着加工を施すことで眺望性を確保しつつ、
非常に高い遮熱性能を持った生地です。
冬場は裏面のアルミ蒸着部が暖かい空気の流出を防ぐため、断熱性能にも優れています。



色柄：N8314　部品色：ホワイト



色柄：N8313　部品色：ライトグレイ



裏面のアルミ蒸着加工が光を反射することにより、
昼間は外から室内が見えにくくなります。

GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物(VOC)の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。
シルバースクリーンは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

遮熱のしくみ

シルバースクリーンは生地の裏面に施されたアルミ蒸着加工により日射熱を反射することで高い遮熱効果を発揮します。また、メッシュ構造で眺望性に優れたシースルーでありながら断熱性にも優れており、一年を通して高い省エネ効果が期待できます。

●シルバースクリーン(N8310)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	42%節電！
電気代	17,565円お得！
CO_2排出量	299kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

広幅 WIDE　幅(W)2700㎜まで製作できます。

防炎　抗菌　UVカット　UVカット　遮熱

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ガラス繊維36%　PVC64%(裏面アルミ蒸着)　F☆☆☆☆

※生地裏面にはアルミ蒸着加工を施していますので、折り曲げたり、強く擦るとアルミ素材が剥れる場合があります。
また、水滴の付着や湿度の高い環境下でのご使用は、生地のシミや変色の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

標準
N8310
■ ホワイト　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8920

標準
N8311
■ ベージュ　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8921

標準
N8312
■ ライトグレイ　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8922

標準
N8313
■ ダークグレイ　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8923

標準
N8314
■ ダークベージュ　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8924

標準
N8315
■ ブロンズ　シースルー



バーチカルブラインド アソ A8925

[透過度]
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

[プライスゾーン]
LOW
A B C D E F G H I J K L M N O
HIGH

[共通柄]
バーチカル
プリーツ

[生地性能]
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅
幅(W)2700㎜まで製作できます。

[部品色]
ホワイト(W)※[標準仕様]
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8310 ～ N8315

チェーン式
単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	49,200	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	54,800	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 3000	60,300	66,200	99,800	105,400	111,200	155,900	161,300
3010 ～ 3500	65,800	71,600	111,600	117,300	123,000	—	—
3510 ～ 4000	71,300	77,100	123,500	129,200	134,900	—	—
4010 ～ 4500	—	81,500	133,000	138,600	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式
単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	—	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	—	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 3000	—	66,200	99,800	105,400	111,200	155,900	161,300

プロチェーン式
左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2700	500～4500	8.1㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式
左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格
その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(シルバースクリーン価格+組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(シルバースクリーン価格+組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

テクニカル

平織りミディアム

平織りメッシュより織り密度を高くしたミディアムクラスの透け感の生地です。



色柄：N8319　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎　水拭き

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

組成：ガラス繊維39%　PVC61%　F☆☆☆☆　ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

標準
N8316
■ ホワイト(M)　ミディアム



標準
N8317
■ ベージュホワイト(M)　ミディアム



標準
N8318
■ グレイホワイト(M)　ミディアム



標準
N8319　NEW
■ ブルーグレイ(M)　ミディアム





色柄：N8317



色柄：N8321（平織りメッシュ）

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8316 ～ N8319

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	21,900	24,100	31,700	33,700	36,600	45,700	49,400
500 ～ 800	26,200	30,600	35,100	39,600	44,100	54,700	59,300
810 ～ 1200	29,600	34,100	42,400	47,000	51,500	64,800	69,300
1210 ～ 1600	33,100	37,500	49,700	54,200	58,700	74,800	79,300
1610 ～ 2000	36,500	41,000	57,000	61,500	**65,900**	84,900	89,400
2010 ～ 2500	40,900	45,400	66,100	70,500	75,000	97,500	101,900
2510 ～ 3000	45,100	49,600	75,100	79,700	84,200	—	—
3010 ～ 3500	49,400	53,900	84,300	88,800	93,300	—	—
3510 ～ 4000	53,600	58,100	93,300	97,800	102,300	—	—
4010 ～ 4500	—	61,600	100,600	105,200	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	21,900	24,100	31,700	33,700	36,600	45,700	49,400
500 ～ 800	26,200	30,600	35,100	39,600	44,100	54,700	59,300
810 ～ 1200	29,600	34,100	42,400	47,000	51,500	64,800	69,300
1210 ～ 1600	33,100	37,500	49,700	54,200	58,700	74,800	79,300
1610 ～ 2000	—	41,000	57,000	61,500	**65,900**	84,900	89,400
2010 ～ 2500	—	45,400	66,100	70,500	75,000	97,500	101,900
2510 ～ 2600	—	49,600	75,100	79,700	—	—	—

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.5㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式：
青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。

●スマートコード式：
青字部分は製作できません。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（平織りミディアム価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（平織りミディアム価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274

その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）
詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1　遮光2　遮光3　シークレット　**ミディアム**　シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A　B　C　D　E　F　G　H　I　J　K　**L**　M　N　O
HIGH

［共通柄］
バーチカル　プリーツ

［生地性能］
防炎　消臭　抗菌　抗カビ　はっ水　**水拭き**　制電　UVカット　ミラーレース　グリーン購入法　SEK　抗ウイルス　遮熱　**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

テクニカル

平織りメッシュ

ガラス繊維の糸を交互に織り上げたシースルー生地です。
安定性が高い生地なので大開口の窓にも対応できます。
水拭き可能なのでお手入れも簡単です。



色柄：N8320　部品色：ホワイト

広幅 WIDE
幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎 / 水拭き / UVカット / UVカット A・B

※コマーシャルタイプの場合、水拭きはできません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル バック	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○

組成：ガラス繊維39%　PVC61%　F[r]☆☆☆☆

標準
N8320
UVカット A
■ ホワイト(V)　シースルー



標準
N8321
UVカット A
■ ベージュホワイト(V)　シースルー



標準
N8322
UVカット B
■ グレイホワイト(V)　シースルー



標準
N8323
UVカット A
■ ブラックグレイ(V)　シースルー





色柄：N8323　部品色：ライトグレイ

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8320 ～ N8323

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	21,700	23,900	31,400	33,500	36,400	45,500	49,000
500 ～ 800	25,900	30,400	34,900	39,400	43,900	54,400	58,900
810 ～ 1200	28,600	33,300	40,900	45,400	49,800	64,600	69,000
1210 ～ 1600	31,200	36,200	46,700	51,300	55,800	74,600	79,100
1610 ～ 2000	33,900	39,100	52,700	57,200	**61,700**	84,600	89,100
2010 ～ 2500	37,200	42,800	60,200	64,700	69,200	97,200	101,700
2510 ～ 3000	40,500	47,500	67,700	72,200	76,600	109,800	114,200
3010 ～ 3500	43,900	50,100	75,000	79,600	84,100	—	—
3510 ～ 4000	47,200	53,600	82,500	87,000	91,500	—	—
4010 ～ 4500	—	56,600	88,500	93,000	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	21,700	23,900	31,400	33,500	36,400	45,500	49,000
500 ～ 800	25,900	30,400	34,900	39,400	43,900	54,400	58,900
810 ～ 1200	28,600	33,300	40,900	45,400	49,800	64,600	69,000
1210 ～ 1600	31,200	36,200	46,700	51,300	55,800	74,600	79,100
1610 ～ 2000	—	39,100	52,700	57,200	**61,700**	84,600	89,100
2010 ～ 2500	—	42,800	60,200	64,700	69,200	97,200	101,700
2510 ～ 3000	—	47,500	67,700	72,200	76,600	109,800	114,200

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	8.1㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～1000	1005～2000	2005～2700	＋	スマートコード式の場合
100～4500	3,500	5,800	8,100		1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）



ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（平織りメッシュ価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（平織りメッシュ価格＋組み合わせ生地価格）×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274

その他詳細はP.263～274をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）

詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）

詳細はP.298をご参照ください。

価格　**+1,800円／台**
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［透過度］
遮光1／遮光2／遮光3／シークレット／ミディアム／**シースルー**

［プライスゾーン］
LOW
A／B／C／D／E／F／G／H／I／J／**K**／L／M／N／O
HIGH

［共通柄］
バーチカル／プリーツ

［生地性能］
防炎／消臭／抗菌／抗カビ／はっ水／**水拭き**／制電／**UVカット**／ミラーレース／グリーン購入法／SEK／抗ウイルス／遮熱／**広幅**

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

テクニカル

グラミネートⅡ NEW

コントラクト向けのスタンダードな遮光生地です。
両面ラミネート加工が施されているため、水拭きによるお手入れも簡単です。
また、浴室用としてバスタイプもご用意しております。



色柄：N8324　部品色：ホワイト

防炎　遮光　抗菌　抗カビ　水拭き

※コマーシャルタイプの場合、水拭きはできません。

表裏逆・逆巻き（オプション）
×

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル フロント	ダブル パック	スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○

組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工　F☆☆☆☆　**ご注意** ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準タイプ価格表

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8324 ～ N8330

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2500	—	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ～ 3000	—	40,500	53,400	59,400	65,400
3010 ～ 3500	—	44,300	57,400	64,000	70,900
3510 ～ 4000	—	—	61,600	69,300	76,400
4010 ～ 4500	—	—	65,800	73,500	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1:3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準
N8324
■ ホワイト
遮光1級(C)



標準
N8325
■ パールグレイ
遮光1級(C)

標準
N8326
■ オイスターグレイ
遮光1級(B)



標準
N8327
■ ブラック
遮光1級(A++)



標準
N8328
■ アイボリー
遮光1級(C)

標準
N8329
■ ベージュ
遮光1級(B)



標準
N8330
■ ダークブラウン
遮光1級(A++)



[透過度]
- 遮光1
- 遮光2
- 遮光3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

[プライスゾーン]
LOW
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O

HIGH

[共通柄]
- バーチカル
- プリーツ

[生地性能]
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- はっ水
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- ミラーレース
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱
- 広幅

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400～1000	1005～2000
100～4500	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

[カバータイプ部品色]（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様(オプション)
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]
- ホワイト(W)※［標準仕様］
- ライトグレイ(G)
- アンバー(A)
- ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：(グラミネートⅡ価格＋組み合わせ生地価格)×0.8
ワンチェーン式：(グラミネートⅡ価格＋組み合わせ生地価格)×0.9

その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

テクニカル

グラミネートペール

両面ラミネート加工のスタンダードな遮光生地です。
水回りに相性の良い、さわやかなカラーで水拭きによるお手入れも簡単です。
また、浴室用としてバスタイプもご用意しております。



色柄：N8333　部品色：ホワイト

防炎　遮光　抗菌　抗カビ　水拭き

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
○	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×

組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工　F^{F}☆☆☆☆

標準
N8331
NEW
■ オフホワイト
遮光1級(A+)



標準
N8332
■ ピーチ
遮光1級(A+)

標準
N8333
■ グリーン
遮光1級(A)



［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8331 ～ N8333

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2500	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ～ 3000	—	32,200	40,500	53,400	59,400	65,400

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

カバータイプ価格 その他詳細はP.259～261をご参照ください。



標準タイプ価格表＋下記加算価格／台となります。

加算価格　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～1000	1005～2000
100～3000	3,500	5,800

＋

スマートコード式の場合
1,800

○標準・ウォッシャブル仕様、各操作方法による製作可能寸法は、標準タイプと同じです。※プロチェーン式は製作できません。

［カバータイプ部品色］（カバーセパレートタイプも同様）

ホワイト(W)［標準仕様］／ライトグレイ(G)／アンバー(A)／ブラック(B)／木目ホワイト(H)／木目ピュアナチュラル(P)／木目ミディアム(M)／木目ブラウン(C)／木目ダーク(D)

ウエイトバーの仕様（オプション）
詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］
ホワイト(W)※［標準仕様］
ライトグレイ(G)
アンバー(A)
ブラック(B)※
※プロチェーン式はホワイト(W)ブラック(B)のみ適応となります。

ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

プルコード式：（グラミネートペール価格＋組み合わせ生地価格）×0.8
ワンチェーン式：（グラミネートペール価格＋組み合わせ生地価格）×0.9
その他詳細はP.275～278をご参照ください。

カバーセパレートタイプ価格

価格表　P.270～274
その他詳細はP.263～274をご参照ください。

遮熱

強い陽射しを和らげ、日射熱の侵入を抑える遮熱生地。
デザインも機能も優れた生地は、お部屋をもっと快適にします。



228 リーチェ遮熱
230 フェスタⅡ遮熱
232 フェアレクト遮熱
233 ストラ遮熱
234 リシュ遮熱
235 スヴィエ遮熱
236 クロッカ遮熱
237 プリレ遮熱
238 シュクル遮熱
240 スクレ遮熱
242 フォスキー遮熱
243 ルーテ遮熱
244 ソルティスタッチ遮熱
246 シルバースクリーン

遮熱生地の選び方ポイント

ロールスクリーンの遮熱性能は、日射熱取得率η値で分かります。
各遮熱生地ページに掲載の日射熱取得率η値をご参考にお選びください。
※η値は別冊ガイドブックをご参照ください。

光学性能と熱的性能

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
85.4	0.20	0.23

η(イータ)値とは

窓などを通して室内に取り込まれる日射熱の割合「日射熱取得率」のことで、
数値が小さいほど遮熱性能に優れています。



日射熱取得率 η：0.20 の場合



複層ガラス窓
＋
フェアフレクト遮熱
（N8082）
η = 0.20

※数値が小さい方が遮熱性が高く、ηが0.20の場合は、日射熱が室内に20%侵入することを示しています。

生地による日射熱取得率の違い

透過度

日射熱取得率は、生地の透過度によっても違ってきます。遮熱生地でも透過度の違いによっては、通常生地より日射熱取得率が大きくなるケースがあります。
たとえば、シュクル遮熱［シースルー］とラフィー［シークレット］を比較すると、下記のようにラフィーの方が遮熱効果があることが分かります。

■遮熱生地：シュクル遮熱［シースルー］



日射熱取得率 η：0.41
N8259 コットンホワイト

■通常生地：ラフィー［シークレット］



日射熱取得率 η：0.30
N8001 ピュアホワイト

色

日射熱取得率は、生地の色によっても大きく違ってきます。
一般的に同じ生地でもホワイト系の色の方が、ダーク系の色と比較して遮熱効果があります。
※シルバースクリーンは、裏面アルミ蒸着加工のため、色によるη値の差はほとんどありません。



日射熱取得率 η：0.28
リーチェ遮熱
N8069 ピュアホワイト



日射熱取得率 η：0.35
リーチェ遮熱
N8078 シルバーグレイ

POINT. 1
高い遮熱効果を期待するなら
日射熱取得率ηの値が小さい生地！

POINT. 2
生地の透過度※を決めてから
※シースルー・ミディアム・シークレット・遮光
遮熱効果が高い生地を選びましょう！

POINT. 3
より高い遮熱効果を期待するなら
ホワイト系の色！

遮熱

リーチェ遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。



色柄:N8069　部品色:ホワイト

遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。また、組織や密度により効果を高めています。

●リーチェ遮熱(N8069)を1年間 一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	37%節電！
電気代	15,318円お得！
CO_2排出量	261kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8069)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
72.5	0.28	0.32

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

標準 N8069 / ウォッシャブル N8469
ピュアホワイト　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8768
プリーツスクリーン　M5103

標準 N8070 / ウォッシャブル N8470
レモンシャーベット　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8769

標準 N8071 / ウォッシャブル N8471
ホワイトローズ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8770

標準 N8072 / ウォッシャブル N8472
ライムクリーム　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8771
プリーツスクリーン　M5104

標準 N8073 / ウォッシャブル N8473
リーフグリーン　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8772

標準 N8074 / ウォッシャブル N8474
シャーベットブルー　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8773

標準 N8075 / ウォッシャブル N8475
クラウドアイボリー　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8774

標準 N8076 / ウォッシャブル N8476
ライトグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8775
プリーツスクリーン　M5105

標準 N8077 / ウォッシャブル N8477
シャインオイスター　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8776
プリーツスクリーン　M5106

標準 N8078 / ウォッシャブル N8478
シルバーグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ　A8777

生地サンプルは、P.66でご確認ください。

[プライスゾーン：E] 標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8069 ～ N8078

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8469 ～ N8478

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格になります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細はP.254～258をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）　詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表 **+2,100円／台**
ダブルの場合は **+4,200円／台**

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

連窓意匠合わせ仕様（オプション）　詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**　カバー、カバーセパレートの場合は **+3,600円／台**

［部品色］


ホワイト(W)※［標準仕様］　ライトグレイ(G)


アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ　P.66

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

フェスタⅡ遮熱

防炎 NF / ウォッシャブル NF / 消臭 / 抗菌 / 抗カビ / 遮熱

※標準仕様には消臭機能はありません。

リサイクルポリエステル 約23.8本分

『フェスタⅡ遮熱』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。



色柄：N8079　部品色：ホワイト

遮熱のしくみ

フェスタⅡ遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能（N8079）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
69.2	0.29	0.33

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●フェスタⅡ遮熱（N8079）を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	36％節電！
電気代	14,899円お得！
CO_2 排出量	253kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

標準 | ウォッシャブル

N8079 N8479

■ ホワイト　シークレット



N8080 N8480

■ グレージュ　シークレット



N8081 N8481

■ グレイ　シークレット



生地サンプルは、P.69でご確認ください。

[プライスゾーン：H]

■標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8079 ～ N8081

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2500	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000
2510 ～ 3000	—	32,200	40,500	53,400	59,400	65,400
3010 ～ 3500	—	34,400	44,300	57,400	64,000	70,900
3510 ～ 4000	—	37,700	46,900	61,600	69,300	76,400
4010 ～ 4500	—	—	50,600	65,800	73,500	80,800

●チェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8479 ～ N8481

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	19,500	22,200	28,700	31,200	34,800
500 ～ 800	20,900	24,900	31,800	35,500	39,100
810 ～ 1200	22,800	28,000	35,700	40,600	44,300
1210 ～ 1600	25,000	31,600	39,800	45,100	49,800
1610 ～ 2000	26,800	34,700	44,400	50,200	**55,100**
2010 ～ 2500	29,500	38,000	48,700	54,700	60,400
2510 ～ 3000	33,400	42,300	55,700	62,300	68,800
3010 ～ 3500	35,600	46,000	59,700	66,900	74,300
3510 ～ 4000	38,800	48,600	63,900	72,200	79,900
4010 ～ 4500	—	52,400	68,100	76,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

上記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

上記価格表＋1,800円／台

■ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格になります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細はP.254～258をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）　詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］



標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

［木目ウエイトバー］



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］



価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［部品色］



※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

■その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ　P.69

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

フェアフレクト遮熱



色柄：N8084　部品色：ホワイト

標準
N8082
■ パールホワイト　シークレット

バーチカルブラインド ア A8778

標準
N8083
■ ライトベージュ　シークレット



バーチカルブラインド ア A8779

標準
N8084
■ クールグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア A8780

生地サンプルは、P.71でご確認ください。

遮熱のしくみ

フェアフレクト遮熱は、特殊なガラスビーズ微粒子を混入したアクリルコーティングをすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。

光学性能と熱的性能(N8082)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
85.4	0.20	0.23

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●フェアフレクト遮熱(N8082)を１年間 一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	44 %節電！
電気代	18,132 円お得！
CO_2 排出量	308 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

[プライスゾーン：J]
■標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8082 ～ N8084

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	20,600	20,600	22,900	30,600	32,800	35,900
500 ～ 800	24,900	24,900	29,500	34,100	38,700	43,400
810 ～ 1200	27,200	27,200	32,200	39,000	43,600	48,200
1210 ～ 1600	29,600	29,600	35,000	43,900	48,500	53,200
1610 ～ 2000	32,000	32,000	37,800	48,800	53,400	**58,000**
2010 ～ 2500	34,300	34,300	40,500	53,600	58,200	63,000
2510 ～ 3000	—	39,100	46,200	63,400	68,100	72,700

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	4.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]



※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

■その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ　P.71

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

ストラ遮熱

防炎 NF 制電 NF 遮熱



色柄：N8087　部品色：ホワイト

標準
N8085
フローズンホワイト　シークレット

バーチカルブラインド ア A8781

標準
N8086
ペールクレープ　シークレット

バーチカルブラインド ア A8782

標準
N8087
ペールシトラス　シークレット



バーチカルブラインド ア A8783

ご注意　ダブルタイプを製作の場合、必ずバック側に配置されます。

生地サンプルは、P.73でご確認ください。

遮熱のしくみ

ストラ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。

光学性能と熱的性能(N8085)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
75.1	0.26	0.30

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●ストラ遮熱(N8085)を１年間 一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	39 %節電！
電気代	16,358 円お得！
CO_2 排出量	278 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

[プライスゾーン：E]
標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8085 ～ N8087

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～3000	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表 +2,100円／台
ダブルの場合は +4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[部品色]

ホワイト(W)※[標準仕様]　ライトグレイ(G)

アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。　生地掲載ページ　P.73

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

リシュ遮熱

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ 遮熱

※標準仕様には消臭機能はありません。



色柄：N8090　部品色：ホワイト

標準	ウォッシャブル
N8088	N8488

■ ココナッツミルク　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8784

標準	ウォッシャブル
N8089	N8489

■ コルクベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8785

標準	ウォッシャブル
N8090	N8490

■ セージグリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8786

生地サンプルは、P.74でご確認ください。

遮熱のしくみ

リシュ遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

●リシュ遮熱(N8088)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	30%節電！
電気代	12,582円お得！
CO_2排出量	214kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8088)

日射反射率(%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
55.7	0.37	0.42

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン：G]

標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8088 ～ N8090

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～300	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800

●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8488 ～ N8490

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305～500	505～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ミニマルタイプ価格

ウォッシャブル仕様と同価格になります。標準仕様は適応しません。

その他詳細はP.254～258をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)　詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表
+2,100円／台
ダブルの場合は
+4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[部品色]

ホワイト(W)※ [標準仕様]　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.74

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

スヴィエ遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。



色柄:N8091　部品色:ホワイト

標準
N8091
ミルキーホワイト　ミディアム



標準
N8092
サンド　ミディアム



標準
N8093
クールグレイ　ミディアム



生地サンプルは、P.76でご確認ください。

遮熱のしくみ

スヴィエ遮熱は、セラミックと酸化チタンを配合した特殊ポリマーを使用することにより、日射熱および紫外線を反射し、省エネ効果を発揮します。

●スヴィエ遮熱(N8091)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	34%節電！
電気代	14,257円お得！
CO_2排出量	242kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8091)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
66.8	0.31	0.35

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン:G] 標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8091 ～ N8093

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:8以内**。
- プルコード式、スマートコード式：赤字部分は製作できません。青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
- ワンタッチチェーン式：赤字部分と□部分は製作できません。
- プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1:3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～3000	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表 +2,100円／台
ダブルの場合は +4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は +3,600円／台

[部品色]

ホワイト(W)※[標準仕様]　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。 生地掲載ページ P.76

クロッカ遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。



色柄:N8096　部品色:ホワイト

標準
N8094
ホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8787

標準
N8095
グレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8788

標準
N8096
グリーン　ミディアム



バーチカルブラインド ア A8789

生地サンプルは、P.78でご確認ください。

遮熱のしくみ

クロッカ遮熱は、特殊な金属酸化物を練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱効果を発揮します。

●クロッカ遮熱(N8094)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	38%節電！
電気代	15,855円お得！
CO_2排出量	270kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8094)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
74.3	0.26	0.30

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン:G] 標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

標準仕様(洗濯できません) 色柄 No.N8094 ～ N8096

チェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式:青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式:
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式:
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
但し、幅(W)595mm以下は1:3以内。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]

標準仕様価格表 +2,100円／台
ダブルの場合は +4,200円／台

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は +3,600円／台

[部品色]


ホワイト(W)※[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.78

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

プリレ遮熱 NEW

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 ウォッシャブル SEK SEK SEK 遮熱



色柄：N8497　部品色：ホワイト

ウォッシャブル
N8497
ペールグレイ　シークレット



バーチカルブラインド ア ソ A8798

ウォッシャブル
N8498
ペールホワイト　シークレット

バーチカルブラインド ア ソ A8799

ウォッシャブル
N8499
ペールミント　シークレット

バーチカルブラインド ア ソ A8800

生地サンプルは、P.81でご確認ください。

遮熱のしくみ

プリレ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。

●プリレ遮熱(N8498)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	36%節電！
電気代	14,810円お得！
CO_2排出量	252kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8498)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
68.7	0.29	0.33

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン：G] 標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8497 ～ N8499

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500	38,900	43,100
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400	43,600	48,200
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900	48,900	54,000
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700	54,800	60,500
1610 ～ 2000	25,000	32,400	40,500	45,800	**50,300**	60,300	66,500
2010 ～ 2500	27,300	35,400	44,300	49,700	55,000	65,900	72,700
2510 ～ 3000	31,100	39,600	50,800	56,900	63,000	75,500	83,300
3010 ～ 3500	33,300	43,100	54,300	61,000	67,700	81,100	—
3510 ～ 4000	36,200	45,600	58,100	65,500	72,600	—	—
4010 ～ 4500	—	48,900	61,800	69,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	18,200	21,000	26,500	28,900	32,500	38,900	43,100
500 ～ 800	19,500	23,500	29,100	32,800	36,400	43,600	48,200
810 ～ 1200	21,400	26,200	32,700	37,200	40,900	48,900	54,000
1210 ～ 1600	23,200	29,400	36,400	41,200	45,700	54,800	60,500
1610 ～ 2000	—	32,400	40,500	45,800	**50,300**	60,300	66,500
2010 ～ 2500	—	35,400	44,300	49,700	55,000	65,900	72,700
2510 ～ 3000	—	39,600	50,800	56,900	63,000	75,500	83,300

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格になります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細はP.254～258をご参照ください。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]

価格表+1,200円／台
タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]

価格表+1,200円／台
タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

[部品色]


ホワイト(W)※
[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.81

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

シュクル遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで
プロチェーン式は
2900㎜まで製作
できます。

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ UVカット UVカット 遮熱

※標準仕様には消臭機能は
ありません。



色柄:N8260　部品色:ホワイト

遮熱のしくみ

シュクル遮熱は、繊維に含まれる特殊なセラミックが、熱線を反射することで、室内に入る熱線を遮り温度上昇を緩和します。

光学性能と熱的性能(N8259)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
47.1	0.41	0.47

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●シュクル遮熱(N8259)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	25 %節電！
電気代	10,514 円お得！
CO_2 排出量	179 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

標準 N8259 / ウォッシャブル N8659
■コットンホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア A8926

標準 N8260 / ウォッシャブル N8660
■リネンアイボリー　シースルー



バーチカルブラインド ア A8927

標準 N8261 / ウォッシャブル N8661
■ジュートベージュ　シースルー



バーチカルブラインド ア A8928

生地サンプルは、P.180でご確認ください。

[プライスゾーン：E] 標準タイプ価格表


チェーン式

プロチェーン式

プルコード式

スマートコード式

ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8259 ～ N8261

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	22,000	22,000	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	24,100	24,100	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	27,600	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900
3010 ～ 3500	—	29,700	38,100	46,000	51,500	56,900	68,200	75,100
3510 ～ 4000	—	32,400	40,500	49,400	55,200	61,000	73,200	—
4010 ～ 4500	—	—	43,500	52,500	58,500	64,000	76,900	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	15,900	18,100	22,100	23,700	26,700	32,100	35,400
500 ～ 800	17,000	20,300	24,200	27,200	29,900	35,900	39,600
810 ～ 1200	18,800	22,700	27,200	30,800	33,700	40,500	44,700
1210 ～ 1600	20,300	25,600	30,400	34,200	37,800	45,400	50,000
1610 ～ 2000	—	28,300	34,000	38,100	**41,700**	50,100	55,100
2010 ～ 2500	—	31,000	37,200	41,400	45,600	54,800	60,300
2510 ～ 3000	—	35,100	43,100	47,900	52,800	63,400	69,900

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウォッシャブル仕様　色柄 No.N8659 ～ N8661

チェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	23,200	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	25,200	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	28,800	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500
3010 ～ 3500	30,900	39,800	48,300	54,300	60,300	72,300	—
3510 ～ 4000	33,500	42,300	51,700	58,100	64,400	—	—
4010 ～ 4500	—	45,200	54,800	61,300	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,800	24,400	26,600	30,200	36,200	40,000
500 ～ 800	18,100	22,000	26,500	30,100	33,400	40,000	44,200
810 ～ 1200	19,900	24,400	29,500	33,600	37,200	44,600	49,300
1210 ～ 1600	21,400	27,300	32,700	37,100	41,200	49,400	54,600
1610 ～ 2000	—	30,100	36,300	41,000	**45,100**	54,100	59,700
2010 ～ 2500	—	32,700	39,500	44,300	49,000	58,800	64,900
2510 ～ 3000	—	36,800	45,400	50,800	56,300	67,400	74,500

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	6.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ミニマルタイプ価格



ウォッシャブル仕様と同価格になります。
標準仕様は適応しません。
その他詳細はP.254～258をご参照ください。

ウエイトバーの仕様（オプション）　詳細はP.296をご参照ください。

［標準仕様 袋縫い］

標準仕様価格表 **+2,100円／台**
ダブルの場合は **+4,200円／台**

［木目ウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

［スクエアウエイトバー］

価格表**+1,200円／台**
ダブル、タペストリーの場合は **+2,400円／台**

連窓意匠合わせ仕様（オプション）　詳細はP.298をご参照ください。

価格 **+1,800円／台**　カバー、カバーセパレートの場合は **+3,600円／台**

［部品色］


ホワイト(W)※［標準仕様］　ライトグレイ(G)


アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ　P.180

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

スクレ遮熱（ミラーレース）

広幅 WIDE

幅（W）2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎 UVカット B・D UVカット ミラーレース 遮熱



色柄：N8263　部品色：ホワイト

遮熱のしくみ

スクレ遮熱は、一般的なシースルーレースよりも太い糸を使用し、シースルーの透け感を保ちながら、編み組織を調整することで、遮熱性能を高めています。

光学性能と熱的性能（N8262）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
57.0	0.36	0.41

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●スクレ遮熱（N8262）を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	28 %節電！
電気代	11,631 円お得！
CO_2 排出量	198 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。
（シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。）

■室外からの透け感比較



通常シースルー生地（ベーネN8280）



ミラーレース生地（スクレ遮熱N8262）

スクレ遮熱は日中の太陽光を反射することで室内が見えにくくなります。
※夜間の室内の見え方は他のシースルー生地と同様です。P.301生地透過度スケールをご確認ください。

標準
N8262
UVカット D
■ ピュアホワイト　シースルー



標準
N8263
UVカット UVカット C
■ アイボリー　シースルー



標準
N8264
UVカット UVカット C
■ クールグレイ　シースルー



標準
N8265
UVカット UVカット C
■ ペールメロン　シースルー



標準
N8266
UVカット UVカット B
■ カーキブラウン　シースルー



生地サンプルは、P.182でご確認ください。

[プライスゾーン：G] ▌標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8262 ～ N8266

チェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウエイトバーの仕様(オプション)　詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表 +2,100円／台
ダブルの場合は +4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は +3,600円／台

[部品色]

ホワイト(W)※ [標準仕様]　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

▌その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.182

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

フォスキー遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は3000㎜まで製作できます。

防炎 UVカット UVカット 遮熱



色柄:N8267　部品色:ホワイト

標準
N8267
ミルキーホワイト　シースルー



標準
N8268
サンド　シースルー



標準
N8269
クールグレイ　シースルー



生地サンプルは、P.184でご確認ください。

遮熱のしくみ

フォスキー遮熱は、セラミックと酸化チタンを配合した特殊ポリマーを使用することにより、日射熱および紫外線を反射し、省エネ効果を発揮します。

●フォスキー遮熱(N8267)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	25%節電！
電気代	10,247円お得！
CO_2排出量	174kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8267)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
48.9	0.49	0.56

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン:G]
標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8267 ～ N8269

単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

●チェーン式:製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:8以内**。
●プルコード式、スマートコード式:赤字部分は製作できません。青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●ワンタッチチェーン式:赤字部分と□部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1:4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1:3以内**。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～3000	500～3000	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

[部品色]

ホワイト(W)※[標準仕様]　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.184

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

ルーテ遮熱

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜までプロチェーン式は2900㎜まで製作できます。

防炎 UVカット UVカット 遮熱



色柄：N8271　部品色：ホワイト

標準
N8270
ホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8929

標準
N8271
グレイ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8930

標準
N8272
グリーン　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8931

生地サンプルは、P.186でご確認ください。

遮熱のしくみ

ルーテ遮熱は、酸化チタンを練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織り組織との組み合わせで、高い遮熱、UVカット効果を発揮します。
また、遮熱性を持たせたまま採光性を確保する為、一部太細のある糸を使用し隙間を作っています。

●ルーテ遮熱(N8270)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	34 %節電！
電気代	14,231 円お得！
CO_2 排出量	242 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

光学性能と熱的性能(N8270)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
67.4	0.30	0.34

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

[プライスゾーン：G]
▌標準タイプ価格表

チェーン式　プロチェーン式　プルコード式　スマートコード式　ワンタッチチェーン式

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8270 ～ N8272

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	29,900	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700
3010 ～ 3500	—	32,100	41,300	52,000	58,100	64,200	77,100	84,800
3510 ～ 4000	—	35,000	43,900	55,800	62,600	69,200	83,100	—
4010 ～ 4500	—	—	47,200	59,500	66,400	72,800	87,400	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000	34,900	38,500
500 ～ 800	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900	39,600	43,600
810 ～ 1200	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400	44,900	49,400
1210 ～ 1600	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300	50,800	55,900
1610 ～ 2000	—	30,600	38,200	42,900	**46,900**	56,300	61,900
2010 ～ 2500	—	33,600	42,000	46,900	51,600	61,900	68,100
2510 ～ 3000	—	37,900	48,500	54,000	59,500	71,500	78,700

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2900	500～4500	9.0㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、
ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
但し、幅(W)595mm以下は1：3以内。

ウエイトバーの仕様(オプション)

詳細はP.296をご参照ください。

[標準仕様 袋縫い]
標準仕様価格表 +2,100円／台
ダブルの場合は +4,200円／台

[木目ウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

[スクエアウエイトバー]
価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は +2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)

詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は +3,600円／台

[部品色]

ホワイト(W)※[標準仕様]　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

▌その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.186

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

遮熱

ソルティスタッチ遮熱

Serge Ferrari Soltis Touch

広幅 WIDE

幅(W)2600㎜まで製作できます。

防炎 水拭き 遮熱

※N8309に遮熱マークは適応しません。



大型手動タイプ(チェーン式)　色柄:N8308　部品色:ホワイト

遮熱のしくみ

ソルティスタッチ遮熱は、繊維を立体的に織り込み、光の反射面を増やすことで、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。さらに、N8302(ホワイト)については、反射性の高い材料を使用し、省エネ効果をアップしています。

光学性能と熱的性能(N8302)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
75.8	0.26	0.30

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

●ソルティスタッチ遮熱(N8302)を1年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。(シミュレーション条件は別冊ガイドブックを参照ください。)

節電効果	39 %節電！
電気代	16,341 円お得！
CO_2 排出量	278 kg削減！

標準
N8302
■ ホワイト　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8790

標準
N8303
■ スモークベージュ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8791

標準
N8304
■ ブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8792

標準
N8305
■ アッシュブラウン　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8793

標準
N8306
■ ライトグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8794

標準
N8307
■ スモークグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8795

標準
N8308
■ ブルーグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8796

標準
N8309
遮熱マークは適応しません
■ チャコールグレイ　ミディアム



バーチカルブラインド ア ソ A8797

生地サンプルは、P.214でご確認ください。

[プライスゾーン：M] 標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8302 ～ N8309

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2600
100 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	41,000	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	45,600	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 3000	50,200	55,000	83,100	87,800	92,600	—	—
3010 ～ 3500	54,800	59,600	93,000	97,700	102,500	—	—
3510 ～ 4000	59,400	64,200	102,900	107,600	112,400	—	—
4010 ～ 4500	—	67,900	110,800	115,500	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅(W) mm	高さ(H) mm	製作可能面積
805～2600	500～4500	6.2㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2600
100 ～ 490	25,600	28,100	35,900	38,200	41,400	53,200	56,900
500 ～ 800	29,800	34,700	39,400	44,100	48,900	62,100	66,700
810 ～ 1200	33,500	38,300	47,300	52,000	56,900	74,500	79,100
1210 ～ 1600	37,300	42,000	55,200	60,000	64,800	86,800	91,400
1610 ～ 2000	—	45,700	63,200	67,900	**72,700**	99,100	103,700
2010 ～ 2500	—	50,400	73,200	77,900	82,700	114,500	119,100
2510 ～ 2600	—	55,000	83,100	87,800	—	—	—

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式：
青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。
□部分は、高さ(H)2400mmまでの製作となります。
●スマートコード式：青字部分は製作できません。
●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。
●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅(W)595mm以下は**1：3以内**。

ウエイトバーの仕様(オプション) 詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］

価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様(オプション)
詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［部品色］


ホワイト(W)※［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

■ その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。　生地掲載ページ P.214

遮熱

シルバースクリーン

広幅 WIDE

幅(W)2700㎜まで製作できます。

防炎 抗菌 UVカット UVカット 遮熱



色柄：N8314　部品色：ホワイト



色柄：N8313　部品色：ライトグレイ



裏面のアルミ蒸着加工が光を反射することにより、昼間は外から室内が見えにくくなります。

光学性能と熱的性能(N8310)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
74.7	0.26	0.30

※算出条件は別冊ガイドブックを参照ください。

遮熱のしくみ

シルバースクリーンは生地の裏面に施されたアルミ蒸着加工により日射熱を反射することで高い遮熱効果を発揮します。また、メッシュ構造で眺望性に優れたシースルーでありながら断熱性にも優れており、一年を通して高い省エネ効果が期待できます。

●シルバースクリーン(N8310)を１年間一般住宅に取り付けた場合の省エネ効果

※ロールスクリーンなしとの比較

節電効果	42 %節電！
電気代	17,565 円お得！
CO_2 排出量	299 kg削減！

※ロールスクリーンを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。（シミュレーション条件は別冊ガイドブックをご参照ください。）

標準
N8310
■ ホワイト　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8920

標準
N8311
■ ベージュ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8921

標準
N8312
■ ライトグレイ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8922

標準
N8313
■ ダークグレイ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8923

標準
N8314
■ ダークベージュ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8924

標準
N8315
■ ブロンズ　シースルー



バーチカルブラインド ア ソ A8925

生地サンプルは、P.217でご確認ください。

※生地裏面にはアルミ蒸着加工を施していますので、折り曲げたり、強く擦るとアルミ素材が剥れる場合があります。
また、水滴の付着や湿度の高い環境下でのご使用は、生地のシミや変色の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

[プライスゾーン：O] 標準タイプ価格表


チェーン式


プロチェーン式


プルコード式


スマートコード式


ワンタッチチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様（洗濯できません）色柄 No.N8310 ～ N8315

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	49,200	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	54,800	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 3000	60,300	66,200	99,800	105,400	111,200	155,900	161,300
3010 ～ 3500	65,800	71,600	111,600	117,300	123,000	—	—
3510 ～ 4000	71,300	77,100	123,500	129,200	134,900	—	—
4010 ～ 4500	—	81,500	133,000	138,600	—	—	—

●チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：8以内**。

プルコード式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2700
100 ～ 490	31,400	34,800	43,700	46,800	50,900	65,200	69,600
500 ～ 800	35,800	41,700	47,300	53,000	58,700	74,600	80,000
810 ～ 1200	40,200	46,000	56,800	62,400	68,300	89,400	94,800
1210 ～ 1600	44,800	50,400	66,300	72,000	77,800	104,200	109,600
1610 ～ 2000	—	54,900	75,900	81,500	**87,300**	119,000	124,400
2010 ～ 2500	—	60,500	87,800	93,400	99,300	137,400	142,800
2510 ～ 3000	—	66,200	99,800	105,400	111,200	155,900	161,300

プロチェーン式

左記価格表＋3,500円／台

製作可能寸法

幅（W）mm	高さ（H）mm	製作可能面積
805～2700	500～4500	8.1㎡以内

●プロチェーン式の価格表はP.288～293をご参照ください。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●プルコード式、スマートコード式：
青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

●ワンタッチチェーン式：
赤字部分と青字部分は製作できません。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4以内**。
但し、幅（W）595mm以下は**1：3以内**。

ウエイトバーの仕様（オプション） 詳細はP.296をご参照ください。

［木目ウエイトバー］



価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

［スクエアウエイトバー］



価格表+1,200円／台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,400円／台

連窓意匠合わせ仕様（オプション）
詳細はP.298をご参照ください。

価格 +1,800円／台
カバー、カバーセパレートの場合は
+3,600円／台

［部品色］



ホワイト(W)※［標準仕様］　ライトグレイ(G)
アンバー(A)　ブラック(B)※

※プロチェーン式はホワイト(W)、ブラック(B)のみ適応となります。

その他の詳細内容については、生地掲載ページをご参照ください。

生地掲載ページ P.217

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

バスタイプ



250　フラック
252　グラミネートⅡ
253　グラミネートペール

抗菌・抗カビを施し、
外からの視線を遮りプライバシーを守る生地を採用。
清潔感あふれる、色柄バリエーションが
バスタイムを美しく彩ります。

バスタイプ

フラック



色柄：N8334　グリップ：クリアグリップ　テンションバー仕様



フラックは、はっ水、抗菌、抗カビ加工が施されているため、
カビが発生しにくい生地です。

防炎　抗菌　抗カビ　はっ水

表裏逆・逆巻き（オプション）
○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	パス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	パック													
×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×

組成：ポリエステル100%　F[F]☆☆☆☆

バス
N8334
ミルキーホワイト　シークレット

生地サンプルはP.93のN8120と同じです。

バス
N8335
クールグレイ　シークレット



生地サンプルはP.93のN8121と同じです。

バス
N8336
ライトベージュ　シークレット



生地サンプルはP.93のN8122と同じです。

バス
N8337
クラウドネイビー　シークレット



生地サンプルはP.93のN8123と同じです。

［透過度］
遮光1
遮光2
遮光3
シークレット
ミディアム
シースルー

［プライスゾーン］
LOW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
HIGH

［共通柄］
バーチカル
プリーツ

［生地性能］
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
はっ水
水拭き
制電
UVカット
ミラーレース
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱
広幅

［部品色］
ホワイト(W)
※部品色(セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等)はホワイトのみです。

バスタイプ価格表
チェーン式　プルコード式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

標準仕様
（洗濯できません）色柄 No.N8334 ～ N8337　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	17,100	17,100	19,300	24,200	26,000	29,000
500 ～ 800	18,300	18,300	21,800	26,800	29,900	32,900
810 ～ 1200	20,300	20,300	24,400	30,400	34,300	37,400
1210 ～ 1600	22,000	22,000	27,600	34,100	38,300	42,300
1610 ～ 2000	23,900	23,900	30,600	38,200	42,900	**46,900**
2010 ～ 2400	26,200	26,200	33,600	42,000	46,900	51,600

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
●青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。

テンションバー仕様
（洗濯できません）色柄 No.N8334 ～ N8337　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 1800
100 ～ 490	23,700	23,700	25,900	30,900	35,400	38,300
500 ～ 800	25,000	25,000	28,500	33,500	39,300	42,300
810 ～ 1200	27,000	27,000	31,100	37,100	43,600	46,700
1210 ～ 1600	28,700	28,700	34,300	40,800	47,700	51,600
1610 ～ 1800	30,500	30,500	37,300	44,900	52,300	**56,200**

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
●チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
●テンションバーの幅(W)は
ロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から
－100mmの範囲でご指示ください。
テンションバーの製作可能幅(W)は200～1800mmです。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

バスタイプ

グラミネートⅡ NEW



色柄：N8339

バス
N8338
ホワイト
遮光1級(C)

生地サンプルはP.223のN8324と同じです。

バス
N8339
パールグレイ
遮光1級(C)

生地サンプルはP.223のN8325と同じです。

バス
N8340
オイスターグレイ
遮光1級(B)



生地サンプルはP.223のN8326と同じです。

バス
N8341
ブラック
遮光1級(A++)



生地サンプルはP.223のN8327と同じです。

バス
N8342
アイボリー
遮光1級(C)

生地サンプルはP.223のN8328と同じです。

バス
N8343
ベージュ
遮光1級(B)

生地サンプルはP.223のN8329と同じです。

バス
N8344
ダークブラウン
遮光1級(A++)



生地サンプルはP.223のN8330と同じです。

グラミネートⅡ・グラミネートペール共通

防炎　遮光　抗菌　抗カビ　水拭き

グラミネートⅡ	グラミネートペール
表裏逆・逆巻き（オプション）	表裏逆・逆巻き（オプション）
×	○

※商品タイプ・仕様により、製作できない場合があります。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

商品タイプ

標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル		スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	タペストリー	取替え用生地	コマーシャル
					フロント	バック													
×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×

組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート加工　F☆☆☆☆

※遮光生地でも、ウエイトバー上部の縫製部分から光漏れする場合があります。

バスタイプ

グラミネートペール



色柄：N8346

バス
N8345
オフホワイト
NEW
遮光1級(A+)

バス
N8346
ピーチ
遮光1級(A+)

バス
N8347
グリーン
遮光1級(A)

生地サンプルはP.224のN8331と同じです。

生地サンプルはP.224のN8332と同じです。

生地サンプルはP.224のN8333と同じです。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

バスタイプ価格表

チェーン式　プルコード式

グラミネートⅡ

標準仕様

（洗濯できません）色柄 No.N8338 ～ N8344　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2400	—	36,300	46,400	51,800	57,000

テンションバー仕様

（洗濯できません）色柄 No.N8338 ～ N8344　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 1800
100 ～ 490	25,000	27,200	33,100	37,700	40,600
500 ～ 800	26,400	29,800	36,200	41,900	45,000
810 ～ 1200	28,300	32,900	40,100	47,100	50,200
1210 ～ 1600	30,500	36,500	44,200	51,600	55,700
1610 ～ 1800	32,400	39,600	48,800	56,600	**61,000**

- プルコード式：赤字部分は製作できません。
  製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：3以内**。
- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。
- 青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
- テンションバーの幅(W)はロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から－100mmの範囲でご指示ください。
  テンションバーの製作可能幅(W)は200～1800mmです。

グラミネートペール

標準仕様

（洗濯できません）色柄 No.N8345 ～ N8347　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000
100 ～ 490	18,300	18,300	20,500	26,400	28,300	31,300
500 ～ 800	19,700	19,700	23,200	29,500	32,600	35,700
810 ～ 1200	21,700	21,700	26,300	33,400	37,800	40,900
1210 ～ 1600	23,900	23,900	29,800	37,500	42,300	46,400
1610 ～ 2000	25,700	25,700	32,900	42,100	47,300	**51,700**
2010 ～ 2400	28,300	28,300	36,300	46,400	51,800	57,000

テンションバー仕様

（洗濯できません）色柄 No.N8345 ～ N8347　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～ 300	305 ～ 500	505 ～ 800	805 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 1800
100 ～ 490	25,000	25,000	27,200	33,100	37,700	40,600
500 ～ 800	26,400	26,400	29,800	36,200	41,900	45,000
810 ～ 1200	28,300	28,300	32,900	40,100	47,100	50,200
1210 ～ 1600	30,500	30,500	36,500	44,200	51,600	55,700
1610 ～ 1800	32,400	32,400	39,600	48,800	56,600	**61,000**

- プルコード式：赤字部分は製作できません。製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：3以内**。
- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：8以内**。
- 青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。
- テンションバーの幅(W)はロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から－100mmの範囲でご指示ください。
  テンションバーの製作可能幅(W)は200～1800mmです。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ミニマルタイプ
ミニマル電動タイプ



256　ミニマルタイプ
257　ミニマル電動タイプ
258　製作可能寸法

ウエイトバーをすっきりコンパクトにおさめたタイプ。
細部にまでこだわりたい、
スタイリッシュなお部屋に最適です。

ミニマルタイプ



色柄：N8405　部品色：ホワイト　チェーン式

価格

標準タイプ ウォッシャブル仕様と同価格です。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※生地はウォッシャブル仕様のみとなります。

○適応生地、製作可能寸法は、P.258の一覧表でご確認ください。

部品色

部品色は下記の 4 色からお選びいただけます。
指定がない場合はホワイト［標準仕様］となります。



ホワイト（W）［標準仕様］　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）

プルコード・グリップ・チェーン・スマートコード式

●プルコード式

※ご注文の際に3タイプの中からご指示ください。



メタルプルコード［標準仕様］
（無料）



ワイヤーグリップ
（無料）



メタルチューブグリップ（オプション）
2,100円/個

●チェーン式



メタルチェーン

●スマートコード式



ボトルプルコード

※部品色は上記の4色からお選びいただけます。
上の写真は、ホワイト［標準仕様］です。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ミニマル電動タイプ　サイレント電動式



色柄：N8597　部品色：ホワイト　マルチＩＲ仕様

特長

リモコンで簡単操作。昇降音を抑え、制御部・受信部を本体に内蔵したコンパクト設計で施工も簡単です。
市販のスマート家電コントローラーと連携が可能な赤外線操作の「マルチIR仕様」と、無線（RF）リモコンを採用し、
受光部が設置不要でスッキリしている「RF仕様」の2種類からお選びいただけます。

仕様

●マルチIR仕様



赤外線操作のため、リモコンを
受光部に向けて操作してください。

リモコン受信機(IR)　オプション

（カラー：ホワイト[標準仕様]、ブラック）



ホワイト[標準仕様]



ブラック

本体の受光部が隠れる場合は、受信機（オプション）
をご使用いただくか、RF仕様をお選びください。
受信機は角度調節ができます。

※マルチIR仕様、RF仕様の「リモコンの種類と操作方法」は、別冊ガイドブックをご参照ください。

●RF仕様



電波が届く範囲で作動します。
※周囲の影響によっては作動しにくい場合があります。

●ボトム部

部品色

セットフレーム色、電源コード色は、右記の2色からお選びいただけます。
※指定がない場合はホワイト[標準仕様]となります。

ホワイト(W)
[標準仕様]

ブラック(B)

価格

リモコン、ケーブル、オプション等については、別冊ガイドブックをご参照ください。

●マルチIR仕様

標準タイプ　ウォッシャブル仕様 チェーン式価格	＋	62,400円 (電動部加算価格)	＋	リモコン送信機、コントローラー ケーブル価格

●RF仕様

標準タイプ　ウォッシャブル仕様 チェーン式価格	＋	45,600円 (電動部加算価格)	＋	リモコン価格	＋	オプション価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※生地はウォッシャブル仕様のみとなります。

○適応生地、製作可能寸法は、P.258の一覧表で
ご確認ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ミニマル・ミニマル電動タイプ適応生地一覧

色柄No.	生地名	掲載ページ
N8401～N8424	ラフィー	44
N8425～N8444	エルデ	50
N8445～N8464	フェスタⅡ	56
N8465～N8467	プランツ	60
N8469～N8478	リーチェ遮熱	64
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	68
N8488～N8490	リシュ遮熱	74
N8497～N8499	プリレ遮熱	80
N8500～N8504	ハーブス	82
N8505～N8509	プールス	84
N8513～N8515	ルオム	88
N8516～N8519	アシベ	90
N8524～N8526	プリチェ	94
N8527～N8529	サージュ	96
N8530～N8532	レガリエ	100
N8533～N8535	ブレンダ	102
N8536～N8538	オルト	104

色柄No.	生地名	掲載ページ
N8539・N8540	ケルム	106
N8541・N8542	フェルン	108
N8545～N8547	ムーロ	112
N8550～N8552	シャロル	116
N8559・N8560	ハルモ	122
N8561・N8562	カノン	124
N8563	マトカ	126
N8564	クップ	128
N8565・N8566	フルーツ	132
N8567	バラッド	134
N8568	セランダイン	136
N8569	エイコーン	138
N8570～N8589	ラフィー遮光	142
N8593～N8599	プレト	148
N8600～N8608	クルル	152
N8659～N8661	シュクル遮熱	180
N8675・N8676	ルラン	190

※生地はウォッシャブル仕様のみとなります。

製作可能寸法

●ミニマルタイプ

操作方法	幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比
プルコード式	600～2000	500～2400	1：3以内
チェーン式	305※～2000		–
スマートコード式			1：4以内 幅(W)595mm以下は、1:3以内

※カノン(N8561・N8562)、フルーツ(N8565・N8566)、バラッド(N8567)、セランダイン(N8568)は、400mm。

●ミニマル電動タイプ　サイレント電動式

仕様	幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比
マルチIR仕様	380～2000	500～2400	1：4以内
RF仕様	530～2000		

※生地により多少異なりますので、別冊ガイドブックをご参照ください。

カバータイプ

巻き取り部を隠すことで、高い意匠性を実現しました。
上部からの光漏れを抑え、スクリーンを汚れから守ります。



カバータイプ



色柄：N8170　部品色：ライトグレイ　サイドフレーム(オプション)

適応生地

下記を除く全色柄に適応します。
(N8334~N8347)

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。

操作方法	幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比
プルコード式・スマートコード式	305~2700	100~3000	1：4以内※2
チェーン式	200~2700※1	100~4500	1：8以内
ワンタッチチェーン式	305~2000	100~3000	1：4以内※2

※1 ウォッシャブル仕様のチェーン式は、幅(W)305mm~となります。
※2 幅(W)595mm以下は、1：3以内。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

カバータイプ価格

標準タイプ 価格(スマートコード式は+1,800円／台)+下記加算価格／台となります。

○加算価格　単位:円

幅(W)mm	200 ~ 1000	1005 ~ 2000	2005 ~ 2700
加算価格	3,500	5,800	8,100

● 操作方法：プルコード式、スマートコード式、チェーン式、ワンタッチチェーン式

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示が無い場合は、ホワイト[標準仕様]となります。
※カバー、ウエイトバー、プルコードは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・プルコード（プルコード式）	チェーン（チェーン式・ワンタッチチェーン式）	ボトルプルコード（スマートコード式）
 木目ホワイト（H）	 木目ホワイト ※ウッドブルはウエイトバーと近似の天然木になります。	 ホワイト	ホワイト
 木目ピュアナチュラル（P）	 木目ピュアナチュラル ※ウッドブルはウエイトバーと近似の天然木になります。	 ベージュ	ベージュ
 木目ミディアム（M）	 木目ミディアム ※ウッドブルはウエイトバーと近似の天然木になります。	 ゴールド	 ゴールド
 木目ブラウン（C）	 木目ブラウン ※ウッドブルはウエイトバーと近似の天然木になります。	 オーク	 オーク
 木目ダーク（D）	 木目ダーク ※ウッドブルはウエイトバーと近似の天然木になります。	 アンバー	 アンバー

カバー	ウエイトバー・プルコード（プルコード式）	チェーン（チェーン式・ワンタッチチェーン式）	ボトルプルコード（スマートコード式）
 ホワイト（W）[標準仕様]	ホワイト シリンダープルコード	 ホワイト	ホワイト
 ライトグレイ（G）	 ライトグレイ シリンダープルコード	 ライトグレイ	 ライトグレイ
 アンバー（A）	 アンバー シリンダープルコード	 アンバー	 アンバー
 ブラック（B）	 ブラック シリンダープルコード	 ブラック	 ブラック

※プルコードは、メタルプルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。ご注文時にご指示ください。

サイドフレーム・トップフレーム　オプション

ご注文の際は、サイドフレーム・トップフレームそれぞれご指示ください。
注文方法および詳細内容については、別冊ガイドブックをご参照ください。

サイドフレーム・トップフレーム



※写真は標準タイプの場合

【適応商品】

タイプ	操作方法	トップフレーム	サイドフレーム	振れ止めキャップ
標準	チェーン式	○	○	×
	プロチェーン式	○	○	×
カバー	チェーン式	○	○	○
コマーシャル	チェーン式	○	○	×

【部品色】



ホワイト（W）



ブラック（B）

●振れ止めキャップ



※カバータイプのみに適応します。
※キャップの部品色はロールスクリーン本体部品色と同色をご指示ください。
※スクエアウエイトバーには適応していません。

【価格】 690円／左右1セット

【価格】

単位：円

長さ(mm)	200～1000	～2000	～3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

セパレートタイプ

2 台連窓で取り付けするよりも、生地間の隙間を低減し
光漏れや気になる視線を遮ります。掃き出しの出入り口窓や
大開口スライディング窓におすすめです。



カバー
セパレートタイプ

セパレートタイプにカバーを取り付けた仕様です。

意匠性の向上だけでなく、上部からの光漏れを抑え、スクリーンを汚れから守ります。



セパレートタイプ



色柄：N8157　部品色：ブラック　　クリアグリップ（オプション）

特長

2台連窓で取り付けするよりも、生地間の隙間を約38%低減。
光漏れや気になる視線を抑制します。
価格も2台連窓で取り付けするよりもリーズナブル。

生地間の隙間の違い

標準タイプ　2台連窓



セパレートタイプ　1台



※向かって左側：W1、右側：W2となります。

製作可能寸法

操作方法	総幅（W）mm	高さ（H）mm
プルコード式	1200～2400	100～3000
チェーン式	（W1・W2：600～1800）	100～4500

※生地により多少異なりますので、各生地貼りページまたは価格表をご参照ください。
※プルコード式：W1・W2の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：4以内。
※W1・W2共に同じ高さ（H）での製作となります。
※W1・W2の操作荷重を合わせることはできません。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。

部品色

部品色は下記の4色からお選びいただけます。
指定がない場合はホワイト［標準仕様］となります。


ホワイト（W）［標準仕様］


ライトグレイ（G）


アンバー（A）


ブラック（B）

価格

P.266～269をご参照ください。

カバーセパレートタイプ



色柄：N8017　部品色：ホワイト

特長

セパレートタイプよりも大きい、最大総幅3200mmまで製作可能です。
また、上部がカバーなので上部からの光漏れも抑えます。

生地間の隙間の違い

カバータイプ　2台連窓



カバーセパレートタイプ　1台



※向かって左側：W1、右側：W2となります。

製作可能寸法

操作方法	総幅(W)mm	高さ(H)mm
プルコード式	1200～3200 (W1・W2：600～2000)	100～3000
チェーン式		100～4500

※生地により多少異なりますので、各生地貼りページまたは価格表をご参照ください。
※プルコード式：W1・W2の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：4以内。
※W1・W2共に同じ高さ(H)での製作となります。
※W1・W2の操作荷重を合わせることはできません。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。

部品色

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。
指示がない場合は、ホワイト［標準仕様］となります。
部品色の組み合わせについては、P.261をご参照ください。



木目ホワイト(H)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)



ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)

価格

P.270～274をご参照ください。

■セパレートタイプ価格表 No. 一覧

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8001～N8024	ラフィー	②	44
N8025～N8044	エ ル デ	⑥	50
N8045～N8064	フェスタⅡ	⑥	56
N8065～N8067	プランツ	⑬	60
N8068	サンディ	⑬	62
N8069～N8078	リーチェ遮熱	⑦	64
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	⑯	68
N8085～N8087	ストラ遮熱	⑦	72
N8088～N8090	リシュ遮熱	⑬	74
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	⑭	76
N8094～N8096	クロッカ遮熱	⑬	78
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	⑥	86
N8113～N8115	ルオム	⑦	88
N8116～N8119	アシベ	⑬	90
N8120～N8123	フラック	⑬	92
N8124～N8126	プリチェ	①	94
N8127～N8129	サージュ	⑦	96
N8130～N8132	レガリエ	⑦	100
N8133～N8135	ブレンダ	⑬	102
N8136～N8138	オルト	⑥	104
N8139・N8140	ケルム	⑦	106
N8141・N8142	フェルン	㉒	108
N8143・N8144	クローラ	⑯	110
N8145～N8147	ムーロ	⑯	112
N8148・N8149	リティル	⑭	114
N8150～N8152	シャロル	㉓	116
N8153～N8155	シスク	㉑	118
N8156～N8158	ワバナ	㉒	120
N8159・N8160	ハルモ	⑮	122

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8161・N8162	カノン	⑧	124
N8163	マトカ	⑮	126
N8164	クップ	⑮	128
N8165・N8166	フルーツ	㉔	132
N8167	パラッド	㉔	134
N8168	セランダイン	㉔	136
N8169	エイコーン	㉔	138
N8170～N8189	ラフィー遮光	⑥	142
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	⑧	146
N8193～N8199	プレト	⑦	148
N8200～N8208	クルル	⑥	152
N8209～N8211	トパリ	㉕	156
N8212～N8214	リュード	㉕	158
N8259～N8261	シュクル遮熱	⑦	180
N8262～N8266	スクレ遮熱	⑬	182
N8267～N8269	フォスキー遮熱	⑭	184
N8270～N8272	ルーテ遮熱	⑬	186
N8273・N8274	クオリア	⑬	188
N8275・N8276	ルラン	⑦	190
N8277～N8279	アエル	⑤	192
N8280～N8284	ベーネ	⑨	194
N8285・N8286	カザウネ	㉓	198
N8291・N8292	カナメ	⑱	202
N8401～N8424	ラフィー	④	44
N8425～N8444	エルデ	⑩	50
N8445～N8464	フェスタⅡ	⑩	56
N8465～N8467	プランツ	⑰	60
N8469～N8478	リーチェ遮熱	⑪	64
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	⑳	68

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8488～N8490	リシュ遮熱	⑰	74
N8497～N8499	プリレ遮熱	⑰	80
N8500～N8504	ハーブス	⑫	82
N8505～N8509	プールス	⑪	84
N8513～N8515	ルオム	⑪	88
N8516～N8519	アシベ	⑰	90
N8524～N8526	プリチェ	③	94
N8527～N8529	サージュ	⑪	96
N8530～N8532	レガリエ	⑪	100
N8533～N8535	ブレンダ	⑰	102
N8536～N8538	オルト	⑩	104
N8539・N8540	ケルム	⑪	106
N8541・N8542	フェルン	㉖	108
N8545～N8547	ムーロ	⑳	112
N8550～N8552	シャロル	㉗	116
N8559・N8560	ハルモ	⑲	122
N8561・N8562	カノン	⑫	124
N8563	マトカ	⑲	126
N8564	クップ	⑲	128
N8565・N8566	フルーツ	㉘	132
N8567	パラッド	㉘	134
N8568	セランダイン	㉘	136
N8569	エイコーン	㉘	138
N8570～N8589	ラフィー遮光	⑩	142
N8593～N8599	プレト	⑪	148
N8600～N8608	クルル	⑩	152
N8659～N8661	シュクル遮熱	⑪	180
N8675・N8676	ルラン	⑪	190

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

①プリチェ(N8124～N8126)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400
100 ～ 490	29,000	30,900	32,200
500 ～ 800	32,000	33,400	36,000
810 ～ 1200	35,700	37,200	40,200
1210 ～ 1600	39,800	41,400	44,700
1610 ～ 2000	44,400	**46,200**	49,600
2010 ～ 2500	48,100	50,200	53,800
2510 ～ 3000	55,200	58,600	62,500

②ラフィー(N8001～N8024)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400
100 ～ 490	29,700	31,900	33,300
500 ～ 800	32,900	34,700	37,300
810 ～ 1200	36,800	38,700	41,700
1210 ～ 1600	41,000	43,100	46,300
1610 ～ 2000	45,800	**48,000**	51,500
2010 ～ 2500	49,700	52,300	55,800
2510 ～ 3000	57,100	60,900	64,800
3010 ～ 3500	61,900	65,400	69,900
3510 ～ 4000	65,600	69,500	74,300
4010 ～ 4500	70,400	74,100	78,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

③プリチェ(N8524～N8526)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400
100 ～ 490	32,500	34,900	36,800
500 ～ 800	35,500	37,400	40,600
810 ～ 1200	39,100	41,200	44,800
1210 ～ 1600	43,300	45,500	49,300
1610 ～ 2000	47,900	**50,200**	54,200
2010 ～ 2500	51,600	54,200	58,400
2510 ～ 3000	58,700	62,600	67,100

④ラフィー(N8401～N8424)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400
100 ～ 490	33,200	35,900	37,900
500 ～ 800	36,400	38,700	41,900
810 ～ 1200	40,300	42,700	46,300
1210 ～ 1600	44,400	47,100	50,900
1610 ～ 2000	49,300	**52,000**	56,100
2010 ～ 2500	53,200	56,300	60,400
2510 ～ 3000	60,500	64,900	69,400
3010 ～ 3500	65,400	69,400	74,500
3510 ～ 4000	69,000	73,500	78,900
4010 ～ 4500	73,900	78,100	83,500

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑤アエル(N8277~N8279)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	31,300	34,300	35,800
500 ~ 800	35,000	37,700	40,400
810 ~ 1200	39,400	42,300	45,400
1210 ~ 1600	44,200	47,300	50,600
1610 ~ 2000	49,500	**52,800**	56,400
2010 ~ 2500	53,900	57,700	61,300
2510 ~ 3000	61,700	66,900	70,900
3010 ~ 3500	67,000	71,900	76,500
3510 ~ 4000	71,300	76,800	81,700
4010 ~ 4500	76,600	81,900	86,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑥エルデ(N8025~N8044)、フェスタⅡ(N8045~N8064)
ラフィー抗ウイルス(N8110~N8112)、オルト(N8136~N8138)
ラフィー遮光(N8170~N8189)、クルル(N8200~N8208)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	32,700	36,300	37,900
500 ~ 800	36,800	40,200	43,100
810 ~ 1200	41,400	45,200	48,600
1210 ~ 1600	46,700	50,900	54,400
1610 ~ 2000	52,300	**56,900**	60,800
2010 ~ 2500	57,100	62,300	66,300
2510 ~ 3000	65,100	71,900	76,400
3010 ~ 3500	70,900	77,600	82,600
3510 ~ 4000	75,500	82,800	88,400
4010 ~ 4500	81,200	88,600	94,100

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑦リーチェ遮熱(N8069~N8078)、ストラ遮熱(N8085~N8087)
ルオム(N8113~N8115)、サージュ(N8127~N8129)
レガリエ(N8130~N8132)、ケルム(N8139・N8140)
プレト(N8193~N8199)、シュクル遮熱(N8259~N8261)
ルラン(N8275・N8276)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	33,900	37,900	39,500
500 ~ 800	38,200	42,100	45,100
810 ~ 1200	43,100	47,500	51,100
1210 ~ 1600	48,800	53,600	57,400
1610 ~ 2000	54,300	**60,000**	64,100
2010 ~ 2500	59,600	65,800	70,100
2510 ~ 3000	67,900	75,800	80,700
3010 ~ 3500	73,900	81,800	87,200
3510 ~ 4000	78,700	87,600	93,400
4010 ~ 4500	84,700	93,700	99,600

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ストラ遮熱の場合、赤字部分は製作できません。

⑧カノン(N8161・N8162)
ラフィー遮光抗ウイルス(N8190~N8192)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
400 ~ 490	35,200	39,800	41,600
500 ~ 800	40,100	44,700	47,800
810 ~ 1200	45,100	50,500	54,300
1210 ~ 1600	51,300	57,200	61,200
1610 ~ 2000	57,100	**64,000**	68,500
2010 ~ 2500	62,800	70,400	75,000
2510 ~ 3000	71,300	80,900	86,200
3010 ~ 3500	77,800	87,400	93,300
3510 ~ 4000	82,800	93,700	100,100
4010 ~ 4500	89,300	100,300	106,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ラフィー遮光抗ウイルスの場合、高さ(H)100mmから製作可能。

⑨ベーネ(N8280~N8284)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	31,300	34,300	35,800
500 ~ 800	35,000	37,700	40,400
810 ~ 1200	39,400	42,300	45,400
1210 ~ 1600	44,200	47,300	50,600
1610 ~ 2000	49,500	**52,800**	56,400
2010 ~ 2500	53,900	57,700	61,300
2510 ~ 3000	61,700	66,900	70,900

⑩エルデ(N8425~N8444)、フェスタⅡ(N8445~N8464)
オルト(N8536~N8538)、ラフィー遮光(N8570~N8589)
クルル(N8600~N8608)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	36,200	40,300	42,500
500 ~ 800	40,300	44,200	47,700
810 ~ 1200	44,900	49,300	53,200
1210 ~ 1600	50,200	54,900	59,000
1610 ~ 2000	55,700	**60,900**	65,400
2010 ~ 2500	60,500	66,300	70,900
2510 ~ 3000	68,600	75,900	81,000
3010 ~ 3500	74,300	81,600	87,200
3510 ~ 4000	78,900	86,900	93,000
4010 ~ 4500	84,700	92,600	98,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑪リーチェ遮熱(N8469~N8478)
プールス(N8505~N8509)、ルオム(N8513~N8515)
サージュ(N8527~N8529)、レガリエ(N8530~N8532)
ケルム(N8539・N8540)、プレト(N8593~N8599)
シュクル遮熱(N8659~N8661)、ルラン(N8675・N8676)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	37,300	41,900	44,100
500 ~ 800	41,700	46,200	49,700
810 ~ 1200	46,500	51,600	55,700
1210 ~ 1600	52,300	57,700	62,000
1610 ~ 2000	57,800	**64,000**	68,700
2010 ~ 2500	63,100	69,900	74,700
2510 ~ 3000	71,300	79,900	85,300
3010 ~ 3500	77,300	85,800	91,800
3510 ~ 4000	82,200	91,600	98,000
4010 ~ 4500	88,100	97,700	104,200

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑫ハーブス(N8500~N8504)
カノン(N8561・N8562)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
400 ~ 490	38,700	43,900	46,200
500 ~ 800	43,500	48,700	52,400
810 ~ 1200	48,600	54,600	58,900
1210 ~ 1600	54,800	61,200	65,800
1610 ~ 2000	60,500	**68,000**	73,100
2010 ~ 2500	66,300	74,500	79,600
2510 ~ 3000	74,800	84,900	90,800
3010 ~ 3500	81,200	91,500	97,900
3510 ~ 4000	86,300	97,700	104,700
4010 ~ 4500	92,700	104,400	111,500

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●ハーブスの場合、高さ(H)100mmから製作可能。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑬プランツ(N8065~N8067)、サンディ(N8068)
リシュ遮熱(N8088~N8090)、クロッカ遮熱(N8094~N8096)
アシベ(N8116~N8119)、フラック(N8120~N8123)
ブレンダ(N8133~N8135)、スクレ遮熱(N8262~N8266)
ルーテ遮熱(N8270~N8272)、クオリア(N8273・N8274)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	36,200	41,100	42,900
500 ~ 800	41,200	46,300	49,400
810 ~ 1200	46,500	52,500	56,400
1210 ~ 1600	52,900	59,400	63,600
1610 ~ 2000	58,900	**66,500**	71,200
2010 ~ 2500	64,900	73,300	78,100
2510 ~ 3000	73,400	84,000	89,500
3010 ~ 3500	80,300	91,000	97,100
3510 ~ 4000	85,400	97,300	104,100
4010 ~ 4500	92,000	104,400	111,300

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑭スヴィエ遮熱(N8091~N8093)
リティル(N8148・N8149)
フォスキー遮熱(N8267~N8269)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	36,200	41,100	42,900
500 ~ 800	41,200	46,300	49,400
810 ~ 1200	46,500	52,500	56,400
1210 ~ 1600	52,900	59,400	63,600
1610 ~ 2000	58,900	**66,500**	71,200
2010 ~ 2500	64,900	73,300	78,100
2510 ~ 3000	73,400	84,000	89,500

●リティルの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。

⑮ハルモ(N8159・N8160)、マトカ(N8163)
クップ(N8164)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
300 ~ 490	36,200	41,100	42,900
500 ~ 800	41,200	46,300	49,400
810 ~ 1200	46,500	52,500	56,400
1210 ~ 1600	52,900	59,400	63,600
1610 ~ 2000	58,900	**66,500**	71,200
2010 ~ 2500	64,900	73,300	78,100
2510 ~ 3000	73,400	84,000	89,500
3010 ~ 3500	80,300	91,000	97,100
3510 ~ 4000	85,400	97,300	104,100
4010 ~ 4500	92,000	104,400	111,300

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ハルモの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

⑯フェスタⅡ遮熱(N8079~N8081)
クローラ(N8143・N8144)、ムーロ(N8145~N8147)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	38,700	44,600	46,500
500 ~ 800	44,000	50,300	53,400
810 ~ 1200	50,200	57,300	61,700
1210 ~ 1600	57,300	65,000	69,700
1610 ~ 2000	63,500	**72,700**	77,900
2010 ~ 2500	70,200	80,300	85,700
2510 ~ 3000	78,700	91,600	97,600
3010 ~ 3500	86,300	99,400	106,000
3510 ~ 4000	91,400	106,100	113,800
4010 ~ 4500	98,900	114,100	121,800

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●クローラの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

⑰プランツ(N8465~N8467)
リシュ遮熱(N8488~N8490)
プリル遮熱(N8497~N8499)
アシベ(N8516~N8519)
ブレンダ(N8533~N8535)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	39,600	45,100	47,500
500 ~ 800	44,700	50,300	54,000
810 ~ 1200	50,000	56,500	61,000
1210 ~ 1600	56,400	63,400	68,200
1610 ~ 2000	62,400	**70,500**	75,800
2010 ~ 2500	68,400	77,300	82,700
2510 ~ 3000	76,900	88,000	94,100
3010 ~ 3500	83,800	95,000	101,700
3510 ~ 4000	88,800	101,400	108,700
4010 ~ 4500	95,500	108,400	115,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑱カナメ(N8291・N8292)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	53,900	61,700	64,000
500 ~ 800	67,000	71,700	76,400
810 ~ 1200	74,300	83,300	88,000
1210 ~ 1600	81,700	94,900	99,600
1610 ~ 2000	89,100	**106,500**	111,300
2010 ~ 2500	98,500	121,300	126,000
2510 ~ 3000	107,700	135,700	140,500
3010 ~ 3500	116,900	150,200	155,000
3510 ~ 4000	126,100	164,700	169,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：6以内。

⑲ハルモ(N8559・N8560)、マトカ(N8563)
クップ(N8564)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
300 ~ 490	39,600	45,100	47,500
500 ~ 800	44,700	50,300	54,000
810 ~ 1200	50,000	56,500	61,000
1210 ~ 1600	56,400	63,400	68,200
1610 ~ 2000	62,400	**70,500**	75,800
2010 ~ 2500	68,400	77,300	82,700
2510 ~ 3000	76,900	88,000	94,100
3010 ~ 3500	83,800	95,000	101,700
3510 ~ 4000	88,800	101,400	108,700
4010 ~ 4500	95,500	108,400	115,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●ハルモの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

⑳フェスタⅡ遮熱(N8479~N8481)
ムーロ(N8545~N8547)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	42,100	48,600	51,100
500 ~ 800	47,400	54,300	58,000
810 ~ 1200	53,600	61,300	66,300
1210 ~ 1600	60,800	69,000	74,300
1610 ~ 2000	67,000	**76,800**	82,500
2010 ~ 2500	73,600	84,300	90,300
2510 ~ 3000	82,200	95,600	102,200
3010 ~ 3500	89,700	103,400	110,600
3510 ~ 4000	94,800	110,100	118,400
4010 ~ 4500	102,400	118,200	126,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㉑シスク(N8153~N8155)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
500 ~ 800	46,300	53,500	56,600
810 ~ 1200	53,200	61,200	65,900
1210 ~ 1600	60,800	69,500	74,600
1610 ~ 2000	67,200	**77,700**	83,200
2010 ~ 2500	74,300	85,800	91,700
2510 ~ 3000	82,800	97,600	104,000
3010 ~ 3500	91,100	106,200	113,100
3510 ~ 4000	96,200	113,100	121,500

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

㉒フェルン(N8141・N8142)、ワバナ(N8156~N8158)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
300 ~ 490	43,500	51,200	53,400
500 ~ 800	56,600	61,200	65,800
810 ~ 1200	62,100	68,900	73,500
1210 ~ 1600	67,700	76,500	81,100
1610 ~ 2000	73,200	**84,200**	88,800
2010 ~ 2500	78,700	91,800	96,400
2510 ~ 3000	90,000	107,200	111,900
3010 ~ 3500	95,500	114,900	119,500
3510 ~ 4000	101,000	122,500	127,200
4010 ~ 4500	106,500	130,200	134,800

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●フェルンの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

㉓シャロル(N8150~N8152)、カザウネ(N8285・N8286)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	43,500	51,200	53,400
500 ~ 800	56,600	61,200	65,800
810 ~ 1200	62,100	68,900	73,500
1210 ~ 1600	67,700	76,500	81,100
1610 ~ 2000	73,200	**84,200**	88,800
2010 ~ 2500	78,700	91,800	96,400
2510 ~ 3000	90,000	107,200	111,900

●カザウネのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

㉔フルーツ(N8165・N8166)、バラッド(N8167)セランダイン(N8168)、エイコーン(N8169)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
400 ~ 490	53,900	61,700	64,000
500 ~ 800	67,000	71,700	76,400
810 ~ 1200	74,300	83,300	88,000
1210 ~ 1600	81,700	94,900	99,600
1610 ~ 2000	89,100	**106,500**	111,300
2010 ~ 2500	98,500	121,300	126,000
2510 ~ 3000	107,700	135,700	140,500
3010 ~ 3500	116,900	150,200	155,000
3510 ~ 4000	126,100	164,700	169,400
4010 ~ 4500	133,400	176,300	181,100

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●エイコーンの場合、高さ(H)300mmから製作可能。

㉕トバリ(N8209~N8211)、リュード(N8212~N8214)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	40,800	47,300	49,400
500 ~ 800	46,300	53,500	56,600
810 ~ 1200	53,200	61,200	65,900
1210 ~ 1600	60,800	69,500	74,600
1610 ~ 2000	67,200	**77,700**	83,200
2010 ~ 2500	74,300	85,800	91,700
2510 ~ 3000	82,800	97,600	104,000
3010 ~ 3500	91,100	106,200	113,100
3510 ~ 4000	96,200	113,100	121,500
4010 ~ 4500	104,500	121,900	130,200

●トバリのプルコード式：赤字部分は製作できません。
●リュードの場合、赤字部分は製作できません。

㉖フェルン(N8541・N8542)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
200 ~ 490	47,000	55,200	58,000
500 ~ 800	60,100	65,300	70,400
810 ~ 1200	65,600	73,000	78,100
1210 ~ 1600	71,100	80,500	85,700
1610 ~ 2000	76,600	**88,300**	93,400
2010 ~ 2500	82,200	95,800	101,000
2510 ~ 3000	93,400	111,300	116,500
3010 ~ 3500	98,900	119,000	124,100
3510 ~ 4000	104,500	126,500	131,800
4010 ~ 4500	110,000	134,300	139,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

㉗シャロル(N8550~N8552)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	47,000	55,200	58,000
500 ~ 800	60,100	65,300	70,400
810 ~ 1200	65,600	73,000	78,100
1210 ~ 1600	71,100	80,500	85,700
1610 ~ 2000	76,600	**88,300**	93,400
2010 ~ 2500	82,200	95,800	101,000
2510 ~ 3000	93,400	111,300	116,500

㉘フルーツ(N8565・N8566)、バラッド(N8567)セランダイン(N8568)、エイコーン(N8569)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
400 ~ 490	57,300	65,700	68,600
500 ~ 800	70,400	75,700	81,000
810 ~ 1200	77,800	87,300	92,600
1210 ~ 1600	85,100	98,900	104,200
1610 ~ 2000	92,500	**110,600**	115,900
2010 ~ 2500	101,900	125,300	130,600
2510 ~ 3000	111,100	139,800	145,100
3010 ~ 3500	120,300	154,300	159,600
3510 ~ 4000	129,500	168,800	174,000
4010 ~ 4500	136,900	180,400	185,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●エイコーンの場合、高さ(H)300mmから製作可能。

■カバーセパレートタイプ価格表 No. 一覧

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8001～N8024	ラフィー	②	44
N8025～N8044	エ ル デ	⑥	50
N8045～N8064	フェスタⅡ	⑥	56
N8065～N8067	プランツ	⑬	60
N8068	サンディ	⑬	62
N8069～N8078	リーチェ遮熱	⑦	64
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	⑯	68
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	㉒	70
N8085～N8087	ストラ遮熱	⑦	72
N8088～N8090	リシュ遮熱	⑬	74
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	⑭	76
N8094～N8096	クロッカ遮熱	⑬	78
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	⑥	86
N8113～N8115	ルオム	⑦	88
N8116～N8119	アシベ	⑬	90
N8120～N8123	フラック	⑬	92
N8124～N8126	プリチェ	①	94
N8127～N8129	サージュ	⑦	96
N8130～N8132	レガリエ	⑦	100
N8133～N8135	ブレンダ	⑬	102
N8136～N8138	オルト	⑥	104
N8139・N8140	ケルム	⑦	106
N8141・N8142	フェルン	㉓	108
N8143・N8144	クローラ	⑱	110
N8145～N8147	ムーロ	⑯	112
N8148・N8149	リティル	⑭	114
N8150～N8152	シャロル	㉒	116
N8153～N8155	シスク	㉑	118
N8156～N8158	ワバナ	㉓	120
N8159・N8160	ハルモ	⑮	122
N8161・N8162	カノン	⑧	124
N8163	マトカ	⑮	126
N8164	クップ	⑮	128
N8165・N8166	フルーツ	㉚	132
N8167	バラッド	㉚	134

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8168	セランダイン	㉚	136
N8169	エイコーン	㉚	138
N8170～N8189	ラフィー遮光	⑥	142
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	⑧	146
N8193～N8199	プレト	⑦	148
N8200～N8208	クルル	⑥	152
N8209～N8211	トパリ	㉕	156
N8212～N8214	リュード	㉕	158
N8215～N8229	エルデBC	㉔	160
N8230～N8234	フォルゼBC	㊱	164
N8235～N8238	ラスコBC	㉙	166
N8239～N8244	グランフォートBC	㉕	168
N8245～N8247	シスクBC	㉔	170
N8248～N8250	プオナBC	㉔	172
N8251～N8253	ルオムBC	㉔	174
N8254～N8258	オルパBC	㉒	176
N8259～N8261	シュクル遮熱	⑦	180
N8262～N8266	スクレ遮熱	⑬	182
N8267～N8269	フォスキー遮熱	⑭	184
N8270～N8272	ルーテ遮熱	⑬	186
N8273・N8274	クオリア	⑬	188
N8275・N8276	ルラン	⑦	190
N8277～N8279	アエル	⑤	192
N8280～N8284	ベーネ	⑨	194
N8285・N8286	カザウネ	㉒	198
N8287～N8290	ヒラギ	㉘	200
N8291・N8292	カナメ	㉛	202
N8293～N8295	ミノリ	㉛	204
N8296～N8298	ハツホ	㉜	206
N8299～N8301	アーキル	㉝	210
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	㉟	212
N8310～N8315	シルバースクリーン	㊱	216
N8316～N8319	平織りミディアム	㉝	218
N8320～N8323	平織りメッシュ	㉘	220
N8324～N8330	グラミネートⅡ	⑯	222

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8331～N8333	グラミネートペール	⑯	224
N8401～N8424	ラフィー	④	44
N8425～N8444	エルデ	⑩	50
N8445～N8464	フェスタⅡ	⑩	56
N8465～N8467	プランツ	⑰	60
N8469～N8478	リーチェ遮熱	⑪	64
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	⑳	68
N8488～N8490	リシュ遮熱	⑰	74
N8497～N8499	プリレ遮熱	⑰	80
N8500～N8504	ハープス	⑫	82
N8505～N8509	プールス	⑪	84
N8513～N8515	ルオム	⑪	88
N8516～N8519	アシベ	⑰	90
N8524～N8526	プリチェ	③	94
N8527～N8529	サージュ	⑪	96
N8530～N8532	レガリエ	⑪	100
N8533～N8535	ブレンダ	⑰	102
N8536～N8538	オルト	⑩	104
N8539・N8540	ケルム	⑪	106
N8541・N8542	フェルン	㉗	108
N8545～N8547	ムーロ	⑳	112
N8550～N8552	シャロル	㉕	116
N8559・N8560	ハルモ	⑲	122
N8561・N8562	カノン	⑫	124
N8563	マトカ	⑲	126
N8564	クップ	⑲	128
N8565・N8566	フルーツ	㉞	132
N8567	バラッド	㉞	134
N8568	セランダイン	㉞	136
N8569	エイコーン	㉞	138
N8570～N8589	ラフィー遮光	⑩	142
N8593～N8599	プレト	⑪	148
N8600～N8608	クルル	⑩	152
N8659～N8661	シュクル遮熱	⑪	180
N8675・N8676	ルラン	⑪	190

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

①プリチェ(N8124～N8126)
標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	34,800	36,700	40,300	42,200	44,700
500～800	37,800	39,200	44,100	45,500	49,300
810～1200	41,500	43,000	48,300	49,800	53,900
1210～1600	45,600	47,200	52,800	54,400	58,700
1610～2000	50,200	**52,000**	57,700	59,400	64,000
2010～2500	53,900	56,000	61,900	63,900	68,600
2510～3000	61,000	64,400	70,600	73,900	78,900

②ラフィー(N8001～N8024)
標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	35,500	37,700	41,400	43,600	46,000
500～800	38,700	40,500	45,400	47,100	50,900
810～1200	42,600	44,500	49,800	51,600	55,700
1210～1600	46,800	48,900	54,400	56,400	60,800
1610～2000	51,600	**53,800**	59,600	61,700	66,300
2010～2500	55,500	58,100	63,900	66,500	71,100
2510～3000	62,900	66,700	72,900	76,700	81,700
3010～3500	67,700	71,200	78,000	81,400	87,000
3510～4000	71,400	75,300	82,400	86,300	92,300
4010～4500	76,200	79,900	87,000	90,700	96,600

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

③プリチェ(N8524～N8526)
ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	38,300	40,700	44,900	47,400	50,400
500～800	41,300	43,200	48,700	50,700	55,000
810～1200	44,900	47,000	52,900	55,000	59,600
1210～1600	49,100	51,300	57,400	59,600	64,400
1610～2000	53,700	**56,000**	62,300	64,600	69,700
2010～2500	57,400	60,000	66,500	69,100	74,300
2510～3000	64,500	68,400	75,200	79,100	84,700

④ラフィー(N8401～N8424)
ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	39,000	41,700	46,000	48,700	51,800
500～800	42,200	44,500	50,000	52,300	56,600
810～1200	46,100	48,500	54,400	56,800	61,500
1210～1600	50,200	52,900	59,000	61,600	66,500
1610～2000	55,100	**57,800**	64,200	66,900	72,000
2010～2500	59,000	62,100	68,500	71,600	76,900
2510～3000	66,300	70,700	77,500	81,900	87,400
3010～3500	71,200	75,200	82,600	86,600	92,700
3510～4000	74,800	79,300	87,000	91,500	98,000
4010～4500	79,700	83,900	91,600	95,900	102,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm、最大幅は2000mm。
（ラフィー抗ウイルス N8110~8112は1950mm）
（ラフィー抗ウイルス、ラフィー遮光抗ウイルスは1950mm）
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅：高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑤アエル(N8277~N8279)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	37,100	40,100	43,900	46,900	49,500
500 ~ 800	40,800	43,500	48,500	51,200	55,000
810 ~ 1200	45,200	48,100	53,500	56,300	60,500
1210 ~ 1600	50,000	53,100	58,700	61,900	66,300
1610 ~ 2000	55,300	**58,600**	64,500	67,800	72,500
2010 ~ 2500	59,700	63,500	69,400	73,200	78,000
2510 ~ 3000	67,500	72,700	79,000	84,200	89,300
3010 ~ 3500	72,800	77,700	84,600	89,600	95,300
3510 ~ 4000	77,100	82,600	89,800	95,200	101,200
4010 ~ 4500	82,400	87,700	95,000	100,300	106,300

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑥エルデ(N8025~N8044)、フェスタⅡ(N8045~N8064)
ラフィー抗ウイルス(N8110~N8112)
オルト(N8136~N8138)、ラフィー遮光(N8170~N8189)
クルル(N8200~N8208)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	38,500	42,100	46,000	49,500	52,300
500 ~ 800	42,600	46,000	51,200	54,500	58,500
810 ~ 1200	47,200	51,000	56,700	60,500	64,900
1210 ~ 1600	52,500	56,700	62,500	66,700	71,300
1610 ~ 2000	58,100	**62,700**	68,900	73,500	78,500
2010 ~ 2500	62,900	68,100	74,400	79,600	84,700
2510 ~ 3000	70,900	77,700	84,500	91,300	96,900
3010 ~ 3500	76,700	83,400	90,700	97,400	103,500
3510 ~ 4000	81,300	88,600	96,500	103,800	110,400
4010 ~ 4500	87,000	94,400	102,200	109,600	116,200

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ラフィー抗ウイルスの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1950mm。

⑦リーチェ遮熱(N8069~N8078)
ストラ遮熱(N8085~N8087)、ルオム(N8113~N8115)
サージュ(N8127~N8129)、レガリエ(N8130~N8132)
ケルム(N8139・N8140)、プレト(N8193~N8199)
シュクル遮熱(N8259~N8261)、ルラン(N8275・N8276)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	39,700	43,700	47,600	51,600	54,300
500 ~ 800	44,000	47,900	53,200	57,100	61,200
810 ~ 1200	48,900	53,300	59,200	63,700	68,400
1210 ~ 1600	54,600	59,400	65,500	70,400	75,300
1610 ~ 2000	60,100	**65,800**	72,200	77,800	83,100
2010 ~ 2500	65,400	71,600	78,200	84,400	89,700
2510 ~ 3000	73,700	81,600	88,800	96,700	102,600
3010 ~ 3500	79,700	87,600	95,300	103,300	109,800
3510 ~ 4000	84,500	93,400	101,500	110,400	117,300
4010 ~ 4500	90,500	99,500	107,700	116,700	123,800

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ストラ遮熱の場合、赤字部分は製作できません。

⑧カノン(N8161・N8162)
ラフィー遮光抗ウイルス(N8190~N8192)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
400 ~ 490	41,000	45,600	49,700	54,300	57,100
500 ~ 800	45,900	50,500	55,900	60,500	64,700
810 ~ 1200	50,900	56,300	62,400	67,800	72,700
1210 ~ 1600	57,100	63,000	69,300	75,200	80,300
1610 ~ 2000	62,900	**69,800**	76,600	83,500	89,100
2010 ~ 2500	68,600	76,200	83,100	90,700	96,400
2510 ~ 3000	77,100	86,700	94,300	103,800	110,200
3010 ~ 3500	83,600	93,200	101,400	111,100	118,000
3510 ~ 4000	88,600	99,500	108,200	119,000	126,500
4010 ~ 4500	95,100	106,100	115,000	126,000	133,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ラフィー遮光抗ウイルスの場合、高さ(H)100mmから製作可能。
●ラフィー遮光抗ウイルスの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1950mm。

⑨ベーネ(N8280~N8284)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	37,100	40,100	43,900	46,900	49,500
500 ~ 800	40,800	43,500	48,500	51,200	55,000
810 ~ 1200	45,200	48,100	53,500	56,300	60,500
1210 ~ 1600	50,000	53,100	58,700	61,900	66,300
1610 ~ 2000	55,300	**58,600**	64,500	67,800	72,500
2010 ~ 2500	59,700	63,500	69,400	73,200	78,000
2510 ~ 3000	67,500	72,700	79,000	84,200	89,300

⑩エルデ(N8425~N8444)、フェスタⅡ(N8445~N8464)
オルト(N8536~N8538)、ラフィー遮光(N8570~N8589)
クルル(N8600~N8608)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	42,000	46,100	50,600	54,700	58,000
500 ~ 800	46,100	50,000	55,800	59,700	64,200
810 ~ 1200	50,700	55,100	61,300	65,600	70,700
1210 ~ 1600	56,000	60,700	67,100	71,900	77,100
1610 ~ 2000	61,500	**66,700**	73,500	78,600	84,200
2010 ~ 2500	66,300	72,100	79,000	84,700	90,400
2510 ~ 3000	74,400	81,700	89,100	96,500	102,600
3010 ~ 3500	80,100	87,400	95,300	102,600	109,300
3510 ~ 4000	84,700	92,700	101,100	109,000	116,200
4010 ~ 4500	90,500	98,400	106,800	114,800	121,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑪リーチェ遮熱(N8469~N8478)、
プールス(N8505~N8509)、ルオム(N8513~N8515)
サージュ(N8527~N8529)、レガリエ(N8530~N8532)
ケルム(N8539・N8540)、プレト(N8593~N8599)
シュクル遮熱(N8659~N8661)、ルラン(N8675・N8676)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	43,100	47,700	52,200	56,800	60,100
500 ~ 800	47,500	52,000	57,800	62,300	67,000
810 ~ 1200	52,300	57,400	63,800	68,900	74,100
1210 ~ 1600	58,100	63,500	70,100	75,500	81,000
1610 ~ 2000	63,600	**69,800**	76,800	83,000	88,800
2010 ~ 2500	68,900	75,700	82,800	89,600	95,500
2510 ~ 3000	77,100	85,700	93,400	101,900	108,400
3010 ~ 3500	83,100	91,600	99,900	108,400	115,500
3510 ~ 4000	88,000	97,400	106,100	115,600	123,100
4010 ~ 4500	93,900	103,500	112,300	121,900	129,500

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑫ハーブス(N8500~N8504)、カノン(N8561・N8562)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
400 ~ 490	44,500	49,700	54,300	59,400	62.800
500 ~ 800	49,300	54,500	60,500	65,600	70,400
810 ~ 1200	54,400	60,400	67,000	73,000	78,500
1210 ~ 1600	60,600	67,000	73,900	80,400	86,100
1610 ~ 2000	66,300	**73,800**	81,200	88,600	94,800
2010 ~ 2500	72,100	80,300	87,700	95,900	102,200
2510 ~ 3000	80,600	90,700	98,900	109,000	116,000
3010 ~ 3500	87,000	97,300	106,000	116,200	123,800
3510 ~ 4000	92,100	103,500	112,800	124,200	132,300
4010 ~ 4500	98,500	110,200	119,600	131,200	139,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●ハーブスの場合、高さ(H)100mmから製作可能。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑬プランツ(N8065～N8067)、サンディ(N8068)
リシュ遮熱(N8088～N8090)、クロッカ遮熱(N8094～N8096)
アシベ(N8116～N8119)、フラック(N8120～N8123)
ブレンダ(N8133～N8135)、スクレ遮熱(N8262～N8266)
ルーテ遮熱(N8270～N8272)、クオリア(N8273・N8274)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	42,000	46,900	51,000	56,000	58,900
500～800	47,000	52,100	57,500	62,500	66,700
810～1200	52,300	58,300	64,500	70,500	75,500
1210～1600	58,700	65,200	71,700	78,200	83,500
1610～2000	64,700	**72,300**	79,300	86,900	92,700
2010～2500	70,700	79,100	86,200	94,600	100,600
2510～3000	79,200	89,800	97,600	108,200	114,800
3010～3500	86,100	96,800	105,200	115,900	123,100
3510～4000	91,200	103,100	112,200	124,200	132,100
4010～4500	97,800	110,200	119,400	131,700	139,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑭スヴィエ遮熱(N8091～N8093)、リティル(N8148・N8149)
フォスキー遮熱(N8267～N8269)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	42,000	46,900	51,000	56,000	58,900
500～800	47,000	52,100	57,500	62,500	66,700
810～1200	52,300	58,300	64,500	70,500	75,500
1210～1600	58,700	65,200	71,700	78,200	83,500
1610～2000	64,700	**72,300**	79,300	86,900	92,700
2010～2500	70,700	79,100	86,200	94,600	100,600
2510～3000	79,200	89,800	97,600	108,200	114,800

●リティルの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。

⑮ハルモ(N8159・N8160)、マトカ(N8163)、クップ(N8164)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
300～490	42,000	46,900	51,000	56,000	58,900
500～800	47,000	52,100	57,500	62,500	66,700
810～1200	52,300	58,300	64,500	70,500	75,500
1210～1600	58,700	65,200	71,700	78,200	83,500
1610～2000	64,700	**72,300**	79,300	86,900	92,700
2010～2500	70,700	79,100	86,200	94,600	100,600
2510～3000	79,200	89,800	97,600	108,200	114,800
3010～3500	86,100	96,800	105,200	115,900	123,100
3510～4000	91,200	103,100	112,200	124,200	132,100
4010～4500	97,800	110,200	119,400	131,700	139,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ハルモの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

⑯フェスタⅡ遮熱(N8079～N8081)
ムーロ(N8145～N8147)
グラミネートⅡ(N8324～N8330)
グラミネートペール(N8331～N8333)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	44,500	50,400	54,600	60,500	63,500
500～800	49,800	56,100	61,500	67,800	72,000
810～1200	56,000	63,100	69,800	76,900	82,400
1210～1600	63,100	70,800	77,800	85,500	91,400
1610～2000	69,300	**78,500**	86,000	95,200	101,500
2010～2500	76,000	86,100	93,800	103,900	110,400
2510～3000	84,500	97,400	105,700	118,500	125,600
3010～3500	92,100	105,200	114,100	127,200	134,800
3510～4000	97,200	111,900	121,900	136,600	145,400
4010～4500	104,700	119,900	129,900	145,100	153,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●グラミネートⅡのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●グラミネートペールの場合、赤字部分は製作できません。

⑰プランツ(N8465～N8467)、リシュ遮熱(N8488～N8490)
プリレ遮熱(N8497～N8499)、アシベ(N8516～N8519)
ブレンダ(N8533～N8535)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	45,400	50,900	55,600	61,200	64,700
500～800	50,500	56,100	62,100	67,700	72,500
810～1200	55,800	62,300	69,100	75,700	81,200
1210～1600	62,200	69,200	76,300	83,400	89,300
1610～2000	68,200	**76,300**	83,900	92,100	98,500
2010～2500	74,200	83,100	90,800	99,800	106,300
2510～3000	82,700	93,800	102,200	113,400	120,600
3010～3500	89,600	100,800	109,800	121,100	128,800
3510～4000	94,600	107,200	116,800	129,400	137,800
4010～4500	101,300	114,200	124,000	136,800	145,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑱クローラ(N8143・N8144)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
200～490	44,500	50,400	54,600	60,500	63,500
500～800	49,800	56,100	61,500	67,800	72,000
810～1200	56,000	63,100	69,800	76,900	82,400
1210～1600	63,100	70,800	77,800	85,500	91,400
1610～2000	69,300	**78,500**	86,000	95,200	101,500
2010～2500	76,000	86,100	93,800	103,900	110,400
2510～3000	84,500	97,400	105,700	118,500	125,600
3010～3500	92,100	105,200	114,100	127,200	134,800
3510～4000	97,200	111,900	121,900	136,600	145,400
4010～4500	104,700	119,900	129,900	145,100	153,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

⑲ハルモ(N8559・N8560)、マトカ(N8563)、クップ(N8564)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
300～490	45,400	50,900	55,600	61,200	64,700
500～800	50,500	56,100	62,100	67,700	72,500
810～1200	55,800	62,300	69,100	75,700	81,200
1210～1600	62,200	69,200	76,300	83,400	89,300
1610～2000	68,200	**76,300**	83,900	92,100	98,500
2010～2500	74,200	83,100	90,800	99,800	106,300
2510～3000	82,700	93,800	102,200	113,400	120,600
3010～3500	89,600	100,800	109,800	121,100	128,800
3510～4000	94,600	107,200	116,800	129,400	137,800
4010～4500	101,300	114,200	124,000	136,800	145,400

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●ハルモの場合、高さ(H)200mmから製作可能。

⑳フェスタⅡ遮熱(N8479～N8481)
ムーロ(N8545～N8547)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	47,900	54,400	59,200	65,600	69,300
500～800	53,200	60,100	66,100	73,000	77,800
810～1200	59,400	67,100	74,400	82,100	88,100
1210～1600	66,600	74,800	82,400	90,700	97,100
1610～2000	72,800	**82,600**	90,600	100,400	107,200
2010～2500	79,400	90,100	98,400	109,100	116,200
2510～3000	88,000	101,400	110,300	123,700	131,400
3010～3500	95,500	109,200	118,700	132,300	140,600
3510～4000	100,600	115,900	126,500	141,800	151,200
4010～4500	108,200	124,000	134,500	150,300	159,700

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。(ブオナBCは1950mm)
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㉑シスク(N8153～N8155)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
500～800	52,100	59,300	64,700	72,000	76,200
810～1200	59,000	67,000	74,000	82,100	87,900
1210～1600	66,600	75,300	82,700	91,400	97,600
1610～2000	73,000	**83,500**	91,300	101,800	108,400
2010～2500	80,100	91,600	99,800	111,300	118,300
2510～3000	88,600	103,400	112,100	126,800	134,400
3010～3500	96,900	112,000	121,200	136,300	144,300
3510～4000	102,000	118,900	129,600	146,500	156,000

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

㉒フェアフレクト遮熱(N8082～N8084)、シャロル(N8150～N8152)
オルパBC(N8254～N8258)、カザウネ(N8285・N8286)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	49,300	57,000	61,500	69,200	72,500
500～800	62,400	67,000	73,900	78,500	84,200
810～1200	67,900	74,700	81,600	88,400	94,100
1210～1600	73,500	82,300	89,200	98,100	103,800
1610～2000	79,000	**90,000**	96,900	108,000	113,700
2010～2500	84,500	97,600	104,500	117,600	123,300
2510～3000	95,800	113,000	120,000	137,300	143,100

●フェアフレクト遮熱：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。
●オルパBCの場合、□部分は、製作できません。
●カザウネのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅：高さ比)は**1：4以内**。

㉓フェルン(N8141・N8142)、ワバナ(N8156～N8158)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
300～490	49,300	57,000	61,500	69,200	72,500
500～800	62,400	67,000	73,900	78,500	84,200
810～1200	67,900	74,700	81,600	88,400	94,100
1210～1600	73,500	82,300	89,200	98,100	103,800
1610～2000	79,000	**90,000**	96,900	108,000	113,700
2010～2500	84,500	97,600	104,500	117,600	123,300
2510～3000	95,800	113,000	120,000	137,300	143,100
3010～3500	101,300	120,700	127,600	147,100	152,800
3510～4000	106,800	128,300	135,300	156,800	162,700
4010～4500	112,300	136,000	142,900	166,600	172,300

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●フェルンの場合、高さ(H)200mmから製作可能。
●ワバナのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：6以内**。

㉔エルデBC(N8215～N8229)、シスクBC(N8245～N8247)
ブオナBC(N8248～N8250)、ルオムBC(N8251～N8253)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	49,300	57,000	61,500	69,200	72,500
500～800	62,400	67,000	73,900	78,500	84,200
810～1200	67,900	74,700	81,600	88,400	94,100
1210～1600	73,500	82,300	89,200	98,100	103,800
1610～2000	79,000	**90,000**	96,900	108,000	113,700
2010～2500	84,500	97,600	104,500	117,600	123,300
2510～3000	95,800	113,000	120,000	137,300	143,100

●エルデBCの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
●エルデBCのプルコード式の場合、高さ2600mmまで。
●シスクBCの場合、□部分は、製作できません。
●ブオナBCの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1950mm。

㉕トバリ(N8209～N8211)、リュード(N8212～N8214)
グランフォートBC(N8239～N8244)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	46,600	53,100	57,500	64,000	67,200
500～800	52,100	59,300	64,700	72,000	76,200
810～1200	59,000	67,000	74,000	82,100	87,900
1210～1600	66,600	75,300	82,700	91,400	97,600
1610～2000	73,000	**83,500**	91,300	101,800	108,400
2010～2500	80,100	91,600	99,800	111,300	118,300
2510～3000	88,600	103,400	112,100	126,800	134,400
3010～3500	96,900	112,000	121,200	136,300	144,300
3510～4000	102,000	118,900	129,600	146,500	156,000
4010～4500	110,300	127,700	138,300	155,800	165,200

●トバリのプルコード式：赤字部分は製作できません。
●リュードとグランフォートBCの場合、赤字部分は製作できません。

㉖シャロル(N8550～N8552)
ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	52,800	61,000	66,100	74,400	78,200
500～800	65,900	71,100	78,500	83,700	90,000
810～1200	71,400	78,800	86,200	93,600	99,900
1210～1600	76,900	86,300	93,800	103,300	109,500
1610～2000	82,400	**94,100**	101,500	113,100	119,400
2010～2500	88,000	101,600	109,100	122,800	129,100
2510～3000	99,200	117,100	124,600	142,500	148,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

㉗フェルン(N8541・N8542)
ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
200～490	52,800	61,000	66,100	74,400	78,200
500～800	65,900	71,100	78,500	83,700	90,000
810～1200	71,400	78,800	86,200	93,600	99,900
1210～1600	76,900	86,300	93,800	103,300	109,500
1610～2000	82,400	**94,100**	101,500	113,100	119,400
2010～2500	88,000	101,600	109,100	122,800	129,100
2510～3000	99,200	117,100	124,600	142,500	148,900
3010～3500	104,700	124,800	132,200	152,200	158,500
3510～4000	110,300	132,300	139,900	162,000	168,400
4010～4500	115,800	140,100	147,500	171,800	178,100

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

㉘ヒラギ(N8287～N8290)、平織りメッシュ(N8320～N8323)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200
100～490	51,200	58,700	63,100	70,700	73,900
500～800	64,300	68,800	75,500	80,000	85,600
810～1200	70,000	77,600	84,400	92,000	97,600
1210～1600	75,800	86,300	93,200	103,800	109,500
1610～2000	81,700	**95,300**	102,100	115,700	121,300
2010～2500	89,100	106,500	113,300	130,600	136,200
2510～3000	98,500	118,700	125,400	145,600	151,200
3010～3500	103,600	128,600	135,500	160,400	166,100
3510～4000	110,700	139,600	146,400	175,200	180,800
4010～4500	116,700	148,600	155,300	187,200	192,800

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●ヒラギの場合、□部分は、製作できません。
●平織りメッシュのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。。

※向かって左側：幅(W1)、右側：幅(W2)となります。
※幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：4以内**。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㉙ラスコBC(N8235~N8238)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	51,600	59,200	63,600	71,200	74,300
500 ~ 800	64,700	69,200	76,000	80,500	86,100
810 ~ 1200	71,600	79,900	86,800	95,100	100,800
1210 ~ 1600	78,500	90,700	97,500	109,700	115,300
1610 ~ 2000	85,400	**101,400**	108,200	124,200	129,800
2010 ~ 2500	94,200	114,900	121,700	142,400	147,900
2510 ~ 3000	102,700	128,200	135,100	160,600	166,300

●幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
●プルコード式：□部分は、高さ(H)2600mmまで。

㉚フルーツ(N8165・N8166)、バラッド(N8167)セランダイン(N8168)、エイコーン(N8169)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
400 ~ 490	59,700	67,500	72,100	79,900	83,300
500 ~ 800	72,800	77,500	84,500	89,200	95,000
810 ~ 1200	80,100	89,100	96,100	105,100	110,900
1210 ~ 1600	87,500	100,700	107,700	121,000	126,800
1610 ~ 2000	94,900	**112,300**	119,400	136,800	142,600
2010 ~ 2500	104,300	127,100	134,100	156,800	162,700
2510 ~ 3000	113,500	141,500	148,600	176,600	182,400
3010 ~ 3500	122,700	156,000	163,100	196,400	202,200
3510 ~ 4000	131,900	170,500	177,500	216,200	222,000
4010 ~ 4500	139,200	182,100	189,200	232,100	237,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●エイコーンの場合、高さ(H)300mmから製作可能。

㉛カナメ(N8291・N8292)、ミノリ(N8293~N8295)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	59,700	67,500	72,100	79,900	83,300
500 ~ 800	72,800	77,500	84,500	89,200	95,000
810 ~ 1200	80,100	89,100	96,100	105,100	110,900
1210 ~ 1600	87,500	100,700	107,700	121,000	126,800
1610 ~ 2000	94,900	**112,300**	119,400	136,800	142,600
2010 ~ 2500	104,300	127,100	134,100	156,800	162,700
2510 ~ 3000	113,500	141,500	148,600	176,600	182,400
3010 ~ 3500	122,700	156,000	163,100	196,400	202,200
3510 ~ 4000	131,900	170,500	177,500	216,200	222,000
4010 ~ 4500	139,200	182,100	189,200	232,100	237,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●カナメの場合、□部分は製作できません。
●カナメのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は**1：6以内**。
●ミノリ(N8293)の場合、□部分は、高さ(H)4100mmまで。

㉜ハツホ(N8296~N8298)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	66,100	74,400	79,300	87,600	91,400
500 ~ 800	79,200	84,400	91,800	96,900	103,100
810 ~ 1200	87,000	96,900	104,300	114,200	120,300
1210 ~ 1600	95,100	109,600	117,100	131,500	137,800
1610 ~ 2000	103,100	**122,200**	129,700	148,800	155,100
2010 ~ 2500	113,500	138,200	145,700	170,400	176,700
2510 ~ 3000	123,600	154,200	161,600	192,100	198,300
3010 ~ 3500	133,500	170,000	177,300	213,800	219,900
3510 ~ 4000	143,600	185,700	193,200	235,300	241,500
4010 ~ 4500	151,700	198,400	205,800	252,500	258,800

●プルコード式：赤字部分は製作できません。

㉝アーキル(N8299~N8301)平織りミディアム(N8316~N8319)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	51,600	59,200	63,600	71,200	74,300
500 ~ 800	64,700	69,200	76,000	80,500	86,100
810 ~ 1200	71,600	79,900	86,800	95,100	100,800
1210 ~ 1600	78,500	90,700	97,500	109,700	115,300
1610 ~ 2000	85,400	**101,400**	108,200	124,200	129,800
2010 ~ 2500	94,200	114,900	121,700	142,400	147,900
2510 ~ 3000	102,700	128,200	135,100	160,600	166,300
3010 ~ 3500	111,200	141,700	148,400	178,900	184,500
3510 ~ 4000	119,700	154,900	161,700	196,900	202,400
4010 ~ 4500	126,600	165,600	172,500	211,500	217,200

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●平織りミディアムのプルコード式：□部分は、高さ(H)2600mmまで。
幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
●平織りミディアムのプルコード式：幅(W1)、幅(W2)が1605mm以上の場合、高さ(H)2400mmまで。

㉞フルーツ(N8565・N8566)、バラッド(N8567)セランダイン(N8568)、エイコーン(N8569)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
400 ~ 490	63,100	71,500	76,700	85,100	89,100
500 ~ 800	76,200	81,500	89,100	94,400	100,800
810 ~ 1200	83,600	93,100	100,700	110,300	116,700
1210 ~ 1600	90,900	104,700	112,300	126,100	132,500
1610 ~ 2000	98,300	**116,400**	124,000	142,000	148,400
2010 ~ 2500	107,700	131,100	138,700	162,000	168,400
2510 ~ 3000	116,900	145,600	153,200	181,800	188,200
3010 ~ 3500	126,100	160,100	167,700	201,600	208,000
3510 ~ 4000	135,300	174,600	182,100	221,400	227,700
4010 ~ 4500	142,700	186,200	193,800	237,200	243,600

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
●エイコーンの場合、高さ(H)300mmから製作可能。

㉟ソルティスタッチ遮熱(N8302~N8309)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	59,700	67,500	72,100	79,900	83,300
500 ~ 800	72,800	77,500	84,500	89,200	95,000
810 ~ 1200	80,100	89,100	96,100	105,100	110,900
1210 ~ 1600	87,500	100,700	107,700	121,000	126,800
1610 ~ 2000	94,900	**112,300**	119,400	136,800	142,600
2010 ~ 2500	104,300	127,100	134,100	156,800	162,700
2510 ~ 3000	113,500	141,500	148,600	176,600	182,400
3010 ~ 3500	122,700	156,000	163,100	196,400	202,200
3510 ~ 4000	131,900	170,500	177,500	216,200	222,000
4010 ~ 4300	139,200	182,100	189,200	232,100	237,900

●プルコード式：赤字部分は製作できません。□部分は、高さ(H)2600mmまで。
幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
幅(W1)、幅(W2)が1605mm以上の場合、高さ(H)は2400mmまで。
●チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

㊱フォルゼBC(N8230~N8234)シルバースクリーン(N8310~N8315)

標準仕様（洗濯できません）　単位：円

高さ(H)mm ＼ 総幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200
100 ~ 490	73,000	81,900	87,300	96,200	100,400
500 ~ 800	86,700	92,400	100,300	105,900	112,700
810 ~ 1200	95,400	106,200	114,100	124,900	131,600
1210 ~ 1600	104,200	120,100	128,100	144,000	150,800
1610 ~ 2000	113,100	**134,100**	142,100	163,100	169,800
2010 ~ 2500	124,400	151,600	159,600	186,800	193,600
2510 ~ 3000	135,700	169,300	177,200	210,800	217,600
3010 ~ 3500	146,500	186,600	194,500	234,600	241,300
3510 ~ 4000	157,500	204,000	211,900	258,300	265,100
4010 ~ 4500	166,400	217,900	225,800	277,300	284,000

●プルコード式：赤字部分は製作できません。
●フォルゼBCのプルコード式：□部分は、高さ(H)2600mmまで。
●フォルゼBCのチェーン式：赤字部分は製作できません。
●フォルゼBCの幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
●シルバースクリーンのチェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

ダブルタイプ

コンパクト設計で窓辺にすっきりとおしゃれにフィット。
不透明とシースルーの2枚の生地を1つのメカで操作します。



ダブルタイプ　ワンチェーン式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。



色柄：N8253/N8278　部品色：ホワイト

価格：組み合わせる生地の標準タイプ価格の合計×0.9（100円未満四捨五入）
※標準仕様 袋縫い：上記算出後+4,200円／台　木目ウエイトバー、スクエアウエイトバー：上記算出後+2,400円／台となります。

特長

1本のループチェーンでフロント、バックの
スクリーンを操作することができます。

①すっきりしたメカ部

奥行き64mm、高さ128mmのコンパクトなメカを採用。
取付けスペースや操作部のデザインに配慮しました。



※フロントスクリーンはバックスクリーンの巻取り部を隠すため、
ブラケット天面から約150mmの位置で停止します。
（停止位置は上昇速度で多少前後します。）

②ウエイトバーでの昇降操作も可能

スクリーン位置の微調整等、ウエイトバーでも昇降できるので便利です。



※ウエイトバーでの昇降は、ウエイトバー中央付近を持って
操作してください。スクリーンの巻乱れの原因となります。

ダブルタイプ アラカルトのご注意

標準仕様とウォッシャブル仕様の生地を組み合わせると下記のようにウエイトバーの仕様が異なりますのでご注意ください。



色柄:フロント　ウォッシャブル仕様（N8464）
　　バック　標準仕様（N8280）
※標準仕様をオプションの袋縫いにすることで、意匠を近づけることができます。
　ウエイトバー袋縫いの可否は、P.298 をご参照ください。

○標準仕様 袋縫いの場合の価格算出式
プルコード式：（標準仕様+ ウォッシャブル仕様）×0.8（100円未満四捨五入）+2,100円
ワンチェーン式：（標準仕様+ ウォッシャブル仕様）×0.9（100円未満四捨五入）+2,100円

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ダブルタイプ　プルコード式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。



色柄:N8004/N8262　部品色:ホワイト

価格:組み合わせる生地の標準タイプ価格の合計×0.8(100円未満四捨五入)
※標準仕様 袋縫い:上記算出後+4,200円／台　木目ウエイトバー、スクエアウエイトバー:上記算出後+2,400円／台となります。

プルコード・グリップ(プルコード式)



シリンダープルコード
[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

左の写真は、ウォッシャブル仕様に取付けた例です。
標準仕様の場合はウエイトバーへの取付け部が上の写真の仕様になります。
但し、標準仕様 袋縫いの場合は、ウォッシャブル仕様と同仕様になります。

※ご注文の際に4タイプの中からご指示ください。ご指示がない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]となります。
※シリンダープルコード、メタルプルコードを使用の場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。

部品色(ワンチェーン式・プルコード式)

部品色は下記の4色からお選びいただけます。指定がない場合はホワイト[標準仕様]となります。


ホワイト(W)
[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

※左の写真はダブルタイプ(プルコード式)
標準仕様の場合

※オプションで標準仕様 袋縫い、木目ウエイトバー、ウッドプルコード、スクエアウエイトバーもお選びいただけます。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ダブルタイプ適応生地・製作可能寸法一覧

フロントスクリーンとバックスクリーンの両方の条件にあてはまる範囲が、商品の製作可能寸法となります。
標準仕様とウォッシャブル仕様の生地も組み合わせ（アラカルト）が可能です。

色柄No.	生地名	価格ランク	プルコード式・ワンチェーン式			掲載ページ
			幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比	
N8001～N8024	ラフィー	B				44
N8025～N8044	エルデ	D				50
N8045～N8064	フェスタⅡ	D				56
N8065～N8067	プランツ	G				60
N8068	サンディ	G				62
N8069～N8078	リーチェ遮熱	E	400～2000	200～2500		64
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	H				68
N8082～N8084注1)	フェアフレクト遮熱	J				70
★N8085～N8087	ストラ遮熱	E				72
N8088～N8090	リシュ遮熱	G				74
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	G				76
N8094～N8096	クロッカ遮熱	G		200～2400		78
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	D	400～1950			86
N8113～N8115	ルオム	E				88
N8116～N8119	アシベ	G				90
N8120～N8123	フラック	G		200～2500		92
N8124～N8126	プリチェ	A				94
N8127～N8129	サージュ	E				96
N8130～N8132	レガリエ	E				100
N8133～N8135	ブレンダ	G	400～2000	200～2000		102
N8136～N8138	オルト	D				104
N8139・N8140	ケルム	E		200～2500		106
N8141・N8142	フェルン	J				108
N8143・N8144	クローラ	H		200～2000		110
N8145～N8147	ムーロ	H				112
N8148・N8149注1)	リティル	G		200～2500		114
N8150～N8152	シャロル	J				116
N8153～N8155	シスク	I	505～2000	500～2500		118
N8156～N8158	ワバナ	J		300～2500		120
N8159・N8160	ハルモ	G		200～2500		122
N8161・N8162	カノン	F		400～2500		124
N8163	マトカ	G		300～2500		126
N8164	クップ	G	400～2000			128
N8165・N8166	フルーツ	M				132
N8167	バラッド	M		400～2500		134
N8168	セランダイン	M			1：3以内	136
N8169	エイコーン	M		300～2500		138
N8170～N8189	ラフィー遮光	D		200～2500		142
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	F	400～1950			146
N8193～N8199	プレト	E		200～2400		148
N8200～N8208	クルル	D	400～2000	200～2500		152
N8209～N8211	トバリ	I		200～2000		156
N8212～N8214	リュード	I		200～2500		158
★N8215～N8229	エルデBC	J				160
N8230～N8234	フォルゼBC	O	500～2000	200～2000		164
★N8235～N8238	ラスコBC	L				166
★N8239～N8244	グランフォートBC	I	400～2000	200～2500		168
N8245～N8247	シスクBC	J	505～2000	500～2500		170
★N8248～N8250	ブオナBC	J	500～1950			172
N8251～N8253	ルオムBC	J		200～2500		174
N8254～N8258	オルバBC	J				176
N8259～N8261	シュクル遮熱	E		200～2000		180
N8262～N8266	スクレ遮熱	G				182
N8267～N8269	フォスキー遮熱	G				184
N8270～N8272	ルーテ遮熱	G				186
N8273・N8274	クオリア	G		200～2500		188
N8275・N8276	ルラン	E				190
N8277～N8279	アエル	C				192
N8280～N8284	ベーネ	C				194
N8285・N8286	カザウネ	J		200～2000		198
N8287～N8290	ヒラギ	K	400～2000	200～1300		200
N8291・N8292	カナメ	M		200～1800		202
★N8293	ミノリ	M		200～1500		204
★N8294・N8295	ミノリ	M		200～1800		204
N8296～N8298	ハツホ	N		200～2000		206
N8299～N8301	アーキル	L		200～2500		210
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	M		200～2000		212
N8310～N8315	シルバースクリーン	O		200～2500		216
★N8316～N8319注2)	平織りミディアム	L		200～2500		218
N8320～N8323	平織りメッシュ	K				220
★N8324～N8330	グラミネートⅡ	H		200～2500		222
N8331～N8333	グラミネートペール	H				224
N8401～N8424	ラフィー	B				44
N8425～N8444	エルデ	D				50
N8445～N8464	フェスタⅡ	D				56
N8465～N8467	プランツ	G				60
N8469～N8478	リーチェ遮熱	E				64
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	H				68
N8488～N8490	リシュ遮熱	G		200～2500		74
N8513～N8515	ルオム	E				88
N8516～N8519	アシベ	G				90
N8524～N8526	プリチェ	A				94
N8527～N8529	サージュ	E				96
N8530～N8532	レガリエ	E				100
N8533～N8535	ブレンダ	G		200～2000		102
N8536～N8538	オルト	D				104
N8539・N8540	ケルム	E	400～2000		1：3以内	106
N8541・N8542	フェルン	J		200～2500		108
N8545～N8547	ムーロ	H				112
N8550～N8552	シャロル	J				116
N8559・N8560	ハルモ	G				122
N8561・N8562	カノン	F		400～2500		124
N8563	マトカ	G		300～2500		126
N8564	クップ	G				128
N8565・N8566	フルーツ	M				132
N8567	バラッド	M		400～2500		134
N8568	セランダイン	M				136
N8569	エイコーン	M		300～2500		138
N8570～N8589	ラフィー遮光	D		200～2500		142
N8593～N8599	プレト	E		200～2400		148
N8600～N8608	クルル	D		200～2500		152
N8659～N8661	シュクル遮熱	E		200～2000		180
N8675・N8676	ルラン	E		200～2500		190

注1）製作可能面積は4㎡までです。

注1）製作可能面積は4㎡までです。

注2）幅(W)1605mm 以上は、高さ(H)2400mm までです。

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
★印の生地は、必ずバック側に配置されます。

スリット窓タイプ

ロールスクリーンならではのシンプルな構造で、
細いスリット窓にもコンパクトに納まります。
幅100mmから製作可能です。



スリット窓タイプ



色柄：N8072　部品色：ホワイト

部品色

部品色（セットフレーム、ウエイトバー、チェーン等）は下記の4色からお選びいただけます。指定がない場合はホワイト［標準仕様］となります。


ホワイト（W）［標準仕様］


ライトグレイ（G）


アンバー（A）


ブラック（B）

※写真は標準仕様に取り付けた例です。
ウォッシャブル仕様の場合は袋縫いになります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

操作方法

操作方法は、チェーン式のみとなります。



スリット窓タイプ適応生地・製作可能寸法一覧

色柄No	生地名	幅（W）mm	高さ（H）mm	掲載ページ
N8069〜N8078	リーチェ遮熱	100〜300	100〜2300	64
N8082〜N8084	フェアフレクト遮熱			70
N8085〜N8087	ストラ遮熱			72
N8116〜N8119	アシベ			90
N8120〜N8123	フラック			92
N8130〜N8132	レガリエ			100
N8251〜N8253	ルオムBC			174
N8277〜N8279	アエル			192
N8469〜N8478	リーチェ遮熱	100〜300	100〜2300	64
N8497〜N8499	プリレ遮熱			80
N8516〜N8519	アシベ			90
N8530〜N8532	レガリエ			100

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

スリット窓タイプ価格表

単位：円

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	100〜 300
100〜 1200	11,500
1210〜 2300	15,000

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ガイドレールタイプ

高い遮光性能を発揮するため、居心地の良さ、
快適性が重視されるホテルの客室や、ゆったりと体をやすめたい、
住宅のベッドルーム・プライベートルームにおすすめです。



ガイドレールスリムタイプ



最大幅2000mm、最大高さ2500mmの製作が可能※。巻き上げた際の納まり高さは126mmとコンパクトな設計で、本体の取り付けもワンタッチブラケットで簡単に取り付けることができます。操作はチェーン式とグリップ式の2方式をご用意しました。
※グリップ式は最大幅1800mm、最大高さ1800mm。



チェーン式
立ったまま、スムーズにチェーンで操作が可能。手前側のチェーンを引くと上昇、奥側のチェーンを引くと下降し、手を離すとその位置でスクリーンが止まります。



グリップ式
グリップを上下させることで、スクリーンの高さを調整。操作チェーンがないので、小さなお子様がいても安心です。(手が届く範囲で昇降が可能です。)

色柄:N8241　フロントカバー仕様

ガイドレールワイドタイプ



最大幅2700mm、最大高さ2800mm、最大面積6.0㎡の製作が可能。大開口窓へ取り付けができます。大型ホイールユニット搭載と太くて握りやすいボールチェーンにより、大きなサイズでも軽い力で操作ができ、本体の取り付けもワンタッチブラケットで簡単に取り付けることができます。操作はチェーン式のみとなります。



ワンタッチブラケットで簡単に取り付け可能

色柄:N8219　フロントカバー仕様

ガイドレール電動タイプ



最大幅2700mm、最大高さ3000mmの製作が可能※1。大開口窓へ取り付けもできます。操作がわかりやすい3点プッシュ式スイッチとRFリモコン(無線式)で操作できる電動式、昇降音が静かでグループ別操作など多彩な制御が可能なテクノサイレント電動式※2の2方式をご用意しました。
※1 電動式は最大高さ2800mmの製作が可能。
※2 テクノサイレント電動式については、弊社事業所へお問い合わせください。



3点プッシュ式スイッチ(電動式)

※写真はブラインドボックス内にメカ部分を納めた施工例イメージです。　色柄:N8232
※電動タイプは上部からの光漏れを防ぐためブラインドボックス内への設置をおすすめいたします。

特長

細部にわたり光漏れを抑制する機構を採用

ガイドレールとヘッド部･ボトムレールに搭載された機構で光漏れを最大限カットします。

〈注意〉本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分や取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。電動タイプはブラインドボックス内への設置を推奨いたします。納まり寸法は別冊ガイドブックをご参照ください。



※図はガイドレールスリムタイプ チェーン式

❶ 全タイプ遮光ツバ付きセットフレーム採用

スリムタイプ　ワイドタイプ　電動タイプ

ガイドレール上部からの光漏れを抑えるため、遮光ツバの付いたセットフレームを全タイプ（天井付け仕様）に採用しています。



❷ 端部の樹脂部品色はブラックが標準色

スリムタイプ　ワイドタイプ　電動タイプ

部品色がホワイトの場合でも、商品端部のプレートカバーやガイドレールキャップ等はブラックを標準色に設定。
外からの透過光を防ぎます。（ホワイトはオプション）　※電動タイプの本体取付けレールキャップはブラックのみ。

＜部品色とキャップ類の組み合わせ＞　※ホワイトは、材質と色の特性上、光を透過します。より遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。



部品色：ブラック　キャップ類：ブラック
※色の指示がない場合は上記となります。



部品色：ホワイト　キャップ類：ブラック
※ホワイトはオプション。



部品色：ホワイト　キャップ類：ホワイト
※ホワイトはオプション。

❸ 上部コーナー部の光漏れ防止

スリムタイプ　ワイドタイプ



※スリム・ワイドタイプ、天井付けのみ

窓枠のゆがみやズレなどによる上部コーナー部の光漏れ防止部材として、遮光クッションを付属しました。セットフレームとガイドレール背面にかけて取り付けることでより遮光性を高めることができます。設置場所の状況により任意でご利用ください。

❹ ヘッド部の光漏れ軽減

スリムタイプ　ワイドタイプ



上部や上部サイドからの光漏れは、背面のモヘアやサイドの光漏れ防止シートによって軽減します。

❺ ボトム部の光漏れ防止

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ



下部はボトムレールに取り付けられた、密着度が高いボトムレール緩衝材で光漏れを防ぎます。



❻ サイド部の光漏れ防止

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ



サイド部からの光漏れは、モヘアが内蔵されたガイドレールが防ぎます。



快適な操作性

ボトムレール緩衝材を設定

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ



スクリーン最上昇時のボトムレールと商品本体の緩衝音を最小限に抑える緩衝材を設定。さらに快適な操作性を追求しました。

上限ブレーキの採用

ワイドタイプ



巻き上げ操作時、最上昇付近で抵抗を与え、巻き上げきった時の衝撃音をやわらげます。(自動巻き上げではありません。)

※ガイドレールワイドタイプの幅(W)801mm以上に搭載されます。

取り付け場所に応じて選べる仕様とカラー

標準仕様とフロントカバー仕様

スリムタイプ ワイドタイプ

※写真はスリムタイプの場合



標準仕様



フロントカバー仕様

ブラインドボックスへ取り付け用の標準仕様と、巻き取り部をスッキリとカバーしたフロントカバー仕様の2タイプを用意しました。

※電動タイプは、標準仕様のみとなります。

部品色は2色をご用意

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ



ブラック(標準仕様)



ホワイト

ガイドレール、ボトムレール等の部品色は、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただける、2色をご用意しました。

※ボトムレール緩衝材は、ブラックのみとなります。

※商品端部のプレートカバーやガイドレールキャップ等の色はブラックが標準色となります。(ホワイトはオプション)

本体の取り付け、スプリング調整も簡単

ワンタッチブラケットによる取り付け

スリムタイプ　ワイドタイプ

手動式の取り付けはワンタッチブラケットによる簡単施工。フロントカバー仕様は本体とカバーを一体化することにより、スムーズに取り付けができます。





スプリングの調整も簡単に

スリムタイプ　ワイドタイプ

スプリング調整ダイヤルで操作荷重を簡単に調整できます。



※フロントカバー仕様は、フロントカバーを取り外してから調整してください。

※商品本体を取り外した状態もしくは正面付けの場合は、調整ダイヤル側のプレートカバーを外し、コインやドライバーで調整ができます。

ガイドレールタイプ適応生地一覧

色柄No.	生地名	掲載ページ
N8215～N8229	エルデBC	160
N8230～N8234	フォルゼBC	164
N8235～N8238	ラスコBC	166
N8239～N8244	グランフォートBC	168
N8245～N8247	シスクBC	170
N8248～N8250	ブオナBC	172

製作可能寸法一覧

■タイプ別

単位：mm

タイプ	操作方法	取付方法	カバー仕様	製作可能寸法 ※		
				商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)
ガイドレールスリムタイプ	チェーン式	天井付け	標準仕様	500～2000	500～2500	5.0
		正面付け	フロントカバー仕様			
	グリップ式	天井付け	標準仕様	500～1800	500～1800	3.24
		正面付け	フロントカバー仕様			
ガイドレールワイドタイプ	チェーン式	天井付け	標準仕様	500～2700	500～2800	6.0
			フロントカバー仕様			
ガイドレール電動タイプ	電動式	天井付け	標準仕様	600～2700	500～2800	7.56
	テクノサイレント電動式			700～2700	500～3000	8.1

※ 生地により異なりますので、下表の生地別をご参照ください。

■生地別

ガイドレールスリムタイプ

単位：mm

操作方法		チェーン式			グリップ式		
色柄No.	生地名	商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)	商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)
N8215～N8229	エルデBC	500～2000	500～2000	4.0	500～1800	500～1800	3.24
N8230～N8234	フォルゼBC						
N8235～N8238	ラスコBC						
N8239～N8244	グランフォートBC		500～2500	5.0			
N8245～N8247	シスクBC	505～2000	500～2000	4.0	505～1800		
N8248～N8250	ブオナBC	500～1950		3.9	500～1800		

ガイドレールワイドタイプ

単位：mm

操作方法		チェーン式		
色柄No.	生地名	商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)
N8215～N8229	エルデBC	500～2500	500～2800※	6.0
N8230～N8234	フォルゼBC	500～2700		
N8235～N8238	ラスコBC			
N8239～N8244	グランフォートBC	500～2000	500～2800	5.6
N8245～N8247	シスクBC	505～2000		
N8248～N8250	ブオナBC	500～1950		5.46

※商品幅(W)2001mm以上は、商品高さ(H)2400mmまで。

ガイドレール電動タイプ

単位：mm

操作方法		電動式			テクノサイレント電動式		
色柄No.	生地名	商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)	商品幅(W)	商品高さ(H)	最大面積(㎡)
N8215～N8229	エルデBC	600～2500	500～2800	7.0	700～2500	500～2800	7.0
N8230～N8234	フォルゼBC	600～2700		7.56	700～2700	500～3000	8.1
N8235～N8238	ラスコBC						
N8239～N8244	グランフォートBC	600～2000		5.6	700～1950	500～2800	5.6
N8245～N8247	シスクBC						
N8248～N8250	ブオナBC	600～1950		5.46			5.46

ガイドレールスリムタイプ価格表

※チェーン式·グリップ式は同価格となります。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)·高さ(H)ともに1mm単位での製作となります。

●エルデBC(N8215~N8229)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	45,500	50,300	55,100	60,000
801~1200	53,400	60,300	65,000	69,700
1201~1600	61,100	71,000	75,700	80,500
1601~2000	68,600	80,200	85,100	**90,000**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	48,300	54,500	60,700	66,900
801~1200	56,200	64,500	70,600	76,600
1201~1600	63,900	75,200	81,300	87,400
1601~2000	71,400	84,400	90,700	**96,900**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	50,600	56,800	63,000	69,200
801~1200	59,100	67,400	73,500	79,500
1201~1600	67,500	78,800	84,900	91,000
1601~2000	75,700	88,700	95,000	**101,200**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

●フォルゼBC(N8230~N8234)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	58,400	64,200	70,100	76,000
801~1200	68,100	79,000	84,800	90,800
1201~1600	77,700	94,600	100,500	106,400
1601~2000	87,000	108,600	114,600	**120,600**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	61,200	68,400	75,700	82,900
801~1200	70,900	83,200	90,400	97,700
1201~1600	80,500	98,800	106,100	113,300
1601~2000	89,800	112,800	120,200	**127,500**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	63,500	70,700	78,000	85,200
801~1200	73,800	86,100	93,300	100,600
1201~1600	84,100	102,400	109,700	116,900
1601~2000	94,100	117,100	124,500	**131,800**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

●ラスコBC(N8235~N8238)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	46,600	51,300	56,100	60,700
801~1200	55,200	63,600	68,400	73,000
1201~1600	63,600	76,900	81,500	86,100
1601~2000	71,800	88,400	93,200	**97,900**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	49,400	55,500	61,700	67,600
801~1200	58,000	67,800	74,000	79,900
1201~1600	66,400	81,100	87,100	93,000
1601~2000	74,600	92,600	98,800	**104,800**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	51,700	57,800	64,000	69,900
801~1200	60,900	70,700	76,900	82,800
1201~1600	70,000	84,700	90,700	96,600
1601~2000	78,900	96,900	103,100	**109,100**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

●グランフォートBC(N8239~N8244)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	40,300	47,800	51,100	54,400
801~1200	48,900	57,100	61,900	65,100
1201~1600	57,700	67,400	72,600	77,000
1601~2000	65,600	76,600	82,500	**87,400**
2001~2500	75,900	89,200	95,200	100,900

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	43,100	52,000	56,700	61,300
801~1200	51,700	61,300	67,500	72,000
1201~1600	60,500	71,600	78,200	83,900
1601~2000	68,400	80,800	88,100	**94,300**
2001~2500	78,700	93,400	100,800	107,800

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	45,400	54,300	59,000	63,600
801~1200	54,600	64,200	70,400	74,900
1201~1600	64,100	75,200	81,800	87,500
1601~2000	72,700	85,100	92,400	**98,600**
2001~2500	83,700	98,400	105,800	112,800

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

●シスクBC(N8245~N8247)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	505 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	45,500	50,300	55,100	60,000
801~1200	53,400	60,300	65,000	69,700
1201~1600	61,100	71,000	75,700	80,500
1601~2000	68,600	80,200	85,100	**90,000**

※グリップ式:幅(W)505~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	505 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	48,300	54,500	60,700	66,900
801~1200	56,200	64,500	70,600	76,600
1201~1600	63,900	75,200	81,300	87,400
1601~2000	71,400	84,400	90,700	**96,900**

※グリップ式:幅(W)505~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	505 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	50,600	56,800	63,000	69,200
801~1200	59,100	67,400	73,500	79,500
1201~1600	67,500	78,800	84,900	91,000
1601~2000	75,700	88,700	95,000	**101,200**

※グリップ式:幅(W)505~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

●ブオナBC(N8248~N8250)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~1950
500~ 800	45,500	50,300	55,100	60,000
801~1200	53,400	60,300	65,000	69,700
1201~1600	61,100	71,000	75,700	80,500
1601~2000	68,600	80,200	85,100	**90,000**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~1950
500~ 800	48,300	54,500	60,700	66,900
801~1200	56,200	64,500	70,600	76,600
1201~1600	63,900	75,200	81,300	87,400
1601~2000	71,400	84,400	90,700	**96,900**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

フロントカバー仕様　正面付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~1950
500~ 800	50,600	56,800	63,000	69,200
801~1200	59,100	67,400	73,500	79,500
1201~1600	67,500	78,800	84,900	91,000
1601~2000	75,700	88,700	95,000	**101,200**

※グリップ式:幅(W)500~1800mm、高さ(H)500~1800mm 以内

オプション

ループテンショナー

価格　920円/個

※ ガイドレールスリムタイプ　チェーン式のみに適応します。
詳しくは、別冊ガイドブックをご参照ください。

フロントカバー仕様　正面付けの場合

「下部フレーム有り」と「下部フレーム無し」があります。
「下部フレーム有り」の場合は、下記「下部フレーム」の加算価格をプラスした価格になります。

下部フレーム（正面付け）加算価格

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~2500	2,800	4,200	5,600	6,900

※下部フレームは、商品本体と同時にご注文ください。
※上記の価格は1台ごとの価格です。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ガイドレールワイドタイプ価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
幅(W)・高さ(H)ともに1mm単位での製作となります。

●エルデBC(N8215~N8229)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2500
500~ 800	50,300	58,700	63,500	68,500	79,300	84,700
801~1200	59,800	70,200	74,900	79,700	91,200	97,300
1201~1600	69,000	82,600	87,400	92,300	103,500	110,100
1601~2000	77,900	93,100	98,100	**103,100**	115,600	122,800
2001~2500	89,500	108,300	113,000	117,900	131,000	138,700
2501~2800	108,600	129,700	135,100	139,800	—	—

● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2500
500~ 800	54,000	64,200	70,800	77,500	90,200	97,400
801~1200	63,500	75,700	82,200	88,700	102,100	110,000
1201~1600	72,700	88,100	94,700	101,300	114,400	122,800
1601~2000	81,600	98,600	105,400	**112,100**	126,500	135,500
2001~2500	93,200	113,800	120,300	126,900	141,900	151,400
2501~2800	112,300	135,200	142,400	148,800	—	—

● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

●フォルゼBC(N8230~N8234)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2700
500~ 800	63,400	73,000	78,900	84,900	102,900	108,400
801~1200	74,800	89,300	95,100	101,200	124,200	129,900
1201~1600	86,000	106,700	112,700	118,600	145,600	151,100
1601~2000	96,800	122,100	128,200	**134,300**	167,000	172,500
2001~2500	111,600	144,800	150,500	156,600	195,300	200,800
2501~2800	131,300	168,900	175,200	181,100	—	—

● 青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2700
500~ 800	67,100	78,500	86,200	93,900	113,800	121,100
801~1200	78,500	94,800	102,400	110,200	135,100	142,600
1201~1600	89,700	112,200	120,000	127,600	156,500	163,800
1601~2000	100,500	127,600	135,500	**143,300**	177,900	185,200
2001~2500	115,300	150,300	157,800	165,600	206,200	213,500
2501~2800	135,000	174,400	182,500	190,100	—	—

● 青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

●ラスコBC(N8235~N8238)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2700
500~ 800	51,500	59,700	64,400	69,200	81,800	86,500
801~1200	61,700	73,500	78,200	83,000	98,100	102,900
1201~1600	71,600	88,500	93,200	97,800	114,500	119,100
1601~2000	81,100	101,200	106,200	**111,000**	130,900	135,500
2001~2500	94,300	120,700	125,300	130,000	152,900	157,500
2501~2800	112,100	141,400	146,700	151,300	—	—

● 青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000	2001 ~2400	2401 ~2700
500~ 800	55,200	65,200	71,700	78,200	92,700	99,200
801~1200	65,400	79,000	85,500	92,000	109,000	115,600
1201~1600	75,300	94,000	100,500	106,800	125,400	131,800
1601~2000	84,800	106,700	113,500	**120,000**	141,800	148,200
2001~2500	98,000	126,200	132,600	139,000	163,800	170,200
2501~2800	115,800	146,900	154,000	160,300	—	—

● 青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
● □部分は高さ(H)2400mmまでの製作となります。

●グランフォートBC(N8239~N8244)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	45,100	56,200	59,500	63,000
801~1200	55,400	67,000	71,800	75,100
1201~1600	65,600	79,100	84,300	88,700
1601~2000	74,900	89,500	95,500	**100,600**
2001~2500	87,300	104,500	110,400	116,300
2501~2800	105,000	123,600	130,700	137,100

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	48,800	61,700	66,800	72,000
801~1200	59,100	72,500	79,100	84,100
1201~1600	69,300	84,600	91,600	97,700
1601~2000	78,600	95,000	102,800	**109,600**
2001~2500	91,000	110,000	117,700	125,300
2501~2800	108,700	129,100	138,000	146,100

●シスクBC(N8245~N8247)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	505 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	50,300	58,700	63,500	68,500
801~1200	59,800	70,200	74,900	79,700
1201~1600	69,000	82,600	87,400	92,300
1601~2000	77,900	93,100	98,100	**103,100**
2001~2500	89,500	108,300	113,000	117,900
2501~2800	108,600	129,700	135,100	139,800

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	505 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~2000
500~ 800	54,000	64,200	70,800	77,500
801~1200	63,500	75,700	82,200	88,700
1201~1600	72,700	88,100	94,700	101,300
1601~2000	81,600	98,600	105,400	**112,100**
2001~2500	93,200	113,800	120,300	126,900
2501~2800	112,300	135,200	142,400	148,800

●ブオナBC(N8248~N8250)

標準仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~1950
500~ 800	50,300	58,700	63,500	68,500
801~1200	59,800	70,200	74,900	79,700
1201~1600	69,000	82,600	87,400	92,300
1601~2000	77,900	93,100	98,100	**103,100**
2001~2500	89,500	108,300	113,000	117,900
2501~2800	108,600	129,700	135,100	139,800

フロントカバー仕様　天井付け

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500 ~800	801 ~1200	1201 ~1600	1601 ~1950
500~ 800	54,000	64,200	70,800	77,500
801~1200	63,500	75,700	82,200	88,700
1201~1600	72,700	88,100	94,700	101,300
1601~2000	81,600	98,600	105,400	**112,100**
2001~2500	93,200	113,800	120,300	126,900
2501~2800	112,300	135,200	142,400	148,800

ガイドレール電動タイプ価格

別途お見積りいたします。お近くの弊社事業所へお問い合わせください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

プロチェーン式価格表

■価格表 No. 一覧

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8001～N8024	ラフィー	②	44
N8025～N8044	エルデ	④	50
N8045～N8064	フェスタⅡ	④	56
N8065～N8067	プランツ	㉓	60
N8068	サンディ	㉓	62
N8069～N8078	リーチェ遮熱	⑫	64
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	㉕	68
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	㊷	70
N8085～N8087	ストラ遮熱	⑬	72
N8088～N8090	リシュ遮熱	㉓	74
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	㉔	76
N8094～N8096	クロッカ遮熱	㉘	78
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	⑤	86
N8113～N8115	ルオム	⑯	88
N8116～N8119	アシベ	㉓	90
N8120～N8123	フラック	㉓	92
N8124～N8126	プリチェ	①	94
N8127～N8129	サージュ	⑫	96
N8130～N8132	レガリエ	⑯	100
N8133～N8135	ブレンダ	㉓	102
N8136～N8138	オルト	⑩	104
N8139・N8140	ケルム	⑯	106
N8141・N8142	フェルン	㉞	108
N8143・N8144	クローラ	㉕	110
N8145～N8147	ムーロ	㉕	112
N8148・N8149	リティル	㉚	114
N8150～N8152	シャロル	㉟	116
N8153～N8155	シスク	㉝	118
N8156～N8158	ワバナ	㉞	120
N8159・N8160	ハルモ	㉓	122
N8161・N8162	カノン	⑮	124
N8163	マトカ	㉓	126
N8164	クップ	㉓	128
N8165・N8166	フルーツ	㊼	132
N8167	バラッド	㊼	134
N8168	セランダイン	㊼	136

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8169	エイコーン	㊼	138
N8170～N8189	ラフィー遮光	④	142
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	⑱	146
N8193～N8199	プレト	⑫	148
N8200～N8208	クルル	⑩	152
N8209～N8211	トバリ	㊳	156
N8212～N8214	リュード	㊲	158
N8215～N8229	エルデBC	㊱	160
N8230～N8234	フォルゼBC	㊿	164
N8235～N8238	ラスコBC	㊶	166
N8239～N8244	グランフォートBC	㊲	168
N8245～N8247	シスクBC	㉟	170
N8248～N8250	ブオナBC	㉟	172
N8251～N8253	ルオムBC	㉟	174
N8254～N8258	オルパBC	㊺	176
N8259～N8261	シュクル遮熱	⑭	180
N8262～N8266	スクレ遮熱	㉘	182
N8267～N8269	フォスキー遮熱	㉔	184
N8270～N8272	ルーテ遮熱	㉘	186
N8273・N8274	クオリア	㉓	188
N8275・N8276	ルラン	⑫	190
N8277～N8279	アエル	③	192
N8280～N8284	ベーネ	⑧	194
N8285・N8286	カザウネ	㉟	198
N8287～N8290	ヒラギ	㊸	200
N8291・N8292	カナメ	㊽	202
N8293～N8295	ミノリ	㊽	204
N8296～N8298	ハツホ	㊾	206
N8299～N8301	アーキル	㊹	210
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	㊸	212
N8310～N8315	シルバースクリーン	㊹	216
N8316～N8319	平織りミディアム	㊶	218
N8320～N8323	平織りメッシュ	㊻	220
N8324～N8330	グラミネートⅡ	㉛	222
N8331～N8333	グラミネートペール	㉜	224

色柄No.	生地名	価格表	色柄掲載ページ
N8401～N8424	ラフィー	⑦	44
N8425～N8444	エルデ	⑨	50
N8445～N8464	フェスタⅡ	⑨	56
N8465～N8467	プランツ	㉗	60
N8469～N8478	リーチェ遮熱	⑰	64
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	㉙	68
N8488～N8490	リシュ遮熱	㉗	74
N8497～N8499	プリレ遮熱	㉒	80
N8500～N8504	ハーブス	㉖	82
N8505～N8509	プールス	⑲	84
N8513～N8515	ルオム	㉑	88
N8516～N8519	アシベ	㉗	90
N8524～N8526	プリチェ	⑥	94
N8527～N8529	サージュ	⑰	96
N8530～N8532	レガリエ	㉑	100
N8533～N8535	ブレンダ	㉗	102
N8536～N8538	オルト	⑪	104
N8539・N8540	ケルム	㉑	106
N8541・N8542	フェルン	㊴	108
N8545～N8547	ムーロ	㉙	112
N8550～N8552	シャロル	㊵	116
N8559・N8560	ハルモ	㉗	122
N8561・N8562	カノン	⑳	124
N8563	マトカ	㉗	126
N8564	クップ	㉗	128
N8565・N8566	フルーツ	㊷	132
N8567	バラッド	㊷	134
N8568	セランダイン	㊷	136
N8569	エイコーン	㊷	138
N8570～N8589	ラフィー遮光	⑨	142
N8593～N8599	プレト	⑰	148
N8600～N8608	クルル	⑪	152
N8659～N8661	シュクル遮熱	⑲	180
N8675・N8676	ルラン	⑰	190

標準タイプ プロチェーン式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

①プリチェ(N8124~N8126)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	22,100	24,700	27,200
810 ~ 1200	24,000	27,000	29,800
1210 ~ 1600	26,200	29,400	32,500
1610 ~ 2000	28,600	32,100	**35,200**
2010 ~ 2500	30,800	34,400	37,800
2510 ~ 3000	35,600	39,500	43,800

②ラフィー(N8001~N8024)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	22,900	25,500	28,000	34,700	36,300	39,700
810 ~ 1200	24,900	27,900	30,700	38,000	39,800	43,500
1210 ~ 1600	27,200	30,500	33,600	41,700	43,700	47,700
1610 ~ 2000	29,800	33,200	**36,300**	45,200	47,400	51,800
2010 ~ 2500	32,100	35,600	39,100	48,700	51,000	55,900
2510 ~ 3000	37,000	40,900	45,200	56,400	59,100	64,700
3010 ~ 3500	39,100	43,600	48,100	60,100	63,000	69,000
3510 ~ 4000	41,400	46,200	51,200	64,000	67,100	—
4010 ~ 4500	43,600	48,400	53,000	66,500	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。

③アエル(N8277~N8279)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	24,800	27,600	30,200
810 ~ 1200	27,200	30,300	33,200
1210 ~ 1600	29,900	33,200	36,400
1610 ~ 2000	32,800	36,300	**39,500**
2010 ~ 2500	35,400	39,100	42,600
2510 ~ 3000	40,700	44,700	49,100
3010 ~ 3500	43,100	47,700	52,300
3510 ~ 4000	45,800	50,700	55,600
4010 ~ 4500	48,300	53,200	57,800

④エルデ(N8025~N8044)、フェスタⅡ(N8045~N8064)
ラフィー遮光(N8170~N8189)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	26,400	29,300	32,100	36,400	38,200	41,700
810 ~ 1200	29,200	32,500	35,500	40,300	42,200	46,100
1210 ~ 1600	32,200	35,700	39,200	44,600	46,700	51,000
1610 ~ 2000	35,400	39,300	**42,800**	48,700	51,000	55,900
2010 ~ 2500	38,400	42,400	46,300	52,800	55,300	60,500
2510 ~ 3000	44,000	48,500	53,200	60,700	63,600	69,700
3010 ~ 3500	46,800	51,800	56,900	65,000	68,100	74,600
3510 ~ 4000	49,800	55,300	60,700	69,300	72,700	—
4010 ~ 4500	52,700	58,200	63,300	72,300	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。
●フェスタⅡ、ラフィー遮光の□部分は、幅(W)2900mmまで。

⑤ラフィー抗ウイルス(N8110~N8112)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 1950
500 ~ 800	26,400	29,300	32,100
810 ~ 1200	29,200	32,500	35,500
1210 ~ 1600	32,200	35,700	39,200
1610 ~ 2000	35,400	39,300	**42,800**
2010 ~ 2500	38,400	42,400	46,300
2510 ~ 3000	44,000	48,500	53,200
3010 ~ 3500	46,800	51,800	56,900
3510 ~ 4000	49,800	55,300	60,700
4010 ~ 4500	52,700	58,200	63,300

⑥プリチェ(N8524~N8526)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	24,400	27,600	30,700
810 ~ 1200	26,300	29,900	33,200
1210 ~ 1600	28,500	32,300	36,000
1610 ~ 2000	30,900	34,900	**38,600**
2010 ~ 2500	33,100	37,200	41,300
2510 ~ 3000	37,900	42,400	47,200

⑦ラフィー(N8401~N8424)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	25,200	28,400	31,500	38,700	40,900	44,800
810 ~ 1200	27,200	30,800	34,100	42,100	44,400	48,600
1210 ~ 1600	29,500	33,300	37,000	45,800	48,300	52,900
1610 ~ 2000	32,100	36,100	**39,800**	49,200	52,000	57,000
2010 ~ 2500	34,400	38,500	42,500	52,800	55,600	61,000
2510 ~ 3000	39,300	43,800	48,600	60,500	63,700	—
3010 ~ 3500	41,400	46,400	51,500	64,200	—	—
3510 ~ 4000	43,700	49,100	54,600	—	—	—
4010 ~ 4500	45,900	51,300	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

⑧ベーネ(N8280~N8284)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
500 ~ 800	24,800	27,600	30,200	35,600	37,200
810 ~ 1200	27,200	30,300	33,200	39,200	41,000
1210 ~ 1600	29,900	33,200	36,400	43,100	45,200
1610 ~ 2000	32,800	36,300	**39,500**	46,800	49,000
2010 ~ 2500	35,400	39,100	42,600	50,500	52,900
2510 ~ 3000	40,700	44,700	49,100	58,300	—

●青字部分の製作可能面積は6.8㎡以内。

⑨エルデ(N8425~N8444)、フェスタⅡ(N8445~N8464)
ラフィー遮光(N8570~N8589)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	28,700	32,200	35,500	40,500	42,800	46,900
810 ~ 1200	31,500	35,400	39,000	44,400	46,800	51,300
1210 ~ 1600	34,500	38,600	42,600	48,600	51,300	56,200
1610 ~ 2000	37,700	42,200	**46,200**	52,800	55,600	61,000
2010 ~ 2500	40,700	45,300	49,800	56,800	59,900	65,600
2510 ~ 3000	46,300	51,400	56,700	64,700	68,200	—
3010 ~ 3500	49,100	54,700	60,400	69,000	—	—
3510 ~ 4000	52,100	58,200	64,200	—	—	—
4010 ~ 4500	55,000	61,000	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。
●フェスタⅡ、ラフィー遮光の□部分は、幅(W)2900mmまで。

⑩オルト(N8136~N8138)
クルル(N8200~N8208)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	26,400	29,300	32,100
810 ~ 1200	29,200	32,500	35,500
1210 ~ 1600	32,200	35,700	39,200
1610 ~ 2000	35,400	39,300	**42,800**
2010 ~ 2500	38,400	42,400	46,300
2510 ~ 3000	44,000	48,500	53,200
3010 ~ 3500	46,800	51,800	56,900
3510 ~ 4000	49,800	55,300	60,700
4010 ~ 4500	52,700	58,200	63,300

⑪オルト(N8536~N8538)
クルル(N8600~N8608)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	28,700	32,200	35,500
810 ~ 1200	31,500	35,400	39,000
1210 ~ 1600	34,500	38,600	42,600
1610 ~ 2000	37,700	42,200	**46,200**
2010 ~ 2500	40,700	45,300	49,800
2510 ~ 3000	46,300	51,400	56,700
3010 ~ 3500	49,100	54,700	60,400
3510 ~ 4000	52,100	58,200	64,200
4010 ~ 4500	55,000	61,000	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

標準タイプ プロチェーン式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑫リーチェ遮熱(N8069~N8078)、サージュ(N8127~N8129)プレト(N8193~N8199)、ルラン(N8275・N8276)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500 ~ 800	27,700	30,700	33,400	39,400	43,100	47,100
810 ~ 1200	30,700	34,300	37,200	44,000	48,200	52,700
1210 ~ 1600	33,900	37,700	41,300	48,900	53,500	58,500
1610 ~ 2000	37,500	41,600	**45,200**	53,600	58,600	64,200
2010 ~ 2500	40,700	44,900	49,100	58,300	63,800	69,900
2510 ~ 3000	46,600	51,400	56,300	66,900	73,400	80,400
3010 ~ 3500	49,500	55,000	60,400	71,700	78,600	86,200
3510 ~ 4000	52,900	58,700	64,500	76,700	84,000	—
4010 ~ 4500	56,000	62,000	67,500	80,400	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。

⑬ストラ遮熱(N8085~N8087)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	27,700	30,700	33,400
810 ~ 1200	30,700	34,300	37,200
1210 ~ 1600	33,900	37,700	41,300
1610 ~ 2000	37,500	41,600	**45,200**
2010 ~ 2500	40,700	44,900	49,100
2510 ~ 3000	46,600	51,400	56,300

⑭シュクル遮熱(N8259~N8261)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 2900
500 ~ 800	27,700	30,700	33,400	39,400	43,100	47,100
810 ~ 1200	30,700	34,300	37,200	44,000	48,200	52,700
1210 ~ 1600	33,900	37,700	41,300	48,900	53,500	58,500
1610 ~ 2000	37,500	41,600	**45,200**	53,600	58,600	64,200
2010 ~ 2500	40,700	44,900	49,100	58,300	63,800	69,900
2510 ~ 3000	46,600	51,400	56,300	66,900	73,400	80,400
3010 ~ 3500	49,500	55,000	60,400	71,700	78,600	86,200
3510 ~ 4000	52,900	58,700	64,500	76,700	84,000	—
4010 ~ 4500	56,000	62,000	67,500	80,400	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。

⑮カノン(N8161・N8162)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	29,300	32,400	35,300
810 ~ 1200	32,600	36,400	39,500
1210 ~ 1600	36,200	40,200	44,000
1610 ~ 2000	40,100	44,600	**48,400**
2010 ~ 2500	43,700	48,300	52,800
2510 ~ 3000	49,900	55,200	60,500
3010 ~ 3500	53,200	59,100	65,000
3510 ~ 4000	56,900	63,300	69,600
4010 ~ 4500	60,400	66,900	73,000

⑯ルオム(N8113~N8115)、レガリエ(N8130~N8132)ケルム(N8139・N8140)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	27,700	30,700	33,400
810 ~ 1200	30,700	34,300	37,200
1210 ~ 1600	33,900	37,700	41,300
1610 ~ 2000	37,500	41,600	**45,200**
2010 ~ 2500	40,700	44,900	49,100
2510 ~ 3000	46,600	51,400	56,300
3010 ~ 3500	49,500	55,000	60,400
3510 ~ 4000	52,900	58,700	64,500
4010 ~ 4500	56,000	62,000	67,500

⑰リーチェ遮熱(N8469~N8478)、サージュ(N8527~N8529)プレト(N8593~N8599)、ルラン(N8675・N8676)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	30,000	33,600	36,900	43,500	47,700	52,300
810 ~ 1200	33,000	37,100	40,700	48,100	52,800	57,800
1210 ~ 1600	36,200	40,600	44,700	52,900	58,100	63,700
1610 ~ 2000	39,800	44,500	**48,600**	57,600	63,200	69,300
2010 ~ 2500	43,000	47,800	52,500	62,300	68,400	75,100
2510 ~ 3000	48,900	54,300	59,800	70,900	78,000	—
3010 ~ 3500	51,800	57,800	63,800	75,800	—	—
3510 ~ 4000	55,200	61,600	67,900	—	—	—
4010 ~ 4500	58,300	64,800	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

⑱ラフィー遮光抗ウイルス(N8190~N8192)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 1950
500 ~ 800	29,300	32,400	35,300
810 ~ 1200	32,600	36,400	39,500
1210 ~ 1600	36,200	40,200	44,000
1610 ~ 2000	40,100	44,600	**48,400**
2010 ~ 2500	43,700	48,300	52,800
2510 ~ 3000	49,900	55,200	60,500
3010 ~ 3500	53,200	59,100	65,000
3510 ~ 4000	56,900	63,300	69,600
4010 ~ 4500	60,400	66,900	73,000

⑲プールス(N8505~N8509)、シュクル遮熱(N8659~N8661)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
500 ~ 800	30,000	33,600	36,900	43,500	47,700	52,300
810 ~ 1200	33,000	37,100	40,700	48,100	52,800	57,800
1210 ~ 1600	36,200	40,600	44,700	52,900	58,100	63,700
1610 ~ 2000	39,800	44,500	**48,600**	57,600	63,200	69,300
2010 ~ 2500	43,000	47,800	52,500	62,300	68,400	75,100
2510 ~ 3000	48,900	54,300	59,800	70,900	78,000	—
3010 ~ 3500	51,800	57,800	63,800	75,800	—	—
3510 ~ 4000	55,200	61,600	67,900	—	—	—
4010 ~ 4500	58,300	64,800	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

⑳カノン(N8561・N8562)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	31,600	35,300	38,700
810 ~ 1200	34,900	39,300	43,000
1210 ~ 1600	38,500	43,100	47,500
1610 ~ 2000	42,400	47,500	**51,800**
2010 ~ 2500	46,000	51,200	56,200
2510 ~ 3000	52,200	58,100	63,900
3010 ~ 3500	55,500	62,000	68,400
3510 ~ 4000	59,200	66,200	73,000
4010 ~ 4500	62,700	69,800	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㉑ルオム(N8513~N8515)、レガリエ(N8530~N8532)ケルム(N8539・N8540)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	30,000	33,600	36,900
810 ~ 1200	33,000	37,100	40,700
1210 ~ 1600	36,200	40,600	44,700
1610 ~ 2000	39,800	44,500	**48,600**
2010 ~ 2500	43,000	47,800	52,500
2510 ~ 3000	48,900	54,300	59,800
3010 ~ 3500	51,800	57,800	63,800
3510 ~ 4000	55,200	61,600	67,900
4010 ~ 4500	58,300	64,800	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

　価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ プロチェーン式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㉒プリレ遮熱(N8497~N8499)

ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500 ~ 800	32,600	36,300	39,900	47,100	51,700	56,700
810 ~ 1200	36,200	40,700	44,400	52,400	57,500	63,000
1210 ~ 1600	39,900	44,700	49,200	58,300	64,000	70,200
1610 ~ 2000	44,000	49,300	**53,800**	63,800	70,000	76,800
2010 ~ 2500	47,800	53,200	58,500	69,400	76,200	83,700
2510 ~ 3000	54,300	60,400	66,500	79,000	86,800	—
3010 ~ 3500	57,800	64,500	71,200	84,600	—	—
3510 ~ 4000	61,600	69,000	76,100	—	—	—
4010 ~ 4500	65,300	72,800	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㉓プランツ(N8065~N8067)
サンディ(N8068)
リシュ遮熱(N8088~N8090)
アシベ(N8116~N8119)
フラック(N8120~N8123)
ブレンダ(N8133~N8135)
ハルモ(N8159・N8160)、マトカ(N8163)
クップ(N8164)、クオリア(N8273・N8274)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	30,300	33,400	36,400
810 ~ 1200	33,900	37,800	40,900
1210 ~ 1600	37,600	41,800	45,800
1610 ~ 2000	41,700	46,400	**50,400**
2010 ~ 2500	45,500	50,400	55,100
2510 ~ 3000	52,000	57,500	63,000
3010 ~ 3500	55,500	61,600	67,700
3510 ~ 4000	59,300	66,100	72,700
4010 ~ 4500	63,000	69,900	76,300

㉔スヴィエ遮熱(N8091~N8093)
フォスキー遮熱(N8267~N8269)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
500 ~ 800	30,300	33,400	36,400	43,100	47,100	51,500
810 ~ 1200	33,900	37,800	40,900	48,400	52,900	57,800
1210 ~ 1600	37,600	41,800	45,800	54,300	59,400	65,100
1610 ~ 2000	41,700	46,400	**50,400**	59,800	65,400	71,600
2010 ~ 2500	45,500	50,400	55,100	65,400	71,600	78,500
2510 ~ 3000	52,000	57,500	63,000	75,000	82,200	90,100

㉕フェスタⅡ遮熱(N8079~N8081)
クローラ(N8143・N8144)
ムーロ(N8145~N8147)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	33,000	36,100	39,200
810 ~ 1200	36,900	41,300	44,400
1210 ~ 1600	41,000	45,800	49,900
1610 ~ 2000	45,600	50,800	**55,200**
2010 ~ 2500	49,900	55,300	60,500
2510 ~ 3000	56,900	62,900	68,900
3010 ~ 3500	60,900	67,500	74,400
3510 ~ 4000	65,100	72,800	79,900
4010 ~ 4500	69,300	77,000	84,300

㉖ハーブス(N8500~N8504)

ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
500 ~ 800	31,600	35,300	38,700	45,800	50,200	55,100
810 ~ 1200	34,900	39,300	43,000	50,800	55,800	61,200
1210 ~ 1600	38,500	43,100	47,500	56,200	61,700	67,700
1610 ~ 2000	42,400	47,500	**51,800**	61,400	67,400	73,900
2010 ~ 2500	46,000	51,200	56,200	66,700	73,200	80,400
2510 ~ 3000	52,200	58,100	63,900	75,900	83,400	—
3010 ~ 3500	55,500	62,000	68,400	81,300	—	—
3510 ~ 4000	59,200	66,200	73,000	—	—	—
4010 ~ 4500	62,700	69,800	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㉗プランツ(N8465~N8467)
リシュ遮熱(N8488~N8490)
アシベ(N8516~N8519)
ブレンダ(N8533~N8535)
ハルモ(N8559・N8560)
マトカ(N8563)
クップ(N8564)

ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	32,600	36,300	39,900
810 ~ 1200	36,200	40,700	44,400
1210 ~ 1600	39,900	44,700	49,200
1610 ~ 2000	44,000	49,300	**53,800**
2010 ~ 2500	47,800	53,200	58,500
2510 ~ 3000	54,300	60,400	66,500
3010 ~ 3500	57,800	64,500	71,200
3510 ~ 4000	61,600	69,000	76,100
4010 ~ 4500	65,300	72,800	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㉘クロッカ遮熱(N8094~N8096)、スクレ遮熱(N8262~N8266)
ルーテ遮熱(N8270~N8272)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
500 ~ 800	30,300	33,400	36,400	43,100	47,100	51,500
810 ~ 1200	33,900	37,800	40,900	48,400	52,900	57,800
1210 ~ 1600	37,600	41,800	45,800	54,300	59,400	65,100
1610 ~ 2000	41,700	46,400	**50,400**	59,800	65,400	71,600
2010 ~ 2500	45,500	50,400	55,100	65,400	71,600	78,500
2510 ~ 3000	52,000	57,500	63,000	75,000	82,200	90,100
3010 ~ 3500	55,500	61,600	67,700	80,600	88,300	96,800
3510 ~ 4000	59,300	66,100	72,700	86,600	95,000	—
4010 ~ 4500	63,000	69,900	76,300	90,900	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。

㉙フェスタⅡ遮熱(N8479~N8481)
ムーロ(N8545~N8547)

ウォッシャブル仕様

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	35,300	39,000	42,600
810 ~ 1200	39,200	44,100	47,800
1210 ~ 1600	43,300	48,600	53,300
1610 ~ 2000	47,900	53,700	**58,600**
2010 ~ 2500	52,200	58,200	63,900
2510 ~ 3000	59,200	65,800	72,300
3010 ~ 3500	63,200	70,400	77,800
3510 ~ 4000	67,400	75,700	83,400
4010 ~ 4500	71,600	79,900	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㉚リティル(N8148・N8149)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	30,300	33,400	36,400
810 ~ 1200	33,900	37,800	40,900
1210 ~ 1600	37,600	41,800	45,800
1610 ~ 2000	41,700	46,400	**50,400**
2010 ~ 2500	45,500	50,400	55,100
2510 ~ 3000	52,000	57,500	63,000

●青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。

㉛グラミネートⅡ(N8324~N8330)

標準仕様 (洗濯できません)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	33,000	36,100	39,200
810 ~ 1200	36,900	41,300	44,400
1210 ~ 1600	41,000	45,800	49,900
1610 ~ 2000	45,600	50,800	**55,200**
2010 ~ 2500	49,900	55,300	60,500
2510 ~ 3000	56,900	62,900	68,900
3010 ~ 3500	60,900	67,500	74,400
3510 ~ 4000	65,100	72,800	79,900
4010 ~ 4500	69,300	77,000	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

標準タイプ プロチェーン式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㉜グラミネートペール(N8331~N8333)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	33,000	36,100	39,200
810 ~ 1200	36,900	41,300	44,400
1210 ~ 1600	41,000	45,800	49,900
1610 ~ 2000	45,600	50,800	**55,200**
2010 ~ 2500	49,900	55,300	60,500
2510 ~ 3000	56,900	62,900	68,900

㉝シスク(N8153~N8155)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	35,100	38,200	41,400
810 ~ 1200	39,300	44,000	47,100
1210 ~ 1600	43,800	48,900	53,100
1610 ~ 2000	48,700	54,300	**59,000**
2010 ~ 2500	53,300	59,200	64,800
2510 ~ 3000	60,800	67,300	73,600
3010 ~ 3500	65,300	72,200	79,700
3510 ~ 4000	69,700	78,100	85,700

㉞フェルン(N8141・N8142)
ワバナ(N8156~N8158)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	37,600	42,200	46,900
810 ~ 1200	42,500	47,100	51,700
1210 ~ 1600	47,400	52,000	56,700
1610 ~ 2000	52,300	56,900	**61,500**
2010 ~ 2500	57,100	61,700	66,500
2510 ~ 3000	66,900	71,600	76,200
3010 ~ 3500	71,900	76,500	81,100
3510 ~ 4000	76,700	81,400	86,000
4010 ~ 4500	81,600	86,200	93,000

㉟シャロル(N8150~N8152)
シスクBC(N8245~N8247)
ブオナBC(N8248~N8250)
ルオムBC(N8251~N8253)
カザウネ(N8285・N8286)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	37,600	42,200	46,900
810 ~ 1200	42,500	47,100	51,700
1210 ~ 1600	47,400	52,000	56,700
1610 ~ 2000	52,300	56,900	**61,500**
2010 ~ 2500	57,100	61,700	66,500
2510 ~ 3000	66,900	71,600	76,200

●ブオナBCの□部分は、幅(W)1950mmまで。

㊱エルデBC(N8215~N8229)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2500
500 ~ 800	37,600	42,200	46,900	55,600	60,900
810 ~ 1200	42,500	47,100	51,700	61,400	67,300
1210 ~ 1600	47,400	52,000	56,700	67,400	73,800
1610 ~ 2000	52,300	56,900	**61,500**	73,100	80,100
2010 ~ 2500	57,100	61,700	66,500	79,100	86,700
2510 ~ 3000	66,900	71,600	76,200	—	—

●青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

㊲リュード(N8212~N8214)
グランフォートBC(N8239~N8244)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	35,100	38,200	41,400
810 ~ 1200	39,300	44,000	47,100
1210 ~ 1600	43,800	48,900	53,100
1610 ~ 2000	48,700	54,300	**59,000**
2010 ~ 2500	53,300	59,200	64,800
2510 ~ 3000	60,800	67,300	73,600

㊳トバリ(N8209~N8211)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	35,100	38,200	41,400
810 ~ 1200	39,300	44,000	47,100
1210 ~ 1600	43,800	48,900	53,100
1610 ~ 2000	48,700	54,300	**59,000**
2010 ~ 2500	53,300	59,200	64,800
2510 ~ 3000	60,800	67,300	73,600
3010 ~ 3500	65,300	72,200	79,700
3510 ~ 4000	69,700	78,100	85,700
4010 ~ 4500	74,400	82,700	90,600

㊴フェルン(N8541・N8542)
ウォッシャブル仕様

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	39,900	45,100	50,400
810 ~ 1200	44,800	50,000	55,200
1210 ~ 1600	49,700	54,800	60,100
1610 ~ 2000	54,600	59,800	**65,000**
2010 ~ 2500	59,400	64,600	69,900
2510 ~ 3000	69,200	74,500	79,700
3010 ~ 3500	74,200	79,300	84,500
3510 ~ 4000	79,000	84,300	89,500
4010 ~ 4500	83,900	89,100	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㊵シャロル(N8550~N8552)
ウォッシャブル仕様

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	39,900	45,100	50,400
810 ~ 1200	44,800	50,000	55,200
1210 ~ 1600	49,700	54,800	60,100
1610 ~ 2000	54,600	59,800	**65,000**
2010 ~ 2500	59,400	64,600	69,900
2510 ~ 3000	69,200	74,500	79,700

㊶ラスコBC(N8235~N8238)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 2900
500 ~ 800	38,600	43,100	47,600	58,200	62,800	68,800
810 ~ 1200	45,900	50,500	55,000	68,300	72,800	79,800
1210 ~ 1600	53,200	57,700	62,200	78,300	82,800	90,700
1610 ~ 2000	60,500	65,000	**69,400**	88,400	92,900	101,900
2010 ~ 2500	69,600	74,000	78,500	101,000	105,400	—
2510 ~ 3000	78,600	83,200	87,700	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

㊷フェアフレクト遮熱(N8082~N8084)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	37,600	42,200	46,900
810 ~ 1200	42,500	47,100	51,700
1210 ~ 1600	47,400	52,000	56,700
1610 ~ 2000	52,300	56,900	**61,500**
2010 ~ 2500	57,100	61,700	66,500
2510 ~ 3000	66,900	71,600	76,200

●青字部分の製作可能面積は4.0㎡以内。

㊸ヒラギ(N8287~N8290)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	38,400	42,900	47,400
810 ~ 1200	44,400	48,900	53,300
1210 ~ 1600	50,200	54,800	59,300
1610 ~ 2000	56,200	60,700	**65,200**
2010 ~ 2500	63,700	68,200	72,700
2510 ~ 3000	71,200	75,700	80,100
3010 ~ 3500	78,500	83,100	87,600
3510 ~ 4000	86,000	90,500	95,000
4010 ~ 4500	92,000	96,500	101,000

㊹アーキル(N8299~N8301)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	38,600	43,100	47,600
810 ~ 1200	45,900	50,500	55,000
1210 ~ 1600	53,200	57,700	62,200
1610 ~ 2000	60,500	65,000	**69,400**
2010 ~ 2500	69,600	74,000	78,500
2510 ~ 3000	78,600	83,200	87,700
3010 ~ 3500	87,800	92,300	96,800
3510 ~ 4000	96,800	101,300	105,800
4010 ~ 4500	104,100	108,700	113,100

㊺オルパBC(N8254~N8258)

標準仕様 (洗濯できません)　単位:円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	37,600	42,200	46,900
810 ~ 1200	42,500	47,100	51,700
1210 ~ 1600	47,400	52,000	56,700
1610 ~ 2000	52,300	56,900	**61,500**
2010 ~ 2500	57,100	61,700	66,500

　価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ プロチェーン式 価格表

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

㊻平織りメッシュ(N8320~N8323)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 2900
500 ~ 800	38,400	42,900	47,400	57,900	62,400	68,400
810 ~ 1200	44,400	48,900	53,300	68,100	72,500	79,400
1210 ~ 1600	50,200	54,800	59,300	78,100	82,600	90,500
1610 ~ 2000	56,200	60,700	**65,200**	88,100	92,600	101,500
2010 ~ 2500	63,700	68,200	72,700	100,700	105,200	115,400
2510 ~ 3000	71,200	75,700	80,100	113,300	117,700	129,200
3010 ~ 3500	78,500	83,100	87,600	125,900	130,400	—
3510 ~ 4000	86,000	90,500	95,000	138,300	—	—
4010 ~ 4500	92,000	96,500	101,000	148,400	—	—

●青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。

㊼フルーツ(N8165・N8166)
バラッド(N8167)
セランダイン(N8168)
エイコーン(N8169)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	42,900	47,600	52,400
810 ~ 1200	50,800	55,500	60,400
1210 ~ 1600	58,700	63,500	68,300
1610 ~ 2000	66,700	71,400	**76,200**
2010 ~ 2500	76,700	81,400	86,200
2510 ~ 3000	86,600	91,300	96,100
3010 ~ 3500	96,500	101,200	106,000
3510 ~ 4000	106,400	111,100	115,900
4010 ~ 4500	114,300	119,000	123,800

㊽カナメ(N8291・N8292)、ミノリ(N8293~N8295)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
500 ~ 800	42,900	47,600	52,400	65,600	70,200	76,900
810 ~ 1200	50,800	55,500	60,400	78,000	82,600	90,500
1210 ~ 1600	58,700	63,500	68,300	90,300	94,900	104,100
1610 ~ 2000	66,700	71,400	**76,200**	102,600	107,200	117,600
2010 ~ 2500	76,700	81,400	86,200	118,000	122,600	134,500
2510 ~ 3000	86,600	91,300	96,100	133,400	138,000	151,400
3010 ~ 3500	96,500	101,200	106,000	148,700	153,400	168,500
3510 ~ 4000	106,400	111,100	115,900	164,000	168,800	—
4010 ~ 4500	114,300	119,000	123,800	176,300	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。
●ミノリの□部分は、幅(W)2900mmまで。

㊾ハツホ(N8296~N8298)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 2900
500 ~ 800	46,600	51,600	56,900	71,300	76,200	83,600
810 ~ 1200	55,200	60,200	65,500	84,700	89,700	98,300
1210 ~ 1600	63,800	69,000	74,200	98,200	103,100	113,100
1610 ~ 2000	72,400	77,600	**82,800**	111,500	116,500	127,900
2010 ~ 2500	83,200	88,400	93,700	128,300	133,300	146,300
2510 ~ 3000	94,200	99,200	104,500	145,100	150,100	164,800
3010 ~ 3500	105,000	110,000	115,300	161,800	166,800	183,200
3510 ~ 4000	115,700	120,800	126,100	178,500	183,500	—
4010 ~ 4500	124,300	129,500	134,800	191,900	—	—

●青字部分の製作可能面積は9.0㎡以内。

㊿フォルゼBC(N8230~N8234)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
500 ~ 800	50,800	56,500	62,200	78,100	83,500
810 ~ 1200	60,300	65,900	71,800	92,900	98,300
1210 ~ 1600	69,800	75,500	81,300	107,700	113,100
1610 ~ 2000	79,400	85,000	**90,800**	122,500	127,900
2010 ~ 2500	91,300	96,900	102,800	140,900	146,300
2510 ~ 3000	103,300	108,900	114,700	—	—

●青字部分の製作可能面積は4.8㎡以内。

㊶平織りミディアム(N8316~N8319)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 2900
500 ~ 800	38,600	43,100	47,600	58,200	62,800	68,800
810 ~ 1200	45,900	50,500	55,000	68,300	72,800	79,800
1210 ~ 1600	53,200	57,700	62,200	78,300	82,800	90,700
1610 ~ 2000	60,500	65,000	**69,400**	88,400	92,900	101,900
2010 ~ 2500	69,600	74,000	78,500	101,000	105,400	115,700
2510 ~ 3000	78,600	83,200	87,700	113,500	118,100	—
3010 ~ 3500	87,800	92,300	96,800	126,100	—	—
3510 ~ 4000	96,800	101,300	105,800	—	—	—
4010 ~ 4500	104,100	108,700	113,100	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.5㎡以内。

㊷フルーツ(N8565・N8566)
バラッド(N8567)
セランダイン(N8568)
エイコーン(N8569)

ウォッシャブル仕様　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500 ~ 800	45,200	50,500	55,900
810 ~ 1200	53,100	58,400	63,800
1210 ~ 1600	61,000	66,300	71,700
1610 ~ 2000	69,000	74,300	**79,700**
2010 ~ 2500	79,000	84,300	89,700
2510 ~ 3000	88,900	94,200	99,600
3010 ~ 3500	98,800	104,100	109,500
3510 ~ 4000	108,700	113,900	119,400
4010 ~ 4500	116,600	121,900	—

●青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

㊸ソルティスタッチ遮熱(N8302~N8309)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2600
500 ~ 800	42,900	47,600	52,400	65,600	70,200
810 ~ 1200	50,800	55,500	60,400	78,000	82,600
1210 ~ 1600	58,700	63,500	68,300	90,300	94,900
1610 ~ 2000	66,700	71,400	**76,200**	102,600	107,200
2010 ~ 2500	76,700	81,400	86,200	118,000	122,600
2510 ~ 3000	86,600	91,300	96,100	133,400	138,000
3010 ~ 3500	96,500	101,200	106,000	148,700	—
3510 ~ 4000	106,400	111,100	115,900	—	—
4010 ~ 4500	114,300	119,000	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は6.2㎡以内。

㊹シルバースクリーン(N8310~N8315)

標準仕様 (洗濯できません)　単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2700
500 ~ 800	50,800	56,500	62,200	78,100	83,500
810 ~ 1200	60,300	65,900	71,800	92,900	98,300
1210 ~ 1600	69,800	75,500	81,300	107,700	113,100
1610 ~ 2000	79,400	85,000	**90,800**	122,500	127,900
2010 ~ 2500	91,300	96,900	102,800	140,900	146,300
2510 ~ 3000	103,300	108,900	114,700	159,400	164,800
3010 ~ 3500	115,100	120,800	126,500	177,800	183,200
3510 ~ 4000	127,000	132,700	138,400	196,100	—
4010 ~ 4500	136,500	142,100	147,900	210,900	—

●青字部分の製作可能面積は8.1㎡以内。

1 商品名をご指定ください。

例：標準タイプ

●標準タイプ　●カバータイプ　●カバーセパレートタイプ　●バスタイプ（標準仕様）
●ミニマルタイプ　●セパレートタイプ　●ダブルタイプ　●スリット窓タイプ

※バスタイプ　テンションバー仕様は、別冊ガイドブックをご参照ください。

2 操作方法をご指定ください。

例：プルコード式

スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、ダブルタイプワンチェーン式の場合は、操作側（商品に向かって、右側か左側か）をご指定ください。※セパレートタイプ、カバーセパレートタイプのチェーン式は、操作側のご指定は不要です。

●プルコード式　●スマートコード式 ※1台につきプラス1,800円となります。　●チェーン式　●プロチェーン式 ※1台につきプラス3,500円となります。　●ワンタッチチェーン式　●ワンチェーン式（ダブルタイプのみ）







※操作方法の適応は、下表を参照してください。

POINT 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

操作方法により、スクリーン幅寸法が異なります。連窓の場合や正面付けの場合には、隙間が開く場合がありますので、下記寸法をご参照ください。



※写真はチェーン式の場合です。

●標準タイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
標準仕様 ウォッシャブル仕様	プルコード式	13mm	
	スマートコード式	23mm	13mm
	チェーン式	23mm	13mm
	プロチェーン式	28mm	13mm
	ワンタッチチェーン式	18mm	

●カバータイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
標準仕様 ウォッシャブル仕様	プルコード式	14.5mm	
	スマートコード式	24.5mm	14.5mm
	チェーン式	24.5mm	14.5mm
	ワンタッチチェーン式	19.5mm	

●セパレートタイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	C（中央部）
標準仕様 ウォッシャブル仕様	プルコード式	13mm	16mm
	チェーン式	23mm	16mm

※C（中央部）の寸法は、生地の隙間寸法です。

●カバーセパレートタイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	C（中央部）
標準仕様 ウォッシャブル仕様	プルコード式	14.5mm	16mm
	チェーン式	24.5mm	16mm

※C（中央部）の寸法は、生地の隙間寸法です。



●ミニマルタイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
ウォッシャブル仕様	プルコード式	13mm	
	スマートコード式	23mm	13mm
	チェーン式	23mm	13mm

※プルコード、チェーンの形状は、P.256をご参照ください。

●ダブルタイプ

仕様	操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
標準仕様 ウォッシャブル仕様	プルコード式	17mm	13mm
	ワンチェーン式	21mm	13mm

●バスタイプ

操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
プルコード式	14.5mm	
チェーン式	24.5mm	14.5mm

●スリット窓タイプ

操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
チェーン式	9.5mm	3.5mm

※標準・ミニマル・カバー・バスタイプのチェーン式、標準タイプのプロチェーン式の場合、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえるとA、Bの寸法は2.5mmずつプラスになります。
※セパレート・カバーセパレートタイプのチェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえるとA、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

3 色柄No.をご指定ください。

例：N8074　シャーベットブルー

※ダブルタイプの場合は、フロント生地、バック生地を必ず、ご指定ください。

例：フロント生地/N8004　バック生地/N8262

○プリル遮熱（N8497～N8499）、ハーブス（N8500～N8504）、プールス（N8505～N8509）の場合は、制菌加工（特定用途）か制菌加工（一般用途）かを必ずご指示ください。

4 部品色、グリップをご指定ください。

※カバー、カバーセパレートタイプの部品色の組み合わせはP.261をご参照ください。

例：部品色：アンバー

詳しくは、P.296をご参照ください。ご指定がない場合は、部品色、グリップの［標準仕様］となります。
オプションで木目ウエイトバー・ウッドプルコード、およびスクエアウエイトバーもご用意しております。
また、ブラケット（色付き）もご用意しております。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

5 商品寸法をご指定ください。

幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位でご指定ください。

例：幅1005mm、高さ1200mm

※セパレート、カバーセパレートタイプの場合、総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご指定ください。
W1は向かって左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。

●採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取付ける場合)

商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上です。



※商品により、スクリーン幅は商品幅より短くなりますのでご注意ください。
P.294:商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)をご参照ください。

●天井付け(窓枠の内側に取付ける場合)

商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。



※窓枠にゆがみがないか注意してください

POINT

①製作可能寸法比(幅・高さ比)の確認

操作方法、生地の種類によって、製作可能寸法比(幅・高さ比)が異なります。
生地貼りページの注意書きをご覧ください。

②納まり寸法の確認

生地の種類と製作寸法により、コントロールユニットの大きさ、巻径が異なります。
納まる寸法が異なりますので、P.298・299でご確認ください。

●カーテンレール取付け用ナット

単位:mm

取付けナット



商品ご注文時にご指定ください。(無料)



6 台数をご指定ください。

例：3台

注意事項

●スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、カバー、カバーセパレート、ダブル、スリット窓の場合は、必ず
「正面付け」か「天井付け」かをご指示ください。

●高窓に取付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、プルコードの長さまたは、チェーンの長さ(右図※印の寸法)をご指示ください。※印の標準寸法は下表をご確認ください。

プルコード式



スマートコード式



●スマートコード式の場合
※の寸法は、450～3000mmの範囲でご指示ください。

チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、ワンチェーン式



●チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+161mm以上でご指示ください。
●プロチェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+201mm以上でご指示ください。
●ワンチェーン式の場合
※の寸法は、300mm以上にてご指示ください。

●プルコード式

単位:mm

商品高さ(H)	※寸法
100～2000	600
2010～3000	1500

●スマートコード式

単位:mm

商品高さ(H)	※寸法
100～1900	450
1910～3000	商品高さ(H)−1450

●チェーン式、ワンタッチチェーン式、ワンチェーン式

単位:mm

商品高さ(H)	※寸法
100～ 350	350(325)
360～ 600	450(425)
610～ 800	商品高さ(H)−150
810～1200	商品高さ(H)−250
1210～1700	商品高さ(H)−350
1710～4500	商品高さ(H)−450

●(　)の寸法は、ワンチェーン式の場合。

●プロチェーン式

単位:mm

商品高さ(H)	※寸法
500～ 590	商品高さ(H)− 25
600～ 800	商品高さ(H)− 50
810～1200	商品高さ(H)− 75
1210～1700	商品高さ(H)−135
1710～2000	商品高さ(H)−235
2010～2400	商品高さ(H)−335
2410～4500	商品高さ(H)−435

■ブラケットの寸法と納まり

単位:mm

●標準タイプ、セパレートタイプ、ミニマルタイプ、バスタイプ

ブラケット



コントロールユニットIの納まり



コントロールユニットIIの納まり



コントロールユニットIIIの納まり



※(　)内数値はスマートコード式のスマートユニット部を含んだ寸法です。
※[　]内数値はプロチェーン式の操作ユニットを含んだ寸法です。

●ダブルタイプ



※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。



※の数字寸法は、巻き取り可能な最大巻径の場合の寸法です。

●カバータイプ、カバーセパレートタイプ





※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
正面付けの場合は同梱されません。

納まり図



※(　)内の数値はユニットIIの場合の寸法です。

●スリット窓タイプ



※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。



■部品色の組み合わせ

ウエイトバー、セットフレーム、チェーン等の色はタイプごとに下記の組み合わせからお選びいただけます。ご指定がない場合は、[標準仕様]となります。

標準仕様

※写真はプルコード式の場合です。



ホワイト(W)[標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)



●ウエイトバー袋縫い(オプション)
※1台につきプラス2,100円となります。
ダブルタイプの場合はプラス4,200円となります。
※標準仕様 袋縫いは生地下部を袋縫いにした仕様です。
※生地によっては、袋縫いができない柄があります。
各生地貼りページまたはP.298の一覧でご確認ください。
※写真はホワイト、プルコード式の場合です。

※バスタイプの部品色はホワイトのみとなります。
※プロチェーン式の部品色はホワイトとブラックのみとなります。

ウォッシャブル仕様

※写真はプルコード式の場合です。



ホワイト(W)[標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

■グリップの種類

※プルコード式のプルコード、グリップは下記からお選びいただけます。ご指定がない場合は、[標準仕様]となります。

●ミニマルタイプ以外、カバー・カバーセパレートタイプの木目以外



①シリンダープルコード[標準仕様]



②メタルプルコード
※バスタイプには、メタルプルコード、メタルグリップは適応していません。



③メタルグリップ



④クリアグリップ

上の写真は、ウォッシャブル仕様に
取り付けた例です。
標準仕様の場合は、ウエイトバーへの
取り付け部が左の写真の仕様に
なります。
但し、標準仕様 袋縫いの場合は、
ウォッシャブル仕様と同仕様になります。

●ミニマルタイプ



メタルプルコード[標準仕様]



ワイヤーグリップ(無料)



メタルチューブグリップ
(オプション:2,100円／個)

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(オプション)

木目ウエイトバーと、プルコード式のプルコードは下記からお選びいただけます。※上記のグリップの種類①～④からもお選びいただけます。
※1台につきプラス1,200円となります。ダブルタイプの場合はプラス2,400円となります。



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)



ピュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ピュアナチュラル)



ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)



ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)



ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。
(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。

■スクエアウエイトバー(オプション)

スクエアウエイトバーは下記からお選びいただけます。※「プルコード式」プルコード、グリップの種類は上記①～④からお選びください。
ご指定がない場合は、[標準仕様]となります。
※1台につきプラス1,200円となります。ダブルタイプの場合はプラス2,400円となります。



ホワイト



ブラック

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

注文方法

※バスタイプ テンションバー仕様、傾斜・天窓タイプ、傾斜・天窓電動タイプ、ガイドレールスリムタイプ、ガイドレールワイドタイプ、ガイドレール電動タイプ、大型手動タイプ、電動タイプ、ミニマル電動タイプ、タペストリータイプ、取替用生地セット、コマーシャルタイプ、マイプランの注文方法については、別冊ガイドブックをご参照ください。

生地別仕様一覧（標準・ミニマル・カバー・セパレート・カバーセパレートタイプ）

生地別の商品高さ（H）寸法によるコントロールユニットの使用区分とウエイトバー袋縫いの可否

●コントロールユニットⅠの納まり

（正面付け）



（天井付け）



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅡの納まり

（正面付け）



（天井付け）



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅢの納まり

（正面付け）



（天井付け）



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

※（　）内数値はスマートコード式のスマートユニット部を含んだ寸法。正面付けの場合、スマートユニットの上端はブラケット上端位置より6㎜大きくなります。
※［　］内数値はプロチェーン式の操作ユニットを含んだ寸法。正面付けの場合、操作ユニットの上端はブラケット上端位置より11㎜大きくなります。
※カバー・カバーセパレートタイプの納まりは、別冊ガイドブックをご参照ください。

●コントロールユニットの使用区分と適応高さ（H）

単位：mm

操作方法・幅（W）	プルコード式・スマートコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式					標準仕様
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		ウエイトバー袋縫いの可否
	——			プロチェーン式　全サイズ		
使用区分	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
色柄No.	適応高さ（H）					
N8001～N8024	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8025～N8044	～3500	3510～		～4500		可
N8045～N8064	～2600	2610～		～4500		可
N8065～N8067	～2700	2710～		～4500		可
N8068	～3800	3810～		～4500		可
N8069～N8078	～2100	2110～		～3900	3910～	可
N8079～N8081	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8082～N8084	～2700	2710～		～3000		不可
N8085～N8087	～3000			～3000		可
N8088～N8090	～2400	2410～		～4500		可
N8091～N8093	～2600	2610～		～3000		可
N8094～N8096	～1900	1910～		～3600	3610～	可
N8110～N8112	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8113～N8115	～3000	3010～		～4500		可
N8116～N8119	～3600	3610～		～4500		可
N8120～N8123	～4000	4010～		～4500		可
N8124～N8126	～3000			～3000		可
N8127～N8129	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8130～N8132	～2500	2510～		～4500		可
N8133～N8135	～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8136～N8138	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8139・N8140	～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8141・N8142	～2900	2910～		～4500		可
N8143・N8144	～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8145～N8147	～2400	2410～		～4500		可
N8148・N8149	～3000			～3000		可
N8150～N8152	～2600	2610～		～3000		可
N8153～N8155	～2100	2110～		～4000		可
N8156～N8158	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8159・N8160	～3000	3010～		～4500		可
N8161・N8162	～3000	3010～		～4500		可
N8163	～2300	2310～		～4500		可
N8164	～2300	2310～		～4500		可
N8165・N8166	～2300	2310～		～4500		可
N8167	～2300	2310～		～4500		可
N8168	～2300	2310～		～4500		可
N8169	～2300	2310～		～4500		可
N8170～N8189	～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8190～N8192	～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8193～N8199	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8200～N8208	～2700	2710～		～4500		可
N8209～N8211	～2000	2010～		～3700	3710～	可
N8212～N8214	～2300	2310～		～3000		可
N8215～N8229	～2000	2010～		～3000		不可
N8230～N8234	～2000	2010～		～3000		不可
N8235～N8238	～2000	2010～		～3000		不可
N8239～N8244	～2500	2510～		～3000		不可
N8245～N8247	～2100	2110～		～3000		不可
N8248～N8250	～2000	2010～		～3000		不可
N8251～N8253	～2500	2510～		～3000		不可
N8254～N8258	～2500			～2500		不可
N8259～N8261	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8262～N8266	～2600	2610～		～4500		可
N8267～N8269	～3000			～3000		不可
N8270～N8272	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8273・N8274	～3500	3510～		～4500		不可

操作方法・幅（W）	プルコード式・スマートコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式					標準仕様
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		ウエイトバー袋縫いの可否
	——			プロチェーン式　全サイズ		
使用区分	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
色柄No.	適応高さ（H）					
N8275・N8276	～3400	3410～		～4500		可
N8277～N8279	～3000	3010～		～4500		不可
N8280～N8284	～3000			～3000		不可
N8285・N8286	～2100	2110～		～3000		不可
N8287～N8290	～1300	～3500	3510～	～2500	2510～	不可
N8291	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可
N8292	～1500	～4000	4010～	～2800	2810～	不可
N8293	～1500	～4100	4110～	～2900★	2910～	不可
N8294・N8295	～1800	1810～		～3700	3710～	不可
N8296～N8298	～2200	2210～		～4100	4110～	不可
N8299～N8301	～2100	2110～		～3800	3810～	不可
N8302～N8309	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可
N8310～N8315	～2500	2510～		～4500		不可
N8316～N8319	～2200	2210～		～4100	4110～	不可
N8320～N8323	～2600	2610～		～4500		不可
N8324～N8330	～3600	3610～		～4500		不可
N8331～N8333	～3000			～3000		不可
N8401～N8424	～2300	2310～		～4200	4210～	
N8425～N8444	～3500	3510～		～4500		
N8445～N8464	～2600	2610～		～4500		
N8465～N8467	～2700	2710～		～4500		
N8469～N8478	～2100	2110～		～3900	3910～	
N8479～N8481	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8488～N8490	～2400	2410～		～4500		
N8497～N8499	～2200	2210～		～4000	4010～	
N8500～N8504	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8505～N8509	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8513～N8515	～3000	3010～		～4500		
N8516～N8519	～3600	3610～		～4500		
N8524～N8526	～3000			～3000		
N8527～N8529	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8530～N8532	～2500	2510～		～4500		
N8533～N8535	～1800	1810～		～3400	3410～	
N8536～N8538	～2300	2310～		～4200	4210～	
N8539・N8540	～2200	2210～		～4100	4110～	
N8541・N8542	～2900	2910～		～4500		
N8545～N8547	～2400	2410～		～4500		
N8550～N8552	～2600	2610～		～3000		
N8559・N8560	～3000	3010～		～4500		
N8561・N8562	～3000	3010～		～4500		
N8563	～2300	2310～		～4500		
N8564	～2300	2310～		～4500		
N8565・N8566	～2300	2310～		～4500		
N8567	～2300	2310～		～4500		
N8568	～2300	2310～		～4500		
N8569	～2300	2310～		～4500		
N8570～N8589	～2200	2210～		～4100	4110～	
N8593～N8599	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8600～N8608	～2700	2710～		～4500		
N8659～N8661	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8675・N8676	～3400	3410～		～4500		

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※操作方法により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。
※カバータイプにユニットⅢはありません。
※セパレート・カバーセパレートは、W1・W2の寸法となります。
★ミノリ（N8293）：標準タイプ　プルコード式・スマートコード式の場合は、～3000。

【オプション】連窓意匠合わせ仕様

※プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は適応しておりません。※同生地・同商品高さ（H）のみ適応となります。
商品幅2000mm以下と2005mm以上では、巻取りパイプ径が異なります。「連窓意匠合わせ仕様」は、商品幅805～2000mmの商品を2005mm以上の商品と同じ巻取りパイプ径またはカバー仕様にて製作することが可能です。
※製作仕様：標準タイプの商品幅2000mm以下は、商品幅2005mm以上の仕様で製作となります。カバー・カバーセパレートタイプのユニットⅠは、ユニットⅡで製作となります。
※商品高さ（H）が異なる場合、ユニット高さは合わない場合があります。
※操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。

価格　+1,800円/台（幅2000mm以下の商品1台につき）
※カバー・カバーセパレートタイプの場合は、+3,600円/台となります。



価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

ロールスクリーン巻径の目安（参考）

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。

単位：mm



注）スマートコード式のスマートユニット、プロチェーン式の操作ユニットの寸法は、別冊ガイドブックP.20の構造図でご確認ください。

※コントロールユニットにはⅠとⅡとⅢがあり、※の寸法はコントロールユニットⅡ、※の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。生地別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.298でご確認ください。

Ⅰ から目的の生地が所属するグループを割り出し、Ⅱ に当てはめてください。

Ⅰ 色柄No.別生地グループ一覧表

色柄No.		グループ
N8001~N8024	ラフィー	D
N8025~N8044	エルデ	B
N8045~N8064	フェスタⅡ	C
N8065~N8067	プランツ	C
N8068	サンディ	A
N8069~N8078	リーチェ遮熱	E
N8079~N8081	フェスタⅡ遮熱	E
N8082~N8084	フェアフレクト遮熱	C
N8085~N8087	ストラ遮熱	B
N8088~N8090	リシュ遮熱	D
N8091~N8093	スヴィエ遮熱	C
N8094~N8096	クロッカ遮熱	F
N8110~N8112	ラフィー抗ウイルス	D
N8113~N8115	ルオム	B
N8116~N8119	アシベ	B
N8120~N8123	フラック	A
N8124~N8126	プリチェ	B
N8127~N8129	サージュ	E
N8130~N8132	レガリエ	D
N8133~N8135	ブレンダ	F
N8136~N8138	オルト	D
N8139・N8140	ケルム	E
N8141・N8142	フェルン	C
N8143・N8144	クローラ	F
N8145~N8147	ムーロ	D
N8148・N8149	リティル	A
N8150~N8152	シャロル	C
N8153~N8155	シスク	E
N8156~N8158	ワバナ	D
N8159・N8160	ハルモ	B
N8161・N8162	カノン	B
N8163	マトカ	C
N8164	クップ	C
N8165・N8166	フルーツ	C
N8167	バラッド	C
N8168	セランダイン	C
N8169	エイコーン	C
N8170~N8189	ラフィー遮光	E

色柄No.		グループ
N8190~N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	E
N8193~N8199	プレト	E
N8200~N8208	クルル	C
N8209~N8211	トバリ	E
N8212~N8214	リュード	D
N8215~N8229	エルデBC	D
N8230~N8234	フォルゼBC	E
N8235~N8238	ラスコBC	E
N8239~N8244	グランフォートBC	C
N8245~N8247	シスクBC	E
N8248~N8250	ブオナBC	E
N8251~N8253	ルオムBC	D
N8254~N8258	オルパBC	B
N8259~N8261	シュクル遮熱	E
N8262~N8266	スクレ遮熱	C
N8267~N8269	フォスキー遮熱	B
N8270~N8272	ルーテ遮熱	E
N8273・N8274	クオリア	B
N8275・N8276	ルラン	B
N8277~N8279	アエル	C
N8280~N8284	ベーネ	A
N8285・N8286	カザウネ	E
N8287~N8290	ヒラギ	H
N8291・N8292	カナメ	G
N8293	ミノリ	G
N8294・N8295	ミノリ	E
N8296~N8298	ハツホ	E
N8299~N8301	アーキル	E
N8302~N8309	ソルティスタッチ遮熱	G
N8310~N8315	シルバースクリーン	D
N8316~N8319	平織りミディアム	E
N8320~N8323	平織りメッシュ	D
N8324~N8330	グラミネートⅡ	B
N8331~N8333	グラミネートペール	B
N8334~N8337	フラック［パスタイプ］	A
N8338~N8344	グラミネートⅡ［パスタイプ］	B
N8345~N8347	グラミネートペール［パスタイプ］	B

色柄No.		グループ
N8401~N8424	ラフィー	D
N8425~N8444	エルデ	B
N8445~N8464	フェスタⅡ	C
N8465~N8467	プランツ	C
N8469~N8478	リーチェ遮熱	E
N8479~N8481	フェスタⅡ遮熱	E
N8488~N8490	リシュ遮熱	D
N8497~N8499	プリレ遮熱	E
N8500~N8504	ハーブス	E
N8505~N8509	プールス	E
N8513~N8515	ルオム	B
N8516~N8519	アシベ	B
N8524~N8526	プリチェ	B
N8527~N8529	サージュ	E
N8530~N8532	レガリエ	D
N8533~N8535	ブレンダ	F
N8536~N8538	オルト	D
N8539・N8540	ケルム	E
N8541・N8542	フェルン	C
N8545~N8547	ムーロ	D
N8550~N8552	シャロル	C
N8559・N8560	ハルモ	B
N8561・N8562	カノン	B
N8563	マトカ	C
N8564	クップ	C
N8565・N8566	フルーツ	C
N8567	バラッド	C
N8568	セランダイン	C
N8569	エイコーン	C
N8570~N8589	ラフィー遮光	E
N8593~N8599	プレト	E
N8600~N8608	クルル	C
N8659~N8661	シュクル遮熱	E
N8675・N8676	ルラン	B

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

Ⅱ ①生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、
商品幅：2000mm以下の場合

単位：mm

生地グループ / 商品高さ(H)	A	B	C	D	E	F	G	H
800	41	42	43	44	45	46	48	48
1200	43	45	46	47	48	50	52	53
1600	45	47	49	50	52	53	56	57
2000	47	49	51	53	55	57	59	61
2400	49	51	53	56	58	60	63	65
2800	51	53	56	58	60	63	66	68
3200	52	55	58	60	63	66	69	72
3600	54	57	60	63	65	68	72	75
4000	56	59	62	65	68	71	75	78
4500	58	61	64	68	71	74	78	81

②生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・プルコード式・スマートコード式、**商品幅：2005mm以上**の場合
操作方法：**プロチェーン式、** 商品幅：**全サイズの場合**

単位：mm

生地グループ / 商品高さ(H)	A	B	C	D	E	F	G	H
800	54	55	56	57	57	58	59	60
1200	56	57	58	59	60	61	63	64
1600	57	59	60	61	63	64	66	68
2000	59	61	62	64	65	67	69	71
2400	60	62	64	66	68	70	72	74
2800	62	64	66	68	70	72	75	77
3200	63	66	68	70	72	75	78	80
3600	65	67	70	72	74	77	80	83
4000	66	69	71	74	76	79	83	85
4500	67	71	73	76	79	82	86	89

新旧色柄No.対応表

旧色柄No.は2020年発売以降の色柄No.です。
※青字は、ウォッシャブル仕様となります。
☆は、生地名、仕様および製作可能寸法を変更しています。

新旧色柄No検索▶

旧色柄No.	新色柄No.
N9001	N8001
N9002	N8004
N9003	N8007
N9004	N8008
N9005	N8002
N9006	N8005
N9007	N8006
N9008	N8024
N9009	N8015
N9010	N8003
N9011	N8010
N9012	N8022
N9013	N8013
N9014	N8019
N9015	N8016
N9016	N8009
N9017	N8011
N9018	N8014
N9019	N8020
N9020	N8023
N9021	N8012
N9022	N8021
N9023	N8017
N9024	N8018
N9025	N8045
N9026	N8046
N9027	N8047
N9028	N8048
N9029	N8049
N9030	N8050
N9031	N8051
N9032	N8052
N9033	N8053
N9034	N8054
N9035	N8055
N9036	N8056
N9037	N8058
N9038	N8059
N9039	N8062
N9040	N8057
N9043	N8060
N9044	N8063
N9045	N8061
N9047	N8064
N9049	N8069
N9050	N8070
N9051	N8071
N9052	N8072
N9053	N8073
N9054	N8074
N9055	N8075
N9056	N8076
N9057	N8077
N9058	N8078
N9074	N8079
N9075	N8080
N9076	N8081
N9080	N8094
N9081	N8095
N9082	N8096
N9083	N8120
N9084	N8121
N9085	N8122
N9088	N8123
N9089	N8116
N9090	N8117

旧色柄No.	新色柄No.
N9091	N8118
N9092	N8119
N9093	N8088
N9094	N8089
N9095	N8090
N9104	N8082
N9105	N8083
N9106	N8084
N9107	N8085
N9108	N8086
N9109	N8087
N9110	N8091
N9111	N8092
N9112	N8093
N9113	N8127
N9114	N8128
N9115	N8129
N9116	N8124
N9117	N8125
N9120	N8126
N9121	N8153
N9122	N8154
N9123	N8155
N9124	N8145
N9125	N8146
N9126	N8147
N9131	N8150
N9132	N8151
N9133	N8152
N9147	N8156
N9148	N8157
N9149	N8158
N9150	N8148
N9151	N8149
N9157	N8245
N9158	N8246
N9159	N8247
N9160	N8254
N9161	N8255
N9162	N8256
N9163	N8257
N9164	N8258
N9165	N8230
N9166	N8231
N9167	N8232
N9168	N8233
N9169	N8234
N9170	N8235
N9171	N8236
N9172	N8237
N9173	N8238
N9180	N8170
N9181	N8173
N9182	N8176
N9183	N8171
N9184	N8174
N9185	N8175
N9186	N8177
N9187	N8187
N9188	N8179
N9189	N8172
N9190	N8182
N9191	N8188
N9192	N8185
N9193	N8178
N9194	N8180

旧色柄No.	新色柄No.
N9195	N8183
N9196	N8181
N9197	N8189
N9198	N8186
N9199	N8184
N9201	N8196
N9202	N8195
N9203	N8199
N9204	N8197
N9205	N8193
N9208	N8194
N9212	N8198
N9215	N8212
N9217	N8214
N9218	N8213
N9220	N8209
N9221	N8210
N9222	N8211
N9227	N8259
N9228	N8260
N9229	N8261
N9230	N8277
N9231	N8278
N9232	N8279
N9233	N8280
N9234	N8281
N9235	N8282
N9236	N8283
N9237	N8284
N9241	N8262
N9242	N8263
N9243	N8264
N9244	N8265
N9245	N8266
N9248	N8267
N9249	N8268
N9250	N8269
N9251	N8270
N9252	N8271
N9253	N8272
N9254	N8291
N9255	N8292
N9256	N8285
N9257	N8286
N9261	N8287
N9262	N8288
N9263	N8290
N9264	N8293
N9265	N8294
N9266	N8295
N9267	N8296
N9268	N8297
N9269	N8298
N9270	N8302
N9271	N8306
N9272	N8308
N9273	N8304
N9274	N8310
N9275	N8311
N9276	N8312
N9277	N8313
N9278	N8314
N9279	N8315
N9280	N8320
N9282	N8321
N9283	N8322

旧色柄No.	新色柄No.
N9285	N8323
N9286	N8316
N9287	N8317
N9288	N8318
N9292	N8324 ☆
N9293	N8328 ☆
N9294	N8329 ☆
N9295	N8330 ☆
N9296	N8325 ☆
N9297	N8326 ☆
N9298	N8327 ☆
N9301	N8332
N9302	N8333
N9304	N8334
N9305	N8335
N9306	N8336
N9309	N8337
N9310	N8338
N9311	N8342
N9312	N8343
N9313	N8344
N9314	N8339
N9315	N8340
N9316	N8341
N9319	N8346
N9320	N8347
N9327	N8110
N9328	N8111
N9329	N8112
N9330	N8190
N9331	N8191
N9332	N8192
N9333	N8215
N9334	N8216
N9335	N8224
N9336	N8225
N9337	N8219
N9338	N8221
N9339	N8220
N9340	N8223
N9341	N8222
N9342	N8226
N9343	N8239
N9344	N8240
N9345	N8241
N9346	N8242
N9347	N8243
N9348	N8244
N9349	N8245
N9350	N8246
N9351	N8247
N9352	N8230
N9353	N8231
N9354	N8232
N9355	N8233
N9356	N8234
N9357	N8235
N9358	N8236
N9359	N8237
N9360	N8238
N9361	N8307
N9362	N8303
N9363	N8305
N9364	N8309

旧色柄No.	新色柄No.
N9401	N8401
N9402	N8404
N9403	N8407
N9404	N8408
N9405	N8402
N9406	N8405
N9407	N8406
N9408	N8424
N9409	N8415
N9410	N8403
N9411	N8410
N9412	N8422
N9413	N8413
N9414	N8419
N9415	N8416
N9416	N8409
N9417	N8411
N9418	N8414
N9419	N8420
N9420	N8423
N9421	N8412
N9422	N8421
N9423	N8417
N9424	N8418
N9425	N8445
N9426	N8446
N9427	N8447
N9428	N8448
N9429	N8449
N9430	N8450
N9431	N8451
N9432	N8452
N9433	N8453
N9434	N8454
N9435	N8455
N9436	N8456
N9437	N8458
N9438	N8459
N9439	N8462
N9440	N8457
N9443	N8460
N9444	N8463
N9445	N8461
N9447	N8464
N9449	N8469
N9450	N8470
N9451	N8471
N9452	N8472
N9453	N8473
N9454	N8474
N9455	N8475
N9456	N8476
N9457	N8477
N9458	N8478
N9474	N8479
N9475	N8480
N9476	N8481
N9489	N8516
N9490	N8517
N9491	N8518
N9492	N8519
N9493	N8488
N9494	N8489
N9495	N8490
N9499	N8505
N9500	N8506

旧色柄No.	新色柄No.
N9501	N8507
N9502	N8508
N9503	N8509
N9513	N8527
N9514	N8528
N9515	N8529
N9516	N8524
N9517	N8525
N9520	N8526
N9524	N8545
N9525	N8546
N9526	N8547
N9531	N8550
N9532	N8551
N9533	N8552
N9580	N8570
N9581	N8573
N9582	N8576
N9583	N8571
N9584	N8574
N9585	N8575
N9586	N8577
N9587	N8587
N9588	N8579
N9589	N8572
N9590	N8582
N9591	N8588
N9592	N8585
N9593	N8578
N9594	N8580
N9595	N8583
N9596	N8581
N9597	N8589
N9598	N8586
N9599	N8584
N9601	N8596
N9602	N8595
N9603	N8599
N9604	N8597
N9605	N8593
N9608	N8594
N9612	N8598
N9627	N8659
N9628	N8660
N9629	N8661
N9641	N8500
N9642	N8501
N9643	N8502
N9644	N8504

バインダーの取り外し方

取り付けは、STEP.1～STEP.3の手順を逆に行ってください。

STEP.1 バインダーロックを解除する。



バインダーロックを指でつまみ、上にスライドさせる

STEP.2 留め具を下に押す。



STEP.3 留め具をバインダーより抜き取る。



生地透過度スケール

このスケールは、ロールスクリーン「ソフィー」生地の透け感を4つのランクに分類し、透け感を確認できるようにしたものです。サンプル帳には、生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてお使いください。

※ご注意：使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

DAY TIME

昼間、外から明かりの点いていない室内を見た場合

NIGHT TIME

夜間、外から明かりの点いている室内を見た場合




シースルー　N8280　シースルー

透け感が良く、
レースカーテンのように
陽差しを取り入れたり、
二重使いで使用するもの。




ミディアム　N8006　ミディアム

室内の様子、
外の風景のシルエットが
ぼんやりと映るもの。




シークレット　濃色　N8003　シークレット

透けにくく、
室内のプライバシーを
守れるもの。
※室内の照明により、シルエットが
映る場合があります。




淡色　N8007　シークレット




遮　光　N8193　遮光2級

遮光性が高く、直射日光を
遮ることができるもの。

遮光1級	遮光2級	遮光3級
99.99%以上	99.99%未満 99.80%以上	99.80%未満 99.40%以上

※遮光1級は5段階に分類し表記しております。詳しくは別冊ガイドブックをご参照ください。

株式会社ニチベイ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

操作方法動画　　デジタルブック

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

●このサンプル帳の綴じ部分には樹脂製部品を使用しており、焼却の際、有害ガスが発生しません。
●撮影協力　株式会社AQ Group AQURA HOME 千葉ニュータウン店、株式会社AQ Group AQURA HOME かしわ沼南店

●お問い合わせは…

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

Roll Screen

ソフィー

商品ガイドブック

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。



ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

商品一覧表

標準タイプ

プルコード式	標準	RS-0
	ウォッシャブル	RSW-0
チェーン式	標準	RSC-0
	ウォッシャブル	RSWC-0
プロチェーン式	標準	RSPC-0
	ウォッシャブル	RSWPC-0
ワンタッチチェーン式	標準	RSX-0
	ウォッシャブル	RSWX-0
スマートコード式	標準	RSI-0
	ウォッシャブル	RSWI-0

ミニマルタイプ

プルコード式	ウォッシャブル	RSFMW-0
チェーン式	ウォッシャブル	RSFMWC-0
スマートコード式	ウォッシャブル	RSFMWI-0

カバータイプ

プルコード式	標準	CRS-0
	ウォッシャブル	CRSW-0
チェーン式	標準	CRSC-0
	ウォッシャブル	CRSWC-0
ワンタッチチェーン式	標準	CRSX-0
	ウォッシャブル	CRSWX-0
スマートコード式	標準	CRSI-0
	ウォッシャブル	CRSWI-0

セパレートタイプ

プルコード式	標準	RST-0
	ウォッシャブル	RSTW-0
チェーン式	標準	RSTC-0
	ウォッシャブル	RSTWC-0

カバーセパレートタイプ

プルコード式	標準	CRST-0
	ウォッシャブル	CRSTW-0
チェーン式	標準	CRSTC-0
	ウォッシャブル	CRSTWC-0

ダブルタイプ

プルコード式	標準	WRS-0
	ウォッシャブル	WRSW-0
	標準／ウォッシャブル　アラカルト仕様	WRSWA-0
ワンチェーン式	標準	WRSG-0
	ウォッシャブル	WRSWG-0
	標準／ウォッシャブル　アラカルト仕様	WRSWGA-0

スリット窓タイプ

チェーン式	標準	RSLAC-0
	ウォッシャブル	RSLAWC-0

バスタイプ

プルコード式	標準	RSB-0
	テンションバー仕様	RSBTA-0
チェーン式	標準	RSBC-0
	テンションバー仕様	RSBCTA-0

電動タイプ

サイレント電動式	標準　マルチIR仕様	MSNRS-0
	ウォッシャブル　マルチIR仕様	MSNRSW-0
	標準　RF仕様	MSRS-0
	ウォッシャブル　RF仕様	MSRSW-0

ミニマル電動タイプ

サイレント電動式	ウォッシャブル　マルチIR仕様	MSNRSFMW-0
	ウォッシャブル　RF仕様	MSRSFMW-0

傾斜・天窓タイプ

プルコード式	標準	RSK-0

傾斜・天窓電動タイプ

電動式	標準　スタンダードIR仕様	MCRSK-0

ガイドレールスリムタイプ

チェーン式	標準　標準仕様	RSGLC-0
	標準　フロントカバー仕様	RSGLCC-0
グリップ式	標準　標準仕様	RSGLG-0
	標準　フロントカバー仕様	RSGLGC-0

ガイドレールワイドタイプ

チェーン式	標準　標準仕様	RSGC-0
	標準　フロントカバー仕様	RSGCC-0

ガイドレール電動タイプ

電動式	標準	ELRSG-0

大型手動タイプ

ループコード式	標準	RSH
チェーン式	標準	RSHC

コマーシャルタイプ

プルコード式	標準	CM-RS
チェーン式	標準	CM-RSC
ワンタッチチェーン式	標準	CM-RSX
スマートコード式	標準	CM-RSI

マイプラン　標準タイプ

プルコード式	–	RS-M
チェーン式	–	RSC-M
ワンタッチチェーン式	–	RSX-M
スマートコード式	–	RSI-M

マイプラン　タペストリータイプ

–	–	TP-M

タペストリータイプ

–	標準	TP-0

取替用生地セット　標準タイプ

プルコード式	標準	RS-E
	ウォッシャブル	RSW-E
チェーン式	標準	RSC-E
	ウォッシャブル	RSWC-E
プロチェーン式	標準	RSPC-E
	ウォッシャブル	RSWPC-E
ワンタッチチェーン式	標準	RSX-E
	ウォッシャブル	RSWX-E
スマートコード式	標準	RSI-E
	ウォッシャブル	RSWI-E

取替用生地セット　ミニマルタイプ

プルコード式	ウォッシャブル	RSFMW-E
チェーン式	ウォッシャブル	RSFMWC-E
スマートコード式	ウォッシャブル	RSFMWI-E

取替用生地セット　カバータイプ

プルコード式	標準	CRS-E
	ウォッシャブル	CRSW-E
チェーン式	標準	CRSC-E
	ウォッシャブル	CRSWC-E
ワンタッチチェーン式	標準	CRSX-E
	ウォッシャブル	CRSWX-E
スマートコード式	標準	CRSI-E
	ウォッシャブル	CRSWI-E

取替用生地セット　ダブルタイプ

プルコード式	標準／フロント用	WRS-FE
	標準／バック用	WRS-BE
	ウォッシャブル／フロント用	WRSW-FE
	ウォッシャブル／バック用	WRSW-BE
	アラカルト仕様／フロント用	WRSWA-FE
	アラカルト仕様／バック用	WRSWA-BE
ワンチェーン式	標準／フロント用	WRSG-FE
	標準／バック用	WRSG-BE
	ウォッシャブル／フロント用	WRSWG-FE
	ウォッシャブル／バック用	WRSWG-BE
	アラカルト仕様／フロント用	WRSWGA-FE
	アラカルト仕様／バック用	WRSWGA-BE

取替用生地セット　スリット窓タイプ

チェーン式	標準	RSLAC-E
	ウォッシャブル	RSLAWC-E

取替用生地セット　バスタイプ

プルコード式	標準	RSB-E
チェーン式	標準	RSBC-E

取替用生地セット　大型手動タイプ

ループコード式	標準	RSH-E
チェーン式	標準	RSHC-E

<オプション:木目調フロントカバー>

- **標準**タイプ　木目調フロントカバー付き

プルコード式	標準	RSJ-0
	ウォッシャブル	RSWJ-0
チェーン式	標準	RSCJ-0
	ウォッシャブル	RSWCJ-0
プロチェーン式	標準	RSPCJ-0
	ウォッシャブル	RSWPCJ-0
ワンタッチチェーン式	標準	RSXJ-0
	ウォッシャブル	RSWXJ-0
スマートコード式	標準	RSIJ-0
	ウォッシャブル	RSWIJ-0

- **ミニマル**タイプ　木目調フロントカバー付き

プルコード式	ウォッシャブル	RSFMWJ-0
チェーン式	ウォッシャブル	RSFMWCJ-0
スマートコード式	ウォッシャブル	RSFMWIJ-0

- **セパレート**タイプ　木目調フロントカバー付き

プルコード式	標準	RSTJ-0
	ウォッシャブル	RSTWJ-0
チェーン式	標準	RSTCJ-0
	ウォッシャブル	RSTWCJ-0

- **電動**タイプ　木目調フロントカバー付き

サイレント電動式	標準　マルチIR仕様	MSNRSJ-0
	ウォッシャブル　マルチIR仕様	MSNRSWJ-0
	標準　RF仕様	MSRSJ-0
	ウォッシャブル　RF仕様	MSRSWJ-0

- **ミニマル電動**タイプ　木目調フロントカバー付き

サイレント電動式	ウォッシャブル　マルチIR仕様	MSNRSFMWJ0
	ウォッシャブル　RF仕様	MSRSFMWJ-0

GUIDE BOOK CONTENTS

1 **標準**タイプ 17

2 **ミニマル**タイプ 31

3 **カバー**タイプ 35

4 **セパレート**タイプ 45

5 **カバーセパレート**タイプ 51

6 **ダブル**タイプ 58

7 **スリット窓**タイプ 64

8 **バス**タイプ 68

9 **電動**タイプ
ミニマル電動タイプ 71

10 **傾斜・天窓**タイプ
傾斜・天窓電動タイプ 87

11 **ガイドレールスリム**タイプ
ガイドレールワイドタイプ
ガイドレール電動タイプ 94

12 **大型手動**タイプ 108

13 **コマーシャル**タイプ 116

14 **マイプラン** 119

15 **タペストリー**タイプ 121

16 **取替用生地**セット 122

17 **オプション** 124

・表裏逆仕様　・逆巻き仕様　・サイドフレーム　・トップフレーム
・振れ止めキャップ　・フレーム　・吊りパイプ　・ファブリックバランス
・ウエイトバーキャッチャー　・ウエイトバーガイド　・木目調フロントカバー
・木目ウエイトバー　・ウッドプルコード　・スクエアウエイトバー
・グリップハンガー　・ソフトクッション　・連窓意匠合わせ仕様
・ブラケット色付き　・カーテンレール取付け用ナット　・取付け補助ブラケット
・ブラケットスペーサー　・セーフティーワイヤー　・ループテンショナー

機能データ 135

色柄掲載ページ・適応機種早見表

色柄 No.	生地名	掲載ページ	タイプ																		取替用生地セット	共通柄			価格ランク
			標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ／テクノサイレント	コマーシャル	タペストリー		バーチカル アルベジオ	ブラインド ソーラーV	プリーツスクリーン	
N8001～N8024	ラフィー	44	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			B
N8025～N8044	エルデ	50	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		D
N8045～N8064	フェスタⅡ	56	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	D
N8065～N8067	プランツ	60	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		G
N8068	サンディ	62	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8069～N8078	リーチェ遮熱	64	●		●	●	●	●	●		●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	E
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	68	●		●	●	●	●			●		●						●	●				H
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	70	●		●		●	●	●		●		●						●	●	●			J
N8085～N8087	ストラ遮熱	72	●		●	●	●	★	●		●		●						●	●	●			E
N8088～N8090	リシュ遮熱	74	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			G
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	76	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8094～N8096	クロッカ遮熱	78	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			G
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	86	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		D
N8113～N8115	ルオム	88	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●	●	E
N8116～N8119	アシベ	90	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●	●		●	G
N8120～N8123	フラック	92	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●				G
N8124～N8126	プリチェ	94	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			A
N8127～N8129	サージュ	96	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		E
N8130～N8132	レガリエ	100	●		●	●	●	●	●		●		●						●	●	●			E
N8133～N8135	ブレンダ	102	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			G
N8136～N8138	オルト	104	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			D
N8139 ・N8140	ケルム	106	●		●	●	●	●			●		●						●	●				E
N8141 ・N8142	フェルン	108	●		●	●	●	●			●		●						●	●				J
N8143 ・N8144	クローラ	110	●		●	●	●	●			●		●						●	●				H
N8145～N8147	ムーロ	112	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			H
N8148 ・N8149	リティル	114	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8150～N8152	シャロル	116	●		●	●	●	●			●								●	●	●			J
N8153～N8155	シスク	118	●		●	●	●	●			●		●						●	●				I
N8156～N8158	ワバナ	120	●		●	●	●	●			●		●						●	●				J
N8159 ・N8160	ハルモ	122	●		●	●	●	●			●		●						●	●			●	G
N8161 ・N8162	カノン	124	●		●	●	●	●			●		●						●	●			●	F
N8163	マトカ	126	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8164	クップ	128	●		●	●	●	●			●		●						●	●				G
N8165 ・N8166	フルーツ	132	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8167	バラッド	134	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8168	セランダイン	136	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8169	エイコーン	138	●		●	●	●	●			●		●						●	●				M
N8170～N8189	ラフィー遮光	142	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		D
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●	●		F
N8193～N8199	プレト	148	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●		●	E
N8200～N8208	クルル	152	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●		●	D
N8209～N8211	トバリ	156	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			I
N8212～N8214	リュード	158	●		●	●	●	●			●		●						●	●	●			I
N8215～N8229	エルデ BC	160	●		●		●	★			●			●	●	●	●		●	●				J
N8230～N8234	フォルゼ BC	164	●		●		●	●			●			●	●	●	●		●	●				O
N8235～N8238	ラスコ BC	166	●		●		●	★			●			●	●	●	●		●	●				L
N8239～N8244	グランフォート BC	168	●		●		●	★			●			●					●	●				I
N8245～N8247	シスク BC	170	●		●		●	●			●			●					●	●				J
N8248～N8250	ブオナ BC	172	●		●		●	★			●			●					●	●				J
N8251～N8253	ルオム BC	174	●		●		●	●	●		●								●	●				J
N8254～N8258	オルパ BC	176	●		●		●	●			●								●	●				J
N8259～N8261	シュクル遮熱	180	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●			E
N8262～N8266	スクレ遮熱	182	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8267～N8269	フォスキー遮熱	184	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●				G
N8270～N8272	ルーテ遮熱	186	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		G
N8273 ・N8274	クオリア	188	●		●	●	●	●			●								●	●				G

色柄掲載ページ・適応機種早見表

色柄 No.	生地名	掲載ページ	タイプ																		取替用生地セット	共通柄			価格ランク
			標準	ミニマル	カバー	セパレート	カバーセパレート	ダブル	スリット窓	バス	電動	ミニマル電動	傾斜・天窓	ガイドレール	大型手動	大型電動	テクノ／テクノサイレント	コマーシャル	タペストリー		バーチカルブラインド アルペジオ	バーチカルブラインド ソーラーV	プリーツスクリーン	
N8275 ・ N8276	ルラン	190	●		●	●	●	●			●				●	●	●		●	●				E
N8277 ～ N8279	アエル	192	●		●	●	●	●	●		●								●	●	●		●	C
N8280 ～ N8284	ベーネ	194	●		●	●	●	●			●								●	●	●	●	●	C
N8285 ・ N8286	カザウネ	198	●		●	●	●	●			●								●	●				J
N8287 ～ N8290	ヒラギ	200	●		●		●	●			●								●	●	●			K
N8291 ・ N8292	カナメ	202	●		●	●	●	●			●				●	●	●		●	●				M
N8293 ～ N8295	ミノリ	204	●		●		●	★			●				●	●	●		●	●				M
N8296 ～ N8298	ハツホ	206	●		●		●	●			●				●	●	●		●	●				N
N8299 ～ N8301	アーキル	210	●		●		●	●			●								●	●	●	●		L
N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	212	●		●		●	●			●				●	●	●		●	●	●	●		M
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	216	●		●		●	●			●		●		●	●	●		●	●	●	●		O
N8316 ～ N8319	平織りミディアム	218	●		●		●	★			●				●	●	●		●	●				L
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ	220	●		●		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●				K
N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ	222	●		●		●	★			●				●	●	●	●	●	●				H
N8331 ～ N8333	グラミネートペール	224	●		●		●	●			●								●	●				H
N8334 ～ N8337	フラック［バスタイプ］	250								●										●				G
N8338 ～ N8344	グラミネートⅡ［バスタイプ］	252								●										●				H
N8345 ～ N8347	グラミネートペール［バスタイプ］	253								●										●				H
N8401 ～ N8424	ラフィー	44	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			B
N8425 ～ N8444	エルデ	50	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		D
N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	56	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8465 ～ N8467	プランツ	60	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		G
N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	64	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●	●		E
N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱	68	●	●	●	●	●	●			●	●								●				H
N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	74	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			G
N8497 ～ N8499	プリル遮熱	80	●	●	●	●	●		●		●	●								●	●	●		G
N8500 ～ N8504	ハーブス	82	●	●	●	●	●				●	●								●	●	●		F
N8505 ～ N8509	プールス	84	●	●	●	●	●				●	●								●	●			E
N8513 ～ N8515	ルオム	88	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		E
N8516 ～ N8519	アシベ	90	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●			G
N8524 ～ N8526	プリチェ	94	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			A
N8527 ～ N8529	サージュ	96	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		E
N8530 ～ N8532	レガリエ	100	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●			E
N8533 ～ N8535	ブレンダ	102	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			G
N8536 ～ N8538	オルト	104	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8539 ・ N8540	ケルム	106	●	●	●	●	●	●			●	●								●				E
N8541 ・ N8542	フェルン	108	●	●	●	●	●	●			●	●								●				J
N8545 ～ N8547	ムーロ	112	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			H
N8550 ～ N8552	シャロル	116	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			J
N8559 ・ N8560	ハルモ	122	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8561 ・ N8562	カノン	124	●	●	●	●	●	●			●	●								●				F
N8563	マトカ	126	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8564	クップ	128	●	●	●	●	●	●			●	●								●				G
N8565 ・ N8566	フルーツ	132	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8567	バラッド	134	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8568	セランダイン	136	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8569	エイコーン	138	●	●	●	●	●	●			●	●								●				M
N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	142	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●		D
N8593 ～ N8599	プレト	148	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			E
N8600 ～ N8608	クルル	152	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			D
N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	180	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●			E
N8675 ・ N8676	ルラン	190	●	●	●	●	●	●			●	●								●				E

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※●印は色柄が適応する機種を表しています。
※ダブルタイプの★印は、必ずバック側に配置されます。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページまたはガイドブック各タイプ詳細ページでご確認ください。
※バーチカルブラインドの共通柄は生地貼りページで、アルペジオ:ア 、ソーラーV:ソで表しています。

生地性能一覧表

全生地共通　防炎　F[F]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	掲載ページ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8001 ～ N8024	ラフィー	44															●	シークレット	0.25
N8025 ～ N8044	エルデ	50			●	●											●	シークレット	0.20
N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	56			●	●											●	シークレット	0.24
N8065 ～ N8067	プランツ	60			●	●						●						シークレット	0.23
N8068	サンディ	62							●									ミディアム	0.12
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	64														○	●	シークレット	0.27
N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱	68			●	●						●				○		シークレット	0.30
N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	70														○		シークレット	0.40
N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	72							●							○		シークレット	0.22
N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	74			●	●										●		ミディアム	0.25
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱	76														●	●	ミディアム	0.25
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	78														●	●	ミディアム	0.23
N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	86			●				●						●			シークレット	0.26
N8113 ～ N8115	ルオム	88			●	●						●						ミディアム	0.19
N8116 ～ N8119	アシベ	90			●	●												シークレット	0.20
N8120 ～ N8123	フラック	92			●	●	●											シークレット	0.16
N8124 ～ N8126	プリチェ	94			●	●												ミディアム	0.14
N8127 ～ N8129	サージュ	96			●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8130 ～ N8132	レガリエ	100			●	●						●						シークレット	0.24
N8133 ～ N8135	ブレンダ	102			●	●												ミディアム	0.25
N8136 ～ N8138	オルト	104																シークレット	0.22
N8139 ・ N8140	ケルム	106			●	●												シークレット	0.27
N8141 ・ N8142	フェルン	108			●	●												シークレット	0.23
N8143 ・ N8144	クローラ	110							●									シークレット	0.21
N8145 ～ N8147	ムーロ	112			●	●												シークレット	0.24
N8148 ・ N8149	リティル	114					●											ミディアム	0.15
N8150 ～ N8152	シャロル	116			●	●												シークレット	0.21
N8153 ～ N8155	シスク	118							●									シークレット	0.25
N8156 ～ N8158	ワバナ	120							●									ミディアム	0.25
N8159 ・ N8160	ハルモ	122			●	●												ミディアム	0.17
N8161 ・ N8162	カノン	124			●	●												シークレット	0.20
N8163	マトカ	126			●	●												シークレット	0.26
N8164	クップ	128			●	●												シークレット	0.26
N8165 ・ N8166	フルーツ	132			●	●												シークレット	0.26
N8167	バラッド	134			●	●												シークレット	0.26
N8168	セランダイン	136			●	●												シークレット	0.26
N8169	エイコーン	138			●	●												シークレット	0.26
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	142															●	遮光1・2級	0.31
N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146			●				●						●			遮光1・2級	0.32
N8193 ～ N8199	プレト	148															●	遮光1・2級	0.27
N8200 ～ N8208	クルル	152			●	●						●						遮光1・2級	0.21
N8209 ～ N8211	トバリ	156							●			●						遮光1級	0.30
N8212 ～ N8214	リュード	158							●									遮光1・2級	0.24
N8215 ～ N8229	エルデ BC	160															●	遮光1級	0.52
N8230 ～ N8234	フォルゼ BC	164															●	遮光1級	0.48
N8235 ～ N8238	ラスコ BC	166															●	遮光1級	0.50
N8239 ～ N8244	グランフォート BC	168																遮光1級	0.44
N8245 ～ N8247	シスク BC	170																遮光1級	0.44
N8248 ～ N8250	ブオナ BC	172																遮光1級	0.45
N8251 ～ N8253	ルオム BC	174																遮光1級	0.43
N8254 ～ N8258	オルパ BC	176																遮光1級	0.39
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	180			●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱	182								B·C·D	●					●	●	シースルー	0.17
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱	184								C						●	●	シースルー	0.16
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	186								A						●	●	シースルー	0.19
N8273 ・ N8274	クオリア	188								(D)		●						シースルー	0.14

生地性能一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	掲載ページ	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8275・N8276	ルラン	190			●	●				(C)							●	シースルー	0.13
N8277～N8279	アエル	192							●									シースルー	0.09
N8280～N8284	ベーネ	194							●	D							●	シースルー	0.08
N8285・N8286	カザウネ	198																シースルー	0.16
N8287～N8290	ヒラギ	200																シークレット	0.33
N8291・N8292	カナメ	202															●	ミディアム	0.28
N8293～N8295	ミノリ	204								B·C							●	シースルー	0.34
N8296～N8298	ハツホ	206															●	ミディアム	0.34
N8299～N8301	アーキル	210						●		A								シースルー	0.43
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	212						●								★	●	ミディアム	0.48
N8310～N8315	シルバースクリーン	216			●					A						●	●	シースルー	0.40
N8316～N8319	平織りミディアム	218						●									●	ミディアム	0.49
N8320～N8323	平織りメッシュ	220						●		A·B							●	シースルー	0.43
N8324～N8330	グラミネートⅡ	222			●	●		●										遮光1級	0.45
N8331～N8333	グラミネートペール	224			●	●		●										遮光1級	0.39
N8334～N8337	フラック［バスタイプ］	250			●	●	●											シークレット	0.16
N8338～N8344	グラミネートⅡ［バスタイプ］	252			●	●		●										遮光1級	0.45
N8345～N8347	グラミネートペール［バスタイプ］	253			●	●		●										遮光1級	0.39
N8401～N8424	ラフィー	44	●														●	シークレット	0.25
N8425～N8444	エルデ	50	●	●	●	●											●	シークレット	0.20
N8445～N8464	フェスタⅡ	56	●	●	●	●											●	シークレット	0.24
N8465～N8467	プランツ	60	●	●	●	●						●						シークレット	0.23
N8469～N8478	リーチェ遮熱	64	●													○	●	シークレット	0.27
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	68	●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
N8488～N8490	リシュ遮熱	74	●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
N8497～N8499	プリレ遮熱	80	●										●	●		○	●	シークレット	0.26
N8500～N8504	ハーブス	82	●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
N8505～N8509	プールス	84	●									●	●				●	ミディアム	0.28
N8513～N8515	ルオム	88	●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
N8516～N8519	アシベ	90	●	●	●	●												シークレット	0.20
N8524～N8526	プリチェ	94	●	●	●	●												ミディアム	0.14
N8527～N8529	サージュ	96	●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8530～N8532	レガリエ	100	●	●	●	●						●						シークレット	0.24
N8533～N8535	ブレンダ	102	●	●	●	●												ミディアム	0.25
N8536～N8538	オルト	104	●															シークレット	0.22
N8539・N8540	ケルム	106	●	●	●	●												シークレット	0.27
N8541・N8542	フェルン	108	●	●	●	●												シークレット	0.23
N8545～N8547	ムーロ	112	●	●	●	●												シークレット	0.24
N8550～N8552	シャロル	116	●	●	●	●												シークレット	0.21
N8559・N8560	ハルモ	122	●	●	●	●												ミディアム	0.17
N8561・N8562	カノン	124	●	●	●	●												シークレット	0.20
N8563	マトカ	126	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8564	クップ	128	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8565・N8566	フルーツ	132	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8567	バラッド	134	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8568	セランダイン	136	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8569	エイコーン	138	●	●	●	●												シークレット	0.26
N8570～N8589	ラフィー遮光	142	●														●	遮光1・2級	0.31
N8593～N8599	プレト	148	●														●	遮光1・2級	0.27
N8600～N8608	クルル	152	●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
N8659～N8661	シュクル遮熱	180	●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8675・N8676	ルラン	190	●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。　※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

価格ランク別・透過度別インデックス

価格ランク	透過度	色柄 No.	生地名	掲載ページ	1800mm × 1800mm 参考価格
A	ミディアム	N8124 ～ N8126	プリチェ	94	標準仕様 ： 31,700 円
		N8524 ～ N8526	プリチェ	94	ウォッシャブル仕様： 35,100 円
B	ミディアム・シークレット	N8001 ～ N8024	ラフィー	44	標準仕様 ： 32,800 円
		N8401 ～ N8424	ラフィー	44	ウォッシャブル仕様： 36,300 円
C	シースルー	N8277 ～ N8279	アエル	192	標準仕様 ： 36,000 円
		N8280 ～ N8284	ベーネ	194	
D	ミディアム・シークレット	N8025 ～ N8044	エルデ	50	標準仕様 ： 39,300 円 ウォッシャブル仕様： 42,700 円
		N8425 ～ N8444	エルデ	50	
		N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	56	
		N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	56	
		N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	86	
	シークレット	N8136 ～ N8138	オルト	104	
		N8536 ～ N8538	オルト	104	
	遮光 1・2 級	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	142	
		N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	142	
		N8200 ～ N8208	クルル	152	
		N8600 ～ N8608	クルル	152	
E	シースルー	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	180	標準仕様 ： 41,700 円 ウォッシャブル仕様： 45,100 円
		N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	180	
		N8275 ・N8276	ルラン	190	
		N8675 ・N8676	ルラン	190	
	ミディアム	N8113 ～ N8115	ルオム	88	
		N8513 ～ N8515	ルオム	88	
		N8127 ～ N8129	サージュ	96	
		N8527 ～ N8529	サージュ	96	
		N8505 ～ N8509	プールス	84	
	シークレット	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	64	
		N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	64	
		N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	72	
		N8130 ～ N8132	レガリエ	100	
		N8530 ～ N8532	レガリエ	100	
		N8139 ・N8140	ケルム	106	
		N8539 ・N8540	ケルム	106	
	遮光 1・2 級	N8193 ～ N8199	プレト	148	
		N8593 ～ N8599	プレト	148	
F	ミディアム	N8500 ～ N8504	ハーブス	82	標準仕様 ： 44,900 円 ウォッシャブル仕様： 48,300 円
	シークレット	N8161 ・N8162	カノン	124	
		N8561 ・N8562	カノン	124	
	遮光 1・2 級	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	146	
G	シースルー	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱	182	標準仕様 ： 46,900 円 ウォッシャブル仕様： 50,300 円 バスタイプ（標準仕様）： 46,900 円
		N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱	184	
		N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	186	
		N8273 ・N8274	クオリア	188	
	ミディアム	N8068	サンディ	62	
		N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	74	
		N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	74	
		N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱	76	
		N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	78	
		N8133 ～ N8135	ブレンダ	102	
		N8533 ～ N8535	ブレンダ	102	
		N8148 ・N8149	リティル	114	
		N8159 ・N8160	ハルモ	122	
		N8559 ・N8560	ハルモ	122	
	シークレット	N8065 ～ N8067	プランツ	60	
		N8465 ～ N8467	プランツ	60	
		N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	80	

価格ランク別・透過度別インデックス

価格ランク	透過度	色柄 No.	生地名	掲載ページ	1800mm × 1800mm 参考価格
G	シークレット	N8116 ～ N8119	アシベ	90	標準仕様 ： 46,900 円 ウォッシャブル仕様 ： 50,300 円 バスタイプ（標準仕様）： 46,900 円
		N8516 ～ N8519	アシベ	90	
		N8120 ～ N8123	フラック	92	
		N8163	マトカ	126	
		N8563	マトカ	126	
		N8164	クップ	128	
		N8564	クップ	128	
		N8334 ～ N8337	フラック［バスタイプ］	250	
H	ミディアム・シークレット	N8145 ～ N8147	ムーロ	112	標準仕様 ： 51,700 円 ウォッシャブル仕様 ： 55,100 円 バスタイプ（標準仕様）： 51,700 円
		N8545 ～ N8547	ムーロ	112	
	シークレット	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱	68	
		N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱	68	
		N8143 ・N8144	クローラ	110	
	遮光 1 級	N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ	222	
		N8331 ～ N8333	グラミネートペール	224	
		N8338 ～ N8344	グラミネートⅡ［バスタイプ］	252	
		N8345 ～ N8347	グラミネートペール［バスタイプ］	253	
I	シークレット	N8153 ～ N8155	シスク	118	標準仕様 ： 55,500 円
	遮光 1・2 級	N8212 ～ N8214	リュード	158	
	遮光 1 級	N8209 ～ N8211	トバリ	156	
		N8239 ～ N8244	グランフォート BC	168	
J	シースルー	N8285 ・N8286	カザウネ	198	標準仕様 ： 58,000 円 ウォッシャブル仕様 ： 61,500 円
	ミディアム	N8156 ～ N8158	ワバナ	120	
	シークレット	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	70	
		N8141 ・N8142	フェルン	108	
		N8541 ・N8542	フェルン	108	
		N8150 ～ N8152	シャロル	116	
		N8550 ～ N8552	シャロル	116	
	遮光 1 級	N8215 ～ N8229	エルデ BC	160	
		N8245 ～ N8247	シスク BC	170	
		N8248 ～ N8250	ブオナ BC	172	
		N8251 ～ N8253	ルオム BC	174	
		N8254 ～ N8258	オルパ BC	176	
K	シースルー	N8320 ～ N8323	平織りメッシュ	220	標準仕様 ： 61,700 円
	ミディアム・シークレット	N8287 ～ N8290	ヒラギ	200	
L	シースルー	N8299 ～ N8301	アーキル	210	標準仕様 ： 65,900 円
	ミディアム	N8316 ～ N8319	平織りミディアム	218	
	遮光 1 級	N8235 ～ N8238	ラスコ BC	166	
M	シースルー	N8293 ～ N8295	ミノリ	204	標準仕様 ： 72,700 円 ウォッシャブル仕様 ： 76,200 円
	ミディアム	N8291 ・N8292	カナメ	202	
		N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	212	
	シークレット	N8165 ・N8166	フルーツ	132	
		N8565 ・N8566	フルーツ	132	
		N8167	バラッド	134	
		N8567	バラッド	134	
		N8168	セランダイン	136	
		N8568	セランダイン	136	
		N8169	エイコーン	138	
		N8569	エイコーン	138	
N	ミディアム	N8296 ～ N8298	ハツホ	206	標準仕様 ： 79,300 円
O	シースルー	N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	216	標準仕様 ： 87,300 円
	遮光 1 級	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC	164	

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※この一覧表は、お求めになる商品を価格帯別に並べたものです。価格帯別に商品をお選びになる場合にご使用ください。
　価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

生地名50音インデックス

	生地名	色柄 No.	掲載ページ	価格ランク
あ	アーキル	N8299～N8301	210	L
	アエル	N8277～N8279	192	C
	アシベ	N8116～N8119	90	G
	アシベ	N8516～N8519	90	G
え	エイコーン	N8169	138	M
	エイコーン	N8569	138	M
	エルデ	N8025～N8044	50	D
	エルデ	N8425～N8444	50	D
	エルデ BC	N8215～N8229	160	J
お	オルト	N8136～N8138	104	D
	オルト	N8536～N8538	104	D
	オルパ BC	N8254～N8258	176	J
か	カザウネ	N8285・N8286	198	J
	カナメ	N8291・N8292	202	M
	カノン	N8161・N8162	124	F
	カノン	N8561・N8562	124	F
く	クオリア	N8273・N8274	188	G
	クップ	N8164	128	G
	クップ	N8564	128	G
	グラミネートⅡ	N8324～N8330	222	H
	グラミネートⅡ［バスタイプ］	N8338～N8344	252	H
	グラミネートペール	N8331～N8333	224	H
	グラミネートペール［バスタイプ］	N8345～N8347	253	H
	グランフォート BC	N8239～N8244	168	I
	クルル	N8200～N8208	152	D
	クルル	N8600～N8608	152	D
	クローラ	N8143・N8144	110	H
	クロッカ遮熱	N8094～N8096	78	G
け	ケルム	N8139・N8140	106	E
	ケルム	N8539・N8540	106	E
さ	サージュ	N8127～N8129	96	E
	サージュ	N8527～N8529	96	E
	サンディ	N8068	62	G
し	シスク	N8153～N8155	118	I
	シスク BC	N8245～N8247	170	J
	シャロル	N8150～N8152	116	J
	シャロル	N8550～N8552	116	J
	シュクル遮熱	N8259～N8261	180	E
	シュクル遮熱	N8659～N8661	180	E
	シルバースクリーン	N8310～N8315	216	O
す	スヴィエ遮熱	N8091～N8093	76	G
	スクレ遮熱	N8262～N8266	182	G
	ストラ遮熱	N8085～N8087	72	E
せ	セランダイン	N8168	136	M
	セランダイン	N8568	136	M
そ	ソルティスタッチ遮熱	N8302～N8309	212	M
と	トバリ	N8209～N8211	156	I
は	ハーブス	N8500～N8504	82	F
	ハツホ	N8296～N8298	206	N
	バラッド	N8167	134	M
	バラッド	N8567	134	M
	ハルモ	N8159・N8160	122	G
	ハルモ	N8559・N8560	122	G
ひ	平織りミディアム（ひらおり）	N8316～N8319	218	L
ひ	平織りメッシュ（ひらおり）	N8320～N8323	220	K
	ヒラギ	N8287～N8290	200	K
ふ	プールス	N8505～N8509	84	E
	フェアフレクト遮熱	N8082～N8084	70	J
	フェスタⅡ	N8045～N8064	56	D
	フェスタⅡ	N8445～N8464	56	D
	フェスタⅡ遮熱	N8079～N8081	68	H
	フェスタⅡ遮熱	N8479～N8481	68	H
	フェルン	N8141・N8142	108	J
	フェルン	N8541・N8542	108	J
	フォスキー遮熱	N8267～N8269	184	G
	ブオナ BC	N8248～N8250	172	J
	フォルゼ BC	N8230～N8234	164	O
	フラック	N8120～N8123	92	G
	フラック［バスタイプ］	N8334～N8337	250	G
	プランツ	N8065～N8067	60	G
	プランツ	N8465～N8467	60	G
	プリチェ	N8124～N8126	94	A
	プリチェ	N8524～N8526	94	A
	プリル遮熱	N8497～N8499	80	G
	フルーツ	N8165・N8166	132	M
	フルーツ	N8565・N8566	132	M
	プレト	N8193～N8199	148	E
	プレト	N8593～N8599	148	E
	ブレンダ	N8133～N8135	102	G
	ブレンダ	N8533～N8535	102	G
へ	ベーネ	N8280～N8284	194	C
ま	マトカ	N8163	126	G
	マトカ	N8563	126	G
み	ミノリ	N8293～N8295	204	M
む	ムーロ	N8145～N8147	112	H
	ムーロ	N8545～N8547	112	H
ら	ラスコ BC	N8235～N8238	166	L
	ラフィー	N8001～N8024	44	B
	ラフィー	N8401～N8424	44	B
	ラフィー抗ウイルス	N8110～N8112	86	D
	ラフィー遮光	N8170～N8189	142	D
	ラフィー遮光	N8570～N8589	142	D
	ラフィー遮光抗ウイルス	N8190～N8192	146	F
り	リーチェ遮熱	N8069～N8078	64	E
	リーチェ遮熱	N8469～N8478	64	E
	リシュ遮熱	N8088～N8090	74	G
	リシュ遮熱	N8488～N8490	74	G
	リティル	N8148・N8149	114	G
	リュード	N8212～N8214	158	I
る	ルーテ遮熱	N8270～N8272	186	G
	ルオム	N8113～N8115	88	E
	ルオム	N8513～N8515	88	E
	ルオム BC	N8251～N8253	174	J
	ルラン	N8275・N8276	190	E
	ルラン	N8675・N8676	190	E
れ	レガリエ	N8130～N8132	100	E
	レガリエ	N8530～N8532	100	E
わ	ワバナ	N8156～N8158	120	J

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

色柄一覧

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

シークレット～ミディアム
［ベーシック］
129アイテム

P.44 ラフィー

ピュアホワイト	ウォームグレイ	ダークグレイ	アイボリー	クラウドグレイ	ヴィンテージブラウン
					
N8001 シークレット N8401	N8002 シークレット N8402	N8003 シークレット N8403	N8004 シークレット N8404	N8005 シークレット N8405	N8006 ミディアム N8406

ペールベージュ	クラウディサンド	ブロンズブラウン	パステルイエロー	シャーベットブルー	パウダーピンク	フレッシュグリーン
						
N8007 シークレット N8407	N8008 シークレット N8408	N8009 ミディアム N8409	N8010 シークレット N8410	N8011 シークレット N8411	N8012 シークレット N8412	N8013 シークレット N8413

マリンブルー	クラウドピンク	アップルグリーン	ラベンダー	サングリア	グリーンティ	インディゴブルー
						
N8014 ミディアム N8414	N8015 シークレット N8415	N8016 シークレット N8416	N8017 ミディアム N8417	N8018 ミディアム N8418	N8019 シークレット N8419	N8020 ミディアム N8420

P.50 エルデ NEW

カッパーオレンジ	アッシュグリーン	アンティークブルー	ブラック	シュガーホワイト	グレイホワイト	ニュートラルグレイ
						
N8021 ミディアム N8421	N8022 ミディアム N8422	N8023 ミディアム N8423	N8024 ミディアム N8424	N8025 シークレット N8425	N8026 シークレット N8426	N8027 シークレット N8427

サンドホワイト	リネンアイボリー	ブリーチサンド	ムーングレイ	ジュートベージュ	モカブラウン	ロゼグレイ
						
N8028 シークレット N8428	N8029 シークレット N8429	N8030 シークレット N8430	N8031 シークレット N8431	N8032 シークレット N8432	N8033 ミディアム N8433	N8034 シークレット N8434

ヴィンテージブラウン	ディープブラウン	スモーキーグレイ	ストーングレイ	ディープグレイ	ミスティーブルー	スモーキーブルー
						
N8035 ミディアム N8435	N8036 ミディアム N8436	N8037 シークレット N8437	N8038 ミディアム N8438	N8039 ミディアム N8439	N8040 シークレット N8440	N8041 シークレット N8441

P.56 フェスタII

ネイビーブルー	フロストミント	アンティークグリーン	ミルキーホワイト	オフホワイト	クールグレイ	ライトアイボリー
N8042 ミディアム N8442	N8043 シークレット N8443	N8044 シークレット N8444	N8045 シークレット N8445	N8046 シークレット N8446	N8047 シークレット N8447	N8048 シークレット N8448

色柄一覧

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

クレープベージュ

N8049 シークレット
N8449

ダルウォームグレイ

N8050 シークレット
N8450

ライトクレープ

N8051 シークレット
N8451

ベージュ

N8052 シークレット
N8452

セピアブラウン

N8053 ミディアム
N8453

ライトベージュ

N8054 シークレット
N8454

ラテブラウン

N8055 ミディアム
N8455

チェスナット

N8056 ミディアム
N8456

ミルキーグリーン

N8057 シークレット
N8457

ベビーブルー

N8058 シークレット
N8458

ダスティブルー

N8059 シークレット
N8459

ライムクリーム

N8060 シークレット
N8460

ライトアプリコット

N8061 シークレット
N8461

ネイビー

N8062 ミディアム
N8462

レタスグリーン

N8063 シークレット
N8463

チェリーブロッサム

N8064 シークレット
N8464

P.60 プランツ NEW

ライトアイボリー

N8065 シークレット
N8465

クレープベージュ

N8066 シークレット
N8466

ミネラルブルー

N8067 シークレット
N8467

P.62 サンディ NEW

ホワイト

N8068 ミディアム

P.64 リーチェ遮熱

ピュアホワイト

N8069 シークレット
N8469

レモンシャーベット

N8070 シークレット
N8470

ホワイトローズ

N8071 シークレット
N8471

ライムクリーム

N8072 シークレット
N8472

リーフグリーン

N8073 シークレット
N8473

シャーベットブルー

N8074 シークレット
N8474

クラウドアイボリー

N8075 シークレット
N8475

ライトグレイ

N8076 シークレット
N8476

シャインオイスター

N8077 シークレット
N8477

シルバーグレイ

N8078 シークレット
N8478

P.68 フェスタII遮熱

ホワイト

N8079 シークレット
N8479

グレージュ

N8080 シークレット
N8480

グレイ

N8081 シークレット
N8481

P.70 フェアフレクト遮熱

パールホワイト

N8082 シークレット

ライトベージュ

N8083 シークレット

クールグレイ

N8084 シークレット

P.72 ストラ遮熱

フローズンホワイト

N8085 シークレット

ペールクレープ

N8086 シークレット

ペールシトラス

N8087 シークレット

P.74 リシュ遮熱

ココナッツミルク

N8088 ミディアム
N8488

コルクベージュ

N8089 ミディアム
N8489

セージグリーン

N8090 ミディアム
N8490

P.76 スヴィエ遮熱

ミルキーホワイト

N8091 ミディアム

サンド

N8092 ミディアム

クールグレイ

N8093 ミディアム

P.78 クロッカ遮熱

ホワイト

N8094 ミディアム

グレイ

N8095 ミディアム

グリーン

N8096 ミディアム

P.80 プリレ遮熱 NEW

ペールグレイ

N8497 シークレット

ペールホワイト
N8498 シークレット

ペールミント
N8499 シークレット

P.82 ハーブス

ホワイト
N8500 ミディアム

グレイ
N8501 ミディアム

グレージュ
N8502 ミディアム

ベージュ NEW
N8503 ミディアム

グリーン
N8504 ミディアム

P.84 プールス

オフホワイト
N8505 ミディアム

ライトクレープ
N8506 ミディアム

エクリュオレンジ
N8507 ミディアム

ピーチピンク
N8508 ミディアム

ライトマスカット
N8509 ミディアム

P.86 ラフィー抗ウイルス

ピュアホワイト
N8110 シークレット

ウォームグレイ
N8111 シークレット

ヴィンテージブラウン
N8112 ミディアム

P.88 ルオム NEW

オイスターホワイト
N8113 ミディアム
N8513

アッシュベージュ
N8114 ミディアム
N8514

ブラウンベージュ
N8115 ミディアム
N8515

P.90 アシベ

ブリーチドサンド
N8116 シークレット
N8516

シナモンイエロー
N8117 シークレット
N8517

ココアパウダー
N8118 シークレット
N8518

クリーミーモカ
N8119 シークレット
N8519

P.92 フラック

ミルキーホワイト
N8120 シークレット

クールグレイ
N8121 シークレット

ライトベージュ
N8122 シークレット

クラウドネイビー
N8123 シークレット

P.94 プリチェ

ミルキーホワイト
N8124 ミディアム
N8524

ライトベージュ
N8125 ミディアム
N8525

コーヒーブラウン
N8126 ミディアム
N8526

P.96 サージュ

ミルキーホワイト
N8127 ミディアム
N8527

ライトベージュ
N8128 ミディアム
N8528

クールグレイ
N8129 ミディアム
N8529

シークレット～ミディアム
［テクスチャー・デザイン］
40アイテム

P.100 レガリエ NEW

グレイッシュコーラル
N8130 シークレット
N8530

ローストブラウン
N8131 シークレット
N8531

ライトストーン
N8132 シークレット
N8532

P.102 ブレンダ NEW

ブレンダブラウン
N8133 ミディアム
N8533

ブレンダブルー
N8134 ミディアム
N8534

ブレンダグリーン
N8135 ミディアム
N8535

P.104 オルト NEW

リネンベージュ
N8136 シークレット
N8536

アンバーブラウン
N8137 シークレット
N8537

オリーブグレイ
N8138 シークレット
N8538

P.106 ケルム NEW

スモークホワイト
N8139 シークレット
N8539

スモークグレイ
N8140 シークレット
N8540

P.108 フェルン NEW

フェルンベージュ
N8141 シークレット
N8541

フェルングリーン
N8142 シークレット
N8542

P.110 クローラ NEW

レモンホワイト
N8143 シークレット

ライラックベージュ
N8144 シークレット

P.112 ムーロ

ウォームグレイ
N8145 シークレット
N8545

色柄一覧

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

クラウドグレイ

N8146 シークレット
N8546

チャコールグレイ

N8147 ミディアム
N8547

P.114 リティル

グレイ

N8148 ミディアム

グリーン

N8149 ミディアム

P.116 シャロル

ピュアホワイト

N8150 シークレット
N8550

シェルグレイ

N8151 シークレット
N8551

クラウドネイビー

N8152 シークレット
N8552

P.118 シスク

アイボリー

N8153 シークレット

ブルー

N8154 シークレット

ピンク

N8155 シークレット

P.120 ワバナ

クールグレイ

N8156 ミディアム

クラウドグレイ

N8157 ミディアム

ダークブラウン

N8158 ミディアム

P.122 ハルモ NEW

ワカバ

N8159 ミディアム
N8559

アズキチャ

N8160 ミディアム
N8560

P.124 カノン NEW

グリーン

N8161 シークレット
N8561

ベージュ

N8162 シークレット
N8562

P.126 マトカ NEW

マトカ

N8163 シークレット
N8563

P.128 クップ NEW

クップ

N8164 シークレット
N8564

P.132 フルーツ NEW

フルーツアイボリー

N8165 シークレット
N8565

フルーツグレイ

N8166 シークレット
N8566

P.134 パラッド NEW

パラッド

N8167 シークレット
N8567

P.136 セランダイン NEW

セランダイン

N8168 シークレット
N8568

P.138 エイコーン NEW

エイコーン

N8169 シークレット
N8569

遮光
89アイテム

P.142 ラフィー遮光

ホワイト

N8170 遮光2級
N8570

パールグレイ

N8171 遮光2級
N8571

ヴィンテージグレイ

N8172 遮光2級
N8572

オフホワイト

N8173 遮光2級
N8573

アッシュグレイ

N8174 遮光2級
N8574

スチールグレイ

N8175 遮光1級(C)
N8575

ライトベージュ

N8176 遮光2級
N8576

アッシュブラウン

N8177 遮光1級(C)
N8577

チャコールグレイ

N8178 遮光1級(C)
N8578

ライムイエロー

N8179 遮光2級
N8579

スカイブルー

N8180 遮光2級
N8580

ペールピンク

N8181 遮光2級
N8581

マスカット

N8182 遮光2級
N8582

マリンブルー

N8183 遮光1級(C)
N8583

カッパーオレンジ

N8184 遮光1級(C)
N8584

モスグリーン

N8185 遮光2級
N8585

ネイビー

N8186 遮光1級(B)
N8586

ブラック

N8187 遮光1級(B)
N8587

ダークグリーン

N8188 遮光1級(C)
N8588

アンティークブルー

N8189 遮光1級(C)
N8589

P.146 ラフィー遮光抗ウイルス

ホワイト

N8190 遮光2級

パールグレイ

N8191 遮光2級

アッシュブラウン

N8192 遮光1級(C)

P.148 プレト

フロスティホワイト

N8193 遮光2級

P.152 クルル NEW

ホワイトシルバー

N8194 遮光2級
N8594

オイスター

N8195 遮光2級
N8595

クリームベージュ

N8196 遮光2級
N8596

モカベージュ

N8197 遮光1級(C)
N8597

トープブラウン

N8198 遮光1級(B)
N8598

パールグリーン

N8199 遮光2級
N8599

シェルホワイト

N8200 遮光2級
N8600

エクリュベージュ

N8201 遮光2級
N8601

ハニーマスタード

N8202 遮光2級
N8602

シェルグレイ

N8203 遮光2級
N8603

アーモンドベージュ

N8204 遮光2級
N8604

オリーブガーデン

N8205 遮光2級
N8605

スレートグレイ

N8206 遮光1級(C)
N8606

ダスティレッド

N8207 遮光1級(C)
N8607

P.156 トパリ

カフェブラウン

N8208 遮光1級(C)
N8608

オリーブグリーン

N8209 遮光1級(C)

コッパーレッド

N8210 遮光1級(C)

メテオブラック

N8211 遮光1級(C)

P.158 リュード

サンドアイボリー

N8212 遮光2級

アンティークブラウン

N8213 遮光1級(B)

ソイルブラウン

N8214 遮光1級(C)

P.160 エルデ BC

シュガーホワイト

N8215 遮光1級(A++)

グレイホワイト

N8216 遮光1級(A++)

ニュートラルグレイ NEW

N8217 遮光1級(A++)

サンドホワイト NEW

N8218 遮光1級(A++)

リネンアイボリー

N8219 遮光1級(A++)

ジュートベージュ

N8220 遮光1級(A++)

ムーングレイ

N8221 遮光1級(A++)

ロゼグレイ

N8222 遮光1級(A++)

ディープブラウン

N8223 遮光1級(A++)

ストーングレイ

N8224 遮光1級(A++)

ディープグレイ

N8225 遮光1級(A++)

ネイビーブルー

N8226 遮光1級(A++)

ミスティーブルー NEW

N8227 遮光1級(A++)

フロストミント NEW

N8228 遮光1級(A++)

アンティークグリーン NEW

N8229 遮光1級(A++)

P.164 フォルゼ BC

ホワイト

N8230 遮光1級(A++)

ウォームグレイ

N8231 遮光1級(A++)

ダークブラウン

N8232 遮光1級(A++)

ダークブルー

N8233 遮光1級(A++)

チャコールグレイ

N8234 遮光1級(A++)

P.166 ラスコ BC

ホワイト

N8235 遮光1級(A++)

サンド

N8236 遮光1級(A++)

ライトグレイ

N8237 遮光1級(A++)

ライトブラウン

N8238 遮光1級(A++)

P.168 グランフォート BC

クールホワイト

N8239 遮光1級(A++)

シャープグレイ

N8240 遮光1級(A++)

トープグレイ

N8241 遮光1級(A++)

クラウドアイボリー

N8242 遮光1級(A++)

色柄一覧

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

スモークブラウン

N8243 遮光1級(A++)

ヴェンゲブラウン

N8244 遮光1級(A++)

P.170 シスク BC

アッシュブラウン

N8245 遮光1級(A++)

ピンクブラウン

N8246 遮光1級(A++)

チャコールグレイ

N8247 遮光1級(A++)

P.172 ブオナ BC NEW

チャコールグレイ

N8248 遮光1級(A++)

アッシュブラウン

N8249 遮光1級(A++)

ダークブルー

N8250 遮光1級(A++)

P.174 ルオム BC NEW

オイスターホワイト

N8251 遮光1級(A+)

アッシュベージュ

N8252 遮光1級(A++)

ブラウンベージュ

N8253 遮光1級(A++)

P.176 オルパ BC

グレイ

N8254 遮光1級(A++)

ブルー

N8255 遮光1級(A++)

パープル

N8256 遮光1級(A++)

ブラウン

N8257 遮光1級(A++)

グリーン

N8258 遮光1級(A++)

シースルー
26アイテム

P.180 シュクル遮熱

コットンホワイト

N8259 シースルー
N8659

リネンアイボリー

N8260 シースルー
N8660

ジュートベージュ

N8261 シースルー
N8661

P.182 スクレ遮熱

ピュアホワイト

N8262 シースルー

アイボリー

N8263 シースルー

クールグレイ

N8264 シースルー

ペールメロン

N8265 シースルー

カーキブラウン

N8266 シースルー

P.184 フォスキー遮熱

ミルキーホワイト

N8267 シースルー

サンド

N8268 シースルー

クールグレイ

N8269 シースルー

P.186 ルーテ遮熱

ホワイト

N8270 シースルー

グレイ

N8271 シースルー

グリーン

N8272 シースルー

P.188 クオリア NEW

ミスティグレイ

N8273 シースルー

シャインオイスター

N8274 シースルー

P.190 ルラン NEW

ホワイト

N8275 シースルー
N8675

グレージュ

N8276 シースルー
N8676

P.192 アエル

ピュアホワイト

N8277 シースルー

アラバスター

N8278 シースルー

グレージュ

N8279 シースルー

P.194 ベーネ

ベーネホワイト

N8280 シースルー

ベーネアイボリー

N8281 シースルー

ベーネカフェ

N8282 シースルー

ベーネグレイ

N8283 シースルー

ベーネブラウン

N8284 シースルー

すだれ調
14アイテム

P.198 カザウネ

シラチャ

N8285 シースルー

アカサビ

N8286 シースルー

P.200 ヒラギ

ナチュラルブラウン

N8287 シークレット

スモークブラウン

N8288 シークレット

アーモンドブラウン NEW

N8289 ミディアム

P.202 カナメ

ダークブラウン

N8290 ミディアム

グレイホワイト

N8291 ミディアム

ネイビーブラック

N8292 ミディアム

P.204 ミノリ

ナチュラル

N8293 シースルー

ナチュラルブラウン

N8294 シースルー

ブラウンゴールド

N8295 シースルー

P.206 ハツホ

クリーム

N8296 ミディアム

クリームブラウン

N8297 ミディアム

ブラウン

N8298 ミディアム

テクニカル
39アイテム

P.210 アーキル NEW

オイスターホワイト

N8299 シースルー

ミストグレイ

N8300 シースルー

クールブラウン

N8301 シースルー

P.212 ソルティスタッチ遮熱

ホワイト

N8302 ミディアム

スモークベージュ

N8303 ミディアム

ブラウン

N8304 ミディアム

アッシュブラウン

N8305 ミディアム

ライトグレイ

N8306 ミディアム

スモークグレイ

N8307 ミディアム

ブルーグレイ

N8308 ミディアム

チャコールグレイ

N8309 ミディアム

P.216 シルバースクリーン

ホワイト

N8310 シースルー

ベージュ

N8311 シースルー

ライトグレイ

N8312 シースルー

ダークグレイ

N8313 シースルー

ダークベージュ

N8314 シースルー

ブロンズ

N8315 シースルー

P.218 平織りミディアム

ホワイト (M)

N8316 ミディアム

ベージュホワイト (M)

N8317 ミディアム

グレイホワイト (M)

N8318 ミディアム

ブルーグレイ(M) NEW

N8319 ミディアム

P.220 平織りメッシュ

ホワイト (V)

N8320 シースルー

ベージュホワイト (V)

N8321 シースルー

グレイホワイト (V)

N8322 シースルー

ブラックグレイ (V)

N8323 シースルー

P.222 グラミネートII NEW

ホワイト

N8324 遮光1級(C)

パールグレイ

N8325 遮光1級(C)

オイスターグレイ

N8326 遮光1級(B)

ブラック

N8327 遮光1級(A++)

アイボリー

N8328 遮光1級(C)

ベージュ

N8329 遮光1級(B)

ダークブラウン

N8330 遮光1級(A++)

P.224 グラミネートペール

オフホワイト NEW

N8331 遮光1級(A+)

ピーチ

N8332 遮光1級(A+)

グリーン

N8333 遮光1級(A)

バスタイプ
14アイテム

P.250 フラック

ミルキーホワイト

N8334 シークレット

クールグレイ

N8335 シークレット

ライトベージュ

N8336 シークレット

色柄一覧

P.252 グラミネートII NEW

クラウドネイビー

N8337 シークレット

ホワイト

N8338 遮光1級(C)

パールグレイ

N8339 遮光1級(C)

オイスターグレイ

N8340 遮光1級(B)

ブラック

N8341 遮光1級(A++)

アイボリー

N8342 遮光1級(C)

ベージュ

N8343 遮光1級(B)

P.253 グラミネートペール

ダークブラウン

N8344 遮光1級(A++)

オフホワイト NEW

N8345 遮光1級(A+)

ピーチ

N8346 遮光1級(A+)

グリーン

N8347 遮光1級(A)

1 標準タイプ

豊富な色柄と多様な操作方法で、住宅やオフィス等の窓辺を演出します。



標準タイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001～N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025～N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045～N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065～N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069～N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085～N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088～N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091～N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094～N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113～N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116～N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120～N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124～N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127～N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130～N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133～N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136～N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145～N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150～N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153～N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156～N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ・N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170～N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193～N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
	N8200～N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209～N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212～N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
	N8215～N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
	N8230～N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
	N8235～N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
	N8239～N8244	グランフォート BC																			遮光1級	0.44
	N8245～N8247	シスク BC																			遮光1級	0.44
	N8248～N8250	ブオナ BC																			遮光1級	0.45
	N8251～N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8254～N8258	オルバ BC																			遮光1級	0.39
	N8259～N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8262～N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●						●	シースルー	0.17
	N8267～N8269	フォスキー遮熱											C							●	シースルー	0.16
	N8270～N8272	ルーテ遮熱	●	●									A							●	シースルー	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8273・N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275・N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277～N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280～N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285・N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8287～N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33
	N8291・N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
	N8293～N8295	ミノリ											B·C							●	シースルー	0.34
	N8296～N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
	N8299～N8301	アーキル	●	●							●		A								シースルー	0.43
	N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								★	●	ミディアム	0.48
	N8310～N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
	N8316～N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
	N8320～N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
	N8324～N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45
	N8331～N8333	グラミネートペール						●	●		●										遮光1級	0.39
ウォッシャブル仕様	N8401～N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425～N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445～N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465～N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469～N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488～N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497～N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500～N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505～N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513～N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516～N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524～N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527～N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530～N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533～N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536～N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539・N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541・N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545～N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550～N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559・N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561・N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565・N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570～N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593～N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600～N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659～N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675・N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。
UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット（D）はN8274のみ、ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。（N8291:0.26、N8292:0.28）

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。

単位：mm

操作方法	商品幅（W）	商品高さ（H）	製作可能寸法比（W:H）
プルコード式 スマートコード式	305～2700	100～3000	1:4以内※1
チェーン式	200※2～2700	100～4500	1:8以内
プロチェーン式	805～3000	500～4500	－
ワンタッチチェーン式	305～2000	100～3000	1:4以内※1

※1 商品幅（W）595mm以下は1:3以内。
※2 ウォッシャブル仕様のチェーン式は商品幅（W）305mm以上の製作となります。

構造図（標準仕様・ウォッシャブル仕様）　●図は標準仕様

プルコード式

単位：mm



〈A寸法〉
商品高さ(H)　100～2000mmの場合　600mm
商品高さ(H)2010～3000mmの場合1500mm

チェーン式

単位：mm



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ(H)−150
810～1200	商品高さ(H)−250
1210～1700	商品高さ(H)−350
1710～4500	商品高さ(H)−450

スマートコード式

単位：mm



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
100～1900	450
1910～3000	商品高さ(H)−1450

プロチェーン式

単位：mm



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
500～ 590	商品高さ(H)− 25
600～ 800	商品高さ(H)− 50
810～1200	商品高さ(H)− 75
1210～1700	商品高さ(H)−135
1710～2000	商品高さ(H)−235
2010～2400	商品高さ(H)−335
2410～4500	商品高さ(H)−435

●ウエイトバーの仕上がり

（ウォッシャブル仕様）
（標準仕様 袋縫い）



ワンタッチチェーン式

単位：mm



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ(H)−150
810～1200	商品高さ(H)−250
1210～1700	商品高さ(H)−350
1710～3000	商品高さ(H)−450

ブラケット

単位：mm





■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1500	2個
～2000	3個
～3000	4個

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱ、Ⅲがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡ、※印の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。
●柄（生地）別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
プルコード式	13mm	
スマートコード式	23mm	13mm
チェーン式		
プロチェーン式	28mm	13mm
ワンタッチチェーン式	18mm	

※チェーン式、プロチェーン式の場合、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

生地別仕様一覧表

■生地別の商品高さ(H)寸法によるコントロールユニットの使用区分と標準仕様 袋縫いの可否

単位:mm

●コントロールユニットⅠの納まり



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅡの納まり



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅢの納まり



※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

※(　) 内数値はスマートコード式のスマートユニット部を含んだ寸法。正面付けの場合、スマートユニットの上端はブラケット上端位置より6㎜大きくなります。
※[　] 内数値はプロチェーン式の操作ユニットを含んだ寸法。正面付けの場合、操作ユニットの上端はブラケット上端位置より11㎜大きくなります。

●コントロールユニットの使用区分と適応高さ(H)

単位：mm

色柄No. ＼ 操作方法・幅(W) ／ 使用区分	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 ウエイトバー 袋縫いの可否
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
	——			プロチェーン式　全サイズ		
	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
	適応高さ(H)					
N8001～N8024	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8025～N8044	～3500	3510～		～4500		可
N8045～N8064	～2600	2610～		～4500		可
N8065～N8067	～2700	2710～		～4500		可
N8068	～3800	3810～		～4500		可
N8069～N8078	～2100	2110～		～3900	3910～	可
N8079～N8081	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8082～N8084	～2700	2710～		～3000		不可
N8085～N8087	～3000			～3000		可
N8088～N8090	～2400	2410～		～4500		可
N8091～N8093	～2600	2610～		～3000		可
N8094～N8096	～1900	1910～		～3600	3610～	可
N8110～N8112	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8113～N8115	～3000	3010～		～4500		可
N8116～N8119	～3600	3610～		～4500		可
N8120～N8123	～4000	4010～		～4500		可
N8124～N8126	～3000			～3000		可
N8127～N8129	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8130～N8132	～2500	2510～		～4500		可
N8133～N8135	～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8136～N8138	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8139・N8140	～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8141・N8142	～2900	2910～		～4500		可
N8143・N8144	～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8145～N8147	～2400	2410～		～4500		可
N8148・N8149	～3000			～3000		可
N8150～N8152	～2600	2610～		～3000		可
N8153～N8155	～2100	2110～		～4000		可
N8156～N8158	～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8159・N8160	～3000	3010～		～4500		可
N8161・N8162	～3000	3010～		～4500		可
N8163	～2300	2310～		～4500		可
N8164	～2300	2310～		～4500		可
N8165・N8166	～2300	2310～		～4500		可
N8167	～2300	2310～		～4500		可
N8168	～2300	2310～		～4500		可
N8169	～2300	2310～		～4500		可
N8170～N8189	～2200	2210～		～4100	4110～	可

単位：mm

色柄No. ＼ 操作方法・幅(W) ／ 使用区分	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 ウエイトバー 袋縫いの可否
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
	——			プロチェーン式　全サイズ		
	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
	適応高さ(H)					
N8190～N8192	～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8193～N8199	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8200～N8208	～2700	2710～		～4500		可
N8209～N8211	～2000	2010～		～3700	3710～	可
N8212～N8214	～2300	2310～		～3000		可
N8215～N8229	～2000	2010～		～3000		不可
N8230～N8234	～2000	2010～		～3000		不可
N8235～N8238	～2000	2010～		～3000		不可
N8239～N8244	～2500	2510～		～3000		不可
N8245～N8247	～2100	2110～		～3000		不可
N8248～N8250	～2000	2010～		～3000		不可
N8251～N8253	～2500	2510～		～3000		不可
N8254～N8258	～2500			～2500		不可
N8259～N8261	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8262～N8266	～2600	2610～		～4500		可
N8267～N8269	～3000			～3000		不可
N8270～N8272	～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8273・N8274	～3500	3510～		～4500		不可
N8275・N8276	～3400	3410～		～4500		可
N8277～N8279	～3000	3010～		～4500		不可
N8280～N8284	～3000			～3000		不可
N8285・N8286	～2100	2110～		～3000		不可
N8287～N8290	～1300	～3500	3510～	～2500	2510～	不可
N8291	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可
N8292	～1500	～4000	4010～	～2800	2810～	不可
N8293	～1500	～4100	4110～	～2900★	2910～	不可
N8294・N8295	～1800	1810～		～3700	3710～	不可
N8296～N8298	～2200	2210～		～4100	4110～	不可
N8299～N8301	～2100	2110～		～3800	3810～	不可
N8302～N8309	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可
N8310～N8315	～2500	2510～		～4500		不可
N8316～N8319	～2200	2210～		～4100	4110～	不可
N8320～N8323	～2600	2610～		～4500		不可
N8324～N8330	～3600	3610～		～4500		不可
N8331～N8333	～3000			～3000		不可
N8401～N8424	～2300	2310～		～4200	4210～	
N8425～N8444	～3500	3510～		～4500		
N8445～N8464	～2600	2610～		～4500		

単位：mm

色柄No. ／ 操作方法・幅(W) ／ 使用区分	チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 ウエイトバー袋縫いの可否
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
	——			プロチェーン式 全サイズ		
	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
	適応高さ(H)					
N8465～N8467	～2700	2710～		～4500		
N8469～N8478	～2100	2110～		～3900	3910～	
N8479～N8481	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8488～N8490	～2400	2410～		～4500		
N8497～N8499	～2200	2210～		～4000	4010～	
N8500～N8504	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8505～N8509	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8513～N8515	～3000	3010～		～4500		
N8516～N8519	～3600	3610～		～4500		
N8524～N8526	～3000			～3000		
N8527～N8529	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8530～N8532	～2500	2510～		～4500		
N8533～N8535	～1800	1810～		～3400	3410～	
N8536～N8538	～2300	2310～		～4200	4210～	
N8539・N8540	～2200	2210～		～4100	4110～	
N8541・N8542	～2900	2910～		～4500		
N8545～N8547	～2400	2410～		～4500		

単位：mm

色柄No. ／ 操作方法・幅(W) ／ 使用区分	チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 ウエイトバー袋縫いの可否
	商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
	——			プロチェーン式 全サイズ		
	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
	適応高さ(H)					
N8550～N8552	～2600	2610～		～3000		
N8559・N8560	～3000	3010～		～4500		
N8561・N8562	～3000	3010～		～4500		
N8563	～2300	2310～		～4500		
N8564	～2300	2310～		～4500		
N8565・N8566	～2300	2310～		～4500		
N8567	～2300	2310～		～4500		
N8568	～2300	2310～		～4500		
N8569	～2300	2310～		～4500		
N8570～N8589	～2200	2210～		～4100	4110～	
N8593～N8599	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8600～N8608	～2700	2710～		～4500		
N8659～N8661	～2100	2110～		～3800	3810～	
N8675・N8676	～3400	3410～		～4500		

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※操作方法により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。
※カバータイプにユニットⅢはありません。
※セパレート・カバーセパレートは、W1・W2の寸法となります。
★ミノリ(N8293)：標準タイプ プルコード式・スマートコード式の場合は、～3000。

【オプション】連窓意匠合わせ仕様

※プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は適応しておりません。
※同生地・同商品高さ(H)のみ適応となります。

商品幅2000mm以下と2005mm以上では、巻取りパイプ径が異なります。
「連窓意匠合わせ仕様」は、商品幅805～2000mmの商品を2005mm以上の商品と同じ巻取りパイプ径またはカバー仕様にて製作することが可能です。
※製作仕様：標準タイプの商品幅2000mm以下は、商品幅2005mm以上の仕様で製作となります。
カバー・カバーセパレートタイプのユニットⅠは、ユニットⅡで製作となります。
※商品高さ(H)が異なる場合、ユニット高さは合わない場合があります。
※操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。



価格　＋1,800円/台(幅2000mm以下の商品1台につき)※カバー・カバーセパレートタイプの場合は、＋3,600円/台となります。

商品重量計算式（目安）

●プロチェーン式以外

幅(W)2000mmまで：(1.0×Wm)+A+(Wm×Hm×生地単重)(kg)
幅(W)2005mm以上：(1.3×Wm)+1.2+(Wm×Hm×生地単重)(kg)

●プロチェーン式

(1.3×Wm)＋B＋(Wm×Hm× 生地単重)(kg)

※生地単重は、P.18・19をご参照ください。

A・Bの値

商品幅(W)mm	A	B
200～ 600	0.4	—
～1200	0.8	
～2000	1.0	
～3000	1.2	

ブラインドボックスの納まり

※巻径の目安はP.23をご参照ください。

単位：mm

○プルコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式



<A寸法>ユニットⅠ：51、ユニットⅡ：61、ユニットⅢ：69
※（ ）はプルコード式（ウォッシャブル仕様・標準仕様 袋縫い）の場合

○スマートコード式



<A寸法>ユニットⅠ：51、ユニットⅡ：61
<B寸法>巻径≦ø61の場合30.5、巻径＞ø61の場合 巻径/2

○プロチェーン式



<A寸法>ユニットⅡ：61、ユニットⅢ：69
<B寸法>巻径≦ø71の場合35.5　巻径＞ø71の場合 巻径/2

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ロールスクリーン巻径の目安（参考）

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。



注）スマートコード式のスマートユニット、プロチェーン式の操作ユニットの寸法は、P.20の構造図でご確認ください。

※コントロールユニットにはⅠとⅡとⅢがあり、※の寸法はコントロールユニットⅡ、※の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。生地別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.20・21でご確認ください。

Ⅰ から目的の生地が所属するグループを割り出し Ⅱ に当てはめてください。

※操作方法と商品幅により、当てはめる一覧表が異なります。

Ⅰ 色柄別生地グループ No. 一覧表

色柄 No.	生地名	グループ
N8001～N8024	ラフィー	D
N8025～N8044	エルデ	B
N8045～N8064	フェスタⅡ	C
N8065～N8067	ブランツ	C
N8068	サンディ	A
N8069～N8078	リーチェ遮熱	E
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	E
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	C
N8085～N8087	ストラ遮熱	B
N8088～N8090	リシュ遮熱	D
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	C
N8094～N8096	クロッカ遮熱	F
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	D
N8113～N8115	ルオム	B
N8116～N8119	アシベ	B
N8120～N8123	フラック	A
N8124～N8126	プリチェ	B
N8127～N8129	サージュ	E
N8130～N8132	レガリエ	D
N8133～N8135	ブレンダ	F
N8136～N8138	オルト	D
N8139・N8140	ケルム	E
N8141・N8142	フェルン	C
N8143・N8144	クローラ	F
N8145～N8147	ムーロ	D
N8148・N8149	リティル	A
N8150～N8152	シャロル	C
N8153～N8155	シスク	E
N8156～N8158	ワバナ	D
N8159・N8160	ハルモ	B
N8161・N8162	カノン	B
N8163	マトカ	C
N8164	クップ	C
N8165・N8166	フルーツ	C
N8167	バラッド	C
N8168	セランダイン	C
N8169	エイコーン	C
N8170～N8189	ラフィー遮光	E

色柄 No.	生地名	グループ
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	E
N8193～N8199	プレト	E
N8200～N8208	クルル	C
N8209～N8211	トバリ	E
N8212～N8214	リュード	D
N8215～N8229	エルデBC	D
N8230～N8234	フォルゼBC	E
N8235～N8238	ラスコBC	E
N8239～N8244	グランフォートBC	C
N8245～N8247	シスクBC	E
N8248～N8250	ブオナBC	E
N8251～N8253	ルオムBC	D
N8254～N8258	オルバBC	B
N8259～N8261	シュクル遮熱	E
N8262～N8266	スクレ遮熱	C
N8267～N8269	フォスキー遮熱	B
N8270～N8272	ルーテ遮熱	E
N8273・N8274	クオリア	B
N8275・N8276	ルラン	B
N8277～N8279	アエル	C
N8280～N8284	ベーネ	A
N8285・N8286	カザウネ	E
N8287～N8290	ヒラギ	H
N8291・N8292	カナメ	G
N8293	ミノリ	G
N8294・N8295	ミノリ	E
N8296～N8298	ハツホ	E
N8299～N8301	アーキル	E
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	G
N8310～N8315	シルバースクリーン	D
N8316～N8319	平織りミディアム	E
N8320～N8323	平織りメッシュ	D
N8324～N8330	グラミネートⅡ	B
N8331～N8333	グラミネートペール	B
N8334～N8337	フラック［バスタイプ］	A
N8338～N8344	グラミネートⅡ［バスタイプ］	B
N8345～N8347	グラミネートペール［バスタイプ］	B

色柄 No.	生地名	グループ
N8401～N8424	ラフィー	D
N8425～N8444	エルデ	B
N8445～N8464	フェスタⅡ	C
N8465～N8467	ブランツ	C
N8469～N8478	リーチェ遮熱	E
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	E
N8488～N8490	リシュ遮熱	D
N8497～N8499	プリレ遮熱	E
N8500～N8504	ハーブス	E
N8505～N8509	プールス	E
N8513～N8515	ルオム	B
N8516～N8519	アシベ	B
N8524～N8526	プリチェ	B
N8527～N8529	サージュ	E
N8530～N8532	レガリエ	D
N8533～N8535	ブレンダ	F
N8536～N8538	オルト	D
N8539・N8540	ケルム	E
N8541・N8542	フェルン	C
N8545～N8547	ムーロ	D
N8550～N8552	シャロル	C
N8559・N8560	ハルモ	B
N8561・N8562	カノン	B
N8563	マトカ	C
N8564	クップ	C
N8565・N8566	フルーツ	C
N8567	バラッド	C
N8568	セランダイン	C
N8569	エイコーン	C
N8570～N8589	ラフィー遮光	E
N8593～N8599	プレト	E
N8600～N8608	クルル	C
N8659～N8661	シュクル遮熱	E
N8675・N8676	ルラン	B

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

Ⅱ ①生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、**商品幅：2000㎜以下**の場合

単位：mm

商品高さ（H） ＼ 生地グループ	A	B	C	D	E	F	G	H
800	41	42	43	44	45	46	48	48
1200	43	45	46	47	48	50	52	53
1600	45	47	49	50	52	53	56	57
2000	47	49	51	53	55	57	59	61
2400	49	51	53	56	58	60	63	65
2800	51	53	56	58	60	63	66	68
3200	52	55	58	60	63	66	69	72
3600	54	57	60	63	65	68	72	75
4000	56	59	62	65	68	71	75	78
4500	58	61	64	68	71	74	78	81

②生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、**商品幅：2005㎜以上**の場合

操作方法：**プロチェーン式**　商品幅：**全サイズの場合**

単位：mm

商品高さ（H） ＼ 生地グループ	A	B	C	D	E	F	G	H
800	54	55	56	57	57	58	59	60
1200	56	57	58	59	60	61	63	64
1600	57	59	60	61	63	64	66	68
2000	59	61	62	64	65	67	69	71
2400	60	62	64	66	68	70	72	74
2800	62	64	66	68	70	72	75	77
3200	63	66	68	70	72	75	78	80
3600	65	67	70	72	74	77	80	83
4000	66	69	71	74	76	79	83	85
4500	67	71	73	76	79	82	86	89

部品色の組み合わせ

■標準仕様　部品色

●プルコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●スマートコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●チェーン式、ワンタッチチェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●プロチェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い　（オプション：1 台につき プラス 2,100 円となります。）



ウエイトバー袋縫いの可否は、P21・22 をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

プルコード・グリップ（プルコード式）

※写真は標準仕様（袋縫い）、ウォッシャブル仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます（無料）。

指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

グリップハンガー（オプション）

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。


■価格:1,400円/本

長さ:1200mm

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■ウォッシャブル仕様　部品色

●プルコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●スマートコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●チェーン式、ワンタッチチェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●プロチェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ブラック(B)

オプション

■木目ウエイトバー･ウッドプルコード(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、プルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。


ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)


ピュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ピュアナチュラル)


ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)


ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)


ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、タペストリータイプは、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコードはP.24のプルコード･グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション

■スクエアウエイトバー（プラス1,200円/台）

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※プルコードはP.24のプルコード・グリップ（プルコード式）から
お選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）


ホワイト（W）


ブラック（B）

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り
※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ（1,400円/セット）



●フリータイプ（1,650円/セット）



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けないでください。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■サイドフレーム・トップフレーム

サイドフレームは左右の隙間、トップフレームは上部の隙間からの光漏れを低減することができます。
詳しくは、P.126をご参照ください。



※サイドフレーム・トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合もあります。

※標準タイプは、チェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。
※商品高さ（H）は、3000mmまでとなります。
※部品色は、ホワイト（W）、ブラック（B）の2色となります。

●価格

単位：円

長さ（mm）	200～1000	～2000	～3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

■木目調フロントカバー

木目調（樹脂）のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位：円

長さ（mm）	200～1000	～2000	～3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>
※コントロールユニット種類によって、カバー
取付けブラケット種類が異なります。
詳しくはP.132をご参照ください。
※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。
正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。
※複数台を並べて取付けした際、木目調フロント
カバーの平面が揃わない場合があります。

■カーテンレール取付け用ナット

●商品ご注文時にご指定ください。（無料）

■取付けナット　単位：mm



■カーテンレールへの取付方法



■取付け補助ブラケット

補助ブラケットのタイプと寸法　単位：mm



補助ブラケットへの
ブラケットの取付け方



■価格：890円（2個/セット）

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）



商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。

●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）



商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※窓枠にゆがみがないか注意してください。

※スクリーン幅は商品幅より狭くなりますので、各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。

操作方法

●プルコード式

降ろす場合



真下に引き降ろしてください。

上げる場合



少し(10～20mm)下に引き、手をはなすと巻き上がります。

●途中で止める場合
シリンダープルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

●スマートコード式

降ろす場合



ボトルプルコードを引くと、引いた分だけスクリーンが降ります。

●途中で止める場合
ボトルプルコードを引くのを止めるとそこで止まります。

上げる場合



ボトルプルコードを少し(10～20mm)引くと、スクリーンが自動的に巻き上がります。

※ボトルプルコードから手を離すと、スクリーンにコードが巻き込まれる場合がありますので、手は離さないでください。

●途中で止める場合
再度ボトルプルコードを引くとそこで止まります。

●チェーン式

降ろす場合



奥(窓側)のチェーンを引き下げます。

●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。

上げる場合



手前(部屋側)のチェーンを引き下げます。

●プロチェーン式

降ろす場合



奥(窓側)のチェーンを引き下げます。

●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。

上げる場合



手前(部屋側)のチェーンを引き下げます。

巻き上げ操作時、最上昇付近で抵抗を与え、最巻き上げ時の衝撃音をやわらげます。
(自動巻き上げではありません)

●ワンタッチチェーン式

降ろす場合



奥(窓側)のチェーンを引き下げます。

●降ろしている途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。

上げる場合



奥側のチェーンを10～20mm引き下げ、手を離すと自動的に巻き上がります。

●上がっている途中で止める場合
奥側のチェーンを引くとそこで止まります。

取付方法

■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■上面図

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4㎜)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



はずす場合





セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。



はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

■天井付け

①ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■上面図

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4㎜)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



はずす場合





セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。



はずす時は、プッシュボタンを押してください。

<ご注意>

セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。
商品が落下し事故の原因になります。



スクリーンの取外し方（ウォッシャブル仕様プルコード式）

①商品に向かって右側のプレートカバーを外します。

②初巻解除レバーを引き上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッ!とロックさせ、スプリングを解除します。





③プルコードを抜き取り、ウエイトバーにスクリーンを巻き取ります。



④巻取りパイプからスクリーンを外します。



●抜き取りテープを引いてスクリーンを外してください。



⑤ウエイトバーキャップを外し、スクリーンからウエイトバーを抜き取ってください。



※チェーン式、プロチェーン式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式は、取外し方が多少異なりますので取扱説明書をご確認ください。

スクリーンの取付け方（ウォッシャブル仕様プルコード式）



①洗濯したスクリーンを巻取りパイプの溝にはめます。



（1）商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。

（2）プレートの端を、巻取りパイプの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻取りパイプの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

②スクリーンを巻取りパイプに巻き取ります。

巻取りパイプを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。スクリーンは300mmほど残した状態にしてください。



③ウエイトバーを差し込み、シリンダープルコードとウエイトバーキャップを取り付けます。

④スプリングをロックし、初巻きを与えます。

（1）プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒し、スプリングをロックします。

（2）十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。巻数は表示シールを目安にしてください。

（3）プレートカバーをはめてください。



洗濯方法（ウォッシャブル仕様のみ）



①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分ほど漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）

②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。（2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すすぎが目安となります）

③すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（140～160℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。



〈ご注意〉
●スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。●他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
●塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。●乾燥機は使用しないでください。
●スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

スクリーンの取替えも可能です（P.122をご参照ください）
お部屋の模様替えや季節に応じて、スクリーンの取替えができます。

各種調整方法

■スプリングの調整方法（プルコード式）



●商品に向かって右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』…巻き上げ速度が速くなります。
『弱』…巻き上げ速度が遅くなります。

※「弱」へ回転させる場合は
①+ドライバーを十字穴に差込み、回転しないように固定します。
②初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッ!とロックさせます。
③①で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
④初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

※チェーン式、プロチェーン式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式は、多少調整方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。

■天井付けから正面付けへの切替え方法

※天井付け・正面付けの向きは出荷時の発注指示により製作しています。取付け方を変更したい場合に行ってください。

チェーン式



レバーを矢印の方向に押しながらホイルカバーをB方向に90度回転してください。
※図は天井付け
※正面付けを天井付けに切り替えるときは、Aの方向に90度回転させてください。

プロチェーン式



①操作側のプレートカバーを外してください。
②サイドプレートの2本のネジを緩めてください。
③ホイールカバーをB方向に90度回転してください。
④サイドプレートの2本のネジを締めてください。
⑤プレートカバーを取付けてください。
※図は天井付け
※正面付けを天井付けに切り替えるときは、Aの方向に90度回転させてください。

スマートコード式



①操作側のプレートカバーを外してください。
②ケースストッパーを矢印方向にスライドさせスマートユニットを90度回転してください。
スマートユニットをA方向に90度カチッと収まるまで回転してください。
※図は天井付けを正面付けに切り替える場合

※正面付けを天井付けに切り替えるときは、Bの方向に90度回転させてください。

ワンタッチチェーン式

①必ず本体をブラケットから外してください。

②プレートカバーを外してください。



③ホイルカバーのロックを解除し、AまたはBの方向に90度回転してください。



ツメを右図の位置まで広げてください。

〈天井付〉→〈正面付〉の場合
★ホイルカバーをB方向に90度回転してください。

〈正面付〉→〈天井付〉の場合
★ホイルカバーをA方向に90度回転してください。

④ホイルカバーをロックしてください。



ツメを元の位置に戻します。
ツメを少し広げC矢印の方向に軽く押しながら戻すと戻しやすいです。

⑤プレートカバーをはめてください。

■ワンタッチチェーン式の左右切替え方法

①本体をブラケットから外します。
②プレートカバーを外し、ホイルカバーのロックを解除します。



③接続用コネクタからボールチェーンを外しボールチェーンを抜き取ります。



※接続用コネクタからボールチェーンを外す場合は、本体側に近い方を外す。

④ホイルカバーをロックします。



ツメを元の位置に戻します。
ツメを少し広げA矢印の方向に軽く押しながら戻すと戻しやすいです。

⑤操作を切り替える方も①、②の方法と同様にホイルカバーのロックを解除し、抜き取ったボールチェーンをウエイトバーのない方向より差し込み、コネクタに固定します。

⑥接続用コネクタから3～4玉残して、④の要領でホイルカバーをロックします。



各種調整方法

■スクリーンの巻きずれ調整方法

スクリーンがきれいに巻き上がるよう工場出荷時に調整していますが、万が一取付け後、
巻き上がる際にスクリーンが左右にずれる場合がありましたら以下の手順で調整してください。

①商品が水平に取付けられていますか?

商品が水平に取付けられていない場合、巻ずれが起こる場合があります。傾きを調整後、再度昇降操作を行ってください。

②商品が水平に取付けられているが、巻ずれが起こる

【左側に巻ずれる場合】
スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの右側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。



【右側に巻ずれる場合】
スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの左側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。



■操作部が商品の中央にない場合

操作部はウエイトバーの中央に設置し真下に引いて操作してください。
※標準仕様（袋縫いウエイトバー除く）の操作部は図のように
ホルダーのツメを引き上げて位置を調整してください。
調整後はツメを戻し固定してください。



注文方法

1 商品名･タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー 標準タイプ

2 操作方法と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。…… 例：チェーン式 右操作 正面付け
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、
操作側（部屋内から見て、右側か左側か）と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード･グリップをご指示ください（P.24参照）

3 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8001 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。…… 例：部品色：ホワイト

5 商品寸法（幅･高さ）をご指示ください。…… 例：幅1005mm、高さ1200mm
幅（W）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。…… 例：3台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください（無料）。
※オプションが必要な場合は、P.24～26をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます（無料）。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（下図※印の寸法）をご指示ください。

●プルコード式



●スマートコード式



●スマートコード式の場合
※の寸法は、450～3000mmの範囲でご指示ください。

●チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式



●チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+161mm以上でご指示ください。
●プロチェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+201mm以上でご指示ください。

2 ミニマルタイプ

シンプルな美しさを追求したスタイリッシュなフォルム



ミニマルタイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄			ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
			バーチカルアルペジオ	ブラインドソーラーV	プリーツスクリーン																	
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500 ～ N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505 ～ N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのCは、当社基準のUVカットランクを表しています。
※ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、
生地貼りページをご参照ください。

単位:mm

操作方法	商品幅（W）	商品高さ（H）	製作可能寸法比（W:H）
プルコード式	600～2000	500～2400	1:3以内
スマートコード式	305～2000		1:4以内※1
チェーン式			–

※1 商品幅（W）595mm以下は1:3以内。

構造図

プルコード式

単位：mm



〈A寸法〉
商品高さ(H) 500～2000㎜の場合 600㎜
商品高さ(H)2010～2400㎜の場合1500㎜

チェーン式

単位：mm



〈D寸法〉 単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
500～ 600	450
610～ 800	商品高さ(H)－150
810～1200	商品高さ(H)－250
1210～1700	商品高さ(H)－350
1710～2400	商品高さ(H)－450

スマートコード式

単位：mm



〈D寸法〉 単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
500～1900	450
1910～2400	商品高さ(H)－1450

ブラケット

単位：mm



■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1500	2個
～2000	3個

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
●柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21･22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)



●ウォッシャブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	13mm	
スマートコード式	23mm	13mm
チェーン式		

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

部品色の組み合わせ



ホワイト(W)[標準仕様]　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)

プルコード・グリップ・チェーン・スマートコード式

●プルコード式

※下記の3種類の中からお選びいただけます。指示のない場合は、メタルプルコード[標準仕様]になります。

●チェーン式　●スマートコード式



メタルプルコード[標準仕様]　ワイヤーグリップ(無料)　メタルチューブグリップ(オプション) 2,100円／個　メタルチェーン　ボトルプルコード

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

※ボトルプルコードは、上記の部品色の組み合わせからお選びください。上の写真はホワイト[標準仕様]です。

オプション

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位：円

長さ(mm)	200～1000	～2000	～3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>

※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。詳しくはP.132をご参照ください。

※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。

※逆巻き仕様は適応しておりません。

※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

採寸方法・操作方法・取付方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

※ミニマルタイプの操作方法は、プルコード式、チェーン式、スマートコード式となります。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。……例：ソフィー ミニマルタイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……例：プルコード式　ワイヤーグリップ　天井付け
※スマートコード式、チェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て、右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(上記参照)

3 色柄No.をご指示ください。……例：N8401 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。……例：部品色:ホワイト

5 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。……例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。……例：1台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.124～をご参照ください。　※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。(P.30参照)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

3 カバータイプ

本体とカバーを一体化した構造のため、巻き取り部をすっきりと収納した
高いインテリア性と光漏れを抑える機能性を両立しています。



カバータイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[F]☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1･2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1･2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1･2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1･2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1･2級	0.24
	N8215 ～ N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
	N8235 ～ N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
	N8239 ～ N8244	グランフォート BC																			遮光1級	0.44
	N8245 ～ N8247	シスク BC																			遮光1級	0.44
	N8248 ～ N8250	ブオナ BC																			遮光1級	0.45
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8254 ～ N8258	オルパ BC																			遮光1級	0.39
	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B･C･D	●						●	シースルー	0.17
	N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C							●	シースルー	0.16
	N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A							●	シースルー	0.19
	N8273 ・ N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280 ～ N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285 ・ N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8287 ～ N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33
	N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
	N8293 ～ N8295	ミノリ											B･C							●	シースルー	0.34
	N8296 ～ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
	N8299 ～ N8301	アーキル	●	●							●		A								シースルー	0.43

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								★	●	ミディアム	0.48
	N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
	N8316 ～ N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
	N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
	N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45
	N8331 ～ N8333	グラミネートペール						●	●		●										遮光1級	0.39
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500 ～ N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505 ～ N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1·2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1·2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1·2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。（N8291：0.26、N8292：0.28）

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、生地貼りページまたはP.39·40をご参照ください。

単位：mm

操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
プルコード式	305～2700	100～3000	1:4以内※1
スマートコード式			
チェーン式	200※2～2700	100～4500	1:8以内
ワンタッチチェーン式	305～2000	100～3000	1:4以内※1

※1 商品幅(W)595mm以下は1:3以内。
※2 ウォッシャブル仕様のチェーン式は商品幅(W)305mm以上の製作となります。

構造図（標準仕様・ウォッシャブル仕様）　●図は標準仕様（天井付けの場合）

プルコード式



〈A寸法〉
商品高さ（H）100～2000mmの場合　600mm
商品高さ（H）2010～3000mmの場合1500mm

チェーン式



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ（H）	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ（H）−150
810～1200	商品高さ（H）−250
1210～1700	商品高さ（H）−350
1710～4500	商品高さ（H）−450

スマートコード式



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ（H）	D寸法
100～1900	450
1910～3000	商品高さ（H）−1450

ワンタッチチェーン式



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ（H）	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ（H）−150
810～1200	商品高さ（H）−250
1210～1700	商品高さ（H）−350
1710～4500	商品高さ（H）−450

●ウエイトバーの仕上がり

（ウォッシャブル仕様　※部品色が木目指示の場合は除く）
（標準仕様 袋縫い）



ブラケット





■ブラケットの使用個数

商品幅（W）	使用個数
～1500	2個
～2000	3個
～2700	4個

ブラケットアーム

単位：mm





※（　）内の数値はユニットⅡの場合の寸法です。

※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
正面付けの場合は同梱されません。

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
●柄（生地）別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A（操作側）	B（反操作側）
プルコード式	14.5mm	
スマートコード式	24.5mm	14.5mm
チェーン式		
ワンタッチチェーン式	19.5mm	

※チェーン式の場合、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

カバータイプ製作可能寸法一覧

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式

色柄No.	製作制限	●製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(商品幅(W)595mm以下は1:3以内) ●製作可能面積は6.0㎡以内(N8280～N8284は6.75㎡以内) ●ワンタッチチェーン式は商品幅(W)2000mmまで		ウエイトバー袋縫いの可否
	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	上記と異なる製作制限	
N8001 ～ N8064	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8065 ～ N8068	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8069 ～ N8078	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8079 ～ N8081	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8082 ～ N8084	305 ～ 2000	100 ～ 3000	製作可能面積は4.0㎡以内	不可
N8085 ～ N8090	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8091 ～ N8096	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8110 ～ N8112	305 ～ 1950	100 ～ 3000		可
N8113 ～ N8126	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8127 ～ N8129	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8130 ～ N8140	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8141 ～ N8144	305 ～ 2000	200 ～ 3000		可
N8145 ～ N8147	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8148 ・ N8149	305 ～ 2000	100 ～ 3000	製作可能面積は4.0㎡以内	可
N8150 ～ N8152	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8153 ～ N8155	505 ～ 2000	500 ～ 3000		可
N8156 ～ N8158	305 ～ 2000	300 ～ 3000		可
N8159 ・ N8160	305 ～ 2000	200 ～ 3000		可
N8161 ・ N8162	400 ～ 2000	400 ～ 3000		可
N8163 ・ N8164	305 ～ 2000	300 ～ 3000		可
N8165 ～ N8168	400 ～ 2000	400 ～ 3000		可
N8169	305 ～ 2000	300 ～ 3000		可
N8170 ～ N8189	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8190 ～ N8192	305 ～ 1950	100 ～ 3000		可
N8193 ～ N8199	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8200 ～ N8214	305 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8215 ～ N8229	500 ～ 2500	100 ～ 2600	製作可能面積は4.8㎡以内	不可
N8230 ～ N8238	500 ～ 2700	100 ～ 2600	製作可能面積は4.8㎡以内	不可
N8239 ～ N8244	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8245 ～ N8247	505 ～ 2000	500 ～ 3000		不可
N8248 ～ N8250	500 ～ 1950	100 ～ 3000		不可
N8251 ～ N8253	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8254 ～ N8258	305 ～ 2000	100 ～ 2500		不可
N8259 ～ N8266	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8267 ～ N8269	305 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8270 ～ N8272	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8273・N8274	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8275・N8276	305 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8277 ～ N8279	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8280 ～ N8284	305 ～ 2700	100 ～ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2500mmまで	不可
N8285 ～ N8290	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8291 ・ N8292	305 ～ 2700	100 ～ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2800mmまで	不可
N8293	305 ～ 2700	100 ～ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2900mmまで	不可
N8294 ・ N8295	305 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8296 ～ N8298	305 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8299 ～ N8301	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8302 ～ N8309	305 ～ 2600	100 ～ 2600	注1)	不可
N8310 ～ N8315	400 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8316 ～ N8319	305 ～ 2700	100 ～ 2600	注1)	不可
N8320 ～ N8323	305 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8324 ～ N8330	400 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8331 ～ N8333	305 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8401 ～ N8464	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8465 ～ N8467	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8469 ～ N8478	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8479 ～ N8481	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8488 ～ N8490	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8497 ～ N8509	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8513 ～ N8526	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8527 ～ N8529	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8530 ～ N8540	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8541 ・ N8542	305 ～ 2000	200 ～ 3000		—
N8545 ～ N8547	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8550 ～ N8552	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8559 ・ N8560	305 ～ 2000	200 ～ 3000		—
N8561 ・ N8562	400 ～ 2000	400 ～ 3000		—
N8563 ・ N8564	305 ～ 2000	300 ～ 3000		—
N8565 ～ N8568	400 ～ 2000	400 ～ 3000		—
N8569	305 ～ 2000	300 ～ 3000		—
N8570 ～ N8589	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8593 ～ N8599	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8600 ～ N8608	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8659 ～ N8661	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—
N8675 ・ N8676	305 ～ 2700	100 ～ 3000		—

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

注1) プルコード式:製作可能面積は4.8㎡以内。商品幅(W)1605mm以上の場合、商品高さ(H)2400mmまで。
スマートコード式:商品幅(W)1605mm以上2400mm以下の場合、商品高さ(H)2000mmまで。
商品幅(W)2405mm以上の場合、商品高さ(H)1600mmまで。
ワンタッチチェーン式:商品幅(W)1605mm以上の場合、商品高さ(H)2000mmまで。

カバータイプ製作可能寸法一覧

●チェーン式

色柄No.	製作制限 ●製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。 ●商品幅(W)2005mm以上の製作可能面積は8.1㎡以内。 ●ウォッシャブル仕様の製作可能面積は6.0㎡以内。			ウエイトバー袋縫いの可否
	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	上記と異なる製作制限	
N8001 ～ N8064	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8065 ～ N8068	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8069 ～ N8078	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8079 ～ N8081	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8082 ～ N8084	200 ～ 2000	100 ～ 3000	製作可能面積は4.0㎡以内	不可
N8085 ～ N8087	200 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8088 ～ N8090	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8091 ～ N8093	200 ～ 2700	100 ～ 3000		可
N8094 ～ N8096	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8110 ～ N8112	200 ～ 1950	100 ～ 4500		可
N8113 ～ N8123	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8124 ～ N8126	200 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8127 ～ N8129	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8130 ～ N8140	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8141 ～ N8144	200 ～ 2000	200 ～ 4500		可
N8145 ～ N8147	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8148 ・ N8149	200 ～ 2000	100 ～ 3000	製作可能面積は4.0㎡以内	可
N8150 ～ N8152	200 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8153 ～ N8155	505 ～ 2000	500 ～ 4000		可
N8156 ～ N8158	305 ～ 2000	300 ～ 4500	製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:6以内	可
N8159 ・ N8160	200 ～ 2000	200 ～ 4500		可
N8161 ・ N8162	400 ～ 2000	400 ～ 4500		可
N8163 ・ N8164	300 ～ 2000	300 ～ 4500		可
N8165 ～ N8168	400 ～ 2000	400 ～ 4500		可
N8169	300 ～ 2000	300 ～ 4500		可
N8170 ～ N8189	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8190 ～ N8192	200 ～ 1950	100 ～ 4500		可
N8193 ～ N8199	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8200 ～ N8211	200 ～ 2000	100 ～ 4500		可
N8212 ～ N8214	200 ～ 2000	100 ～ 3000		可
N8215 ～ N8229	500 ～ 2500	100 ～ 3000	製作可能面積は4.8㎡以内	不可
N8230 ～ N8238	500 ～ 2700	100 ～ 3000	製作可能面積は4.8㎡以内	不可
N8239 ～ N8244	200 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8245 ～ N8247	505 ～ 2000	500 ～ 3000		不可
N8248 ～ N8250	500 ～ 1950	100 ～ 3000		不可
N8251 ～ N8253	200 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8254 ～ N8258	200 ～ 2000	100 ～ 2500		不可
N8259 ～ N8266	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8267 ～ N8269	200 ～ 2700	100 ～ 3000		不可
N8270 ～ N8272	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8273 ・ N8274	200 ～ 2000	100 ～ 4500		不可
N8275 ・ N8276	200 ～ 2700	100 ～ 4500		可
N8277 ～ N8279	200 ～ 2000	100 ～ 4500		不可
N8280 ～ N8284	200 ～ 2700	100 ～ 3000	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2500mmまで	不可
N8285 ・ N8286	200 ～ 2000	100 ～ 3000	製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:4以内	不可
N8287 ～ N8290	200 ～ 2000	100 ～ 3500		不可
N8291 ・ N8192	200 ～ 2700	100 ～ 4000	注2)	不可
N8293	200 ～ 2700	100 ～ 4100	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2900mmまで	不可
N8294 ・ N8295	200 ～ 2700	100 ～ 4500	商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)3700mmまで	不可
N8296 ～ N8298	200 ～ 2700	100 ～ 4500		不可
N8299 ～ N8301	305 ～ 2000	100 ～ 4500	製作可能面積は6.0㎡以内	不可
N8302 ～ N8309	305 ～ 2600	100 ～ 4300	注3)	不可
N8310 ～ N8315	400 ～ 2700	100 ～ 4500	注4)	不可
N8316 ～ N8319	305 ～ 2700	100 ～ 4500	注3)	不可
N8320 ～ N8323	305 ～ 2700	100 ～ 4500	注4)	不可
N8324 ～ N8330	400 ～ 2000	100 ～ 4500	製作可能面積は6.0㎡以内、製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:4以内	不可
N8331 ～ N8333	200 ～ 2000	100 ～ 3000		不可
N8401 ～ N8464	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8465 ～ N8467	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8469 ～ N8478	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8479 ～ N8481	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8488 ～ N8490	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8497 ～ N8509	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8513 ～ N8519	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8524 ～ N8526	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8527 ～ N8529	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8530 ～ N8540	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8541 ・ N8542	305 ～ 2000	200 ～ 4500		—
N8545 ～ N8547	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8550 ～ N8552	305 ～ 2000	100 ～ 3000		—
N8559 ・ N8560	305 ～ 2000	200 ～ 4500		—
N8561 ・ N8562	400 ～ 2000	400 ～ 4500		—
N8563 ・ N8564	305 ～ 2000	300 ～ 4500		—
N8565 ～ N8568	400 ～ 2000	400 ～ 4500		—
N8569	305 ～ 2000	300 ～ 4500		—
N8570 ～ N8589	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8593 ～ N8599	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8600 ～ N8608	305 ～ 2000	100 ～ 4500		—
N8659 ～ N8661	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—
N8675 ・ N8676	305 ～ 2700	100 ～ 4500		—

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
注2) 製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:6以内。商品幅(W)2005mm以上の場合、商品高さ(H)2800mmまで。
注3) 幅(W)2000mm以下の製作可能面積は6.0㎡以内。幅(W)2005mm以上の場合、高さ(H)2400mmまで。
注4) 幅(W)2000mm以下の製作可能面積は6.0㎡以内。幅(W)2005mm以上の場合、高さ(H)3000mmまで。

商品重量計算式

幅(W)2000㎜まで：(1.5×Wm)＋A＋(Wm×Hm×生地単重)(kg)

※ユニットⅡの場合、上記の1.5は1.6となります。

幅(W)2005㎜以上：(1.9×Wm)＋1.2＋(Wm×Hm×生地単重)(kg)

※生地単重はP.36･37をご参照ください。

Aの値

商品幅(W)mm	A
200 ～ 600	0.4
～ 1200	0.8
～ 2000	1.0

部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示がない場合は、ホワイト[標準仕様]となります。
※カバー、ウエイトバー、プルコード、チェーン、ボトルプルコードは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・プルコード(プルコード式)	チェーン(チェーン式・ワンタッチチェーン式)	ボトルプルコード(スマートコード式)
 木目ホワイト(H)	 木目ホワイト ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ホワイト	ホワイト
 木目ピュアナチュラル(P)	 木目ピュアナチュラル ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ベージュ	ベージュ
 木目ミディアム(M)	 木目ミディアム ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ゴールド	 ゴールド
 木目ブラウン(C)	 木目ブラウン ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 オーク	 オーク
 木目ダーク(D)	 木目ダーク ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 アンバー	 アンバー

カバー	ウエイトバー・プルコード(プルコード式)	チェーン(チェーン式・ワンタッチチェーン式)	ボトルプルコード(スマートコード式)
 ホワイト(W)[標準仕様]	ホワイト シリンダープルコード	 ホワイト	ホワイト
 ライトグレイ(G)	 ライトグレイ シリンダープルコード	 ライトグレイ	 ライトグレイ
 アンバー(A)	 アンバー シリンダープルコード	 アンバー	 アンバー
 ブラック(B)	 ブラック シリンダープルコード	 ブラック	 ブラック

●ウエイトバー袋縫い

(オプション：1台につきプラス2,100円となります。)



ウエイトバー袋縫いの可否は、P.39･40をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

※プルコードは、メタルプルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。ご注文時にご指示ください。

※ウォッシャブル仕様で部品色が木目指示の場合、ウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

プルコード・グリップ（プルコード式）

※写真は、標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます（無料）。

指示のない場合は、シリンダープルコード［標準仕様］になります。



シリンダープルコード［標準仕様］



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー（オプション）

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格：1,400円/本

長さ：1200mm

オプション

■スクエアウエイトバー（プラス1,200円/台）

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※プルコードは、上記のプルコード・グリップ（プルコード式）からお選びください。
ご指示がない場合は、［標準仕様］となります。



ホワイト（W）



ブラック（B）

※ウォッシャブル仕様の場合でも
ウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）

■連窓意匠合わせ仕様

P.22をご参照ください。

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット：2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ（1,400円/セット）



●フリータイプ（1,650円/セット）



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取り付けないでください。磁力によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると壁面固定もできます。

■カーテンレール取付け用ナット

●商品ご注文時にご指示ください。（無料）

■取付けナット　単位：mm



■カーテンレールへの取付け方法



■取付け補助ブラケット

補助ブラケットのタイプと寸法　単位：mm



■価格：890円（2個/セット）

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■サイドフレーム・トップフレーム

※サイドフレーム･トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合もあります。

標準タイプ：チェーン式

サイドフレーム・トップフレーム あり



サイドフレーム・トップフレーム なし



※写真は標準タイプの場合（標準タイプは P.126 参照）

フレーム断面図
材質：アルミニウム合金
※カバーは、サイドフレームのみに付属。



●部品色



ホワイト（W）



ブラック（B）

●適応商品

タイプ	操作方法	サイドフレーム	トップフレーム	振れ止めキャップ
カバー	プルコード式	×	×	×
	スマートコード式	×	×	×
	チェーン式	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	×	×	×

※商品高さ（H）は、3000mmまでとなります。

●価格

単位：円

長さ（mm）	200～1000	～2000	～3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

●納まり図（カバータイプ）※フレームの取付方向は、50mmの面が室内側。（標準タイプ、コマーシャルタイプとは逆になります）

○サイドフレームとトップフレームの組み合わせ

・サイドフレームをカバーキャップ背面に沿わせて取り付ける。
・次にトップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	116mm
ユニットⅡ	136mm

○サイドフレームのみ

・サイドフレームをカバーキャップ背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	108mm
ユニットⅡ	128mm

○トップフレームのみ

・トップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	116mm
ユニットⅡ	136mm

●振れ止めキャップ（サイドフレーム用）



※カバータイプのみに適応します。
※キャップの部品色はロールスクリーン本体部品色と同色をご指示ください。
※スクエアウエイトバーには適応していません。

【価格】690円／左右1セット

振れ止めキャップ図
※図は右用にウエイトバーを付けた状態で上から見た場合。



●採寸方法･注文方法

オプションP.127をご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

操作方法、ワンタッチチェーン式左右切替え方法、採寸方法

標準タイプと同様ですが、ワンタッチチェーン式の左右切替えは、カバーキャップを外して行ってください。詳細は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

取付方法

■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■上面図

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4㎜)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合







カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

■天井付け

①ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
②ブラケットアームを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■上面図

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4㎜)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

③ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合







カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。 …… 例：ソフィー カバータイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。 …… 例：チェーン式 右操作 正面付け
※スマートコード式、チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(P.42参照)

3 色柄No.をご指示ください。 …… 例：N8001 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。 …… 例：部品色：ホワイト

5 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。 …… 例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。 …… 例：3台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.42・43をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

●プルコード式



●スマートコード式



●スマートコード式の場合
※の寸法は、450~3000mmの範囲でご指示ください。

●チェーン式、ワンタッチチェーン式



●チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+161mm以上でご指示ください。

4 セパレートタイプ

窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。



セパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●						●	シースルー	0.17
	N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C							●	シースルー	0.16
	N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A							●	シースルー	0.19
	N8273 ・ N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280 ～ N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285 ・ N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497 ～ N8499	プリル遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500 ～ N8504	ハープス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505 ～ N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット（D）はN8274のみ、ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

構造図（標準仕様・ウォッシャブル仕様）　●図は標準仕様

プルコード式

単位：mm



〈A寸法〉
商品高さ（H）100〜2000mmの場合　600mm
商品高さ（H）2010〜3000mmの場合1500mm

チェーン式

W1・W2それぞれの製作可能寸法比（幅・高さ比）が1：4.5をこえる場合、
スクリーン幅＝W1−36、W2−36

単位：mm



〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
100〜 350	350
360〜 600	450
610〜 800	商品高さ(H)−150
810〜1200	商品高さ(H)−250
1210〜1700	商品高さ(H)−350
1710〜4500	商品高さ(H)−450

●ウエイトバーの仕上がり

（ウォッシャブル仕様）
（標準仕様 袋縫い）



ブラケット

単位：mm



■ブラケットの使用個数

商品幅(W1-W2)	使用個数
〜1500	2個
〜1800	3個

※ブラケットの使用個数の算出：（W1の使用個数+W2の使用個数）−1

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
●柄（生地）別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、
生地貼りページをご参照ください。

単位：mm

操作方法	商品総幅（W）	商品高さ（H）
プルコード式	1200〜2400 （W1・W2：600〜1800）	100〜3000
チェーン式		100〜4500

※プルコード式：W1・W2の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：4以内。
※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。
※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A（操作側）	C（中央部）
プルコード式	13mm	16mm
チェーン式	23mm	

※C（中央部）の寸法は、生地の隙間寸法です。
※チェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1：4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

商品重量計算式

（1.0×Wm）＋A1＋A2＋（Wm×Hm×生地単重）（kg）

※A1、A2は、幅（W1）、幅（W2）それぞれのAの値。（右表）
※生地単重はP.45・46をご参照ください。

Aの値

商品幅（W1・W2）mm	A
600	0.4
〜1200	0.8
〜1800	1.0

部品色の組み合わせ

■標準仕様　部品色

●プルコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●チェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

■ウォッシャブル仕様　部品色

●プルコード式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●チェーン式


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い（オプション：1 台につきプラス 2,100 円となります。）



ウエイトバー袋縫いの可否は、
P21･22 をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

●中央部　※中央部の色は、上記で選んだ部品色となります。


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

プルコード・グリップ(プルコード式)

※写真は標準仕様(袋縫い)、ウォッシャブル仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。

指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード
[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー(オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格:1,400円/本

長さ:1200mm

オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、プルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)



ピュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ピュアナチュラル)



ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)



ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)



ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※チェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコード式は上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台) ※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。



ホワイト(W)



ブラック(B)

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。
ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取り付けないでください。磁力によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると壁面固定もできます。

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位:円

長さ(mm)	200~1000	~2000	~3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>
※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。詳しくはP.132をご参照ください。
※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。
※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

■カーテンレール取付け用ナット、取付け補助ブラケット ※P.133をご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

操作方法

※左右の商品(W1・W2)の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。

●プルコード式

降ろす場合



上げる場合



●途中で止める場合
シリンダープルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

●チェーン式

降ろす場合



●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。

上げる場合



採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。



●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
※窓枠にゆがみがないか注意してください。



※スクリーン幅は商品幅(W1・W2)より狭くなりますので各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。

取付方法

標準タイプと同様です。P.27 をご参照ください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。…… 例:ソフィー セパレートタイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…… 例:チェーン式 正面付け
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(P.49参照)

3 色柄No.をご指示ください。…… 例:N8001 ピュアホワイト
※W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ(N8291・N8292)の色違いはできません。
※色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。

4 部品色をご指示ください。…… 例:部品色:ホワイト

5 商品寸法(総幅・W1・W2・高さ)をご指示ください。…… 例:総幅2105mm、高さ1800mm W1 900mm、W2 1205mm
※総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm単位、高さ(H) は10mm単位でご指示ください。
※W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。

6 台数をご指示ください。…… 例:1台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.49をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

●プルコード式



●チェーン式



●チェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ(H)+161mm以上でご指示ください。

5 カバーセパレートタイプ

本体とカバーを一体化した構造で巻き取り部をすっきり収納。
窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。



カバーセパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　FIF☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
	N8215 ～ N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
	N8235 ～ N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
	N8239 ～ N8244	グランフォート BC																			遮光1級	0.44
	N8245 ～ N8247	シスク BC																			遮光1級	0.44
	N8248 ～ N8250	ブオナ BC																			遮光1級	0.45
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8254 ～ N8258	オルバ BC																			遮光1級	0.39
	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●						●	シースルー	0.17
	N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C							●	シースルー	0.16

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄			ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
			バーチカル アルペジオ	ブラインド ソーラーV	プリーツスクリーン																	
	N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A						●	●	シースルー	0.19
	N8273 ・ N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280 ～ N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285 ・ N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8287 ～ N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33
	N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
	N8293 ～ N8295	ミノリ											B·C							●	シースルー	0.34
	N8296 ～ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
	N8299 ～ N8301	アーキル	●	●							●		A								シースルー	0.43
	N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								★	●	ミディアム	0.48
	N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
	N8316 ～ N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
	N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
	N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45
	N8331 ～ N8333	グラミネートペール						●	●		●										遮光1級	0.39
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500 ～ N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505 ～ N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット（D）はN8274のみ、ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱の N8309 には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。（N8291：0.26、N8292：0.28）

構造図（標準仕様・ウォッシャブル仕様）　●図は標準仕様（天井付けの場合）

プルコード式

単位：mm



〈A寸法〉
商品高さ(H)　100～2000mmの場合 600mm
商品高さ(H)2010～3000mmの場合1500mm

チェーン式

W1・W2それぞれの製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえる場合、スクリーン幅=W1－38、W2－38

単位：mm



〈D寸法〉

単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ(H)－150
810～1200	商品高さ(H)－250
1210～1700	商品高さ(H)－350
1710～4500	商品高さ(H)－450

●ウエイトバーの仕上がり

（ウォッシャブル仕様　※部品色が木目指示の場合は除く）
（標準仕様 袋縫い）



ブラケット



■ブラケットの使用個数

商品幅(W1・W2)	使用個数
～1500	2個
～2000	3個

ブラケットアーム

単位：mm



※（　）内の数値はユニットⅡの場合の寸法です。

※ブラケットの使用個数の算出：(W1の使用個数+W2の使用個数)－1
※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
正面付けの場合は同梱されません。

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
●柄（生地）別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、
生地貼りページをご参照ください。

単位：mm

操作方法	商品総幅(W)	商品高さ(H)
プルコード式	1200～3200	100～3000
チェーン式	(W1・W2：600～2000)	100～4500

※プルコード式：W1・W2の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：4以内。
※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。
※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A(操作側)	C(中央部)
プルコード式	14.5mm	16mm
チェーン式	24.5mm	

※C（中央部）の寸法は、生地の隙間寸法です。
※チェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1：4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

商品重量計算式

(1.5×Wm)＋A1＋A2＋(Wm×Hm×生地単重)(kg)

※ユニットⅡの場合、上記の1.5は1.6となります。
※A1、A2は、幅(W1)、幅(W2)それぞれのAの値。(右表)
※生地単重はP.52・53をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W1・W2) mm	A
600	0.4
～ 1200	0.8
～ 2000	1.0

部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示がない場合は、ホワイト[標準仕様]となります。
※カバー、ウエイトバー、プルコード、チェーンは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・プルコード（プルコード式）	チェーン（チェーン式）	カバー	ウエイトバー・プルコード（プルコード式）	チェーン（チェーン式）
 木目ホワイト（H）	 木目ホワイト ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ホワイト	 ホワイト（W）[標準仕様]	ホワイト シリンダープルコード	 ホワイト
 木目ピュアナチュラル（P）	 木目ピュアナチュラル ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ベージュ	 ライトグレイ（G）	 ライトグレイ シリンダープルコード	 ライトグレイ
 木目ミディアム（M）	 木目ミディアム ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ゴールド	 アンバー（A）	 アンバー シリンダープルコード	 アンバー
 木目ブラウン（C）	 木目ブラウン ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 オーク	 ブラック（B）	 ブラック シリンダープルコード	 ブラック
 木目ダーク（D）	 木目ダーク ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 アンバー			

※プルコードは、メタルプルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。
ご注文時にご指示ください。
※ウォッシャブル仕様で部品色が木目指示の場合、ウエイトバーは木目ウエイトバーになります。（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）

●ウエイトバー袋縫い

（オプション：1 台につきプラス 2,100 円となります。）



ウエイトバー袋縫いの可否は、P.39･40 をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

プルコード・グリップ（プルコード式）

※写真は、標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます（無料）。 指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー（オプション）

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格:1,400円/本

長さ:1200mm

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション

■スクエアウエイトバー（プラス1,200円/台）

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※プルコードはP.55のプルコード・グリップ（プルコード式）からお選びください。
ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。


ホワイト（W）


ブラック（B）

※ウォッシャブル仕様の場合でも
ウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の
部材を外せば生地を洗濯できます。）

■連窓意匠合わせ仕様

P.22をご参照ください。

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り
※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ（1,400円/セット）



●フリータイプ（1,650円/セット）



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けないでください。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■カーテンレール取付け用ナット

●商品ご注文時にご指示ください。（無料）

■取付けナット　単位:mm



■カーテンレールへの取付け方法



■取付け補助ブラケット

補助ブラケットのタイプと寸法　単位:mm



材質:スチール
色:ホワイト・ライトグレイ・
ベージュ・アンバー・ブラック

■価格:890円（2個/セット）

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

操作方法、採寸方法

セパレートタイプと同様です。P.50 をご参照ください。

取付方法

■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.4㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合





カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

■天井付け

①ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
②ブラケットアームを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.4㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

③ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合





カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー カバーセパレートタイプ

2 操作方法と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。…… 例：チェーン式 正面付け
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。（P.55参照）

3 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8001 ピュアホワイト
※W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ（N8291・N8292）、ミノリ（N8293～N8295）の色違いはできません。
※色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。

4 部品色をご指示ください。…… 例：部品色：ホワイト

5 商品寸法（総幅・W1・W2・高さ）をご指示ください。…… 例：総幅2105mm、高さ1800mm W1 900mm、W2 1205mm
※総幅（W）・幅（W1）・幅（W2）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指示ください。
※W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ（H）は、同サイズとなります。

6 台数をご指示ください。…… 例：1台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください（無料）。
※オプションが必要な場合は、P.56をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（下図※印の寸法）をご指示ください。

●プルコード式



●チェーン式



●チェーン式の場合
※の寸法は、0.48×商品高さ（H）+161mm以上でご指示ください。

6 ダブルタイプ

2枚のスクリーンを1台のコンパクトなメカでコントロール



ダブルタイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　FIF☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	★N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
	★ N8215 ～ N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
	★ N8235 ～ N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
	★ N8239 ～ N8244	グランフォート BC																			遮光1級	0.44
	N8245 ～ N8247	シスク BC																			遮光1級	0.44
	★ N8248 ～ N8250	ブオナ BC																			遮光1級	0.45
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8254 ～ N8258	オルパ BC																			遮光1級	0.39
	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●					●	●	シースルー	0.17
	N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C						●	●	シースルー	0.16
	N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A						●	●	シースルー	0.19
	N8273 ・ N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280 ～ N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285 ・ N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8287 ～ N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33
	N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
	★ N8293 ～ N8295	ミノリ											B·C							●	シースルー	0.34
	N8296 ～ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
	N8299 ～ N8301	アーキル	●	●							●		A								シースルー	0.43
	N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								☆	●	ミディアム	0.48
	N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
	★ N8316 ～ N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
	N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
	★ N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45
	N8331 ～ N8333	グラミネートペール						●	●		●										遮光1級	0.39
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット（D）はN8274のみ、ルランのUVカット（C）はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は（一社）日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の☆印は、ソルティスタッチ遮熱の N8309 には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。（N8291：0.26、N8292：0.28） ※★印の生地は、必ずバック側に配置されます。

構造図

※フロントスクリーンはバックスクリーンの巻取り部を隠すため、ブラケット天面から約150mmの位置で停止します。
（停止位置は上昇速度で多少前後します。また、連窓の場合、停止位置を揃えることはできません。）

標準仕様　ワンチェーン式

単位:mm



※の巻径は、バックスクリーンの巻径寸法です。
※の数字寸法は、巻き取り可能な最大巻径の場合の寸法です。
巻径の寸法はP.23の標準タイプと同様になります。

〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
200～ 350	325
360～ 600	425
610～ 800	商品高さ(H)－150
810～1200	商品高さ(H)－250
1210～1700	商品高さ(H)－350
1710～2500	商品高さ(H)－450

標準仕様　プルコード式

単位:mm





※の巻径は、バックスクリーンの巻径寸法です。
※の数字寸法は、巻き取り可能な最大巻径の場合の寸法です。
巻径の寸法はP.23の標準タイプと同様になります。

ウォッシャブル仕様　ワンチェーン式

単位:mm





※の巻径は、バックスクリーンの巻径寸法です。
※の数字寸法は、巻き取り可能な最大巻径の場合の寸法です。
巻径の寸法はP.23の標準タイプと同様になります。

〈D寸法〉　単位：mm

商品高さ(H)	D寸法
200～ 350	325
360～ 600	425
610～ 800	商品高さ(H)－150
810～1200	商品高さ(H)－250
1210～1700	商品高さ(H)－350
1710～2500	商品高さ(H)－450

ウォッシャブル仕様　プルコード式

単位:mm





※の巻径は、バックスクリーンの巻径寸法です。
※の数字寸法は、巻き取り可能な最大巻径の場合の寸法です。
巻径の寸法はP.23の標準タイプと同様になります。

製作可能寸法

単位：mm

商品幅（W）	商品高さ（H）	製作可能寸法比（W:H）
400～2000	200～2500	1：3 以内

※但し生地により多少異なりますので、P.61をご参照ください。

ブラケット





■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1000mm	2個
～1500mm	3個
～2000mm	4個

ブラケットアーム

単位:mm





※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21mm	13mm
プルコード式	17mm	

ブラインドボックスの納まり



●巻径の目安（参考）
標準タイプ　商品幅（W）：2000mm以下と同様です。
P.23 をご参照ください。

※B寸法：巻径①≦φ48の場合24　巻径①＞φ48の場合巻径①/2
※（　）はプルコード式（ウォッシャブル仕様・標準仕様 袋縫い）の場合

商品重量計算式

（1.8×Wm）+A+（Wm×Hm×フロント生地単重）+（Wm×Hm×バック生地単重）（kg）

※生地単重は、P.58・59をご参照ください。

Aの値

商品幅（W）mm	A
400 ～ 1200	1.4
～ 2000	1.7

ダブルタイプ製作可能寸法一覧

フロントスクリーンとバックスクリーンの両方の条件にあてはまる範囲が、商品の製作可能寸法となります。
標準仕様とウォッシャブル仕様の生地も組み合わせ（アラカルト）が可能です。

単位：mm

色柄 No.	生地名	プルコード式・ワンチェーン式	
		商品幅（W）	商品高さ（H）
N8001 ～ N8024	ラフィー	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8025 ～ N8044	エルデ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8065 ～ N8067	プランツ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8068	サンディ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8082 ～ N8084 注1)	フェアフレクト遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
★N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2400
N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	400 ～ 1950	200 ～ 2500
N8113 ～ N8115	ルオム	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8116 ～ N8119	アシベ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8120 ～ N8123	フラック	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8124 ～ N8126	プリチェ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8127 ～ N8129	サージュ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8130 ～ N8132	レガリエ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8133 ～ N8135	ブレンダ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8136 ～ N8138	オルト	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8139 ・ N8140	ケルム	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8141 ・ N8142	フェルン	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8143 ・ N8144	クローラ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8145 ～ N8147	ムーロ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8148 ・ N8149 注1)	リティル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8150 ～ N8152	シャロル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8153 ～ N8155	シスク	505 ～ 2000	500 ～ 2500
N8156 ～ N8158	ワバナ	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8159 ・ N8160	ハルモ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8161 ・ N8162	カノン	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8163	マトカ	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8164	クップ	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8165 ・ N8166	フルーツ	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8167	バラッド	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8168	セランダイン	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8169	エイコーン	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	400 ～ 1950	200 ～ 2500
N8193 ～ N8199	プレト	400 ～ 2000	200 ～ 2400
N8200 ～ N8208	クルル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8209 ～ N8211	トパリ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8212 ～ N8214	リュード	400 ～ 2000	200 ～ 2500
★N8215 ～ N8229	エルデ BC	500 ～ 2000	200 ～ 2000
N8230 ～ N8234	フォルゼ BC	500 ～ 2000	200 ～ 2000
★N8235 ～ N8238	ラスコ BC	500 ～ 2000	200 ～ 2000
★N8239 ～ N8244	グランフォート BC	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8245 ～ N8247	シスク BC	505 ～ 2000	500 ～ 2500
★N8248 ～ N8250	ブオナ BC	500 ～ 1950	200 ～ 2500
N8251 ～ N8253	ルオム BC	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8254 ～ N8258	オルバ BC	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2000

単位：mm

色柄 No.	生地名	プルコード式・ワンチェーン式	
		商品幅（W）	商品高さ（H）
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8273 ・ N8274	クオリア	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8275 ・ N8276	ルラン	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8277 ～ N8279	アエル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8280 ～ N8284	ベーネ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8285 ・ N8286	カザウネ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8287 ～ N8290	ヒラギ	400 ～ 2000	200 ～ 1300
N8291 ・ N8292	カナメ	400 ～ 2000	200 ～ 1800
★N8293	ミノリ	400 ～ 2000	200 ～ 1500
★N8294 ・ N8295	ミノリ	400 ～ 2000	200 ～ 1800
N8296 ～ N8298	ハツホ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8299 ～ N8301	アーキル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	400 ～ 2000	200 ～ 2500
★N8316 ～ N8319 注2)	平織りミディアム	400 ～ 2000	200 ～2500
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
★N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8331 ～ N8333	グラミネートペール	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8401 ～ N8424	ラフィー	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8425 ～ N8444	エルデ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8465 ～ N8467	プランツ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8513 ～ N8515	ルオム	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8516 ～ N8519	アシベ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8524 ～ N8526	プリチェ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8527 ～ N8529	サージュ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8530 ～ N8532	レガリエ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8533 ～ N8535	ブレンダ	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8536 ～ N8538	オルト	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8539 ・ N8540	ケルム	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8541 ・ N8542	フェルン	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8545 ～ N8547	ムーロ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8550 ～ N8552	シャロル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8559 ・ N8560	ハルモ	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8561 ・ N8562	カノン	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8563	マトカ	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8564	クップ	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8565 ・ N8566	フルーツ	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8567	バラッド	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8568	セランダイン	400 ～ 2000	400 ～ 2500
N8569	エイコーン	400 ～ 2000	300 ～ 2500
N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8593 ～ N8599	プレト	400 ～ 2000	200 ～ 2400
N8600 ～ N8608	クルル	400 ～ 2000	200 ～ 2500
N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	400 ～ 2000	200 ～ 2000
N8675 ・ N8676	ルラン	400 ～ 2000	200 ～ 2500

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

★印の生地は、必ずバック側に配置されます。
※製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:3以内。
注1）N8082～N8084（フェアフレクト遮熱）、N8148・N8149（リティル）の製作可能面積は、4㎡以内。
注2）N8316～N8319（平織りミディアム）の商品幅（W）1605mm以上は、商品高さ（H）2400mm まで。

ダブルタイプ／プルコード式 部品色の組み合わせ

標準仕様


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い（オプション：1 台につきプラス 4,200 円となります。）
袋縫いの写真は P.24 をご参照ください。

ウォッシャブル仕様


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

プルコード・グリップ（プルコード式）

※写真はダブルタイプ
標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます（無料）。
指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード
[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

グリップハンガー
（オプション）
最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。


■価格:1,400円/本

長さ:
1200mm

※シリンダープルコード、メタルプルコードを使用の場合、プルコード同士が絡まる場合がありますのでご注意ください。
※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

オプション

■木目ウエイトバー･ウッドプルコード（プラス2,400円/台）

※写真は、プルコード式です。


ホワイトウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ホワイト）


ピュアナチュラルウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ピュアナチュラル）


ミディアムウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ミディアム）


ブラウンウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ブラウン）


ダークウッドプルコード
（ウエイトバーは木目ダーク）

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）
※ワンチェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコードは上記のプルコード･グリップ（プルコード式）からもお選びいただけます。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。

■スクエアウエイトバー（プラス2,400円/台）

※プルコードは上記のプルコード･グリップ（プルコード式）からお選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。


ホワイト(W)


ブラック(B)

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
（ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。）

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ダブルタイプ／ワンチェーン式 部品色の組み合わせ

標準仕様


ホワイト(W)［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い（オプション：1台につきプラス4,200円となります。）
袋縫いの写真はP.24をご参照ください。

ウォッシャブル仕様


ホワイト(W)［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

操作方法

●プルコード式



●ワンチェーン式



上限調整方法

●プルコード式、ワンチェーン式



採寸方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

注文方法

1 商品名･タイプ名をご指示ください。……例：ソフィー ダブルタイプ

2 操作方法と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。……例：ワンチェーン式　右操作　正面付け
※ワンチェーン式の場合は、操作側（部屋内から見て右側か左側か）と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード･グリップをご指示ください。(P.62参照)

3 フロント生地とバック生地の色柄No. をご指示ください。……例：フロント:N8054 ライトベージュ　バック:N8281 ベーネアイボリー
※生地の性格上、バック側にのみ配置されるスクリーンがあります。(P.58･59参照)
※標準仕様とウォッシャブル仕様の生地も組み合わせ（アラカルト）が可能です。詳しくはサンプル帳本体P.275〜をご参照ください。

4 部品色をご指示ください。……例：部品色:ホワイト

5 商品寸法（幅･高さ）をご指示ください。……例：幅1705mm、高さ1800mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。……例：2台

※オプションが必要な場合は、P.62をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます（無料）。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（右図※印の寸法）をご指示ください。
※高窓に取り付ける場合、メタルグリップ、クリアグリップは操作しづらくなりますのでご注意ください。



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

7 スリット窓タイプ

縦長のスリット窓に対応、幅100mmから製作可能です。



スリット窓タイプ適応生地一覧表　全生地共通　防炎　F[F]☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg／㎡
標準仕様	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
ウォッシャブル仕様	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※遮熱の○印は当社基準をクリアした生地を表しています。

構造図

標準仕様



ウォッシャブル仕様



製作可能寸法

単位:mm

商品幅(W)	商品高さ(H)
100〜300	100〜2300

ブラケット





ブラケットアーム





※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
天井付けの場合は同梱されません。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)



●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
チェーン式	9.5mm	3.5mm

商品重量計算式(目安)

(0.5×Wm)+0.12+(Wm×Hm×生地単重)(kg)

※生地単重はP.64をご参照ください。

部品色の組み合わせ


ホワイト(W)[標準仕様]


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

ブラインドボックスの納まり



単位：mm

巻径の目安（参考）

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。
①から目的の生地が所属するグループを割り出し②に当てはめてください。

①色柄別生地グループ No. 一覧表

生地名	色柄 No.		グループ No.
リーチェ遮熱	N8069 ～ N8078	N8469 ～ N8478	E
フェアフレクト遮熱	N8082 ～ N8084	—	C
ストラ遮熱	N8085 ～ N8087	—	B
アシベ	N8116 ～ N8119	N8516 ～ N8519	B
フラック	N8120 ～ N8123	—	A
レガリエ	N8130 ～ N8132	N8530 ～ N8532	D
ルオム BC	N8251 ～ N8253	—	D
アエル	N8277 ～ N8279	—	C
プリレ遮熱	—	N8497 ～ N8499	E

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

②生地グループ別巻径一覧表

単位：mm

商品高さ(H) ＼ 生地グループ	A	B	C	D	E
800	33	34	35	36	37
1200	35	37	38	40	41
1600	38	40	41	43	45
2000	40	42	44	46	48
2300	41	44	46	49	51

採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の
外側実寸法以上でご指示ください。
※幅（W）は5mm単位でご指示ください。



●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

※窓枠にゆがみがないか注意してください。
商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も
窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
※幅（W）は5mm単位でご指示ください。



※スクリーン幅は商品幅より13mm短くなりますのでご注意ください。

操作方法

降ろす場合



奥（窓側）のチェーンを
引き下げます。

●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めると
そこで止まります。

上げる場合



手前（部屋側）のチェーンを
引き下げます。

取付方法

●正面付け
ブラケットアームを下図のような位置に
2本のネジでしっかりと固定してください。
ブラケットをブラケットアームにブラケット
アームジョイントネジでしっかり固定して
ください。



●天井付け
ブラケットを下図のような位置に2本の
ネジでしっかりと固定してください。



本体の取付け方

セットフレームの手前側をブラケットに
差し込み、さらに奥側をはめ込みます。



注意：取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう
注意してください。

本体の取外し方

はずす時は、手前のプッシュボタンを
押してください。



●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.4㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。 …… 例：ソフィー スリット窓タイプ

2 操作側をご指示ください。 …… 例：右側
※部屋内から見て右側か左側かをご指示ください。

3 取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。 …… 例：天井付け

4 色柄No.をご指示ください。 …… 例：N8072 ライムクリーム

5 部品色をご指示ください。（P.65参照） …… 例：部品色：ホワイト

6 商品寸法（幅・高さ）をご指示ください。 …… 例：幅155mm、高さ2000mm
※幅（W）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指示ください。

7 台数をご指示ください。 …… 例：1台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください（無料）。
※オプションが必要な場合は、P.124～をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます（無料）。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。（P.30参照）

8 バスタイプ

抗菌・抗カビ効果に優れた、浴室専用タイプです。



バスタイプ適応生地一覧表　全生地共通　防災　F[F]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8334 ～ N8337	フラック［バスタイプ］			●	●	●											シークレット	0.16
N8338 ～ N8344	グラミネートⅡ［バスタイプ］			●	●		●										遮光1級	0.45
N8345 ～ N8347	グラミネートペール［バスタイプ］			●	●		●										遮光1級	0.39

※●印は適応することを表しています。

構造図

標準仕様　プルコード式

単位:mm



〈A寸法〉
商品高さ(H)　100～2000mmの場合:　600mm
商品高さ(H)2010～2400mmの場合:1500mm

標準仕様　チェーン式

単位:mm



〈D寸法〉

単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
100～ 350	350
360～ 600	450
610～ 800	商品高さ(H)−150
810～1200	商品高さ(H)−250
1210～1700	商品高さ(H)−350
1710～2400	商品高さ(H)−450



テンションバー仕様　プルコード式

単位:mm



テンションバー仕様　チェーン式

単位:mm



※テンションバー仕様は、商品本体とセットでのご注文のみとなります。テンションバーのみでのご注文はできません。

バスタイプ テンションバー仕様

ネジを使わず、突張り方式で取付けが可能です。

※本体を天井付けする方向での取り付けはできません。

テンションバー部分

材質：アルミニウム合金
カラー：ホワイト



単位:mm



■使用条件

使用可能	ユニットバスなどの樹脂壁 タイルやコンクリートなどの下地のしっかりした壁
使用不可	凹凸のある壁（タイルの目地を含む） 砂壁やベニヤなどの表面がザラザラした壁 壁紙・布壁（剥がすときに壁を破損する恐れ） フッ素コーティングなどの特殊加工が施された壁

※テンションバーの幅(W)は、ロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から−100mmの範囲でご指示ください。テンションバーの製作可能幅(W)は、200～1800mmです。

※テンションバーのサイズ（窓枠内側実寸法から5～15mmの範囲内で差し引いた寸法）を5mm単位でご指示ください。

※テンションバーをご使用の場合は落下防止のため、定期的にナットのゆるみがないかご確認ください。

製作可能寸法

単位:mm

操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
プルコード式	305～2000	100～2400	1:3以内
チェーン式	200～2000		1:8以内

※テンションバー仕様のロールスクリーン本体は、商品幅(W)1800mm、商品高さ(H)1800mmまで製作可能です。

ブラケット

単位：mm



■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1500	2個
～2000	3個

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	14.5mm	
チェーン式	24.5mm	14.5mm

※チェーン式の場合、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえるとA、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

部品色


ホワイト(W)

プルコード・グリップ(プルコード式)

■下記の2種類の中からお選びいただけます(無料)。指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード[標準仕様]



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

カビ発生の予防について

ソフィー バスタイプのスクリーンには、抗カビ加工が施されておりますが、季節や使用環境、カビの種類により、カビが発生する場合があります。下記のことに留意してご使用ください。

●浴室を使用しない時は、こまめに換気を行い極力生地に湿気を与えないでください。
(微細なチリやホコリなどの汚れ付着の予防にもなります。)

●石鹸やシャンプーなどが生地に付着した場合、水をかけて洗い流してください。
(石鹸、シャンプー、垢、チリ、ホコリなどはカビが好む養分となります。)

●定期的(週に1回程度)に生地の裏表に水をかけて細かい汚れを洗い流すとよりカビの発生は防げます。
(水をかける程度では撥水・抗カビ性能に支障はありません。)

操作方法・採寸方法・取付方法

標準仕様は、標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

■テンションバー取付方法

①ブラケット受け(UB)を取り付けしてください。

●ブラケット受け(UB)を取り付ける前に、取付け壁面(窓枠)の水滴、汚れなどをよく拭き取り、湿気のない状態にしてください。
●ブラケット受け(UB)裏の両面テープ保護シートをはがし、ブラケット受け(UB)の矢印が上に向くようにし、天井面とスキマのないよう壁面(窓枠)に約5秒間押し付けながら貼り付けてください。



⚠注意
●取付け後、ブラケット受け(UB)から出た透明なフィルムタブは絶対にはがさないでください。取外しの際使用します。
●必ず、ブラケット受け(UB)は左右水平に取り付けてください。テンションバー本体が傾いたまま取り付けると商品落下の原因となります。

②テンションバー本体を仮止めしてください。

●テンションバー本体のスプリングが内蔵されている側面付けブラケット(UB)左側をブラケット受け(UB)に押し込みながらもう一方の側面付けブラケット(UB)右側をブラケット受け(UB)にはめ込み、仮止めしてください。
※テンションバー本体がブラケット受け(UB)にズレなく確実にはまっていることを確認してください。
●右側のナットを回し、テンションバー本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。



③テンションバー本体を固定してください。

●テンションバー本体の側面付けブラケット(UB)左側のナットを動かなくなるまで回転させテンションバーを確実に固定してください。



※内蔵スプリングは仮止め用ですのでご注意ください。

⚠注意
●ナットはスプリングワッシャーの段差が平らになるまで締めてください。



④ブラケットカバー(UB)を取り付けしてください。

●ブラケットカバー(UB)を下図のように左右に差し込んでください。



⚠注意
●凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどザラザラした表面には取り付けられません。
●取付け面が右図のように内側および外側に傾斜している場合、傾斜角は7°以下で、タイル貼りの場合のみ取付け可能です。



注文方法

1 商品名・タイプ名・仕様をご指示ください。…… 例:ソフィー バスタイプ 標準仕様
※テンションバー仕様は、商品本体とのセットのみとなります。テンションバーのみでのご注文はできません。

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…… 例:チェーン式　右操作　正面付け
※チェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て、右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(上記「プルコード・グリップ(プルコード式)」参照)
※テンションバー仕様は正面付けのみとなります。

3 色柄No.をご指示ください。…… 例:N8334 ミルキーホワイト

4 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。…… 例:幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

5 台数をご指示ください。…… 例:1台

※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。(P.30参照)
※テンションバー仕様をご注文の場合は、テンションバーのサイズ(窓枠内側実寸法から5～15mmの範囲内で差し引いた寸法)を5mm単位でご指示ください。
※テンションバーの幅(W)は、ロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から−100mmの範囲でご指示ください。
テンションバーの製作可能幅(W)は、200～1800mmです。

9 電動タイプ サイレント電動式
ミニマル電動タイプ サイレント電動式

リモコンで簡単操作。複数のロールスクリーンを操作する時や高窓などの操作に便利です。昇降音を抑え、制御部・受信部を本体に内蔵したコンパクト設計で施工も簡単です。



電動・ミニマル電動タイプ適応生地一覧表

※ミニマル電動タイプは、ウォッシャブル仕様のみに適応します。

全生地共通　防炎　FIF☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
	N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
	N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
	N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
	N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
	N8150 ～ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21
	N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
	N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
	N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
	N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
	N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
	N8215 ～ N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
	N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
	N8235 ～ N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
	N8239 ～ N8244	グランフォート BC																			遮光1級	0.44
	N8245 ～ N8247	シスク BC																			遮光1級	0.44
	N8248 ～ N8250	ブオナ BC																			遮光1級	0.45
	N8251 ～ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8254 ～ N8258	オルパ BC																			遮光1級	0.39
	N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C							●	シースルー	0.14
	N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●						●	シースルー	0.17
	N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C							●	シースルー	0.16
	N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A							●	シースルー	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
標準仕様	N8273 ・ N8274	クオリア											(D)		●						シースルー	0.14
	N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
	N8277 ～ N8279	アエル	●		●							●									シースルー	0.09
	N8280 ～ N8284	ベーネ	●	●	●							●	D							●	シースルー	0.08
	N8285 ・ N8286	カザウネ																			シースルー	0.16
	N8287 ～ N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33
	N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
	N8293 ～ N8295	ミノリ											B·C							●	シースルー	0.34
	N8296 ～ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
	N8299 ～ N8301	アーキル	●	●							●		A								シースルー	0.43
	N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								★	●	ミディアム	0.48
	N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
	N8316 ～ N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
	N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
	N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45
	N8331 ～ N8333	グラミネートペール						●	●		●										遮光1級	0.39
ウォッシャブル仕様	N8401 ～ N8424	ラフィー	●			●														●	シークレット	0.25
	N8425 ～ N8444	エルデ	●	●		●	●	●	●											●	シークレット	0.20
	N8445 ～ N8464	フェスタⅡ	●			●	●	●	●											●	シークレット	0.24
	N8465 ～ N8467	プランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	●	●		●													○	●	シークレット	0.27
	N8479 ～ N8481	フェスタⅡ遮熱				●	●	●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8488 ～ N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										●		ミディアム	0.25
	N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500 ～ N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505 ～ N8509	プールス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513 ～ N8515	ルオム	●	●		●	●	●	●						●						ミディアム	0.19
	N8516 ～ N8519	アシベ	●			●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8524 ～ N8526	プリチェ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.14
	N8527 ～ N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●						●					●	ミディアム	0.28
	N8530 ～ N8532	レガリエ	●			●	●	●	●						●						シークレット	0.24
	N8533 ～ N8535	ブレンダ	●			●	●	●	●												ミディアム	0.25
	N8536 ～ N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539 ・ N8540	ケルム				●	●	●	●												シークレット	0.27
	N8541 ・ N8542	フェルン				●	●	●	●												シークレット	0.23
	N8545 ～ N8547	ムーロ	●			●	●	●	●												シークレット	0.24
	N8550 ～ N8552	シャロル	●			●	●	●	●												シークレット	0.21
	N8559 ・ N8560	ハルモ				●	●	●	●												ミディアム	0.17
	N8561 ・ N8562	カノン				●	●	●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8565 ・ N8566	フルーツ				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8568	セランダイン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●												シークレット	0.26
	N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	●	●		●														●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ～ N8599	プレト	●			●														●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ～ N8608	クルル	●			●	●	●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●				C						●	●	シースルー	0.14
	N8675 ・ N8676	ルラン				●	●	●	●				(C)							●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。　※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291：0.26、N8292：0.28)

■サイレント電動式（マルチIR仕様・RF仕様）適応生地別モーターユニット使用区分

単位：mm

色柄No.	生地名	モーターユニットの使用区分 ユニットB 適応高さ(H)	ユニットA 適応高さ(H)	標準仕様 ウエイトバー袋縫いの可否
N8001～N8024	ラフィー	～2810	2820～	可
N8025～N8044	エルデ	～4000	4010～	可
N8045～N8064	フェスタⅡ	～3250	3260～	可
N8065～N8067	ブランツ	～3250	3260～	可
N8068	サンディ	～4500		可
N8069～N8078	リーチェ遮熱	～2610	2620～	可
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	～2560	2570～	可
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	～3000		不可
N8085～N8087	ストラ遮熱	～3000		可
N8088～N8090	リシュ遮熱	～2980	2990～	可
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	～3000		可
N8094～N8096	クロッカ遮熱	～2390	2400～	可
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	～2850	2860～	可
N8113～N8115	ルオム	～3250	3260～	可
N8116～N8119	アシベ	～4500		可
N8120～N8123	フラック	～4500		可
N8124～N8126	プリチェ	～3000		可
N8127～N8129	サージュ	～2560	2570～	可
N8130～N8132	レガリエ	～2920	2930～	可
N8133～N8135	ブレンダ	～2100	2110～	可
N8136～N8138	オルト	～2610	2620～	可
N8139・N8140	ケルム	～2610	2620～	可
N8141・N8142	フェルン	～3250	3260～	可
N8143・N8144	クローラ	～2100	2110～	可
N8145～N8147	ムーロ	～2920	2930～	可
N8148・N8149	リティル	～3000		可
N8150～N8152	シャロル	～3000		可
N8153～N8155	シスク	～2660	2670～	可
N8156～N8158	ワバナ	～2810	2820～	可
N8159・N8160	ハルモ	～3250	3260～	可
N8161・N8162	カノン	～3740	3750～	可
N8163	マトカ	～3000	3010～	可
N8164	クップ	～3000	3010～	可
N8165・N8166	フルーツ	～3000	3010～	可
N8167	バラッド	～3000	3010～	可
N8168	セランダイン	～3000	3010～	可
N8169	エイコーン	～3000	3010～	可
N8170～N8189	ラフィー遮光	～2760	2770～	可
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	～2760	2770～	可
N8193～N8199	プレト	～2560	2570～	可
N8200～N8208	クルル	～3000	3010～	可
N8209～N8211	トバリ	～2470	2480～	可
N8212～N8214	リュード	～2870	2880～	可
N8215～N8229	エルデ BC	～2710	2720～	不可
N8230～N8234	フォルゼ BC	～2660	2670～	不可
N8235～N8238	ラスコ BC	～2710	2720～	不可
N8239～N8244	グランフォート BC	～3000		不可
N8245～N8247	シスク BC	～2660	2670～	不可
N8248～N8250	ブオナ BC	～2600	2610～	不可
N8251～N8253	ルオム BC	～3000		不可
N8254～N8258	オルパ BC	～2500		不可
N8259～N8261	シュクル遮熱	～2560	2570～	可
N8262～N8266	スクレ遮熱	～3250	3260～	可
N8267～N8269	フォスキー遮熱	～3000		不可

単位：mm

色柄No.	生地名	モーターユニットの使用区分 ユニットB 適応高さ(H)	ユニットA 適応高さ(H)	標準仕様 ウエイトバー袋縫いの可否
N8270～N8272	ルーテ遮熱	～2560	2570～	可
N8273・N8274	クオリア	～4000	4010～	不可
N8275・N8276	ルラン	～4000	4010～	可
N8277～N8279	アエル	～3740	3750～	不可
N8280～N8284	ベーネ	～3000		不可
N8285・N8286	カザウネ	～2660	2670～	不可
N8287～N8290	ヒラギ	～1620	1630～	不可
N8291	カナメ	～2010	2020～	不可
N8292	カナメ	～1870	1880～	不可
N8293	ミノリ	～1930	1940～	不可
N8294・N8295	ミノリ	～2470	2480～	不可
N8296～N8298	ハツホ	～2760	2770～	不可
N8299～N8301	アーキル	～2400	2410～	不可
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	～2010	2020～	不可
N8310～N8315	シルバースクリーン	～3110	3120～	不可
N8316～N8319	平織りミディアム	～2760	2770～	不可
N8320～N8323	平織りメッシュ	～3180	3190～	不可
N8324～N8330	グラミネートⅡ	～4400	4410～	不可
N8331～N8333	グラミネートペール	～3000		不可
N8401～N8424	ラフィー	～2810	2820～	
N8425～N8444	エルデ	～4000	4010～	
N8445～N8464	フェスタⅡ	～3250	3260～	
N8465～N8467	ブランツ	～3250	3260～	
N8469～N8478	リーチェ遮熱	～2610	2620～	
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	～2560	2570～	
N8488～N8490	リシュ遮熱	～2980	2990～	
N8497～N8499	プリレ遮熱	～2560	2570～	
N8500～N8504	ハーブス	～2560	2570～	
N8505～N8509	プールス	～2560	2570～	
N8513～N8515	ルオム	～3250	3260～	
N8516～N8519	アシベ	～4500		
N8524～N8526	プリチェ	～3000		
N8527～N8529	サージュ	～2560	2570～	
N8530～N8532	レガリエ	～2920	2930～	
N8533～N8535	ブレンダ	～2100	2110～	
N8536～N8538	オルト	～2610	2620～	
N8539・N8540	ケルム	～2610	2620～	
N8541・N8542	フェルン	～3250	3260～	
N8545～N8547	ムーロ	～2920	2930～	
N8550～N8552	シャロル	～3000		
N8559・N8560	ハルモ	～3250	3260～	
N8561・N8562	カノン	～3740	3750～	
N8563	マトカ	～3000	3010～	
N8564	クップ	～3000	3010～	
N8565・N8566	フルーツ	～3000	3010～	
N8567	バラッド	～3000	3010～	
N8568	セランダイン	～3000	3010～	
N8569	エイコーン	～3000	3010～	
N8570～N8589	ラフィー遮光	～2760	2770～	
N8593～N8599	プレト	～2560	2570～	
N8600～N8608	クルル	～3000	3010～	
N8659～N8661	シュクル遮熱	～2560	2570～	
N8675・N8676	ルラン	～4000	4010～	

※青字はウォッシャブル仕様です。

■サイレント電動式（マルチIR仕様・RF仕様）適応生地別製作寸法・生地グループNo.一覧表

色柄 No.	生地名	幅(W) mm 注1	高さ(H) mm	最大面積 (㎡)	生地グループ
N8001～N8024	ラフィー	380~2700	500~4500	9.0 注2	D
N8025～N8044	エルデ	380~2700	500~4500	9.0 注2	B
N8045～N8064	フェスタⅡ	380~2700	500~4500	9.0 注2	C
N8065～N8067	プランツ	380~2000	500~4500	9.0	C
N8068	サンディ	380~2000	500~4500	9.0	A
N8069～N8078	リーチェ遮熱	380~2700	500~4500	9.0 注2	E
N8079～N8081	フェスタⅡ遮熱	380~2000	500~4500	8.5	E
N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	380~2000	500~3000	4.0	C
N8085～N8087	ストラ遮熱	380~2000	500~3000	6.0	B
N8088～N8090	リシュ遮熱	380~2000	500~4500	9.0	D
N8091～N8093	スヴィエ遮熱	380~2700	500~3000	8.1	C
N8094～N8096	クロッカ遮熱	380~2700	500~4500	9.0 注2	F
N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	380~1950	500~4500	8.8	D
N8113～N8115	ルオム	380~2000	500~4500	9.0	B
N8116～N8119	アシベ	380~2000	500~4500	9.0	B
N8120～N8123	フラック	380~2000	500~4500	9.0	A
N8124～N8126	プリチェ	380~2000	500~3000	6.0	B
N8127～N8129	サージュ	380~2700	500~4500	9.0 注2	E
N8130～N8132	レガリエ	380~2000	500~4500	9.0	D
N8133～N8135	ブレンダ	380~2000	500~4500	9.0	F
N8136～N8138	オルト	380~2000	500~4500	9.0	D
N8139・N8140	ケルム	380~2000	500~4500	9.0	E
N8141・N8142	フェルン	380~2000	500~4500	9.0	C
N8143・N8144	クローラ	380~2000	500~4500	9.0	F
N8145～N8147	ムーロ	380~2000	500~4500	9.0	D
N8148・N8149	リティル	380~2000	500~3000	4.0	A
N8150～N8152	シャロル	380~2000	500~3000	6.0	C
N8153～N8155	シスク	505~2000	500~4000	8.0	E
N8156～N8158	ワバナ	380~2000	500~4500	9.0	D
N8159・N8160	ハルモ	380~2000	500~4500	9.0	B
N8161・N8162	カノン	400~2000	500~4500	9.0	B
N8163	マトカ	380~2000	500~4500	9.0	C
N8164	クップ	380~2000	500~4500	9.0	C
N8165・N8166	フルーツ	400~2000	500~4500	9.0	C
N8167	バラッド	400~2000	500~4500	9.0	C
N8168	セランダイン	400~2000	500~4500	9.0	C
N8169	エイコーン	380~2000	500~4500	9.0	C
N8170～N8189	ラフィー遮光	380~2700	500~4500	7.7	E
N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	380~1950	500~4500	8.0	E
N8193～N8199	プレト	380~2700	500~4500	9.0 注2	E
N8200～N8208	クルル	380~2000	500~4500	9.0	C
N8209～N8211	トバリ	380~2000	500~4500	8.1	E
N8212～N8214	リュード	380~2000	500~3000	6.0	D
N8215～N8229	エルデ BC	500~2500	500~3000	4.3	D
N8230～N8234	フォルゼ BC	500~2700	500~3000	4.8	E
N8235～N8238	ラスコ BC	500~2700	500~3000	4.0	E
N8239～N8244	グランフォート BC	380~2000	500~3000	5.4	C
N8245～N8247	シスク BC	505~2000	500~3000	5.4	E
N8248～N8250	ブオナ BC	500~1950	500~3000	5.4	E
N8251～N8253	ルオム BC	380~2000	500~3000	5.4	D
N8254～N8258	オルパ BC	380~2000	500~2500	5.0	B
N8259～N8261	シュクル遮熱	380~2700	500~4500	9.0 注2	E
N8262～N8266	スクレ遮熱	380~2700	500~4500	9.0 注2	C
N8267～N8269	フォスキー遮熱	380~2700	500~3000	8.1	B
N8270～N8272	ルーテ遮熱	380~2700	500~4500	9.0 注2	E

色柄 No.	生地名	幅(W) mm 注1	高さ(H) mm	最大面積 (㎡)	生地グループ
N8273・N8274	クオリア	380~2000	500~4500	9.0	B
N8275・N8276	ルラン	380~2700	500~4500	9.0 注2	B
N8277～N8279	アエル	380~2000	500~4500	9.0	C
N8280～N8284	ベーネ	380~2700	500~3000 注3	6.8	A
N8285・N8286	カザウネ	380~2000	500~3000	6.0	E
N8287～N8290	ヒラギ	380~2000	500~4500	7.7	H
N8291・N8292	カナメ	380~2700	500~4500 注4	9.0	G
N8293	ミノリ	380~2700	500~4500	6.8	G
N8294・N8295	ミノリ	380~2700	500~4500	6.8	E
N8296～N8298	ハツホ	380~2700	500~4500	6.8	E
N8299～N8301	アーキル	380~2000	500~4500	5.4	E
N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	380~2600	500~4500 注5	5.0	G
N8310～N8315	シルバースクリーン	400~2700	500~4500 注6	6.0	D
N8316～N8319	平織りミディアム	380~2700	500~4500 注7	4.8	E
N8320～N8323	平織りメッシュ	380~2700	500~4500	5.0	D
N8324～N8330	グラミネートⅡ	400~2000	500~4500	5.4	B
N8331～N8333	グラミネートベール	380~2000	500~3000	6.0	B
N8401～N8424	ラフィー	380~2700	500~4500	6.0	D
N8425～N8444	エルデ	380~2700	500~4500	6.0	B
N8445～N8464	フェスタⅡ	380~2700	500~4500	6.0	C
N8465～N8467	プランツ	380~2000	500~4500	6.0	C
N8469～N8478	リーチェ遮熱	380~2700	500~4500	6.0	E
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	380~2000	500~4500	6.0	E
N8488～N8490	リシュ遮熱	380~2000	500~4500	6.0	D
N8497～N8499	プリレ遮熱	380~2700	500~4500	6.0	E
N8500～N8504	ハーブス	380~2700	500~4500	6.0	E
N8505～N8509	プールス	380~2700	500~4500	6.0	E
N8513～N8515	ルオム	380~2000	500~4500	6.0	B
N8516～N8519	アシベ	380~2000	500~4500	6.0	B
N8524～N8526	プリチェ	380~2000	500~3000	6.0	B
N8527～N8529	サージュ	380~2700	500~4500	6.0	E
N8530～N8532	レガリエ	380~2000	500~4500	6.0	D
N8533～N8535	ブレンダ	380~2000	500~4500	6.0	F
N8536～N8538	オルト	380~2000	500~4500	6.0	D
N8539・N8540	ケルム	380~2000	500~4500	6.0	E
N8541・N8542	フェルン	380~2000	500~4500	6.0	C
N8545～N8547	ムーロ	380~2000	500~4500	6.0	D
N8550～N8552	シャロル	380~2000	500~3000	6.0	C
N8559・N8560	ハルモ	380~2000	500~4500	6.0	B
N8561・N8562	カノン	400~2000	500~4500	6.0	B
N8563	マトカ	380~2000	500~4500	6.0	C
N8564	クップ	380~2000	500~4500	6.0	C
N8565・N8566	フルーツ	400~2000	500~4500	6.0	C
N8567	バラッド	400~2000	500~4500	6.0	C
N8568	セランダイン	400~2000	500~4500	6.0	C
N8569	エイコーン	380~2000	500~4500	6.0	C
N8570～N8589	ラフィー遮光	380~2700	500~4500	6.0	E
N8593～N8599	プレト	380~2700	500~4500	6.0	E
N8600～N8608	クルル	380~2000	500~4500	6.0	C
N8659～N8661	シュクル遮熱	380~2700	500~4500	6.0	E
N8675・N8676	ルラン	380~2700	500~4500	6.0	B

※青字はウォッシャブル仕様です。
※注1：RF仕様は、幅（W）530mm～となります。
※注2：幅（W）2005mm以上は、8.1㎡まで。
※注3：幅（W）2005mm以上は、高さ（H）2500mmまで。
※注4：幅（W）2005mm以上は、高さ（H）2800mmまで。
※注5：幅（W）2005mm以上は、高さ（H）1800mmまで。
※注6：幅（W）2005mm以上は、高さ（H）2000mmまで。
※注7：幅（W）2005mm以上は、高さ（H）1650mmまで。
●製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：4以内。

■ミニマル電動タイプ　サイレント電動式（マルチIR仕様·RF仕様）適応生地別製作寸法·モーターユニット使用区分·生地グループNo.一覧表

注 1

色柄 No.	生地名	幅(W) mm	高さ(H) mm	最大面積 (㎡)	モーターユニットの使用区分		生地グループ
					ユニットB 適応高さ(H)	ユニットA 適応高さ(H)	
N8401～N8424	ラフィー	380~2000	500~2400	4.8	~2400		D
N8425～N8444	エルデ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8445～N8464	フェスタⅡ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8465～N8467	プランツ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8469～N8478	リーチェ遮熱	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8479～N8481	フェスタⅡ遮熱	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8488～N8490	リシュ遮熱	380~2000	500~2400	4.8	~2400		D
N8497～N8499	プリレ遮熱	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8500～N8504	ハーブス	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8505～N8509	プールス	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8513～N8515	ルオム	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8516～N8519	アシベ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8524～N8526	プリチェ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8527～N8529	サージュ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8530～N8532	レガリエ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		D
N8533～N8535	ブレンダ	380~2000	500~2400	4.8	~2100	2110~	F
N8536～N8538	オルト	380~2000	500~2400	4.8	~2400		D
N8539・N8540	ケルム	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8541・N8542	フェルン	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8545～N8547	ムーロ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		D
N8550～N8552	シャロル	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8559・N8560	ハルモ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8561・N8562	カノン	400~2000	500~2400	4.8	~2400		B
N8563	マトカ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8564	クップ	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8565・N8566	フルーツ	400~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8567	バラッド	400~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8568	セランダイン	400~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8569	エイコーン	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8570～N8589	ラフィー遮光	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8593～N8599	プレト	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8600～N8608	クルル	380~2000	500~2400	4.8	~2400		C
N8659～N8661	シュクル遮熱	380~2000	500~2400	4.8	~2400		E
N8675・N8676	ルラン	380~2000	500~2400	4.8	~2400		B

※注1：RF仕様は、幅（W）530mm ～となります。
※ウォッシャブル仕様です。
●製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1:4 以内**。

特長（サイレント電動式 マルチIR仕様）

①簡単施工を実現したコンパクトタイプ

本体に制御部・受信部を内蔵したコンパクトな設計。電源に差し込むだけで、手動ロールスクリーンと同じようにワンタッチブラケットで簡単に取り付けができます。

②赤外線操作なので市販のスマート家電コントローラーとの連携が可能

サイレント電動式マルチ IR 仕様は、市販品のスマート家電コントローラーと組み合わせることにより、スマートフォンやスマートスピーカーでの操作が可能です。
外出先からスマートフォンでロールスクリーンを操作したり、スマートスピーカーと連携して、音声でコントロールすることができます。



接続イメージ

インターネットと繋がったWi-Fiルーターを通してスマート家電コントローラーを操作。赤外線操作で電動商品を動かせます。



※弊社では、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等 IoT 機器の取り扱いはしておりません。
　また、各機器の設置、設定、操作等に関するお問い合わせは、各機器のご購入先、もしくはメーカーへお問い合わせください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等 IoT 機器の故障や通信状況により、動作しない場合があるため、必ず弊社赤外線リモコンを併用ください。
※スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等 IoT 機器での動作は保証いたしかねます。
※動作状況は、スマートスピーカー、スマート家電コントローラー等 IoT 機器により異なる場合があります。
※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

③動作音 35dB の静音設計

静音性に優れた、DC ギヤードモーターを採用。動作音 35dB と抜群の静音性を実現しました。
住宅はもちろん、ホテル、病院・福祉施設、図書館など静かさを求められる公共施設にも最適です。
※モーター単体（無負荷）35dB 以下

④シングルコントローラーで有線仕様による単独操作にも対応。

シングルコントローラーを採用したことにより、ホテル、病院など不特定の方による操作にも対応可能です。
設置環境や照明機器の影響による赤外線リモコンの信号不良や、リモコンの紛失といったことがなく、いつでも操作が可能です。

⑤本体間の接続でリモコンによる一斉操作にも対応。

本体間を通信ケーブルで接続することにより、最大 8 台までの一斉操作が可能です。P.80 の全区分一斉操作を参照ください。
※区分は最大 8 区分(各区分 1 台)となります。リモコン送信機の一斉操作用「ALL ボタン」を選定。

⑥人にやさしい省エネ設計

消費電力は 10W 以下、待機電力も 1W 以下と、人にも地球にもやさしい省エネ設計です。

⑦大開口窓への対応も可能

最大商品幅（W）2.7(2.0)m、最大商品高さ（H）4.5(2.4)m、最大商品面積 9(4.8)m²と大開口の窓にも対応。
店舗等の連窓にも設置できます。
※生地により製作可能面積は異なります。※（　）内はミニマル電動タイプの場合。

⑧オプション対応で電源線のジョイントも対応（最大 8 台まで）

オプションで連窓時に電源線をジョイントできるシステムを用意。複数のコンセントを用意する必要がなく、簡単に設置できます。
※商品幅（W）530mm 以上に適応となります。

部品色の組み合わせ

■セットフレーム、電源コード、ウエイトバーの色を、それぞれお選びいただけます。

●セットフレーム、電源コードは、ホワイト、ブラックの2色となります。

※セットフレームは、ホワイト、ブラックのどちらかを必ずお選びください。
電源コードは、色のご指示がない場合、ホワイト［標準仕様］となります。



セットフレーム色：ホワイト
電源コード色　　：ホワイト［標準仕様］



セットフレーム色：ブラック
電源コード色　　：ブラック

●電動タイプの場合、ウエイトバーの色を下記からお選びいただけます。※ミニマル電動タイプは、お選びいただけません。



ホワイト［標準仕様］



ライトグレイ（G）



アンバー（A）



ブラック（B）

●ウエイトバー袋縫い
（オプション：プラス 2,100 円／台）



●木目ウエイトバー　　：プラス1,200円／台
●スクエアウエイトバー：プラス1,200円／台

※ウエイトバー袋縫いをご注文の場合には、その旨をご指示ください。
※生地により、ウエイトバー袋縫いができない柄があります。
P.74 の適応生地別モーターユニット使用区分表でご確認ください。
※木目ウエイトバー、スクエアウエイトバーについては P.132 をご参照ください。

リモコンの種類と操作方法

※操作方法の詳細は付属の取扱説明書でご確認ください。

●リモコン送信機・受信機（オプション）

単位:mm



●操作方法

○ 操作したいスクリーン（A～H、ALL）を選択します。
○ ▲ ボタン：スクリーンが上昇します。
○ ▼ ボタン：スクリーンが下降します。
○STOPボタン：スクリーンが停止します。
※8区分単位および一斉操作が可能です。
※送受信距離は約5mです。

リモコン送信機2（IR）
（カラー：ホワイト）



リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）



リモコン受信機（IR）
（カラー：ホワイト［標準仕様］、ブラック）



ホワイト［標準仕様］



ブラック



受信機は角度調節ができます。
※モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属

※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。

●有線コントローラー（オプション）



シングルコントローラーFS3

●操作方法
○OPEN・STOP・CLOSEボタンでスクリーンの
上昇・停止・下降が行えます。
○単独操作が可能です。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

構造図（サイレント電動式　マルチIR仕様）　●図は電動タイプ

単位:mm



●ミニマル電動タイプのウエイトバー部



●電源コード有効長さ（商品右端から）

電源コード長さ	有効長さ	電源コード長さ	有効長さ
0.5m	60mm	2.5m	2060mm
1 m	560mm	3 m	2560mm
1.5m	1060mm	4 m	3560mm
2 m	1560mm	5 m	4560mm

■生地グループ別巻径一覧表

単位：mm

商品高さ(H) ＼ 生地グループ	A	B	C	D	E	F	G	H
800	54	55	56	57	57	58	59	60
1200	56	57	58	59	60	61	63	64
1600	57	59	60	61	63	64	66	68
2000	59	61	62	64	65	67	69	71
2400	60	62	64	66	68	70	72	74
2800	62	64	66	68	70	72	75	77
3200	63	66	68	70	72	75	78	80
3600	65	67	70	72	74	77	80	83
4000	66	69	71	74	76	79	83	85
4500	67	71	73	76	79	82	86	89

※数値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより若干異なります。
※生地グループはP.75の適応生地別製作可能寸法・生地グループNo.一覧表でご確認ください。

●ブラインドボックスの納まり



$$A = \frac{巻径}{2} + 66【81】$$

●ブラインドボックスに納める場合

ボックスの深さ：$\frac{巻径}{2}$ +100mm 以上

ボックスの幅　：巻径+50mm 以上

※【 】内はモーターユニット A の寸法になります。
モーターユニット使用区分はP.74をご確認ください。
※ブラインドボックスに取り付けする場合、本体受光部にリモコン信号が届かないことがありますので、オプションのリモコン受信機（IR）の設置を推奨します。

スクリーン幅寸法と赤外線リモコン受光部



●マルチIR仕様は赤外線操作のため、リモコンを受光部に向けて操作してください。
※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。
◇（ ）内は商品高さ（H）3010mm以上の場合。

ブラケット

単位:mm



■ブラケットの使用個数

商品幅（W）	使用個数
380～1500	2 個
～2000	3 個
～2700	4 個

ウエイトバーガイド（2個／セット）

スクリーン上昇時にウエイトバーが窓枠に引っ掛かることを防ぐ部品です。
必要な場合にウエイトバー（背面側）に取り付けて使用します。

■部品色
ホワイト、ライトグレイ、ベージュ、ブラック
※ウエイトバー色に準ずる。部品色の組み合わせはP.133をご確認ください。



仕様

■電動部仕様

定格電圧	AC100V　± 5V　50/60Hz
待機電力	1W 以下
消費電力	10W 以下

■製作可能寸法

タイプ	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	最大面積(㎡)	製作可能寸法比(W:H)
電動	380 ～ 2700	500 ～ 4500	9㎡	1：4 以内
ミニマル電動	380 ～ 2000	500 ～ 2400	4.8㎡	

※生地により多少異なります。P.75･76でご確認ください。

■商品重量計算式

[(商品幅(W)m × 1.2)＋(商品幅(W)m×商品高さ(H) m × 生地単重)＋1.1]kg

※生地単重は P.72・73 でご確認ください。

■リモコン・コントローラー仕様

リモコン	IR（赤外線）方式、送受信距離：約5m（直射光や照明などの光の影響がない場所）、リモコンホルダー付属 コイン型リチウム電池（CR2032）
シングル コントローラー	3 点式接点スイッチ、操作距離：10m 以内 (単独操作)

操作の種類と結線方法

マルチIR仕様（赤外線）

※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5m以内です。
※右側サイドカバーの受光部に向けて操作してください。

○リモコン送信機による単独操作

リモコン送信機で1台を操作します。



※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5m以内です。
※右側の受光部に向けて操作してください。

○リモコン送信機による個別･一斉操作

リモコン送信機で個別操作および一斉操作ができます。



※一斉操作は、各々の受光部がリモコン送信機の信号を同時に受けた場合のみ可能です。

1台の商品に1区分の設定が基本です。2台以上の商品を一斉(ALL)操作することも可能ですが、設置環境により、リモコン信号が同時に受信しないことがあります。その場合は、それぞれの受光部に向けて再度操作を行ってください。一斉操作時の合計台数は、各区分1台、最大8台までです。一斉操作される場合は、下記の「受信機（オプション）を使用した個別･一斉操作」による設置を推奨します。

○受信機（オプション）を使用した単独操作

受信機（オプション）を使用して1台を操作します。



※受信機（オプション）には
モジュラー変換ケーブル3が
1本付属しています。

※本体内蔵受信機を外し、受信機をコントロールユニットに接続して使用してください。併用使用はできません。
※受信機とコントロールユニット間が0.3mを超える場合は、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル(6P)シールドが必要となります。

○受信機（オプション）を使用した個別･一斉操作



※受信機と最も遠い商品本体間の配線距離は最大10m以内です。
配線距離が10mを超える場合、分割して接続（別途受信機が必要）となります。

○シングルコントローラーによる単独操作

シングルコントローラーを使用して1台を操作します。



※シングルコントローラー以外のコントローラーについては、詳しい打ち合わせが必要となりますので、最寄りの弊社事業所にお問い合わせください。

⚠注意

- ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- 受信機の取付角度や場所により、リモコンを操作しても作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
- 商品本体（右側受光部）または受信機の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
- リモコンは赤外線信号を利用しているため、LED照明や蛍光灯などの照明機器や直射日光により信号を受信し難くなる場合があります。

○コントロールユニット配線接続部

コントロールユニットはセットフレーム内に設置してあります。



○リモコン送信機2(IR)裏面



※DIPSW初期状態：1～5全てOFF
※リモコン送信機2(IR)の初期状態は、ユニット指定、A～H区分=ユニットNo.1～8です。

電源ジョイントの接続例(最大8台まで接続可能です)

下図を参考に必要な「電源ジョイントボックス」「電源ジョイントコード」の数量を注文ください。



左記の例における部品必要数量

①電源ジョイントボックス
(必要数=連結する台数－1)=2個
②電源ジョイントコード
(必要数=連結する台数 －1)=2本
※マルチIR仕様で電源ジョイントが使用可能な寸法は、商品幅(W)530mm以上となります。

●電源ジョイントコードの長さ算出方法

※300mmは施工性を確保するための余長です。

電源ジョイントコードの長さ(L) ＝ 接続する商品のうちコンセントに近い商品の幅(W) ＋ 商品間隔(S) ＋ 300mm※

算出式　L1(mm) = W1 + S1 + 300
　　L2(mm) = W2 + S2 + 300

(例) W1:600　W2:1500　S1:10　S2:250　の場合
L1=600+10+300=910　⇒ コードの長さ:1.1m　1本
L2=1500+250+300=2050　⇒ コードの長さ:2.1m　1本

※算出した長さより長いコードの長さと本数を選定してください。
コード長さには規格があります。P.82をご参照ください。

採寸方法・取付方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

注文方法

1 商品名・タイプ名・仕様をご指示ください。……　例：ソフィー　電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様

2 色柄No.をご指示ください。……　例：N8469 ピュアホワイト

3 ウエイトバー色(ホワイト・ライトグレイ・アンバー・ブラック)およびセットフレーム色(ホワイト・ブラック)をご指示ください。……　例：ウエイトバー色　ライトグレイ
セットフレーム色　ブラック
※ウエイトバー色のご指示がない場合はホワイト[標準仕様]となります。
※セットフレームはホワイト、ブラックから必ずご指示ください。
※ミニマル電動タイプの場合は、セットフレーム色のみご指示ください。

4 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。……　例：幅2505mm、高さ2700mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指定ください。

5 取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……　例：正面付け

6 台数をご指示ください。……　例：2台

7 電源コードの長さと色(ホワイト・ブラック)をご指示ください。……　例：3m、ホワイト
※電源コードの長さはP.79の表をご参照ください。指示がない場合はコード色:ホワイト、コード長さ:1mとなります。

8-1 マルチIR仕様は、リモコン送信機2(IR)の数量およびオプション部品名と数量をご指示ください。……　例：リモコン送信機2(IR)　1セット
リモコン受信機(IR)　1セット、モジュラー中継コネクタ　1個、
通信ケーブル (6P) シールド
※電源ジョイント仕様の場合は、上記の電源ジョイント接続例を参考に数量をご指示ください。……　例：電源ジョイントボックス1個、電源 ジョイントコード(C) ホワイト1本
※1つのリモコンで複数のロールスクリーン本体を操作する場合は、商品本体の設定をする必要がありますので、ご指示ください。

8-2 オプション部品(シングルコントローラーFS3・スイッチプレート・操作線など)の数量をオプション部品表より必要数量を選定しご指示ください。……　例：シングルコントローラーFS3　2個
スイッチプレート　(1連用)　2個
モジュラー変換ケーブル2(L=0.2m)　2本
操作線A(L=5m 又は10m)　2本
スイッチ変換ケーブルA(L=0.2m)　2本

オプション

■木目調フロントカバー

木目調（樹脂）のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位：円

長さ（mm）	200～1000	～2000	～3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>
※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。詳しくは P.132 をご参照ください。
※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。
※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

サイレント電動式 マルチIR仕様　価格 ＝ 標準タイプ　チェーン式価格（標準仕様・ウォッシャブル仕様） ＋ 62,400円（電動部加算価格） ＋ リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格

■リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格表

部品名	価格	備考
リモコン送信機2（IR）	10,400 円 / セット	コイン型リチウム電池（CR2032）1 個付属 リモコンホルダー 1 個付属
リモコン受信機（IR）	4,300 円 / セット	モジュラー変換ケーブル 3（L = 0.3m）1 本付属 カラー：ホワイト［標準仕様］、ブラック
モジュラー中継コネクタ	2,420 円 / 個	コントロールユニットと リモコン受信機（IR）の延長用
モジュラー変換ケーブル3（L=0.3 m）	1,380 円 / 本	リモコン受信機（IR）使用時におけるコントロールユニットとモジュラー中継コネクタ接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=1m）	3,800 円 / 本	コントロールユニットとリモコン受信機（IR）の延長用 コントロールユニット間接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=2m）	4,100 円 / 本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=3m）	4,300 円 / 本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=5m）	5,900 円 / 本	
モジュラー分岐ジャック C	3,150 円 / 個	リモコン受信機（IR）1 台による複数商品の接続に使用
シングルコントローラー FS3	7,200 円 / 個	有線仕様の単独操作用
スイッチプレート（1 連用）	510 円 / 個	シングルコントローラーFS3 用
スイッチ変換ケーブル A（L=0.2m）	1,270 円 / 本	シングルコントローラーFS3 と コントロールユニット間接続用
操作線 A（L=5m）	5,200 円 / 本	シングルコントローラーFS3 と コントロールユニット間中継用
操作線 A（L=10m）	9,600 円 / 本	
モジュラー変換ケーブル 2（L=0.2m）	1,150 円 / 本	シングルコントローラーFS3 と コントロールユニット間接続用
電源ジョイントボックス	3,300 円 / 個	幅（W）530mm 以上に適応。 2 台以上（最大 8 台）の電源ジョイント仕様で必要。 ※接続例は P.81 をご参照ください。 （必要数 = 連結する台数− 1 個）
電源ジョイントコード（A） （コードの長さ：1.1m）	1,150 円 / 本	電源ジョイント仕様時、本体間渡り配線として必要。 ※ P.81「電源ジョイントコードの長さ算出方法」で算出した長さ以上となるように必要コードと本数を指示してください。 （必要数＝連結する台数− 1 本） カラー：ホワイト、ブラック
電源ジョイントコード（B） （コードの長さ：2.1m）	1,730 円 / 本	
電源ジョイントコード（C） （コードの長さ：2.8m）	2,530 円 / 本	
電源ジョイントコード（D） （コードの長さ：3.1m）	2,900 円 / 本	
電源ジョイントコード（E） （コードの長さ：4.1m）	3,870 円 / 本	
電源ジョイントコード（F） （コードの長さ：5m）	5,240 円 / 本	

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

特長（サイレント電動式 RF仕様）



①簡単施工を実現したコンパクトタイプ

本体に制御部･受信部を内蔵したコンパクトな設計。電源を差し込むだけで、手動ロールスクリーンと同じようにワンタッチブラケットで簡単に取り付けができます。

②無線（RF）リモコンの採用で、快適、スッキリ

無線（RF）リモコンを採用しているため、赤外線通信のように受光部が設置不要でスッキリとしたフォルムを実現。
また、リモコンと本体の通信距離は約20m☆で、離れた場所から快適に操作をすることができます。
用途により、3種類のリモコンを用意しました。
☆途中に障害物がない場合の通信距離です。周囲で使われている電波状況や建物の構造、材質により距離が短くなったり、作動しにくくなる場合があります。
※チャンネル変更や再設定を行う場合は、本体の設定ユニットにて再設定をすることになりますので、高窓等に取り付ける際にはご注意ください。

③動作音35dBの静音設計

静音性に優れた、DCギヤードモーターを採用。動作音35dBと抜群の静音性を実現しました。住宅はもちろん、ホテル、病院･福祉施設、図書館など静かさを求められる公共施設にも最適です。
※モーター単体（無負荷）35dB以下

④人にやさしい省エネ設計

消費電力は10W以下、待機電力も1W以下と、人にも地球にもやさしい省エネ設計です。

⑤大開口窓への対応も可能

最大製作幅（W）2.7（2.0）m、最大製作高さ（H）4.5（2.4）m、最大製作面積9（4.8）m²と大開口の窓も対応。店舗等の連窓にも設置できます。※生地により製作可能面積は異なります。※（　）内はミニマル電動タイプの場合。

⑥スクリーンの停止位置を任意に設定可能

中間リミットの設定により、スクリーンの停止位置を任意に設定可能。店舗等、連窓で所定の位置に揃えたい場合に便利です。
※再度ボタンを押すとスクリーンは上限、下限位置に移動します。

⑦オプション対応で電源線のジョイントも対応（最大8台まで）

オプションで連窓時に電源線をジョイントできるシステムを用意。複数のコンセントを用意する必要がなく、簡単に設置できます。

部品色の組み合わせ

■セットフレーム、電源コード、ウエイトバーの色を、それぞれお選びいただけます。
※詳しくは。P.78をご参照ください。　※ミニマル電動タイプは、ウエイトバーの色はお選びいただけません。

●ウエイトバーの色は下記からお選びいただけます。

ホワイト(W)［標準仕様］　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)

●セットフレーム、電源コードは、ホワイト、ブラックの2色となります。
※セットフレームは、ホワイト、ブラックのどちらかを必ずお選びください。
電源コードは、色のご指示がない場合、ホワイト［標準仕様］となります。

●ウエイトバー袋縫い　：プラス2,100円／台
●木目ウエイトバー　　：プラス1,200円／台
●スクエアウエイトバー：プラス1,200円／台

※ウエイトバー袋縫いをご注文の場合には、その旨をご指示ください。
※生地により、ウエイトバー袋縫いができない柄があります。
P.74 の適応生地別モーターユニット使用区分表でご確認ください。
※木目ウエイトバー、スクエアウエイトバーについては P.132 をご参照ください。

リモコンの種類と操作方法

※操作方法の詳細は付属の取扱説明書でご確認ください。
※通信距離は障害物のない見通しの良い場所で約20m以内です。
※リモコンを複数使用する場合、1台の商品に登録できるチャンネル数は最大10個までです。

単位:mm



1chリモコン　2chリモコン
（リモコンホルダー付属）



※図は1chリモコン

●操作方法
○ ▲ ボタン：スクリーンが上昇します。
途中で止める場合は ▼ ボタンを押します。
○ ▼ ボタン：スクリーンが下降します。
途中で止める場合は ▲ ボタンを押します。

■リモコンホルダー





※ロールスクリーンでは使用しません。

8chリモコン
（リモコンホルダー付属）



●操作方法
○操作したいスクリーン（A～H、ALL）を選択します。
○ ▲ ボタン：スクリーンが上昇します。
○ ▼ ボタン：スクリーンが下降します。
○STOPボタン：スクリーンが停止します。

■リモコンホルダー



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

構造図（サイレント電動式　RF仕様）



単位：mm



［天井付け］　［正面付け］

●ミニマル電動タイプのウエイトバー部



●電源コード有効長さ（商品右端から）

電源コード長さ	有効長さ	電源コード長さ	有効長さ
0.5m	300mm	2.5m	2300mm
1 m	800mm	3 m	2800mm
1.5m	1300mm	4 m	3800mm
2 m	1800mm	5 m	4800mm

■生地グループ別巻径一覧表

単位：mm

商品高さ(H) ＼ 生地グループ	A	B	C	D	E	F	G	H
800	54	55	56	57	57	58	59	60
1200	56	57	58	59	60	61	63	64
1600	57	59	60	61	63	64	66	68
2000	59	61	62	64	65	67	69	71
2400	60	62	64	66	68	70	72	74
2800	62	64	66	68	70	72	75	77
3200	63	66	68	70	72	75	78	80
3600	65	67	70	72	74	77	80	83
4000	66	69	71	74	76	79	83	85
4500	67	71	73	76	79	82	86	89

※数値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより若干異なります。
※生地グループはP.75の適応生地別製作可能寸法・生地グループNo.一覧表でご確認ください。

●ブラインドボックスの納まり



$$A = \frac{巻径}{2} + 66【81】$$

●ブラインドボックスに納める場合

ボックスの深さ：$\frac{巻径}{2}$ ＋100mm 以上

ボックスの幅　：巻径＋50mm 以上

※【 】内はモーターユニットAの寸法になります。
モーターユニット使用区分はP.74をご確認ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。
◇（ ）内は商品高さ（H）3010mm以上の場合。

ブラケット

単位：mm



■ブラケットの使用個数

商品幅（W）	使用個数
530〜1500	2個
〜2000	3個
〜2700	4個

ウエイトバーガイド（2個／セット）

スクリーン上昇時にウエイトバーが窓枠に引っ掛かることを防ぐ部品です。
必要な場合にウエイトバー（背面側）に取り付けて使用します。

■部品色
ホワイト、ライトグレイ、ベージュ、ブラック
※ウエイトバー色に準ずる。部品色の組み合わせはP.133をご確認ください。



仕様

■電動部仕様

定格電圧	AC100V　±5V　50/60Hz
待機電力	1W 以下
消費電力	10W 以下

■製作可能寸法

タイプ	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	最大面積(㎡)	製作可能寸法比(W:H)
電動	530～2700	500～4500	9㎡	1：4 以内
ミニマル電動	530～2000	500～2400	4.8㎡	

※生地により多少異なります。P.75･76でご確認ください。

■商品重量計算式

[(商品幅(W)m×1.2)+(商品幅(W)m×商品高さ(H)m×生地単重)+1.1]kg

※生地単重は P.72・73 でご確認ください。

■リモコン（1ch・2ch・8ch）仕様

リモコン	RF 方式、送受信距離：約 20m(障害物がなく、周囲の電波状況や建物の構造、材質等による影響がない場合) リモコンホルダー付属　コイン型リチウム電池（CR2032）

操作の種類

RF仕様(無線RF)

○1chリモコンによる操作

1chリモコンで1台のスクリーンを操作します。



○2chリモコンによる操作

2chリモコンで2台のスクリーンを別々に操作します。



○8chリモコンによる操作

8chリモコンでチャンネル別操作および一斉操作ができます。



※通信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約20m以内です。

1台のロールスクリーンに1チャンネルの設定が基本です。2台以上のロールスクリーンを1つのチャンネルで操作することも可能ですが、設置環境により、リモコン信号が同時に受信しない場合がありますので、1台に1チャンネルの設定をお願いいたします。

⚠注意

- ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- リモコンを金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたりその近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
- 商品本体（受信部）の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
- RFリモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。

電源ジョイントの接続例(最大8台まで接続可能です)

下図を参考に必要な「電源ジョイントボックス」「電源ジョイントコード」の数量を注文ください。



左記の例における部品必要数量

①電源ジョイントボックス
（必要数=連結する台数−1）=2個

②電源ジョイントコード
（必要数=連結する台数 −1）=2本

●電源ジョイントコードの長さ算出方法

※300mmは施工性を確保するための余長です。

電源ジョイントコードの長さ(L)　＝　接続する商品のうちコンセントに近い商品の幅(W)　＋　商品間隔(S)　＋　300mm※

算出式　L1(mm)＝W1＋S1＋300
　　L2(mm)＝W2＋S2＋300

（例）W1:600　W2:1500　S1:10　S2:250　の場合
L1=600+10+300=910　⇒ コードの長さ:1.1m　1本
L2=1500+250+300=2050　⇒ コードの長さ:2.1m　1本

※算出した長さより長いコードの長さと本数を選定してください。
コード長さには規格があります。P.86をご参照ください。

オプション

■木目調フロントカバー

木目調（樹脂）のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位：円

長さ（mm）	200～1000	～2000	～3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>
※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。詳しくは P.132 をご参照ください。
※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。
※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

採寸方法・取付方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

注文方法

1 商品名・タイプ名・仕様をご指示ください。…… 例：ソフィー　電動タイプ サイレント電動式 RF仕様

2 色柄№をご指示ください。…… 例：N8469 ピュアホワイト

3 ウエイトバー色（ホワイト・ライトグレイ・アンバー・ブラック）およびセットフレーム色（ホワイト・ブラック）をご指示ください。…… 例：ウエイトバー色　ライトグレイ　セットフレーム色　ブラック
※ウエイトバー色のご指示がない場合はホワイト[標準仕様] となります。
※セットフレームはホワイト、ブラックから必ずご指示ください。
※ミニマル電動タイプの場合は、セットフレーム色のみご指示ください。

4 商品寸法（幅・高さ）をご指示ください。…… 例：幅2505mm、高さ2700mm
※幅（W）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指定ください。

5 取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。…… 例：正面付け

6 台数をご指示ください。…… 例：2台

7 電源コードの長さと色（ホワイト・ブラック）をご指示ください。…… 例：3m
※電源コードの長さはP.84の表をご参照ください。指示がない場合はコード色:ホワイト、コード長さ:1mとなります。

8 RF仕様は、リモコンの種類と数量をご指示ください。…… 例：1chリモコン　1個
※電源ジョイント仕様の場合は、P.85の電源ジョイント接続例を参考に数量をご指示ください。…… 例：電源ジョイントボックス1個、電源 ジョイントコード（C）ホワイト1本
※1つのリモコンで複数のロールスクリーン本体を操作する場合は、リモコンと本体を登録する必要がありますので、ご指示ください。
2・8chリモコンの場合は、チャンネルもご指示ください。
※オプションが必要の場合は、オプション部品名と数量をご指示ください。

価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

サイレント電動式 RF仕様　価格 ＝ 標準タイプ　チェーン式価格（標準仕様・ウォッシャブル仕様） ＋ 45,600円（電動部加算価格） ＋ リモコン価格 ＋ オプション価格

■リモコン・オプション価格

	部品名	価格	備考
リモコン価格	1ch リモコン	8,600 円 / 個	コイン型リチウム電池（CR2032）1 個付属 リモコンホルダー 1 個付属
	2ch リモコン	10,700 円 / 個	
	8ch リモコン	19,000 円 / 個	
オプション価格	電源ジョイントボックス	3,300 円 / 個	2 台以上（最大 8 台）の電源ジョイント仕様で必要。 ※接続例は P.85 をご参照ください。 （必要数 = 連結する台数− 1 個）
	電源ジョイントコード（A） （コードの長さ：1.1m）	1,150 円 / 本	電源ジョイント仕様時、本体間渡り配線として必要。 ※ P.85「電源ジョイントコードの長さ算出方法」で算出した長さ以上となるように必要コードと本数を指示してください。 （必要数＝連結する台数− 1 本） カラー：ホワイト、ブラック
	電源ジョイントコード（B） （コードの長さ：2.1 m）	1,730 円 / 本	
	電源ジョイントコード（C） （コードの長さ：2.8 m）	2,530 円 / 本	
	電源ジョイントコード（D） （コードの長さ：3.1m）	2,900 円 / 本	
	電源ジョイントコード（E） （コードの長さ：4.1m）	3,870 円 / 本	
	電源ジョイントコード（F） （コードの長さ：5.0m）	5,240 円 / 本	

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

10 傾斜・天窓タイプ 傾斜・天窓電動タイプ

スクリーンにたるみが少なくスッキリ。傾斜角度は90度から水平まで。



傾斜・天窓タイプ/ 傾斜・天窓電動タイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK(制菌)	SEK(抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg／㎡
N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
N8045 ～ N8064	フェスタII	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
N8065 ～ N8067	プランツ	●	●				●	●						●						シークレット	0.23
N8068	サンディ										●									ミディアム	0.12
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
N8079 ～ N8081	フェスタII遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30
N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●									●							○		シークレット	0.22
N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●					●	●										●		ミディアム	0.25
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●				●						●			シークレット	0.26
N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●			●	●						●						ミディアム	0.19
N8116 ～ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20
N8120 ～ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16
N8124 ～ N8126	プリチェ	●					●	●												ミディアム	0.14
N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8130 ～ N8132	レガリエ	●					●	●						●						シークレット	0.24
N8133 ～ N8135	ブレンダ	●					●	●												ミディアム	0.25
N8136 ～ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22
N8139 ・ N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27
N8141 ・ N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23
N8143 ・ N8144	クローラ										●									シークレット	0.21
N8145 ～ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24
N8148 ・ N8149	リティル								●											ミディアム	0.15
N8153 ～ N8155	シスク										●									シークレット	0.25
N8156 ～ N8158	ワバナ										●									ミディアム	0.25
N8159 ・ N8160	ハルモ			●			●	●												ミディアム	0.17
N8161 ・ N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20
N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26
N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26
N8165 ・ N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26
N8168	セランダイン						●	●												シークレット	0.26
N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●				●						●			遮光1・2級	0.32
N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
N8200 ～ N8208	クルル	●		●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
N8209 ～ N8211	トバリ	●									●			●						遮光1級	0.30
N8212 ～ N8214	リュード	●									●									遮光1・2級	0.24
N8259 ～ N8261	シュクレ遮熱	●					●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B・C・D	●					●	●	シースルー	0.17
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C						●	●	シースルー	0.16
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A						●	●	シースルー	0.19
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A・B							●	シースルー	0.43

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。 ※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。

構造図

●傾斜･天窓タイプ

単位：mm

・図は左操作の場合





※ガイドワイヤーの長さは、ガイドワイヤー調整機構で商品高さ(H)より、さらに50mm巻き取りが可能です。したがって、商品取付位置は商品高さ(H)～商品高さ(H)−50mmの範囲内で取り付けることができます。

※プルコードの標準長さは、スクリーンを巻き上げた(開けた)状態でガイドワイヤー調整機構から約2500mmとなります。長くする場合は、プルコードの長さを別途ご指示ください。

ブラケット



■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1200mm	2個
～2000mm	3個

○ガイドローラー(タテ)の使用例



ガイドローラー(ヨコ)ブラケット
ガイドローラー(ヨコ)の取付け位置に応じて使用します



ガイドローラー(タテ)ブラケット
ガイドローラー(タテ)の取付け位置に応じて使用します



特長

①傾斜窓から水平の窓(天窓)まで取付け可能。



②操作はシリンダーブルを引くだけで手軽にできます。



③ガイドワイヤー調整機構の採用で取付けが簡単。



④スクリーンには、常に巻き取る力が働いているため、生地のたるみが少なく、お好みの高さにピタリと止まります。



製作可能寸法

単位：mm

商品幅(W)	商品高さ(H)	面積	製作可能寸法比(W:H)
500～2000	500～2000	3.6m²まで	1:3以内

※クロッカ遮熱(N8094～N8096)、サージュ(N8127～N8129)、リュード(N8212～N8214)の製作可能商品高さ(H)は1800mmまで、ブレンダ(N8133～N8135)、クローラ(N8143･N8144)、トパリ(N8209～N8211)は1700mmまでとなります。

※ラフィー抗ウイルス(N8110～N8112)、ラフィー遮光抗ウイルス(N8190～N8192)の製作可能商品幅(W)は、1950mmまでとなります。

※シスク(N8153～N8155)の製作可能商品幅(W)は、505mm以上となります。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法



取付方法（傾斜・天窓タイプ）

<ご注意>
セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。
商品が落下し事故の原因になります。



①ブラケットを取り付けてください。
②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

■正面付け



■天井付け



セットフレーム裏側の取付け位置表示シールに位置を合わせて取り付けてください。

セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレーム裏側の取付け位置表示シールに位置を合わせて取り付けてください。

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。

③プルコードに付属部品を通しシリンダープルを仮止めします。

操作時のガイドワイヤー調整機構下方へ抜けているプルコードにコードストッパー、シリンダープルの順に通し、プルコードを仮止め（軽く結ぶ）してください。ここでは、コードを切らないでください。



ガイドローラーを使用する場合プルコードをガイド穴に通し、ガイドローラー、コードストッパー、シリンダープルの順に通します。

ガイドローラー（タテ）を使用する場合（ケース1）



ガイドローラー（タテ）を使用する場合（ケース2）



④ガイドワイヤー調整機構を取り付けます。

2本のガイドワイヤーが平行になるように“位置出しテープ”を使用してガイドワイヤー調整機構を取り付けてください。

■正面付け



■天井付け



⑤ガイドワイヤーの張力を調整します。

ガイドワイヤー調整機構の巻取りネジをドライバーで右に回すとワイヤーを張ることができます。
※ワイヤーを張り過ぎないように注意してください。特に、電動ドライバーでの調整は不可能ですので絶対に使用しないでください。



※ガイドワイヤーの長さは、ガイドワイヤー調整機構で商品高さ(H)より、さらに50mm巻き取りが可能です。
したがって、商品取付位置は商品高さ(H)～商品高さ(H)−50mmの範囲内で取り付けることができます。

⑥付属部品の位置を決めて取り付けます。

操作位置を考慮し、コードストッパー・コード掛け・ガイドローラーを取り付けてください。



■コード掛けの使い方



■ガイドローラーをローラーブラケットを使用して取り付ける場合（ガイドローラーの取付け位置に応じてご使用ください。）



■ガイドローラー（タテ）とガイドローラー（タテ）ブラケットを使用して取り付ける場合、ガイドローラーの取付け位置に応じてご使用ください。



⑦余分なプルコードをカットします。

スクリーンを巻き上げた(開けた)状態で長さを決めカットしてください。



構造図

●傾斜･天窓電動タイプ（スタンダードIR仕様）

単位：mm



※ガイドワイヤーの長さは、ガイドワイヤー調整機構で商品高さ(H) より、さらに50mm巻き取りが可能です。
したがって、商品取付位置は商品高さ(H) ～商品高さ(H)−50mmの範囲内で取り付けることができます。

●本体付属品

コントロールユニット(S)
(カラー:グレイ)

取付けプレート



●リモコン送信機・受信機（オプション）

リモコン送信機2(IR)
(カラー:ホワイト)



リモコンホルダー
(リモコン送信機に付属)



リモコン受信機(IR)
※モジュラー変換ケーブル3(L=0.3m)1本付属
(カラー：ホワイト[標準仕様]、ブラック)



※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。

※送受信距離は約5mです。

天井付け　正面付け



フレーム（B）



フレーム（サイド用）
オプション
5,600円/m



（フレーム（B）は標準付属品。
天井付けの場合のみ使用できます。）

本体用ブラケット



巻取りユニット用ブラケット



■ブラケットの使用個数

●本体用ブラケット

商品幅(W)	使用個数
～1200mm	2個
～2000mm	3個

●巻取りユニット用ブラケット

商品幅(W)	使用個数
～1290mm	2個
～2000mm	3個

特長

①傾斜窓から水平の窓（天窓）まで取付け可能。



※スクリーン側が必ず上部となるように取り付けてください。

②スクリーンの昇降がスムーズ。

下部のボックス部には強力な小型モータを内蔵。スクリーンには常に巻き取る力が働いているため、モータのコントロールにより昇降および昇降の微調整がスムーズに行えるようになっています。

③上･下フレームの採用で高い遮光性を発揮。

ロールスクリーンの上部、下部ともに遮光フレームを装備。窓枠とロールスクリーンのすき間からの光もれを防ぎます。また、フレーム〈サイド用〉（オプション）も用意しております。



フレーム(上部)



フレーム(下部)

※窓枠の外側に取り付ける場合は、フレームは不要です。

製作可能寸法

単位：mm

商品幅(W)	商品高さ(H)	面積	製作可能寸法比(W:H)
600～2000	500～2000	4㎡まで	1:3以内

※クロッカ遮熱(N8094～N8096)、サージュ(N8127～N8129)、リュード(N8212～N8214)の製作可能商品高さ(H)は1800mmまで、ブレンダ(N8133～N8135)、クローラ(N8143･N8144)、トパリ(N8209～N8211)は1700mmまでとなります。

※ラフィー抗ウイルス(N8110～N8112)、ラフィー遮光抗ウイルス(N8190～N8192)の製作可能商品幅(W)は、1950mmまでとなります。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

取付方法（傾斜・天窓電動タイプ）

<ご注意>
セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。
商品が落下し事故の原因になります。



窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

①本体用ブラケットを取り付けてください。

●窓枠の取付け面に本体用ブラケットを2本のネジでしっかり固定してください。



②巻取りユニット用ブラケットを取り付けてください。

●ブラケット位置出し用テープを本体と対称となる窓枠に貼り、テープのマーク部に合わせて取付け面に巻取りユニット用ブラケットを固定してください。また、テープの両サイドにガイドブラケットを2本のネジでしっかり固定してください。



③本体を取り付けてください。

●セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。



●はずす場合



本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

④巻取りユニットを、巻取りユニット用ブラケットに取り付けてください。



●はずす場合



本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

⑤ガイドワイヤー調整機構を、ガイドブラケットのネジ穴に合わせてガイドブラケット用ネジでしっかり固定してください。



窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

①本体用ブラケットを取り付けてください。

●窓枠内の取付け面に付属のフレームを仮止めし、取付け穴に合わせて本体用ブラケットを2本のネジでしっかり固定してください。

※本体用ブラケットはプッシュボタン側を窓面に向けて取り付けてください。



②巻取りユニット用ブラケットを取り付けてください。

●窓枠内の取付け面に付属のフレームを仮止めし、取付け穴に合わせて巻取りユニット用ブラケットを2本のネジでしっかり固定してください。



③本体を取り付けてください。

●セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。



●はずす場合



本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

④巻取りユニットを、巻取りユニット用ブラケットに取り付けてください。



●はずす場合



本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

⑤ガイドワイヤー調整機構を、フレームの取付け穴に合わせて2本のネジでしっかりと固定してください。



⑥昇降コードを固定してください。





●昇降コードを小さい穴から大きい穴に通し、マーキング位置に結び目を作ってください。

⑦ガイドワイヤーの張力を調整してください。

●ガイドワイヤー調整機構の巻取りネジを、ドライバーで右に回し、ワイヤーを張ってください。



※ガイドワイヤーの長さは、ガイドワイヤー調整機構で商品高さ(H)より、さらに50mm巻き取りが可能です。したがって、商品取付位置は商品高さ(H)～商品高さ(H)−50mmの範囲内で取り付けることができます。

●ワイヤーを張りすぎないように注意してください。特に電動ドライバー等の高トルク工具は破損の原因になりますので絶対に使わないでください。

●各ワイヤーが同一の張力になるように調整してください。

■フレーム〈サイド用〉の取り付け（オプション）

●スクリーンを巻き上げた状態で窓枠内側にセットし、フレームのネジ穴に合わせて取付け面にネジでしっかりと固定してください。

※ネジ穴は開いていません。
取り付け時に開けてください。



窓枠の外側への取り付けの場合には、ご使用になれません。また、付属の取付けネジは木枠用ですので、木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。

操作方法

● 傾斜･天窓タイプ

降ろす場合

お好みの位置までプルコードを真下に引きおろし、右または左に動かしますと、ストッパーが効いて止まります。



上げる場合

シリンダープルコードを真下に少し引き、手を離すとストッパーが解除され、巻き上がります。



結線方法と操作の種類（傾斜･天窓電動タイプ）

●コントロールユニット（S）の取付け位置と接続の仕方

電源の位置と各コードの長さを考慮して、コントロールユニット（S）の取付け位置を決めてください。
※コントロールユニットは直射日光が当たる場所へは設置しないでください。



※受信機は、LED照明・蛍光灯の近くや、直射日光の当たる場所へは、設置しないでください。
※送受信距離は約5mです。
※リモコン送信機の裏側・電池蓋を開けると設定用のDIPSWがありますが、初期状態でご使用ください。設定を変更しますとブラインドを操作できなくなります。
※コントロールユニット（S）と商品本体下部（右端）が0.4m以内に設置可能な場合は、本体接続ケーブル（S）は不要です。

○リモコン送信機2（IR）裏面



※DIPSW初期状態：1～5全てOFF
※リモコン送信機の初期状態は、ユニット指定、A～H区分=ユニットNo.1～8です。

●単独操作

○リモコン操作の接続例



※コントロールユニット（S）と受信機間が0.3mを超える場合

●個別・一斉操作

○リモコン操作で各区分（最大8区分、各区分1台）ごとに個別操作・各区分を一斉操作する場合の接続例



○シングルコントローラー FS3の接続例



○1つのリモコンで区分別および全区分一斉操作する場合の接続例



部品色の組み合わせ

傾斜･天窓タイプ、傾斜･天窓電動タイプともホワイト1色のみとなります。
（ウエイトバー袋縫いは製作できません。）

採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の外側実寸法以上（推奨）でご指示ください。



●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
※窓枠にゆがみがないか注意してください。



※スクリーン幅は商品幅より30mm短くなりますのでご注意ください。

価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

●傾斜･天窓タイプ

傾斜・天窓タイプ価格 ＝ 標準タイプ（標準仕様）プルコード式価格 ＋ 15,300円／台

●傾斜･天窓電動タイプ　スタンダードIR仕様

傾斜･天窓電動タイプは納まり台数等により、必要な各コントローラー･ケーブル等の数が異なります。
P.92をご参照の上、必要台数を決定してください。

傾斜･天窓電動タイプ価格 ＝ 標準タイプ（標準仕様）プルコード式価格 ＋ 66,000円（電動部加算価格） ＋ リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格

■リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格表

部品名	価格	備考
リモコン送信機2(IR)	10,400円/セット	コイン型リチウム電池（CR2032）1個付属 リモコンホルダー1個付属
リモコン受信機(IR)	4,300円/セット	モジュラー変換ケーブル3（L＝0.3m）1本付属 カラー：ホワイト［標準仕様］、ブラック
モジュラー中継コネクタ	2,420円/個	コントロールユニットとリモコン受信機(IR)の延長用
通信ケーブル（6P）シールド（L=1m）	3,800円/本	コントロールユニットとリモコン受信機(IR)の延長用 コントロールユニット間接続用
通信ケーブル（6P）シールド（L=2m）	4,100円/本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=3m）	4,300円/本	
通信ケーブル（6P）シールド（L=5m）	5,900円/本	
モジュラー分岐ジャックC	3,150円/個	受信機1台による複数商品の接続に使用
シングルコントローラーFS3	7,200円/個	有線仕様の単独操作用
スイッチプレート（1連用）	510円/個	シングルコントローラーFS3用
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m）	1,270円/本	シングルコントローラーFS3と コントロールユニット間接続用
操作線A（L=5m）	5,200円/本	シングルコントローラーFS3と コントロールユニット間中継用
操作線A（L=10m）	9,600円/本	
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m）	1,150円/本	シングルコントローラーFS3と コントロールユニット間接続用
本体接続ケーブルS（L=2m）	2,530円/本	商品本体とコントロールユニット間用
本体接続ケーブルS（L=5m）	3,800円/本	

注文方法

傾斜･天窓タイプ

1 商品名･タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー傾斜･天窓タイプ

2 操作側（部屋内から見て右側か左側）をご指示ください。…… 例：右側

3 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8054 ライトベージュ

4 商品寸法（幅･高さ）をご指示ください。…… 例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
※プルコードの標準長さは、スクリーンを巻き上げた（開けた）状態でガイドワイヤー調整機構から約2500mmとなります。
長くする場合は、プルコードの長さを別途ご指示ください。

5 台数をご指示ください。…… 例：3台

傾斜･天窓電動タイプ

1 商品名･タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー 傾斜･天窓電動タイプ

2 仕様をご指示ください。…… 例：スタンダードIR仕様

3 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8054 ライトベージュ

4 商品寸法（幅･高さ）をご指示ください。…… 例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

5 台数をご指示ください。…… 例：3台

6 リモコン送信機2(IR)とリモコン受信機(IR)の数をご指示ください。…… 例：リモコン送信機2(IR)1セット、リモコン受信機(IR)1セット
※リモコン受信機のカラーをご指示ください。ホワイト［標準仕様］、ブラック

●オプションが必要な場合は、オプション部品名と数量をご指示ください。

※1つの受信機で2区分以上のコントロールユニット(S)に分岐する場合は、モジュラー分岐ジャックCをご注文ください。(P.92参照)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

11 ガイドレールスリムタイプ ガイドレールワイドタイプ ガイドレール電動タイプ

高い遮光性能を発揮するため、居心地の良さ、快適性が重要視されるホテルの客室や、ゆったりと体をやすめたい、住宅のベッドルーム・プライベートルームにおすすめです。

特長

①窓の大きさ、操作方法に応じて3タイプをご用意

●ガイドレールスリムタイプ

最大幅2000mm、最大高さ2500mmの製作が可能。※巻き上げた際の納まり高さは126mmとコンパクトな設計で、本体の取り付けもワンタッチブラケットで簡単に取り付けることができます。操作はチェーン式とグリップ式の2方式をご用意しました。
※グリップ式は最大幅1800mm、最大高さ1800mm。



チェーン式
立ったまま、スムーズにチェーンで操作が可能。手前側のチェーンを引くと上昇、奥側のチェーンを引くと下降し、手を離すとその位置でスクリーンが止まります。



グリップ式
グリップを上下させることで、スクリーンの高さを調整。操作チェーンがないので、小さなお子様がいても安心です。（手が届く範囲で昇降が可能です。）


色柄:N8241 フロントカバー仕様

●ガイドレールワイドタイプ

最大幅2700mm、最大高さ2800mm、最大面積6.0㎡の製作が可能。大開口窓へ取り付けができます。大型ホイールユニット搭載と太くて握りやすいボールチェーンにより、大きなサイズでも軽い力で操作ができ、本体の取り付けもワンタッチブラケットで簡単に取り付けることができます。操作はチェーン式のみとなります。


ワンタッチブラケットで簡単に取り付け可能


色柄:N8219 フロントカバー仕様

●ガイドレール電動タイプ

最大幅2700mm、最大高さ3000mmの製作が可能。※1大開口窓へ取り付けもできます。操作がわかりやすい3点プッシュ式スイッチとRFリモコン（無線式）で操作できる電動式、昇降音が静かでグループ別操作など多彩な制御が可能なテクノサイレント電動式※2の2方式をご用意しました。

※1 電動式は最大高さ2800mmの製作が可能。
※2 テクノサイレント電動式については、弊社事業所へお問い合わせください。


3点プッシュ式スイッチ（電動式）

※写真はブラインドボックス内にメカ部分を納めた施工例イメージです。
※電動タイプは上部からの光漏れを防ぐためブラインドボックス内への設置をおすすめいたします。


色柄:N8232

②細部にわたり光漏れを抑制する機構を採用

ガイドレールとヘッド部･ボトムレールに搭載された機構で光漏れを最大限カットします。

〈注意〉本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分、取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。
電動タイプはブラインドボックス内への設置を推奨いたします。



※図はガイドレールスリムタイプ チェーン式

❶全タイプ遮光ツバ付きセットフレーム採用 スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

ガイドレール上部からの光漏れを抑えるため、遮光ツバの付いたセットフレームを全タイプ（天井付け仕様）に採用しています。



❷端部の樹脂部品色はブラックが標準色

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

部品色がホワイトの場合でも、商品端部のプレートカバーやガイドレールキャップ等はブラックを標準色に設定。
外からの透過光を防ぎます。（ホワイトはオプション） ※電動タイプの本体取付けレールキャップはブラックのみ。

＜部品色とキャップ類の組み合わせ＞ ※ホワイトは、材質と色の特性上、光を透過します。より遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。



部品色：ブラック　キャップ類：ブラック
※色の指示がない場合は上記となります。



部品色：ホワイト　キャップ類：ブラック
※ホワイトはオプション。



部品色：ホワイト　キャップ類：ホワイト
※ホワイトはオプション。

❸上部コーナー部の光漏れ防止

スリムタイプ ワイドタイプ

窓枠のゆがみやズレなどによる上部コーナー部の光漏れ防止部材として、遮光クッションを付属しました。セットフレームとガイドレール背面にかけて取り付けることでより遮光性を高めることができます。設置場所の状況により任意でご利用ください。



※スリム・ワイドタイプ、天井付けのみ

❹ヘッド部の光漏れ軽減

スリムタイプ ワイドタイプ

上部や上部サイドからの光漏れは、背面のモヘアやサイドの光漏れ防止シートによって軽減します。



❺ ボトム部の光漏れ防止

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

下部はボトムレールに取り付けられた、密着度が高いボトムレール緩衝材で光漏れを防ぎます。



❻ サイド部の光漏れ防止

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

サイド部からの光漏れは、モヘアが内蔵されたガイドレールが防ぎます。





③快適な操作性

ボトムレール緩衝材を設定

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

スクリーン最上昇時のボトムレールと商品本体の緩衝音を最小限に抑える緩衝材を設定。さらに快適な操作性を追求しました。



上限ブレーキの採用

ワイドタイプ

巻き上げ操作時、最上昇付近で抵抗を与え、巻き上げきった時の衝撃音をやわらげます。(自動巻き上げではありません。)

※ガイドレールワイドタイプの幅(W)801mm以上に搭載されます。



④取り付け場所に応じて選べる仕様とカラー

標準仕様とフロントカバー仕様

スリムタイプ ワイドタイプ

ブラインドボックスへ取り付け用の標準仕様と、巻き取り部をスッキリとカバーしたフロントカバー仕様の2タイプを用意しました。

※電動タイプは、標準仕様のみとなります。
※写真はスリムタイプの場合。





部品色は2色をご用意

スリムタイプ ワイドタイプ 電動タイプ

ガイドレール、ボトムレール等の部品色は、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただける、2色をご用意しました。

※ボトムレール緩衝材は、ブラックのみとなります。





※商品端部のプレートカバーやガイドレールキャップ等の色はブラックが標準色となります。(ホワイトはオプション)

⑤本体の取り付け、スプリング調整も簡単

ワンタッチブラケットによる取り付け

スリムタイプ ワイドタイプ

手動式の取り付けはワンタッチブラケットによる簡単施工。フロントカバー仕様は本体とカバーを一体化することにより、スムーズに取り付けができます。





スプリングの調整も簡単に

スリムタイプ ワイドタイプ

スプリング調整ダイヤルで操作荷重を簡単に調整できます。



※フロントカバー仕様は、フロントカバーを取り外してから調整してください。
※商品本体を取り外した状態もしくは正面付けの場合は、調整ダイヤル側のプレートカバーを外し、コインやドライバーで調整ができます。

ガイドレールタイプ適応生地一覧表

全生地共通　防災　F^{IF}☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8215〜N8229	エルデBC															●	遮光1級	0.52
N8230〜N8234	フォルゼBC															●	遮光1級	0.48
N8235〜N8238	ラスコBC															●	遮光1級	0.50
N8239〜N8244	グランフォートBC																遮光1級	0.44
N8245〜N8247	シスクBC																遮光1級	0.44
N8248〜N8250	ブオナBC																遮光1級	0.45

※●印は適応することを表しています。

製作可能寸法

タイプ	操作方法	取付方法	カバー仕様	製作可能寸法		
				商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	最大面積㎡
ガイドレールスリムタイプ	チェーン式	天井付け	標準仕様	500〜2000	500〜2500	5.0
			フロントカバー仕様			
		正面付け				
	グリップ式	天井付け	標準仕様	500〜1800	500〜1800	3.24
			フロントカバー仕様			
		正面付け				
ガイドレールワイドタイプ	チェーン式	天井付け	標準仕様	500〜2700	500〜2800	6.0
			フロントカバー仕様			
ガイドレール電動タイプ	電動式	天井付け	標準仕様	600〜2700	500〜2800	7.56
	テクノサイレント電動式			700〜2700	500〜3000	8.1

※生地により異なりますので、サンプル帳のガイドレールタイプ価格表をご参照ください。

構造図（ガイドレールスリムタイプ　チェーン式）

■ 天井付け

図はフロントカバー仕様



★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。



※取付け部品（任意）

■ 納まり図

単位：mm

標準仕様・フロントカバー仕様



※遮光クッションをつける場合は商品背面に手を入れるスペース（50mm 程度）が必要となります。

■ 正面付け

図はフロントカバー仕様



※正面付けの場合、ガイドレールは正面付けベースにはめ込んで使用します。
★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。



■ 納まり図

単位：mm

フロントカバー仕様



〈注意〉本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分、取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。
また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。

ブラケット



ブラケット取付け位置



■ D 寸法（目安）

単位：mm

商品高さ（H）	D 寸法
500～ 600	480
601～ 800	商品高さ（H）－ 120
801～1200	商品高さ（H）－ 220
1201～1700	商品高さ（H）－ 320
1701～2500	商品高さ（H）－ 420

■ ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	ブラケット個数
500～1500	2 個
1501～2000	3 個

※ブラケット 1 個につき、必ず 2 本のネジでしっかりと固定してください。

構造図（ガイドレールスリムタイプ　グリップ式）

■天井付け

図はフロントカバー仕様



★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。



※取付け部品（任意）

■納まり図

単位：mm

標準仕様・フロントカバー仕様



※遮光クッションをつける場合は商品背面に手を入れるスペース（50mm 程度）が必要となります。

■正面付け

フロントカバー仕様



※正面付けの場合、ガイドレールは正面付けベースにはめ込んで使用します。
★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。



■納まり図

単位：mm

フロントカバー仕様



〈注意〉・本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分、取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。
　　また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。
　　・グリップ式の場合、最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

ブラケット



ブラケット取付け位置



■ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	ブラケット個数
500～1500	2 個
1501～1800	3 個

※ブラケット 1 個につき、必ず 2 本のネジでしっかりと固定してください。

仕様（ガイドレールスリムタイプ　チェーン式・グリップ式）

■仕　様

項目		材質
フロントカバー		アルミニウム合金 色:ブラック・ホワイト
ガイドレール		
ボトムレール		
セットフレーム		
正面付けベース		
下部フレーム		
プレートカバー	キャップ類	樹脂 色:ブラック・ホワイト※
ガイドレールキャップ		
ボトムレールキャップ		
チェーンガイド （フロントカバー仕様のみ）		樹脂 色:ブラック・ホワイト
巻取りパイプ		アルミニウム合金　色:アルマイト
ボトムレール緩衝材		樹脂　色:ブラック
ブラケット		ステンレス、樹脂
ボールチェーン		コード:ポリエステル　ボール:樹脂 色:ブラック・ホワイト
グリップ		樹脂 色:ブラック・ホワイト

※部品色ホワイトの場合でも、遮光性の観点よりキャップ類はブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合はご指定ください。ただしホワイトのキャップ類は、材質と色の特性上、光を透過しますので、より遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。

■製作可能寸法

単位：mm

色柄 No.	生地名	チェーン式		グリップ式	
		商品幅(W)	商品高さ(H)	商品幅(W)	商品高さ(H)
N8215～N8229	エルデBC	500～2000	500～2000	500～1800	500～1800
N8230～N8234	フォルゼBC				
N8235～N8238	ラスコBC				
N8239～N8244	グランフォートBC		500～2500		
N8245～N8247	シスクBC	505～2000	500～2000	505～1800	
N8248～N8250	ブオナBC	500～1950		500～1800	

■取付け仕様コード

取付方法	下部フレーム	仕様コード
天井付け	－	0-0
正面付け	無し	0-1
	有り	4-1

■商品略号

操作方法	カバー仕様	商品略号
チェーン式	標準仕様	RSGLC-O
	フロントカバー仕様	RSGLCC-O
グリップ式	標準仕様	RSGLG-O
	フロントカバー仕様	RSGLGC-O

■商品重量計算式（目安）

W：商品幅　H：商品高さ

部品名			重量計算式（単位：kg）	備考
① 標準仕様 本体部 ※チェーン式・グリップ式共通			W(m)×1.9+A+{商品面積(㎡)×生地単重(kg/㎡)}	Aの値 商品幅≦0.6mの場合：0.4 0.6m＜商品幅(m)≦1.2mの場合：0.8 1.2m＜商品幅(m)≦2.0mの場合：1.0
② フロントカバー仕様 本体部 ※チェーン式・グリップ式共通			W(m)×2.15+A+{商品面積(㎡)×生地単重(kg/㎡)}	
③ ガイドレール	チェーン式	天井付け	H(m)×0.63×2本	
		正面付け(正面付けベース含む)	H(m)×0.91×2本	
	グリップ式	天井付け	H(m)×0.78×2本	
		正面付け(正面付けベース含む)	H(m)×1.15×2本	
④ 下部フレーム（「正面付け下部フレーム有り」の場合）			W(m)×0.3	

商品の総重量は、適応する部品をそれぞれ計算し、合算してください。

例：■ 標準仕様　チェーン式　天井付け
上記①＋③＝商品重量（kg）

■ フロントカバー仕様　チェーン式　正面付け下部フレーム有り
上記②＋③＋④＝商品重量（kg）

■生地単重目安

色柄 No.	生地名	生地単重目安（kg /m²）
N8215～N8229	エルデBC	0.52
N8230～N8234	フォルゼBC	0.48
N8235～N8238	ラスコBC	0.50
N8239～N8244	グランフォートBC	0.44
N8245～N8247	シスクBC	
N8248～N8250	ブオナBC	0.45

オプション（ガイドレールスリムタイプ　チェーン式）

※ガイドレールワイドタイプ　チェーン式には適応していません。

ループテンショナー

ボールチェーンをゆるみなく壁面に沿わせることができるので人や家具に絡まりにくくなります。また、ループテンショナー内部のスプリングが、ボールチェーンを操作する際に上下に可動するのでなめらかで快適な操作が可能です。

■ 適応タイプ:チェーン式（標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、スリット窓タイプ、ガイドレールスリムタイプ、大型手動タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン）、プロチェーン式（標準タイプ）、ワンチェーン式（ダブルタイプ）



価格：920 円 / 個



写真はローマンシェードのものです。

納まり図（正面から見た図）



⚠ 取付け上のご注意

○ 納まり図を参考に、以下について実際の納まる場所を確認しながら、取付け位置を決めてください。

・ボールチェーンと壁面の間になるべく隙間ができない位置を選んで取り付けてください。

・ボールチェーンやループテンショナーが納まる場所に障害物がないか、あらかじめご確認ください。ボールチェーン下の空間は、80mm以上必要です。

・取付けネジが使用できる位置を選んで取り付けてください。また付属の取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質および部品のネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

○ 使用中にボールチェーンの長さが変化し、たるみや張り過ぎが発生する場合があります。特に、ボールチェーンの長さが2000mm以上の場合は、発生しやすくなりますのでご注意ください。支障がある場合は、ループテンショナーの取付け位置を調整してください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

構造図(ガイドレールワイドタイプ　チェーン式)

■ 天井付け

図はフロントカバー仕様
取付方法は天井付け
(窓枠内取付け)
のみとなります。





※取付け部品(任意)

■ 納まり図

単位：mm

標準仕様・フロントカバー仕様



※遮光クッションをつける場合は商品背面に手を入れるスペース（50mm 程度）が必要となります。

★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。

〈注意〉本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分、取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。

ブラケット



ブラケット取付け位置



※ブラケット 1 個につき、必ず 2 本のネジでしっかりと固定してください。

■ D 寸法（目安）

単位：mm

商品高さ (H)	D 寸法
500～ 599	商品高さ(H)＋ 40
600～ 800	商品高さ(H)＋ 25
801～1200	商品高さ(H)－ 10
1201～1700	商品高さ(H)－ 70
1701～2000	商品高さ(H)－170
2001～2400	商品高さ(H)－270
2401～2800	商品高さ(H)－370

■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	ブラケット個数
500～1500	2個
1501～2000	3個
2001～2700	4個

仕様

■ 仕　様

項目		材質
フロントカバー		アルミニウム合金 色:ブラック・ホワイト
ガイドレール		
ボトムレール		
セットフレーム		
プレートカバー	キャップ類	樹脂 色:ブラック・ホワイト※
ガイドレールキャップ		
ボトムレールキャップ		
チェーンガイド (フロントカバー仕様のみ)		樹脂 色:ブラック・ホワイト
巻取りパイプ		アルミニウム合金　色:アルマイト
ボトムレール緩衝材		樹脂　色:ブラック
ブラケット		ステンレス、樹脂
ボールチェーン		コード:ポリエステル　ボール:樹脂 色:ブラック・ホワイト

※部品色ホワイトの場合でも、遮光性の観点よりキャップ類はブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合はご指定ください。ただしホワイトのキャップ類は、材質と色の特性上、光を透過しますので、より遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。

■ 製作可能寸法と生地単重目安

色柄 No.	生地名	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	面積(m²)	生地単重目安(kg/m²)
N8215～N8229	エルデBC	500～2500	500～2800※	6.0	0.52
N8230～N8234	フォルゼBC	500～2700			0.48
N8235～N8238	ラスコBC				0.50
N8239～N8244	グランフォートBC	500～2000	500～2800	5.6	0.44
N8245～N8247	シスクBC	505～2000			
N8248～N8250	ブオナBC	500～1950		5.46	0.45

※幅(W)2001mm 以上は、高さ(H)2400mm までです。

■ 商品略号

操作方法	カバー仕様	商品略号
チェーン式	標準仕様	RSGC-O
	フロントカバー仕様	RSGCC-O

■ 商品重量計算式（目安）

W：商品幅　H：商品高さ

部品名	重量計算式（単位：kg）	備考
①本体部	W(m)×2.4+A+{商品面積(㎡)×生地単重(kg/㎡)}	Aの値 商品幅≦0.6mの場合：0.4 0.6m＜商品幅(m)≦1.2mの場合：0.8 1.2m＜商品幅(m)≦2.0mの場合：1.0 2.0m＜商品幅(m)の場合：1.2
②フロントカバー	W(m)×0.48	
③ガイドレール	H(m)×0.63×2本	

商品の総重量は、適応する部品をそれぞれ計算し、合算してください。生地単重は右上「製作可能寸法と生地単重目安」をご参照ください。

例：■ 標準仕様
上記① ＋ ③＝商品重量 (kg)

■ フロントカバー仕様
上記① ＋ ② ＋ ③＝商品重量 (kg)

構造図(ガイドレール電動タイプ　電動式)

取付方法は天井付け
(窓枠内取付け)
のみとなります。





■納まり図

単位：mm

① マイコンリレーの別置き



② マイコンリレーのたて置き



※上記深さ寸法は商品最上昇時ボトム
レールを納めるための寸法となります。

※商品の背面がブラインドボックス内に納まらない場合、巻取りパイプ上部から光が侵入することがありますので、事前にご確認ください。

〈注意〉
本商品は高遮光タイプですが、四隅および部材の隙間部分、取付け場所や取付け面の歪み等によってはその他の場所からも光が侵入することがあります。また、暗室に近い状況の場所ではスクリーンからわずかに光を感じることがあります。

★のパーツは部品色ホワイトの場合でもブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合は、ご指定ください。

■材　質

項　目		材　質
本体取付けレール		アルミニウム合金 色：ブラック・ホワイト
ガイドレール		
ボトムレール		
本体取付けレールキャップ		樹脂 色：ブラック
ガイドレールキャップ	キャップ類	樹脂 色：ブラック・ホワイト※
ボトムレールキャップ		
セットフレーム		アルミニウム合金 色：アルマイト
巻取りパイプ		
ボトムレール緩衝材		樹脂 色：ブラック
ブラケット		スチール、樹脂
マイコンリレー		樹脂
商品略号		ELRSG-O

※部品色ホワイトの場合でも、遮光性の観点よりキャップ類はブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合はご指定ください。ただしホワイトのキャップ類は、材質と色の特性上、光を透過しますので、より遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。

■製作可能寸法と生地単重目安

色柄 No.	生地名	商品幅(W)mm	商品高さ(H)mm	面積（㎡）	生地単重目安(kg/㎡)
N8215～N8229	エルデＢＣ	600～2500	500～2800	7.0	0.52
N8230～N8234	フォルゼＢＣ	600～2700		7.6	0.48
N8235～N8238	ラスコＢＣ				0.50
N8239～N8244	グランフォートＢＣ	600～2000		5.6	0.44
N8245～N8247	シスク BC				
N8248～N8250	ブオナBC	600～1950		5.46	0.45

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	ブラケット個数
600～1800	3個
1801～2700	4個

ブラケット



ブラケットの取付け位置



※図はブラケット３個使いの場合です。４個の場合も両側のブラケット位置は変わりません。
※本体取付けレールには、ブラケットの取付位置にあらかじめ穴があいています。
※ブラケット１個につき、必ず２本のネジでしっかりと固定してください。

■商品重量計算式（目安）

W：商品幅　H：商品高さ

部品名	重量計算式（単位：kg）
本体部	W(m)×3.09+1.59+{商品面積(㎡)×生地単重(kg/㎡)}
ガイドレール	H(m)×0.63×2本

※商品の総重量は、上記部品をそれぞれ計算し合算してください。
生地単重は右上「製作可能寸法と生地単重目安」をご参照ください。

■電動部仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	待機時：2W 以下 駆動時：100W 以下
定格時間	約４分

※約4分間昇降を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■スイッチ取付標準図



■RFリモコン用受信機（接点タイプ）



※外部ケーブルA[単独用]、B[一斉用]でマイコンリレーに接続します。(別途手配)
※受信機用のAC100V電源ケーブルが必要となります。

操作方法(ガイドレール電動タイプ　電動式)

■ 3点プッシュ式スイッチ



●ロールスクリーンを上げる場合

▲のボタンを押すとロールスクリーンは上昇します。ロールスクリーンが完全に上昇すると自動的に停止します。

●ロールスクリーンを下げる場合

▼のボタンを押すとロールスクリーンは下降します。ロールスクリーンが完全に下降すると自動的に停止します。

●昇降を途中で止める場合

ロールスクリーンの昇降中に■のボタンを押すと、ロールスクリーンはその位置で停止します。

●単独操作

いちばん基本的な操作方法です。ロールスクリーン1台毎に操作スイッチ1個を窓際、または操作しやすい位置に設置し、個々のロールスクリーン毎に操作します。



●一斉操作

2 台以上のロールスクリーンを 1 個のスイッチで同時に操作する方法です。



●個別・一斉操作

個別操作と一斉操作の併用です。必要に応じて、いずれでも操作できます。この場合、操作スイッチは個別用と一斉用の2つが必要になります。



※スイッチの代わりにRFリモコンを使用しての操作もできます。

線の種類	電源線　3芯　VCT　2.0mm²×3芯（推奨）	操作線　4芯　VCT　1.25mm²×4芯（推奨）	モーター線　4芯　VCT　2.0mm²×4芯（推奨）

■RF リモコン　※通信距離は障害物のない見通しの良い場所で約 20m 以内です。

単位：mm

1chリモコン（リモコンホルダー付属）



●操作方法

上昇：▲ボタンを押すとスクリーンが上昇します。
下降：▼ボタンを押すとスクリーンが下降します。
停止：動作中に動作方向と同じ側のボタンを1回押すと停止します。

●1chリモコンホルダー



8chリモコン（リモコンホルダー付属）



●操作方法

操作したいスクリーン(A～H、ALL)を選択します。
▲ ボタン：スクリーンが上昇します。
▼ ボタン：スクリーンが下降します。
STOP ボタン：スクリーンが停止します。

●8chリモコンホルダー



⚠ 注意

●ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
●リモコンを金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたりその近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
●商品本体（受信部）の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
●RFリモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。

価格

■ガイドレール電動タイプ価格は別途お見積り致します。
弊社営業所までお問い合わせください。

省エネ性能（ガイドレールタイプ）

省エネ性能にも優れたガイドレールタイプ。夏の遮熱にも、冬の断熱にも高い省エネ効果を発揮します。

■ホテル（シングルルーム）の場合

年間冷暖房負荷 **30%削減**　　CO_2排出量 **74kg削減**

※ロールスクリーンなしとの比較

遮熱性能　夏　日射熱取得率 η：0.30　※数字が小さい方が遮熱性が高い

断熱性能　冬　熱貫流率U［W/m²・K］：2.6　※数字が小さい方が断熱性が高い



■住宅（寝室）の場合

年間冷暖房負荷 **18%削減**　　CO_2排出量 **29kg削減**

※ロールスクリーンなしとの比較

遮熱性能　夏　日射熱取得率 η：0.29　※数字が小さい方が遮熱性が高い

断熱性能　冬　熱貫流率U［W/m²・K］：2.0　※数字が小さい方が断熱性が高い



※算出条件は P.105 および下記をご参照ください。（遮熱性能と断熱性能は P.105、冷暖房負荷と CO_2 排出量は下記参照）

■冷暖房負荷算出条件

●ホテル（シングルルーム）の場合

単位：mm



計算条件	
○計算プログラム	多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-minit」
○気象データ	標準年気象データ（東京）
○建物条件	ビジネスホテル客室1室想定（開口部南面）
○窓ガラス	単板透明ガラス5mm
○スクリーン色柄No.	N8235（ホワイト）
○冷暖房温度	冷房：26℃ 湿度50%、暖房：22℃ 湿度50%
○空調スケジュール	15時～翌10時
○開閉条件	冬期日中：全開 冬期以外の日中：全開 夜間（年間）：全開
○CO_2換算条件	0.455kg/kwh
○空調機器性能	COP 3.0

●住宅（寝室）の場合

単位：mm



計算条件	
○計算プログラム	多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-Nichibei」
○気象データ	標準年気象データ（東京）
○建物条件	住宅標準問題（4LDK）の寝室1室（11.59m²）
○窓ガラス	透明複層ガラス（3+A6+3）
○スクリーン色柄No.	N8235（ホワイト）
○冷暖房温度	冷房：26℃ 湿度50%、暖房：22℃ 湿度50%
○空調スケジュール	20時～翌8時
○開閉条件	冬期日中：全開 冬期以外の日中：全開 夜間（年間）：全開
○CO_2換算条件	0.455kg/kwh
○空調機器性能	COP 3.0

※省エネデータの結果は各上記条件時の実測値や測定値を基に算出したものです。商品の性能や効果を保証するものではありません。

光学特性（ガイドレールタイプ）

生地名	色柄 No.	色名	光学特性※1										遮光率※2[%]
			日射 [%]			可視光 [%]			赤外線 [%]			紫外線[%]	
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率	
エルデBC	N8215	シュガーホワイト	71.3	0.0	28.7	78.4	0.0	21.6	68.7	0.0	31.3	0.0	100.00
	N8216	グレイホワイト	42.5	0.0	57.5	43.7	0.0	56.3	43.1	0.0	56.9	0.0	100.00
	N8217	ニュートラルグレイ	42.5	0.0	57.5	43.9	0.0	56.1	43.0	0.0	57.0	0.0	100.00
	N8218	サンドホワイト	64.5	0.0	35.5	68.7	0.0	31.3	65.3	0.0	34.7	0.0	100.00
	N8219	リネンアイボリー	58.1	0.0	41.9	60.2	0.0	39.8	58.9	0.0	41.1	0.0	100.00
	N8220	ジュートベージュ	37.2	0.0	62.8	37.5	0.0	62.5	38.9	0.0	61.1	0.0	100.00
	N8221	ムーングレイ	33.8	0.0	66.2	34.7	0.0	65.3	34.5	0.0	65.5	0.0	100.00
	N8222	ロゼグレイ	37.0	0.0	63.0	34.6	0.0	65.4	39.6	0.0	60.4	0.0	100.00
	N8223	ディープブラウン	10.2	0.0	89.8	10.0	0.0	90.0	10.5	0.0	89.5	0.0	100.00
	N8224	ストーングレイ	12.9	0.0	87.1	13.8	0.0	86.2	12.4	0.0	87.6	0.0	100.00
	N8225	ディープグレイ	13.0	0.0	87.0	13.9	0.0	86.1	12.5	0.0	87.5	0.0	100.00
	N8226	ネイビーブルー	9.8	0.0	90.2	9.7	0.0	90.3	9.7	0.0	90.3	0.0	100.00
	N8227	ミスティーブルー	46.9	0.0	53.1	49.0	0.0	51.0	49.1	0.0	50.9	0.0	100.00
	N8228	フロストミント	56.5	0.0	43.5	57.9	0.0	42.1	59.9	0.0	40.1	0.0	100.00
	N8229	アンティークグリーン	28.7	0.0	71.3	27.1	0.0	72.9	33.2	0.0	66.8	0.0	100.00
フォルゼBC	N8230	ホワイト	69.2	0.0	30.8	76.8	0.0	23.2	67.1	0.0	32.9	0.0	100.00
	N8231	ウォームグレイ	69.9	0.0	30.1	76.6	0.0	23.4	68.5	0.0	31.5	0.0	100.00
	N8232	ダークブラウン	68.7	0.0	31.3	73.9	0.0	26.1	68.1	0.0	31.9	0.0	100.00
	N8233	ダークブルー	71.3	0.0	28.7	77.6	0.0	22.4	70.0	0.0	30.0	0.0	100.00
	N8234	チャコールグレイ	71.2	0.0	28.8	77.9	0.0	22.1	69.7	0.0	30.3	0.0	100.00
ラスコBC	N8235	ホワイト	67.8	0.0	32.2	76.6	0.0	23.4	64.9	0.0	35.1	0.0	100.00
	N8236	サンド	70.7	0.0	29.3	78.4	0.0	21.6	68.3	0.0	31.7	0.0	100.00
	N8237	ライトグレイ	70.1	0.0	29.9	77.9	0.0	22.1	67.9	0.0	32.1	0.0	100.00
	N8238	ライトブラウン	68.6	0.0	31.4	78.3	0.0	21.7	64.6	0.0	35.4	0.0	100.00
グランフォートBC	N8239	クールホワイト	72.5	0.0	27.5	78.9	0.0	21.1	70.5	0.0	29.5	0.0	100.00
	N8240	シャープグレイ	44.0	0.0	56.0	45.1	0.0	54.9	44.8	0.0	55.2	0.0	100.00
	N8241	トープグレイ	21.7	0.0	78.3	21.9	0.0	78.1	22.3	0.0	77.7	0.0	100.00
	N8242	クラウドアイボリー	61.4	0.0	38.6	63.3	0.0	36.7	63.5	0.0	36.5	0.0	100.00
	N8243	スモークブラウン	27.1	0.0	72.9	26.6	0.0	73.4	28.7	0.0	71.3	0.0	100.00
	N8244	ヴェンゲブラウン	8.7	0.0	91.3	8.6	0.0	91.4	8.7	0.0	91.3	0.0	100.00
シスクBC	N8245	アッシュブラウン	13.7	0.0	86.3	12.7	0.0	87.3	14.5	0.0	85.5	0.0	100.00
	N8246	ピンクブラウン	14.7	0.0	85.3	12.7	0.0	87.3	15.7	0.0	84.3	0.0	100.00
	N8247	チャコールグレイ	7.5	0.0	92.5	7.5	0.0	92.5	7.5	0.0	92.5	0.0	100.00
ブオナBC	N8248	チャコールグレイ	16.6	0.0	83.4	17.2	0.0	82.8	16.5	0.0	83.5	0.0	100.00
	N8249	アッシュブラウン	13.8	0.0	86.2	13.5	0.0	86.5	14.4	0.0	85.6	0.0	100.00
	N8250	ダークブルー	21.0	0.0	79.0	15.2	0.0	84.8	26.3	0.0	73.7	0.0	100.00

※1：光学特性算出条件
JIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。生地のみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法は JIS L 1925「繊維製品の紫外線評価方法」に準じる。

※2：遮光率
JIS L 1055「カーテンの遮光性試験方法」A 法に準じた生地単体での測定値。　※商品の取付け状況により、スクリーンからわずかに光を感じることがあります。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

熱的性能（ガイドレールタイプ）

生地名	色柄 No.	色名	日射熱取得率（η）※3			遮蔽係数(SC)			熱貫流率 (U) ※4 [W／㎡・K]		
			透明単板ガラス 5mm	一般複層 3+A6+3	Low-E 複層 ③+A12+3	透明単板ガラス 5mm	一般複層 3+A6+3	Low-E 複層 ③+A12+3	透明単板ガラス 5mm	一般複層 3+A6+3	Low-E 複層 ③+A12+3
ガラス窓のみ	–	–	0.70	0.64	0.33	0.80	0.73	0.38	5.6	3.5	1.5
エルデBC	N8215	シュガーホワイト	0.28	0.27	0.15	0.32	0.31	0.17	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8216	グレイホワイト	0.45	0.43	0.23	0.51	0.49	0.26			
	N8217	ニュートラルグレイ	0.45	0.43	0.23	0.51	0.49	0.26			
	N8218	サンドホワイト	0.32	0.31	0.18	0.36	0.35	0.20			
	N8219	リネンアイボリー	0.36	0.35	0.19	0.41	0.40	0.22			
	N8220	ジュートベージュ	0.48	0.45	0.24	0.55	0.51	0.27			
	N8221	ムーングレイ	0.50	0.47	0.25	0.57	0.53	0.28			
	N8222	ロゼグレイ	0.48	0.45	0.25	0.55	0.51	0.28			
	N8223	ディープブラウン	0.63	0.58	0.30	0.72	0.66	0.34			
	N8224	ストーングレイ	0.61	0.57	0.29	0.69	0.65	0.33			
	N8225	ディープグレイ	0.61	0.57	0.29	0.69	0.65	0.33			
	N8226	ネイビーブルー	0.63	0.58	0.30	0.72	0.66	0.34			
	N8227	ミスティーブルー	0.42	0.40	0.22	0.48	0.45	0.25			
	N8228	フロストミント	0.37	0.36	0.20	0.42	0.41	0.23			
	N8229	アンティークグリーン	0.53	0.50	0.27	0.60	0.57	0.31			
フォルゼBC	N8230	ホワイト	0.29	0.29	0.16	0.33	0.33	0.18	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8231	ウォームグレイ	0.29	0.28	0.16	0.33	0.32	0.18			
	N8232	ダークブラウン	0.29	0.29	0.16	0.33	0.33	0.18			
	N8233	ダークブルー	0.28	0.28	0.15	0.32	0.32	0.17			
	N8234	チャコールグレイ	0.28	0.28	0.15	0.32	0.32	0.17			
ラスコBC	N8235	ホワイト	0.30	0.29	0.16	0.34	0.33	0.18	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8236	サンド	0.28	0.28	0.15	0.32	0.32	0.17			
	N8237	ライトグレイ	0.28	0.28	0.15	0.32	0.32	0.17			
	N8238	ライトブラウン	0.29	0.29	0.15	0.33	0.33	0.17			
グランフォートBC	N8239	クールホワイト	0.27	0.27	0.15	0.31	0.31	0.17	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8240	シャープグレイ	0.44	0.42	0.23	0.50	0.48	0.26			
	N8241	トープグレイ	0.56	0.53	0.27	0.64	0.60	0.31			
	N8242	クラウドアイボリー	0.34	0.33	0.19	0.39	0.38	0.22			
	N8243	スモークブラウン	0.53	0.50	0.27	0.60	0.57	0.31			
	N8244	ヴェンゲブラウン	0.64	0.59	0.30	0.73	0.67	0.34			
シスクBC	N8245	アッシュブラウン	0.61	0.57	0.29	0.69	0.65	0.33	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8246	ピンクブラウン	0.60	0.56	0.29	0.68	0.64	0.33			
	N8247	チャコールグレイ	0.64	0.59	0.30	0.73	0.67	0.34			
ブオナBC	N8248	チャコールグレイ	0.59	0.55	0.28	0.67	0.63	0.32	2.6 (3.9)	2.0 (2.8)	1.2 (1.4)
	N8249	アッシュブラウン	0.61	0.57	0.29	0.69	0.65	0.33			
	N8250	ダークブルー	0.57	0.53	0.29	0.65	0.60	0.33			

※（ ）内は一般タイプの数値

※3：日射熱取得率算出条件
JIS A 2103「窓及びドアの熱性能 - 日射熱取得率の計算」に準拠し、各種ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。

※4：熱貫流率算出条件
JIS A 4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、各種ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
各種ガラス窓は以下の 3 種類の場合を示す。
①単板透明ガラス窓…単板透明ガラス 5mm とアルミ樹脂複合サッシの構成。
②一般複層ガラス窓…一般複層ガラス 3+A6+3mm とアルミ樹脂複合サッシの構成。
③ Low-E 複層ガラス窓…Low-E 複層ガラス③ +A12+3mm とアルミ樹脂複合サッシの構成。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

省エネデータ

熱環境測定結果

■ 冬期の室温と外気温測定結果

冬期の夜間を想定し、標準タイプとガイドレールスリムタイプが温かい室温をどれだけ保持できるか比較測定をしました。
標準タイプに比べ、ガイドレールスリムタイプの方が温かい室温の流出を防ぎ室温を保持できていることが分かります。



（測定条件）

○断熱ボックス	壁面厚さ	：300mm
	内部寸法	：W900×H900×D900（mm）
	開口サイズ	：W900×H900（mm）
○ガラス板厚		3mm
○商品		ガイドレールスリムタイプ チェーン式 標準タイプ チェーン式（共にラスコBC）
○恒温室設定		恒温室設定25℃にて安定後、0℃まで強制冷却

（試験方法）

開口部にガラスと製品を取り付けた断熱ボックスを、恒温室内に設置し断熱ボックスと恒温室内を25℃に安定させてから、恒温室内を0℃まで冷却した際の断熱ボックス中心の温度変化を測定する。



■ 冬期の冷気侵入比較 熱画像測定結果

冬期の夜間を想定し、標準タイプとガイドレールスリムタイプを使用した場合の窓枠と商品の隙間から入る冷気侵入比較測定をしました。
標準タイプに比べガイドレールスリムタイプの方が商品と窓枠の間からの冷たい外気の侵入を防いでいることが分かります。

ガイドレールスリムタイプ　標準タイプ（一般的なロールスクリーン）



※強制冷却から15 分後、恒温室内温度8℃。

（試験方法）

恒温室の開口部に設置した窓に製品を取り付け、恒温室内を25℃から0℃に強制冷却する。冷却時に窓枠と製品の隙間から入り込む冷気によって周辺の温度変化をサーモカメラで撮影する。

※ガイドレールスリムタイプのスクリーン表面温度は、サイドのフレームの効果により暖かい室内の空気がガラスとの間に逃げ出さないため、冷たいガラス-スクリーン間の温度に影響され、わずかに低くなっています。



（測定条件）

○開口部　窓	ガラス	：FL3
	サッシ	：アルミ樹脂複合サッシ
	窓枠内寸	：W900×H900（mm）
○開口部　壁	構造	：木造（木造住宅を想定した構造）
	壁厚	：200mm
○室温設定	恒温室内温度	：恒温室設定25℃にて安定後、0℃まで強制冷却
○商品		サーモカメラ 設置部の室温　：25℃（一定） 窓枠内寸　：W900×H900（mm） 標準タイプ チェーン式 ガイドレールスリムタイプ チェーン式 （共にラスコBC）

※省エネデータの結果は各上記条件時の実測値や画像、また測定値を基に算出したものです。商品の性能や効果を保証するものではありません。

■ 遮光性能シミュレーション

標準タイプに比べガイドレールタイプの方が上部、両端部からの光漏れを抑制できていることが分かります。

ガイドレールスリムタイプ　標準タイプ（一般的なロールスクリーン）



（シミュレーション条件）

ビジネスホテルの一室を想定

○日時	2021年12月22日（冬至）AM8時	○開口サイズ	W1700×H1200（mm）
○天候	晴れ	○照明	室内に2点照明を配置
○建物所在地	東京	○商品サイズ	ガイドレールスリムタイプ：W1700×H1200（mm） 標準タイプ　：W1690×H1200（mm）
○開口方位	南	○色柄No.	N8235（ラスコBC）

※上記画像は上記条件にて算出されたシミュレーション画像です。商品の取付け状況や環境により光の入り方は異なる場合があります。商品の遮光性能を保証するものではありません。

採寸方法・注文方法

採寸方法

●天井付けの場合　※ガイドレールワイドタイプ、ガイドレール電動タイプの取付方法は天井付け（窓枠内取り付け）のみとなります。





■ 商品幅（W）の採寸方法

窓枠の内側を数カ所採寸します。
そのうち最も小さい寸法より4mm差し引いた寸法をmm単位でご指示ください。

（例）W1＝1800mm、W2＝1799mm、W3＝1798mmの場合
　商品幅（W）＝1798mm－4mm＝1794mm

■ 商品高さ（H）の採寸方法

窓枠の内側を数カ所採寸します。
そのうち最も小さい寸法をmm単位でご指示ください。

（例）H1＝900mm、H2＝899mm、H3＝898mmの場合
　商品高さ（H）＝898mm

注意

○1mm単位で正確に採寸しご指示ください。正確に測定できていない場合、光漏れの原因になります。
○窓枠に大きなゆがみ（数ヶ所採寸し、その差が3mm以上）がある場合は、必ずゆがみを調整してください。
　光漏れが生じたり、スクリーンが外れやすくなる場合があります。
○光や照明の状況で生地によっては、シワやゆがみがあるように見える場合があります。
○回転窓、内開き窓等、室内側に倒れたり、開くタイプの窓には取り付けることはできません。
○商品は窓のクレセント、ドアクローザー、ハンドル等が干渉しないように取り付けてください。
○商品を固定するブラケット、ガイドレール等は付属のビス（φ3.5mm×16mm）で取り付けます。
　取付け面にはしっかりとした下地があることを確認してください。
○グリップ式は開け閉め操作を手の届く範囲で行う商品です。手の届かない場所へ取り付ける場合にはチェーン式をお選びください。

●正面付けの場合　※正面付けは、ガイドレールスリムタイプのみとなります。

弊社営業所までお問い合わせください。

注文方法

1 商品名・タイプ名・操作方法をご指示ください。
例：ソフィー　ガイドレールスリムタイプ　チェーン式
※チェーン式の場合は、操作側をご指示ください。例：右操作

2 天井付けまたは正面付け（下部フレーム有り・無し）をご指示ください。
例：天井付け
※ガイドレールスリムタイプの場合のみご指示ください。

3 標準仕様またはフロントカバー仕様をご指示ください。
例：フロントカバー仕様
※正面付けの場合、フロントカバー仕様のみとなります。
※ガイドレール電動タイプは標準仕様のみとなります。

4 色柄№をご指示ください。
例：N8215　シュガーホワイト

5 部品色（ブラック・ホワイト）をご指示ください。※1
①基本部品色（下記キャップ類以外）をご指示ください。
　例：ホワイト
②キャップ類の色をご指示ください。※2
　例：ブラック

6 商品寸法（幅・高さ）を1mm単位でご指示ください。
例：幅：1794mm　高さ：898mm
※1mm単位で正確に採寸しご指示ください。

7 台数をご指示ください。
例：2台

8 オプションをご希望の際は数量とともにご指示ください。
例：ループテンショナー　2個
※ガイドレールスリムタイプの場合のみご指示ください。

■注意点

●チェーン式
高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できませんので、右図※印の寸法をご指示ください。
※の寸法は0.48×商品高さ（H）＋300mm以上でご指示ください。



●ガイドレール電動タイプ
制御方法により異なりますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

※1 色の指示がない場合は、全部品色がブラックになります。
※2 部品色ホワイトの場合でも、遮光性の観点よりキャップ類はブラックが標準で装備されます。ホワイトをご希望の場合はご指定ください。
ただしホワイトのキャップ類は、材質と色の特性上、光を透過しますのでより遮光性をご希望される場合はブラックをおすすめします。

■ プレートカバー※
■ ボトムレールキャップ
■ ガイドレールキャップ
］キャップ類

※ガイドレール電動タイプの本体取付けレールキャップはブラックのみです。


キャップ類：ホワイト　光透過の様子

12 大型手動タイプ

大型でも滑らかな昇降。オフィスや店舗、住宅の大きな窓におすすめです。



大型手動タイプ適応生地一覧表

全生地共通　防炎　F[IF]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	共通柄 バーチカル アルベジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	共通柄 プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8001 ～ N8024	ラフィー	●																	●	シークレット	0.25
N8025 ～ N8044	エルデ	●	●				●	●											●	シークレット	0.20
N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	●		●			●	●											●	シークレット	0.24
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	ミディアム	0.25
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	ミディアム	0.23
N8127 ～ N8129	サージュ	●	●				●	●						●					●	ミディアム	0.28
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31
N8193 ～ N8199	プレト	●		●															●	遮光1・2級	0.27
N8215 ～ N8229	エルデ BC																		●	遮光1級	0.52
N8230 ～ N8234	フォルゼ BC																		●	遮光1級	0.48
N8235 ～ N8238	ラスコ BC																		●	遮光1級	0.50
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	●					●	●				C						●	●	シースルー	0.14
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱											B·C·D	●					●	●	シースルー	0.17
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱											C						●	●	シースルー	0.16
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	●	●									A						●	●	シースルー	0.19
N8275 ・ N8276	ルラン						●	●				(C)							●	シースルー	0.13
N8291 ・ N8292	カナメ																		●	ミディアム	0.28
N8293 ～ N8295	ミノリ											B·C							●	シースルー	0.34
N8296 ～ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34
N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●							●								★	●	ミディアム	0.48
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	●	●				●					A						●	●	シースルー	0.40
N8316 ～ N8319	平織りミディアム									●									●	ミディアム	0.49
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ									●		A·B							●	シースルー	0.43
N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ						●	●		●										遮光1級	0.45

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※ルランの UV カット(C)は N8276 のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱の N8309 には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291：0.26、N8292：0.28)

構造図

ループコード式



単位：mm



チェーン式



単位：mm





●ブラインドボックスの寸法

●ブラインドボックスの幅=巻径+50mm以上

●ブラインドボックスの深さ=(a−47)+$\frac{\text{巻径}}{2}$以上≧最低110mm

●ブラケットa･b寸法（N8292・N8293以外）

a寸法:103mm(106mm)

b寸法:94mm

(　　)内はチェーン式の場合

〈D寸法〉

単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
500〜1090	800
1100〜1290	1000
1300〜1490	1200
1500〜1690	1400
1700〜1990	1600
2000〜2190	1800
2200〜2390	2000
2400〜2590	2200
2600〜2790	2400
2800〜3090	2600
3100〜3290	2800
3300〜3490	3000
3500〜3690	3200
3700〜3990	3400
4000〜4190	3600
4200〜4390	3800
4400〜4590	4000
4600〜4790	4200
4800〜5000	4400

※上記D寸法は、正面付けの場合です。天井付けの場合は、ブラケット分約30mmほどプラスになります。

●N8292・N8293

幅(W)mm / 高さ(H)mm	~2200	~3000
~4000	a寸法:103mm(106mm) b寸法: 94mm	
~5000		a寸法:118mm(121mm) b寸法:109mm

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ループコード式	37mm	27mm
チェーン式		

巻取りパイプ径と巻径一覧（目安）

巻取りパイプ径は□φ50mm、■φ60mm です。幅・高さ比は 1：4 以内。商品幅(W)は 800 ～です。　単位：mm

	色柄 No.	ラフィー N8001 ～ N8024			エルデ N8025 ～ N8044			フェスタⅡ N8045 ～ N8064			リーチェ遮熱 N8069 ～ N8078			スヴィエ遮熱※ N8091～N8093			クロッカ遮熱 N8094 ～ N8096		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000
商品高さ（H）	500	55	55	64	53	53	63	54	54	63	55	55	64	54	54	63	55	55	65
	～1000	58	58	67	55	55	64	57	57	66	58	58	67	57	57	66	59	59	68
	～1500	61	61	69	57	57	66	60	60	68	62	62	70	60	60	68	62	62	71
	～2000	64	64	72	59	59	68	62	62	70	65	65	73	62	62	70	66	66	74
	～2500	66	66	74	61	61	70	65	65	73	67	67	75	65	65	73	69	69	76
	～3000	69	69	77	63	63	71	67	67	75	70	70	78	67	67	75	72	72	79
	～3500	72	79	79	65	73	73	69	77	77	73	80	80	69	77	77	74	82	82
	～4000	74	81	81	67	74	74	71	79	79	75	82	82	71	79	79	77	84	84
	～4500	76	83	83	68	76	76	73	81	81	78	85	85	73	81	—	80	86	86
	～5000	—	—	—	70	77	77	76	82	82	80	87	87	76	—	—	82	89	89

※製作可能面積：9㎡以内

	色柄 No.	サージュ N8127～ N8129			ラフィー遮光 N8170 ～ N8189			ブレト N8193 ～ N8199			エルデ BC N8215 ～ N8229		フォルゼ BC N8230 ～ N8234			ラスコ BC N8235 ～ N8238		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2000	～2500	～2000	～2500	～2700	～2000	～2500	～2900
商品高さ（H）	500	55	55	64	55	55	64	55	55	64	55	55	56	56	65	56	56	65
	～1000	59	59	67	58	58	67	59	59	67	58	58	59	59	68	59	59	67
	～1500	62	62	70	61	61	69	62	62	70	60	60	62	62	70	62	62	70
	～2000	65	65	73	64	64	72	65	65	73	63	63	65	65	73	65	65	73
	～2500	68	68	75	67	67	74	68	68	75	66	66	68	68	75	68	68	75
	～3000	70	70	78	69	69	77	70	70	78	68	68	71	71	78	70	70	78
	～3500	73	80	80	72	72	79	73	73	80	71	78	73	80	80	73	80	80
	～4000	76	83	83	74	74	81	76	76	83	73	80	76	82	82	75	82	82
	～4500	78	85	85	77	84	84	78	85	85	75	—	78	—	—	78	—	—
	～5000	81	87	87	79	86	86	81	87	87	78	—	80	—	—	80	—	—

	色柄 No.	シュクル遮熱 N8259 ～ N8261			スクレ遮熱 ★ N8262 ～ N8266			フォスキー遮熱※ N8267 ～ N8269		ルーテ遮熱 N8270 ～ N8272			ルラン N8275·N8276			カナメ N8291		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2000	～2200	～2400	～3000	～2600	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000
商品高さ（H）	500	55	55	64	54	54	54	63	53	53	55	55	64	53	53	63	56	56	65
	～1000	59	59	67	57	57	57	66	56	56	59	59	67	56	56	65	60	60	69
	～1500	62	62	70	60	60	60	68	58	58	62	62	70	58	58	67	64	64	72
	～2000	65	65	73	62	62	62	70	60	60	65	65	73	60	60	68	68	68	76
	～2500	68	68	75	65	65	65	73	62	62	68	68	75	62	62	70	71	71	79
	～3000	70	70	78	67	67	67	75	64	64	70	70	78	64	64	72	75	75	82
	～3500	73	73	80	69	69	69	77	66	73	73	73	80	66	73	73	78	78	85
	～4000	76	76	83	71	71	71	79	67	—	76	76	83	67	75	75	81	81	87
	～4500	78	85	85	73	73	81	81	69	—	78	85	85	69	77	77	84	90	90
	～5000	81	87	87	76	—	—	—	71	—	81	87	87	71	78	78	87	93	93

★商品幅 (W)2505mm 以上の製作可能面積は 8.1㎡以内。商品幅 (W)2705mm 以上の製作可能面積は 6.0㎡以内。
※製作可能面積：9㎡以内

	色柄 No.	カナメ N8292			ミノリ N8293			ミノリ N8294·N8295			ハツホ N8296 ～ N8298			ソルティスタッチ遮熱 N8302 ～ N8309			シルバースクリーン N8310 ～ N8315		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2000	～2500	～2700	～2000	～2500	～2800
商品高さ（H）	500	57	57	66	57	57	66	55	55	64	55	55	64	56	56	65	54	54	54
	～1000	61	61	70	61	61	69	59	59	68	58	58	67	60	60	69	57	57	57
	～1500	65	65	73	65	65	73	62	62	70	61	61	69	64	64	72	60	60	60
	～2000	69	69	77	69	69	76	65	65	73	64	64	72	68	68	76	63	63	63
	～2500	73	73	80	72	72	79	68	68	76	67	67	74	71	71	79	65	65	73
	～3000	76	76	83	76	76	83	71	71	78	69	69	77	75	75	82	67	67	75
	～3500	79	86	86	79	86	86	74	74	81	72	72	79	78	85	85	70	70	77
	～4000	83	89	89	82	88	88	76	76	83	74	74	81	81	87	87	72	72	79
	～4500	86	92	92	85	91	91	79	86	86	77	84	84	84	—	—	74	—	—
	～5000	89	95	95	88	94	94	81	88	88	79	86	86	87	—	—	76	—	—

	色柄 No.	平織りミディアム N8316 ～ N8319			平織りメッシュ N8320 ～ N8323			グラミネートⅡ N8324 ～ N8330
	商品幅(W)	～2000	～2500	～3000	～2000	～2500	～3000	～2000
商品高さ（H）	500	55	55	64	54	54	54	53
	～1000	58	58	67	57	57	57	55
	～1500	61	61	69	60	60	60	57
	～2000	64	64	72	62	62	62	59
	～2500	67	67	74	65	65	73	61
	～3000	69	69	77	67	67	75	63
	～3500	72	79	79	69	69	77	65
	～4000	74	81	81	72	72	79	66
	～4500	77	—	—	74	—	—	68
	～5000	79	—	—	76	—	—	70

商品重量計算式

(1.0×Wm)＋A＋(Wm×Hm× 生地単重)(kg)

※巻取りパイプ径φ60mmの場合、上記の1.0は1.4となります。
※生地単重は、P.108をご参照ください。

A の値

商品幅（W）mm	A
800 ～ 1000	0.8
～ 2000	1.7
～ 3000	2.2

部品色の組み合わせ ※ご指示がない場合は、ホワイトになります。

■ホイールケースカバー部品色

●ループコード式


ホワイト(W)［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●チェーン式


ホワイト(W)［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

■ウエイトバー部品色


ホワイト(W)［標準仕様］


ライトグレイ(G)


アンバー(A)


ブラック(B)

●ウエイトバーは、オプションで木目ウエイトバー(プラス1,200円/台)、スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)をお選びいただけます。
詳しくはP.132をご参照ください。

大型手動タイプ用取付け補助ブラケット

■補助ブラケットのタイプと寸法

単位：mm

材質:スチール
仕上げ色:ホワイト・ライトグレイ・ベージュ・アンバー・ブラック

L型タイプ



I型タイプ



■補助ブラケットへのブラケットの取付方

L型タイプ



I型タイプ



★付属部品 ＜共通＞

●補助ブラケット固定用ネジ（6本）



●ブラケット取付け用ネジ（8本）



■適応商品：大型手動タイプ
■価格：1,150円(2個/セット)

操作方法

降ろす場合



奥(窓側)のコードを引き下げます。

上げる場合



手前(部屋側)のコードを引き下げます。

取付方法

①ブラケットの取り付け

■正面付けの場合

☆取り付け面に「ブラケット位置出しテープ」を貼り、左右のブラケットの位置を決めてください。

※連窓に取り付ける場合、反操作側は3～5mmのすき間（余裕）を設けてください。（アングルカバー取り付けのため）



■天井付けの場合

☆取り付け面に「ブラケット位置出しテープ」を貼り、左右のブラケットの位置を決めてください。

※反操作側ブラケットと窓枠（サイド）の間は3～5mmのすき間（余裕）を設けてください。（アングルカバー取り付けのため）



②本体の取り付け（ループコード式）

☆必ず①②③④の順番で取り付けてください。

■正面付けの場合

①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
②操作側ブラケットに本体を差し込んでください。
③スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
④反操作側ブラケットに本体を上からゆっくりとはめ込んでください。



■天井付けの場合

①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
②操作側ブラケットに本体を差し込んでください。
③スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
④反操作側ブラケットに本体を手前からゆっくりとはめ込んでください。



②本体の取り付け（チェーン式）

☆必ず①②③④⑤の順番で取り付けてください。

■正面付けの場合

①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
②操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクタを下図のようにブラケットから約200mm程度下の位置に合わせてください。
③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。
④スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
⑤反操作側ブラケットに本体を上からゆっくりとはめ込んでください。



■天井付けの場合

①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
②操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクタを下図のようにブラケットから約200mm程度下の位置に合わせてください。
③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。
④スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
⑤反操作側ブラケットに本体を手前からゆっくりとはめ込んでください。



③初巻きストッパーの解除

☆アングルカバーは、必ず初巻きストッパー解除後に取り付けてください。
反操作側スクリーン本体の初巻きストッパーを外側に、スライドさせてください。
（スプリングセット仕様の場合、初巻ロックが解除されます。）



④アングルカバーの取り付け

アングルカバーを「カチッ」と音がするまで差し込み、取り付けてください。



※初巻きストッパーと、アングルカバーの溝がかみ合うように差し込んでください。
反操作側ブラケットの取付け補助テープを切り、抜き取ってください。
最後に生地止めテープをはがしてください。

⑤下限位置の設定（チェーン式のみ）

★スクリーンの下限位置を設定します。

①スクリーンを設定したい下限位置まで引き出し、止めてください。
②右図のように付属の下限ストッパーを手前側の操作チェーン最上部に取り付けてください。



本体の取り外し方

①スクリーンを巻き上げてください。
反操作側ブラケットからアングルカバーを取り外してください。



②初巻きストッパーを内側に、スライドさせてください。
（スプリングセット仕様の場合、初巻きがロックされます。）



③反操作側ブラケットのフックを押しながら、スクリーン本体を取り外してください。



※天井付けの場合、手前方向に外してください。

採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）
商品寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側寸法と同寸法にしてください。
窓枠より上に取り付ける場合は、高さ(H)寸法にその分をプラスしてください。



窓枠より生地を大きく取り付ける場合は、取り付け場所のスペースを確認のうえ、商品幅（W）は窓枠の外側寸法プラス60mm以上にしてください。

●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）
商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠にゆがみがないか注意してください。

注文方法

1 商品名･タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー 大型手動タイプ

2 操作方法をご指示ください。…… 例：ループコード式　右操作
※操作側（部屋内から見て、右側か左側か）をご指示ください。

3 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8069 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。…… 例：ホワイト
※ご指示がない場合、ホワイトになります。

5 商品寸法（幅･高さ）をご指示ください。…… 例：幅2305mm、高さ3500mm
※幅（W）は5mm･高さ（H）は10mm単位での製作となります。

6 天井付けか正面付けをご指示ください。…… 例：天井付け

7 台数をご指示ください。…… 例：8台

※オプションが必要な場合は、P.124～をご参照ください。大型手動タイプ用取付け補助ブラケットは、P.111をご参照ください。

価格表（大型手動タイプ）

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

色柄 No.	生地名	大型手動タイプ価格表	サンプル帳色柄掲載ページ
N8001 ～ N8024	ラフィー	①	44
N8025 ～ N8044	エルデ	④	50
N8045 ～ N8064	フェスタⅡ	④	56
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	②	64
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱	⑤	76
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	③	78
N8127 ～ N8129	サージュ	②	96
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	④	142
N8193 ～ N8199	プレト	②	148
N8215 ～ N8229	エルデ BC	⑫	160
N8230 ～ N8234	フォルゼ BC	⑪	164
N8235 ～ N8238	ラスコ BC	⑬	166
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱	②	180

色柄 No.	生地名	大型手動タイプ価格表	サンプル帳色柄掲載ページ
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱	⑥	182
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱	⑤	184
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱	③	186
N8275・N8276	ルラン	②	190
N8291・N8292	カナメ	⑭	202
N8293 ～ N8295	ミノリ	⑭	204
N8296 ～ N8298	ハツホ	⑮	206
N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱	⑩	212
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン	⑯	216
N8316 ～ N8319	平織りミディアム	⑨	218
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ	⑧	220
N8324 ～ N8330	グラミネートⅡ	⑦	222

①ラフィー　色柄 No.N8001 ～ N8024

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	38,900	44,200	49,000	55,700	59,600
1010 ～ 1500	42,300	47,700	53,100	60,800	64,800
1510 ～ 2000	45,800	51,600	**56,900**	65,700	70,000
2010 ～ 2500	49,000	55,000	60,800	70,400	74,900
2510 ～ 3000	54,900	61,200	67,700	78,900	83,800
3010 ～ 3500	58,000	64,800	71,700	84,000	88,900
3510 ～ 4000	61,200	68,600	75,700	89,100	94,300
4010 ～ 4500	—	71,800	78,700	93,000	98,300

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

②リーチェ遮熱　色柄 No.N8069 ～ N8078
サージュ　色柄 No.N8127 ～ N8129
プレト　色柄 No.N8193 ～ N8199
シュクル遮熱　色柄 No.N8259 ～ N8261
ルラン　色柄 No.N8275・N8276

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	43,300	49,200	54,400	63,500	70,000
1010 ～ 1500	47,100	53,200	59,000	69,500	76,400
1510 ～ 2000	51,200	57,700	**63,500**	75,400	82,700
2010 ～ 2500	55,000	61,600	68,000	81,200	89,100
2510 ～ 3000	61,500	68,600	75,800	91,000	99,800
3010 ～ 3500	65,000	72,700	80,400	97,000	106,200
3510 ～ 4000	68,900	77,100	85,100	103,100	112,700
4010 ～ 4500	—	80,900	88,700	107,900	117,900
4510 ～ 5000	—	84,700	92,300	112,700	123,100

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

③クロッカ遮熱　色柄 No.N8094 ～ N8096
ルーテ遮熱　色柄 No.N8270 ～ N8272

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	46,500	52,700	58,100	67,900	74,700
1010 ～ 1500	50,800	57,300	63,500	74,900	82,400
1510 ～ 2000	55,500	62,500	**68,700**	81,600	89,500
2010 ～ 2500	59,800	67,000	74,000	88,400	96,900
2510 ～ 3000	66,900	74,700	82,500	99,100	108,600
3010 ～ 3500	71,000	79,400	87,800	108,100	118,200
3510 ～ 4000	75,400	84,500	93,300	117,600	128,300
4010 ～ 4500	—	88,800	97,600	127,700	138,700
4510 ～ 5000	—	93,200	101,800	137,800	149,200

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

④エルデ　色柄 No.N8025 ～ N8044
フェスタⅡ　色柄 No.N8045 ～ N8064
ラフィー遮光　色柄 No.N8170 ～ N8189

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	41,800	47,400	52,700	59,800	64,000
1010 ～ 1500	45,400	51,200	57,000	65,300	69,600
1510 ～ 2000	49,200	55,400	**61,100**	70,500	75,100
2010 ～ 2500	52,700	59,000	65,300	75,700	80,500
2510 ～ 3000	58,900	65,700	72,700	84,800	90,000
3010 ～ 3500	62,300	69,600	77,000	90,200	95,600
3510 ～ 4000	65,800	73,600	81,400	95,700	101,400
4010 ～ 4500	—	77,100	84,600	99,900	105,600
4510 ～ 5000	—	80,500	87,800	104,000	109,900

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑤スヴィエ遮熱　色柄 No.N8091 ～ N8093
フォスキー遮熱　色柄 No.N8267 ～ N8269

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	46,500	52,700	58,100	67,900	74,700
1010 ～ 1500	50,800	57,300	63,500	74,900	82,400
1510 ～ 2000	55,500	62,500	**68,700**	81,600	89,500
2010 ～ 2500	59,800	67,000	74,000	88,400	96,900
2510 ～ 3000	66,900	74,700	82,500	99,100	108,600
3010 ～ 3500	71,000	79,400	87,800	108,100	118,200
3510 ～ 4000	75,400	84,500	93,300	117,600	128,300
4010 ～ 4500	—	88,800	97,600	127,700	138,700
4510 ～ 5000	—	93,200	101,800	137,800	149,200

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内
・青字部分の最大製作可能面積 9.0㎡以内

⑥スクレ遮熱　色柄 No.N8262 ～ N8266

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	46,500	52,700	58,100	67,900	74,700
1010 ～ 1500	50,800	57,300	63,500	74,900	82,400
1510 ～ 2000	55,500	62,500	**68,700**	81,600	89,500
2010 ～ 2500	59,800	67,000	74,000	88,400	96,900
2510 ～ 3000	66,900	74,700	82,500	99,100	108,600
3010 ～ 3500	71,000	79,400	87,800	108,100	118,200
3510 ～ 4000	75,400	84,500	93,300	117,600	—
4010 ～ 4500	—	88,800	97,600	127,700	—
4510 ～ 5000	—	93,200	101,800	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内
・幅（W）2505㎜以上は最大製作可能面積 8.1㎡以内
・幅（W）2705㎜以上は最大製作可能面積 6.0㎡以内

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

⑦グラミネートⅡ　色柄 No.N8324 ～ N8330

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000
500 ～ 1000	49,500	56,200	61,600
1010 ～ 1500	54,200	61,200	67,700
1510 ～ 2000	59,400	66,900	**73,500**
2010 ～ 2500	64,200	71,900	79,400
2510 ～ 3000	71,800	80,100	88,400
3010 ～ 3500	76,400	85,300	94,500
3510 ～ 4000	81,100	91,100	100,600
4010 ～ 4500	—	96,000	105,500
4510 ～ 5000	—	100,800	110,400

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑧平織りメッシュ　色柄 No.N8320 ～ N8323

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	54,700	60,300	65,800	78,500	84,100
1010 ～ 1500	62,600	68,200	73,800	93,800	99,300
1510 ～ 2000	70,500	76,200	**81,700**	109,000	114,500
2010 ～ 2500	78,500	84,100	89,600	124,100	129,700
2510 ～ 3000	86,400	92,000	97,600	139,300	144,900
3010 ～ 3500	94,300	100,000	105,500	154,600	160,100
3510 ～ 4000	102,300	107,900	113,400	169,800	175,300
4010 ～ 4500	—	115,900	121,400	—	—
4510 ～ 5000	—	123,800	129,300	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑨平織りミディアム　色柄 No.N8316 ～ N8319

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	55,000	60,500	66,100	78,800	84,300
1010 ～ 1500	63,000	68,500	74,000	94,000	99,500
1510 ～ 2000	70,900	76,400	**81,900**	109,200	114,800
2010 ～ 2500	78,800	84,300	89,900	124,400	130,000
2510 ～ 3000	86,800	92,300	97,800	139,700	145,200
3010 ～ 3500	94,700	100,200	105,700	154,800	160,400
3510 ～ 4000	102,600	108,100	113,700	170,000	175,700
4010 ～ 4500	—	116,100	121,600	—	—
4510 ～ 5000	—	124,000	129,500	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑩ソルティスタッチ遮熱　色柄 No.N8302 ～ N8309

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 2700
500 ～ 1000	59,300	65,000	70,900	86,800	92,500
1010 ～ 1500	69,200	74,900	80,800	106,500	112,400
1510 ～ 2000	79,100	84,900	**90,700**	126,400	132,200
2010 ～ 2500	88,900	94,800	100,600	146,200	152,100
2510 ～ 3000	98,900	104,700	110,600	166,100	171,900
3010 ～ 3500	108,800	114,600	120,500	185,900	191,800
3510 ～ 4000	118,700	124,600	130,300	205,800	211,500
4010 ～ 4500	—	134,500	140,200	—	—
4510 ～ 5000	—	144,400	150,200	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑪フォルゼ BC　色柄 No.N8230 ～ N8234

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 2700
500 ～ 1000	68,700	75,300	81,900	96,500	103,800
1010 ～ 1500	79,100	85,700	92,300	117,300	124,600
1510 ～ 2000	89,600	96,200	**102,800**	138,000	145,400
2010 ～ 2500	100,000	106,600	113,200	158,800	166,100
2510 ～ 3000	110,400	117,000	123,600	179,600	186,900
3010 ～ 3500	120,900	127,500	134,100	200,300	207,600
3510 ～ 4000	131,300	137,900	144,500	221,100	228,400
4010 ～ 4500	—	148,400	155,000	—	—
4510 ～ 5000	—	158,800	165,400	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑫エルデ BC　色柄 No.N8215 ～ N8229

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500
500 ～ 1000	53,300	59,600	65,100	77,000
1010 ～ 1500	60,500	67,400	72,400	88,000
1510 ～ 2000	66,100	73,000	**79,900**	94,900
2010 ～ 2500	71,500	78,400	85,400	102,100
2510 ～ 3000	81,800	88,800	95,700	114,900
3010 ～ 3500	87,300	94,200	101,100	124,100
3510 ～ 4000	92,700	99,800	106,700	133,600
4010 ～ 4500	—	105,200	114,200	—
4510 ～ 5000	—	110,600	121,800	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑬ラスコ BC　色柄 No.N8235 ～ N8238

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 2900
500 ～ 1000	55,000	60,500	66,100	78,800	84,300
1010 ～ 1500	63,000	68,500	74,000	94,000	99,500
1510 ～ 2000	70,900	76,400	**81,900**	109,200	114,800
2010 ～ 2500	78,800	84,300	89,900	124,400	130,000
2510 ～ 3000	86,800	92,300	97,800	139,700	145,200
3010 ～ 3500	94,700	100,200	105,700	154,800	160,400
3510 ～ 4000	102,600	108,100	113,700	170,000	175,700
4010 ～ 4500	—	116,100	121,600	—	—
4510 ～ 5000	—	124,000	129,500	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑭カナメ　色柄 No.N8291・N8292
ミノリ　色柄 No.N8293 ～ N8295

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	59,300	65,000	70,900	86,800	92,500
1010 ～ 1500	69,200	74,900	80,800	106,500	112,400
1510 ～ 2000	79,100	84,900	**90,700**	126,400	132,200
2010 ～ 2500	88,900	94,800	100,600	146,200	152,100
2510 ～ 3000	98,900	104,700	110,600	166,100	171,900
3010 ～ 3500	108,800	114,600	120,500	185,900	191,800
3510 ～ 4000	118,700	124,600	130,300	205,800	211,500
4010 ～ 4500	—	134,500	140,200	225,600	231,300
4510 ～ 5000	—	144,400	150,200	245,300	251,100

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑮ハツホ　色柄 No.N8296 ～ N8298

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 3000
500 ～ 1000	63,300	69,400	75,500	90,200	96,800
1010 ～ 1500	73,200	79,300	85,500	110,100	116,700
1510 ～ 2000	83,200	89,300	**95,400**	130,000	136,600
2010 ～ 2500	93,100	99,300	105,400	149,900	156,400
2510 ～ 3000	103,100	109,200	115,400	169,800	176,200
3010 ～ 3500	113,100	119,200	125,300	189,600	196,100
3510 ～ 4000	123,100	129,200	135,300	209,500	216,000
4010 ～ 4500	—	139,200	145,300	229,400	235,800
4510 ～ 5000	—	149,100	155,300	249,100	255,700

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

⑯シルバースクリーン　色柄 No.N8310 ～ N8315

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	800 ～ 1000	1005 ～ 1500	1505 ～ 2000	2005 ～ 2500	2505 ～ 2800
500 ～ 1000	68,700	75,300	81,900	96,500	103,800
1010 ～ 1500	79,100	85,700	92,300	117,300	124,600
1510 ～ 2000	89,600	96,200	**102,800**	138,000	145,400
2010 ～ 2500	100,000	106,600	113,200	158,800	166,100
2510 ～ 3000	110,400	117,000	123,600	179,600	186,900
3010 ～ 3500	120,900	127,500	134,100	200,300	207,600
3510 ～ 4000	131,300	137,900	144,500	221,100	228,400
4010 ～ 4500	—	148,400	155,000	—	—
4510 ～ 5000	—	158,800	165,400	—	—

・赤字部分の製作可能寸法比（幅：高さ比）は 1：4 以内

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

13 コマーシャルタイプ

サインや広告として、店名やロゴマークをオリジナル印刷（インクジェット印刷）します。



コマーシャルタイプ適応生地一覧

全生地共通　防災　F[IF]☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK（制菌）	SEK（抗ウイルス）	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安kg／㎡
N8045	フェスタⅡ			●	●												シークレット	0.24
N8320	平織りメッシュ								A								シースルー	0.43
N8324	グラミネートⅡ			●	●												遮光1級	0.45

※●印は適応することを表しています。
※透け感は生地により異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのAは、当社基準のUVカットランクを表しています。

製作可能寸法

■本体製作可能寸法

プルコード式･スマートコード式･ワンタッチチェーン式　　単位：mm

色柄 No.	生地名	商品幅（W）	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)	最大面積（㎡）
N8045	フェスタⅡ	305～2000	100～3000	1：4以内※1	6.0
N8320	平織りメッシュ				
N8324	グラミネートⅡ	400～2000			

※印刷加工面の加工面積は、上記とは異なります。　※1 商品幅（W）595mm以下は1:3以内。

チェーン式　　単位：mm

色柄 No.	生地名	商品幅（W）	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)	最大面積（㎡）
N8045	フェスタⅡ	200～2000	100～4500	1：8	9.0
N8320	平織りメッシュ	305～2000			6.0
N8324	グラミネートⅡ	400～2000		1：4	

※印刷加工面の加工面積は、上記とは異なります。

構造図

P.20の標準タイプの構造図をご参照ください。

仕様



コマーシャルタイプの場合のスクリーン幅

プルコード式(S)=(W)−26mm
スマートコード式(S)=(W)−36mm
ワンタッチチェーン式(S)=(W)−36mm
チェーン式(S)=(W)−36mm
※製作可能寸法比(幅・高さ比）が1:4.5をこえる場合、
チェーン式(S)=(W)−41mm

仕様コード



デザイン上のご注意

●加工部分が片寄らないようにしてください。



●著作権法上、所有者の許可のないキャラクターやロゴ、マークは印刷できません。
●ロールスクリーンのプリント柄を他の生地に印刷(コマーシャル加工)することはできません。
●両面印刷加工はできません。
●グラミネートⅡの印刷加工幅は1950mmまでです。

●オリジナルのロゴ、マーク、イラスト等をコマーシャル加工する場合は、正確な原稿をご用意ください。
●原稿に文字フォントがあるデータの場合、illustratorでアウトライン化されたデータをご用意ください。
●商品の中央に印刷する場合は、「天地・左右ともセンター」とご指示ください。
その他の場合は、幅方向は生地端部からの位置、高さ方向はウエイトバー下端からの位置をご指示ください。
※印刷した商品の仕上がり色は、お持ちの見本色とは多少異なる場合があります。
※画像データの場合、データ解像度により印刷の鮮明さが異なります。

印刷(インクジェット印刷)見本

※過去の施工例写真を印刷した見本です。現在、同じ柄の販売はしておりません。



グラミネートⅡ　N8324





平織りメッシュ　N8320

※生地がメッシュ状のため、印刷画像、文字などは見えづらくなりますが外の風景を楽しんだり、光を採り込むことができます。



操作方法・採寸方法・取付方法

標準タイプと同様です。P.27をご参照ください。

価格

コマーシャルタイプの価格は、別途お見積りいたします。
お近くの弊社事業所までお問合せください。

注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。……例：ソフィー コマーシャルタイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……例：チェーン式 右操作 正面付け
※スマートコード式、チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、
操作側(部屋内から見て、右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(P.24参照)

3 色柄No.をご指示ください。……例：N8045 ミルキーホワイト

4 部品色をご指示ください。……例：部品色：ホワイト

5 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。……例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H) は10mm単位でご指示ください。

6 仕様コードをご指示ください。……例：X-2(窓側に印刷)
※仕様コードは、X-1(室内側に印刷)、X-2(窓側に印刷)のいずれかをご指示ください。
詳しくは、P.117をご参照ください。

7 台数をご指示ください。……例：3台

※印刷のご指定は、P.117：デザイン上のご注意をご参照いただき、正確な原稿やイラストデータをご用意ください。
※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.124～をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。詳しくはP.30をご参照ください。

14 マイプラン

お客様がお持ちいただいた生地でオリジナルロールスクリーンを製作します。



適応タイプと製作可能寸法

単位：mm

適応タイプ	操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
標準タイプ　標準仕様	プルコード式	305～2000	100～3000	1：3以内
	スマートコード式			
	チェーン式	200～2000		1：4.5以内
	ワンタッチチェーン式	305～2000		1：3以内
タペストリータイプ　標準仕様	ー	200～2000		1：4.5以内

※ウォッシャブル仕様は製作できません。

生地の適性

生地の素材、織り、厚さなどによっては、樹脂コーティング加工に適する生地と適さない生地があります。

	適するもの	適さないもの
素材	ポリエステル(100%) アクリル(100%) または上記の混紡のもの。	特異な材質 伸び縮みの大きいもの。
組織	平織り、あや織り、朱子織りなど表面が平たんで伸びにくいもの。 レースはほつれや凸凹のないもの。	メリヤス、ニットなど伸びの著しいもの。 凸凹の激しいもの。 糸づれの出やすいもの。 色落ちがしやすいもの。
厚さ	0.2mm以上 0.5mm未満	0.2mm未満 0.5mm以上
重量	250g/m²以内	251g/m²以上

※生地横使いでの製作はできません。

生地の必要寸法

生地寸法は仕上がり寸法より大きめに必要です。



生地の幅寸法=商品幅(W)+100mm以上
生地の丈寸法=商品高さ(H)+500mm以上

マイプラン価格表 ※価格表に生地代は含まれておりません。

標準タイプ価格表

プルコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～300	305 ～400	405 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100～800	17,500	17,500	20,200	22,800	27,100	31,300
810～1200	18,900	18,900	22,600	25,500	29,900	34,700
1210～1600	20,200	20,200	25,000	28,100	32,900	37,900
1610～2000	—	21,600	27,300	30,800	35,800	**41,200**
2010～2400	—	—	29,700	33,400	38,700	44,600
2410～2800	—	—	32,100	36,000	41,700	47,900
2810～3000	—	—	34,400	38,700	44,600	51,100

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スマートコード式

左記価格表＋1,800円／台

●チェーン式：
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：4.5以内**。

●プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式:
左記価格表の赤字部分は製作はできません。
製作可能寸法比（幅・高さ比）は**1：3以内**。

タペストリータイプ価格表

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～600	605 ～900	905 ～1200	1205 ～1500	1505 ～2000
100～3000	14,100	15,200	17,300	19,900	24,300

●製作可能寸法比(幅･高さ比)は**1：4.5以内**。

樹脂コーティング加工を施すため、生地は非防炎となりますのでご注意ください。

注文方法

1 商品名･タイプ名をご指示ください。…… 例：ソフィー マイプラン標準タイプ

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…… 例：チェーン式　右操作　正面付け
※チェーン式、ワンタッチチェーン式、スマートコード式の場合は、操作側(部屋内から見て、右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指定ください。
※プルコード式の場合は、プルコード･グリップをご指示ください。(P.24参照)

3 部品色をご指示ください。…… 例：部品色：ホワイト
※部品色の組み合わせはP.24をご参照ください。

4 商品寸法(幅･高さ)をご指示ください。…… 例：幅1005mm、高さ1200mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

5 生地支給の際には、必ず生地メーカー名･柄No.および天地表裏をご指示ください。

6 台数をご指示ください。…… 例：3台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.128～をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。(P.30参照)

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

15 タペストリータイプ

リビングやダイニングを飾るインテリアとしてご利用いただけます。

特長

●リビングやダイニングなどお部屋の目かくしや
アクセントに。
●シンプルな設計で、お求めやすい価格です。
※タペストリータイプは、巻取りの昇降操作はできません。

適応生地

標準タイプ標準仕様適応生地。

構造図



※ウエイトバー(上部)はウエイトバー袋縫いができません。

部品色の組み合わせ

ウエイトバー色	ホワイト[標準仕様]	ライトグレイ	アンバー	ブラック
ハンガー色	ホワイト	ホワイト	アンバー	ブラック

●ウエイトバー(下部)袋縫い(オプション：プラス2,100円／台)

ウエイトバーキャップ色	ホワイト[標準仕様]	ライトグレイ	アンバー	ブラック
ハンガー色	ホワイト	ホワイト	アンバー	ブラック

※ウエイトバー(下部)のみ適応となります。

●木目ウエイトバー(オプション：プラス2,400円／台)

ウエイトバー色	木目ホワイト	木目ピュアナチュラル	木目ミディアム	木目ブラウン	木目ダーク
ハンガー色	ホワイト	ベージュ	ベージュ	アンバー	アンバー

※ウエイトバー(上部)・(下部)適応となります。

●スクエアウエイトバー(オプション：プラス2,400円／台)

ウエイトバー色	ホワイト	ブラック
ハンガー色	ホワイト	ブラック

※ウエイトバー(上部)・(下部)適応となります。

製作可能寸法

商品名	タペストリータイプ	
	標準	マイプラン
商品略号	TP-O	TP-M
商品幅(W)	200～2000mm	200～2000mm
商品高さ(H)	100～3000mm	100～3000mm

製作可能寸法は生地により異なります。
※生地貼りページのチェーン式価格表と上記表の両方にあてはまる範囲が、製作可能寸法となります。

価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位での製作となります。

■標準

標準タイプ価格の55%+2,700円／台

※100円未満は四捨五入してください。

●ウエイトバー袋縫い(オプション：プラス2,100円／台)ウエイトバー(下部)のみ
●木目ウエイトバー(オプション：プラス2,400円／台)ウエイトバー(上部)(下部)
●スクエアウエイトバー(オプション：プラス2,400円／台)ウエイトバー(上部)(下部)

■マイプラン（※価格に生地代は含まれておりません。）

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200～600	605～900	905～1200	1205～1500	1505～2000
100～3000	14,100	15,200	17,300	19,900	24,300

製作可能寸法比（幅・高さ比）は、1:4.5以内。

注文方法

1 商品名･タイプ名をご指示ください。 …… 例：ソフィー タペストリータイプ

2 色柄No.をご指示ください。 …… 例：N8150 ピュアホワイト

3 部品色をご指示ください。 …… 例：部品色：ホワイト

4 標準仕様でウエイトバー袋縫いが必要な場合はご指示ください。 …… 例：ウエイトバー袋縫い
※ウエイトバー(下部)のみ適応となります。

5 商品寸法(幅･高さ)をご指示ください。 …… 例：幅1005mm、高さ1500mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。 …… 例：3台

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

16 取替用生地セット

構造図

＜標準仕様＞
＜バスタイプ＞



＜ウォッシャブル仕様＞



＜ミニマルタイプ＞



■適応商品

タイプ	操作方法	標準仕様	ウォッシャブル仕様
標準	プルコード式、スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式	○	○
ミニマル	プルコード式、スマートコード式、チェーン式	―	○
カバー	プルコード式、スマートコード式、チェーン式、ワンタッチチェーン式	○	○
セパレート	プルコード式、チェーン式	○	○
カバーセパレート	プルコード式、チェーン式	○	○
ダブル	プルコード式、ワンチェーン式	○	○
バス	プルコード式、チェーン式	○	―
スリット窓	チェーン式	○	○
大型手動	ループコード式、チェーン式	○	―

スクリーンの取替え方（プルコード式の場合）

※他の取替え方法については、商品に同梱の取扱説明書をご参照ください。

①本体をブラケットから取り外してください。
②プレートカバーを外し、スプリングを解除します。



初巻解除レバーを引き上げ、矢印の方向へ強く押し込み「カチッ」とロックさせ、スプリングを解除させます。



③ウエイトバーにスクリーンを巻き取ってください。



シリンダープルコードを抜き取り、スクリーンを少しずつ降ろしながらウエイトバーに巻き取ってください。

④スクリーンを取り外してください。



巻取りパイプからスクリーンを外します。



⑤新しいスクリーンを取り付けてください。





(1)商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。
(2)プレートの端を、巻取りパイプの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻取りパイプの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

⑥スクリーンを巻取りパイプに巻き取ります。

巻取りパイプを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。スクリーンは300mmほど残した状態にしてください。



⑦ウエイトバーを差し込み、シリンダープルコードとウエイトバーキャップを取り付けます。

⑧スプリングをロックし、初巻きを与えます。

(1)プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒し、スプリングをロックします。
(2)十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。巻数は表示シールを目安にしてください。
(3)プレートカバーをはめてください。





⑨ブラケットに本体を取り付けてください。

※商品タイプにより多少取替え方が異なりますので、詳しくは付属の取扱説明書をご参照ください。

取替え可能な生地

●取替用生地セットは、同じ生地シリーズの中よりお選びください。
※異なる生地シリーズでのお取替えはできません。
※ダブルタイプの下記生地はバック専用生地になりますのでご注意ください。

- ストラ遮熱(N8085～N8087)
- エルデBC(N8215～N8229)
- ラスコBC(N8235～N8238)
- グランフォートBC(N8239～N8244)
- ブオナBC(N8248～N8250)
- ミノリ(N8293～N8295)
- 平織りミディアム(N8316～N8319)
- グラミネートⅡ(N8324～N8330)

価格

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

●取替用生地セット 標準タイプ･カバータイプ･
セパレートタイプ･カバーセパレートタイプ……標準タイプチェーン式価格の55%です。
※セパレートタイプ、カバーセパレートタイプは、W1･W2それぞれの価格をご確認ください。
※プロチェーン式は、標準タイププロチェーン式価格−3,500円の55%です。
●取替用生地セット ミニマルタイプ ……標準タイプ ウォッシャブル仕様価格の55%です。
●取替用生地セット バスタイプ ……バスタイプ標準仕様価格の55%です。
●取替用生地セット スリット窓タイプ……スリット窓タイプ価格の55%です。
●取替用生地セット ダブルタイプ ……標準タイプチェーン式価格の55%です。(1枚あたり)
●取替用生地セット 大型手動タイプ ……価格は弊社係員にお問い合せください。
※100円未満は四捨五入してください。

注文方法

1. 商品名･タイプ名･操作方法をご指示ください。…… 例：ソフィー 取替用生地セット 標準タイプ チェーン式
※プルコード式の場合は、プルコード･グリップをご指示ください。(P.24参照)
2. 色柄No.をご指示ください。…… 例：N8054 ライトベージュ
※ダブルタイプの場合は、フロント生地、バック生地の色柄No.をご指示ください。
3. 部品色をご指示ください。…… 例：部品色：ホワイト
※ウエイトバー袋縫いの場合は、その旨をご指示ください。(標準仕様のみプラス2,100円/台、P.24参照)
※木目ウエイトバー･ウッドプルコードの場合は、その旨をご指示ください。(プラス1,200円/台、P.25参照)
※カバータイプ、カバーセパレートタイプで木目ウエイトバー･ウッドプルコードの場合も、プラス1,200円/台となります。
※スクエアウエイトバーの場合は、その旨をご指示ください。(プラス1,200円/台、P.26参照)
4. 生地幅と商品高さをご指示ください。…… 例：生地幅1000mm、商品高さ1200mm
※生地幅は、取り替える生地の幅を1mm単位でご実測ください。
※商品高さは、メンテナンスシール(P.140参照)でご確認ください。
※セパレートタイプ、カバーセパレートタイプはW1(向かって左側)とW2(向かって右側)の生地幅をそれぞれご指示ください。
5. 台数をご指示ください。…… 例：3台

価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

17 オプション

表裏逆仕様

商品の裏側を生地の表にすることにより、ショーウインドーなどに効果的に使用できます。

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、スリット窓タイプ、バスタイプ、大型手動タイプ、コマーシャルタイプ

※仕様、操作方法によって製作できない場合があります。P.125の一覧表でご確認ください。



外側から見た場合



内側から見た場合

※写真はコマーシャルタイプの場合
仕様コード(9-1)

逆巻き仕様

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、スクリーンが窓枠に触れないように取り付けが可能です。

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、スリット窓タイプ、バスタイプ、大型手動タイプ、コマーシャルタイプ

※仕様、操作方法によって製作できない場合があります。P.125の一覧表でご確認ください。



通常仕様だと、窓枠にスクリーンが触れてしまう。



逆巻き仕様だと、窓枠にスクリーンが触れず、取付けが可能になります。
仕様コード(9-3)

コーナー窓に取り付ける場合、隙間を最小限にできるので光漏れを抑えられます。



N8475



逆巻き仕様のコーナー部



通常仕様のコーナー部

表裏逆仕様・逆巻き仕様適応一覧

※ご注文の際には、下記仕様コードでご指示ください。　○:適応

用　途		表裏逆仕様(部屋内　裏)		逆巻き仕様(部屋内　表)		逆巻き仕様(部屋内　裏)	
		部屋外からの見栄えを意識した店舗の窓などに適しています。		巻き取り部分を隠し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。		部屋外からの見栄えを意識し、かつ取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。	
天井付け・正面付け		天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
仕様コード		9-0	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5
納まり図 ※ミニマル、スリット窓は、ウエイトバー形状が異なります。各タイプの構造図をご確認ください。							
タイプ	操作方法						
標準	プルコード式	●	●	●	×	○	×
	チェーン式/プロチェーン式	○	○	○	○	○	○
	ワンタッチチェーン式/スマートコード式	○	○	○	×	○	×
ミニマル	プルコード式/チェーン式	○	○	○	○	○	○
	スマートコード式	×	×	×	×	○	×
セパレート	プルコード式	●	●	●	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
カバー	プルコード式	●	●	×	×	×	×
	チェーン式/ワンタッチチェーン式/スマートコード式	○	○	×	×	×	×
カバーセパレート	プルコード式	●	●	×	×	×	×
	チェーン式	○	○	×	×	×	×
スリット窓	チェーン式	○	○	○	×	○	×
バス	プルコード式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
バス(テンションバー仕様)		×	○	×	×	×	×
大型手動	ループコード式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
コマーシャル	プルコード式/ワンタッチチェーン式/スマートコード式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○

※プルコード式の●印：標準仕様 袋縫い(オプション)は製作できません。
※プルコード式の●印：ウォッシャブル仕様は、ウエイトバー部が袋縫いではなくなります。(下図)
※木目調フロントカバー(オプション)の場合、逆巻き仕様は製作できません。



参考：垂れ壁等に取付けする場合（図は仕様コード：9-1）



※垂れ壁等に取付けする場合、上図「クローゼット側」が「部屋内」になりますので、操作側指示の場合は、ご注意ください。

表裏逆仕様(仕様コード9-0、9-1)、逆巻き仕様　部屋内 表 (仕様コード9-2、9-3) 製作制限色柄

生地名	色柄 No.		製作制限
フェスタⅡ	N8045 ～ N8064	N8445 ～ N8464	1：4 以内
リーチェ遮熱	N8069 ～ N8078	N8469 ～ N8478	
フェスタⅡ遮熱	N8079 ～ N8081	N8479 ～ N8481	
フェアフレクト遮熱	N8082 ～ N8084	—	
ストラ遮熱	N8085 ～ N8087	—	製作不可
プリレ遮熱	—	N8497 ～ N8499	1：4 以内
プリチェ	N8124 ～ N8126	N8524 ～ N8526	
レガリエ	N8130 ～ N8132	N8530 ～ N8532	スリット窓タイプのみ 1：4 以内
ブレンダ	N8133 ～ N8135	N8533 ～ N8535	1：4 以内
クローラ	N8143 ・ N8144	—	
ムーロ	N8145 ～ N8147	N8545 ～ N8547	
シスク	N8153 ～ N8155	—	
ハルモ	N8159 ・ N8160	N8559 ・ N8560	
リュード	N8212 ～ N8214	—	
エルデBC	N8215 ～ N8229	—	製作不可

生地名	色柄 No.		製作制限
フォルゼBC	N8230 ～ N8234	—	1：4 以内
ラスコBC	N8235 ～ N8238	—	製作不可
グランフォートBC	N8239 ～ N8244	—	
ブオナBC	N8248 ～ N8250	—	
ルオムBC	N8251 ～ N8253	—	スリット窓タイプのみ 製作不可
カザウネ	N8285 ・ N8286	—	1：4 以内
ヒラギ	N8287 ～ N8290	—	
ミノリ	N8293 ～ N8295	—	製作不可
ハツホ	N8296 ～ N8298	—	1：4 以内
平織りミディアム	N8316 ～ N8319	—	製作不可
平織りメッシュ	N8320 ～ N8323	—	1：4 以内
グラミネートⅡ	N8324 ～ N8330	N8338 ～ N8344	製作不可
グラミネートペール	N8331 ～ N8333	N8345 ～ N8347	1：4 以内

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。
※製作制限の、1：4 以内は製作可能寸法比（幅・高さ比）です。

●上記生地以外は、各タイプの製作可能範囲内で製作ができます。

サイドフレーム・トップフレーム

※サイドフレーム･トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合もあります。

標準タイプ：チェーン式

サイドフレーム・トップフレーム あり



サイドフレーム・トップフレーム なし



※写真は標準タイプの場合

フレーム断面図
材質：アルミニウム合金
※カバーは、サイドフレームのみに付属。



単位:mm

※サイドフレーム、トップフレームともに同形状です。

■部品色 ※写真は標準タイプの場合



ホワイト（W）



ブラック（B）

■適応タイプ

タイプ	操作方法	サイドフレーム	トップフレーム	振れ止めキャップ
標準	チェーン式	○	○	×
	プロチェーン式	○	○	×
カバー	チェーン式	○	○	○
コマーシャル	チェーン式	○	○	×

※商品高さ（H）は、3000mmまでとなります。

■価格

単位：円

長さ(mm)	200～1000	～2000	～3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

●納まり図（標準タイプ、コマーシャルタイプ）※フレームの取付方向は、50mmの面が屋外側。（カバータイプとは逆になります）

単位:mm

○サイドフレームとトップフレームの組み合わせ

・トップフレームをブラケット背面から下図の通り距離を離して取り付ける。次にサイドフレームをトップフレーム背面に沿わせて取り付ける。









○サイドフレームのみ

・サイドフレームをプレートカバー背面から下図の通り距離を離して取り付ける。









○トップフレームのみ

・トップフレームをブラケット背面から下図の通り距離を離して取り付ける。









価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

●納まり図（カバータイプ）※フレームの取付方向は、50mmの面が室内側。（標準タイプ、コマーシャルタイプとは逆になります）

○サイドフレームとトップフレームの組み合わせ

・サイドフレームをカバーキャップ背面に沿わせて取り付ける。次にトップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	116mm
ユニットⅡ	136mm

●振れ止めキャップ（サイドフレーム用）



※カバータイプのみに適応します。
※キャップの部品色はロールスクリーン本体部品色と同色をご指示ください。
※スクエアウエイトバーには適応していません。

【価格】690円／左右1セット

振れ止めキャップ図
※図は右用にウエイトバーを付けた状態で上から見た場合。



○サイドフレームのみ

・サイドフレームをカバーキャップ背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	108mm
ユニットⅡ	128mm

○トップフレームのみ

・トップフレームをブラケット背面に沿わせて取り付ける。





奥行き寸法	
ユニットⅠ	116mm
ユニットⅡ	136mm

● 採寸方法

■フレーム幅（FW）、フレーム高さ（FH）は窓枠内側実寸法からフレーム種類によりそれぞれの寸法をマイナスした寸法でご指示ください。
※ W_1、W_2 および H_1、H_2 で寸法の誤差がある場合、短い方の寸法を窓枠内側実寸法としてください。
（例）W_1=902mm、W_2=905mm の場合は、902mm を窓枠内側実寸法としてください。
標準タイプ　トップフレームのみの場合、フレーム幅（FW）＝902－5＝897mm

■ロールスクリーンと同時にご注文の場合は、ロールスクリーンの商品（W）は内側実寸法から、5～15mm 差し引いた範囲内で、ご注文は 5mm 単位でご指示ください。



● 注文方法

1 フレーム種類をご指示ください。 …… 例：トップフレーム

2 窓枠内側実寸法からフレーム種類によりそれぞれの寸法をマイナスした寸法を1mm単位でご指示ください。 …… 例：フレーム幅(FW)=902−5=897mm

3 フレームの色を（ホワイト、ブラック）の2色からご指示ください。 …… 例：ブラック

4 ロールスクリーン本体をご注文ください。 …… ロールスクリーン本体とサイドフレーム、トップフレームを同時にご注文の場合のみ
※本体のご注文は各商品タイプの発注方法でご確認ください。
その際、商品幅（W）は、窓枠内側実寸法から5～15mm差し引いた範囲内で、ご注文は5mm単位でご指示ください。

※振れ止めキャップ（カバータイプのみに適応）をご注文の場合は、ロールスクリーン本体部品色と同色の部品色をご指示ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ファブリックバランス



構造図　単位:mm





■バランスの種類



■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン
※ユニット1、ユニット2に適応。ユニット3は適応外。

■価格

※価格表の幅(W)はロールスクリーン本体幅を表します。バランス幅は仕様により異なりますのでご注意ください。

※生地により、製作の可否、最大製作可能寸法が異なりますのでP.129のファブリックバランスの仕様別ロールスクリーン本体最大製作可能寸法一覧表でご確認ください。

●C型仕様

ロールスクリーン本体幅(W)mm	200~400	~800	~1200	~1600	~2000	~2500	~2700
価　格	5,300円	6,700円	8,000円	10,600円	13,300円	15,900円	18,600円

●L型左仕様･L型右仕様

ロールスクリーン本体幅(W)mm	200~400	~800	~1200	~1600	~2000	~2500	~2700
価　格	4,800円	6,000円	7,400円	9,400円	12,000円	14,000円	16,600円

●I型仕様

ロールスクリーン本体幅(W)mm	200~400	~800	~1200	~1600	~2000	~2500	~2700
価　格	4,100円	5,300円	6,700円	8,000円	10,600円	12,000円	14,700円

注文方法

1 ご注文は、ロールスクリーン本体の幅(W)mmでご指示ください。……例：1800mm
※バランス幅は、ロールスクリーン本体より、C型仕様で40mm、L型左仕様･L型右仕様で25mm、I型仕様で10mm大きくなりますので、ご注意ください。

2 バランスの仕様をご指示ください。……例：C型仕様

3 色柄No.をご指示ください。……例：N8051

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ファブリックバランスの仕様別ロールスクリーン本体最大製作可能寸法一覧

※寸法はロールスクリーン本体幅（W）を表しますので、ご注意ください。

単位：mm

色柄 No.	生地名	ロールスクリーン本体製作可能寸法			ファブリックバランス製作の可否
		C 型仕様	L型左·右仕様	I 型仕様	
N8001 ～ N8024	ラフィー	2700	2700	2700	可
N8025 ～ N8044	エルデ				
N8045 ～ N8064	フェスタII				
N8065 ～ N8067	プランツ	1900	1920	1950	
N8068	サンディ	製作不可			
N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱				
N8079 ～ N8081	フェスタII遮熱	1900	1920	1950	可
N8082 ～ N8084	フェアフレクト遮熱	製作不可			
N8085 ～ N8087	ストラ遮熱				
N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	1900	1920	1950	可
N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱	製作不可			
N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱				
N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	1870	1890	1920	可
N8113 ～ N8115	ルオム	1900	1920	1950	
N8116 ～ N8119	アシベ	製作不可			
N8120 ～ N8123	フラック				
N8124 ～ N8126	プリチェ				
N8127 ～ N8129	サージュ				
N8130 ～ N8132	レガリエ	1900	1920	1950	可
N8133 ～ N8135	ブレンダ				
N8136 ～ N8138	オルト				
N8139 ・ N8140	ケルム				
N8141 ・ N8142	フェルン				
N8143 ・ N8144	クローラ	製作不可			
N8145 ～ N8147	ムーロ	1900	1920	1950	可
N8148 ・ N8149	リティル	製作不可			
N8150 ～ N8152	シャロル	1900	1920	1950	可
N8153 ～ N8155	シスク				
N8156 ～ N8158	ワバナ	製作不可			
N8159 ・ N8160	ハルモ	1900	1920	1950	可
N8161 ・ N8162	カノン	製作不可			
N8163	マトカ	1900	1920	1950	可
N8164	クップ				
N8165 ・ N8166	フルーツ				
N8167	バラッド				
N8168	セランダイン				
N8169	エイコーン				
N8170 ～ N8189	ラフィー遮光	2700	2700	2700	
N8190 ～ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	1870	1890	1920	
N8193 ～ N8199	プレト	2700	2700	2700	
N8200 ～ N8208	クルル	1900	1920	1950	
N8209 ～ N8211	トバリ				
N8212 ～ N8214	リュード				
N8215 ～ N8229	エルデ BC	製作不可			
N8230 ～ N8234	フォルゼ BC				
N8235 ～ N8238	ラスコ BC				
N8239 ～ N8244	グランフォート BC				
N8245 ～ N8247	シスク BC				
N8248 ～ N8250	ブオナ BC				
N8251 ～ N8253	ルオム BC				
N8254 ～ N8258	オルパ BC				
N8259 ～ N8261	シュクル遮熱				
N8262 ～ N8266	スクレ遮熱				

単位：mm

色柄 No.	生地名	ロールスクリーン本体製作可能寸法			ファブリックバランス製作の可否
		C 型仕様	L型左·右仕様	I 型仕様	
N8267 ～ N8269	フォスキー遮熱	製作不可			
N8270 ～ N8272	ルーテ遮熱				
N8273 ・ N8274	クオリア				
N8275 ・ N8276	ルラン				
N8277 ～ N8279	アエル				
N8280 ～ N8284	ベーネ				
N8285 ・ N8286	カザウネ				
N8287 ～ N8290	ヒラギ				
N8291 ・ N8292	カナメ				
N8293 ～ N8295	ミノリ				
N8296 ～ N8298	ハツホ				
N8299 ～ N8301	アーキル				
N8302 ～ N8309	ソルティスタッチ遮熱				
N8310 ～ N8315	シルバースクリーン				
N8316 ～ N8319	平織りミディアム				
N8320 ～ N8323	平織りメッシュ				
N8324 ～ N8330	グラミネートII				
N8331 ～ N8333	グラミネートペール				
N8401 ～ N8424	ラフィー	2700	2700	2700	可
N8425 ～ N8444	エルデ				
N8445 ～ N8464	フェスタII				
N8465 ～ N8467	プランツ	1900	1920	1950	
N8469 ～ N8478	リーチェ遮熱	製作不可			
N8479 ～ N8481	フェスタII遮熱	1900	1920	1950	可
N8488 ～ N8490	リシュ遮熱				
N8497 ～ N8499	プリレ遮熱	製作不可			
N8500 ～ N8504	ハープス				
N8505 ～ N8509	プールス				
N8513 ～ N8515	ルオム	1900	1920	1950	可
N8516 ～ N8519	アシベ	製作不可			
N8524 ～ N8526	プリチェ				
N8527 ～ N8529	サージュ				
N8530 ～ N8532	レガリエ	1900	1920	1950	可
N8533 ～ N8535	ブレンダ				
N8536 ～ N8538	オルト				
N8539 ・ N8540	ケルム				
N8541 ・ N8542	フェルン				
N8545 ～ N8547	ムーロ				
N8550 ～ N8552	シャロル				
N8559 ・ N8560	ハルモ				
N8561 ・ N8562	カノン	製作不可			
N8563	マトカ	1900	1920	1950	可
N8564	クップ				
N8565 ・ N8566	フルーツ				
N8567	バラッド				
N8568	セランダイン				
N8569	エイコーン				
N8570 ～ N8589	ラフィー遮光	2700	2700	2700	
N8593 ～ N8599	プレト				
N8600 ～ N8608	クルル	1900	1920	1950	
N8659 ～ N8661	シュクル遮熱	製作不可			
N8675 ・ N8676	ルラン				

※青字はウォッシャブル仕様の生地ですが、ファブリックバランスは洗えません。

フレーム

■適応タイプ：標準タイプ（チェーン式・プロチェーン式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式）、
マイプラン（チェーン式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式）



上下左右からの光漏れを抑えます。
写真のフレームはホワイトです。

■製作可能寸法

商品幅（W）:200～2000mm
商品高さ（H）:200～4500mm

■価格

M×3,400円／m
※M=（W1+W2+H1+H2）

●納まり図

材質：アルミニウム合金　単位：mm



①トップレール　③サイドレール　⑤ボトムレール
②キャップ　④サイドキャップ

※コントロールユニットには Ⅰ、Ⅱがあり、※の寸法はコントロールユニット Ⅱを使用した場合の寸法です。
※ユニット Ⅲは適応しておりません。
※スクエアウエイトバーは適応しておりません。

● 採寸方法

■幅（W）も高さ（H）も窓枠内側実寸法です。
※ W_1、W_2 および H_1、H_2 で寸法の誤差がある場合、短い方の寸法でご指示ください。
（例）W_1=902mm、W_2=905mmの場合、幅（W）は902mmでご指示ください。

■ロールスクリーンと同時にご注文の場合は、ロールスクリーンの商品（W）は内側実寸法から、
5～15mm 差し引いた範囲内で、ご注文は 5mm 単位でご指示ください。



● 注文方法

1 窓枠の内側実寸法を1mm単位でご指示ください。……例：幅W（W_1、W_2）=902mm、高さH（H_1、H_2）=1800mm

2 フレームの色を（ホワイト、ブラック）の2色からご指示ください。……例：ホワイト

3 ロールスクリーン本体をご注文ください。……ロールスクリーン本体とフレームを同時にご注文の場合のみ
※本体のご注文は各商品タイプの発注方法でご確認ください。
※その際、商品幅（W）は、窓枠内側実寸法から5～15mm差し引いた範囲内で、ご注文は5mm単位でご指示ください。

吊りパイプ

空調設備を効率的に活用したい場所の間仕切りに最適です。

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、
コマーシャルタイプ、マイプラン





※必ず商品が水平になるように取り付けしてください。
巻き乱れの原因となります。
※ 40 ～ 120°の範囲で任意の角度に固定可能です。
※開き角度は左右均等に固定してください。

■角度別寸法表　（単位：mm）

部品名	L寸法	角度							
		40°		60°		90°		120°	
		A寸法	B寸法	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法
吊りパイプ A	最小 300	295	192	274	280	230	396	172	485
	最大 480	464	315	430	460	357	651	262	797
吊りパイプ B	最小 480	464	315	430	460	357	651	262	797
	最大 840	803	561	742	820	612	1160	442	1420
吊りパイプ C	最小 840	803	561	742	820	612	1160	442	1420
	最大 1560	1479	1053	1366	1540	1121	2178	802	2667

■部品色


ホワイト（W）


ブラック（B）

■ブラケットの使用個数

商品幅（W）寸法	使用個数
～1500mm	2個
～2000mm	3個
～3000mm	4個

※セパレートタイプ、カバーセパレートタイプの使用個数は、P.47、P.54 の構造図をご参照ください。

■価格

部品名	使用範囲の長さ（L）	価格
吊りパイプ A	300～ 480mm	5,300円/セット
吊りパイプ B	480～ 840mm	6,300円/セット
吊りパイプ C	840～1560mm	7,400円/セット

※1セットでV字型になります。

● 注文方法

1 部品名をご指示ください。……例：吊りパイプ B

2 吊りパイプの色を（ホワイト、ブラック）の2色からご指示ください。…例：ブラック

3 吊りパイプの数をご指示ください。……例：3セット
※吊りパイプは、1セットでV字型になります。ブラケットの個数分の数が必要になります。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ウエイトバーキャッチャー

ロールスクリーンを床面や壁面などに固定し、スクリーンがあおられるのを防ぎます。目かくし用途に最適です。

■適応タイプ：標準タイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン
※スクエアウエイトバーは除く。





ロックタイプ
樹脂製のキャッチャーで、
ウエイトバーをしっかりとロックします。



フリータイプ　床面付け
マグネット方式でウエイトバーを固定します。
※フリータイプは、チェーン式、プロチェーン式のみの適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取り付けないでください。磁力によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。

■ロックタイプ　価格：1,400円（2個/セット）

※ご注文時に、「標準ウエイトバー用」か「袋縫いウエイトバー用」かをご指示ください。

単位：mm

キャッチャーホルダーO（標準ウエイトバー用）



キャッチャーホルダーOW（袋縫いウエイトバー用）



ウエイトバーキャッチャー（ロック）



キャッチャーリング



正面付け金具



ホルダーカバー



●ウエイトバーへの取付方法（ロックタイプの場合）



●キャッチャーホルダーをウエイトバー背面に取り付けます。
●キャッチャーリングは下面に、ホルダーカバーは背面に取り付けます。
※フリータイプは、ウエイトバーキャッチャー（フリー）を下面または背面に取り付けて、使用しない側にホルダーカバーを取り付けます。



<固定>
●ウエイトバーキャッチャーのプッシュボタンを押しながらロックを手前にスライドさせてください。
●ウエイトバーをウエイトバーキャッチャー（ロック）の位置まで下ろしてください。（商品本体の操作方法は製品取扱説明書をご確認ください。）
●ウエイトバーキャッチャー（ロック）のフックにキャッチャーリングを引っ掛けてください。
●ロックをカチッと音がするまで押し込み固定してください。

<解除>
●ウエイトバーキャッチャーのプッシュボタンを押しながらロックを手前にスライドさせてください。
●ウエイトバーキャッチャーのフックからキャッチャーリングを外してください。
●同梱の正面付け金具を使用することにより、壁面にも取付け可能です。
壁面にネジで固定します。

■フリータイプ　価格：1,650円（2個/セット）

※ご注文時に、「標準ウエイトバー用」か「袋縫いウエイトバー用」かをご指示ください。

単位：mm

キャッチャーホルダーO（標準ウエイトバー用）



キャッチャーホルダーOW（袋縫いウエイトバー用）



ウエイトバーキャッチャー（フリー）



ホルダーカバー



マグネット受け（壁面用）



マグネット受け



両面テープカバー



両面テープ



●フリータイプ　床面付け

ウエイトバーを固定する位置まで下ろし、
マグネット受けに取り付けます。



●同梱のマグネット受け（壁面用）を使用することにより、壁面にも取付け可能です。



壁面にネジで固定します。

●フリータイプ　壁面付け

ウエイトバーを固定する位置に合わせて、
マグネット受けを壁面に取り付けます。



●壁面・床面への取り付けは、ネジで固定、または両面テープで貼り付けてください。
両面テープ使用の場合は、両面テープカバーも取り付けてください。



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、電動タイプ、ミニマル電動タイプ



●納まり図



■部品色



ホワイト［標準仕様］　ピュアナチュラル　ミディアム　ブラウン　ダーク

※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

■価格

単位：円

カバー幅(mm)	200～1000	～2000	～3000
価格	1,800	2,900	4,100

納まり寸法

単位：mm

		A	B	C	D	E	カバー取付けブラケット種類
手動	ユニットⅠ	72	26	(19)	(8)	φ55	カバー取付けブラケット1・2
	ユニットⅡ	82			(28)	φ75	
	ユニットⅢ	96	33	(26)	(43)	φ89	カバー取付けブラケット3
電動	タイプB	85	26	(19)	(28)	φ68	カバー取付けブラケットE
	タイプA	96			(54)	φ89	

<ご注意>
※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。　※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。　※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

• 注文方法

●ロールスクリーン本体と同時に同寸法でご注文の場合

1 ご注文に必要な商品の内容をご指示ください。……例：ソフィー 標準タイプ チェーン式 右操作 天井付け N8001 ピュアホワイト、部品色 ホワイト　幅1005mm、高さ1200mm　1台

2 木目調フロントカバーの色をご指示ください。……例：ミディアム

●ロールスクリーン本体と同時に異なる寸法でご注文、または本体とは別でご注文の場合

1 木目調フロントカバー幅をご指示ください。……例：カバー幅　1995mm
※木目調フロントカバー幅は、1mm 単位でご指示ください。

2 木目調フロントカバーの色をご指示ください。……例：ミディアム

3 カバー取付けブラケット種類をご指示ください。……例：カバー取付けブラケット1・2

※カバー取付けブラケット種類は、ご使用されている商品のコントロールユニット種類から選択してください。コントロールユニットの使用区分、巻径の目安は、各タイプのページでご確認ください。

木目ウエイトバー・ウッドプルコード

※写真は、プルコード式です。　※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。



ホワイトウッドプルコード（ウエイトバーは木目ホワイト）　ピュアナチュラルウッドプルコード（ウエイトバーは木目ピュアナチュラル）　ミディアムウッドプルコード（ウエイトバーは木目ミディアム）　ブラウンウッドプルコード（ウエイトバーは木目ブラウン）　ダークウッドプルコード（ウエイトバーは木目ダーク）

■適応タイプ：標準タイプ、セパレートタイプ、ダブルタイプ、電動タイプ、大型手動タイプ、タペストリータイプ

■価格：1,200円/台　ダブルタイプ、タペストリータイプの場合は2,400円/台

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、ワンチェーン式(ダブルタイプ)、電動タイプ、大型手動タイプ、タペストリータイプは、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコードは、プルコード·グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。詳しくは各タイプのページをご参照ください。

スクエアウエイトバー



ホワイト(W)



ブラック(B)



■適応タイプ：標準タイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、ダブルタイプ、電動タイプ、大型手動タイプ、タペストリータイプ

■価格：1,200円 / 台　ダブルタイプ、タペストリータイプの場合は 2,400円 / 台

※ウォッシャブル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※プルコードは、プルコード·グリップ(プルコード式)からお選びください。　詳しくは各タイプのページをご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ウエイトバーガイド

スクリーン上昇時にウエイトバーが窓枠に引っ掛かりにくくする部品です。

■適応タイプ：標準タイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、ダブルタイプ、大型手動タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン
※ウォッシャブル仕様、袋縫い仕様、スクエアウエイトバーを除く。
※電動タイプには、1台につき1セット付属しています。

■価格：無料(2個/セット)　※商品ご注文時にご指示ください。

■部品色：ホワイト、ライトグレイ、ベージュ、ブラック

■部品色の組み合わせ

ウエイトバー部品色	ホワイト(W)	ライトグレイ(G)	アンバー(A)	ブラック(B)	木目ホワイト(H)	木目ピュアナチュラル(P)	木目ミディアム(M)	木目ブラウン(C)	木目ダーク(D)
ウエイトバーガイド部品色	ホワイト	ライトグレイ	ブラック	ブラック	ホワイト	ベージュ	ベージュ	ブラック	ブラック



グリップハンガー



長さ：1200mm

■価格：1,400円/本
最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。
メタルグリップ、クリアグリップでご使用いただけます。

ソフトクッション

ウエイトバーとサッシや窓枠との緩衝音を軽減します。

■価格：350円（8個/セット）



連窓意匠合わせ仕様

■適応タイプ：標準タイプ（プルコード式、スマートコード式、チェーン式）、
カバー・カバーセパレートタイプ（プルコード式、スマートコード式、チェーン式）

※プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は適応しておりません。
※同生地・同商品高さ(H)のみ適応となります。
商品幅2000mm以下と2005mm以上では、巻取りパイプ径が異なります。
「連窓意匠合わせ仕様」は、商品幅805～2000mmの商品を2005mm以上の商品と同じ巻取りパイプ径またはカバー仕様にて製作することが可能です。
※製作仕様：標準タイプの商品幅2000mm以下は、商品幅2005mm以上の仕様で製作となります。
カバー・カバーセパレートタイプのユニットⅠは、ユニットⅡで製作となります。
※商品高さ(H)が異なる場合、ユニット高さは合わない場合があります。
※詳しくは、各タイプのコントロールユニットの使用区分と適応高さ(H)の表をご参照ください。
※操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。



■価格：+1,800円/台(幅2000mm以下の商品1台につき)
※カバー・カバーセパレートタイプの場合は、+3,600円/台となります。

ブラケット(色付き)

ロールスクリーンの部品色に合わせて、ブラケットの色もお選びいただけます。



ホワイト(W)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)　ブラック(B)　メッキ色[標準仕様]

■適応商品：標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、ダブルタイプ、スリット窓タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン

■価格：無料　※商品ご注文時にブラケット(色付き)とご指示ください。ご指示のない場合は、メッキ色[標準仕様]となります。

カーテンレール取付け用ナット

■適応タイプ
標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、
カバーセパレートタイプ、スリット窓タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン

■価格：無料　※商品ご注文時にご指示ください。

■カーテンレール取付け用ナット　単位:mm
取付けナット　商品ご注文時にご指定ください。(無料)



取付け補助ブラケット

※大型手動タイプ用取付け補助ブラケットについてはP.111をご参照ください。

■補助ブラケットのタイプと寸法　単位：mm

L型タイプ



T型タイプ



ブラケット取付けナット
色:メッキ色のみ

材質：スチール
仕上げ色：ホワイト・ライトグレイ・ベージュ・アンバー・ブラック

■補助ブラケットへのブラケットの取付け方



■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、ダブルタイプ、スリット窓タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン

■価格：890円(2個/セット)

ループテンショナー

■適応タイプ：チェーン式(バスタイプ、ガイドレールワイドタイプは除く)、プロチェーン式(標準タイプ)、ワンチェーン式(ダブルタイプ)
※詳しくはP.100をご参照ください。

ブラケットスペーサー

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、カバータイプ、セパレートタイプ、カバーセパレートタイプ、電動タイプ、ミニマル電動タイプ、コマーシャルタイプ、マイプラン

■ブラケットスペーサー10（230円/個）

※取付けネジが付属となります。

■ブラケットスペーサー18（300円/個）

※取付けネジが付属となります。

単位：mm



※ブラケットスペーサーの組み合せは最大4連（4個）までです。
3連・4連の場合は別途ブラケットスペーサーをご注文ください。
※ブラケットスペーサー用ネジを下表を参考に必要分ご用意ください。

■ブラケットスペーサー（80円／個）

3連の場合（26mm）	最低60mm以上のネジをご用意ください。
4連の場合（34mm）	最低70mm以上のネジをご用意ください。

ブラケットスペーサーの使用例



■ブラケットスペーサー12・22

■適応タイプ：スリット窓タイプ



ブラケットスペーサー12
230円／個

ブラケットスペーサー22
300円／個

※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

セーフティーワイヤーセット

商品本体と躯体を補助ワイヤーでつなぎ、万が一の落下に備えた安全オプション部品です。

■セーフティーワイヤー（標準）セット

■適応タイプ：標準タイプ、ミニマルタイプ、セパレートタイプ、バスタイプ、傾斜・天窓タイプ、傾斜・天窓電動タイプ、コマーシャルタイプ

■セーフティーワイヤー（電動）セット

■適応タイプ：電動タイプ、ミニマル電動タイプ

■価格　各3,000円（2個/セット）



■取付方法

①窓枠や壁等、躯体側に補助金具2を取付けネジで設置してください。
※設置は[図1]の80mm角の位置になるべく左右対称になるようにしてください。
ワイヤー取付け部が外に露出するようにしてください。

[図1]



②商品本体セットフレーム両端に補助金具1を各2個と補助ワイヤーの先端の片方を補助金具取付けネジで止めてください。

※補助ワイヤーは、ウエイトバーと反対向きになるように取付けしてください。



※商品本体幅内に補助金具2を納める場合の推奨穴位置は、7～10mm
プロチェーン式の操作ユニット側(補助金具2 推奨穴位置15mm、補助金具1 推奨位置10mm)
スマートコード式のユニット1の操作ユニット側(補助金具2 推奨穴位置7～10mm、補助金具1 推奨位置17mm)
電動タイプ、ミニマル電動タイプ(補助金具2 推奨穴位置7～10mm、補助金具3 推奨位置15～20mm)

③商品をブラケット固定後、
補助ワイヤーの先端のもう一方を補助金具2に
補助金具取付けネジで止めてください。



電動セットの場合は、
補助金具2が電源コードを
圧迫しないように
設置してください。



※標準セット天井付けの取付けイメージです。

※セーフティーワイヤーセットの取付方法の詳細や、取付けに必要な寸法などは、ご注文の前に取扱説明書の内容を弊社ウェブサイトでご確認ください。
不明な場合は、お近くの弊社事業所へお問い合わせください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

各種機能データ

消臭性能

消　臭



■フェスタⅡ

●試験方法：悪臭収集袋に試料（100cm^2）を入れ、悪臭成分を1.5L投入し、120分後に悪臭残留濃度を測定した。

悪臭成分：アンモニアガス:100ppm　硫化水素ガス:1.5ppm　トリメチルアミンガス:28ppm
メチルメルカプタンガス:2ppm　酢酸ガス:50ppm　アセトアルデヒトガス:14ppm

●判定基準：消臭率50％以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること

●対象臭気成分と悪臭

対象臭気成分	臭気発生源
アンモニア	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭・生ごみ臭・ペット臭
トリメチルアミン	生ごみ臭・ペット臭
硫化水素	タバコ臭・排せつ臭・生ごみ臭
メチルメルカプタン	排せつ臭・生ごみ臭
酢酸	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭
アセトアルデヒド	タバコ臭

●試験結果

対象臭気成分	フェスタⅡ　標準タイプウォッシャブル仕様		
	未加工生地	消臭加工生地	
		洗濯なし	洗濯5回
アンモニア	69.3%	75.0%	75.8%
硫化水素	9.6%	39.2%	30.0%
トリメチルアミン	10.6%	25.0%	23.8%
メチルメルカプタン	7.5%	16.3%	16.3%
酢酸	88.0%	91.0%	90.0%
アセトアルデヒド	12.5%	32.2%	28.6%

※洗濯：水洗い洗濯（JIS L 1930 C3G法[つり干し]）
※他の消臭性能の生地も当社基準を満たしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。

抗菌性能

抗　菌



■生地

●試験方法：JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法

供 試 菌　：黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌、肺炎かん菌、緑膿菌

●判定基準：抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

●試験結果

生地名(試料) ＼ 供試菌	抗菌活性値 黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌	肺炎かん菌	緑膿菌
エルデ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
フェスタⅡ	4.9	4.8			
プランツ	5.2	4.9			
フェスタⅡ遮熱					
リシュ遮熱	4.7	5.4	5.8	6.2	
ラフィー抗ウイルス	3.9	4.4	—	2.2	
ルオム	5.2	4.9	5.4	5.4	
アシベ					
フラック					
プリチェ					
サージュ					
レガリエ					
ブレンダ					
ケルム					
フェルン					

生地名(試料) ＼ 供試菌	抗菌活性値 黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌	肺炎かん菌	緑膿菌
ムーロ	5.8	5.8	6.6	6.4	—
シャロル	5.6	4.5	5.1	5.0	
ハルモ	5.2	4.9	5.4	5.4	
カノン					
マトカ					
クップ					
フルーツ					
バラッド					
セランダイン					
エイコーン					
ラフィー遮光抗ウイルス	5.9		—	3.3	
クルル	5.2		5.4	5.4	
シュクル遮熱	6.0	3.9	4.0	4.2	
ルラン	5.2	4.9	5.4	5.4	
シルバースクリーン	4.8	5.0	6.1	3.7	4.5

●試験方法：JIS Z 2801
抗菌加工製品 ー 抗菌性試験方法・抗菌効果

供 試 菌　：黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌

●判定基準：抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

●試験結果

生地名(試料) ＼ 供試菌	抗菌活性値 黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌
グラミネートⅡ	4.2	4.0	3.2
グラミネートペール	2.0以上	2.0以上	2.0以上

■シリンダープル、ボトルプル、ボールチェーン、クリアグリップ

●試験方法：JIS Z 2801
抗菌加工製品–抗菌性試験方法・抗菌効果

供 試 菌　：黄色ブドウ球菌、大腸菌

●判定基準：抗菌活性値2.0以上（減少率99%以上）

●試験結果

供試菌	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	2.0以上
大腸菌	2.0以上

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。　※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗カビ性能



■フェスタⅡ

●試験方法：かび抵抗性試験方法（JIS Z 2911）に準じる

供試菌：アスペルギルス ニゲルNBRC105649、ペニシリウム シトリナムNBRC6352、
ケトミウム グロボスムNBRC6347、ミロテシウム ベルカリアNBRC6113

●判定基準：試料又は試験片上の接種した部分に菌系の発育が認められないこと

●試験結果

	かび抵抗性		
	1週間後	2週間後	備考
評価	0	0	かびの発育なし

〈評価〉0：試料又は試験片上の接種した部分に菌糸の発育部分が認められない。
1：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1／3を超えない。
2：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1／3を超える。

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※エルデ、プランツ、フェスタⅡ遮熱、リシュ遮熱、ルオム、アシベ、フラック、プリチェ、サージュ、レガリエ、プレンダ、ケルム、フェルン、ムーロ、シャロル、ハルモ、カノン、マトカ、クップ、フルーツ、バラッド、セランダイン、エイコーン、クルル、シュクル遮熱、ルラン、グラミネートⅡ、グラミネートペールも当社基準を満たしています。

はっ水性能



●試験方法：繊維製品の防水試験方法（JIS L 1092） はっ水度試験（スプレー試験）
洗濯条件：JIS L 1930 C4M法（つり干し）

●判定基準：湿潤状態 初期 3級以上、洗濯5回後 2級以上（NIFはっ水マーク基準）

※初期および洗濯5回後の試験値であり、実際の使用状況における性能を保証するものではありません。

制電性能



●試験方法：摩擦帯電圧測定法（JIS L 1094）

●判定基準：摩擦帯電圧3000V以下
（NIF制電マーク基準）

●試験条件：温度 20±2℃、相対湿度 40±2%
摩擦布 毛及び綿

●試験結果　単位：V

生地名	試験項目			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
サンディ	240	230	790	710
ストラ遮熱	280	310	630	780
ラフィー抗ウイルス	11	15	3	11
クローラ	690	820	670	780
シスク	480	320	1,200	1,800
ワバナ	90	180	890	1,200
ラフィー遮光抗ウイルス	39	24	30	23
トパリ	1,100	1,400	1,300	1,600
リュード	550	480	2,100	2,300
アエル	13	10未満	40	18
ベーネ	26	36	52	190

※一般に摩擦帯電圧 3000V 以下の場合、制電性能があるとされています。

UV カット性能



●試験方法：紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）（波長域:290～400nm）

●判定基準：紫外線遮蔽率 70%以上（NIFUVカットマーク基準）



●試験方法：紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）
（波長域:290～400nm）

●当社基準：シースルー生地で紫外線遮蔽率ごとに4ランクに分類。
当社独自の機能マーク。

※UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。

ランク	A	B	C	D
紫外線遮蔽率	90%以上	80%以上～90%未満	70%以上～80%未満	60%以上～70%未満

●試験結果

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
シュクル遮熱	N8259／N8659	75.9%	C
	N8260／N8660	77.4%	C
	N8261／N8661	78.0%	C
スクレ遮熱	N8262	63.6%	D
	N8263	76.0%	C
	N8264	75.3%	C
	N8265	76.8%	C
	N8266	81.2%	B
フォスキー遮熱	N8267	71.5%	C
	N8268	71.7%	C
	N8269	71.3%	C
ルーテ遮熱	N8270	90.7%	A

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
ルーテ遮熱	N8271	91.9%	A
	N8272	92.1%	A
クオリア	N8274	60.7%	D
ルラン	N8276／N8676	71.6%	C
ベーネ	N8280	64.6%	D
	N8281	63.5%	D
	N8282	66.0%	D
	N8283	64.1%	D
	N8284	68.8%	D
ミノリ	N8293	75.1%	C
	N8294	87.3%	B
	N8295	86.5%	B

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率	ランク
アーキル	N8299	96.0%	A
	N8300	94.3%	A
	N8301	95.9%	A
シルバースクリーン	N8310	95.0%	A
	N8311	94.6%	A
	N8312	93.9%	A
	N8313	95.1%	A
	N8314	94.6%	A
	N8315	94.4%	A
平織りメッシュ	N8320	91.1%	A
	N8321	91.0%	A
	N8322	89.9%	B
	N8323	91.1%	A

採光・UVカット性能

■サンディ

●試 験 方 法（採光）：下図の試験箱を用いて、左面の開口部を覆うように試験片を設置する。試験箱の上方から人工太陽照明灯による照射を行い、照度計を用いて試験箱右面の任意の位置における照度を測定した。

●判定基準（採光）：平均照度が1000lx以上

●試験方法（UVカット）：紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）（波長域：290～400nm）

●試験結果（採光）

測定位置	測定照度(lx)	
	サンディ無し	サンディ有り
①	97	597
②	108	734
③	213	1136
④	295	1625
⑤	187	1856
平均	180	1189

●照度測定位置



●試験結果（UVカット）

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率
サンディ	N8068	83.4%

内　寸：幅 40cmx 奥行 28cmx 高さ 25cm
開口部：掃き出し窓タイプ
　　前面中央下タテ 18cmx ヨコ 18cm
測定点：5 点（①～⑤を図示）

遮光性評価方法

●遮光カーテンの遮光性評価方法
NIF法

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。
※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

省エネ性能





省エネ性能（光学特性と熱的性能）

生地名	色柄No.	色名	光学特性※1 日射［%］ 反射率	日射［%］ 透過率	日射［%］ 吸収率	可視光［%］ 反射率	可視光［%］ 透過率	可視光［%］ 吸収率	赤外線［%］ 反射率	赤外線［%］ 透過率	赤外線［%］ 吸収率	紫外線［%］ 透過率	熱的性能（全開）※2※3 日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）	熱貫流率（U）［W/㎡・K］
リーチェ遮熱	N8069	ピュアホワイト	72.5	24.9	2.6	75.1	24.1	0.8	69.5	25.8	4.7	18.7	0.28	0.32	2.8
	N8070	レモンシャーベット	70.0	23.9	6.1	73.6	23.3	3.1	69.1	25.9	5.0	4.7	0.29	0.33	
	N8071	ホワイトローズ	70.7	23.9	5.4	73.3	22.5	4.2	69.3	25.6	5.1	5.2	0.28	0.32	
	N8072	ライムクリーム	68.1	23.1	8.8	71.9	22.3	5.8	68.8	26.2	5.0	3.7	0.30	0.34	
	N8073	リーフグリーン	62.8	19.9	17.3	60.6	14.1	25.3	69.2	25.8	5.0	1.3	0.33	0.38	
	N8074	シャーベットブルー	68.7	22.1	9.2	67.6	17.9	14.5	69.5	25.4	5.1	4.0	0.30	0.34	
	N8075	クラウドアイボリー	67.0	21.1	11.9	64.3	15.8	19.9	69.9	25.5	4.6	3.5	0.31	0.35	
	N8076	ライトグレイ	64.8	20.0	15.2	56.8	11.4	31.8	69.4	25.8	4.8	3.7	0.32	0.36	
	N8077	シャインオイスター	63.9	19.7	16.4	55.0	10.6	34.4	69.2	25.8	5.0	3.4	0.32	0.36	
	N8078	シルバーグレイ	58.5	17.1	24.4	38.9	3.9	57.2	69.6	25.6	4.8	2.4	0.35	0.40	
フェスタⅡ遮熱	N8079	ホワイト	69.2	24.6	6.2	75.0	20.4	4.6	64.9	28.7	6.4	8.5	0.29	0.33	2.8
	N8080	グレージュ	60.2	20.3	19.5	52.6	9.3	38.1	65.6	28.2	6.2	0.2	0.34	0.39	
	N8081	グレイ	60.9	20.9	18.2	54.0	10.3	35.7	65.6	28.4	6.0	0.2	0.34	0.39	
フェアフレクト遮熱	N8082	パールホワイト	85.4	6.4	8.2	90.6	4.8	4.6	85.5	8.2	6.3	0.0	0.20	0.23	2.8
	N8083	ライトベージュ	85.3	5.4	9.3	89.7	2.5	7.8	85.7	7.7	6.6	0.0	0.20	0.23	
	N8084	クールグレイ	85.3	5.5	9.2	89.2	2.2	8.6	85.9	8.0	6.1	0.0	0.21	0.24	
ストラ遮熱	N8085	フローズンホワイト	75.1	14.8	10.1	76.4	10.1	13.5	74.8	18.9	6.3	0.0	0.26	0.30	2.8
	N8086	ペールクレープ	75.1	14.4	10.5	75.5	9.9	14.6	77.0	18.9	4.1	1.2	0.26	0.30	
	N8087	ペールシトラス	70.1	13.2	16.7	70.8	7.6	21.6	74.6	18.9	6.5	0.8	0.29	0.33	
リシュ遮熱	N8088	ココナッツミルク	55.7	31.2	13.1	55.7	26.3	18.0	59.4	35.9	4.7	3.3	0.37	0.42	2.8
	N8089	コルクベージュ	54.0	29.2	16.8	54.0	20.5	25.5	60.3	36.1	3.6	8.1	0.38	0.43	
	N8090	セージグリーン	50.9	28.1	21.0	50.9	18.0	31.1	59.7	36.7	3.6	3.3	0.39	0.44	
スヴィエ遮熱	N8091	ミルキーホワイト	66.8	29.1	4.1	70.2	29.4	0.4	66.9	30.2	2.9	6.5	0.31	0.35	2.8
	N8092	サンド	62.4	27.7	9.9	61.2	24.5	14.3	65.2	30.9	3.9	6.8	0.33	0.38	
	N8093	クールグレイ	61.8	26.3	11.9	57.4	21.3	21.3	66.0	30.2	3.8	6.2	0.33	0.38	
クロッカ遮熱	N8094	ホワイト	74.3	20.7	5.0	79.5	18.7	1.8	71.3	23.3	5.4	3.7	0.26	0.30	2.8
	N8095	グレイ	67.3	17.2	15.5	59.8	8.5	31.7	71.3	23.3	5.4	3.1	0.31	0.35	
	N8096	グリーン	63.6	16.5	19.9	58.0	8.1	33.9	71.3	23.3	5.4	1.7	0.33	0.38	

省エネ性能（光学特性と熱的性能）

生地名	色柄No.	色名	光学特性※1										熱的性能(全閉)※2 ※3		
			日射［%］			可視光［%］			赤外線［%］			紫外線[%]	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）	熱貫流率（U）[W/㎡・K]
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率			
エルデBC	N8215	シュガーホワイト	71.3	0.0	28.7	78.4	0.0	21.6	68.7	0.0	31.3	0.0	0.28	0.32	2.8
	N8216	グレイホワイト	42.5	0.0	57.5	43.7	0.0	56.3	43.1	0.0	56.9	0.0	0.43	0.49	
	N8217	ニュートラルグレイ	42.5	0.0	57.5	43.9	0.0	56.1	43.0	0.0	57.0	0.0	0.43	0.49	
	N8218	サンドホワイト	64.5	0.0	35.5	68.7	0.0	31.3	65.3	0.0	34.7	0.0	0.32	0.36	
	N8219	リネンアイボリー	58.1	0.0	41.9	60.2	0.0	39.8	58.9	0.0	41.1	0.0	0.35	0.40	
	N8220	ジュートベージュ	37.2	0.0	62.8	37.5	0.0	62.5	38.9	0.0	61.1	0.0	0.46	0.52	
	N8221	ムーングレイ	33.8	0.0	66.2	34.7	0.0	65.3	34.5	0.0	65.5	0.0	0.47	0.53	
	N8222	ロゼグレイ	37.0	0.0	63.0	34.6	0.0	65.4	39.6	0.0	60.4	0.0	0.46	0.52	
	N8223	ディープブラウン	10.2	0.0	89.8	10.0	0.0	90.0	10.5	0.0	89.5	0.0	0.59	0.67	
	N8224	ストーングレイ	12.9	0.0	87.1	13.8	0.0	86.2	12.4	0.0	87.6	0.0	0.57	0.65	
	N8225	ディープグレイ	13.0	0.0	87.0	13.9	0.0	86.1	12.5	0.0	87.5	0.0	0.57	0.65	
	N8226	ネイビーブルー	9.8	0.0	90.2	9.7	0.0	90.3	9.7	0.0	90.3	0.0	0.59	0.67	
	N8227	ミスティーブルー	46.9	0.0	53.1	49.0	0.0	51.0	49.1	0.0	50.9	0.0	0.41	0.47	
	N8228	フロストミント	56.5	0.0	43.5	57.9	0.0	42.1	59.9	0.0	40.1	0.0	0.36	0.41	
	N8229	アンティークグリーン	28.7	0.0	71.3	27.1	0.0	72.9	33.2	0.0	66.8	0.0	0.50	0.57	
フォルゼBC	N8230	ホワイト	69.2	0.0	30.8	76.8	0.0	23.2	67.1	0.0	32.9	0.0	0.29	0.33	2.8
	N8231	ウォームグレイ	69.9	0.0	30.1	76.6	0.0	23.4	68.5	0.0	31.5	0.0	0.29	0.33	
	N8232	ダークブラウン	68.7	0.0	31.3	73.9	0.0	26.1	68.1	0.0	31.9	0.0	0.30	0.34	
	N8233	ダークブルー	71.3	0.0	28.7	77.6	0.0	22.4	70.0	0.0	30.0	0.0	0.28	0.32	
	N8234	チャコールグレイ	71.2	0.0	28.8	77.9	0.0	22.1	69.7	0.0	30.3	0.0	0.28	0.32	
ラスコBC	N8235	ホワイト	67.8	0.0	32.2	76.6	0.0	23.4	64.9	0.0	35.1	0.0	0.30	0.34	2.8
	N8236	サンド	70.7	0.0	29.3	78.4	0.0	21.6	68.3	0.0	31.7	0.0	0.28	0.32	
	N8237	ライトグレイ	70.1	0.0	29.9	77.9	0.0	22.1	67.9	0.0	32.1	0.0	0.29	0.33	
	N8238	ライトブラウン	68.6	0.0	31.4	78.3	0.0	21.7	64.6	0.0	35.4	0.0	0.29	0.33	
グランフォートBC	N8239	クールホワイト	72.5	0.0	27.5	78.9	0.0	21.1	70.5	0.0	29.5	0.0	0.27	0.31	2.8
	N8240	シャープグレイ	44.0	0.0	56.0	45.1	0.0	54.9	44.8	0.0	55.2	0.0	0.42	0.48	
	N8241	トープグレイ	21.7	0.0	78.3	21.9	0.0	78.1	22.3	0.0	77.7	0.0	0.53	0.60	
	N8242	クラウドアイボリー	61.4	0.0	38.6	63.3	0.0	36.7	63.5	0.0	36.5	0.0	0.34	0.39	
	N8243	スモークブラウン	27.1	0.0	72.9	26.6	0.0	73.4	28.7	0.0	71.3	0.0	0.51	0.58	
	N8244	ヴェンゲブラウン	8.7	0.0	91.3	8.6	0.0	91.4	8.7	0.0	91.3	0.0	0.59	0.67	
シスクBC	N8245	アッシュブラウン	13.7	0.0	86.3	12.7	0.0	87.3	14.5	0.0	85.5	0.0	0.57	0.65	2.8
	N8246	ピンクブラウン	14.7	0.0	85.3	12.7	0.0	87.3	15.7	0.0	84.3	0.0	0.57	0.65	
	N8247	チャコールグレイ	7.5	0.0	92.5	7.5	0.0	92.5	7.5	0.0	92.5	0.0	0.60	0.68	
ブオナBC	N8248	チャコールグレイ	16.6	0.0	83.4	17.2	0.0	82.8	16.5	0.0	83.5	0.0	0.56	0.64	2.8
	N8249	アッシュブラウン	13.8	0.0	86.2	13.5	0.0	86.5	14.4	0.0	85.6	0.0	0.57	0.65	
	N8250	ダークブルー	21.0	0.0	79.0	15.2	0.0	84.8	26.3	0.0	73.7	0.0	0.54	0.61	
ルオムBC	N8251	オイスターホワイト	63.3	0.0	36.7	65.3	0.0	34.7	64.9	0.0	35.1	0.0	0.32	0.36	2.8
	N8252	アッシュベージュ	36.0	0.0	64.0	36.5	0.0	63.5	37.1	0.0	62.9	0.0	0.46	0.52	
	N8253	ブラウンベージュ	38.6	0.0	61.4	38.6	0.0	61.4	40.5	0.0	59.5	0.0	0.45	0.51	
オルパBC	N8254	グレイ	14.0	0.0	86.0	13.7	0.0	86.3	14.5	0.0	85.5	0.0	0.57	0.65	2.8
	N8255	ブルー	18.4	0.0	81.6	18.5	0.0	81.5	19.0	0.0	81.0	0.0	0.55	0.63	
	N8256	パープル	9.8	0.0	90.2	9.2	0.0	90.8	9.9	0.0	90.1	0.0	0.59	0.67	
	N8257	ブラウン	20.7	0.0	79.3	19.5	0.0	80.5	22.0	0.0	78.0	0.0	0.54	0.61	
	N8258	グリーン	13.8	0.0	86.2	13.8	0.0	86.2	14.9	0.0	85.1	0.0	0.57	0.65	
シュクル遮熱	N8259	コットンホワイト	47.1	41.3	11.6	49.1	43.6	7.3	46.1	46.3	7.6	24.1	0.41	0.47	2.9
	N8260	リネンアイボリー	44.6	37.9	17.5	43.5	42.1	14.4	46.2	46.3	7.5	22.6	0.42	0.48	
	N8261	ジュートベージュ	41.2	31.2	27.6	35.0	39.2	25.8	46.1	46.1	7.8	22.0	0.44	0.50	
スクレ遮熱	N8262	ピュアホワイト	57.0	43.0	0.0	57.6	42.3	0.1	55.7	43.5	0.8	36.4	0.36	0.41	2.9
	N8263	アイボリー	54.0	40.3	5.7	51.9	37.3	10.8	56.3	43.5	0.2	24.0	0.37	0.42	
	N8264	クールグレイ	50.9	40.1	9.0	46.5	35.7	17.8	54.2	43.7	2.1	24.7	0.39	0.44	
	N8265	ペールメロン	48.2	40.4	11.4	48.3	38.9	12.8	49.9	43.3	6.8	23.2	0.40	0.45	
	N8266	カーキブラウン	39.9	33.1	27.0	20.3	20.3	59.4	55.3	43.7	1.0	18.8	0.45	0.51	
フォスキー遮熱	N8267	ミルキーホワイト	48.9	47.6	3.5	52.0	47.3	0.7	25.6	49.1	25.3	28.5	0.49	0.56	2.9
	N8268	サンド	46.5	47.2	6.3	46.0	44.2	9.8	24.4	50.5	25.1	28.3	0.50	0.57	
	N8269	クールグレイ	45.6	46.6	7.8	43.1	42.6	14.3	25.1	50.1	24.8	28.7	0.51	0.58	
ルーテ遮熱	N8270	ホワイト	67.4	27.1	5.5	73.2	24.5	2.3	65.4	30.2	4.4	9.3	0.30	0.34	2.9
	N8271	グレイ	61.9	23.6	14.5	55.3	15.0	29.7	65.5	30.0	4.5	8.1	0.33	0.38	
	N8272	グリーン	59.3	23.3	17.4	55.5	15.7	28.8	65.6	29.8	4.6	7.9	0.35	0.40	
ソルティスタッチ遮熱	N8302	ホワイト	75.8	16.3	7.9	82.2	12.5	5.3	73.3	20.2	6.5	4.9	0.26	0.30	2.8
	N8303	スモークベージュ	41.1	7.1	51.8	45.1	6.0	48.9	39.2	8.1	52.7	4.8	0.44	0.50	
	N8304	ブラウン	26.4	4.9	68.7	27.6	4.2	68.2	25.9	5.5	68.6	3.9	0.51	0.58	
	N8305	アッシュブラウン	16.3	4.1	79.6	16.6	4.0	79.4	16.3	4.3	79.4	3.9	0.56	0.64	
	N8306	ライトグレイ	57.2	9.5	33.3	62.6	7.2	30.2	54.8	11.7	33.5	4.9	0.35	0.40	
	N8307	スモークグレイ	45.4	5.9	48.7	49.7	4.7	45.6	43.5	7.2	49.3	3.8	0.41	0.47	
	N8308	ブルーグレイ	23.3	4.8	71.9	25.7	4.4	69.9	21.5	5.2	73.3	4.3	0.52	0.59	
	N8309	チャコールグレイ	8.2	4.2	87.6	8.5	4.2	87.3	8.0	4.3	87.7	4.2	0.59	0.67	
シルバースクリーン	N8310	ホワイト	74.7	6.4	18.9	73.2	6.3	20.5	77.1	6.7	16.2	5.0	0.26	0.30	2.3
	N8311	ベージュ	74.8	6.1	19.1	72.1	5.9	22.0	78.6	6.4	15.0	5.4	0.26	0.30	
	N8312	ライトグレイ	76.4	6.7	16.9	74.8	6.6	18.6	79.1	6.9	14.0	6.1	0.26	0.30	
	N8313	ダークグレイ	76.1	5.0	18.9	73.9	4.9	21.2	79.4	5.2	15.4	4.9	0.26	0.30	
	N8314	ダークベージュ	75.8	6.0	18.2	73.9	5.8	20.3	79.5	6.2	14.3	5.4	0.26	0.30	
	N8315	ブロンズ	75.2	5.8	19.0	73.2	5.7	21.1	78.4	6.0	15.6	5.6	0.26	0.30	
プリレ遮熱	N8497	ペールグレイ	66.3	22.6	11.1	65.3	17.2	17.5	67.7	26.9	5.4	1.7	0.31	0.35	2.8
	N8498	ペールホワイト	68.7	25.0	6.3	73.0	24.8	2.2	67.7	26.8	5.5	2.1	0.29	0.33	
	N8499	ペールミント	67.4	23.4	9.2	69.3	20.7	10.0	68.0	26.8	5.2	2.0	0.30	0.34	

※1：光学特性算出条件
JIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
生地のみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法は JIS L 1925「繊維製品の紫外線評価方法」に準じる。

※2：日射熱取得率算出条件
JIS A 2103「窓及びドアの熱性能 - 日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス 3＋A6＋3mm とアルミ樹脂複合サッシの構成。

※3：熱貫流率算出条件
JIS A 4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス 3＋A6＋3mm とアルミ樹脂複合サッシの構成。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

省エネシミュレーション

【年間 冷暖房負荷】

区分	生地名	色柄No.	電気使用量[kWh]	電気代[円]	CO_2排出量[kg]	ロールスクリーンなしとの比較 節約・削減効果			一般生地との比較 節約・削減効果		
ガラス窓のみ(ロールスクリーンなし)		—	1,559	41,656	709	—	—	—	—	—	—
◇透過度：シースルー											
一般	ベーネ	N8280	1,304	34,832	593	16%削減	6,824円節約	116kg削減	—	—	—
遮熱	シュクル遮熱	N8259	1,166	31,142	530	25%削減	10,514円節約	179kg削減	11%削減	3,690円節約	63kg削減
遮熱	スクレ遮熱	N8262	1,124	30,025	511	28%削減	11,631円節約	198kg削減	14%削減	4,807円節約	82kg削減
遮熱	フォスキー遮熱	N8267	1,176	31,409	535	25%削減	10,247円節約	174kg削減	10%削減	3,423円節約	58kg削減
遮熱	ルーテ遮熱	N8270	1,026	27,425	467	34%削減	14,231円節約	242kg削減	21%削減	7,407円節約	126kg削減
一般	平織りメッシュ	N8320	1,035	27,653	471	34%削減	14,003円節約	238kg削減	—	—	—
遮熱	シルバースクリーン	N8310	902	24,091	410	42%削減	17,565円節約	299kg削減	13%削減	3,562円節約	61kg削減
◇透過度：ミディアム											
一般	プリチェ	N8124	1,135	30,314	516	27%削減	11,342円節約	193kg削減	—	—	—
遮熱	リシュ遮熱	N8088	1,088	29,074	495	30%削減	12,582円節約	214kg削減	4%削減	1,240円節約	21kg削減
遮熱	スヴィエ遮熱	N8091	1,025	27,399	467	34%削減	14,257円節約	242kg削減	10%削減	2,915円節約	49kg削減
遮熱	クロッカ遮熱	N8094	966	25,801	439	38%削減	15,855円節約	270kg削減	15%削減	4,513円節約	77kg削減
遮熱	ソルティスタッチ遮熱	N8302	947	25,315	431	39%削減	16,341円節約	278kg削減	16%削減	4,999円節約	85kg削減
◇透過度：シークレット											
一般	フェスタII	N8045	1,042	27,837	474	33%削減	13,819円節約	235kg削減	—	—	—
遮熱	リーチェ遮熱	N8069	986	26,338	448	37%削減	15,318円節約	261kg削減	5%削減	1,499円節約	26kg削減
遮熱	フェスタII遮熱	N8079	1,001	26,757	456	36%削減	14,899円節約	253kg削減	4%削減	1,080円節約	18kg削減
遮熱	フェアフレクト遮熱	N8082	880	23,524	401	44%削減	18,132円節約	308kg削減	15%削減	4,313円節約	73kg削減
遮熱	ストラ遮熱	N8085	947	25,298	431	39%削減	16,358円節約	278kg削減	9%削減	2,539円節約	43kg削減
遮熱	プリレ遮熱	N8498	1,005	26,846	457	36%削減	14,810円節約	252kg削減	4%削減	991円節約	17kg削減
◇透過度：遮光											
遮光(比較生地)	プレト	N8193	1,029	27,498	468	34%削減	14,158円節約	241kg削減	—	—	—
遮光(バックコート)	エルデBC	N8215	929	24,820	423	40%削減	16,836円節約	286kg削減	10%削減	2,678円節約	45kg削減
遮光(バックコート)	フォルゼBC	N8230	939	25,082	427	39%削減	16,574円節約	282kg削減	9%削減	2,416円節約	41kg削減
遮光(バックコート)	ラスコBC	N8235	946	25,269	430	40%削減	16,387円節約	279kg削減	8%削減	2,229円節約	38kg削減
遮光(バックコート)	グランフォートBC	N8239	924	24,681	420	41%削減	16,975円節約	289kg削減	10%削減	2,817円節約	48kg削減
遮光(バックコート)	ルオムBC	N8251	967	25,836	440	38%削減	15,820円節約	269kg削減	6%削減	1,662円節約	28kg削減

【夏期4ヵ月 冷房負荷】

区分	生地名	色柄No.	電気使用量[kWh]	電気代[円]	CO_2排出量[kg]	ロールスクリーンなしとの比較 節約・削減効果			一般生地との比較 節約・削減効果		
ガラス窓のみ(ロールスクリーンなし)		—	869	23,222	395	—	—	—	—	—	—
◇透過度：シースルー											
一般	ベーネ	N8280	738	19,711	336	15%削減	3,511円節約	59kg削減	—	—	—
遮熱	シュクル遮熱	N8259	660	17,641	300	24%削減	5,581円節約	95kg削減	11%削減	2,070円節約	36kg削減
遮熱	スクレ遮熱	N8262	635	16,954	289	27%削減	6,268円節約	106kg削減	14%削減	2,757円節約	47kg削減
遮熱	フォスキー遮熱	N8267	666	17,788	303	23%削減	5,434円節約	92kg削減	10%削減	1,923円節約	33kg削減
遮熱	ルーテ遮熱	N8270	575	15,361	262	34%削減	7,861円節約	133kg削減	22%削減	4,350円節約	74kg削減
一般	平織りメッシュ	N8320	584	15,610	266	33%削減	7,612円節約	129kg削減	—	—	—
遮熱	シルバースクリーン	N8310	509	13,587	231	41%削減	9,635円節約	164kg削減	13%削減	2,023円節約	35kg削減
◇透過度：ミディアム											
一般	プリチェ	N8124	645	17,224	293	26%削減	5,998円節約	102kg削減	—	—	—
遮熱	リシュ遮熱	N8088	617	16,481	281	29%削減	6,741円節約	114kg削減	4%削減	743円節約	12kg削減
遮熱	スヴィエ遮熱	N8091	578	15,444	263	33%削減	7,778円節約	132kg削減	10%削減	1,780円節約	30kg削減
遮熱	クロッカ遮熱	N8094	539	14,397	245	38%削減	8,825円節約	150kg削減	16%削減	2,827円節約	48kg削減
遮熱	ソルティスタッチ遮熱	N8302	527	14,068	240	39%削減	9,154円節約	155kg削減	18%削減	3,156円節約	53kg削減
◇透過度：シークレット											
一般	フェスタII	N8045	588	15,717	268	32%削減	7,505円節約	127kg削減	—	—	—
遮熱	リーチェ遮熱	N8069	552	14,752	251	36%削減	8,470円節約	144kg削減	6%削減	965円節約	17kg削減
遮熱	フェスタII遮熱	N8079	563	15,030	256	35%削減	8,192円節約	139kg削減	4%削減	687円節約	12kg削減
遮熱	フェアフレクト遮熱	N8082	475	12,700	216	45%削減	10,522円節約	179kg削減	19%削減	3,017円節約	52kg削減
遮熱	ストラ遮熱	N8085	526	14,057	239	39%削減	9,165円節約	156kg削減	11%削減	1,660円節約	29kg削減
遮熱	プリレ遮熱	N8498	565	15,091	257	35%削減	8,131円節約	138kg削減	4%削減	626円節約	11kg削減
◇透過度：遮光											
遮光(比較生地)	プレト	N8193	582	15,548	265	33%削減	7,674円節約	130kg削減	—	—	—
遮光(バックコート)	エルデBC	N8215	514	13,745	234	41%削減	9,477円節約	161kg削減	12%削減	1,803円節約	31kg削減
遮光(バックコート)	フォルゼBC	N8230	521	13,929	237	40%削減	9,293円節約	158kg削減	10%削減	1,619円節約	28kg削減
遮光(バックコート)	ラスコBC	N8235	526	14,060	239	39%削減	9,162円節約	156kg削減	10%削減	1,488円節約	26kg削減
遮光(バックコート)	グランフォートBC	N8239	510	13,635	232	41%削減	9,587円節約	163kg削減	12%削減	1,913円節約	33kg削減
遮光(バックコート)	ルオムBC	N8251	541	14,461	246	38%削減	8,761円節約	149kg削減	7%削減	1,087円節約	19kg削減

省エネ性能シミュレーション条件

見本帳に掲載されているシミュレーション結果は下記の条件で、当社独自のプログラムにより算出されたものです。
保証値ではありません。

シミュレーション条件

■ 計算プログラム　多数室非定常熱負荷計算プログラム
『LESCOM−Nichibei』

■ 気象データ　標準気象データ(東京)／
年間及び夏期4ヶ月(6〜9月)

■ 建 物 条 件　戸建木造モデル:4LDK／
ガラス:複層ガラス(3+A6+3mm)／
計算部分:リビングルーム(20.5㎡)

■ 空 調 条 件　冷房:28℃湿度50%、暖房:20℃湿度50%
スケジュール:6〜9時、12〜14時、16〜22時

■ ロールスクリーン開閉状態
日中(冬期):全開
日中(冬期以外):全閉
夜間:全閉　※冬期:12〜3月

単位:mm



［一階平面図］

換算条件

■ 空調機のエネルギー消費効率……COP 3.0
■ 電気代[住宅]……26.72円／kWh
■ CO_2……0.455kg／kWh

品質保証について

ロールスクリーン
3年保証
確かな品質を末永く!
Creation of Human Space Nichibei

弊社では、お買い上げいただいた商品を
皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。
お買い上げ後3年以内（ガイドレール電動タイプは1年以内）に、万一故障等が発生した場合には、
無償で修理するシステムを整えております。
※消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、ウエイトバー裏面または巻取りパイプに商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。
※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合は、ウエイトバーを抜き出してご確認ください。



※ガイドレールタイプは、ボトムレール裏面に貼り付けてあります。

品　名
商品名が商品略号で、表示されています。

受注番号
商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には、この番号をお申しつけください。

色　柄
生地の色柄No.が、表示されています。

JNo.0-000-00000　工場 00-00
品名 RS-O　色柄 N8001
寸法 W1. 800H1. 800　年月 24/06

寸　法
商品のサイズがm単位で、表示されています。

年　月
商品の製造された年月が表示されています。

株式会社ニチベイ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。 ●掲載価格はメーカー希望小売価格です。
●価格には、消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。 ●写真の色柄は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●貼付してある生地は、柄の一部分ですので柄全体については、施工写真又は柄取り写真をご参照ください。
●お買い上げの際は、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、
事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

Creation of Human Space



株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-4-16②
2024年7月 D･KO10

生地名50音インデックス

	生地名	色柄No.	掲載ページ	価格ランク
あ	アーキル	N8299～N8301	210	L
	アエル	N8277～N8279	192	C
	アシベ	N8116～N8119	90	G
	アシベ	N8516～N8519	90	G
え	エイコーン	N8169	138	M
	エイコーン	N8569	138	M
	エルデ	N8025～N8044	50	D
	エルデ	N8425～N8444	50	D
	エルデBC	N8215～N8229	160	J
お	オルト	N8136～N8138	104	D
	オルト	N8536～N8538	104	D
	オルバBC	N8254～N8258	176	J
か	カザウネ	N8285・N8286	198	J
	カナメ	N8291・N8292	202	M
	カノン	N8161・N8162	124	F
	カノン	N8561・N8562	124	F
く	クオリア	N8273・N8274	188	G
	クップ	N8164	128	G
	クップ	N8564	128	G
	グラミネートⅡ	N8324～N8330	222	H
	グラミネートⅡ[バスタイプ]	N8338～N8344	252	H
	グラミネートペール	N8331～N8333	224	H
	グラミネートペール[バスタイプ]	N8345～N8347	253	H
	グランフォートBC	N8239～N8244	168	I
	クルル	N8200～N8208	152	D
	クルル	N8600～N8608	152	D
	クローラ	N8143・N8144	110	H
	クロッカ遮熱	N8094～N8096	78	G
け	ケルム	N8139・N8140	106	E
	ケルム	N8539・N8540	106	E
さ	サージュ	N8127～N8129	96	E
	サージュ	N8527～N8529	96	E
	サンディ	N8068	62	G
し	シスク	N8153～N8155	118	I
	シスクBC	N8245～N8247	170	J
	シャロル	N8150～N8152	116	J
	シャロル	N8550～N8552	116	J
	シュクル遮熱	N8259～N8261	180	E
	シュクル遮熱	N8659～N8661	180	E
	シルバースクリーン	N8310～N8315	216	O
す	スヴィエ遮熱	N8091～N8093	76	G
	スクレ遮熱	N8262～N8266	182	G
	ストラ遮熱	N8085～N8087	72	E
せ	セランダイン	N8168	136	M
	セランダイン	N8568	136	M
そ	ソルティスタッチ遮熱	N8302～N8309	212	M
と	トバリ	N8209～N8211	156	I
は	ハーブス	N8500～N8504	82	F
	ハツホ	N8296～N8298	206	N
	バラッド	N8167	134	M
	バラッド	N8567	134	M
	ハルモ	N8159・N8160	122	G
	ハルモ	N8559・N8560	122	G
ひ	平織りミディアム(ひらおり)	N8316～N8319	218	L

	生地名	色柄No.	掲載ページ	価格ランク
ひ	平織りメッシュ(ひらおり)	N8320～N8323	220	K
	ヒラギ	N8287～N8290	200	K
ふ	プールス	N8505～N8509	84	E
	フェアフレクト遮熱	N8082～N8084	70	J
	フェスタⅡ	N8045～N8064	56	D
	フェスタⅡ	N8445～N8464	56	D
	フェスタⅡ遮熱	N8079～N8081	68	H
	フェスタⅡ遮熱	N8479～N8481	68	H
	フェルン	N8141・N8142	108	J
	フェルン	N8541・N8542	108	J
	フォスキー遮熱	N8267～N8269	184	G
	ブオナBC	N8248～N8250	172	J
	フォルゼBC	N8230～N8234	164	O
	フラック	N8120～N8123	92	G
	フラック[バスタイプ]	N8334～N8337	250	G
	プランツ	N8065～N8067	60	G
	プランツ	N8465～N8467	60	G
	プリチェ	N8124～N8126	94	A
	プリチェ	N8524～N8526	94	A
	プリレ遮熱	N8497～N8499	80	G
	フルーツ	N8165・N8166	132	M
	フルーツ	N8565・N8566	132	M
	プレト	N8193～N8199	148	E
	プレト	N8593～N8599	148	E
	ブレンダ	N8133～N8135	102	G
	ブレンダ	N8533～N8535	102	G
へ	ベーネ	N8280～N8284	194	C
ま	マトカ	N8163	126	G
	マトカ	N8563	126	G
み	ミノリ	N8293～N8295	204	M
む	ムーロ	N8145～N8147	112	H
	ムーロ	N8545～N8547	112	H
ら	ラスコBC	N8235～N8238	166	L
	ラフィー	N8001～N8024	44	B
	ラフィー	N8401～N8424	44	B
	ラフィー抗ウイルス	N8110～N8112	86	D
	ラフィー遮光	N8170～N8189	142	D
	ラフィー遮光	N8570～N8589	142	D
	ラフィー遮光抗ウイルス	N8190～N8192	146	F
り	リーチェ遮熱	N8069～N8078	64	E
	リーチェ遮熱	N8469～N8478	64	E
	リシュ遮熱	N8088～N8090	74	G
	リシュ遮熱	N8488～N8490	74	G
	リティル	N8148・N8149	114	G
	リュード	N8212～N8214	158	I
る	ルーテ遮熱	N8270～N8272	186	G
	ルオム	N8113～N8115	88	E
	ルオム	N8513～N8515	88	E
	ルオムBC	N8251～N8253	174	J
	ルラン	N8275・N8276	190	E
	ルラン	N8675・N8676	190	E
れ	レガリエ	N8130～N8132	100	E
	レガリエ	N8530～N8532	100	E
わ	ワバナ	N8156～N8158	120	J

※青字はウォッシャブル仕様の生地となります。

Creation of Human Space



株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-4-16
2024年9月