

Roll Screen

ニッビ

— 抗菌・抗ウイルス生地 —

2021年2月1日

新発売

安心・安全の
抗菌・抗ウイルス生地
新登場！



2023年10月2日より商品梱包輸送費を
2,000円/台(税別) から **3,000円/台(税別)**
に改定させていただきます。

※㎡単価の積算商品は別途お見積りいたします。

色柄：N9643 部品色：ホワイト



制菌加工



制菌加工



抗ウイルス加工



色柄：N9327 部品色：ホワイト



色柄：N9332 部品色：アンバー

シークレット～ミディアム [ベーシック]

ハーブス NEW

SEK 制菌・抗ウイルス性能をそなえた広幅対応生地で、グリーン購入法にも適合します。医療・公共施設から住宅まで、安心してご使用いただけます。程よく光を取り込む透け感で、木調家具などと合わせやすい配色です。

広幅
WIDE

幅(W)2700mmまで
プロチェーン式は2900mmまで
製作できます。



FF☆☆☆☆

組成：ポリエステル100%

表裏逆・逆巻き
(オプション)



※逆巻き仕様の正面付けは、
製作できない場合があります。
詳しくは別冊ガイドブックを
ご参照ください。

ウォッシュابل

N9641

■ ホワイト

ミディアム



ウォッシュابل

N9642

■ グレイ

ミディアム




ウォッシュابل

N9643

■ グレージュ

ミディアム



ウォッシュابل

N9644

■ グリーン

ミディアム



シークレット～ミディアム [ベーシック]

ラフィー Anv NEW

ザックリとした織りと光沢感が特長の「ラフィー」に抗菌・抗ウイルス加工をほどこした生地です。ベーシックな配色で、さまざまな空間におすすめです。透け感の異なる「ラフィー遮光 Anv」もご用意しております。場所や用途によって使い分けると、空間に統一感を持たせることができます。



FF☆☆☆☆

組成：ポリエステル100%

表裏逆・逆巻き
(オプション)




※逆巻き仕様の正面付けは、
製作できない場合があります。
詳しくは別冊ガイドブックを
ご参照ください。

標準

N9327

■ ピュアホワイト(A)

シークレット



標準

N9328

■ ウォームグレイ(A)

シークレット



標準

N9329

■ ウィンテージブラウン(A)

ミディアム



遮光

ラフィー遮光 Anv NEW

ザックリとした織りが特長の「ラフィー遮光」に抗菌・抗ウイルス加工をほどこした生地です。寝室など落ち着いた空間に合わせやすいベーシックな配色です。透け感の異なる「ラフィー Anv」もご用意しております。場所や用途によって使い分けると、空間に統一感を持たせることができます。



FF☆☆☆☆

組成：ポリエステル100%

表裏逆・逆巻き
(オプション)



※逆巻き仕様の正面付けは、
製作できない場合があります。
詳しくは別冊ガイドブックを
ご参照ください。

標準

N9330

■ ホワイト(A)

遮光2級



標準

N9331

■ パールグレイ(A)

遮光2級



標準

N9332

■ アッシュブラウン(A)

遮光1級(C)



標準タイプ価格表



本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

ハーブス 色柄No.N9641～N9644（プライスゾーン：F）

ウォッシュブル仕様

チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式 単位：円

幅(W)mm	305	505	805	1205	1605	2005	2405
高さ(H)mm	～500	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2700
100～490	15,400	17,800	22,300	24,300	27,400	32,800	36,300
500～800	16,400	19,900	24,400	27,600	30,600	36,700	40,600
810～1200	18,100	22,100	27,300	31,100	34,300	41,100	45,400
1210～1600	19,500	24,800	30,400	34,400	38,200	45,800	50,600
1610～2000	21,100	27,300	33,800	38,200	42,000	50,300	55,500
2010～2500	23,000	29,800	36,900	41,400	45,800	54,900	60,600
2510～3000	26,200	33,500	42,300	47,400	52,500	62,900	—
3010～3500	28,100	36,300	45,200	50,800	56,400	—	—
3510～4000	30,500	38,500	48,400	54,500	60,400	—	—
4010～4500	—	41,300	51,400	57,600	—	—	—

- チェーン式：青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
- プルコード式、スマートコード式：赤字部分と□部分は製作できません。
幅2005mm以上の青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。
- ワンタッチチェーン式：赤字部分と青字部分と緑字部分は製作できません。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

■スマートコード式価格：価格表+1,500円/台となります。

ラフィーAnv 色柄No.N9327～N9329（プライスゾーン：D）

標準仕様（洗濯できません）

チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式 単位：円

幅(W)mm	200	305	505	805	1205	1605
高さ(H)mm	～300	～500	～800	～1200	～1600	～1950
100～490	13,300	13,300	15,200	18,300	19,700	22,300
500～800	14,100	14,100	17,000	19,900	22,400	24,800
810～1200	15,700	15,700	19,000	22,300	25,200	27,800
1210～1600	16,900	16,900	21,300	24,900	28,000	31,000
1610～2000	18,300	18,300	23,700	27,700	31,100	34,100
2010～2500	20,000	20,000	25,800	30,300	33,800	37,200
2510～3000	—	23,100	29,300	35,200	39,100	43,200
3010～3500	—	24,800	31,800	37,600	42,000	46,400
3510～4000	—	27,000	33,800	40,200	45,000	49,700
4010～4500	—	—	36,300	42,700	47,500	52,000

- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
- プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

■スマートコード式価格：価格表+1,500円/台となります。

ラフィー遮光Anv 色柄No.N9330～N9332（プライスゾーン：F）

標準仕様（洗濯できません）

チェーン式・プルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式 単位：円

幅(W)mm	200	305	505	805	1205	1605
高さ(H)mm	～300	～500	～800	～1200	～1600	～1950
100～490	14,400	14,400	16,300	20,300	21,800	24,400
500～800	15,400	15,400	18,400	22,400	25,100	27,600
810～1200	17,100	17,100	20,600	25,300	28,600	31,300
1210～1600	18,500	18,500	23,300	28,400	31,900	35,200
1610～2000	20,100	20,100	25,800	31,800	35,700	39,000
2010～2500	22,000	22,000	28,300	34,900	38,900	42,800
2510～3000	—	25,200	32,000	40,300	44,900	49,500
3010～3500	—	27,100	34,800	43,200	48,300	53,400
3510～4000	—	29,500	37,000	46,400	52,000	57,400
4010～4500	—	—	39,800	49,400	55,100	60,400

- チェーン式：製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
- プルコード式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式：
赤字部分は製作できません。製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

■スマートコード式価格：価格表+1,500円/台となります。

ウォッシュブル仕様

プロチェーン式 単位：円

幅(W)mm	805	1205	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～2900
500～800	27,400	30,600	33,600	39,700	43,600	47,800
810～1200	30,300	34,100	37,300	44,100	48,400	53,100
1210～1600	33,400	37,400	41,200	48,800	53,600	58,800
1610～2000	36,800	41,200	45,000	53,300	58,500	64,200
2010～2500	39,900	44,400	48,800	57,900	63,600	69,800
2510～3000	45,300	50,400	55,500	65,900	—	—
3010～3500	48,200	53,800	59,400	—	—	—
3510～4000	51,400	57,500	63,400	—	—	—
4010～4500	54,400	60,600	—	—	—	—

- 青字部分の製作可能面積は6.0㎡以内。

標準仕様（洗濯できません）

プロチェーン式 単位：円

幅(W)mm	805	1205	1605
高さ(H)mm	～1200	～1600	～1950
500～800	22,900	25,400	27,800
810～1200	25,300	28,200	30,800
1210～1600	27,900	31,000	34,000
1610～2000	30,700	34,100	37,100
2010～2500	33,300	36,800	40,200
2510～3000	38,200	42,100	46,200
3010～3500	40,600	45,000	49,400
3510～4000	43,200	48,000	52,700
4010～4500	45,700	50,500	55,000

標準仕様（洗濯できません）

プロチェーン式 単位：円

幅(W)mm	805	1205	1605
高さ(H)mm	～1200	～1600	～1950
500～800	25,400	28,100	30,600
810～1200	28,300	31,600	34,300
1210～1600	31,400	34,900	38,200
1610～2000	34,800	38,700	42,000
2010～2500	37,900	41,900	45,800
2510～3000	43,300	47,900	52,500
3010～3500	46,200	51,300	56,400
3510～4000	49,400	55,000	60,400
4010～4500	52,400	58,100	63,400

ウェイトバーの仕様(オプション)

ウェイトバーの仕様についてはソフィーサンプル帳P.276をご参照ください。

【標準仕様 袋縫い】

標準仕様価格表
+1,800円/台
ダブルの場合は
+3,600円/台

【木目ウェイトバー】

価格表+1,000円/台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,000円/台

【スクエアウェイトバー】

価格表+1,000円/台
ダブル、タペストリーの場合は
+2,000円/台

【ミニマルタイプ対応】

標準タイプと同価格
※製作可能寸法は右記を
ご参照ください。

【部品色】

ホワイト(W)※
【標準仕様】

ライトグレイ(G)

アンバー(A)

ブラック(B)※

ベージュ(E)

※プロチェーン式はホワイト(W)
ブラック(B)のみ適用となります。

ミニマルタイプ製作可能寸法

生地名	プルコード式			チェーン式		
	幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比 (幅・高さ比)	幅(W)mm	高さ(H)mm	製作可能寸法比 (幅・高さ比)
N9641～N9644	600～2000	500～2400	1:3以内	305～2000	500～2400	—
N9327～N9329	600～1950			200～1950		
N9330～N9332						1:8以内

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。


■ セパレートタイプ・カバーセパレートタイプ共通

※向かって左側：幅 (W1)、右側：幅 (W2) となります。

※高さ (H) は、幅 (W1)、幅 (W2) 共に同じ高さ (H) での製作となります。

※ブルコード式の場合、幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの

製作可能寸法比 (幅・高さ比) は 1:3 以内。



チェーン式 ブルコード式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けれます。

総幅 (W)・幅 (W1)・幅 (W2) は 5mm、高さ (H) は 10mm 単位でご注文いただけます。

■ セパレートタイプ価格表

ハーブス 色柄No.N9641～N9644（プライスゾーン：F）

ウォッシュابل仕様

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400
100 ～ 490	33,600	38,100	40,100
500 ～ 800	37,800	42,300	45,500
810 ～ 1200	42,200	47,400	51,200
1210 ～ 1600	47,600	53,200	57,200
1610 ～ 2000	52,600	59,100	63,500
2010 ～ 2500	57,600	64,700	69,200
2510 ～ 3000	65,000	73,800	78,900
3010 ～ 3500	70,600	79,500	85,100
3510 ～ 4000	75,000	84,900	91,000
4010 ～ 4500	80,600	90,700	96,900

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 1800mm。

●チェーン式：幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの製作可能面積は 6.0㎡以内。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

ラフィーAnv 色柄No.N9327～N9329（プライスゾーン：D）

標準仕様（洗濯できません）

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400
100 ～ 490	28,400	31,500	32,900
500 ～ 800	32,000	34,900	37,400
810 ～ 1200	36,000	39,300	42,200
1210 ～ 1600	40,600	44,200	47,300
1610 ～ 2000	45,400	49,400	52,800
2010 ～ 2500	49,600	54,100	57,600
2510 ～ 3000	56,600	62,500	66,400
3010 ～ 3500	61,600	67,400	71,800
3510 ～ 4000	65,600	72,000	76,800
4010 ～ 4500	70,600	77,000	81,800

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 1800mm。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

ラフィー遮光Anv 色柄No.N9330～N9332（プライスゾーン：F）

標準仕様（洗濯できません）

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400
100 ～ 490	30,600	34,600	36,100
500 ～ 800	34,800	38,800	41,500
810 ～ 1200	39,200	43,900	47,200
1210 ～ 1600	44,600	49,700	53,200
1610 ～ 2000	49,600	55,600	59,500
2010 ～ 2500	54,600	61,200	65,200
2510 ～ 3000	62,000	70,300	74,900
3010 ～ 3500	67,600	76,000	81,100
3510 ～ 4000	72,000	81,400	87,000
4010 ～ 4500	77,600	87,200	92,900

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 1800mm。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

■ ダブルタイプ価格 ※100円未満四捨五入

ダブルタイプについてはソフィーサンプル帳

P.262～265をご参照ください。

※ハーブスは適応していません。

ブルコード式：(ラフィーAnv価格+組み合わせ生地価格)×0.8

ワンチェーン式：(ラフィーAnv価格+組み合わせ生地価格)×0.9

ブルコード式：(ラフィー遮光Anv価格+組み合わせ生地価格)×0.8

ワンチェーン式：(ラフィー遮光Anv価格+組み合わせ生地価格)×0.9

製作可能寸法

幅 (W) mm	高さ (H) mm	製作可能寸法比 (幅・高さ比)
400～1950	200～2500	1:3以内

※組み合わせ生地との条件に当てはまる範囲が、製作可能寸法となります。

■ 電動タイプ サイレント電動式 (マルチIR仕様・RF仕様)製作可能寸法

色柄No.	幅 (W) mm ※1	高さ (H) mm	最大面積 (㎡)	製作可能寸法比 (幅・高さ比)
N9641～N9644	380～2700	500～4500	6.0	1:4以内
N9327～N9332	380～1950	500～4500	— ※2	1:4以内

※1：RF仕様は、幅 (W) 530mm となります。

※2：N9330～N9332 は 8.1㎡まで。

価格は別冊ガイドブックをご参照ください。

■ カバーセパレートタイプ価格表

ウォッシュابل仕様

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400	～ 2800	～ 3200
100 ～ 490	38,600	43,100	47,100	51,600	54,600
500 ～ 800	42,800	47,300	52,500	57,000	61,200
810 ～ 1200	47,200	52,400	58,200	63,400	68,200
1210 ～ 1600	52,600	58,200	64,200	69,800	74,800
1610 ～ 2000	57,600	64,100	70,500	77,000	82,400
2010 ～ 2500	62,600	69,700	76,200	83,300	88,800
2510 ～ 3000	70,000	78,800	85,900	94,700	100,800
3010 ～ 3500	75,600	84,500	92,100	101,000	107,600
3510 ～ 4000	80,000	89,900	98,000	107,900	115,000
4010 ～ 4500	85,600	95,700	103,900	114,000	121,200

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 2000mm。

●チェーン式：幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの製作可能面積は 6.0㎡以内。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

標準仕様（洗濯できません）

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400	～ 2800	～ 3200
100 ～ 490	33,400	36,500	39,900	43,000	45,400
500 ～ 800	37,000	39,900	44,400	47,300	50,800
810 ～ 1200	41,000	44,300	49,200	52,500	56,400
1210 ～ 1600	45,600	49,200	54,300	57,900	62,000
1610 ～ 2000	50,400	54,400	59,800	63,800	68,200
2010 ～ 2500	54,600	59,100	64,600	69,100	73,600
2510 ～ 3000	61,600	67,500	73,400	79,300	84,200
3010 ～ 3500	66,600	72,400	78,800	84,600	90,000
3510 ～ 4000	70,600	77,000	83,800	90,200	96,000
4010 ～ 4500	75,600	82,000	88,800	95,200	101,000

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 1950mm。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

標準仕様（洗濯できません）

単位：円

幅 (W) mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ (H) mm	～ 1600	～ 2000	～ 2400	～ 2800	～ 3200
100 ～ 490	35,600	39,600	43,100	47,100	49,600
500 ～ 800	39,800	43,800	48,500	52,500	56,200
810 ～ 1200	44,200	48,900	54,200	58,900	63,200
1210 ～ 1600	49,600	54,700	60,200	65,300	69,800
1610 ～ 2000	54,600	60,600	66,500	72,500	77,400
2010 ～ 2500	59,600	66,200	72,200	78,800	83,800
2510 ～ 3000	67,000	75,300	81,900	90,200	95,800
3010 ～ 3500	72,600	81,000	88,100	96,500	102,600
3510 ～ 4000	77,000	86,400	94,000	103,400	110,000
4010 ～ 4500	82,600	92,200	99,900	109,500	116,200

※幅 (W1)、幅 (W2) それぞれの最小幅は 600mm。最大幅は 1950mm。

●ブルコード式：赤字部分は製作できません。

■ カバータイプ価格

カバータイプについてはソフィーサンプル帳

P.259～261をご参照ください。



●標準・ウォッシュابل仕様、各操作
方法による製作可能寸法は、標準
タイプと同じです。

●プロチェーン式は製作できません。

標準タイプ価格表+右記加算価格/台となります。

スマートコード式はさらに

加算価格+1,500円/台となります。

加算価格		単位：円	
幅(W)mm 高さ(H)mm	200 ～1000	1005 ※ ～2000	2005 ～2700
100～4500	3,000	5,000	7,000

※ラフィーAnv、ラフィー遮光Anvの場合、幅 (W) 1950mm までとなります。

●カバー・ウエイトバー色は下記からお選びいただけます。

ホワイト (W) [標準仕様]	ライトグレイ (G)	アンバー (A)	ブラック (B)
木目ビュア ナチュラル (P)	木目ミディアム (M)	木目ブラウン (C)	木目ダーク (D)

■ 傾斜・天窓、傾斜・天窓電動、タペストリータイプ製作可能寸法

※ハーブスは適応していません。

商品タイプ	幅 (W) mm	高さ (H) mm	最大面積 (㎡)	製作可能寸法比 (幅・高さ比)
傾斜・天窓	500～1950	500～2000	3.6	1:3以内
傾斜・天窓電動	600～1950	500～2000	3.9	1:3以内
タペストリー	200～1950	100～3000	—	1:8以内

※タペストリータイプ：標準タイプチェーン式価格表と
上記表の両方にあてはまる範囲が、
製作可能寸法となります。

各タイプの価格は別冊ガイドブックをご参照ください。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

適応機種一覧表

色柄No.	生地名	商品タイプ																	価格ランク	生地単重目安 kg／㎡	生地グループ		
		標準	ミニマル	カパー	セパレート	カパーセパレート	ダブル	スリット窓	バス	傾斜・天窗	ガイドレール	大型手動	電動	大型電動	テクノ	テクノサイレント	電動F・T・S	タペストリー				取替え生地セット	コマージュ
N9641～N9644	ハーブス	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	F	0.28	E
N9327～N9329	ラフィーAnv	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	D	0.26	E
N9330～N9332	ラフィー遮光Anv	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	F	0.32	E

※ 青字はウォッシュアップ仕様の生地となります。
※ ●印は色柄が適応する機種を表しています。
※ 取替え生地セットの価格は、別冊ガイドブックをご参照ください。

機能マーク・データについて

ハーブス

ハーブスに許諾されているSEK抗菌加工(特定用途・一般用途)マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)

認証番号 006SB98

一般社団法人 繊維評価技術協議会

剤名:有機系 (ヒリジン)

東レ 株式会社

■SEK抗菌加工(特定用途)

医療機関・介護施設及び行政機関
などが必要と認めて指定する場所
に設置できる商品で、その他の場
所には設置できません。

(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)

認証番号 006B98

一般社団法人 繊維評価技術協議会

剤名:有機系 (ヒリジン)

東レ 株式会社

■SEK抗菌加工(一般用途)

一般家庭等で幅広く使用すること
ができる商品で、不特定多数の方
が出入りする公共施設や幼稚園・
保育園にもおすすめです。

ご注文の際は、設置場所に応じて、(特定用途)か(一般用途)かを必ずご指示ください。

SEK試験対象菌と影響

試験対象菌	SEK (特定用途)	SEK (一般用途)	菌の影響
黄色ブドウ球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎球菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに 耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

加工剤の安全性試験

急性経口毒性試験、変異原性試験、
皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験

効果の継続性

特定用途は水温80℃で洗濯5回
一般用途は水温40℃で洗濯5回

これらの試験をクリアしています。

ハーブスに許諾されているSEK抗ウイルス加工マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)より、「繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

(繊維上の特定の
ウイルスの数を減少させます。)

認証番号 UK14B15

一般社団法人 繊維評価技術協議会

剤名:有機系 (第四アンモニウム塩)

東レ 株式会社

■SEK抗ウイルス加工

抗ウイルス加工の目的は繊維製品に付着したウイルスの数を
減少させて清潔に保ち、ウイルスの伝播を弱めることにあります。

⚠ 注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株:ATCC VR-1679 (エンベロープ有)
を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

加工剤の安全性試験

急性経口毒性試験、変異原性試験、
皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験

効果の継続性

水温40℃で洗濯5回

これらの試験をクリアしています。

ラフィーAnv、ラフィー遮光Anv



■JIS抗ウイルス性能

- ・試験方法: JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法 プラーク測定法
- ウイルス株: ATCC VR-1679 (エンベロープ有)
- ・洗濯処理: なし (非ウォッシュアップ)
- ・判定基準: 抗ウイルス活性値2.0以上
- ・試験結果:

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィーAnv	4.2以上	99.9%以上
ラフィー遮光Anv	4.2以上	99.9%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。



■抗菌性能

- ・試験方法: JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
- 供試菌: 黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、MRSA
- ・判定基準: 抗菌活性値2.0以上
- ※ラフィーAnv、ラフィー遮光Anvは、判定基準をクリアしています。
- ※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
- ※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
全ての菌に対し効果を保証するものではありません。